Z2020-00005038 (Z2020-00005170) - Wijster - Vamweg 7 - Attero - Klacht Milieu

10 november 2021

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00005038 (Z2020-00005170) - Wijster - Vamweg 7 - Attero - Klacht Milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Afhandeling	4
Algemene gegevens	4
Klager	5
Maatregelen	5
Veroorzaker	6
Zet handtekening voor akkoord	6

Z2020-00005038 (Z2020-00005170) - Wijster - Vamweg 7 - Attero - Klacht Milieu

Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	16 juni 2020

Samenvatting

Vragen:	17
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Afhandeling

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee
Opmerkingen:

Omdat de klacht op 7 juni 2020 is ingediend en de klacht op 11 juni 2020 niet meer waarneembaar is, is het niet meer zinvol om de locatie te bezoeken
5.1.2e 5.1.2e *op 25 augustus 2020 15:50)*

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: N.v.t.
Opmerkingen:

Omdat de stank op zondag 7 juni 2020 door de heer 5.1.2e is waargenomen en ik de klacht pas op 9 juni 2020 ter afhandeling heb ontvangen en op 11 juli 2020 in behandeling genomen., Daarom is de klacht niet meer goed te beoordelen. Ik heb de stank niet zelf waargenomen en kan dus niet beoordelen of de stank die door de heer 5.1.2e is waargenomen, veroorzaakt wordt door Attero.
5.1.2e 5.1.2e *op 25 augustus 2020 15:50)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

Ik heb (na toestemming van de heer 5.1.2e het telefoonnummer van de heer 5.1.2e aan de heer 5.1.2e van Attero gegeven, zodat rechtstreeks overleg over de klacht mogelijk was. De klacht bleek echter te lang geleden (zondag 7 juni 2020) om de oorzaak van de klacht te achterhalen. Omdat de klacht vaker voorkomt, heeft de heer 5.1.2e zijn rechtstreekse telefoonnummer aan de heer 5.1.2e gegeven, zodat Attero bij klachten direct naar de bron op zoek kan. Ik heb de heer 5.1.2e laten weten dat hij bij klachten ook altijd de provincie kan bellen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 augustus 2020 13:45)*

Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Klager heeft al langere tijd zo nu en dan last van stank waarvan hij denkt dat deze afkomstig van de vloeivelden van Attero, als de wind uit de verkeerde hoek komt. Hij kan de geur niet omschrijven. Hij heeft deze geur op zondag 7 juni waargenomen.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 9 juni 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 09:20
Opmerkingen:

De klacht is op dinsdag 9 juni 2020 bij mij terecht gekomen en op donderdag 11 juni 2020 door mij in behandeling genomen.
5.1.2e 5.1.2e *op 25 augustus 2020 15:48)*

Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e

Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

De heer 5.1.2e heeft geprobeerd de bron van de stank te vinden, maat dat is niet gelukt omdat er geen geur meer waarneembaar was. Er kunnen daardoor ook geen maatregelen worden getroffen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 juni 2020 14:13)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Omdat het onduidelijk bleek te zijn wat de bron van de geur was, kunnen er geen maatregelen worden geformuleerd om de geur in de toekomst te voorkomen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 juni 2020 14:15)*

Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf
Opmerkingen:

Attero, Vamweg 7 9418 TM Wijster
5.1.2e 5.1.2e *op 26 juni 2020 14:11)*

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e 5.1.2e

Zet handtekening voor akkoord

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 25 augustus 2020 15:51 door 5.1.2e 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>;
Sent: za, 07 nov 2020 13:28:43 +01:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: Fwd: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "last van geur, zo dat het migraine veroorzaakt tijdens slapen met raam een beetje open"

Zie onderstaande mail

---------- Forwarded message ---------
Van: **ETP Wijster meldpunt overlast en informatie** <5.1.2i nl>
Date: za 7 nov. 2020 13:29
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "last van geur, zo dat het migraine veroorzaakt tijdens slapen met raam een beetje open"
To: <5.1.2e @gmail.com>

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e .nl>
Onderwerp: last van geur, zo dat het migraine veroorzaakt tijdens slapen met raam een beetje open

Berichtinhoud:

Bron: Groenverbranding VAM Wijster

Datum overlast: 2020-11-07

Start en eindtijd overlast +/- 01:00 uur tot +/- 06:00 uur

Locatie overlast 5.1.2e

Klacht doorsturen? Stuur mijn klacht door naar de overlastgever(s)

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl

Z2020-00009872, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 07-11-2020, Milieu

22 november 2021

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00009872, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 07-11-2020, Milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6

Z2020-00009872, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 07-11-2020, Milieu

Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 november 2021

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted].nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op 7 november 2020 is een zaak aangemaakt door de Gemeente Midden-Drenthe voor een geuroverlast m.b.t. Attero Wijster, betreft overlast van groenverbranding. Deze zaak kan ter documentering van de klachten worden afgesloten. Naar aanleiding van
deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij [redacted] [redacted] toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.
[redacted] [redacted] *op 22 november 2021 11:34)*

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Klager meldt het volgende:
Onderwerp: last van geur, zo dat het migraine veroorzaakt tijdens slapen met raam een beetje open.
Bron: Groenverbranding VAM Wijster
Datum overlast: 2020-11-07
Start en eindtijd overlast +/- 01:00 uur tot +/- 06:00 uur
Locatie overlast 5.1.2e
Klacht doorsturen? Stuur mijn klacht door naar de overlastgever(s)

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 november 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

13:29
5.1.2e 5.1.2e *op 22 november 2021 12:11)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e .nl, Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 november 2021 12:14)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 november 2021 12:14)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee
Opmerkingen:

Deze klacht stond nog open, de locatie heeft een vaste toezichthouder waarbij geur- en geluidsoverlast in de gaten wordt gehouden. Extra aandacht voor het onderdeel geur in de vergunningenprocedure. Het gaat dan om het meenemen van nieuwe inzichten, het verduidelijken van voorschriften en om het uitwerken van meet- en monitoringsbepalingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 november 2021 12:19)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 22 november 2021 12:19 door 5.1.2e 5.1.2e

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Stank te ruiken op 5.1.2e

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

?

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

25-03-2021

Melding begon op (tijd) *

7,00

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

5

Beschrijving van de overlast

Stank

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2134562

Geregistreerd op datum/tijd

25 maart 2021 10:05

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 25 maart 2021 10:09)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 8 april 2021)

Z2021-004346 Wijster, Vamweg 7, Attero, Klacht geur milieu

21 april 2021

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004346 Wijster, Vamweg 7, Attero, Klacht geur milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	4
Klachten - Klager	4
Klachten - Maatregelen	4
Klachten - Afhandeling	5
Handtekening	6

Z2021-004346 Wijster, Vamweg 7, Attero, Klacht geur milieu

Checklist status: Afgerond
Gemaakt door: 5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e 5.1.2e
Locatie: Attero
Adres: Vamweg 7
Postcode: 9418 TM
Plaats: Wijster
Datum checklist: 25 maart 2021

Samenvatting

Vragen:	19
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Op 25 maart 2021 om 7.00 uur is door de klager een stank waargenomen met een sterkte van 5 op een schaal van 1 tot 10. Er stond op dat moment een zuidenwind en de klager had het vermoeden dat de stank afkomstig zou kunnen zijn van Attero te Wijster. De klacht is ingediend omdat de klager dacht dat er misschien een incident zou kunnen zijn bij Attero die de stank kan hebben veroozaakt.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 april 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Anders

Opmerkingen:

Het is niet bekend door wie de stankoverlast werd veroorzaakt; de klager denkt, gezien de zuidenwind, dat de stank afkomstig was van Attero te Wijster. Op 25 maart is er echter bij de RUD geen incident bekend bij Attero.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 april 2021 10:48)*

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Geen veroorzaker bekend
5.1.2e 5.1.2e *op 21 april 2021 10:51)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Geen veroorzaker bekend.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 april 2021 10:51)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

De afstand tussen de aangegeven mogelijke veroorzaker Attero en de klager (5.1.2e 5.1.2e is 5,5 kilometer. Er is geen incident bekend bij de Piketdienst op 25-03-2021 en er is geen DC over Attero over of van die datum.
Er is geen veroorzaker bekend.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 april 2021 11:02)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

Op 21-04-2021 heb ik, 5.1.2e Toezichthouder Milieu bij de RUD Drenthe telefonisch contact gehad met de heer 5.1.2e . Ik heb aangegeven dat er op de dag van de klacht, 25-maart 2021, geen incident bekend is bij de RUD Drenthe en dat niet herleidbaar is waar de ervaren stank vandaan is gekomen. Er is samen met de klager geconcludeerd dat de klacht hiermee is afgehandeld.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 april 2021 11:09)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 21 april 2021 11:10 door 5.1.2e 5.1.2e

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Waarom alweer stankoverlast van Attero

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

Wijster

Melding begon op (datum) *

11-07-2021

Melding begon op (tijd) *

9.00 uur

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

10

Beschrijving van de overlast

Stankoverlast, i.v.m [redacted] moet ik alle ramen sluiten en kan ik niet in de tuin, [redacted]

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@hotmail.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2280091

Geregistreerd op datum/tijd

11 juli 2021 09:30

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 11 juli 2021 09:34)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 25 juli 2021)

Z2021-006724, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 11-07-2021, milieu

29 september 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-006724, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 11-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	7
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-006724, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 11-07-2021, milieu

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:53)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

5.1.2e 5.1.2e *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Nee

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 14:39 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: [redacted]@hotmail.nl, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted]Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

[redacted] *op 06 september 2022 13:56)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

[redacted] *op 06 september 2022 13:57)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

[redacted] *op 06 september 2022 13:57)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:57)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Ja

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Attero (vermoed ik)

Exacte plaatsbepaling bv adres

Attero Wijster

Melding begon op (datum) *

12-07-2021

Melding begon op (tijd) *

7.30

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

6

Beschrijving van de overlast

Vieze geur, die ik rook zodra ik wakker was.

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2281642

Geregistreerd op datum/tijd

12 juli 2021 09:12

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 12 juli 2021 09:14)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 26 juli 2021)

Z2021-006741, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 12-07-2021, milieu

29 september 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-006741, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 12-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	7
Klachten - Klager	7
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-006741, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 12-07-2021, milieu

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:14)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

5.1.2e 5.1.2c *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Nee

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd
Opmerkingen:

Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:24)*

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 15:06 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

9.14 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:25)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:26)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:26)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:27)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:27)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

Centrum Wijster

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@home.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2269661

Geregistreerd op datum/tijd

05 juli 2021 18:40

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 5 juli 2021 18:44)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 8 juli 2021)

Z2021-006806, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 05-07-2021, milieu

29 september 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-006806, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 05-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	7
Klachten - Klager	7
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-006806, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 05-07-2021, milieu

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:44)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

5.1.2c 5.1.2c *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord:

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd
Opmerkingen:

Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 14:11)*

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 14:12 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @home.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:30)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:30)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:31)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 06 september 2022 13:31)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Stank overlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

31-07-2021

Melding begon op (tijd) *

9 uur

Melding eindigde op (datum)

01-08-2021

Melding eindigde op (tijd)

08-07-2021

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

9

Beschrijving van de overlast

Sterke,vieze misselijkmakende geur

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2302688

Geregistreerd op datum/tijd

31 juli 2021 11:36

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 31 juli 2021 11:39)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 14 augustus 2021)

Z2021-007210, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 31-07-2021, milieu

29 september 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007210, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 31-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007210, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 31-07-2021, milieu

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)
5.1.2e 5.1.2e *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en*

het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Nee

Worden er oplosmiddelen gebruikt bij de inrichting?

Antwoord:

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 15:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 31 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

11.39 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:03)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:05)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:05)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:06)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 10:06)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: post@drenthe.nl
Sent: Tue 8/3/2021 7:56:51 AM
Subject: FW: Milieuklacht Attero [ref:_00D20DPXP._5003X2EymBy:ref]
Received: Tue 8/3/2021 7:56:56 AM
melding_milieuklachten_82842443.pdf
melding_milieuklachten_82842443.txt

Goedemorgen,
Willen jullie onderstaande klacht oppakken?

Groet, 5.1.2e
KCC

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: provincie Drenthe [post@drenthe.nl]
Verzonden: 3-8-2021 9:50
Aan: 5.1.2i @drenthe.nl
Onderwerp: FW: Milieuklacht Attero

Van: Milieuklacht website
Verzonden: zondag 1 augustus 2021 12:25
Aan: provincie Drenthe
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	82842443
Status	Gereed
Aangemaakt	01-08-2021 12:25:22
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
	5.1.2e

Straat	
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @onsmail.nl
Telefoon	(06) 5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	
Klacht begon op (datum)	31-07-2021
Klacht begon op (tijd)	09:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	

Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Geurhinder
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	

ref:_00D20DPXP._5003X2EymBy:ref

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @onsmail.nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	
Klacht begon op (datum)	31-07-2021
Klacht begon op (tijd)	09:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Geurhinder
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze

Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2021-007258, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 31-07-2021, Klacht Milieu

18 januari 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007258, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 31-07-2021, Klacht Milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Afhandeling	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6

Z2021-007258, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 31-07-2021, Klacht Milieu

Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 juli 2021

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: info@attero.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Op zaterdag 31 juli 2021 is een email binnengekomen bij de Provincie Drenthe, waarbij een melding is gemaakt betreft een geuroverlast m.b.t. Attero Wijster. Deze zaak kan ter documentering van de klachten worden afgesloten. Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2022 16:36)*

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Klager meld continu een geurhinder

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 31 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

09:00
5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2022 08:44)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @onsmail.nl, 5.1.2e Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Opmerkingen:

Deze klacht stond nog open, de locatie heeft een vaste toezichthouder waarbij geur- en geluidsoverlast in de gaten wordt gehouden. Extra aandacht voor het onderdeel geur in de vergunningenprocedure. Het gaat dan om het meenemen van nieuwe inzichten, het verduidelijken van voorschriften en om het uitwerken van meet- en monitoringsbepalingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2022 08:49)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 18 januari 2022 08:49 door 5.1.2e 5.1.2e

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: post@drenthe.nl
Sent: Tue 8/3/2021 7:59:31 AM
Subject: FW: Meldingsnummer: M202120604 (Atero) [ref:_00D20DPXP._5003X2EymGo:ref]
Received: Tue 8/3/2021 8:02:36 AM

Goedemorgen,
Willen jullie onderstaande klacht oppakken?

Groet, 5.1.2e
KCC

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: provincie Drenthe [post@drenthe.nl]
Verzonden: 3-8-2021 9:50
Aan: 5.1.2i @drenthe.nl
Onderwerp: FW: Meldingsnummer: M202120604 (Atero)

Van: 5.1.2i nl
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 09:22
Aan: provincie Drenthe
Onderwerp: Meldingsnummer: M202120604 (Atero)
Geachte heer/mevrouw,

Wij kregen een melding binnen die naar alle waarschijnlijkheid betrekking heeft op een inrichting/activiteit die onder uw bevoegdheid valt.

Na dit bericht volgt het formulier met de volledige melding.
Wij verzoeken u deze melding verder af te handelen en de melder hierover te informeren.

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Wet Openbaarheid van Bestuur, dient u de gegevens van de melder vertrouwelijk te behandelen, met name richting de vermoedelijke veroorzaker.

Indien u op deze mail wilt reageren, kunt u mailen naar provincieloket@gelderland.nl onder vermelding van het meldingsnummer.
Met vriendelijke groet,

de medewerkers van het Provincieloket
026 359 99 99 | provincieloket@gelderland.nl | www.gelderland.nl

Overzicht melding 30-07-2021

Algemene gegevens

Meldingnummer	M202120604
Status	Afgehandeld
Initiator	5.1.2e
Eigenaar	Provincie Gelderland
Telefoonnummer	5.1.2e
Ingediend	29-07-2021 20:14
Vastgelegd	30-07-2021 09:11
Afgehandeld	30-07-2021 09:21

Omschrijving overlast

Toelichting	Meer stank dan gemiddeld door afvalverwerkingsbedrijf *. Zurige, doordringende stank

Datum/tijd overlast	29-07-2021 20:10
Aanvullende info	*Atero
Categorie / Soort	Ik ruik ... Overig (graag specificeren bij Toelichting)
Ernst	

Contactgegevens

BSN	
Achternaam	5.1.2e
Organisatie	
Voorletters	5.1.2e
Tussenvoegsel	5.1.2e
Geslacht	Vrouw
PC/Huisnr Toev	5.1.2e
Straatnaam	5.1.2e
Plaatsnaam	5.1.2e
Gemeente	MIDDEN-DRENTHE
Telefoonnr	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com

Locatie overlast

Op contactadres?	Nee
PC/Huisnr Toev	5.1.2e
Straatnaam	5.1.2e
Plaatsnaam	5.1.2e
Gemeente	MIDDEN-DRENTHE
Wegnummer/hmp	
Omschrijving	
Meldwijze	Internet

Vermoedelijke veroorzaker

Type veroorzaker	Bedrijf
Provinciaal bedrijf	Nee
BRZO	Nee
Naam	Atero
Straatnaam	
PC/Huisnr Toev	
Plaatsnaam	

Gemeente	
Toelichting	

Aanvullende acties callcenter

Instructielijst gecontroleerd	Onbekend
Telefoon beantwoord door	
Contact met geconsigneerde op	
Geconsigneerde ter plaatse	Onbekend

Afhandeling

Behandelaar	Behandelaar niet bekend
Afdeling	
Resultaat afhandeling	Melding doorgestuurd naar andere organisatie, nl: Provincie Drenthe
Schadenummer	
Vermoedelijke veroorzaker juist	Onbekend
Toelichting afhandeling (intern)	
Toelichting afhandeling (burger)	
Datum/tijd melding afgehandeld	30-07-2021 09:21
Wanneer heeft contact plaatsgevonden?	Geen contact

Melding gewijzigd

5.1.2e



ref:_00D20DPXP._5003X2EymGo:ref

Z2021-007260, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 29-07-2021, Klacht Milieu

17 januari 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007260, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 29-07-2021, Klacht Milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Afhandeling	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6

Z2021-007260, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V., Klacht 29-07-2021, Klacht Milieu

Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	29 juli 2021

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: info@attero.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Op vrijdag 30 juli 2021 is een email binnengekomen bij de Provincie Drenthe, waarbij een melding is gemaakt bij de Provincie Gelderland. De email is doorgezet op 3 augustus 2021 betreft een geuroverlast m.b.t. Attero Wijster. Deze zaak kan ter documentering van de klachten worden afgesloten. Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2022 16:20)*

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Klager meldt het volgende: Meer stank dan gemiddeld door afvalverwerkingsbedrijf Zurige, doordringende stank

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 29 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

20:10
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2022 16:22)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@attero.nl, 5.1.2e

Klachten - Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee
Opmerkingen:

Deze klacht stond nog open, de locatie heeft een vaste toezichthouder waarbij geur- en geluidsoverlast in de gaten wordt gehouden. Extra aandacht voor het onderdeel geur in de

vergunningenprocedure. Het gaat dan om het meenemen van nieuwe inzichten, het verduidelijken van voorschriften en om het uitwerken van meet- en monitoringsbepalingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2022 16:27)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2022 16:28 door 5.1.2e 5.1.2e

Midnet

Onderwerp *

Stankoverlast VAM Drijber

Omschrijving *

Hierbij wil ik u melden dat de stankoverlast van Afvalverwerkingsinstallatie van VAM te Drijber in de afgelopen weken, naar mijn idee, is toegenomen. Deze onaangename, zurige lucht maakt dat ik ramen en deuren sluit en ook niet in de tuin kan zitten, wat ik zeer betreur. Ik hoop dat u mijn klacht op wilt nemen. Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

Ik ga akkoord met deprivacy voorwaarden *

ja

Gestart op verzoek van burger

Voorletters

5.1.2e

Tussenvoegsel

5.1.2e

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2307525

Geregistreerd op datum/tijd

07 augustus 2021 16:41

Z2021-007342, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 07-08-2021, milieu

29 september 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007342, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 07-08-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	7
Klachten - Klager	7
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-007342, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 07-08-2021, milieu

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:13)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8 CONCEPT

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

5.1.2c 5.1.2c *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Nee

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd
Opmerkingen:

Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:15)*

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 15:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 8 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

16:41 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:16)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:19)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:19)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:20)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 september 2022 12:21)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Vul hier uw vraag of melding in
*

stank

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

noblesse -attero

Exacte plaatsbepaling bv
adres

[redacted] en omgeving

Melding begon op (datum)
*

14-09-2021

Melding begon op (tijd)
*

600

Melding eindigde op
(tijd)

15-09-2021

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de overlast

rotte eieren geur , bij onze mest chaufeurs bekent als H2s zwavelzuur, levens gevaarlijk giftig, telkens bij overkomen van die lucht heeft iedereen enorme hoofdpijn. Dit speelt al langere tijd maar kwamen er nu pas achter door alerte chaufeurs, H2s is eenvoudig te meten ,de meeste mest chaufeurs hebben meet apparatuur bij zich . We hebben de indruk dat een en ander temaken heeft met losing van noblesse in de vloeivelden van attero , tis bekend dat noblesse problemen heeft met zijn afval water. Dit is een erstige situatie

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

[redacted]

Voorletters

[redacted]

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2342570

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 15 september 2021 21:18)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 29 september 2021)

Z2021-008382, DC, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, milieu, klacht lucht, 15-09-2021

29 september 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-008382, DC, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, milieu, klacht lucht, 15-09-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-008382, DC, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, milieu, klacht lucht, 15-09-2021

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	29 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)
5.1.2e 5.1.2e *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en*

het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Nee

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 14:23 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 15 september 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

21:08 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 13:46)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 13:47)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 13:47)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 13:47)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 13:48)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: post@drenthe.nl
Sent: Wed 9/22/2021 6:41:34 AM
Subject: FW: Milieuklacht Attero [ref:_00D20DPXP._5003X2HidaB:ref]
Received: Wed 9/22/2021 6:42:38 AM

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een milieuklacht die op 21-9-2021 is ingediend via het meldpunt van de provincie Drenthe. Wij vragen u deze klacht in behandeling te nemen en verdere correspondentie met de indiener van de klacht op te nemen.
Zaaknummer: ZK-00137775
Beschrijving: Van: Milieuklacht website
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 15:35
Aan: provincie Drenthe
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel
Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam
melding_milieuklachten
Actie
Ingevuld formulier
Kenmerk
83774945
Status
Gereed
Aangemaakt
21-09-2021 15:34:38

Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder
Naam
5.1.2e 5.1.2e
Straat
5.1.2e
Huisnummer
5.1.2e
Toevoeging

Postcode
5.1.2e
Plaats
5.1.2e
E-mail
5.1.2e @kpnmail.nl

Telefoon
5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?
Nee
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Attero
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)

Klacht begon op (datum)
21-09-2021
Klacht begon op (tijd)
13:00
Klacht eindigde op (datum)

Klacht eindigde op (tijd)

Geschatte duur overlast (uur)

Continue overlast?
Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)
Aardschokken
Maak uw keuze
Afvalstoffen
Maak uw keuze
Bodemverontreiniging
Maak uw keuze
Geluidhinder
Maak uw keuze
Lucht
stankoverlast
Mest
Maak uw keuze
Water
Maak uw keuze
Divers
Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd
door Formdesk
Met vriendelijke groet,

namens de Provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e

Klantadviseur



Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: post@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl



ref:_00D20DPXP._5003X2HidaB:ref

Z2021-008564_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 21-09-2021

2 november 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-008564_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 21-09-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2021-008564_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 21-09-2021

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	2 november 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:20)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 02 november 2022 09:22 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 21 september 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @onsmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:21)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:22)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: post@drenthe.nl
Sent: Thur 9/23/2021 2:00:32 PM
Subject: FW: Milieuklacht Attero [ref:_00D20DPXP._5003X2HjSck:ref]
Received: Thur 9/23/2021 2:00:35 PM

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een milieuklacht die op 23-9-2021 is ingediend via het meldpunt van de provincie Drenthe. Wij vragen u deze klacht in behandeling te nemen en verdere correspondentie met de indiener van de klacht op te nemen.
Zaaknummer: ZK-00137862
Beschrijving: Van: Milieuklacht website
Verzonden: donderdag 23 september 2021 14:19
Aan: provincie Drenthe
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel
Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam
melding_milieuklachten
Actie
Ingevuld formulier
Kenmerk
83827413
Status
Gereed
Aangemaakt
23-09-2021 14:18:27

Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder
Naam
5.1.2e 5.1.2e
Straat
5.1.2e
Huisnummer
5.1.2e
Toevoeging

Postcode
5.1.2e
Plaats
5.1.2e
E-mail
5.1.2e @onsmail.nl

Telefoon
5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?
Nee
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Attero
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
5.1.2e
Klacht begon op (datum)
23-09-2021
Klacht begon op (tijd)
13:30
Klacht eindigde op (datum)

Klacht eindigde op (tijd)

Geschatte duur overlast (uur)

Continue overlast?
Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)
Aardschokken
Maak uw keuze
Afvalstoffen
Maak uw keuze
Bodemverontreiniging
Maak uw keuze
Geluidhinder
Maak uw keuze
Lucht
stankoverlast
Mest
Maak uw keuze
Water
Maak uw keuze
Divers
Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd
door Formdesk
Met vriendelijke groet,

namens de Provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e

Klantadviseur



Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: post@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl



ref:_00D20DPXP._5003X2HjSck:ref

Z2021-008628_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 23-09-2021

2 november 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-008628_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 23-09-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2021-008628_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 23-09-2021

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	2 november 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:08)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 02 november 2022 09:16 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 23 september 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @onsmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:16)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:16)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: post@drenthe.nl
Sent: Tue 10/12/2021 1:03:07 PM
Subject: FW: Milieuklacht Attero [ref:_00D20DPXP._5003X2lRgQV:ref]
Received: Tue 10/12/2021 1:03:10 PM

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een milieuklacht die op 12-10-2021 is ingediend via het meldpunt van de provincie Drenthe. Wij vragen u deze klacht in behandeling te nemen en verdere correspondentie met de indiener van de klacht op te nemen.
Zaaknummer: ZK-00138391
Beschrijving: Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 20:50
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel
Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam
melding_milieuklachten
Actie
Ingevuld formulier
Kenmerk
84183150
Status
Gereed
Aangemaakt
11-10-2021 20:49:47

Open
formulier<https://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/melding_milieuklachten/>

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder
Naam
5.1.2e 5.1.2e
Straat
5.1.2e
Huisnummer
5.1.2e
Toevoeging

Postcode
5.1.2e
Plaats
5.1.2e
E-mail

5.1.2e @onsmail.nl<mailto 5.1.2e %40onsmail.nl>
Telefoon
5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?
Nee
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Attero
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
5.1.2e

5.1.2e
Klacht begon op (datum)
11-10-2021
Klacht begon op (tijd)
18:30
Klacht eindigde op (datum)

Klacht eindigde op (tijd)

Geschatte duur overlast (uur)

Continue overlast?
Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen
gisteravond ook
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)
Aardschokken
Maak uw keuze
Afvalstoffen
Maak uw keuze
Bodemverontreiniging
Maak uw keuze
Geluidhinder
Maak uw keuze
Lucht
stankoverlast
Mest
Maak uw keuze
Water
Maak uw keuze
Divers
Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd
door Formdesk<http://www.formdesk.nl>
Met vriendelijke groet,

namens de Provincie Drenthe
KCC-medewerkers
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: post@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

ref:_00D20DPXP._5003X2IRgQV:ref

Z2021-009146_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 11-10-2021

2 november 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-009146_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 11-10-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2021-009146_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 11-10-2021

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	2 november 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:01)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 02 november 2022 09:04 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 oktober 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @onsmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:03)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager
5.1.2e 5.1.2e *op 02 november 2022 09:04)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Geur en geluidsoverlast ETP Wijster

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP Wijster

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

09-03-2022

Melding begon op (tijd)
*

1900

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

8

Beschrijving van de
overlast

Al enkele dagen (genoemde datum is een gok) is er weer continu geur- en geluidsoverlast vanaf het ETP bedrijventerrein. De geur komt waarschijnlijk bij Atterro weg, de geluidsoverlast wordt veroorzaakt doordat de schoorstenen een continue brom produceren. Beiden is te voorkomen. Zowel geur als geluid is afhankelijk van de windrichting en de temperatuur, 's avonds koelt het af en slaan geur en geluid verderop neer. Wanneer u komt meten doet u dat dan alstublieft dus buiten kantoortijden. Is dit het officiële meldpunt voor deze klachten? En wat wordt er gedaan om deze situatie op te lossen?

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Zaak 2547604 - Geur en geluidsoverlast ETP Wijster - Geur
Vandaag 19:30 - Melding ETP Wijster - 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 1 -14

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 12 maart 2022 19:30)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 26 maart 2022)

Z2022-002820, Vamweg 7 Wijster, Attero B.V., 9 maart 2022, Geur en geluid klacht MILIEU

10 mei 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-002820, Vamweg 7 Wijster, Attero B.V., 9 maart 2022, Geur en geluid klacht MILIEU	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	5
Handtekening	6
Tekst en Toelichting	7

Z2022-002820, Vamweg 7 Wijster, Attero B.V., 9 maart 2022, Geur en geluid klacht MILIEU

Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	9 maart 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @attero.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Melder geeft het volgende aan: Al enkele dagen (genoemde datum is een gok) is er weer continu geur- en geluidsoverlast vanaf het ETP bedrijventerrein. De geur komt waarschijnlijk bij Atterro weg, de geluidsoverlast wordt veroorzaakt doordat de schoorstenen een continue brom produceren. Zowel geur als geluid is afhankelijk van de windrichting en de temperatuur, 's avonds koelt het af en slaan geur en geluid verderop neer.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur
Geluid

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 9 maart 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e milieucoördinator

Klachten - Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

N.a.v. de melding is op het e-neus netwerk rondom het ETP terrein nagezien of de geuroverlast waar te nemen is, en waar deze mogelijk vandaan komt.
Op de e-neus data is te zien dat e-nose 1 een vergelijkbaarsignaal opvang als de omliggende e-noses met witte rand. E-nose 11 AWZI is een afwijkende geur.
Opvallend is verder dat de blauwe lijn, methaan, regelmatig opspeelt. Met name de aromaten, koolwaterstoffen (S1; Groen) en koolwaterstoffen, Propaan, Butaan H2S en CO (S2, Rood) sensoren hebben een grote bijdrage. Er zijn 3 potentiële kandidaten;
1. Noblesse

2. Geco
3. Green Create.

Na een gesprek met de meldster (14 maart 2022 11u30) door 5.1.2e (RUD) komt naar voren dat zij de geur niet goed aan een bron kan toewijzen. De omschrijving is vaag, behalve dat het zeker van het ETP komt. Wel geeft de meldster aan dat het al een week of 2 aanhoudt en dat het met name s' avonds en 's nachts voor migraine aanvallen zorgt bij oosten wind. Tijdens het gesprek is aangegeven dat de heer des huizes polshoogte gaat nemen rondom het ETP terrein en laat de RUD via een mail melding of telefonisch zijn bevindingen weten.

5.1.2e heeft ook telefonisch contact gehad met de meldster, zij gaf aan met name last te hebben van de geurklachten (af en toe), en gaf aan daar al regelmatig contact over te hebben met 5.1.2e (Adviseur lucht en geurhinder). De geluidhinder (bromtoon) was meer van haar partner. Meldster heeft het nummer van 5.1.2e gegeven, maar er is geen contact meer opgenomen met de RUD.

Aangezien het niet geheel duidelijk is wat de veroorzaker is geweest, en er geen contact meer is opgenomen door de meldster wordt deze klacht bij deze administratief afgrond en afgesloten.

5.1.2e 5.1.2e *op 10 mei 2022 14:27)*

Documenten:

Document: e-neus data ETP terrein ten behoeve van geurklacht 9 maart 2022. Opgesteld door 5.1.2e 5.1.2e (RUD) op 14 maart 2022

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (Adviseur geluid) van de RUD hebben telefonisch contact gehad met de meldster.
5.1.2e 5.1.2e *op 10 mei 2022 14:08)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 10 mei 2022 14:28 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Onderwerp:	Melding_20220911		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 11 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Melding:	

Situatie overzicht



E-nose data	

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	100	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	66	°
Windsnelheid max.	3	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.4	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1300	m

Onderwerp:	Melding_20220911		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 11 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	6.81	dB
Enose1 min.	0.16	dB
Enose1 avg.	1.45	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	4.87	dB
Enose7 min.	0.1	dB
Enose7 avg.	1.4	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	4.77	dB
Enose10 min.	0.12	dB
Enose10 avg.	1.05	dB
Enose11 max.	6.46	dB
Enose11 min.	1.87	dB
Enose11 avg.	2.86	dB

Onderwerp:	Melding_20220911		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 11 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Zowel Eneus 11 als Eneus 1 op 11 aug een duidelijk waarneembare pieken zien. Bekent is dat vak 5, waterzuivering Attero, op dat moment behoorlijk ruikt vanwege het ontbreken van afdekking (Eneus 11). Eneus 1 wijst op een bron van Green Create. Ook is opvallend dat de wind van 0° draait naar het 117° vanaf 8u00 uur. De windsnelheid trekt aan tot 3.3 m/s de geur van de waterzuivering kan daardoor vrij snel een afstand van ca 1300 m afleggen naar de melder. Gezamenlijk is het zeer goed mogelijk dat deze 2 bedrijven op 1300 m afstand te ruiken zijn geweest bij de melder.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Attero waterzuivering
Green Create biogas

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456226)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456212)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456209)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456222)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456199)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 456197)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456210)

Klacht indienen

Met dit formulier kunt u een klacht indienen over hoe een medewerker van de gemeente zich heeft gedragen. Of hoe een lid van het college van burgemeester en wethouders zich heeft gedragen. Geef in uw klacht duidelijk aan wie u de klacht indient en probeer uw klacht zo goed mogelijk te omschrijven

Tegen wie dient u de klacht in?
*

AREA IN WIJSTER

Omschrijf uw klacht
*

VOORAL S'ÁVONDS EN S'NACHTS VEEL GELUIDHINDER VAN VERMOEDELIJK AREA, TEVENS RONDRIJDENDE VOERTUIGEN DIE VAAK ACHTERUIT RIJDEN EN DAN HINDERLIJK PIEPEN. STANK IS ER OOK VEEL VAKER. WE KRIJGEN DE INDRUK DAT VANWEGE HET WARME WEER ZE VAAK DE DEUREN VAN DE HALLEN OPEN LATEN STAAN. WIJ ZIJN AL 16 JAAR RECREANT AL OP HET NUILERVELD IN PESSE EN BEGINNEN ONS STEEDS MEER TE ERGEREN AAN HET CONTINU KABAAL VAN DAT BEDRIJFSTERREIN.

U kunt uw klacht ook door middel van een brief als bijlage toevoegen, klik in dat geval op "verder naar Bijlage(n)".

Gestart op verzoek van burger

Voorvoegsel

FAM.

Voorletters
*

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e@live.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd



2778164
11-08-2022 22:34

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Behandelen klacht ambtelijk optreden ontvangen (vandaag 11 augustus 2022 22:34)

2 van 4

Behandelen klacht ambtelijk optreden aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Behandelen klacht ambtelijk optreden in behandeling genomen

4 van 4

Behandelen klacht ambtelijk optreden afgehandeld (uiterlijk 22 september 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456223)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 458404)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 456213)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456227)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 458411)

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Wed 6/29/2022 7:11:13 PM
Subject: 29-06-2022 21:11:13 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:7840751
Received: Wed 6/29/2022 7:11:18 PM

Berichtgegevens

Datum29-06-2022 21:11:13
Meldingnummer7840751
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @gmail.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero Wijster
adres Vamweg 7
postcode 9418tm
vestigingsplaats 7
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst29-06-2022
tijd melding binnenkomst21:03 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst21:03 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven29-06-2022
tijd doorgegeven21:03 uur

Melding

Klacht Attero of de fabriek, kippenafval, die ernaast ligt. Werd er vannacht wakker van. Nu wil mevrouw in de tuin zitten, is niet te doen. Mevrouw heeft de indruk dat als iedereen naar huis is, de deuren open worden gezet. Mevrouw wilde het nu eens melden

Wenst een terugkoppeling
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Z2022-007994_ Rapport milieu klacht Vamweg 7 29-06-2022

11 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-007994_ Rapport milieu klacht Vamweg 7 29-06-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Afhandeling	5

Z2022-007994_ Rapport milieu klacht Vamweg 7 29-06-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	29 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	18
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e administratief toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 11 december 2023 09:59 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Vanuit klachtenformulier: Klacht Attero of de fabriek, kippenafval, die ernaast ligt. Werd er vannacht wakker van. Nu wil mevrouw in de tuin zitten, is niet te doen. Mevrouw heeft de indruk dat als iedereen naar huis is, de deuren open worden gezet. Mevrouw wilde het nu eens melden

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 29 juni 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

Tijdstip 21:03 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 19 juli 2022 11:02)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e @outlook.com[5.1.2e @outlook.com]
From: post@drenthe.nl
Sent: Tue 7/5/2022 10:56:17 AM
Subject: FW: Milieuklacht Attero [ref:_00D20DPXP._5003X2WOZh2:ref]
Received: Tue 7/5/2022 10:56:19 AM

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een milieuklacht die op 5-7-2022 is ingediend via het meldpunt van de provincie Drenthe. Wij

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 12:22
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel
Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam
melding_milieuklachten
Actie
Ingevuld formulier
Kenmerk
89313109
Status
Gereed
Aangemaakt
05-07-2022 12:22:17

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten Provincie Drenthe

Gegevens over de melder
Naam
5.1.2e 5.1.2e
Straat
5.1.2e
Huisnummer
5.1.2e
Toevoeging

Postcode
5.1.2e
Plaats
5.1.2e
E-mail
5.1.2e @outlook.com<mailto: 5.1.2e @outlook.com>
Telefoon
5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?

Nee
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Attero
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
5.1.2e
Klacht begon op (datum)
04-07-2022
Klacht begon op (tijd)

Klacht eindigde op (datum)

Klacht eindigde op (tijd)

Geschatte duur overlast (uur)

Continue overlast?
Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)
Aardschokken
Maak uw keuze
Afvalstoffen
Maak uw keuze
Bodemverontreiniging
Maak uw keuze
Geluidhinder
Maak uw keuze
Lucht
stankoverlast
Mest
Maak uw keuze
Water
Maak uw keuze
Divers
Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd
door
Formdesk<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.formdesk.nl%2F&data=05%2FygX%2B8tzj22uqNf%2F7xl4ps2WzA%3D&reserved=0>
Met vriendelijke groet,

namens de Provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur



Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: post@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl



ref:_00D20DPXP._5003X2WOZh2:ref

Z2022-008000_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-07-2022

11 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-008000_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-07-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Afhandeling	5

Z2022-008000_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-07-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	17
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e administratief toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 11 december 2023 10:08 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Vanuit klachtenformulier: continue overlast wordt ervaren bij huisadres van klager

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 juli 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

Tijdstip bekend 12:22 uur.
5.1.2e 5.1.2e *op 19 juli 2022 12:06)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @onsmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Nee

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	vam
In de gemeente	Hoogeveen
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	vam berg
Klacht begon op (datum)	18-07-2022
Klacht begon op (tijd)	01:00
Klacht eindigde op (datum)	18-07-2022
Klacht eindigde op (tijd)	05:00
Geschatte duur overlast (uur)	4
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	in de nacht worden we wakker van de stank en tegen de morgen lost het op. Het lijkt erop dat ze de luchtkleppen in de nacht openzetten zodat het niet opvalt. Maar we worden er wel wakker van en hebben kriebel hoest.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze

Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2022-008795_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 18-07-2022

11 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-008795_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 18-07-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Afhandeling	5

Z2022-008795_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 18-07-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	17
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen. Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e administratief toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Type inrichting:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 11 december 2023 10:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: In de nacht wordt meneer wakker van de stank en tegen de morgen lost het op. Het lijkt erop dat ze de luchtkleppen in de nacht openzetten zodat het niet opvalt. Maar worden er wel wakker van en hebben kriebel hoest.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 20 juli 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland
Opmerkingen:

Toevoeging adres; huisnummer is 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juli 2022 10:16)*

Klachten - Afhandeling

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

26-07-2022

Melding begon op (tijd)
*

22:30

Melding eindigde op (datum)

27-07-2022

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

6

Beschrijving van de
overlast

een zoet muffe lucht net als van wasgoed wat niet goed gedroogd is c.q. te lang vochtig is gebleven.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @yahoo.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2768204
27-07-2022 09:09

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 27 juli 2022 09:09)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 10 augustus 2022)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 8/3/2022 2:57:43 PM
Subject: RE: Geurmelding ETP terrein 5.1.2e
Received: Wed 8/3/2022 2:57:45 PM

5.1.2e,

De geur ken ik denk ik en heb ik eerder gelinkt aan de Stort van Attero. Aan het project Dak van Drenthe eigenlijk. Namelijk aan het gipsachtige materiaal van de bovenafdichting op de stort die momenteel in fasen wordt aangebracht.

met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 16:31
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurmelding ETP terrein 5.1.2e

Hoi 5.1.2e,

Deze klacht verscheen vandaag in mijn werklijst LOS: Z2022-004169
Betreft nog een klacht van 26 juli.
Gezien de windrichting kan het kloppen, maar ik zie zo gauw niet welk bedrijf hiervoor verantwoordelijk kan zijn.....
Jij nog enig idee qua geurbeschrijving?
@ 5.1.2e , heb jij deze melder al gesproken?

Vul hier uw vraag of melding in * stankoverlast
Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? * ETP terrein
Exacte plaatsbepaling bv adres 5.1.2e
Melding begon op (datum) * 26-07-2022
Melding begon op (tijd) * 22:30
Melding eindigde op (datum) 27-07-2022
Overlast waargenomen op woonadres? ja
Mate van overlast (1-10) * 6
Beschrijving van de overlast een zoet muffe lucht net als van wasgoed wat niet goed gedroogd is c.q. te lang vochtig is gebleven.
Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker? nee
Categorie Geur Gestart op verzoek van burger
Voornaam 5.1.2e Voorletters 5.1.2e Achternaam * 5.1.2e Postcode * 5.1.2e Adres * 5.1.2e Woonplaats * 5.1.2e
Telefoonnummer * 5.1.2e E-mailadres * 5.1.2e @yahoo.com
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? * ja Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd *?2768204 27-07-2022 09:09
U kunt via de website de status van de zaak volgen 1 van 4 Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 27 juli 2022 09:09) 2 van 4 Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen 3 van 4 Melding ETP Wijster in behandeling genomen 4 van 4 Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 10 augustus 2022

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres Bezoekadres

Postbus 1017
9400 BA Assen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Z2022-009377, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V. Klacht geur 26-07-22 Milieu

11 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-009377, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V. Klacht geur 26-07-22 Milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-009377, Wijster, Vamweg 7, Attero B.V. Klacht geur 26-07-22 Milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie
Opmerkingen:

Provinciaal bevoegd gezag IPPC bedrijf
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 11:39)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @attero.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 augustus 2022 11:56 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: een zoet muffe lucht net als van wasgoed wat niet goed gedroogd is c.q. te lang vochtig is gebleven.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 27 juli 2022
Opmerkingen:

Klacht betreft overlast op 26 juli om 22:30
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 11:48)*

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

09:09
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 11:41)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @yahoo.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: N.v.t.
Opmerkingen:

Er is niet na kunnen gaan of de klacht terecht of onterecht was. De melding is pas 3 augustus jl. bij de RUD binnengekomen in het zaaksysteem van de RUD. De melding is op 27 juli gedaan bij de gemeente Midden-Drenthe. 5.1.2e luchtadviseur van de RUD, geeft aan dat de geur mogelijk afkomstig kan zijn geweest van de stort van Attero, en dan meer specifiek van het project Dak van Drenthe. De geur zou afkomstig kunnen zijn van het gipsachtige materiaal van de bovenafdichting op de stort die momenteel in fasen wordt aangebracht.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 11:47)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

De melder is gebeld door 5.1.2e administratief toezichthouder van de RUD. De heer 5.1.2e gaf aan geen verdere toelichting te willen geven op de melding.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 11:45)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Wat wilt u melden?
*

Er is een vreemde geur in [redacted]. Het stinkt. Vanmorgen begonnen 01-08-2022.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

[redacted]

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel

[redacted]

Achternaam

[redacted]

Postcode

[redacted]

Adres

[redacted]

Woonplaats

[redacted]

Telefoonnummer

[redacted]

E-mailadres
*

[redacted]outlook.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2770870
01-08-2022 10:46

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 1 augustus 2022 10:46)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 4 augustus 2022)

Z2022-009379_Milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero BV

23 januari 2023

Klacht geur overlast 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-009379_Milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero BV	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Afhandeling	5

Z2022-009379_Milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero BV

Naam:	Klacht Geuroverlast 5.1.2e
Omschrijving:	Z2022-009407 2022 5.1.2e 5.1.2e klacht afvallucht 01-08-2022
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Klacht geur overlast 5.1.2e
Adres:	5.1.2e
Postcode:	5.1.2e
Plaats:	5.1.2e
Datum checklist:	7 september 2022

Samenvatting

Vragen:	11
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op 7 september 2022 heb ik 5.1.2e 5.1.2e Toezichthouder RUD Drenthe de klacht met zaaknummer Z2022-009407 in behandeling genomen.
Op 1-8-2022 is er een klacht ingediend via het meldpunt van de provincie Drenthe naar aanleiding van stankoverlast.
De klacht is in behandeling genomen met zaaknummer Z2022-009407.
De klacht is direct door onze piketdienst opgepakt, het ETP terrein in Wijster is bezocht. Op de locatie is geen (overmatig) geur waargenomen, de windrichting was op deze dag de gehele dag noordwest. Dat klopt met de aangegeven informatie van de melding en de duur van de overlast van s 'morgens 10.00 tot s 'avonds 22.00 uur.
Waardoor met zekerheid is te melden dat de geur niet aan het ETP terrein is te koppelen.
Waarschijnlijk ging het om agrarische activiteiten ten noorden van Spier locatie is niet te herleiden, en is het een éénmalige activiteit is geweest. Er is verder geen actie vereist.

Ik heb de melder / klager op 7 september per mail geïnformeerd.

5.1.2e 5.1.2e *op 07 september 2022 11:40)*

Documenten:

Document: klacht geur overlast zaaknummer Z2022-009407.msg 5.1.2e 5.1.2e *op 07 september 2022 11:39)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 23 januari 2023 11:10 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geur overlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 1 augustus 2022

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Anders
Opmerkingen:

Waarschijnlijk een agrarische activiteit, locatie niet bekent.
5 1 2c 1.2 *op 07 september 2022 11:42)*

Klachten - Afhandeling

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 8/3/2022 12:29:13 PM
Subject: RE: Milieuklacht Stank door bedrijf [ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref]
Received: Wed 8/3/2022 12:29:14 PM

Dag 5.1.2e,

Dit is een klacht die met zekerheid NIET aan het ETP te koppelen valt. Waarschijnlijk gaat het om een agrarisch bedrijf of agrarische activiteit ten noorden van Spier. De windrichting was afgelopen maandag 1 augustus namelijk de gehele dag noordwest. Dat klopt ook met de informatie in de melding zelf, met een duur van de overlast van 12 uur, van 's ochtends 10 tot 's avonds 22 uur, ongeveer.

5.1.2e, lijkt me dat we deze melding moeten doorzetten naar team Agrarisch.

met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 11:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Milieuklacht Stank door bedrijf [ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref]

5.1.2e, kun jij 5.1.2e helpen? Ik ben nu op locatie.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 11:09
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Milieuklacht Stank door bedrijf [ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref]

Ik had ook al even google maps gekeken *

5.1.2e vertelde me dat er nog een andere melding vanuit die straat was gekomen...
Deze heb ik wel verwerkt als zijnde etp klacht... Z2022-009379
Maar dat zou dan niet terecht zijn?

Groetjes
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 11:04
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Fwd: Milieuklacht Stank door bedrijf [ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref]

Hoi dit lijkt mij gezien de ligging geen klacht over het ETP terrein....
Outlook voor iOS downloaden

Van: Klachten < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Verzonden: Wednesday, August 3, 2022 10:38:17 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Milieuklacht Stank door bedrijf [ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref]

Dit oogt ook als een ETP klacht vind je ook niet?

Gr. 5.1.2e

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 10:09
Aan: Klachten < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: FW: Milieuklacht Stank door bedrijf [ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref]

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een milieuklacht die op 1-8-2022 is ingediend via het meldpunt van de provincie Drenthe. Wij vragen u deze klacht in behandeling te nemen en verdere correspondentie met de indiener van de klacht op te nemen.

Gegevens over de melder

Naam 5.1.2e 5.1.2e
Straat 5.1.2e
Huisnummer 5.1.2e
Toevoeging 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
E-mail 5.1.2e @gmail.com
Telefoon 5.1.2e

Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?
Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Stank door bedrijf

In de gemeente
Midden-Drenthe

Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
5.1.2e

Klacht begon op (datum)
01-08-2022

Klacht begon op (tijd)
10:00


Geschatte duur overlast (uur)
12

Continue overlast?
Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee

Met vriendelijke groet,

namens de Provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur



Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: post@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

ref:_00D20DPXP._5003X2YIOQR:ref

Onderwerp:	Melding_202208031824		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Onterechte melding ETP
Datum melding:	woensdag 3 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:15 22:15		

Melding:	
Z2022-009991 Stankoverlast op 3 a	bij deze wil ik melding doen van stankoverlast. Dit is al de tweede keer deze week. Kan de stank niet omschrijven maar het is chemisch luchtje.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202208031624.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding 202208031824

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	312	°
Windrichting min.	9	°
Windrichting avg.	260	°
Windsnelheid max.	4.7	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3500	m

Onderwerp:	Melding_202208031824		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Onterechte melding ETP
Datum melding:	woensdag 3 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:15 22:15		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	Out of order	dB
Enose10 min.	Out of order	dB
Enose10 avg.	Out of order	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202208031824		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Onterechte melding ETP
Datum melding:	woensdag 3 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:15 22:15		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De E-neuzen zijn niet Oostelijk van Attero gesitueerd, hierdoor is het niet goed mogelijk om een bron aan te wijzen. Alle E-neuzen Noordelijk en Westelijk geven een laag geur potentiaal. De windrichting van 260° (W-NW) en de windsnelheid van 2 m/s in combinatie met het 'Dak van Drenthe' (ca. 48 m hoog) is het niet aannemelijk dat het ETP op 3,5 km te ruiken is, al is het niet uit te sluiten. De bron van de hinder dient dan ook dichter bij de locatie te worden gezocht.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

From:	**MijnAfvalwijzer** <5.1.2i@mijnafvalwijzer.nl>
To:	5.1.2i**@middendrenthe.nl** <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject:	Melding
Date:	03.08.2022 18:23:48 (+0200)

Er is een melding gedaan op het volgende adres:

Plaats: 5.1.2e
Straat: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
huisnummer: 5.1.2e
toevoeging:

E-mailadres: 5.1.2e@gmail.com
Telefoon: 5.1.2e
Afvalsoort:
Bericht: L. S. , bij deze wil ik melding doen van stankoverlast. Dit is al de tweede keer deze week. Kan de stank niet omschrijven maar het is chemisch luchtje.
LongLat: 5.1.2e

Met vriendelijke groet,
www.mijnafvalwijzer.nl/dashboard

Z2022-009991_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-08-2022

19 juli 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-009991_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-009991_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-08-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	18 augustus 2022

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 juli 2023 15:30 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: 2 keer in die week erg sterke stankoverlast geroken. Het rook zeer chemisch. De geur was zo erg dat de was niet kon worden buiten gehangen en ze er 's nachts wakker van werden.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 3 augustus 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl, Veroorzaker

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch


Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_202205230000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 mei 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	20:00 04:00		

Melding:	
Z2022-010296_geur overlast_d.d. 25 -08-	Geurklachten, ik werd vanmorgen om 5:15 wakker toen was de geur al erg aanwezig in de slaapkamer. De geur is er nog steeds. Het is een lastig te omschrijven geur, die er vaker is. Ik zou zeggen wat zurig/weeïg.

Situatie overzicht



E-nose data	
2022208250515_Melding_PP.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\melding 20220825 in de nacht

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	129	°
Windrichting min.	33	°
Windrichting avg.	94	°
Windsnelheid max.	2.8	m/s
Windsnelheid min.	1.0	m/s
Windsnelheid avg.	1.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_202205230000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 mei 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	20:00 04:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	5.11	dB
Enose3 min.	0.94	dB
Enose3 avg.	2.9	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	5.05	dB
Enose10 min.	0.74	dB
Enose10 avg.	2.43	dB
Enose11 max.	7.9	dB
Enose11 min.	2.26	dB
Enose11 avg.	4.2	dB

Onderwerp:	Melding_202205230000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 mei 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	20:00 04:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Op de ochtend van 25 aug 2022 rond 5u15 is een duidelijke piek waarneembaar van Eneuzen 11 en 3. De windrichting is 94° (O) en de windsnelheid is gem 1.9 m/s. gezien de weeïge lucht is het zeer wel mogelijk dat de melder een combinatie van Green Create en de waterzuivering van Attero heeft kunnen waarnemen voor een langere periode. Van de waterzuivering is bekent dat vak 5 veel geurhinder geeft vanwege het niet afdekken van het vak.

Verdachte bronnen
Attero waterzuivering Green Create biogas Attero GECO Noblesse Ontvangsthal

Vul hier uw vraag of melding in
*

Geurklachten

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Ik verwacht Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

25-08-2022

Melding begon op (tijd)
*

5.15

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

Geurklachten, ik werd vanmorgen om 5:15 wakker toen was de geur al erg aanwezig in de slaapkamer. De geur is er nog steeds. Het is een lastig te omschrijven geur, die er vaker is. Ik zou zeggen wat zurig/weeeig.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2785451
25-08-2022 08:55

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 25 augustus 2022 08:55)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 8 september 2022)

Z2022-010296_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-08-2022

17 augustus 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010296_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 04. Maatregelen	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2022-010296_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-08-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de

veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 17 augustus 2023 09:34)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-010296

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 augustus 2023 09:38 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geurklachten, ik werd vanmorgen om 5:15 wakker toen was de geur al erg aanwezig in de slaapkamer. De geur is er nog steeds.
Het is een lastig te omschrijven geur, die er vaker is. Ik zou zeggen wat zurig/weeeig.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 augustus 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 04. Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Vul hier uw vraag of melding in
*

geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Ik verwacht Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

03-09-2022

Melding begon op (tijd)
*

18:00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

We zijn vanmiddag weggeweest, en kwamen rond kwart voor 6 thuis, deuren open gezet en ik ruik (zelfs weer binnen) de weeïge/zure geur die we vaker ruiken. Waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Ik weet niet hoelang deze geur er al is. Aangezien jullie graag direct de melding willen ontvangen, bij deze. We hoeven niet gebeld te worden tenzij u verduidelijking wil.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2791514
03-09-2022 18:06

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 3 september 2022 18:06)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 17 september 2022)

Z2022-010786_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-09-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010786_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	7
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010786_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 september 2022

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden

gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een volledige beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 december 2023 09:08)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 december 2023 09:08 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord:

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Attero
We zijn vanmiddag weggeweest, en kwamen rond kwart voor 6 thuis, deuren open gezet en ik ruik (zelfs weer binnen) de
weeïge/zure geur die we vaker ruiken. Waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Ik weet niet hoelang deze geur er al is. Aangezien
jullie graag direct de melding willen ontvangen, bij deze. We hoeven niet gebeld te worden tenzij u verduidelijking wil.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 3 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland


Klachten - Afhandeling

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_202302271030		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 27 februari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:30 14:30		

Melding:	
Stankoverlast 27 februari 2023_BG 30	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202302271030

Situatie overzicht


E-nose data	
Melding_202302271030.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202302271030

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	9	°
Windsnelheid max.	4.1	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1260	m

Onderwerp:	Melding_202302271030		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 27 februari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:30 14:30		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	Out of order	dB
Enose10 min.	Out of order	dB
Enose10 avg.	Out of order	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202302271030		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 27 februari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:30 14:30		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	
RE Melding geurhinder 27 febru	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202302271030

Advies
Gezien de windstilte vooraf, met af en toe een briesje, een uit noordelijke richting komende wind. Is het aannemelijk dat zich geur heeft opgebouwd boven het ETP terrein en met een zachte bries is afgedreven naar melders. Bij gebrek aan e-neuzen in zuidelijke richting is op E-neus 7 is in dwars op liggende windrichting pas rond 12 uur de GECO waarneembaar. Hoogst waarschijnlijk is dat dan ook de waargenomen bron.

Verdachte bronnen
Attero GECO Attero Stort Attero huisvuil Attero Kunststof

Vul hier uw vraag of melding in
*

geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Ik verwacht Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

04-09-2022

Melding begon op (tijd)
*

02:50

Melding eindigde op (datum)

04-09-2022

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de
overlast

Ik werd vannacht om 02:50 uur wakker van de geur, het gaat om de weeïge/zure geur van waarschijnlijk GFT afval, was heel erg hinderlijk in de slaapkamer. Ik kreeg er hoofdpijn van. Heb het raam dicht moeten doen. De geur is nog steeds aanwezig. Iets minder dan vannacht maar nog steeds erg hinderlijk.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd



2791603
04-09-2022 08:37

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 4 september 2022 08:37)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 18 september 2022)

Z2022-010799_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 04-09-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010799_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 04-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	7
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010799_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 04-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 september 2022

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden

gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 december 2023 08:49)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 december 2023 08:50 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord:

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Attero
Ik werd vannacht om 02:50 uur wakker van de geur, het gaat om de weeïge/zure geur van waarschijnlijk GFT afval, was heel erg
hinderlijk in de slaapkamer. Ik kreeg er hoofdpijn van. Heb het raam dicht moeten doen. De geur is nog steeds aanwezig. Iets
minder dan vannacht maar nog steeds erg hinderlijk.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 4 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Melding stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Noblesse?

Exacte plaatsbepaling bv adres

MER-terrein

Melding begon op (datum)
*

04-09-2022

Melding begon op (tijd)
*

3.30

Melding eindigde op (datum)

04-09-2022

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de
overlast

Ik werd om 3.30 uur wakker met een heel vieze geur in mijn slaapkamer. Raam dichtgedaan waarna het langzaam beter werd. Bij het opstaan om 8 uur was de stank weg, maar rond 10 uur was hij even licht terug. Ik verwacht dat het van Noblesse kwam, maar veroorzaakt Green Create ook stank?

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geluidshinder

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2791618
04-09-2022 15:41

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 4 september 2022 15:41)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 18 september 2022)

Z2022-010805_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 04-09-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010805_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 04-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010805_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 04-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 september 2022

Samenvatting

Vragen:	19
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden

gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een volledige beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 december 2023 08:43)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 december 2023 08:44 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Attero
Ik werd om 3.30 uur wakker met een heel vieze geur in mijn slaapkamer. Raam dichtgedaan waarna het langzaam beter werd. Bij
het opstaan om 8 uur was de stank weg, maar rond 10 uur was hij even licht terug. Ik verwacht dat het van Noblesse kwam, maar
veroorzaakt Green Create ook stank?

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 4 september 2022

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_202209050830		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 9 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:30 12:30		

Melding:	
Z2022-010979_geur overlast_d.d. 05-09-2	Geuroverlast, waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Het is de weeïge /zure geur. Toen ik om half 9 wakker werd was de geur er, hij hangt er nog. Het is eigenlijk altijd zo dat als de wind onze kant op staat, deze geur bij ons in de tuin hangt. Het slaat hier ergens weer neer. Het is heel erg vervelend. Je kan eigenlijk de ramen en deuren niet open zetten en in de tuin zit je dan ook liever niet. Of te wel je zou binnen moeten gaan zitten met de ramen en deuren dicht. Op een warme dag als vandaag ruik je hem vooral op de momenten dat het nog lekker is om de ramen en deuren even open te zetten.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202209050830.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding 202209050830

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	198	°
Windrichting min.	33	°
Windrichting avg.	98	°
Windsnelheid max.	2.2	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1800	m

Onderwerp:	Melding_202209050830		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 9 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:30 12:30		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.21	dB
Enose1 min.	1.85	dB
Enose1 avg.	2.8	dB
Enose2 max.	2.04	dB
Enose2 min.	0.54	dB
Enose2 avg.	1.1	dB
Enose3 max.	5.18	dB
Enose3 min.	0.98	dB
Enose3 avg.	2.20	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	1.01	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.1	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	5.1	dB
Enose10 min.	0.99	dB
Enose10 avg.	2.50	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202209050830		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 9 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:30 12:30		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de windrichting van 98° (O-ZO) en een zeer zwakke wind 0.9 m/s. Is op Eneus 1, 3 en 10 een duidelijk piek waarneembaar rond 8uur. Rond dat zelfde tijdstip gaat de wind liggen en is ophoping van stoffen in de atmosfeer een goede mogelijkheid. Dit leidt tot concentratieverhoging van geurstoffen die bij de melder goed waarneembaar kunnen zijn. Gezien de windrichting zijn er 3 bedrijven die bronnen hebben die de geuroverlast zouden kunnen verklaren: *Attero GECO, Green Create biogasproductie en Noblesse.* De melder heeft het over een weeïge/zure geur. Dit komt het meest overeen met geuren afkomstig van de GECO.

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create biogas Noblesse Ontvangsthal Kies een item.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: Toezicht[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 9/6/2022 12:05:14 PM
Subject: Klacht geuroverlast 5 september
Received: Tue 9/6/2022 12:06:47 PM
Klacht lucht d.d. 5 september 2022_BG 2791840.pdf

Hee 5.1.2e,

Ook van gister nog weer een klacht over het ETP terrein. Weer vermoedelijk Attero dus zou je het in de verzamelzaak van Attero willen zetten?
Alvast bedankt!

Groetjes, 5.1.2e

Vul hier uw vraag of melding in
*

geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Ik verwacht Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

05-09-2022

Melding begon op (tijd)
*

8:30

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

Geuroverlast, waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Het is de weeïge /zure geur. Toen ik om half 9 wakker werd was de geur er, hij hangt er nog. Het is eigenlijk altijd zo dat als de wind onze kant op staat, deze geur bij ons in de tuin hangt. Het slaat hier ergens weer neer. Het is heel erg vervelend. Je kan eigenlijk de ramen en deuren niet open zetten en in de tuin zit je dan ook liever niet. Of te wel je zou binnen moeten gaan zitten met de ramen en deuren dicht. Op een warme dag als vandaag ruik je hem vooral op de momenten dat het nog lekker is om de ramen en deuren even open te zetten.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2791840
05-09-2022 09:12

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 5 september 2022 09:12)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 19 september 2022)

Z2022-010979_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-09-2022

19 juli 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010979_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010979_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	8 september 2022

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord:

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 juli 2023 15:59 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast, waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Het is de weeïge /zure geur. Toen ik om half 9 wakker werd was de geur er,
hij hangt er nog. Het is eigenlijk altijd zo dat als de wind onze kant op staat, deze geur bij ons in de tuin hangt. Het slaat hier
ergens weer neer. Het is heel erg vervelend. Je kan eigenlijk de ramen en deuren niet open zetten en in de tuin zit je dan ook
liever niet. Of te wel je zou binnen moeten gaan zitten met de ramen en deuren dicht. Op een warme dag als vandaag ruik je hem
vooral op de momenten dat het nog lekker is om de ramen en deuren even open te zetten.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

9.12 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 08 september 2022 08:25)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch


Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 21 april 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Melding:	
Z2022-010996_geur overlast d.d. 08-09-2	Toen ik wakker werd rond 8 uur was de geur er weer. Hij is er nog steeds. Het is heel vervelend dat je het raam of de deur eigenlijk niet open kan zetten. Want dan heb je de geur erg lang in huis. Het gaat om de weeeige/zure geur, waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Ik blijf graag op de hoogte van de afhandeling van de klachten aangezien het wel heel vaak voorkomt. Het slaat bij ons in de tuin neer als de wind vanuit Attero komt.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding 202209080800.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding 202209080800

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	333	°
Windrichting min.	24	°
Windrichting avg.	127	°
Windsnelheid max.	4.6	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1800	m

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 21 april 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	3.82	dB
Enose3 min.	0.35	dB
Enose3 avg.	1.96	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	4.27	dB
Enose5 min.	0.5	dB
Enose5 avg.	1.52	dB
Enose6 max.	3.07	dB
Enose6 min.	0.39	dB
Enose6 avg.	1.20	dB
Enose7 max.	2.07	dB
Enose7 min.	0.24	dB
Enose7 avg.	0.7	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	6.88	dB
Enose10 min.	0.64	dB
Enose10 avg.	2.83	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 21 april 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de windrichting van 127° (O-ZO-Z) en een windsnelheid van 1.2 m/s is het zeker mogelijk dat er een zekere geurconcentratie opgebouwd in de uren voor de melding tussen 5u30 en 8u00 waargenomen zijn bij de melder. Tussen 5u30 en 8u00 is waar te nemen dat de wind draait van Z naar NO. Rond dat zelfde tijdstip gaat de wind ook liggen. Zoals de windroos laat zien zijn er drie aannemelijke bedrijven die de bron van de hinder kunnen zijn, namelijk*; Attero, Noblesse en Green Create*. E-neuzen 3, 5 en 10 laten duidelijke pieken zien in de uren voor 8u00. Dit duidt op mogelijke bronnen van Green Create en de GECO van Attero. De melder geeft aan een weeïge / licht zurige geur waar te nemen. Dit komt overeen met de geur van de **Attero GECO**.

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create biogas Kies een item. Kies een item.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: Toezicht[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 9/8/2022 7:56:57 AM
Subject: Nieuwe klacht Attero
Received: Thur 9/8/2022 7:57:50 AM
Klacht lucht d.d. 8 september 2022_BG 2794710.pdf

Hee 5.1.2e,

Wederom een klacht over (vermoedelijk) Attero. Ook weer vanaf hetzelfde adres.
Zou jij deze in de verzamelzaak van Attero willen zetten?

Groetjes, 5.1.2e

Vul hier uw vraag of melding in
*

geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Ik verwacht Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

08-09-2022

Melding begon op (tijd)
*

8:00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

Toen ik wakker werd rond 8 uur was de geur er weer. Hij is er nog steeds. Het is heel vervelend dat je het raam of de deur eigenlijk niet open kan zetten. Want dan heb je de geur erg lang in huis. Het gaat om de weeeige/zure geur, waarschijnlijk het GFT afval van Attero. Ik blijf graag op de hoogte van de afhandeling van de klachten aangezien het wel heel vaak voorkomt. Het slaat bij ons in de tuin neer als de wind vanuit Attero komt.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2794710
08-09-2022 09:22

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 8 september 2022 09:22)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 22 september 2022)

Z2022-010996, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 08-09-2022, milieu

19 juli 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010996, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 08-09-2022, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	5
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-010996, Wijster, Vamweg 7, Attero BV, klacht lucht, 08-09-2022, milieu

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	8 september 2022

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 juli 2023 15:10 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Toen ik wakker werd rond 8 uur was de geur er weer. Hij is er nog steeds. Het is heel vervelend dat je het raam of de deur
eigenlijk niet open kan zetten. Want dan heb je de geur erg lang in huis. Het gaat om de weeeige/zure geur, waarschijnlijk het
GFT afval van Attero. Ik blijf graag op de hoogte van de afhandeling van de klachten aangezien het wel heel vaak voorkomt. Het
slaat bij ons in de tuin neer als de wind vanuit Attero komt.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 8 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

9.22 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 08 september 2022 10:14)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Wat wilt u melden?
*

Stankoverlast Attero/Noblesse Wijster 7 september 18.45u De stank komt steeds regelmatiger voor en met een [redacted] in huis lijkt me dit niet echt gezond. Buiten zitten kan niet en ramen moeten hermetisch gesloten zijn. Dan ruik je het binnen nog!

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

Park Nuilerveld Hoogeveen tegen grens midden-Drenthe

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2794451
07-09-2022 19:01

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 7 september 2022 19:01)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 10 september 2022)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 9/7/2022 7:34:50 AM
Subject: FW: Melding ongewoon voorval
Received: Wed 9/7/2022 7:34:51 AM

Hebben jullie deze melding ook ontvangen? Dit i.v.m. eventuele klachten op die datum.
Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
Verzonden: woensdag 24 augustus 2022 12:09
Aan: 5.1.2e @middendrenthe.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Bert Blokzijl <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
Onderwerp: Melding ongewoon voorval

Goedemiddag,
Door een storing staat één van onze overheaddeuren gedurende de dag open, het betreft de deur aan de oostkant van de productiehal. Hierdoor is het mogelijk dat onze geur in de loop van de dag (en nacht) op te merken is in de omgeving. Naar verwachting zal de storing hopelijk vandaag of uiterlijk morgen opgelost worden.
Ik hoop jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

noblesse PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6-5.1.2e
Email: 5.1.2e @noblesseproteins.nl
Website: www.noblesseproteins.nl

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Z2022-011228_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 07-09-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-011228_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 07-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2022-011228_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 07-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk

aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 december 2023 10:27)*

Locatie gegevens

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-011228

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 december 2023 10:31 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Attero/Noblesse Wijster 7 september 18.45u De stank komt steeds regelmatiger voor en met een [redacted] in
huis lijkt me dit niet echt gezond. Buiten zitten kan niet en ramen moeten hermetisch gesloten zijn. Dan ruik je het binnen nog!

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 september 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 9/20/2022 7:26:38 AM
Subject: FW: Drie nieuwe klachten ETP
Received: Tue 9/20/2022 7:26:00 AM
Klacht stankoverlast d.d. 17 september 2022_BG 2802462.pdf
Klacht stankoverlast d.d. 17 september 2022_BG 2803429.pdf
Klacht stankoverlast d.d. 18 september 2022_BG 2802664.pdf
16 en 17 sept 2022_00u00 tot 23u59.png
16 sept 2022_04u00 tot 12u00.png
Memo.docx

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,
Na onderstaande feedback ben ik er van overtuigd dat gezien de werkzaamheden op de deponie in combinatie met transport naar de GEVI dit de bron moet zijn van de klachten. Zie bijlagen. (weekend week 37)
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e .

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 19 september 2022 16:24
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Drie nieuwe klachten ETP
Goedemiddag dame en heren,
Zie hier 3 klachten betreffende afgelopen weekend, de ene klacht wat bozer van toon dan de andere…
Als ik de e neuzen bekijk die met westen achtige wind nog wat mee kunnen pakken, dan zie ik geheel geen reactie op geur.
De beschrijving van de klachten zijn daarbij ook wat divers, en in mijn ogen niet direct een beschrijving van de geur van Noblesse.
Nu hebben 5.1.2e en ik donderdag aan de oostelijke kant van het ETP terrein (Vamweg) in de wind gestaan die van de tijdelijke stort voor brandbaar afval van Attero afkomstig was.
Er werd druk afval afgegraven voor in de stort, en de nieuwe deponie lag er ook al mooi vol bij.
Wij konden daar toch wel redelijk de geur vanaf de tijdelijke stort ruiken. Ook 5.1.2e 5.1.2e was hierbij aanwezig.
Mogelijk is dit de oorzaak van de overlast van afgelopen weekend?
@ 5.1.2e zou jij kunnen kijken of mijn inschatting juist is? En @ 5.1.2e , zou jij de mensen morgenochtend willen bellen?
Jij hebt de diverse geuren vanaf het ETP nu ook geroken, dus mogelijk herken jij hun beschrijving.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 19 september 2022 16:01
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Drie nieuwe klachten ETP
Goedemiddag,
Afgelopen weekend zijn er weer drie nieuwe klachten binnengekomen over het ETP terrein.
Twee melders noemen Noblesse als vermoedelijke veroorzaker. Vandaar dat ik het in de verzamelzaak van Noblesse heb gezet (Z2022-004169).

De meldingen staan ook in de bijlage.
Groet, [redacted]

Vul hier uw vraag of melding in
*

Stank ETP terrein

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP wijster

Melding begon op (datum)
*

16-09-2022

Melding begon op (tijd)
*

08.00

Melding eindigde op (datum)

17-09-2022

Melding eindigde op (tijd)

17-09-2022

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

Hele erge verbrand plastic / gif lucht. Dit kan niet gezond zijn.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2802462
17-09-2022 13:59

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 17 september 2022 13:59)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 1 oktober 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457382)

From:	**MijnAfvalwijzer** <5.1.2i@mijnafvalwijzer.nl>
To:	5.1.2i**@middendrenthe.nl** <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject:	Melding
Date:	18.09.2022 22:00:50 (+0200)


Er is een melding gedaan op het volgende adres:

Plaats: 5.1.2e
Straat: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
huisnummer: 5.1.2e
toevoeging:

E-mailadres: 5.1.2e.nl
Telefoon: 5.1.2e
Afvalsoort:
Bericht: stankoverlast, het is de laatste dagen weer regelmatig raak, stankoverlast van Noblesse of zo.
Groet, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
LongLat: GPS-coördinaten niet gevonden

Met vriendelijke groet,
www.mijnafvalwijzer.nl/dashboard


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 298°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2022-09-16 00:00
2022-09-16 12:00
2022-09-17 00:00
2022-09-17 12:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.6 m/s)
Sp...
m/s
8
6
4
2
0
2022-09-16 00:00
2022-09-16 12:00
2022-09-17 00:00
2022-09-17 12:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Bruntinge
Wijster
Landgoed Vossenberg
Aan de Punt brocante
Hamveld
Hamslag
Wijsterseweg
Oude Diep
Kampsweg
Boerkoelweg
Dijberseweg
Vamweg
Camping De Otterberg
VAM-kanaal
Oosterseveldweg
Koffiekiosk
Het Blinkerdje
Col du Vam (Vamberg)
Attero
Noblesse Pro...ns
Vam-Mera
Drijber
De Blink
Het Binnenveld
De Hullen
(Bungalowpark)
Camping Landgoed
het Geuzenbos
Steendervalsweg
CBS Drijber
Berkenweg
Mantingerveld
N374
Camping
De Stal
Nuil
E232
A28
Ruinen
Eursinge
Happy Grill in
Pesse (Drenthe)
Shell Green Planet
Pesse
Hullenraai
2022-09-16 00:00:00
2022-09-16 00:00:00
2022-09-17 23:59:00
0085
459103



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 253°)
Dir...
2022-09-16 08:11:35
Direction: 219
degrees
300
200
100
0
2022-09-16 04:00
2022-09-16 06:00
2022-09-16 08:00
2022-09-16 10:00
2022-09-16 12:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.5 m/s)
Sp...
m/s
5
4
3
2
1
0
2022-09-16 04:00
2022-09-16 06:00
2022-09-16 08:00
2022-09-16 10:00
2022-09-16 12:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Bruntinge
Wijster
Landgoed Vossenberg
Aan de Punt brocante
Hamveld
Hamslag
Wijsterseweg
Oude Diep
N374
Kampsweg
Boerkoeiweg
Vamweg
Drijberseweg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oosterseveldweg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Col du Vam (Vamberg)
Drijber
Het Binnenveld
De Hullen (Bungalowpark)
Camping Landgoed het Geuzenbos
Steenderveldsweg
Noblesse Pro...ms
Vam-Mera
CBS Drijber
Berkenweg
Mantingerveld
Camping De Stal
Nuil
E232
A28
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell Green Planet
Pesse
Hullenraai
2022-09-16 04:00:00
2022-09-16 08:24:40
2022-09-16 12:00:00
0086
459111

E-neus registratie
Omdat de wind uit het zuidwesten komt 219 op het moment dat de klachten voor het eerst werden geregistreerd is het zeer wel mogelijk dat de deponie van Attero de te ruiken bron is.

Vlak voor het melden van de geuren is het namelijk redelijk windstil 0,4 a 1,6 m/s. Later rond 8 uur trekt de wind ineens aan naar 4,9 m/s rond 12 uur.

Met name door de windluwe periode is het zeer goed mogelijk dat er een geurzak is opgebouwd rond of boven het dak van Drenthe en met de wind tussen 8 en 9 precies over Nijekamp, Berkweg en de Brink te Drijber is getrokken.

Door het ontbreken van e-neuzen aan de oost kant van Attero is het helaas onmogelijk om met een sensorprofiel vast testellen dat het om de deponie gaat.



Door de windrichting is het mogelijk dat er ten oosten van het dak van Drenthe een klein drukverschil (onderdruk) ontstaat waar de geur zich langs beweegt in oostelijke richting. Het kan daardoor heel wel mogelijk zijn dat de geur voor ween wat langere periode waar te nemen is geweest.

Z2022-011601_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-09-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-011601_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2022-011601_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk

aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 december 2023 10:51)*

Locatie gegevens

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-011601

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 december 2023 10:54 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Hele erge verbrand plastic / gif lucht. Dit kan niet gezond zijn

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 september 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 9/20/2022 11:29:55 AM
Subject: RE: E-mail n.a.v. uw klacht van 18-09-2022
Received: Tue 9/20/2022 11:30:03 AM

Beste 5.1.2e,

De antwoorden op de vragen staan erachter

Hartelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Wijsheid van de week:
Elke hindernis op het pad, is een springplank voor hetzelfde pad (Boeddha)

P.S.: Heb je mijn nieuwste boek al gelezen? 5.1.2e
5.1.2e
Drs. 5.1.2e 5.1.2e | Coach in Werkplezier | Auteur |
5.1.2e 5.1.2e | www.5.1.2e nl

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, breng dan a.u.b. de afzender hiervan op de hoogte en vernietig het bericht.

Van: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Verzonden: dinsdag 20 september 2022 10:35
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @5.1.2e nl>
Onderwerp: E-mail n.a.v. uw klacht van 18-09-2022

Goedemorgen mevrouw 5.1.2e,

Ik heb u geprobeerd te bellen om de klacht die heeft ingediend met u te bespreken, en wat wij daarin voor u kunnen betekenen. Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken. Zou u onderstaande vragenlijst in willen vullen zodat wij dit mee kunnen nemen in ons verder onderzoek?

Uit uw melding heb ik al een aantal gegevens gekregen, maar we willen graag een wat duidelijker beeld creëren.

- Inrichting of terrein waarvan de hinder afkomstig is De stank komt van Attero of Noblesse, het was vorige week een paar keer raak, net als andere jaren in de maand september.
- Herkent u de geur of doet de geur u aan iets denken? Ik ruik hem vaker, maar kan 'm niet beschrijven
- Misschien ruikt u nog een andere geur? Hoezo?
- Zeer Zwak / Zwak /Duidelijk / Sterk / Zeer Sterk. Duidelijk
- Geef een omschrijving van het gebied waar u de hinder nog wel en waar niet kunt waarnemen Poeh, ik ruik het gewoon als ik buiten ben
- Wat zijn u voorletters en Achternaam? 5.1.2e
- Wat is uw adres? 5.1.2e
- Op welk huisnummer woont u?
- In welke plaats woont u?
- Terugkoppeling gewenst: JA /NEE Hoeft niet Ik heb al veel vaker geklaagd en ben wel bekend bij jullie

Alvast bedankt voor het invullen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Team Toezicht en Handhaving
Werkdagen: ma. t/m do.

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

www.ruddrenthe.nl
Email: info@ruddrenthe.nl

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 456234)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 459085)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457382)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459087)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459103)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459111)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459113)

Z2022-011606_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 18-09-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-011606_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 18-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2022-011606_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 18-09-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren

klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 december 2023 10:59)*

Locatie gegevens

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-011606

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 december 2023 11:00 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: stankoverlast, het is de laatste dagen weer regelmatig raak, stankoverlast van Noblesse of zo

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 18 september 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: Toezicht[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 11/28/2022 1:22:40 PM
Subject: Klacht stankoverlast Attero
Received: Mon 11/28/2022 1:23:00 PM
Klacht lucht d.d. 25 november 2022_BG 2904046.docx

Hi 5.1.2e,

Afgelopen vrijdag is er een klacht binnengekomen over Attero. Zou jij deze in de verzamelzaak willen zetten?

Alvast bedankt!

Groetjes, 5.1.2e

Melding geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit: Attero

Melding begon op: Melder ervaart al een aantal dagen een geuroverlast

Is er continu overlast: Ja

Overlast waargenomen op woonadres: Ja

Beschrijving van de overlast: Het is een composteringslucht, het ruikt muffig. Een oude bekende lucht van toen het nog VAM was. Het is geen sterke lucht maar wel voortdurend aanwezig als de melder buiten is.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker: nee

Gegevens:



To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 9/22/2022 7:25:42 AM
Subject: FW: Ingevuld formulier ongewoon voorval (als opvolging van de telefonische melding eerder vanmiddag)
Received: Thur 9/22/2022 7:25:44 AM
Melden-ongewoon-voorval-art-17-2-Wet-milieubeheer ONF Vergister.pdf

Goedemorgen 5.1.2e,
Zie hier de melding met toelichting op het ongewoon voorval met de ONF, het afblazen van biogas.
Het proces blijkt al enkele maanden verstoord. Zou dat ook nog een oorzaak kunnen zijn van geurklachten?
Of heeft het alleen maar effect op het gas?
Vr.gr.
5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: donderdag 22 september 2022 03:09
Aan: Post <post@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Ingevuld formulier ongewoon voorval (als opvolging van de telefonische melding eerder vanmiddag)
Beste mensen,
Zoals afgesproken het formulier in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

VRAGENLIJST VOOR EEN

MELDING ONGEWOON VOORVAL AAN BEVOEGD GEZAG

(WET MILIEUBEHEER ART. 17.2)

Heeft zich op uw bedrijf een ongewoon voorval voorgedaan en heeft dit nadelige gevolgen voor het milieu? Dan moet u dit melden bij het bevoegd gezag ingevolge artikel 17.2 van de Wet milieubeheer.

Na beantwoording van *alle* onderstaande vragen, mailt u de lijst naar (de omgevingsdienst/RUD van) het bevoegde gezag onder vermelding van *Melding ongewoon voorval*.

1.	Gegevens Melder / Inrichting	
1.1	Naam inrichting	Attero locatie Wijster
1.2	Straat en huisnummer	Vamweg 7
1.3	Postcode en plaats	9418TM Wijster
1.4	Naam contactpersoon	Afdeling Vergunningen 5.1.2e
1.5	Telefoonnummer contactpersoon	088 5.1.2e
1.6	E-mail contactpersoon	5.1.2e @attero.nl

2.	Gegevens ongewoon voorval	
2.1	Datum en tijdstip voorval	21-09-2022 14:30
2.2	Beschrijving voorval (ook vermelding locatie, aanwezige personen, voertuigen, installaties)	Er wordt mogelijk pulserend gas uit de ONF vergister afgeblazen via de drukaflaat bovenop de vergister. Op deze locatie bevinden zich geen personen. De omgeving is als ATEX zone uitgevoerd, en apparatuur ter plekke is ook geschikt voor in dit milieu. Personeel van de naburige installaties is op de hoogte gebracht.
2.3	Oorzaak van het voorval	Na technisch onderhoud aan de mengschroeven zijn deze abusievelijk in de mengkamer verwisseld, waardoor vers voedingsmateriaal niet goed werd gemengd met het digestaat wat vanuit de afgaande stroom retour wordt gepompt. Door deze slechte menging is het biologisch proces heel langzaam (enkele maanden en slecht zichtbaar) verstoord, waardoor uiteindelijk het gas niet meer kan worden verwerkt in de gaswassinstallatie (te hoge CO2 concentratie). Voor dit soort omstandigheden is een noodfakkel geplaatst om slechte kwaliteit biogas af te kunnen fakkelen. Echter vanmiddag bleek dat door het zeer lage CH4 gehalte, het gas niet eens kan worden afgefakkeld. Indien de druk in de vergister opbouwd, wordt het gas nu via de aflaatklep aan de bovenkant vrij gelaten. De klep sluit dan weer automatisch totdat na enige tijd weer iets druk ontaat
2.4	Welke stoffen zijn vrijgekomen of welke milieuschade- of hinder is ontstaan?	Het biogas gas heeft naast stikstof, globaal een samenstelling van 30 % methaan, 55 % CO2 en bevat ongeveer 0,0085 % H2S. Ten tijde van het afblazen produceerde de vergister ongeveer 1400 m³ gas per dag. Dit vervluchtigd direct in de buitenlucht.

2.5	Wat zijn de eigenschappen van de eventueel vrijgekomen stoffen?	Onderstaand de gevaarseigenschappen van de pure stoffen, niet die van het biogas waarin deze stoffen gedeeltelijk voorkomen. Methaan: explosief/brandbaar in hoge concentraties en in combinatie met zuurstof H2S: giftig en corrosief, CO2: verstikkend
2.6	Was / is / wordt het voorval merkbaar buiten de inrichting?	◉ Nee ○ Ja, namelijk : Er wordt beperkt "afgeblazen".
2.7	Andere gegevens om aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het milieu te kunnen beoordelen	Het gas wordt op het dak van de vergister afgeblazen. Door de verhouding tussen CO2 en methaan is het niet brandbaar. Door de zeer lage H2S concentratie ook niet verderop te ruiken.

3.	**Maatregelen**	
3.1	Zijn er maatregelen getroffen om de oorzaak van het voorval weg te nemen?	○ Nee ◉ Ja, namelijk : De schroeven in de mengkamer zijn in augustus vervangen. Het duurt echter enige tijd het proces te herstellen, zie 3.2
3.2	Wat is of wordt gedaan om verdere gevolgen (milieuschade- of hinder) te beperken, voorkomen of ongedaan te maken?	Doordat er teveel voedingsstoffen in de vergister zitten kunnen we deze niet stop zetten. We zijn bezig om het biologische evenwicht in de reactor te herstellen. Op deze manier moet het methaangehalte weer stijgen en het CO2 gehalte dalen. Zodra de samenstelling weer brandbaar is, wordt deze via de fakkel afgebrand. Indien mogelijk wordt het gas weer via de gaswasinstallatie verwerkt.
3.3	Wat wordt / is gedaan om een volgend soortgelijk voorval te voorkomen?	Het ontwerp van de schroeven wordt aangepast waardoor deze alleen nog maar op de juiste positie kunnen worden gemonteerd.

Z2022-016802_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-11-2022

21 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-016802_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-11-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2022-016802_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-11-2022

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	1 december 2022

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Naar aanleiding van deze klacht is er geen actie ondernomen. Gezien het tijdverloop en/of de aard van de klacht heeft het geen toegevoegde waarde dit alsnog te doen.
Hierbij wordt de klacht nu door mij 5.1.2e 5.1.2e administratief toezichthouder bij de RUD Drenthe, administratief afgehandeld.

5.1.2e 5.1.2e *op 12 december 2023 08:26)*

Inrichting gegevens

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A1

Type locatie:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-016802

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 18 december 2023 11:30 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Het is een composteringslucht, het ruikt muffig. Een oude bekende lucht van toen het nog VAM was. Het is geen sterke lucht maar wel voortdurend aanwezig als de melder buiten is.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord 5.1.2e 5.1.2e msn.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Tue 1/24/2023 7:33:55 AM
Subject: FW: Milieuklacht Attero / VAM terrein / compost
Received: Tue 1/24/2023 7:34:22 AM
melding_milieuklachten_92898108.txt
melding_milieuklachten_92898108.pdf

Met vriendelijke groet,

Het klantcontactcentrum

provincie Drenthe

Telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 08.30 tot 17.00

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 23 januari 2023 19:18
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Attero / VAM terrein / compost

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	92898108
Status	Gereed
Aangemaakt	23-01-2023 19:17:50
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero / VAM terrein / compost
In de gemeente	Midden-Drenthe

Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Rondom de woning een duidelijke lucht en niet van de boeren om ons heen van compostering op grote schaal
Klacht begon op (datum)	23-01-2023
Klacht begon op (tijd)	18:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Rondom de woning een duidelijke lucht en niet van de boeren om ons heen van compostering op grote schaal.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze

Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero / VAM terrein / compost
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Rondom de woning een duidelijke lucht en niet van de boeren om ons heen van compostering op grote schaal
Klacht begon op (datum)	23-01-2023
Klacht begon op (tijd)	18:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Rondom de woning een duidelijke lucht en niet van de boeren om ons heen van compostering op grote schaal.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze

Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202301231800		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 januari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00		

Melding:	
melding_milieuklachten_92898108, Bijla	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202301231800

Situatie overzicht



E-nose data	
202301231800_Melding.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202301231800

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	354	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	37	°
Windsnelheid max.	2.5	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2.100	m

Onderwerp:	Melding_202301231800		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 januari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	2.23	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.2	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	1.79	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.2	dB
Enose5 max.	1.9	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.2	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	4.08	dB
Enose7 min.	0.57	dB
Enose7 avg.	2	dB
Enose8 max.	0.45	dB
Enose8 min.	0	dB
Enose8 avg.	0.1	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	3.3	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	2	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202301231800		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 januari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	
FW_ Melding voorzienbare onder	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202301231800

Advies
Gezien het straffe briesje (1.2 m/s) gedurende de dag en een uit noordwestelijke richting komende wind (115° – 37°). Is het aannemelijk dat de geur opgebouwd boven het ETP terrein met een zachte bries is afgedreven naar melders. E-nose 7 en 10 geven een duidelijke uitslag boven de 2 dB en voor langere periode.

Verdachte bronnen
Attero GECO Attero Stort Attero huisvuil Attero Kunststof

Z2023-002428_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 24-01-2023

5 september 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-002428_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 24-01-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2023-002428_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 24-01-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	25 januari 2023

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken.
De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
[redacted] [redacted] *op 24 augustus 2023 13:22)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-002428

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 05 september 2023 08:48 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Rondom de woning een duidelijke lucht en niet van de boeren om ons heen van compostering op grote schaal

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geluid

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 24 januari 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 2/27/2023 12:05:40 PM
Subject: FW: Nieuwe klacht ETP
Received: Mon 2/27/2023 12:05:44 PM
Stankoverlast 27 februari 2023_BG 3025733.pdf

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e,

Hebben jullie een idee op basis van de e-neus data?
Ik ben niet in de gelegenheid om langs te gaan rijden (afspraak bij de tandarts zo meteen).
De windrichting is mij onduidelijk op basis van de e-neuzen, ze wijzen allemaal een wat andere kant op....
Als de wind uit het noorden komt, dan zou de klacht kunnen kloppen v.w.b. de GECO e.d., maar ik vind de afstand tot aan Attero dan best ver als de sterkte nu volgens de melder "8 " is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 27 februari 2023 12:20
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Nieuwe klacht ETP

Goedemorgen,

Het is lang geleden (gelukkig), maar vanochtend is er een klacht binnengekomen.
De melder vermoedt dat het om Attero gaat. Het webformulier staat in de bijlage en ik heb 5.1.2e gevraagd om deze in de verzamelzaak van Attero te zetten (Z2023-000757).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Vul hier uw vraag of melding in *

Geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Attero?

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

27-02-2023

Melding begon op (tijd) *

10.30 uur

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

ja

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3025733
27-02-2023 11:32

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 27 februari 2023 11:32)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 13 maart 2023)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 2/27/2023 12:31:08 PM
Subject: RE: Nieuwe klacht ETP
Received: Mon 2/27/2023 12:31:12 PM

Top, ik heb Attero ook gevraagd om informatie (jullie in CC meegenomen).

Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 27 februari 2023 13:30
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe klacht ETP

5.1.2e,

Ja, de GECO is de zeer waarschijnlijke bron van deze overlast. Wind was vanmorgen Noord maar is inmiddels wat gedraaid naar noordoost.
De pieken vanaf de Geco zijn daardoor (pas) na 12 uur te zien op Eneus 07. In relatie tot de melding zelf, op 2 kilometer afstand pal ten zuiden van Attero/Geco, hebben we geen andere of betere Eneus registraties.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Adviseur Lucht en Geur
RUD Drenthe, Team Advies

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 27 februari 2023 13:06
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe klacht ETP

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e,

Hebben jullie een idee op basis van de e-neus data?
Ik ben niet in de gelegenheid om langs te gaan rijden ([redacted].
De windrichting is mij onduidelijk op basis van de e-neuzen, ze wijzen allemaal een wat andere kant op....
Als de wind uit het noorden komt, dan zou de klacht kunnen kloppen v.w.b. de GECO e.d., maar ik vind de afstand tot aan Attero dan best ver als de sterkte nu volgens de melder "8 " is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e

Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 27 februari 2023 12:20
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Nieuwe klacht ETP

Goedemorgen,

Het is lang geleden (gelukkig), maar vanochtend is er een klacht binnengekomen.
De melder vermoedt dat het om Attero gaat. Het webformulier staat in de bijlage en ik heb 5.1.2e gevraagd om deze in de verzamelzaak van Attero te zetten (Z2023-000757).


Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Onderwerp:	Melding_202302271030		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 27 februari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:30 14:30		

Melding:	
Stankoverlast 27 februari 2023_BG 30	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202302271030

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202302271030.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202302271030

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	9	°
Windsnelheid max.	4.1	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1260	m

Onderwerp:	Melding_202302271030		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 27 februari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:30 14:30		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	Out of order	dB
Enose10 min.	Out of order	dB
Enose10 avg.	Out of order	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202302271030		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 27 februari 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:30 14:30		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	
RE Melding geurhinder 27 febru	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202302271030

Advies
Gezien de windstilte vooraf, met af en toe een briesje, een uit noordelijke richting komende wind. Is het aannemelijk dat zich geur heeft opgebouwd boven het ETP terrein en met een zachte bries is afgedreven naar melders. Bij gebrek aan e-neuzen in zuidelijke richting is op E-neus 7 is in dwars op liggende windrichting pas rond 12 uur de GECO waarneembaar. Hoogst waarschijnlijk is dat dan ook de waargenomen bron.

Verdachte bronnen
Attero GECO Attero Stort Attero huisvuil Attero Kunststof

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Mon 2/27/2023 1:50:10 PM
Subject: RE: Melding geurhinder 27 februari
Received: Mon 2/27/2023 1:50:21 PM

Beste 5.1.2e,

Dank voor je bericht.

Ik heb je melding direct intern uitgezet om te achterhalen of er “iets” was/is.
Van de afdelingen krijg ik terug dat het ‘business as usual is’ kortom geen bijzondere werkzaamheden.
Daarnaast is ook een ronde gedaan. Daar kwam ook niks bijzonders uit naar voren.

Wat ik nog wel wil meegeven is dat het vanmorgen nagenoeg windstil was.
In uitzonderlijke situaties kan dat zorgen voor accumulatie van geur.
Aansluitend is er meer wind gekomen waardoor zo’n pakket in beweging komt / kan komen.
Mogelijk is dit vanmorgen ook is gebeurd.
Lastig daarbij is dat geur accumuleert, mogelijk van Attero maar mogelijk ook van aangrenzende bedrijven.
Nogmaals bij ons zijn geen bijzonderheden waargenomen respectievelijk opgetreden.
Ben benieuwd naar jullie verdere bevindingen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Vamweg 7 • 9418 94 • Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
M: + 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Volg ons:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>

Verzonden: maandag 27 februari 2023 13:29
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e <5.1.2e @attero.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Melding geurhinder 27 februari

Let op: de afzender van deze email is geen Attero medewerker. Let extra goed op wanneer deze email bijlagen of links bevat. Twijfel? Meld dit in 4me (zoek: verdachte mail).

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e,

Vanmiddag hebben wij van de gemeente Midden Drenthe een klacht ontvangen, deze is vanochtend ingediend bij de gemeente. De melder vermoedt dat het om Attero gaat.

De melding is afkomstig van ongeveer 1,5 á 2 km ten zuiden van jullie bedrijfslocatie.
De waarneming is ongeveer gestart rond 10:30 en is niet continu waarneembaar volgens de melding.
De geur is geclassificeerd als een 8 op een schaal van 1-10.

Zijn er bij jullie bijzondere werkzaamheden bekend (of eigen waarnemingen) die mogelijk de bron van de melding kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Z2023-007246_Milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 27-02-2023

20 maart 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-007246_Milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 27-02-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 04. Maatregelen	6
Klachten - 05. Afhandeling	6
Melding oprichting of verandering	7

Z2023-007246_Milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero B.V. 27-02-2023

Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418 TM
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	2 maart 2023

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]@gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

N.a.v. de op 27-02-2023 binnen gekomen geurklacht is er een analyse gemaakt d.m.v. e-nose (zie bijgevoegd document).

Hieruit blijkt dat het erg aannemelijk is dat zich geur heeft opgebouwd boven het ETP terrein. Op dat moment was het windstil, met af en toe een briesje.

Verklaring vanuit Attero;
Omdat het windstil was kan het in uitzonderlijke situaties zorgen voor accumulatie van geur.
Aansluitend is er meer wind gekomen waardoor zo'n pakket in beweging komt / kan komen.
Mogelijk is dit vanmorgen ook is gebeurd.
Lastig daarbij is dat geur accumuleert, mogelijk van Attero maar mogelijk ook van aangrenzende bedrijven.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe.
De analyses van deze klacht is uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

[redacted] [redacted] *op 02 maart 2023 13:04)*

Documenten:

Document: Z2023-007246_analyse klacht 27-02-2023.docx [redacted] [redacted] *op 02 maart 2023 11:56)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

0112 456255

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-007246

Datum controle:

Antwoord: 2 maart 2023

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 maart 2023 13:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 27 februari 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

11:32
5.1.2e 5.1.2e *op 02 maart 2023 13:39)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 04. Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Gezien de windstilte vooraf, met af en toe een briesje, een uit noordelijke richting komende wind. Is het aannemelijk dat zich geur heeft opgebouwd boven het ETP terrein en met een zachte bries is afgedreven naar melders. Bij gebrek aan e-neuzen in zuidelijke richting is op E-neus 7 in dwars op liggende windrichting pas rond 12 uur de GECO waarneembaar. Hoogst waarschijnlijk is dat dan ook de waargenomen bron.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 maart 2023 13:41)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Opmerkingen:

Telefonisch niet bereikbaar
5.1.2e 5.1.2e *op 02 maart 2023 11:49)*

Er is afgesproken om geen brief te versturen. Omdat het voor kan komen dat de melder dan meerdere brieven van ons ontvangt.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 maart 2023 13:13)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Opmerkingen:

Analyse dmv e-nose data
5.1.2e 5.1.2e *op 02 maart 2023 11:50)*

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

To: 5.1.2e @attero.nl[5.1.2e @attero.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 5/3/2023 7:23:10 AM
Subject: Twee klachten d.d. 30-04 en 01-05
Received: Wed 5/3/2023 7:23:13 AM
image002.jpg
image001.jpg
sl_embedded.png

Powered by SmartLockr

Download bestand(en)

Geldig tot: 17-5-2023 09:22:55

Goedemorgen 5.1.2e,

Op 30 april en 1 mei zijn 2 geuroverlast meldingen gedaan door een bewoner van 5.1.2e De twee meldingen gaan over dezelfde waargenomen hinderlijke geur en betreffen eigenlijk één en dezelfde periode. De bewoner kan niet aangeven van welk bedrijf de geur met zekerheid is geweest ("mogelijk de vergister").

Tijdstippen van de twee meldingen zijn:

- zondagavond 30-04 vanaf 18:00 uur tot minstens 22:00 uur ("om 01:00 uur niet meer")
- maandagmorgen 01-05 08:00 uur tot …… (onbekend)

Analyse op basis van de weersomstandigheden en de meetdata van het E-neuzen netwerk:

- duidelijkste op de meldingen passende meetsignaal van de E-neuzen is dat van E-neus 01 aan de Nijverheidsweg,

  zie bijgaande grafiek over 48 uur rondom het tijdstip van de meldingen.
- Windrichting was zuidoostelijk, bijna pal oost.
- Geen van de andere Eneuzen laat eenzelfde patroon zien. Wel laten de andere Eneuzen zien dat enkele bedrijven (waaronder Attero) een deel van de periode waarneembare emissies hadden.
- Patroon op Eneus 01 daarentegen laat maar 1 sensor zien die op de geur reageert, de groene S1. Dat is dan een puur organische lucht geweest en geen methaan of biogas.

Is er bij jullie wat bekend over mogelijke oorzaken, of is in de verslagen iets genoteerd over geur?
Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Postadres Postbus 1017 9400 BA Assen
Bezoekadres Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Mocht de knop niet werken, dan kunt u onderstaande URL kopiëren en openen in uw browser.
https://veiligdelen.geefmijtoegang.nl/channels/f3c5e64c-97db-4c6f-86d8-616f75820f67#6c0335847a274e45a0be1bace344f87a

Z2023-013745_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero 30-04-2023

19 september 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-013745_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero 30-04-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-013745_milieu klacht Vamweg 7 Wijster Attero 30-04-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] 5.1.2e [redacted] .nl

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 35

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-013745

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 september 2023 14:28 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: De geur is indringend, te ruiken in huis waardoor ik de ramen en deuren heb moeten sluiten. Mate van overlast: 8.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 30 april 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 5/3/2023 6:19:34 AM
Subject: RE: Twee klachten ETP 30-04 en 01-05
Received: Wed 5/3/2023 6:19:38 AM
eNose 01 (w) Sensor values 2023-04-30 00_00-00 2023-05-02 00_00-00.png

5.1.2e ,

De beide meldingen zijn gedaan door dezelfde bewoner van 5.1.2e De twee meldingen gaan over dezelfde waargenomen hinderlijke geur en betreffen eigenlijk één en dezelfde periode. De bewoner kan niet aangeven van welk bedrijf de geur met zekerheid is geweest (“mogelijk de vergister”).

Tijdstippen van de twee meldingen zijn:

- zondagavond 30-04 vanaf 18 uur tot minstens 22 uur (“om 01 uur niet meer”)
- maandagmorgen 01-05 08 uur tot …… (??)

Analyse op basis van de weersomstandigheden en de meetdata van het E-neuzen netwerk leidt tot de volgende voorlopige conclusies:

- meldingen ongetwijfeld terecht gekoppeld aan geur afkomstig van het ETP-terrein
- windrichting en windsnelheid waren zo dat geur vanaf ETP van zondagmiddag tot maandagmorgen over het Nuilerveld verspreid zal zijn
- duidelijkste op de meldingen passende meetsignaal van de E-neuzen is dat van E-neus 01 aan de Nijverheidsweg,

  zie bijgaande grafiek over 48 uur rondom het tijdstip van de meldingen.
- Wat de bron van de geur/overlast is geweest, is helaas niet echt duidelijk te krijgen helaas. Attero is het meest waarschijnlijk. Maar bron zou ook Noblesse of Green.Create kunnen zijn geweest.
- Windrichting was zuidoostelijk, bijna pal oost. Dus met Noblesse en de Geco daar achter precies in de windrichting
- Geen van de andere Eneuzen laat eenzelfde patroon zien. Wel laten de andere Eneuzen zien dat zoel Attero als Green Create een deel van de periode flinke emissies hadden. Waaronder bij Green Create pieken toe te schrijven aan biogas emissies.
- Patroon op Eneus 01 daarentegen laat maar 1 sensor zien die op de geur reageert, de groene S1. Dat is dan een puur organische lucht geweest en geen methaan of biogas.
- Vandaar dat Attero de meest waarschijnlijke bron is geweest van deze meldingen.

Groeten
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 1 mei 2023 08:50
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Twee klachten ETP


Goedemorgen,

Gister en vanochtend is er een klacht binnengekomen over het ETP-terrein, beide van dezelfde melder.
Omdat de melder aangeeft dat ze niet zeker weet van welk bedrijf het komt, maar dat ze gokt op de vergister heb ik 5.1.2e gevraagd om dit in de verzamelzaak van Green Create te zetten. Ik kreeg een automatische reply, maar heb dit verzoek doorgestuurd naar 5.1.2i @ruddrenthe.nl.
De klachten heb ik toegevoegd als bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend


eNose 01 (w) Sensor values
dB
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
2023-04-30 00:00
2023-04-30 06:00
2023-04-30 12:00
2023-04-30 18:00
2023-05-01 00:00
2023-05-01 06:00
2023-05-01 12:00
2023-05-01 18:00
2023-05-02 00:00
S1
S2
S3
S4

To: Toezicht[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 5/1/2023 6:49:15 AM
Subject: FW: Twee klachten ETP
Received: Mon 5/1/2023 6:49:21 AM
Klacht ETP 1 mei 2023_BG3062681.pdf
Klacht ETP 30 april 2023_BG3062227.pdf

Goedemorgen,

Ik vernam dat [redacted]. Zouden jullie daarom de twee klachten in de verzamelzaak van Green Create willen zetten (Z2023-000759)?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 1 mei 2023 08:46
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Twee klachten ETP

Hoi 5.1.2e,

Gister en vanochtend zijn er twee klachten binnengekomen over het ETP terrein. Beide van dezelfde melder.
Ze geeft aan niet zeker te weten om welk bedrijf het gaat, maar ze gokt de vergister.
Zou je het daarom in de zaak van Green Create willen zetten?

Alvast bedankt (:

Groetjes, 5.1.2e

Vul hier uw vraag of melding in *

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

01-05-2023

Melding begon op (tijd) *

08:00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Beschrijving van de overlast

De geur is weer indringend, te ruiken in de slaapkamer, ik moet het raam en de deuren weer dicht houden. De geur van gisteren is tot zeker een uur of 22:00 aanwezig geweest, om 01:00 vannacht was hij weg en kon ik het raam weer open zetten. Nu is de geur er dus weer. Ik weet niet welke geur het is. Als ik zou moeten gokken zou ik zeggen de vergisting maar dit weet ik dus niet zeker, het zou ook best een ander bedrijf kunnen zijn.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3062681
01-05-2023 08:01

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 1 mei 2023 08:01)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 15 mei 2023)

Vul hier uw vraag of melding in *

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

30-04-2023

Melding begon op (tijd) *

18:10

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Beschrijving van de overlast

De geur is indringend, te ruiken in huis waardoor ik de ramen en deuren heb moeten sluiten. Ik weet niet van welk bedrijf op het ETP terrein de geur afkomstig is.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3062227
30-04-2023 18:16

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 30 april 2023 18:16)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 14 mei 2023)

Z2023-013754_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 01-05-2023

16 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-013754_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 01-05-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	7
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0120 456264

Z2023-013754_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 01-05-2023

omschrijving:	18-06-24 - OdV : Toezichthouderspas getoond bij de poort, door niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Toegang tot terrein geweigerd mits geldig ID Kaart getoond werd. Op locatie geen probleem van gemaakt. 20-06 telefonisch gemeld bij 5.1.2e Bij herhaling waarschuwingsbrief art. 5:15 Awb icm art 184 sr. verzenden.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD [redacted]nl

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn

zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 juli 2024 12:13

- **Inrichting gegevens**

Type locatie:

ARTIKEL *onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht*

ANTWOORD Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD 382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2023-013754

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 juli 2024 11:50 door 5.1.2e
5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD De geur is weer indringend, te ruiken in de slaapkamer, ik moet het raam en de deuren weer dicht houden. De geur van gisteren is tot zeker een uur of 22:00 aanwezig geweest, om 01:00 vannacht was hij weg en kon ik het raam weer open zetten. Nu is de geur er dus weer. Ik weet niet welke geur het is. Als ik zou moeten gokken zou ik zeggen de vergisting maar dit weet ik dus niet zeker, het zou ook best een ander bedrijf kunnen zijn.
Mate van overlast: 8

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 1 mei 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD N.v.t.

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Niet geïnformeerd

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 456259)

To: 5.1.2e; 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]; 5.1.2e; 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 5/8/2023 8:58:43 AM
Subject: FW: Foto's van flinters plastic
Received: Mon 5/8/2023 8:58:46 AM


Goedemorgen 5.1.2e,

Zie hieronder enkele foto's van het plastic wat vorige week is aangetroffen in de tuin van de melders.
Is dit iets wat jullie kunnen plaatsen qua bedrijfsvoering?
Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe



To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Thur 5/4/2023 3:09:12 PM
Subject: geen bijzonderheden - Organisch nav RE: Klacht 1 mei
Received: Thur 5/4/2023 3:09:23 PM

Goedemiddag 5.1.2e,

Van de afdeling Organisch heb ik teruggekregen dat er bij hen geen bijzonderheden zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Vamweg 7 • 9418 94 • Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
M: + 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Volg ons: Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 4 mei 2023 08:35
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Klacht 1 mei

Let op: de afzender van deze email is geen Attero medewerker. Let extra goed op wanneer deze email bijlagen of links bevat. Twijfel? Meld dit in 4me (zoek: verdachte mail).

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,

Bedankt voor het interne onderzoek en de terugkoppeling.
Ik ga de melder benaderen en vragen of ze nog een foto kunnen maken van het plastic.

@ 5.1.2e, alvast bedankt voor de aanvullende informatie en voor 5.1.2e een goed lang weekend gewenst natuurlijk

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: woensdag 3 mei 2023 18:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Onderwerp: RE: Klacht 1 mei

Dag 5.1.2e ,

De klacht van de brandlucht (verbrand plastic) is een vreemde.

We hebben nog even gedacht aan werkzaamheden met bodemas voor het afdekproject (bodemas heeft een specifieke geur), maar dat was die dag niet aan de orde.

Ook hebben we de bedrijfsleider van de PRP gevraagd (immers we wassen en drogen kunststof en maken er flakes en pellets van) maar ook van hun krijgen we terug dat er geen bijzonderheden waren.

Ik ben op zich wel benieuwd naar foto's van het gevonden materiaal: "*De melder heeft ook flinters plastic in de tuin gevonden.*"

De andere melding van de geur op 30 april en 1 mei staat nog uit, maar ik ben morgen vrij en heb nog geen reactie. Als 5.1.2e morgen wel een reactie heeft gekregen zal ze dat terugkoppelen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e (die nu van een lang weekend gaat genieten)

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

---

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 3 mei 2023 11:25
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Onderwerp: RE: Klacht 1 mei

Dag 5.1.2e ,

Beide meldingen van vanmorgen zijn door ons ontvangen. We hebben inmiddels al diverse bedrijfsleiders gesproken, maar dan weten jullie alvast dat het is opgepakt en we op antwoord wachten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 3 mei 2023 09:12
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Klacht 1 mei

Let op: de afzender van deze email is geen Attero medewerker. Let extra goed op wanneer deze email bijlagen of links bevat. Twijfel? Meld dit in 4me (zoek: verdachte mail).

Goedemorgen 5.1.2e,

Vanmorgen hebben wij een klacht ontvangen die binnen is gekomen bij de gemeente Midden-Drenthe.
Het gaat om een lucht van verbrand plastic. De melder heeft ook flinters plastic in de tuin gevonden.
De melder geeft aan dat de waarneming is gestart rond 18:00 op 1 mei, en geëindigd is op 2 mei.
De melding is afkomstig van de 5.1.2e.

Is er bij jullie iets bekend of er bij jullie op het terrein een voorval is geweest wat dit mogelijk kan hebben veroorzaakt?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

To: [redacted]@ruddrenthe.nl]; [redacted]@ruddrenthe.nl]; [redacted]@ruddrenthe.nl]
Cc: Toezicht[redacted]@ruddrenthe.nl]
From: [redacted]
Sent: Wed 5/3/2023 6:35:48 AM
Subject: Klacht stankoverlast ETP
Received: Wed 5/3/2023 6:37:07 AM
Klacht stankoverlast 3 mei 2023 _ BG3065031.pdf

Goedemorgen,

Er is vanochtend een klacht binnengekomen via het ETP Meldpunt. Het gaat om een lucht van verbrand plastic. De melder heeft ook flinters plastic in de tuin gevonden.
Ik weet niet in welke zaak dit zou moeten en of dit wel van het ETP-terrein afkomstig is. Ik heb er daarom nog geen zaak van aangemaakt.
Als het wel van het ETP-terrein afkomstig is zouden jullie de melding dan aan de juiste zaak willen koppelen? En zo niet, dan hoor ik wel of ik nog een aparte zaak aan moet maken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 [redacted]
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Vul hier uw vraag of melding in *

Stank ETP-terrein

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

ETP-terrein

Melding begon op (datum) *

01-05-2023

Melding begon op (tijd) *

18.00

Melding eindigde op (datum)

02-05-2023

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

10

Beschrijving van de overlast

Verbrand plastic lucht. En kleine flintertjes plastic in tuin gevonden.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3065031
03-05-2023 08:23

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 3 mei 2023 08:23)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen


4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 17 mei 2023)

Onderwerp:	Melding_202305021800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -014053
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	dinsdag 2 mei 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
Klacht stankoverlast 3 mei 2023_ BG3065	Verbrand plastic lucht. En kleine flintertjes plastic in tuin gevonden.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202305021800_Z2023-014053.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-014053_202305021800

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	300	°
Windrichting avg.	334	°
Windsnelheid max.	6.7	m/s
Windsnelheid min.	1.2	m/s
Windsnelheid avg.	3.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_202305021800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -014053
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	dinsdag 2 mei 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Onderwerp:	Melding_202305021800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -014053
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	dinsdag 2 mei 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	<Pad naar bestand>

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	NVT
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	NVT
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	NVT
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	NVT
Heeft Wollerich iets gemeld?	NVT
Reactie	
Attero	De klacht van de brandlucht (verbrand plastic) is een vreemde. We hebben nog even gedacht aan werkzaamheden met bodemas voor het afdekproject (bodemas heeft een specifieke geur), maar dat was die dag niet aan de orde. Ook hebben we de bedrijfsleider van de PRP gevraagd (immers we wassen en drogen kunststof en maken er flakes en pellets van) maar ook van hun krijgen we terug dat er geen bijzonderheden waren. Ik ben op zich wel benieuwd naar foto's van het gevonden materiaal: "De melder heeft ook flinters plastic in de tuin gevonden."

Advies
Gezien de windrichting uit noordnoordwest hoek (334°) en de windsnelheid (3,3 m/s). ligt het voor de had dat het plastic afkomstig is uit de richting van de Vam-berg. Mogelijk Attero Stort of de PRP. Echter door de ligging van de E-noses voornamelijk aan de west zijde van het ETP terrein is er geen zicht op geuren afkomstig van het ETP terrein van uit de noord tot noordwestelijke hoek. De brandlucht kan de RUD Drenthe dan ook niet verklaren. Het gevonden materiaal duidt op verbranding van landbouwplastic. Dit zou mogelijk ook van een bron tussen de 5.1.2e en het ETP kunnen komen of van de Vamweg ten Noorden van het ETP.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

Z2023-014053_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 01-05-2023

20 september 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-014053_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 01-05-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-014053_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 01-05-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]@hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
[redacted] [redacted] *op 20 september 2023 14:51)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-014053

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 september 2023 14:54 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur
Afval

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 3 mei 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@attero.nl, 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e@hotmail.com, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Onderwerp:	Melding_202305140900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -014866
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 14 mei 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	09:00 09:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
Klacht 14 mei 2023_BG3070073, Bi	Het stinkt hier verschrikkelijk. Wij kunnen meMoederdag niet buiten zitten, ik vind dit schandalig!

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202305140900_Z2023-014866.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-014866_202305140900

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	352	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	1.4	m/s
Afstand ETP tot melder	2000	m

Onderwerp:	Melding_202305140900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -014866
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 14 mei 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	09:00 09:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	1.1	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	0.5	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	0.3	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	0.4	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	0.2	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	0.9	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	0.5	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	0.2	dB

Onderwerp:	Melding_202305140900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -014866
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 14 mei 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	09:00 09:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	NEE
Reactie	
RE Klacht Attero.msg FW Plastic.msg	De 14e was op een zondag (geen productie bij Noblesse). Op de e-neuzen is volgens mij vanwege de windrichting niet veel te zien, en dat zou dan wijzen op Attero? Gezien mijn eigen waarneming d.d. 12 mei ('s avonds) zou de GECO inderdaad mogelijk zijn (toen ook Green Create wel waarneembaar).

Advies
Door de windrichting 352° is er helaas geen waarneming vanaf de eneuzen van de bedrijven op het ETP. Dit omdat alle E-neuzen zich bovenwinds van het ETP bevinden. Wel komt de windrichting en de windsnelheid overeen met de locatie van de melder. Het is daarmee zeker wel mogelijk dat de melder ETP geuren heeft geroken. P.S. Aan de berkenweg is een productie hal voor het opwerken van kippenmest ontdekt. Echter komt dit niet overeen met de heersende windrichting van de melding.

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create Gaswasser Noblesse Biobed Kies een item.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 5/15/2023 3:25:49 PM
Subject: Klacht Attero
Received: Mon 5/15/2023 3:26:21 PM
Klacht 14 mei 2023_BG3070073.pdf

Hee 5.1.2e,

Zou je deze klacht in de verzamelzaak van Attero willen zetten?
Hij is gister binnengekomen, maar ik kwam er eerder vandaag even niet aan toe om het door te zetten.

Groetjes, 5.1.2e

Vul hier uw vraag of melding in *

Het stinkt hier verschrikkelijk. Wij kunnen meMoederdag niet buiten zitten, ik vind dit schandalig!

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Attero en/of de kippen slachtafval fabriek

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

14-05-2023

Melding begon op (tijd) *

9.00

Melding eindigde op (datum)

14-05-2023

Melding eindigde op (tijd)

.?..

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

10

Beschrijving van de overlast

Stank is stank pregnant Ik heb vaker een melding gemaakt, ik hoor van u nooit een reactie, waarom niet?

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3070073
14-05-2023 09:42

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 14 mei 2023 09:42)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 28 mei 2023)

Z2023-014866_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 14-05-2023

21 november 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-014866_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 14-05-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 04. Maatregelen	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7
Energie	8

Z2023-014866_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 14-05-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	30
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]@gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de

veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 14 november 2023 13:43)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382
A0
Afvalverwerkingsbedrijven

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-014866

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 november 2023 15:04 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 14 mei 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 04. Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:02)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:02)*

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:02)*

Energie

Zijn de gegevens van het elektriciteitsverbruik ter beschikking gesteld? Noteer het elektriciteitsjaarverbruik van het afgelopen jaar in kWh.
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:02)*

Zijn de gegevens van het gasverbruik ter beschikking gesteld? Noteer het gas jaarverbruik van het afgelopen jaar in m³.
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:02)*

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Tue 6/13/2023 5:35:00 AM
Subject: 13-06-2023 07:35:00 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:8385424
Received: Tue 6/13/2023 5:35:05 AM

Berichtgegevens

Datum13-06-2023 07:35:00

Meldingnummer8385424

HoofdonderwerpLuchtverontreiniging

SubonderwerpBedrijf spoed Noord

Aan

5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.

Naam 5.1.2e

Voorletters 5.1.2e

Adres 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telnr 5.1.2e

Email

Wens terugbellenNee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero

adres Vamweg 7

postcode 9418 TM

vestigingsplaats Wijster

telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst13-06-2023

tijd melding binnenkomst07:21 uur

datum start voorval

tijd start voorval uur

datum eind voorval

tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst07:21 uur

hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail

datum doorgegeven13-06-2023

tijd doorgegeven07:21 uur

Melding

Ze heeft stankoverlast van het bedrijf Attero. Ze geeft aan dat het een vreselijke stankgeur is. Vannacht om 3.00 uur rook ze de stank en ze gaf aan dat ze gisteren ook een melding heeft gedaan. Ze heeft last van [redacted]

7:25 uur Gebeld Piket Noord en die gaf aan dat hij de meldingen moest bekijken. Mevrouw 5.1.2e doorverbonden.

v


Historie


Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202306120530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016563
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 12 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Mevrouw wil een klacht indienen inzake stankoverlast van de Attero in Wijster. Mevrouw geeft aan dat dit gisterochtend ook was, duurde ongeveer 30 minuten. Sinds vanochtend 05.30 uur heeft ze eer weer last van. Mevrouw kan de ramen en deuren hierdoor niet openzetten, de stank dringt door de woning (5.1.2e in.

Situatie overzicht





Onderwerp:	Melding_202306120530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016563
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 12 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

E-nose data	
Melding_202306120530_Z2023-016563.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-016563_202306120530

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	120	°
Windrichting min.	6	°
Windrichting avg.	51	°
Windsnelheid max.	3.1	m/s
Windsnelheid min.	0.1	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	~~10000~~ / 4300	m

Onderwerp:	Melding_202306120530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016563
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 12 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	1	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	0.5	dB
Enose3 max.	2.33	dB
Enose3 min.	0.23	dB
Enose3 avg.	1	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	0.85	dB
Enose5 max.	6.71	dB
Enose5 min.	0.85	dB
Enose5 avg.	2.98	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	0.3	dB
Enose7 max.	7.01	dB
Enose7 min.	0.21	dB
Enose7 avg.	2.83	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	5.64	dB
Enose10 min.	0.81	dB
Enose10 avg.	2.61	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	0.81	dB

Onderwerp:	Melding_202306120530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016563
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 12 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	We hebben de activiteiten op het terrein bekeken tijdens de perioden dat de klager een geur ervaarde en kunnen het volgende melden: 1. zondagochtend (tijdstip niet genoemd): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. 2. maandagochtend (12 juni om 5:30): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Mestleveringen en digestaatafvoer. 3. dinsdagochtend (13 juni om 03:00): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. Mestleveringen en digestaatafvoer.

Advies
5.1.2e ligt ten Noordoosten op ongeveer 10 km van het ETP. De heersende windrichting tussen 1u30 en 9u30 is 56° (NO) en tussen 5u00 en 6u00 is dat 51° (NO) met een windsnelheid van ca. 1.2 m/s. Gezien de afstand van ca. 10 km tot het ETP en de windrichting komende vanuit het NO is het zeer onwaarschijnlijk dat mevr. het ETP heeft kunnen waarnemen. Echter gaf mevr. aan op het moment van waarnemen aan de 5.1.2e aanwezig te zijn. 5.1.2e ligt inderdaad in de windrichting met de lucht vanuit het ETP. En op ca. 4,3 km. Het is dan ook goed mogelijk om de geur van het ETP te hebben kunnen waarnemen op die locatie op het gemelde tijdstip van 5u30. E-neuzen 5, 7 en 10 wijzen op een verhoogde activiteit rond het tijdstip van melden. De windroosprojectie maakt dat naar alle waarschijnlijkheid Green Create de te ruiken hoofdbron is en Attero GAVI de achtergrondbron.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Productiehal Attero Huisvuil

Z2023-016563_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 13-06-2023

21 november 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-016563_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 13-06-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 04. Maatregelen	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7
Energie	7

Z2023-016563_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 13-06-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	13 juni 2023

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren

klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 14 november 2023 14:15)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382
A0

Afvalverwerkingsbedrijven

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-016563

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 21 november 2023 15:09 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 13 juni 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 04. Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:08)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:08)*

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Tijdens overleg met de klager

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:08)*

Energie

Zijn de gegevens van het elektriciteitsverbruik ter beschikking gesteld? Noteer het elektriciteitsjaarverbruik van het afgelopen jaar in kWh.
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:08)*

Zijn de gegevens van het gasverbruik ter beschikking gesteld? Noteer het gas jaarverbruik van het afgelopen jaar in m³.
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Per abuis "n.v.t." aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 november 2023 15:09)*

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 6/13/2023 7:18:13 AM
Subject: RE: klacht Attero mevrouw 5.1.2e
Received: Tue 6/13/2023 7:18:19 AM

Ha 5.1.2e,

Dank voor het melden.
Mij was alleen bekend van het adres 5.1.2e
Onze conclusie is dat gezien de windrichting het erg onwaarschijnlijk is dat het ETP terrein überhaupt te ruiken valt op die locatie.
Aannemelijker is dat de geur van een andere bron afkomstig is. Echter Pesse ligt aan de andere kant van het ETP Terrein.
Zie kaartje Google maps:



Constateringen:
De melding komt van ca. 3,75 a 4 km van het ETP. De windrichting is gem 49° (0-114) en de windsnelheid is gem. 1.4 (0.6-2.9) m/s. op de windvaan van Eneus 1.
Eneus 5 en 7 slaan wel degelijk flink uit.
Opvallend is dat de amplitude rond 2u00 (Eneus 5) en rond 4u00 uur (Eneus 7) totaal verdwijnt, er is geen uitslag meer op de sensoren. Om 2u30 (Eneus 5) en om 5u30 (Eneus 7) komt de geur weer terug in rap tempo. Dit duidt op een procesinstelling! Het verschil in tijd is te verklaren door kleine correcties in de windrichting waardoor de ene keer Eneus 5 in de geurpluim ligt en de andere keer Eneus 7.

Mijn conclusie, gezien de windrichting en de fluctuaties van de windrichting over de tijd is dat het niet ondenkbaar is dat het ETP in Pesse op de 5.1.2e waarneembaar is geweest of nog is.

Middels het uitlezen van de windroos (windrichting van Eneus 1) suggereert dat Green Create wel eens de bron zou kunnen zijn. Mijn voorstel is dan ook om zowel Attero Geco als Green Create te vragen naar een mogelijke verklaring.
Noblesse is gezien het profiel van de sensoren ook niet geheel uit te sluiten, echter is vanwege de zondagsrust en de late start op maandag (algemene feedback van Noblesse van afgelopen meldingen) lijkt mij die bron onwaarschijnlijk maar niet uit te sluiten.



Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e .

Van: Piketnoord < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 08:47
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: klacht Attero mevrouw 5.1.2e

Goedendag Allemaal,

Gistermorgen ben ik gebeld door 5.1.2e met de mededeling dat er een geurklacht was binnengekomen over Attero.
Deze was in piket zuid terecht gekomen(reden onduidelijk).

In de melding is vermeld:

5.1.2e

Op zondagochtend voor 30 min stankoverlast had(tijdstip niet genoemd)
En sinds maandagochtend 5:30 had ze weer last. Mevr. Kon de ramen en deuren niet openzetten omdat de stank dan in de woning dringt.
Dit melde ze om 06:28

Vanochtend om 7:21 weer een klacht binnengekregen.
Mevr 5.1.2e melde dat ze vannacht om 3:00 weer de stank rook en dat ze dit gisteren ook had gemeld.
Alleen nu gaf Mevr. 5.1.2e aan dat ze uit Pesse kwam.
De meldkamer had haar nog aan de telefoon en ze hebben haar doorverbonden.
Inderdaad dezelfde dame als van de meldingen van gister en zondag.

Ze blijkt ook [redacted] te hebben en daardoor ook zoveel last.
Haar adres is:

5.1.2e

@ 5.1.2e en @ 5.1.2e , zouden jullie kunnen kijken of de e-noses ook iets weergeven dat overeenkomt met deze meldingen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
Mob: 5.1.2e
Bereikbaar op maandag t/m donderdag

Drenthe

Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen


De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Oosterseveldweg
Oosterseveldweg
Oosterseveldweg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Drijberseweg
Gemeentelijk
Drijber
De Brink
Col du Vam (Vamberg)
Attero Wijster
Vam-Mera
NUIL
A28
E232
E232
A28
3.72 km
3.00 km
2.00 km
1.00 km
0
28
Ruinen
Eursinge Gem
de Wolden
Happy Grill
Shell Green Planet
BULTINGE
A28
28
Ruinen
E232
De Marke
Camping &
groepsaccommodatie...
Oostering
Oostering
Wijtersweg
Berkenweg
Berkenweg
Kremboong
Alpaca Boerderij
Zonneveld Alpaca's

Afstand meten
Klik op de kaart om je pad toe te voegen

Totale afstand: 3,72 km (2,31 mijl)


0138
458480


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 48°)
degrees
Dir...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 07 Sensor total
Total
Satelliet
Nightmod
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
m/s
Sp...
Emission receptor relation
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oosterseveldweg
Drijbersweg
De Brink
Col du Vam (Vamberg)
Vam-Mera
NUIL
A28
Ruinen
Happy Grill
Dorpsstraat
Pesse
De Marke
Camping groepsaccomm
Oostering
Hullenraai
Hamveld
Hamslag
2023-06-13 00:00:00
2023-06-13 01:19:00
2023-06-13 08:55:00
0139
458518


To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 6/16/2023 3:04:08 PM
Subject: RE: Klacht geur ETP
Received: Fri 6/16/2023 3:04:00 PM

11-06-2023


Convert to image




Convert to image



Convert to image




Convert to image




12-06-2023


Convert to image




Convert to image




Convert to image




Convert to image






oad image




13-06-2023


Convert to image




Convert to image




Convert to image




Convert to image





ıd image



Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>
Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 12:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>
Onderwerp: RE: Klacht geur ETP

Beste 5.1.2e

Er wordt verwezen naar de geurklacht gericht tegen het ETP-terrein.
We hebben de activiteiten op het terrein bekeken tijdens de perioden dat de klager een geur ervaarde en kunnen het volgende melden:

1. zondagochtend (tijdstip niet genoemd): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw.
2. maandagochtend (12 juni om 5:30): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Mestleveringen en digestaatafvoer.
3. dinsdagochtend (13 juni om 03:00): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. Mestleveringen en digestaatafvoer.

Kunt u bevestigen welke emissies door de e-neuzen worden gecontroleerd? We begrijpen dat het hoge en lage waarden aangeeft, maar zouden graag willen weten welke componenten precies worden gemeten.
Als u vragen of zorgen heeft, laat het me dan weten.
Met vriendelijke groet

5.1.2e
Operations Compliance Officer ▲ +31 6 5.1.2e
green-create.com
Amstelplein 42b, 1096 BC Amsterdam,
Mondriaantoren (20th floor), The Netherlands

This message contains information intended solely for the addressee, which is confidential or private in nature and subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you may not peruse, use, disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this message. Any such unauthorised use, is prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the original message from your machine. Furthermore, the information contained in this message, and any attachments thereto, is for information purposes only and may contain the personal views and opinions of the author, which are not necessarily the views and opinions of Green Create or its subsidiaries and associated companies. Green Create therefore does not accept liability for any claims, loss or damages of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such information by anyone. Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and integrity of information transmitted electronically and to preserve the confidentiality thereof, Green Create accepts no liability or responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Sent: 13 June 2023 10:56
To: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>
Subject: RE: Klacht geur ETP

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Goedemorgen 5.1.2e,
Bedankt voor de eerste terugkoppeling. Wij zien jullie bevinden tegemoet.
Alvast bedankt voor het nazien.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>
Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 10:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>
Onderwerp: FW: Klacht geur ETP

Beste 5.1.2e
Excuses, ik heb uw collega's niet gecc in de onderstaande bevestigingsmail.
We onderzoeken dit en zullen te zijner tijd feedback geven.
Met vriendelijke groet

5.1.2e
Operations Compliance Officer ▲ +31 6 5.1.2e
green-create.com
Amstelplein 42b, 1096 BC Amsterdam,
Mondriaantoren (20th floor), The Netherlands

This message contains information intended solely for the addressee, which is confidential or private in nature and subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you may not peruse, use, disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this message. Any such unauthorised use, is prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the original message from your machine. Furthermore, the information contained in this message, and any attachments thereto, is for information purposes only and may contain the personal views and opinions of the author, which are not necessarily the views and opinions of Green Create or its subsidiaries and associated companies. Green Create therefore does not accept liability for any claims, loss or damages of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such information by anyone. Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and integrity of information transmitted electronically and to preserve the confidentiality thereof, Green Create accepts no liability or responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.

From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: 13 June 2023 10:30
To: 5.1.2e @ruddrenthe.nl' < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Cc: 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>
Subject: Klacht geur ETP

Beste 5.1.2e
Bedankt voor uw e-mail.
We onderzoeken dit en zullen te zijner tijd feedback geven.
Met vriendelijke groet

5.1.2e
Operations Compliance Officer ▲ +31 5.1.2e
green-create.com
Amstelplein 42b, 1096 BC Amsterdam,
Mondriaantoren (20th floor), The Netherlands

This message contains information intended solely for the addressee, which is confidential or private in nature and subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you may not peruse, use, disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this message. Any such unauthorised use, is prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the original message from your machine. Furthermore, the information contained in this message, and any attachments thereto, is for information purposes only and may contain the personal views and opinions of the author, which are not necessarily the views and opinions of Green Create or its subsidiaries and associated companies. Green Create therefore does not accept liability for any claims, loss or damages of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such information by anyone. Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and integrity of information transmitted electronically and to preserve the confidentiality thereof, Green Create accepts no liability or responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.


From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Sent: Tuesday, 13 June 2023 09:29
To: 5.1.2e | Green Create < 5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @green-create.com>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Subject: Klacht geur ETP


CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Goedemorgen heren,
Gistermorgen is er via het meldpunt een geurklacht binnengekomen over het ETP terrein.
De meldster heeft op zondagochtend voor 30 min geuroverlast ervaren (tijdstip niet genoemd)
En sinds maandagochtend 5:30 had ze weer last. Mevr. Kon de ramen en deuren niet openzetten omdat de geur dan in de woning dringt.

Dit melde ze om 06:28
In de melding vanuit het meldpunt was vermeld een adres uit Zwiggelte. Gezien de windrichting was de koppeling met het ETP terrein niet juist volgens onze data en is daarom niet aan jullie (Green Create) verstuurd.
Echter, vanochtend om 7:21 is weer een klacht binnengekomen.
Dezelfde meldster melde dat ze vannacht om 3:00 weer de geur rook en dat ze dit gisteren ook had gemeld.
Alleen nu werd richting een collega van de RUD aangeven dat ze uit Pesse kwam. Woonachtig in de dorpskern van Pesse.
De windrichting lijkt dan wel overeen te komen.
Mijn vraag is dan ook of er bij jullie bijzonderheden in het proces bekend zijn, of er tijdens ronden op het terrein ook verhoogde geur is waargenomen. Een eerste blik op de e-neuzen ten zuiden van het ETP laat wel enkele behoorlijk hoge pieken zien.









Met vriendelijke groet,


5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe



eNose 07 Sensor values
8
6
4
2
0
-2
dB
S1
S2
S3
S4
2023-06-12 00:00
2023-06-12 06:00
2023-06-12 12:00
2023-06-12 18:00
2023-06-13 00:00
2023-06-13 06:00
0141
459100


eNose 07 Sensor total
Total
dB
10
8
6
4
2
0
-2
2023-06-12 00:00
2023-06-12 06:00
2023-06-12 12:00
2023-06-12 18:00
2023-06-13 00:00
2023-06-13 06:00
0142
459101

Convert to image




Convert to image




Convert to image





Convert to image




eNose 01 (w) Wind direction (average 59°)
degrees
300
200
100
0
2023-06-12 12:00
2023-06-13 00:00
2023-06-13 12:00
2023-06-14 00:00
2023-06-14 12:00
2023-06-15 00:00
2023-06-15 12:00
2023-06-16 00:00
Direction

oad image


eNose 01 (w) Wind speed (average 2.5 m/s)
m/s
8
6
4
2
0
2023-06-12 12:00
2023-06-13 00:00
2023-06-13 12:00
2023-06-14 00:00
2023-06-14 12:00
2023-06-15 00:00
2023-06-15 12:00
2023-06-16 00:00
Speed


eNose 01 (w) Wind direction (average 48°)
Direction
degrees
300
200
100
0
2023-06-13 00:00
2023-06-13 02:00
2023-06-13 04:00
2023-06-13 06:00


ad image


eNose 01 (w) Wind speed (average 1.3 m/s)
Speed
m/s
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2023-06-13 00:00
2023-06-13 02:00
2023-06-13 04:00
2023-06-13 06:00

Convert to image




Convert to image




Convert to image




Convert to image




Convert to image




Convert to image



Convert to image



Convert to image



To: Piketzuid[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Mon 6/12/2023 4:34:32 AM
Subject: 12-06-2023 06:34:32 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Zuid meldingnr:8383575
Received: Mon 6/12/2023 4:34:36 AM

Berichtgegevens

Datum12-06-2023 06:34:32

Meldingnummer8383575

HoofdonderwerpLuchtverontreiniging

SubonderwerpParticulier geen spoed Zuid

Aan

5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.

Naam

Voorletters 5.1.2e

Adres 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telnr 5.1.2e

Email

Wens terugbellenNee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero

adres Vamweg 7

postcode 9418TM

vestigingsplaats Wijster

telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst12-06-2023

tijd melding binnenkomst06:28 uur

datum start voorval

tijd start voorval uur

datum eind voorval

tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst06:28 uur

hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail

datum doorgegeven12-06-2023

tijd doorgegeven06:28 uur

Melding

Mevrouw wil een klacht indienen inzake stankoverlast van de Attero in Wijster. Mevrouw geeft aan dat dit gisterochtend ook was, duurde ongeveer 30 minuten.
Sinds vanochtend 05.30 uur heeft ze eer weer last van. Mevrouw kan de ramen en deuren hierdoor niet openzetten, de stank dringt door de woning in.

--

v


Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202306130300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016576
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 13 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Mevrouw wil een klacht indienen inzake stankoverlast van de Attero in Wijster. Mevrouw geeft aan dat dit gisterochtend ook was, duurde ongeveer 30 minuten. Sinds vanochtend 05.30 uur heeft ze eer weer last van. Mevrouw kan de ramen en deuren hierdoor niet openzetten, de stank dringt door de woning (5.1.2e) in. Op 13 juni geeft mevrouw een 2e melding: Vannacht om 3.00 uur rook ze de stank en ze gaf aan dat ze gisteren ook een melding heeft gedaan. Ze heeft last van [redacted] 7:25 uur Gebeld Piket Noord en die gaf aan dat hij de meldingen moest bekijken. Mevrouw 5.1.2e doorverbonden.

Situatie overzicht



Onderwerp:	Melding_202306130300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016576
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 13 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e



E-nose data	
Melding_202306120530_Z2023-016563.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-016563_202306120530

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	120	°
Windrichting min.	6	°
Windrichting avg.	51	°
Windsnelheid max.	3.1	m/s
Windsnelheid min.	0.1	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	~~10000~~ / 4300	m

Onderwerp:	Melding_202306130300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016576
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 13 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	1	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	0.5	dB
Enose3 max.	2.33	dB
Enose3 min.	0.23	dB
Enose3 avg.	1	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	0.85	dB
Enose5 max.	6.71	dB
Enose5 min.	0.85	dB
Enose5 avg.	2.98	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	0.3	dB
Enose7 max.	7.01	dB
Enose7 min.	0.21	dB
Enose7 avg.	2.83	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	5.64	dB
Enose10 min.	0.81	dB
Enose10 avg.	2.61	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	0.81	dB

Onderwerp:	Melding_202306130300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016576
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 13 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	01:30 09:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	We hebben de activiteiten op het terrein bekeken tijdens de perioden dat de klager een geur ervaarde en kunnen het volgende melden: 1. zondagochtend (tijdstip niet genoemd): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. 2. maandagochtend (12 juni om 5:30): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Mestleveringen en digestaatafvoer. 3. dinsdagochtend (13 juni om 03:00): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. Mestleveringen en digestaatafvoer.

Advies
5.1.2e ligt ten Noordoosten op ongeveer 10 km van het ETP. De heersende windrichting tussen 1u30 en 9u30 is 56° (NO) en tussen 5u00 en 6u00 is dat 51° (NO) met een windsnelheid van ca. 1.2 m/s. Gezien de afstand van ca. 10 km tot het ETP en de windrichting komende vanuit het NO is het zeer onwaarschijnlijk dat mevr. het ETP heeft kunnen waarnemen. Echter gaf mevr. aan op het moment van waarnemen aan de 5.1.2e aanwezig te zijn. 5.1.2e ligt inderdaad in de windrichting met de lucht vanuit het ETP. En op ca. 4,3 km. Het is dan ook goed mogelijk om de geur van het ETP te hebben kunnen waarnemen op die locatie op het gemelde tijdstip van 5u30. E-neuzen 5, 7 en 10 wijzen op een verhoogde activiteit rond het tijdstip van melden. De windroosprojectie maakt dat naar alle waarschijnlijkheid Green Create de te ruiken hoofdbron is en Attero GAVI en GECO de achtergrondbronnen.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Productiehal Attero Huisvuil Attero GECO

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456281)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 458480)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 458518)

Z2023-016576_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 12-06-2023

5 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-016576_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 12-06-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 04. Maatregelen	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2023-016576_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 12-06-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juni 2023

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren

klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 14 november 2023 14:05)*

Inrichting gegevens

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A0

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382
A0
Afvalverwerkingsbedrijven

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-016576

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 05 december 2023 10:46 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geruroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 juni 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl, eigenaar

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.nl, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 04. Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis NVT aangevinkt
5.1.2e 5.1.2e *op 05 december 2023 10:32)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Per abuis NVT aangevinkt
5.1.2e 5.1.2e *op 05 december 2023 10:32)*

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Tijdens overleg met de klager

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 6/15/2023 7:15:54 AM
Subject: FW: Milieuklacht Attero
Received: Thur 6/15/2023 7:16:36 AM
melding_milieuklachten_95290987.txt
melding_milieuklachten_95290987.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 14 juni 2023 21:34
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	95290987
Status	Gereed
Aangemaakt	14-06-2023 21:34:27
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e@hotmail.nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Attero, epgterrein wijster
Klacht begon op (datum)	14-06-2023

Klacht begon op (tijd)	21:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is al de derde dag,twee keer telefonisch contact gehad. Ook met de rud drenthe. Er wordt niets opgelost.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze

Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	overig lucht
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Attero, epgterrein wijster
Klacht begon op (datum)	14-06-2023
Klacht begon op (tijd)	21:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is al de derde dag,twee keer telefonisch contact gehad. Ook met de rud drenthe. Er wordt niets opgelost.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal een invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	overig lucht
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202306142100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016831
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	woensdag 14 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	17:00 01:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het is al de derde dag,twee keer telefonisch contact gehad. Ook met de rud drenthe. Er wordt niets opgelost.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202306142100_Z2023-016831.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-016831_202306142100

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	150 (360)	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	52	°
Windsnelheid max.	5,1	m/s
Windsnelheid min.	0,1	m/s
Windsnelheid avg.	2,1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 4000	m

Onderwerp:	Melding_202306142100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016831
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	woensdag 14 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	17:00 01:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.14	dB
Enose1 min.	0.14	dB
Enose1 avg.	0.16	dB
Enose2 max.	0.63	dB
Enose2 min.	0.12	dB
Enose2 avg.	0.16	dB
Enose3 max.	0.31	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	0.72	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0	dB
Enose5 max.	3.86	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.32	dB
Enose6 max.	0.54	dB
Enose6 min.	0.31	dB
Enose6 avg.	0.31	dB
Enose7 max.	6.72	dB
Enose7 min.	0.6	dB
Enose7 avg.	2.7	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	3.81	dB
Enose10 min.	0.15	dB
Enose10 avg.	0.51	dB
Enose11 max.	1.68	dB
Enose11 min.	0.54	dB
Enose11 avg.	0.67	dB

Onderwerp:	Melding_202306142100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016831
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	woensdag 14 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	17:00 01:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	We hebben de activiteiten op het terrein bekeken tijdens de perioden dat de klager een geur ervaarde en kunnen het volgende melden: 1. zondagochtend (tijdstip niet genoemd): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. 2. maandagochtend (12 juni om 5:30): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Mestleveringen en digestaatafvoer. dinsdagochtend (13 juni om 03:00): de volgende activiteiten hadden plaatsgevonden: Drogers hadden een kortdurend mechanisch defect, waardoor een gedeelte van het vaste digestaat werd afgevoerd naar de trekker aan de buitenkant van het gebouw. Mestleveringen en digestaatafvoer.

Advies
Op 12, 13 en 14 juni 2023 is de wind afkomstig uit NO tot O. OP 14 juni tussen 17u00 en 15 juni 01u00 la de gemiddelde winrichting op 52° (NO-O) komende vanuit ca. 60° eerder op de dag. Ook is de windsnelheid tussen 16u00 en 18u00 gem. 3 m/s met uitschieters naar 5 m/s. Dit maakt dat de locatie 5.1.2e in de windpluim van het ETP is gelegen op het moment van melden. Uit de windroos valt op te maken dat de meeste geur afkomstig blijkt te zijn van Green Create. In bovenstaande reactie geeft Green Create te kennen dat er problemen zijn met de digestaat afvoer en de mestlevering. Dit komt overeen met de vingerafdruk zoals waargenomen op de Eneus 7. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is de bron dan ook de productiehal, de digestaathal, de gaswasser en de mestopslag (vergisters) van **Green Create**. Op de achtergrond is het niet uit te sluiten dat ook Attero GECO een compostlucht waargenomen kan worden.

Verdachte bronnen
Green Create Digestaathal Green Create Gaswasser Green Create Mestopslag Green Create Productiehal

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 6/16/2023 8:37:35 AM
Subject: RE: Milieuklacht Attero
Received: Fri 6/16/2023 8:37:38 AM

Goedemorgen,

Mevrouw heeft woensdagavond opnieuw een klacht ingediend.
Gezien de analyses van 5.1.2e (waarschijnlijk Green Create en/of Attero) en de bevindingen van het bezoek in Pesse van 5.1.2e (GECO), is het goed om af te stemmen wat we als reactie aan mevrouw 5.1.2e gaan sturen/telefonisch doorgeven.
Hoe gaan we dit vormgeven, en is dit "meteorologisch" nog door het warme weer e.d. te verklaren dat het nu zo ver draagt?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: Klachten <5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 10:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Milieuklacht Attero

Klacht van woensdagavond.

Van: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 15 juni 2023 09:16
Aan: Klachten <5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Milieuklacht Attero

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 14 juni 2023 21:34
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Attero

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	95290987
Status	Gereed
Aangemaakt	14-06-2023 21:34:27
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e Toevoeging

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Attero, epgterrein wijster
Klacht begon op (datum)	14-06-2023
Klacht begon op (tijd)	21:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is al de derde dag,twee keer telefonisch contact gehad. Ook met de rud drenthe. Er wordt niets opgelost.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	overig lucht
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Z2023-016831_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 14-04-2023

6 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-016831_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 14-04-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2023-016831_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 14-04-2023

Gemaakt door: 5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e 5.1.2e
Locatie: Attero B.V.
Adres: Vamweg 7
Postcode: 9418
Plaats: Wijster

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]@hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de

veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 06 december 2023 11:43)*

Inrichting gegevens

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A6

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75

MW

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-016831

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 06 december 2023 11:53 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 14 juni 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl, bedrijf

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Tijdens overleg met de klager

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sat 6/17/2023 2:48:35 PM
Subject: Inkomende melding brand onder controle op 17-06-2023_Vamweg 7 Wijster
Received: Sat 6/17/2023 2:48:39 PM

Berichtgegevens

Datum17-06-2023 16:48:35
Meldingnummer8393557
HoofdonderwerpBedrijfsmeldingen
SubonderwerpBedrijfsmeldingen Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam
Voorletters 5.1.2e
Adres
Postcode
Plaats
Telnr
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAtero
adres
postcode
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst17-06-2023
tijd melding binnenkomst16:42 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst16:42 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven17-06-2023
tijd doorgegeven16:42 uur

Melding

brand onder controle, doorgegeven aan Piket Noord
zie melding 8393474
--

Historie

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sat 6/17/2023 1:42:37 PM
Subject: 17-06-2023 15:42:37 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Bedrijfsmeldingen Bedrijfsmeldingen Noord meldingnr:8393474
Received: Sat 6/17/2023 1:42:43 PM

Berichtgegevens

Datum17-06-2023 15:42:37
Meldingnummer8393474
HoofdonderwerpBedrijfsmeldingen
SubonderwerpBedrijfsmeldingen Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam
Voorletters 5.1.2e
AdresVamweg 7
Postcode9418tm
PlaatsWijster
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAtero
adres Vamweg 7
postcode 7412tn
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst17-06-2023
tijd melding binnenkomst15:39 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst15:39 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven17-06-2023
tijd doorgegeven15:39 uur

Melding

Brand bij bedrijf, doorverbonden met Piketdienst Noord.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Z2023-016909_rapport milieu ongewoon voorval Vamweg 7 Wijster 17-06-2023

16 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-016909_rapport milieu ongewoon voorval Vamweg 7 Wijster 17-06-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Ongewoon Voorval - 01. Algemene gegevens	5
Ongewoon Voorval - 02. Veroorzaker	5
Ongewoon Voorval - 03. Melder	5
Ongewoon Voorval - 06. Afhandeling	5

Z2023-016909_rapport milieu ongewoon voorval Vamweg 7 Wijster 17-06-2023

omschrijving:	18-06-24 - OdV : Toezichthouderspas getoond bij de poort, door niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Toegang tot terrein geweigerd mits geldig ID Kaart getoond werd. Op locatie geen probleem van gemaakt. 20-06 telefonisch gemeld bij 5.1.2e Bij herhaling waarschuwingsbrief art. 5:15 Awb icm art 184 sr. verzenden.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Ongewoon voorval

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD 5.1.2e @attero.nl

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING De administratieve afhandeling van dit ongewoon voorval doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. 5.1.2e 5.1.2e op 16 juli 2024 15:47

- **Inrichting gegevens**

  Type locatie:

  ARTIKEL *onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht*

  ANTWOORD Type C

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD 382

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Niet op gecontroleerd

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2023-016909

  Contactpersoon tijdens controle:

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

0164 456293

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 juli 2024 15:54 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Ongewoon Voorval - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van het ongewoon voorval.

ANTWOORD Brand op 17-06-2023

- **Ongewoon Voorval - 02. Veroorzaker**

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Registreer de naam van het bedrijf waar het ongewoon voorval betrekking op heeft.

ANTWOORD Attero B.V.

- **Ongewoon Voorval - 03. Melder**

Registreer op welk tijdstip de melding binnen is gekomen.

ANTWOORD 15:45

Registreer op welke datum de melding binnen is gekomen.

ANTWOORD 17 juni 2023

Is de melding compleet en conform wettelijke eisen ingediend?
(Bij Ja, vink alles aan, bij Nee, geef aan wat er wel in zit)

ARTIKEL *artikel 17.2 Wet milieubeheer*

ANTWOORD Ja

Registreer op welk tijdstip het ongewoon voorval heeft plaats gevonden.

ANTWOORD 15:40

Registreer op welke datum het ongewoon voorval heeft plaats gevonden.

ANTWOORD 17 juni 2023

Is het ongewoon voorval zo spoedig mogelijk gemeld bij het bevoegd gezag?

ARTIKEL *artikel 17.2 Wet milieubeheer*

ANTWOORD Ja

- **Ongewoon Voorval - 06. Afhandeling**

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie (Prov)

In welke gemeente ligt de inrichting?

ANTWOORD Gemeente Midden Drenthe

Dit rapport is gegenereerd vanuit


DIGITALE CHECKLISTEN

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 6/22/2023 6:41:19 AM
Subject: RE: Mille klacht
Received: Thur 6/22/2023 6:41:23 AM

Zoals beloofd hier een nieuwe analyse over de overlasturen van ETP!
Te zien is dat de wind draait vanuit noordelijke hoek naar zuidelijke hoek (133°) en dat de wind tussen 23u00 en 04u00 van 45° (NO) naar 129°(ZO) draait.
Verder valt op dat tussen 23u00 en 04u00 de windsnelheid toeneemt van 0,4 naar 3,6 m/s (van windstil naar een lichte bries).

Dit alles maakt dat er op het recreatiepark Nuilerveld inderdaad sprake kan zijn geweest van geuroverlast.
Wanneer we de windroos inzetten en van 3 e-neuzen (1, 5 en 7) een overlap visualiseren valt op dat in het midden van de overlap de GECO installatie van Attero precies op het kruispunt waar te nemen valt. (zie rode cirkel)
De meest aannemelijke locatie van de geurbron is dan ook de GECO van Attero. Green Create valt ook niet uit te sluiten echter is die in deze analyse minder aannemelijk.

Afgelopen dagen is er door meerdere collega's geroken in de omgeving en zij geven aan dat de boven toon aan geur die van ge GECO is waargenomen.
Wanneer al deze gegevens gecombineerd worden kan met enige zekerheid worden gesteld dat het meest waarschijnlijk is dat de geurbron afkomstig is van de GECO installatie van Attero!



Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e .

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>

Verzonden: woensdag 21 juni 2023 08:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Klachten < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Mille klacht

Dat klopt 5.1.2e. Buiten niets meer te ruiken om 7 uur in de ochtend, alleen binnen bleef de geur langer hangen.

Groetjes 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 16:41
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Klachten < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Mille klacht

Goedemiddag,

Nog even een kleine vraag / opmerking op het onderstaande:
5.1.2e heeft volgens mij met de meldster op het Nuilerveld gesproken, en die gaf aan dat ze in de loop van de ochtend al geen geur meer waarnam, ik meende tot 7 a 8 uur 's ochtends dat ze de geur had waargenomen buiten.
@ 5.1.2e klopt dit?


Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 11:59
Aan: Klachten < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Mille klacht

Beste 5.1.2e,

Ik heb zo rond 14u00 de elektronische neuzen gecondoleerd.
Het volgende plaatje is dan op te maken tussen 10u00 in de ochtend en 20u00 in de avond.



Te zien is dat de rode lijn in de grafiek linksboven een windrichting aangeeft van 98° (Oosten wind) De grafiek daaronder geeft de windsnelheid weer, gem. 3.2 m/s.
Die combinatie maakt dat het zeer wel mogelijk is dat op het recreatiepark Nuilerveld het ETP te ruiken kan zijn geweest. Gezien het tijdstip van melden is het niet ondenkbaar dat Noblesse geroken is echter kan niet worden uitgesloten dat de bron de GECO van Attero zou kunnen zijn.

Echter gezien de grafieken van de e-neuzen 2 t/m 5 de e-neuzen aan de west kant van het ETP waarbij e-neus 1 en 3 een windroos hebben geprojecteerd, valt op te maken dat er relatief weinig geur van het ETP in de richting van het recreatiepark Nuilerveld waait. Geconcludeerd mag dan ook worden dat alhoewel er aanwijzingen zijn dat het ETP te ruiken is op aangegeven locatie er geen extremen zijn waar te nemen en daarmee is er sprake van een “te verwachten” hinder patroon in de omgeving. Namelijk in 98% van de tijd in een jaar zou het ETP niet tot overlast mogen zijn, echter in 2% van de tijd in een jaar is het goed mogelijk dat het ETP onder “normale omstandigheden” te ruiken is en tot enige hinder kan leiden. Immers de grafieken komen niet uit boven de oranje- en rode- horizontale lijnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e .

Van: Klachten < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 19 juni 2023 15:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>

Onderwerp: FW: Mille klacht

Deze klacht net via de provincie. Gaat sinds 3.00 uur vannacht

Groetjes 5.1.2e

Van: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 19 juni 2023 14:44
Aan: Klachten <5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Mille klacht

Goedemiddag,

Zojuist heb ik mevrouw 5.1.2e gesproken.
Mevrouw heeft veel last van stankoverlast van Noblesse.

Haar woonadres is: 5.1.2e
5.1.2e

Het gaat hierin om een melding.

Telefoonnummer: 5.1.2e

Willen jullie dit verder oppakken.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
KCC


Met vriendelijke groet,


provincie Drenthe

systeemaccount

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 98°)
degrees
Dir...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 02 Sensor total
dB
Total
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 3.2 m/s)
m/s
Sp...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 03 Sensor total
dB
Total
2023-06-11 10:00
2023-06-11 12:00
2023-06-11 14:00
2023-06-11 16:00
2023-06-11 18:00
2023-06-11 20:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Oosterseveldweg
Col du Vam (Vamberg...
Attero V...
Vam-Mera
Camping &
groepsaccommodatie...
Oostering
Wijsterseweg
Diepweg
Kremboong
Berkenweg
Drijberseweg
Bork Groep
ZWARTSCHAAP
N375
2023-06-11 10:00:00
2023-06-11 14:44:10
2023-06-11 20:00:00
0166
458526


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 133°)
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor total
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.1 m/s)
eNose 01 (w) Sensor values
eNose 07 Sensor total
eNose 07 Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Camping De Ottenberg
Drijber
Vam Maria
LEEUWTE
2023-06-18 23:00:00
2023-06-19 03:00:00
2023-06-19 09:00:00
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total

Onderwerp:	Melding_202306190730		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016987
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 19 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Goedemiddag, Zojuist heb ik mevrouw 5.1.2e gesproken. Mevrouw heeft veel last van stankoverlast van Noblesse. Bij navraag blijkt dat het gaat om een melding op de 19e juni 2023 tussen 7u00 en 8u00.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202306190700_Z2023-016987.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-016987_202306190730

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	249	°
Windrichting min.	9	°
Windrichting avg.	132	°
Windsnelheid max.	4.6	m/s
Windsnelheid min.	0.7	m/s
Windsnelheid avg.	2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_202306190730		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016987
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 19 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.24	dB
Enose1 min.	0.58	dB
Enose1 avg.	1.39	dB
Enose2 max.	2.41	dB
Enose2 min.	0.32	dB
Enose2 avg.	0.6	dB
Enose3 max.	3.06	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.72	dB
Enose4 max.	2.69	dB
Enose4 min.	0.27	dB
Enose4 avg.	0.97	dB
Enose5 max.	5.68	dB
Enose5 min.	0.08	dB
Enose5 avg.	2	dB
Enose6 max.	3.34	dB
Enose6 min.	0.34	dB
Enose6 avg.	2	dB
Enose7 max.	7.26	dB
Enose7 min.	0.13	dB
Enose7 avg.	0.9	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	8.08	dB
Enose10 min.	0.66	dB
Enose10 avg.	2.94	dB
Enose11 max.	8.45	dB
Enose11 min.	0.77	dB
Enose11 avg.	1.69	dB

Onderwerp:	Melding_202306190730		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -016987
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 19 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies

Te zien is dat de wind draait vanuit noordelijke hoek naar zuidelijke hoek (133°) en dat de wind tussen 23u00 en 04u00 van 45° (NO) naar 129°(ZO) draait.
Verder valt op dat tussen 23u00 en 04u00 de windsnelheid toeneemt van 0,4 naar 3,6 m/s (van windstil naar een lichte bries).

Dit alles maakt dat er op het recreatiepark Nuilerveld inderdaad sprake kan zijn geweest van geuroverlast.
Wanneer we de windroos inzetten en van 3 e-neuzen (1, 5 en 7) een overlap visualiseren valt op dat in het midden van de overlap de GECO installatie van Attero precies op het kruispunt waar te nemen valt. (zie rode cirkel)
De meest aannemelijke locatie van de geurbron is dan ook de GECO van Attero. Green Create valt ook niet uit te sluiten echter is die in deze analyse minder aannemelijk.

Afgelopen dagen is er door meerdere collega's geroken in de omgeving en zij geven aan dat de boven toon aan geur die van ge GECO is waargenomen.
Wanneer al deze gegevens gecombineerd worden kan met enige zekerheid worden gesteld dat het meest waarschijnlijk is dat de geurbron afkomstig is van de GECO installatie van Attero!

Verdachte bronnen

Attero GECO

Kies een item.

Kies een item.

Kies een item.

Z2023-016987_rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 19-06-2023

17 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-016987_rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 19-06-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2023-016987_rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 19-06-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen

beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 10:30)*

Inrichting gegevens

Selecteer de juiste toevoeging.

Voorschrift 1

Antwoord: A6

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-016987

Datum controle:

Antwoord: 17 januari 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2024 10:31 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Mevrouw klaagt over zeer sterke rottende lijklucht in de slaapkamer, volgens haar afkomstig van Noblesse. In de ochtend was het buiten om 07.00 uur niet meer ruiken. Wel hing de geur nog in de slaapkamer.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 juni 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@attero.nl, 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: [redacted] klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted], Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sun 6/25/2023 8:28:17 PM
Subject: 25-06-2023 22:28:17 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:8406470
Received: Sun 6/25/2023 8:28:21 PM

Berichtgegevens

Datum25-06-2023 22:28:17
Meldingnummer8406470
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero
adres Vamweg 7
postcode 9418 TM
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst25-06-2023
tijd melding binnenkomst22:21 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst22:21 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven25-06-2023
tijd doorgegeven22:21 uur

Melding

Stankoverlast, mix van bio container en chemie.

22.27 uur - Doorgegeven aan Piket Noordv

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202309252221		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -017396
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 25 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	18:30 02:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast, mix van bio container en chemie.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202309252221.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\202309252221_Z2023-017396

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	204	°
Windrichting min.	75	°
Windrichting avg.	147	°
Windsnelheid max.	1	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.4	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3750	m

Onderwerp:	Melding_202309252221		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -017396
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 25 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	18:30 02:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	5.37	dB
Enose1 min.	0.51	dB
Enose1 avg.	3.14	dB
Enose2 max.	4.95	dB
Enose2 min.	0.72	dB
Enose2 avg.	2	dB
Enose3 max.	1.5	dB
Enose3 min.	0.39	dB
Enose3 avg.	0.4	dB
Enose4 max.	3.58	dB
Enose4 min.	0.41	dB
Enose4 avg.	1.37	dB
Enose5 max.	2.27	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.3	dB
Enose6 max.	4.51	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0	dB
Enose7 max.	3.66	dB
Enose7 min.	0.45	dB
Enose7 avg.	1.10	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	5.48	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.52	dB
Enose11 max.	3.28	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.66	dB

Onderwerp:	Melding_202309252221		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -017396
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 25 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	18:30 02:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	Green Create: Op vrijdag 22 september 2023 zijn 5.1.2e en ik op controlebezoek geweest in verband met de opruimwerkzaamheden n.a.v. het ongewoon voorval bij Green Create te Wijster waarbij digestaat uit het opslaglagune is gestroomd.

Advies
Gegeven de windrichting 147° en de windsnelheid 0.4 m/s gem. tot max 1 m/s gemeten op E-neus 1 ligt het voor de hand dat de waargenomen geuren afkomstig zijn van Green Create. Op vrijdag 18 september is er een ongewoon voorval geweest waarbij digestaat uit de opslaglagune is weggelekt. De opruimwerkzaamheden hebben nog tot enkele dagen daarna plaatsgevonden. Ook is het mogelijk om op de achtergrond de GECO van Attero te hebben waargenomen.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.

Z2023-017396_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2023

17 januari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-017396_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2023-017396_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	17 januari 2024

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen

beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 10:38)*

Inrichting gegevens

Selecteer de juiste toevoeging.

Voorschrift 1

Antwoord: A6

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-017396

Datum controle:

Antwoord: 17 januari 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2024 10:47 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast, mix van bio container en chemie

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 juni 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

22.21 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 26 juni 2023 10:50)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Ja

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

N.v.t per abuis aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 10:47)*

Onderwerp:	Melding_202306302100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -017888
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 30 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Zuidwesten wind voert stank aan. Hele weekend vieze geur buiten.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202306302100_Z2023-017888.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-02\Z2023-017888_202306302100

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	306	°
Windrichting min.	135	°
Windrichting avg.	226	°
Windsnelheid max.	4	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	1.4	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3400	m

Onderwerp:	Melding_202306302100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -017888
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 30 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	2.14	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.18	dB
Enose2 max.	0.69	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.15	dB
Enose3 max.	0.38	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.12	dB
Enose4 max.	1.93	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.43	dB
Enose5 max.	0.81	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.21	dB
Enose6 max.	3.2	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.88	dB
Enose7 max.	0	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	8.25	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	3.03	dB
Enose11 max.	15.15	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	1.82	dB

Onderwerp:	Melding_202306302100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -017888
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 30 juni 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	Green Create 27-06-2023: Er lekte ongeveer 500 m3 digestaat uit een afsluiter van een vergister. Het lekte rond de vergister en in het drainagesysteem van het terrein. Het hele systeem was afgesloten en er was geen lekkage naar het regenwatersysteem.

Advies
Gezien de windrichting op 30 juni 2023 tussen 17u00 en 01 juli 2023 01u00 draait de wind van 297° naar 171°. Op 1 jul 2023 00u00 tot 2 jul 2023 00u00 171° naar 240°. Dit komt niet overeen met de pluim die het ETP over bungalowpark de Hullen werpt op dat moment. De piek op Eneus 11 is extreem hoog (15.15dB op 01 jul 2023, 03u30 tot 06u45) en kan niet worden verklaart. Het betreft één korte piek. Daarmee is de aanname dat het om een miscalculatie gaat. Eneus 10 geeft ook een hoge waarde van 8.2 dB op 1 juli 2023 rond 7u30. Dit duidt op een bron ten westen van de locatie van de Eneus 10. Noblesse en Green Create liggen ten westen van Eneus 10. Echter mist in westelijke windrichting E-neuzen die de geur van het ETP waarnemen. Het is onwaarschijnlijk dat het ETP te ruiken is geweest op de locatie van de melder. Echter is geen bron aan te wijzen. Op 27 jun 2023 is er een groot lek geweest bij Green Create. De schoonmaakwerkzaamheden hebben daarbij nog lang aangehouden. Een mogelijkheid is dat de geur van het digestaat-lek van GG op momenten te ruiken is geweest bij de melder op locatie.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag Green Create Productiehal Green Create Digestaathal Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 7/3/2023 6:55:10 AM
Subject: FW: Milieuklacht Park wijster
Received: Mon 7/3/2023 6:55:34 AM
melding_milieuklachten_95558161.txt
melding_milieuklachten_95558161.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 2 juli 2023 14:42
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Park wijster

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	95558161
Status	Gereed
Aangemaakt	02-07-2023 14:41:38
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Park wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Vanaf bedrijfspark bij Wijster
Klacht begon op (datum)	30-06-2023

Klacht begon op (tijd)	21:00
Klacht eindigde op (datum)	02-07-2023
Klacht eindigde op (tijd)	16:00
Geschatte duur overlast (uur)	50
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zuidwesten wind voert stank aan. Hele weekend vieze geur buiten.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze

Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	stank/geluidsoverlast

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	[redacted]
Straat	[redacted]
Huisnummer	[redacted] Toevoeging
Postcode	[redacted]
Plaats	[redacted]
E-mail	[redacted]@gmail.com
Telefoon	[redacted]
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Park wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Vanaf bedrijfspark bij Wijster
Klacht begon op (datum)	30-06-2023
Klacht begon op (tijd)	21:00
Klacht eindigde op (datum)	02-07-2023
Klacht eindigde op (tijd)	16:00
Geschatte duur overlast (uur)	50
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zuidwesten wind voert stank aan. Hele weekend vieze geur buiten.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal een invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	stank/geluidsoverlast

Z2023-017888_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-07-2023

17 januari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-017888_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-07-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2023-017888_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-07-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties

zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 11:07)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-017888

Datum controle:

Antwoord: 17 januari 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2024 11:09 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 2 juli 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

N.v.t. per abuis aangevinkt
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 11:09)*

Wat wilt u melden? *	Stank Vam
Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *	5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel	5.1.2e
Achternaam	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Adres	5.1.2e
Woonplaats	5.1.2e
E-mailadres *	5.1.2e @gmail.com
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *	ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3419470
22-07-2023 22:06

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔	Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 22 juli 2023 22:06)
2 van 4	Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen
3 van 4	Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen
4 van 4	Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 25 juli 2023)

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 9:25:43 AM
Subject: FW: Milieuklacht ETP-Terrein/Attero
Received: Mon 9/11/2023 9:25:56 AM
melding_milieuklachten_96477545.txt
melding_milieuklachten_96477545.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 11 september 2023 11:08
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht ETP-Terrein/Attero

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96477545
Status	Gereed
Aangemaakt	11-09-2023 11:07:21
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e@hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP-Terrein/Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	10-09-2023

Klacht begon op (tijd)	15:30
Klacht eindigde op (datum)	10-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	16:30
Geschatte duur overlast (uur)	1
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Elk kwartier een sterk chemische lucht Contact gehad met Attero beveiliging
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze

Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP-Terrein/Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	15:30
Klacht eindigde op (datum)	10-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	16:30
Geschatte duur overlast (uur)	1
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Elk kwartier een sterk chemische lucht Contact gehad met Attero beveiliging
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze

Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
Cc: Procesondersteuning 5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC
Sent: Mon 9/11/2023 8:55:44 AM
Subject: klacht ETP Wijster
Received: Mon 9/11/2023 8:55:54 AM

Goedemorgen,

Meneer meldt dat er op 10 en 11 september een hoge concentratie chloor wordt waargenomen op het terrein in Wijster. Is hier helemaal klaar mee, kan niet fatsoenlijk in de tuin zitten.

Dhr 5.1.2e
06 5.1.2e

Hij heeft gebeld met Het RUD maar die willen de klacht niet aannemen. Zegt meneer

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Team Communicatie afdeling Klanten Contact Centrum

Medewerker Klanten Contact Centrum

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

werkdagen: Maandag,Dinsdag,Woensdag en Vrijdag

www.post@drenthe.nl

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl


Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Onderwerp:	Melding_202309111530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021659
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Elk kwartier een sterk chemische lucht Contact gehad met Attero beveiliging

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-021656_202309111040.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021656_202309111040

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	321	°
Windrichting min.	90	°
Windrichting avg.	205	°
Windsnelheid max.	4.4	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	1.8	m/s
Afstand ETP tot melder	720	m

Onderwerp:	Melding_202309111530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021659
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	6.92	dB
Enose1 min.	1.23	dB
Enose1 avg.	2.18	dB
Enose2 max.	4.31	dB
Enose2 min.	0.63	dB
Enose2 avg.	1.65	dB
Enose3 max.	1.74	dB
Enose3 min.	0.3	dB
Enose3 avg.	0.69	dB
Enose4 max.	3.47	dB
Enose4 min.	0.32	dB
Enose4 avg.	1.39	dB
Enose5 max.	1.04	dB
Enose5 min.	0.16	dB
Enose5 avg.	0.59	dB
Enose6 max.	2.81	dB
Enose6 min.	0.34	dB
Enose6 avg.	1.07	dB
Enose7 max.	1.38	dB
Enose7 min.	0.44	dB
Enose7 avg.	1.07	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	7.82	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	3.35	dB
Enose11 max.	3.03	dB
Enose11 min.	0.75	dB
Enose11 avg.	1.82	dB

Onderwerp:	Melding_202309111530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021659
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Geconcludeerd kan worden dat gezien de dominante windrichting van 205° en een gemiddelde windsnelheid van 1.8 m/s. het zeer waarschijnlijk is dat de melder geuren van het ETP terrein heeft kunnen waarnemen als hinderlijk. De meest waarschijnlijke bron is gezien E-neus 3 en 1 en 10 in combinatie met de windrichting toe te schrijven aan Green Create. Echter kan de Geco van Attero ook niet worden uitgesloten, even als Noblesse.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Attero GECO Noblesse Ontvangsthal Kies een item.

Z2023-021659_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 10-09-2023

1 februari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021659_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 10-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-021659_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 10-09-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 februari 2024 15:00)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021659

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 februari 2024 15:02 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Elk kwartier een sterk chemische lucht
Contact gehad met Attero beveiliging

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 september 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

N.v.t. per abuis aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 februari 2024 15:01)*

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Tue 9/12/2023 8:59:27 AM
Subject: Milieuklacht
Received: Tue 9/12/2023 8:59:37 AM

Dag,

De heer 5.1.2e maakt voor de 3e dag op rij een melding van stankoverlast dat komt van het ETP Attero Wijster.
Hij wenst dat er contact met hem opgenomen wordt omtrent de meldingen, meneer is bereikbaar op 5.1.2e.
Het zit meneer heel hoog en hij doet tussen neus en lippen door een dreiging richting het bedrijf.

Met vriendelijke groet,

Provincie Drenthe

provincie Drenthe

Telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 08.30 tot 17.00

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Memo

Onderwerp:	2023 Geuroverlast_12-09-2023 Vamweg 7 Wijster
Opsteller:	Team advies -luchtkwaliteit en geur-
Datum:	14-09-2023
zaaknummer:	Z2023-021720
bevoegd gezag:	Provincie Drenthe
zaaknummer BG	

Naar aanleiding van het volgende bericht:

De heer 5.1.2e maakt voor de 3e dag op rij een melding van stankoverlast dat komt van het ETP Attero Wijster. Hij wenst dat er contact met hem opgenomen wordt omtrent de meldingen, meneer is bereikbaar op 5.1.2e Het zit meneer heel hoog en hij doet tussen neus en lippen door een dreiging richting het bedrijf.

Op 12-09-2023 is de heer 5.1.2e 5.1.2e op bezoek geweest bij Noblesse, Green Create en de 5.1.2e

Dhr. 5.1.2e heeft geconstateerd dat de klachten van afgelopen week het meest waarschijnlijk te verklaren zijn door werkzaamheden waarbij geur vrij komt bij de firma Green Create. De firma Green Create heeft deuren van de invoerbunker en van de brokjespershal openstaan, waar zowel een zwavelige geur (invoer) als een ammoniaklucht (brokjes/ digestaat) en zich ophoopt tussen en langs het gebouw door de invloed van een hogedrukgebied met weinig wind. Tevens is de uitstroom, een chloride-achtige 'schoonmaak' lucht, van de gaswasser goed waarneembaar op het dak van de invoerhal. Een combinatie van deze geuren bouwt zich op gedurende windstille weersomstandigheden en verspreidt zich moeizaam bij een briesje lucht. Zowel het Nuilerveld als het bedrijf van de 5.1.2e liggen in het verlengde van de windrichting. Dit maakt het zeer aannemelijk dat de grootste bron aan Green Create is toe te schrijven. Bij inspectie bij Noblesse is een zeer lichte geur waarneembaar in de zuidoosthoek tegen de portiersloge van de firma Attero aan. Deze geur is gekarakteriseerd als van het bio-bedfilter, gesitueerd aan de zuid west kant van de inrichting. Het is zeer wel mogelijk dat deze geur in combinatie met die van Green Create is geroken bij het bedrijf van de 5.1.2e Echter is de geur van Noblesse minder sterk aanwezig dan de combinatie van ammonia- en chloridelucht van Green Create.

Dhr. 5.1.2e heeft dit dan ook persoonlijk medegedeeld aan dhr. 5.1.2e en zijn schoonzoon. Dit is rond het middaguur geweest.

Dhr. 5.1.2e beloofd om enig inzicht te verschaffen naar aanleiding van zijn meldingen.

Z2023-021720_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 12-09-2023

19 september 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021720_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 12-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-021720_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 12-09-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 19 september 2023 14:09)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021720

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 september 2023 14:13 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Dhr. 5.1.2e meldt voor 3e dag op rij dat er stankoverlast is. Het zit dhr. erg hoog en hij doet tussen neus en lippen door een dreiging richting bedrijf. Hij wenst dat er contact met hem wordt opgenomen. tel nr 5.1.2e

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

10.59 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 12 september 2023 13:23)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Tijdens overleg met de klager

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Tue 9/12/2023 9:02:22 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse?
Received: Tue 9/12/2023 9:02:37 AM
melding_milieuklachten_96514478.txt
melding_milieuklachten_96514478.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 12 september 2023 10:57
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse?

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96514478
Status	Gereed
Aangemaakt	12-09-2023 10:56:34
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse?
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Chemische lucht. Slaat op longen. [redacted] Zorgen hierom. Elk kwartier komt deze lucht langs Van vorige klacht niets gehoord

Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	15:30
Klacht eindigde op (datum)	10-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	18:00
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zie bovenstaand
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze

Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	overig lucht
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse?
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Chemische lucht. Slaat op longen. [redacted] Zorgen hierom. Elk kwartier komt deze lucht langs Van vorige klacht niets gehoord
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	15:30
Klacht eindigde op (datum)	10-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	18:00
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zie bovenstaand
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)


Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze

Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	overig lucht
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202309101530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021730
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 10 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	5.1.2e Chemische lucht. Slaat op longen. [redacted] Zorgen hierom. Elk kwartier komt deze lucht langs Van vorige klacht niets gehoord.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-021 730-202309101530.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021730_202309101530

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	180	°
Windrichting min.	57	°
Windrichting avg.	107	°
Windsnelheid max.	2.6	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	1.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 500	m

Onderwerp:	Melding_202309101530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021730
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 10 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.12	dB
Enose1 min.	1.88	dB
Enose1 avg.	2.63	dB
Enose2 max.	1.96	dB
Enose2 min.	0.39	dB
Enose2 avg.	1.04	dB
Enose3 max.	5.89	dB
Enose3 min.	0.28	dB
Enose3 avg.	2.41	dB
Enose4 max.	2.02	dB
Enose4 min.	0.61	dB
Enose4 avg.	0.92	dB
Enose5 max.	3.79	dB
Enose5 min.	0.44	dB
Enose5 avg.	0.84	dB
Enose6 max.	1.52	dB
Enose6 min.	0.51	dB
Enose6 avg.	1.21	dB
Enose7 max.	2.45	dB
Enose7 min.	0.71	dB
Enose7 avg.	1.24	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	3.15	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.69	dB
Enose11 max.	5.5	dB
Enose11 min.	0.66	dB
Enose11 avg.	1.59	dB

Onderwerp:	Melding_202309101530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021730
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 10 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Wanneer de dominante windrichting (107°) en gemiddelde windsnelheid (1.3 m/s) worden geprojecteerd op de meldingslocatie dan is het zeer waarschijnlijk dat de waargenomen geur afkomstig is van het ETP terrein. De Eneuzen 5 en 3 laten een grillig patroon zien later in de avond. Dit duid op geur van Green Create. Echter Eneus 1 en 10 beschrijven een opbouwende geleidelijke geur toename. Op de windrozen is te zien dat de geur afkomstig lijkt te zijn van de GECO, Noblesse uit te sluiten vanwege een productie stop in het weekend. Ook E-neus 11 beschrijft een verhoogde geurbelasting. Daarmee is met vrij grote waarschijnlijkheid Attero GECO en Waterzuivering als bron aan te wijzen. Op de achtergrond is Green Create ook bij tijden goed waarneembaar.

Verdachte bronnen
Attero Waterzuivering Attero GECO Green Create Mestopslag Kies een item.

Z2023-021730_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 10-09-2023 om 15.30 uur

14 februari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021730_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 10-09-2023 om 15.30 uur	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2023-021730_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 10-09-2023 om 15.30 uur

Gemaakt door: 5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Locatie: Attero B.V.
Adres: Vamweg 7
Postcode: 9418
Plaats: Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 februari 2024 09:13)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021730

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 14 februari 2024 09:15 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Chemische lucht die op de longen slaat. [redacted] Ze hebben hier zorgen om.
Elk kwartier komt de deze lucht langs. Om 18.00 uur was de stank weg.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 10 september 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Tue 9/12/2023 9:02:50 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse
Received: Tue 9/12/2023 9:03:04 AM
melding_milieuklachten_96514544.txt
melding_milieuklachten_96514544.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 12 september 2023 10:59
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96514544
Status	Gereed
Aangemaakt	12-09-2023 10:58:46
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Al 2 dagen erge geur in vlagendie in huis dringt. Met alle voorgaande klachten niets gehoord. Vervelend dat deze geur zo erg is dat ramen dicht moeten met hitte en kinderen die er last van hebben

Klacht begon op (datum)	11-09-2023
Klacht begon op (tijd)	09:00
Klacht eindigde op (datum)	12-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	11:00
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zie bovenstaand
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze

Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Al 2 dagen erge geur in vlagendie in huis dringt. Met alle voorgaande klachten niets gehoord. Vervelend dat deze geur zo erg is dat ramen dicht moeten met hitte en kinderen die er last van hebben
Klacht begon op (datum)	11-09-2023
Klacht begon op (tijd)	09:00
Klacht eindigde op (datum)	12-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	11:00
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zie bovenstaand
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202309110900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021737
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	05:00 13:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	5.1.2e Al 2 dagen erge geur in vlagen die in huis dringt. Met alle voorgaande klachten niets gehoord. Vervelend dat deze geur zo erg is dat ramen dicht moeten met hitte en kinderen die er last van hebben.

Situatie overzicht



E-nose data	

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	300	°
Windrichting min.	90	°
Windrichting avg.	153	°
Windsnelheid max.	3.3	m/s
Windsnelheid min.	0.4	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 500	m

Onderwerp:	Melding_202309110900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021737
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	05:00 13:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	6.92	dB
Enose1 min.	1.83	dB
Enose1 avg.	4.12	dB
Enose2 max.	4.31	dB
Enose2 min.	1.09	dB
Enose2 avg.	2.13	dB
Enose3 max.	1.74	dB
Enose3 min.	0.28	dB
Enose3 avg.	0.52	dB
Enose4 max.	3.74	dB
Enose4 min.	0.75	dB
Enose4 avg.	1.96	dB
Enose5 max.	1.04	dB
Enose5 min.	0.2	dB
Enose5 avg.	0.53	dB
Enose6 max.	2.81	dB
Enose6 min.	0.57	dB
Enose6 avg.	1.31	dB
Enose7 max.	1.38	dB
Enose7 min.	0.65	dB
Enose7 avg.	0.86	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	7.82	dB
Enose10 min.	0.26	dB
Enose10 avg.	2.60	dB
Enose11 max.	2.85	dB
Enose11 min.	1.07	dB
Enose11 avg.	1.89	dB

Onderwerp:	Melding_202309110900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021737
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	05:00 13:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De locatie van de melder valt in de pluim van ETP. Met een dominante windrichting van 153° en een gemiddelde windsnelheid van 1.2 m/s is het zeer waarschijnlijk dat de melder de geur van Green Create heeft waargenomen. E-neuzen 1 en 10 beschrijven ook een verhoogde geurbelasting afkomstig uit de richting Green Create.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Productiehal Green Create Mestopslag

Z2023-021737_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 11-09-2023

14 februari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021737_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 11-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-021737_rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 11-09-2023

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 februari 2024 11:49)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021737

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 14 februari 2024 12:01 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Er hangt al 2 dagen een erge geur die met vlagen in huis dringt. Vervelend is dat de ramen en duren dicht moeten met deze warmte. Kinderen hebben er ook last van. Van voorgaande klachten hebben we nog niets gehoord.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

11.03 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 12 september 2023 14:36)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Onderwerp:	Melding_202310191855		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -024054
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	donderdag 19 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	sinds gisteravond enorme stankoverlast, ws oostenwind vanuit Wijster, vuilverbranding, Doorverbonden aam piket Zuid

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-024 054-202310191855.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-04\Z2023-024054-202310191855

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	132	°
Windrichting min.	6	°
Windrichting avg.	83	°
Windsnelheid max.	4.6	m/s
Windsnelheid min.	1.4	m/s
Windsnelheid avg.	2.6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 12640	m

Onderwerp:	Melding_202310191855		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -024054
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	donderdag 19 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	0.47	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0	dB
Enose2 max.	0.43	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0	dB
Enose3 max.	2.64	dB
Enose3 min.	0.51	dB
Enose3 avg.	1.31	dB
Enose4 max.	0.93	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.1	dB
Enose5 max.	4.25	dB
Enose5 min.	0.74	dB
Enose5 avg.	2.14	dB
Enose6 max.	0.6	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.13	dB
Enose7 max.	3.48	dB
Enose7 min.	0.43	dB
Enose7 avg.	0.81	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	1.94	dB
Enose10 min.	0.51	dB
Enose10 avg.	1.11	dB
Enose11 max.	0	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202310191855		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -024054
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	donderdag 19 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
E-neuzen 1 t/m 11 beschrijven geen grote geurbelasting naar de omgeving. Wel is duidelijk dat E-neuzen 3 en 5 enige geurende stoffen registreren die in de nabije omgeving kunnen worden waargenomen. De dominante windrichting van 83° en een oplopende gemiddelde windsnelheid van 2.6 m/s is wel in de richting van de locatie van de klager. Echter is de afstand tot het ETP ca. 12 km wel een vrij grootte afstand waarin de geurstoffen makkelijk kunnen verdunnen in het fluxraam van de pluim. Helemaal uit te sluiten dat het ETP op deze afstand niet te ruiken is kan niet met zekerheid worden gesteld, maar het is niet waarschijnlijk dat daarmee de hinder is verklaart. Een geurbron dichter bij de locatie van de klager is aannemelijker. Te denken valt aan het injecteren van mest in de omgeving.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Piketzuid[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Thur 10/19/2023 4:57:59 PM
Subject: 19-10-2023 18:57:59 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Zuid meldingnr:8580497
Received: Thur 10/19/2023 4:58:09 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum19-10-2023 18:57:59
Meldingnummer8580497
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Zuid
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Emailgeen
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam
adres
postcode
vestigingsplaats
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst19-10-2023
tijd melding binnenkomst18:55 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst18:55 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven19-10-2023
tijd doorgegeven18:55 uur

Melding

sinds gisteravond enorme stankoverlast, ws oostenwind vanuit Wijster, vuilverbranding, Doorverbonden aam piket Zuid
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Z2023-024054_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 19-10-2023

29 februari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-024054_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 19-10-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-024054_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 19-10-2023

Gemaakt door: 5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e 5.1.2e
Locatie: Attero B.V.
Adres: Vamweg 7
Postcode: 9418
Plaats: Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	4

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe
Opmerkingen:

Gemeente Westerveld was een vergissing
5.1.2e 5.1.2e *op 20 oktober 2023 09:52)*

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: info@attero.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 februari 2024 10:27)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-024054

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 februari 2024 10:30 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Sinds gisteravond enorme stankoverlast, waarschijnlijk door oostenwind vanuit Wijster komt het van Attero, vuilverbranding,

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 oktober 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

18.55 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 20 oktober 2023 10:05)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland
Opmerkingen:

KLAGER WIL ANONIEM BLIJVEN.
[redacted] *op 20 oktober 2023 10:07)*

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Fri 1/5/2024 1:00:09 PM
Subject: Herinnering - Afhandelverzoek heer 5.1.2e Stankoverlast Atero [ref:_00D20DPXP._500P95mFbr:ref]
Received: Fri 1/5/2024 1:00:12 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 2-1-2024 heb je een afhandelverzoek ontvangen. We hebben hiervan nog geen terugkoppeling gekregen. Wellicht is het aan je aandacht ontsnapt?
Klik op de volgende link om details van dit afhandelverzoek te bekijken en af te handelen: melding.

Je kunt ook meteen via de "gereed" button kenbaar maken dat je het afhandelverzoek al hebt afgehandeld.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de Provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Afhandelverzoek

Zaak

Onderwerp	Stankoverlast Atero [ref:_00D20DPXP._500P95mFbr:ref]
Beschrijving	Goedemorgen, Zojuist heb ik meneer gesproken. Meneer heeft gebeld omtrent het Atero terrein. Meneer ervaart stankoverlast rondom zijn woning postcode : 5.1.2e Het tijdstip was 13:45 uur.
Openingsdatum/-tijd	02-01-2024 om 13:55 uur
Zaakherkomst	Telefoon
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht


Klant

Naam	5.1.2e
Organisatienaam	
Telefoon	5.1.2e
Doorkiesnummer	
Mobiel	
Privé	
E-mail	
Postadres	Nederland

Onderwerp:	Melding_202401021355		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000281
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	dinsdag 2 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	09:00 17:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer heeft gebeld omtrent het Atero terrein. Meneer ervaart stankoverlast rondom zijn woning postcode : 5.1.2e Het tijdstip was 13:45 uur.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202401021355_Z2024-000281.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Z2024-000281_202401021355\Melding_202401021355_Z2024-000281.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	999	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	237	°
Windsnelheid max.	11.9	m/s
Windsnelheid min.	0.8	m/s
Windsnelheid avg.	4.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2800	m

Onderwerp:	Melding_202401021355		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000281
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	dinsdag 2 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	09:00 17:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	5.29	dB
Enose1 min.	0.53	dB
Enose1 avg.	1.2	dB
Enose2 max.	2.51	dB
Enose2 min.	0.46	dB
Enose2 avg.	0.85	dB
Enose3 max.	0.96	dB
Enose3 min.	0.19	dB
Enose3 avg.	0.32	dB
Enose4 max.	2.48	dB
Enose4 min.	0.18	dB
Enose4 avg.	1.24	dB
Enose5 max.	0.73	dB
Enose5 min.	0.21	dB
Enose5 avg.	0.23	dB
Enose6 max.	5.52	dB
Enose6 min.	0.63	dB
Enose6 avg.	1.15	dB
Enose7 max.	0.91	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.26	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	5.46	dB
Enose10 min.	0.54	dB
Enose10 avg.	2.47	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202401021355		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000281
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	dinsdag 2 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	09:00 17:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De E-neuzen laten enigszins een verhoging in de geurbelasting zien. Bij een windrichting van 237° en een windsnelheid van gem. 4.3 m/s maar een piek van 11.9 m/s is het niet aannemelijk dat het ETP te ruiken is geweest bij de melder thuis. Echter is door de windvlagen ook niet uit te sluiten dat Attero te ruiken is geweest. Een andere bron is tevens niet uit te sluiten.

Verdachte bronnen
Attero AVI Attero Stort Attero Waterzuivering Kies een item.

Z2024-000281_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-01-2024

17 januari 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-000281_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-01-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2024-000281_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-01-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	17 januari 2024

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0200 456324

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @attero.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Op 2 januari 2024 ontving ik, 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder milieu bij de RUD Drenthe een geurklacht. Na contact met de klager en naar aanleiding van de analyse van team Advies sluit ik deze melding.
Uit de analyse van de e-neuzen is gebleken dat er enigszins een verhoging in de geurbelasting zien. Bij een windrichting van 237° en een windsnelheid van gem. 4.3 m/s maar een piek van 11.9 m/s is het niet aannemelijk dat het ETP te ruiken is geweest bij de melder thuis. Echter is door de windvlagen ook niet uit te sluiten dat Attero te ruiken is geweest. Een andere bron is tevens niet uit te sluiten.

5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 14:14)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in

LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2024-000281

Datum controle:

Antwoord: 17 januari 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2024 14:19 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 2 januari 2024

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e msn.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch


Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_202403170823		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -005493
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 17 maart 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Overlast van het Attero terrein. Geuroverlast - niet de zoete geur van Attero , het vermoeden is dat het een kippenlucht is. Sinds vanmorgen.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2024-005493_202403170823.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Z2024-005493_202403170823\Melding_Z2024-005493_202403170823.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	156	°
Windrichting min.	72	°
Windrichting avg.	111	°
Windsnelheid max.	4.2	m/s
Windsnelheid min.	1.4	m/s
Windsnelheid avg.	2.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202403170823		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -005493
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 17 maart 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.53	dB
Enose1 min.	0.51	dB
Enose1 avg.	1.51	dB
Enose2 max.	3.08	dB
Enose2 min.	0.17	dB
Enose2 avg.	0.75	dB
Enose3 max.	4.05	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	1.7	dB
Enose4 max.	4.35	dB
Enose4 min.	0.06	dB
Enose4 avg.	1.2	dB
Enose5 max.	3.44	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.1	dB
Enose6 max.	5.19	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	2.5	dB
Enose7 max.	3.04	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.15	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	1.25	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.35	dB
Enose10 max.	1.70	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.5	dB
Enose11 max.	1.01	dB
Enose11 min.	0.1	dB
Enose11 avg.	0.5	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202403170823		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -005493
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 17 maart 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Waarneming_20240314

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een zeer scherpe windrichting (111°) uit Zuid Oostelijke richting met een windsnelheid van 2.5 m/s. Geven de verschillende E-neuzen verschillende bronnen weer op de lijn van de windrichting. E-neuzen 2, 4, 6 nabij de ingang van Attero wijzen op een bron nabij de AVI van Attero. Eneus 1 wijst naar een bron nabij Noblesse (biobed) of Attero GECO (biobed). Eneus 3 wijst op een bron bij Green Create. Aangezien Noblesse niet op zondag produceert is het niet aannemelijk dat de bron daar gezocht dient te worden. Op 14 maart 2023 zijn er door de RUD waarnemingen geweest nabij het ETP terrein. Geconstateerd werd dat bij een lage geurbelasting (laag dB signaal) Green Create goed waarneembaar is. Daarom is het meest voor de hand liggend dat Green Create de bron van de hinder is.

Verdachte bronnen
Attero AVI Attero GECO Green Create Gaswasser Green Create Productiehal

To: Piketnoord[5.1.2i@ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i@pricon.nl
Sent: Sun 3/17/2024 7:34:43 AM
Subject: 17-03-2024 08:34:43 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:8814141
Received: Sun 3/17/2024 7:34:50 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum17-03-2024 08:34:43
Meldingnummer8814141
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i@ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e@planet.nl
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i@ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i@ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero
adres
postcode
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst17-03-2024
tijd melding binnenkomst08:23 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst08:23 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven17-03-2024
tijd doorgegeven08:23 uur

Melding

Overlast van het Attero terrein.
Geuroverlast - niet de zoete geur van Attero , het vermoeden is dat het een kippenlucht is.
Sinds vanmorgen.

Meneer hoeft geen terugkoppeling, maar wil het wel gemeld hebben.

08:27 Uur Piketdienst Zuid gebeld - 5.1.2e gesproken. Hij geeft aan dat Attero onder Wijster valt en dus voor Noord is.
Hij wil ook graag de gegevens ontvangen per e-mail.
08:32 Uur Piketdienst Noord gebeld - gesproken met mevrouw 5.1.2e en de melding doorgegeven.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Waarneming_20240506		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -xxx
Team:	Team advies	Melding:	Waarneming
Datum melding:	maandag 6 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:29 17:00	Adres:	ETP

Melding:	
	Op 6 mei 2024 tussen 15:30 en 17:00 hebben er rondom Attero, Noblesse en Green Create verschillende waarnemingen plaatsgevonden. Geconstateerd is dat Bij Green Create er mestkorrels werden verladen, waarbij de deur van de verlading openstond omdat de voertuigen niet voldoende plaats hebben om binnen te kunnen laden. Dit leidt tot stofwolken die met een zekere frequentie zowel visueel als ook Olfactometrische in het veld waar te nemen zijn. Geconstateerd is dat de roldeuren in ieder geval tussen 15u58 en 16u39 hebben opgestaan waarbij meerdere voertuigen zijn beladen. Geconstateerd is ook dat de roldeuren 3 en 4 van de ontvangsthal van Noblesse voor enkele minuten hebben opengestaan, na een telefoontje met Noblesse zijn de deuren weer gesloten.

Situatie overzicht



E-nose data	
Waarneming_20240 5061529.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Waarnemingen

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	-3 (357)	°
Windrichting min.	9	°
Windrichting avg.	36	°
Windsnelheid max.	3.2	m/s
Windsnelheid min.	0.8	m/s
Windsnelheid avg.	2.1	m/s
Afstand ETP tot melder	0	m

Onderwerp:	Waarneming_20240506		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -xxx
Team:	Team advies	Melding:	Waarneming
Datum melding:	maandag 6 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:29 17:00	Adres:	ETP

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	0.9	dB
Enose1 min.	0.3	dB
Enose1 avg.	0.5	dB
Enose2 max.	0.5	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.2	dB
Enose3 max.	0.5	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	0.95	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0	dB
Enose5 max.	0.9	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.1	dB
Enose6 max.	0.1	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0	dB
Enose7 max.	4.21	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	2	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	0.1	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0	dB
Enose10 max.	2.6	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.03	dB
Enose11 max.	0.1	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Waarneming_20240506		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -xxx
Team:	Team advies	Melding:	Waarneming
Datum melding:	maandag 6 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:29 17:00	Adres:	ETP


Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Waarneming 15:29 Eneus 2: Neutrale graslucht vanuit Noordelijke richting. Waarneming 15:35 Eneus 1: Ligt weeïge lucht, afwisselend en "kunststof" oplosmiddelen lucht, soms vleugje Noblesse ontvangsthal. Waarneming 15:39 Eneus 3: "kunststof" oplosmiddelen met vlagen, Neutrale graslucht. Af en toe Compostering (mest) Waarneming 15:42 Eneus 5: Lichte mestlucht uit de richting Creen Create Waarneming 15:45 Eneus 7: Duidelijk waarneembaarheid mestlucht GC tevens zure compostlucht vanuit Attero GECO. Waarneming 15:50 Kruising parking Attero en Green Create: Flinke aanslag overstort Digestaat op wand naast de keepwagen. Waarneming 15:58 Fietspad Green Create verlading mestbrokken: Mestbrokken worden verladen, erg stoffig, geel/grijsachtig van kleur. Waarneming 15:39 Fietspad Attero GECO biobed composthal: Biobed Attero GECO duidelijk weeïge, licht zure lucht. Waarneming 16:15 Grasland naast gaswasser GC: Ammoniak, mestlucht met vlagen zeer goed waarneembaar. Waarneming Grasland naast controle kamer GC en fietspad: Biobed Attero met vlagen goed waarneembaar. Waarneming 16:27 ontvangsthal Noblesse: Deuren 3 en 4 geopend. Waarneming 16:29 kom fietspad tussen Attero en Noblesse: Attero AVI met vlagen waarneembaar. Waarneming 16:35 Ontvangsthal Noblesse: Deuren 3 en 4 gesloten. Waarneming:16:39 Verlading mestkorrels Green Create: Deuren proceshal open en nog altijd stofvorming. Zowel telefonisch contact gezocht met Green Create als Noblesse. Noblesse heeft daarna deuren gesloten. Green Create, 5.1.2e voicemail ingesproken en waarneming uitgelegd.

Onderwerp:	Waarneming_20240506		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -xxx
Team:	Team advies	Melding:	Waarneming
Datum melding:	maandag 6 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:29 17:00	Adres:	ETP

Opvallend is dat samen met de frequentie van laden van de voertuigen met mestkorrels ook een piekpatroon waar te nemen is op E-neus 7 in de zelfde frequentie.



Verdachte bronnen

Attero GECO

Noblesse Ontvangsthal

Green Create Digestaathal

Green Create Gaswasser

Bijlagen

Foto's

ARBN6918	6-5-2024 20:17	JPG-bestand	346 kB
IMG_0099	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	4.207 kB
IMG_0100	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	7.513 kB
IMG_0101	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	6.675 kB
IMG_0102	7-5-2024 12:24	JPG-bestand	7.063 kB
IMG_0103	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	6.889 kB
IMG_0106	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	10.039 kB
IMG_0108	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	4.911 kB
IMG_0111	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	5.722 kB
IMG_0113	7-5-2024 02:58	JPG-bestand	9.608 kB

Onderwerp:	Waarneming_20240506		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -xxx
Team:	Team advies	Melding:	Waarneming
Datum melding:	maandag 6 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:29 17:00	Adres:	ETP

Filmpjes

IMG_0105	7-5-2024 02:58	QuickTime-film	29.759 kB
IMG_0107	7-5-2024 02:58	QuickTime-film	29.680 kB
IMG_0112	6-5-2024 16:29	QuickTime-film	40.447 kB
IMG_0114	6-5-2024 16:40	QuickTime-film	29.600 kB
IMG_0115	7-5-2024 02:58	QuickTime-film	31.365 kB

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Mon 5/6/2024 7:08:34 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e, Stankoverlast Atero [ref:_00D20DPXP._500P9BHeHG:ref]
Received: Mon 5/6/2024 7:08:39 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Z2024-008730

Beste collega,

Op 6-5-2024 9:08 uur is van mevrouw 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e

Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Z2024-005493_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-03-2024

19 maart 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-005493_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-03-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-005493_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-03-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: info@attero.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk

aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 19 maart 2024 14:34)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 382

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2024-005493

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 maart 2024 14:43 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast - niet de zoete geur van Attero , het vermoeden is dat het een kippenlucht is.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 maart 2024

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

08:23
5.1.2e 5.1.2e *op 19 maart 2024 14:35)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @planet.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Meneer gaf aan geen terugkoppeling te willen, hij wilde het alleen melden.
5.1.2e 5.1.2e *op 19 maart 2024 14:40)*

Z2024-008730_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-05-2024

13 mei 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-008730_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-05-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2024-008730_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-05-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster
Datum checklist:	13 mei 2024

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

ANTWOORD Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

ANTWOORD Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

ANTWOORD provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

ANTWOORD Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften

Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd bij 'Opmerkingen'

OPMERKING

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden

0206 456330

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.
5.1.2e op 13 mei 2024 14:11

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-008730

Datum controle:

ANTWOORD 13 mei 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 13 mei 2024 14:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Stankoverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 6 mei 2024

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 03. Klager

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?


ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit
DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202405132124		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -009108
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 13 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:00 01:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast ETP Wijster. Was afgelopen weekend in de avond ook al

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202405132124_Z2024-009108.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-009108_202405132124\Melding_202405132124_Z2024-009108.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	213	°
Windrichting min.	24	°
Windrichting avg.	111	°
Windsnelheid max.	4.3	m/s
Windsnelheid min.	0.4	m/s
Windsnelheid avg.	1.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202405132124		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -009108
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 13 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:00 01:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.5	dB
Enose1 min.	0.8	dB
Enose1 avg.	2.8	dB
Enose2 max.	5	dB
Enose2 min.	0.5	dB
Enose2 avg.	2.5	dB
Enose3 max.	7.2	dB
Enose3 min.	0.3	dB
Enose3 avg.	3.9	dB
Enose4 max.	4	dB
Enose4 min.	0.4	dB
Enose4 avg.	1.9	dB
Enose5 max.	7.2	dB
Enose5 min.	0.5	dB
Enose5 avg.	1.6	dB
Enose6 max.	2.4	dB
Enose6 min.	0.4	dB
Enose6 avg.	1.2	dB
Enose7 max.	6	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	1	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	2.5	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.5	dB
Enose10 max.	7.4	dB
Enose10 min.	0.8	dB
Enose10 avg.	3	dB
Enose11 max.	3.3	dB
Enose11 min.	0.6	dB
Enose11 avg.	2	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202405132124		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -009108
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 13 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:00 01:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De dominante windrichting is 111° met een gem. windsnelheid van 1.9 m/s is het op de locatie van de ,melder zeer wel mogelijk het ETP te ruiken. De bron is zeer waarschijnlijk de stort van Attero. Opvallend zijn de extreem hoge pieken rondom de tijd van de melding. Tevens is het opvallend dat e-neus 9 methaan waarneemt even als e-neus 11 dit is in de hoek van de Vamberg en waterzuivering.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Mon 5/13/2024 7:24:41 PM
Subject: 13-05-2024 21:24:41 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:8892536
Received: Mon 5/13/2024 7:24:46 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Z2024-009108

Berichtgegevens

Datum13-05-2024 21:24:41

Meldingnummer8892536

HoofdonderwerpLuchtverontreiniging

SubonderwerpBedrijf spoed Noord

Aan

5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.

Naam 5.1.2e

Voorletters 5.1.2e

Adres 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telnr 5.1.2e

Email

Wens terugbellenNee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam

adres

postcode

vestigingsplaats

telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst13-05-2024

tijd melding binnenkomst21:21 uur

datum start voorval

tijd start voorval uur

datum eind voorval

tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst21:21 uur

hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail

datum doorgegeven13-05-2024

tijd doorgegeven21:21 uur

Melding

Stankoverlast ETP Wijster. Was afgelopen weekend in de avond ook al.

--
21:23u Piketdienst Noord gebeld, melding doorgegeven.

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Z2024-009108_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 13-05-2024

12 juni 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-009108_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 13-05-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	4
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

0209 456333

Z2024-009108_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 13-05-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Locatie gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD 382
  A6
  Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens in LOS?
  (Indien je antwoord Ja is, maak een taak in LOS)

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-009108

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 12 juni 2024 10:53 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geur overlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

0209 456333

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 13 mei 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Niet geïnformeerd

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 6/6/2024 6:16:56 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 6/6/2024 6:18:18 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe05062024-2215.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 5 juni 2024 22:15
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero of anderen op het ETP - Mera terrein Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	
Klacht begon op (datum)	30-05-2024
Klacht begon op (tijd)	1400
Klacht eindigde op (datum)	03-06-2024
Klacht eindigde op (tijd)	7.00
Geschatte duur overlast (uur)	4 dagen
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er waren verschillende stanken. In onze buurt word je langzamerhand expert oa. de kippen slachtafval was herkenbaar een weeïg smerige lucht. Ook de Vam was weer duidelijk aanwezig zo als zo vaak op zondagavond .
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 05-06-2024 om 22:15

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero of anderen op het ETP - Mera terrein Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	
Klacht begon op (datum)	30-05-2024
Klacht begon op (tijd)	1400
Klacht eindigde op (datum)	03-06-2024
Klacht eindigde op (tijd)	7.00
Geschatte duur overlast (uur)	4 dagen
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er waren verschillende stanken. In onze buurt word je langzamerhand expert oa. de kippen slachtafval was herkenbaar een weeïg smerige lucht. Ook de Vam was weer duidelijk aanwezig zo als zo vaak op zondagavond .
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_202405301400		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -010483
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 30 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	10:00 18:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldp	Er waren verschillende stanken. In onze buurt word je langzamerhand expert oa. de kippen slachtafval was herkenbaar een weeïg smerige lucht. Ook de Vam was weer duidelijk aanwezig zo als zo vaak op zondagavond .

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202405301400_Z2024-010483.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-010483_202405301400\Melding_202405301400_Z2024-010483.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	96	°
Windrichting avg.	274	°
Windsnelheid max.	4.6	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1900	m

Onderwerp:	Melding_202405301400		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -010483
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 30 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	10:00 18:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	2.1	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.1	dB
Enose2 max.	1	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0	dB
Enose3 max.	2.1	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.1	dB
Enose4 max.	5.6	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.5	dB
Enose5 max.	1.2	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.1	dB
Enose6 max.	0.8	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.1	dB
Enose7 max.	0.9	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.2	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	1.6	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.2	dB
Enose10 max.	4.2	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.3	dB
Enose11 max.	0.9	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.1	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202405301400		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -010483
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 30 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	10:00 18:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De locatie vqan de melder licht ten zuiden van het ETP. In deze hoek zijn geen e-neuzen aanwezig in het netwerk. Met een dominante windrichting van 273° maar vanaf 16u00 draaiend naar 360° en een gemiddelde windsnelheid van 1.5 m/s ligt de locatie van de melder een gedeelte van de tijd in de hinder zone. Echter tussen 10u00 en 14u00 is de wind gedraaid van Oost-Zuid-Oost via West naar Noord. Omdat de melder aangeeft dat de klachten 4 dragen aanhouden vanaf 14u00. Is het heel goed mogelijk dat wanneer de wind uit noordelijke hoek kwam deze afkomstig is geweest van het ETP. Bij zuidelijke wind is op e-neus 10 een duidelijk patroon te onderscheiden die gerelateerd kan worden aan Green Create. Alhoewel bij noordelijke windrichting dit signaal niet te vinden is op e-neus 7 is het zeer wel mogelijk dat de bron bij Green Create ligt. Zeer aannemelijk is het de gaswasser van Green Create die de hinder veroorzaakt.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

Z2024-010483_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 30-05-2024

26 juni 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-010483_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 30-05-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-010483_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 30-05-2024

omschrijving:	18-06-24 - 5.1.2e: Toezichthouderspas getoond bij de poort, door niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Toegang tot terrein geweigerd mits geldig ID Kaart getoond werd. Op locatie geen probleem van gemaakt. 20-06 telefonisch gemeld bij 5.1.2e Bij herhaling waarschuwingsbrief art. 5:15 Awb icm art 184 sr. verzenden.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 26 juni 2024 14:49

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD 382
  A6
  Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-010483

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 26 juni 2024 15:06 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Er waren verschillende stanken.
  In onze buurt word je langzamerhand expert oa. de kippen slachtafval was herkenbaar een weeïg smerige lucht. Ook deVam was weer duidelijk aanwezig zo als zo vaak op zondagavond.

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 30 mei 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Mon 6/17/2024 11:07:03 AM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e , Attero stankoverlast [ref:_00D20DPXP._500P9D2rXF:ref]
Received: Mon 6/17/2024 11:07:09 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 17-6-2024 13:06 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Onderwerp:	Melding_202406171300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011167
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 17 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	11:00 17:00	Adres:	Onbekend, Beilen

Melding:	
	Meneer belde met de melding dat hij op zijn locatie in Beilen (precieze locatie wilde meneer niet verstrekken) vanmorgen stankoverlast is ervaren van Attero. Meneer omschrijft de geur als zure compostlucht, mogelijk onrijpe compost die wordt omgezet. Meneer heeft eerder vorige week ook zulke klachten ervaren.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	234	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 8500	m

Onderwerp:	Melding_202406171300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011167
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 17 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	11:00 17:00	Adres:	Onbekend, Beilen

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose1 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose1 avg.	1.0	dB		☐	☐	☐
Enose2 max.	2.7	dB		☒	☐	☐
Enose2 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 avg.	0.5	dB		☐	☐	☐
Enose3 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 avg.	0.3	dB		☐	☐	☐
Enose4 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 avg.	0.4	dB		☐	☐	☐
Enose5 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 avg.	0.1	dB		☐	☐	☐
Enose6 max.	3.5	dB		☒	☐	☐
Enose6 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 avg.	0.5	dB		☐	☐	☐
Enose7 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 avg.	0.5	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	3.3	dB		☒	☐	☐
Enose9 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 avg.	0	dB		☐	☐	☐
Enose10 max.	8.7	dB		☒	☒	☒
Enose10 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 avg.	0.7	dB		☐	☐	☐
Enose11 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 avg.	0	dB		☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202406171300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011167
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 17 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	11:00 17:00	Adres:	Onbekend, Beilen

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Attero is bezig om compost om te zetten, dit gaat gepaard met veel geur. Echter met een dominante windrichting van 234° en een snelheid van 3 m/s is het niet waarschijnlijk dat de geur ca. 8500 meter verderop in Beilen waar te nemen viel. Mogelijk is er ten westen van Beilen een andere bron in het spel. Attero, Noblesse en Green Create geven aan dat er geen bezijndere omstandigheden in de productie plaats vinden.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: [redacted] [redacted] [redacted]@ruddrenthe.nl]; [redacted] [redacted] [redacted]@ruddrenthe.nl]
Cc: [redacted] | Green Create[[redacted]@green-create.com]; [redacted] [redacted][[redacted]@green-create.com]; [redacted] [redacted][[redacted]@green-create.com]; [redacted] [redacted] [redacted][redacted]@green-create.com]
From: Odour Queries
Sent: Wed 6/26/2024 10:35:22 AM
Subject: Re: Geurklacht 17 juni 2024
Received: Wed 6/26/2024 10:36:54 AM
Zuur wasser.PNG
wasser 4.PNG
wasser 3.PNG
Dienstverslag Invoer.pdf
Dienstverslag Invoer.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedendag [redacted]

We hebben de doorgestuurde informatie en de gevraagde operationele gegevens over ons systeem bekeken.

Voor de toekomst vragen wij u onze geurklachten email ([redacted]@green-create.com) te vermelden, op deze manier zal het sneller verwerkt worden.

We kunnen de volgende feedback geven met betrekking tot 17 juni:

Begin vorige week kregen we meerdere meldings dat verschillende boeren in de omgeving het sproeien van mest op de velden hebben hervat omdat de graslanden gemaaid waren en het weer goed was.
We zijn ons ervan bewust dat boeren in alle richtingen mest naar de velden rijden.
Pesse, Hoogeveen, Belein en Drijber.

Kunt u bevestigen of een van de andere enoses rondom het ETP terrein iets heeft opgevangen?

Wat betreft ons proces:
Volgens de bijgevoegde screenshots was ons luchtbehandelingssysteem in werking, er waren wat fluctuaties in luchtwasser 2 rond 10uur en luchtwasser 3 rond 9:30-20:00 met een sensor, maar gaswasser 4 ph laat zien dat de uitgaande lucht stabiel bleef.

Leveringen en ophalingen:
We hadden een normale bedrijfsvoering met mestleveringen die 's ochtends om 06:30 uur begonnen en doorgingen tot ongeveer 19:00 uur.

Onderhoud fabriek:
We hadden normaal onderhoud in de fabriek met alle deuren gesloten, niets uitzonderlijks op maandag.

Op basis van alle informatie die we tot onze beschikking hebben, denken we dat de enorme piek tussen 08.00 en 15.00 uur niet verband houdt met onze installatie.

Met vriendelijke groet

Odour queries

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
Sent: Thursday, 20 June 2024 16:52
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@green-create.com>; [redacted] | Green Create <[redacted]@green-create.com>; [redacted] [redacted] <[redacted]@green-create.com>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
Subject: Geurklacht 17 juni 2024

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Goedemiddag,


Aangezien [redacted] is, neem ik de behandeling van een ingediende klacht op.
Inhoud van de melding samengevat: In Beilen maandagmorgen 17-06 stankoverlast ervaren. De melder omschrijft de geur als zure lucht. De melder heeft eerder vorige week ook zulke klachten ervaren.


Om de klacht goed te kunnen plaatsen en mogelijke bronnen uit te kunnen sluiten heb ik enkele vragen voor jullie.
Het signaal van 1 van de e-neuzen d.d. 17 juni jl. heb ik onderaan (zie afbeeldingen onderaan deze mail) weergegeven.

Zouden jullie de onderstaande gegevens aan kunnen leveren d.d. 17 juni?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kunnen jullie mij natuurlijk ook bellen of mailen.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:

- Een verklaring over werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudbeheers systeem zijn geregistreerd/ hebben alle lijnen normaal gedraaid.
- Gegevens van jullie emissie relevante parameters/ monitoringsysteem





Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder Milieu

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Team Toezicht en Handhaving

t 5.1.2e


www.ruddrenthe.nl


CWV20



H2SO4 addition | False Level % | 72,01 Density kg/m3 | 1139,29 pH | 2,74 Water Addition | True

ASL Discharge | False


CWV40
90
75
60
40
25
10
Level %
Cond. mS/cm
20,20
9,58
9,55
9,52
pH
9,55
NaOH addition
False/True
False/True
Water Addition
False/True
False/True
Wastewater
False/True
False/True
17-06-2024 12:03:59
1.00:00:00
18-06-2024 12:03:59
NaOH addition | False Level % | 75,70 Cond. mS/cm | 20,20 pH | 9,55 Water Addition | False
Wastewater | False XV43 | True
0218
458561


CWV30 + NaOCl
pH CWV30
7,09
5,58
Redox mV
622,03
NaOCl addition
NaOCl_Level%
17-06-2024 00:01:32
1.00:00:00
18-06-2024 00:01:32
NaOCl_Level% | 37,22 pH CWV30 | 7,09 pH control | 5,64 Redox mV | 626,34 NaOCl addition | False

GREEN CREATE
Waste-to-Value Solutions

Dienstverslag

Datum	Tijd	Dienst	Onderwerp	Beschrijving	Melder
17-6-2024		O	Vergisters	We zijn bezig om vergisters 9 10 11 en 12 zijn we aan het drainen.	5.1.2e 5.1.2e
17-6-2024		O	Chemicaliën opslag	Er word op dit moment zwavelzuur gelost.	5.1.2e
17-6-2024		O	Lagoon centraat	We hebben een dompelpomp in de ASL lagoon gedaan. Deze graag controleren / in de gaten houden of deze niet droog draait.	5.1.2e
17-6-2024		O	Pelletlijn	We hebben pers 1 en 2 schoon gemaakt we laten zo 1 pers uit omdat de silo's met korrels bijna allemaal vol zitten.	5.1.2e
17-6-2024		O	Decanters	Decanter 5 opgestart we gaan zo naar de mestzakken sturen.	5.1.2e
17-6-2024		O	Transport droog product	Persen zijn schoon gemaakt	5.1.2e 5.1.2e
17-6-2024		O	Algemeen	Qr codes zijn gedaan	5.1.2e 5.1.2e
17-6-2024		O	Mengtank	5.1.2e was aan het schoon maken op de blending en toen vlogen de vonken hem om de oren. Dit kan niet we gaan hier mee bezig om dit op te lossen.	5.1.2e
17-6-2024		O	Drogers	[13:20] Wijster Operations | Green-CreateHaarslev is bezig met een update aan de frequentieregelaar, Zodat we ook hier de data van af kunnen lezen in het kantoor en in de fabriek.	5.1.2e
17-6-2024		O	Polymeerstation	Bigbag polymeer is vervangen	5.1.2e 5.1.2e
17-6-2024		O	Voedingdoseersysteem	5.1.2e is bezig met bunker 12 zijn schaper.	5.1.2e

GREEN CREATE
Waste-to-Value Solutions

Dienstverslag

Datum	Tijd	Dienst	Onderwerp	Beschrijving	Melder
17-6-2024		M	Laden en lossen	5.1.2e heeft reparaties uitgevoerd aan bunker 12 en 13 aan de riemen en de Top Mixer van de menginstallatie.	5.1.2e
17-6-2024		M	Algemeen	QR codes klaar	5.1.2e 5.1.2e
17-6-2024		M	Laden en lossen	5.1.2e heeft reparaties uitgevoerd aan bunker 12 en 13 aan de riemen en de Top Mixer van de menginstallatie.	5.1.2e
17-6-2024		M	Voedingdoseersysteem	Mengpaneel AG-10-0103 valt regelmatig in bij hoge stroomsterkte. vermoedt dat er iets op het mengpaneel zit. Oplossing bij uitschakelen, tank leeg laten lopen tot 50%, mixer aanzetten en vullen met verdunning terwijl ampère stabiel is en dan doorgaan met voeden.	5.1.2e
17-6-2024		M	Chemicaliën opslag	Zuurwasser gevuld met water en weer aan de praat gekregen	5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 6/20/2024 9:28:19 AM
Subject: Fwd: geurklacht 17 juni jl.
Received: Thur 6/20/2024 9:28:26 AM

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>
Verzonden: Thursday, June 20, 2024 11:14:32 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: geurklacht 17 juni jl.

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemorgen 5.1.2e,

Zoals net telefonisch besproken stuur ik je de gevraagde gegevens nog eventjes door. Wij hadden de fabriek nog uit op het moment van het ontstaan van de organische geur die waargenomen is. Onderstaande data laten dit dan ook zien. Ik heb geprobeerd per gevraagde punt de plaatjes uit onze trending toe te voegen zodat het ook inzichtelijk is voor jullie. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen we dit graag!

Binnenkomst eerste product: rond 10:15 zijn de eerste grondstoffen gelost bij ons
Opstart van de productielijnen: Rond 14:00 zijn we opgestart met de bloedlijn en rond 18:00 met de vleeslijn en de verenlijn.


Vervuilingsgraad: Hier zou ik nog even op terugkomen. Bij navraag blijkt dat we dit inderdaad niet meten en ook geen andere meting hebben die vergelijkbare informatie verschaft. Hier moeten we je dus even verschuldigd blijven.

pH: in onderstaande plaatje in rood de pH en in zwart de chloor dosering (OD12). Hier zijn geen bijzonderheden te zien vanuit onze kant. Rond het moment dat de E-neuzen dus ook niet.


Vrij chloor: In onderstaande plaatje in zwart het vrij chloor (OD12). Ook hier geen bijzonderheden rond het moment van het ontstaan van organische geur.




De andere luchtwasser (OD42) ook geen bijzonderheden. Hier is de pH niet zichtbaar, deze sensor wordt niet gelogd (blauwe streep). We gaan kijken of deze sensor ook in het logsysteem kan komen te staan.



Temperatuur: In de paarse cirkel even een korte piek te zien rond de 60 graden, deze daalt snel weer. Rond het tijdstip van de geurwaarneming wederom nog niet opgestart dus geen waardes.



H2S uit: strakke zwarte lijn te zien. Niets gemeten.



	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	Temp OD12	OD12TT	51 [i.]	18.06.24 12:02:32 [i.]
2	Temp OD41	OD41TT	31 [i.]	18.06.24 12:02:32 [i.]
3	h2S uit	OD61QT3	0.21	18.06.24 12:03:47

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6- 5.1.2e

Email: 5.1.2e *@noblesseproteins.nl*
Website: *www.noblesseproteins.nl*

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 19 juni 2024 09:02
Aan: Quality | Noblesse Proteïns <[redacted]@noblesseproteins.nl>; [redacted] <[redacted]@noblesseproteins.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: geurklacht 17 juni jl.

Goedemorgen,


Aangezien [redacted] is, neem ik de behandeling van een ingediende klacht op.
Inhoud van de melding samengevat: In Beilen maandagmorgen 17-06 stankoverlast ervaren. De melder omschrijft de geur als zure lucht. De melder heeft eerder vorige week ook zulke klachten ervaren.


Jullie zijn niet genoemd als veroorzaker, om de klacht goed te kunnen plaatsen en mogelijke bronnen uit te kunnen sluiten heb ik echter wel enkele vragen voor jullie.
Het signaal van 1 van de e-neuzen d.d. 17 juni jl. heb ik onderaan (zie afbeeldingen onderaan deze mail) weergegeven.

Zouden jullie de onderstaande gegevens aan kunnen leveren d.d. 17 juni?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kunnen jullie mij natuurlijk ook bellen of mailen.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:

- werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudsbeheerssyteem / hebben alle 3 de lijnen normaal gedraaid.
- Gegevens uit SCADA/monitoringsysteem:
- vervuilingsgraad,
- pH,
- vrij chloor.
- temperatuur
- chloordosering.
- H_2S uit
- temperatuur naverbrander





Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Team: Toezicht

Tel.: 5.1.2e

Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe


Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800 – 9102

info@ruddrenthe.nl

www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe


Flow
PH
mg/l
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00
02:00:00 17.06.24
05:00:00 17.06.24
08:00:00 17.06.24
11:00:00 17.06.24
14:00:00 17.06.24
17:00:00 17.06.24
20:00:00 17.06.24
23:00:00 17.06.24
02:00:00 18.06.24
05:00:00 18.06.24
08:00:00 18.06.24
11:00:00 18.06.24
14:00:00 18.06.24
17:00:00 18.06.24
20:00:00 18.06.24
23:00:00 18.06.24
02:00:00 19.06.24
05:00:00 19.06.24
08:00:00 19.06.24
11:00:00 19.06.24
14:00:00 19.06.24
17:00:00 19

0223

458555




Ready


	lame	Label	Y value	X value/time stamp
	emp OD12	OD12TT	51 [i.]	18.06.24 12:17:02 [i.]
2	Temp OD41	OD41TT	32	18.06.24 12:16:26

0224

458557



Label	Y value	X value/time stamp
QD42QT1	0.00 [l.]	18.06.24 09:54:17 [l.]



Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	Temp OD12	OD12TT	51 [i.]	18.06.24 12:02:32 [i.]
2	Temp OD41	OD41TT	31 [i.]	18.06.24 12:02:32 [i.]
3	h2S uit	OD61QT3	0.21	18.06.24 12:03:47

0226

458563

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-011167_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-06-2024

7 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-011167_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-06-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0227 456343

Z2024-011167_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 17-06-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 07 oktober 2024 12:37

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-011167

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 07 oktober 2024 12:46 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 17 juni 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD N.v.t.

  OPMERKING Het is niet duidelijk wat de overlast heeft veroorzaakt. Sylvia Drubbel op 07 oktober 2024 12:45

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: [redacted], [redacted] [redacted]@attero.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@ruddrenthe.nl]; [redacted] [redacted] [redacted]@ruddrenthe.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Wed 6/19/2024 6:48:21 AM
Subject: Geurklacht
Received: Wed 6/19/2024 6:48:00 AM

Goedemorgen [redacted],

Aangezien [redacted] is, neem ik de behandeling van een ingediende klacht op.
Inhoud van de melding: *In Beilen maandagmorgen 17-06 stankoverlast ervaren van Attero. De melder omschrijft de geur als zure compostlucht, mogelijk onrijpe compost die wordt omgezet. De melder heeft eerder vorige week ook zulke klachten ervaren.*


Ondanks de ruime afstand tot het ETP terrein zijn jullie genoemd als veroorzaker. Daarnaast is er op de e-neuzen een duidelijk signaal (zie afbeeldingen onderaan deze mail) waargenomen die ochtend.
Ik heb daarom enkele vragen hieronder neergezet om de klacht verder te kunnen behandelen.


Zou jij de onderstaande gegevens betreffende de GECO aan kunnen leveren d.d. 17 juni?
Alvast bedankt voor jouw reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kan jij mij natuurlijk ook bellen of mailen.

- werkzaamheden of afwijkingen genoteerd in het onderhoudsbeheerssyteem
- temperatuur verlaten product uit het gesloten systeem voor narijping.

- werking ventilators
- biobed gegevens:

  - temperatuur;
  - vochtigheid;
  - zuurgraad;
  - filterweerstand;
  - afdichting





Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Team: Toezicht

Tel.: 5.1.2e

Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800 – 9102

info@ruddrenthe.nl

www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe


Week :	24													25													
Biofilter:	A			B			C			D			Voorhal	A			B			C			D			Voorhal
Gegevens scada																										
Sturing ventilator gemiddeld afgelezen op scada.	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800
	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	51%	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	70%
Temp. gemiddeld in de hal afgelezen op scada 800 TTD	42			31			31			20				45			43			38			25			
Temp. In drukkamer biofilter afgelezen op scada 800 MTB	37			29			30			7				38			39			34			20			
	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2		Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2		
druk in de hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12	-12	-12	0	-13	-29	-5	-3	-1		
Spoelen ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee				
Waarnemingen																										
Persdruk in de drukkamer(Pa)	245			141			136			150				270			190			170			185				
Geurbeleving																										
zwak/matig/sterk	matig			matig			matig			matig				zwak			zwak			zwak			zwak				
Vochtigheid biofiltermateriaal																										
voldoende? ja/nee	ja			ja			ja			ja				ja			ja			ja			ja				
Zuurgraad lakmoes																										
Ph waarde van lakmoes				6,9			7,1			6,8				6,8			7			7,1			6,7				
Lekkages rond het filter																										
ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee				

week	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					
Biofilter	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	voorhal	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	voorhal	A	B	C	D	voorhal	Totaal
Gegevens Scada	806			808	806		808	800A		800B	800A		800B	800	806			808	806		808	800A		800B	800A		800B	800					
																												gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde
Sturing ventilator gemiddeld afgelezen op scada	60%			60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	51%	60%			60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	70%	60%	60%	60%	83%	61%	66%
																												STD	STD	STD	STD		STD
Temp. Gemiddeld in de hal afgelezen op scada 800 TTD	42	42	42	31	31	31	31	31	31	20	20	20		45	45	45	43	43	43	38	38	38	25	25	25		1.64317	6.57267	3.83406	2.73861		8.66684
Temp. In drukkamer biofilter afgelezen op scada 800 MTB	37	37	37	29	29	29	30	30	30	7	7	7		38	38	38	39	39	39	34	34	34	20	20	20		0.54772	5.47723	2.19089	7.12039		10.43927
	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2		cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2							
Druk in hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12	-12	-12	0	-13	-29	-5	-3	-1		5.39444	13.88044	17.96292	1.51658		14.41316
Spoelen ja/ nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee							
Waarnemingen																																
Persdruk in de drukkamer (Pa)	245	245	245	141	141	141	136	136	136	150	150	150		270	270	270	190	190	190	170	170	170	185	185	185		13.69306	26.83841	18.62257	19.17029		46.57515
Geurbeleving [zwak/matig/sterk]	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig		Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak							
vochtigheid biofiltermateriaal [voldoende ja/ nee]	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja							
Zuurgraad lakmoes [pH waarde lakmoes]				6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	6.8		6.8	6.8	6.8	7	7	7	7.1	7.1	7.1	6.7	6.7	6.7		0	0.0547700000000010	0.05477			0.14928
Lekkages rond het filter [ja/nee]	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee							

Onderwerp:	Melding_202406257		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011610
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 25 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stank overlast van Attero, mevr had Attero ook zelf gebeld maar die nemen geen meldingen van particulieren aan

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202406250738.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-xxxxxx-202406250738\Melding_202406250738.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	60	°
Windrichting avg.	27	°
Windsnelheid max.	2.1	m/s
Windsnelheid min.	0.2	m/s
Windsnelheid avg.	1.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3500	m

Onderwerp:	Melding_202406257		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011610
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 25 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.12	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.3	dB
Enose2 max.	0.9	dB
Enose2 min.	0.3	dB
Enose2 avg.	0.3	dB
Enose3 max.	1.34	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.1	dB
Enose4 max.	3.69	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.3	dB
Enose5 max.	3.79	dB
Enose5 min.	0.4	dB
Enose5 avg.	1.3	dB
Enose6 max.	0.2	dB
Enose6 min.	0.1	dB
Enose6 avg.	0.2	dB
Enose7 max.	8.33	dB
Enose7 min.	1.3	dB
Enose7 avg.	5.1	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	0	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0	dB
Enose10 max.	4.63	dB
Enose10 min.	0.1	dB
Enose10 avg.	1.98	dB
Enose11 max.	0.6	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.3	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202406257		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011610
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 25 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-011610-202406250738

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Ca 10u15 Dorpsstraat 2, Pesse; Attero of Green Create duidelijk waarneembaar. Ca. 10u20 5.1.2e; Attero of Green Create duidelijk waarneembaar! Ca. 10u30 Oosting 44, Pesse niets waarneembaar. Ca. 10u45 Nijverheidsweg, tussen BON en Attero GECO. GECO duidelijk waarneembaar. 10u49 E-Neus 7, GECO overheerst. 10u51 E-neus 5, GECO en Green Create niet waarneembaar. 11u00 Noblesse Proteïns is goed waarneembaar, mogelijk staan er luiken open. Na telefoontje zijn luiken gesloten. 12u30 Attero, compost uitkuilen is de meest waarschijnlijke bron met op de achtergrond de stortbuffer en bio-bedden.

Verdachte bronnen
Attero GECO Attero Stort Noblesse Ontvangsthal Kies een item.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Wed 6/26/2024 5:14:55 PM
Subject: RE: Geurklacht 25 juni
Received: Wed 6/26/2024 5:15:05 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste mensen,

Het is alweer laat en het volgende heb ik uit mijn mailbox gehaald:

Hierbij alvast een screenshot van de gevraagde gegevens van de biofilters.

Week :	24													25			
Biofilter:	A			B			C			D			Voorhal	A			
Gegevens scada																	
Sturing ventilator gemiddeld	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800	806		808	806
afgelezen op scada.	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	51%	60%		60%	60%
Temp. gemiddeld in de hal																	
afgelezen op scada.800 TTD	42			31			31			20				45			
Temp. In drukkamer biofilter																	
afgelezen op scada.800 MTB	37			29			30			7				38			
	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2		Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1
druk in de hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12
Spoelen ja/nee	n			n			n			n				nee			
Waarnemingen																	
Persdruk in de drukkamer(Pa)	245			141			136			150				270			
Geurbeleving																	
zwak/matig/sterk	matig			matig			matig			matig				zwak			
Vochtigheid biofiltermateriaal																	
voldoende? ja/nee	ja			ja			ja			ja				ja			
Zuurgraad lakmoes																	
Ph waarde van lakmoes				6,9			7,1			6,8				6,8			
Lekkages rond het filter																	
ja/nee	n			n			n			n				nee			

Inmiddels heeft 5.1.2e 5.1.2e n.a.v. zijn bezoek gisteren het volgende gemaild

Geachte 5.1.2e,

Op 25-06-2024 ontving de RUD Drenthe een geurklacht gelinkt aan Attero.
Naar aanleiding daarvan heb ik een bezoek gebracht aan de GECO en de buffer op de stort.
Ter plekke heb ik geconstateerd dat de geur afkomstig is van het uitkuilen van de compostsilo's in combinatie met de geur afkomstig van de bio-bedden.
Daarmee is de geur als terecht geclassificeerd.

Na een korte terugkoppeling hebben we afgesproken dat u de RUD-Drenthe de volgende informatie doet toekomen:

- *Document(en) waaruit blijkt welk materiaal er voor de biobedden wordt gebruikt;* Dit zijn geshredderde stobben en wortelhout. Documentatie hierover zullen we moeten opzoeken. Het filtermateriaal wordt periodiek vervangen en gegevens van de vorige vervanging hebben wij nu niet zo voorhanden liggen.
- *Document(en) waaruit blijkt dat de ventilatoren naar verwachting functioneren.* Zolang de afzuiging bij staat gaat de lucht gewoon door het biofilter. Dit is terug te zien in het screenshot hierboven. Technische documentatie van de ventilator wordt

nog opgezocht.

De meetrapporten van de bio-bedden, waarover we het ook gehad hebben, mogen worden versterkt aan 5.1.2e 5.1.2e *(Toezichthouder RUD Drenthe).* Zie screenshot hierboven. Dit wordt iedere week bijgehouden.

Dan nog de omstandigheden.
De hallen waren te koel, waardoor er tempratuur verhoging ingezet moest worden, dit is bespoedigd door de ventilatoren af te dekken (warme lucht behouden). Dit was gisteren nog aan de hand bij het biobed van hal C, die geurbeleving was meer aanwezig, vanwege de tempratuur van het biobed. De ventilatoren waren die ochtend weer vrijgegeven, maar het biobed was nog te warm.

Inkuilen brengt soms geurhinder met zich mee, daar is de activiteit en vergunning ook op afgestemd, zodat er binnen een dagvenster gehandeld wordt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

---

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 09:04
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurklacht 25 juni

Goedemorgen 5.1.2e,

Vanmorgen rond half 8 hebben wij weer een geurklacht ontvangen waarbij jullie met naam worden genoemd.
De klacht is uit de richting Pesse. Zou jij de gegevens uit onderstaande mail nog kunnen aanleveren en daarbij nu ook voor de afgelopen 12 uur de gegevens willen bijsluiten?
Daarnaast geeft de melder aan dat ook met Attero is gebeld, maar dat wordt aangegeven dat er geen meldingen van particulieren worden aangenomen.
Klopt het dat het beleid van Attero is dat geurklachten/meldingen van particulieren niet worden aangenomen?

Alvast bedankt voor jouw reactie en de informatie.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Bezoekadres Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 19 juni 2024 08:48
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurklacht

Goedemorgen 5.1.2e,

Aangezien [redacted] is, neem ik de behandeling van een ingediende klacht op.
Inhoud van de melding: *In Beilen maandagmorgen 17-06 stankoverlast ervaren van Attero. De melder omschrijft de geur als zure compostlucht, mogelijk onrijpe compost die wordt omgezet. De melder heeft eerder vorige week ook zulke klachten ervaren.*


Ondanks de ruime afstand tot het ETP terrein zijn jullie genoemd als veroorzaker. Daarnaast is er op de e-neuzen een duidelijk signaal (zie afbeeldingen onderaan deze mail) waargenomen die ochtend.
Ik heb daarom enkele vragen hieronder neergezet om de klacht verder te kunnen behandelen.


Zou jij de onderstaande gegevens betreffende de GECO aan kunnen leveren d.d. 17 juni?
Alvast bedankt voor jouw reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kan jij mij natuurlijk ook bellen of mailen.

- werkzaamheden of afwijkingen genoteerd in het onderhoudsbeheerssyteem
- temperatuur verlaten product uit het gesloten systeem voor narijping.

- werking ventilators
- biobed gegevens:

  - temperatuur;
  - vochtigheid;
  - zuurgraad;
  - filterweerstand;
  - afdichting





Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Team: Toezicht

Tel.: 5.1.2e

Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Bezoekadres Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

0800 – 9102

info@ruddrenthe.nl

Week :	24													25										
Biofilter:	**A**			**B**			**C**			**D**			Voorhal	**A**			**B**			**C**			**D**			Voorhal
Gegevens scada																									
Sturing ventilator gemiddeld	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800
afgelezen op scada.	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	51%	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	70%
Temp. gemiddeld in de hal																									
afgelezen op scada.800 TTD	42			31			31			20				45			43			38			25			
Temp. In drukkamer biofilter																									
afgelezen op scada.800 MTB	37			29			30			7				38			39			34			20			
	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2		Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	
druk in de hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12	-12	-12	0	-13	-29	-5	-3	-1	
Spoelen ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee			
Waarnemingen																									
Persdruk in de drukkamer(Pa)	245			141			136			150				270			190			170			185			
Geurbeleving																									
zwak/matig/sterk	matig			matig			matig			matig				zwak			zwak			zwak			zwak			
Vochtigheid biofiltermateriaal																									
voldoende? ja/nee	ja			ja			ja			ja				ja			ja			ja			ja			
Zuurgraad lakmoes																									
Ph waarde van lakmoes				6,9			7,1			6,8				6,8			7			7,1			6,7			
Lekkages rond het filter																									
0232 ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee			458571

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Tue 6/25/2024 7:24:59 AM
Subject: Afhandelverzoek Pricon BV klantcontactcenter, FW: 25-06-2024 07:41:34 Ni [ref:_00D20DPXP._500P9DSBHB:ref]
Received: Tue 6/25/2024 7:25:03 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 25-6-2024 8:18 uur is van Pricon BV klantcontactcenter van Pricon een vraag binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

To: Piketzuid[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Tue 6/25/2024 5:41:34 AM
Subject: 25-06-2024 07:41:34 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf geen spoed Zuid meldingnr:8948728
Received: Tue 6/25/2024 5:41:42 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum25-06-2024 07:41:34
Meldingnummer8948728
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf geen spoed Zuid
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero
adres
postcode
vestigingsplaats
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst25-06-2024
tijd melding binnenkomst07:38 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst07:38 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven25-06-2024
tijd doorgegeven07:38 uur

Melding

Stank overlast van Attero, mevr had Attero ook zelf gebeld maar die nemen geen meldingen van particulieren aan.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Week :	24													25													
Biofilter:	A			B			C			D			Voorhal	A			B			C			D			Voorhal
Gegevens scada																										
Sturing ventilator gemiddeld afgelezen op scada.	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800	806		808	806		808	800A		800B	800A		800B	800
	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	51%	60%		60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	70%
Temp. gemiddeld in de hal afgelezen op scada 800 TTD	42			31			31			20				45			43			38			25			
Temp. In drukkamer biofilter afgelezen op scada 800 MTB	37			29			30			7				38			39			34			20			
	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2		Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2	Cel 1	Gem.	Cel 2		
druk in de hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12	-12	-12	0	-13	-29	-5	-3	-1	
Spoelen ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee			
Waarnemingen																										
Persdruk in de drukkamer(Pa)	245			141			136			150				270			190			170			185			
Geurbeleving																										
zwak/matig/sterk	matig			matig			matig			matig				zwak			zwak			zwak			zwak			
Vochtigheid biofiltermateriaal																										
voldoende? ja/nee	ja			ja			ja			ja				ja			ja			ja			ja			
Zuurgraad lakmoes																										
Ph waarde van lakmoes				6,9			7,1			6,8				6,8			7			7,1			6,7			
Lekkages rond het filter																										
ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee			

week	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25						
Biofilter	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	voorhal	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	voorhal	A	B	C	D	voorhal	Totaal
Gegevens Scada	806			808	806		808	800A		800B	800A		800B	800	806			808	806		808	800A		800B	800A		800B	800						
																												gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde	gemiddelde
Sturing ventilator gemiddeld afgelezen op scada	60%			60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	51%	60%			60%	60%		60%	60%		60%	79%		86%	70%	60%	60%	60%	83%	61%	66%
																												STD	STD	STD	STD		STD
Temp. Gemiddeld in de hal afgelezen op scada 800 TTD	42	42	42	31	31	31	31	31	31	20	20	20		45	45	45	43	43	43	38	38	38	25	25	25		1.64317	6.57267	3.83406	2.73861		8.66684
Temp. In drukkamer biofilter afgelezen op scada 800 MTB	37	37	37	29	29	29	30	30	30	7	7	7		38	38	38	39	39	39	34	34	34	20	20	20		0.54772	5.47723	2.19089	7.12039		10.43927
	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2		cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2	cel 1	gem.	cel 2							
Druk in hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12	-12	-12	0	-13	-29	-5	-3	-1		5.39444	13.88044	17.96292	1.51658		14.41316
Spoelen ja/ nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee							
Waarnemingen																																
Persdruk in de drukkamer (Pa)	245	245	245	141	141	141	136	136	136	150	150	150		270	270	270	190	190	190	170	170	170	185	185	185		13.69306	26.83841	18.62257	19.17029		46.57515
Geurbeleving [zwak/matig/sterk]	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig	Matig		Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak	Zwak							
vochtigheid biofiltermateriaal [voldoende ja/ nee]	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja							
Zuurgraad lakmoes [pH waarde lakmoes]				6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	6.8		6.8	6.8	6.8	7	7	7	7.1	7.1	7.1	6.7	6.7	6.7		0	0.0547700000000010	0.05477			0.14928
Lekkages rond het filter [ja/nee]	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee							

Z2024-011610_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2024

2 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-011610_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-011610_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2024

omschrijving:	18-06-24 - 5.1.2e: Toezichthouderspas getoond bij de poort, door niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Toegang tot terrein geweigerd mits geldig ID Kaart getoond werd. Op locatie geen probleem van gemaakt. 20-06 telefonisch gemeld bij 5.1.2e Bij herhaling waarschuwingsbrief art. 5:15 Awb icm art 184 sr. verzenden.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het LTP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 02 juli 2024 11:25

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-011610

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 02 juli 2024 11:44 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Stank overlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 25 juni 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted] [redacted]@hotmail.nl, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Ja


Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_20240626530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011677
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 26 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stank overlast van Attero, mevr had Attero ook zelf gebeld maar die nemen geen meldingen van particulieren aan

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_20240625 0738.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-011610-202406250738\Melding_202406250738.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	60	°
Windrichting avg.	27	°
Windsnelheid max.	2.1	m/s
Windsnelheid min.	0.2	m/s
Windsnelheid avg.	1.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3500	m

Onderwerp:	Melding_20240626530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011677
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 26 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.12	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.3	dB
Enose2 max.	0.9	dB
Enose2 min.	0.3	dB
Enose2 avg.	0.3	dB
Enose3 max.	1.34	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.1	dB
Enose4 max.	3.69	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.3	dB
Enose5 max.	3.79	dB
Enose5 min.	0.4	dB
Enose5 avg.	1.3	dB
Enose6 max.	0.2	dB
Enose6 min.	0.1	dB
Enose6 avg.	0.2	dB
Enose7 max.	8.33	dB
Enose7 min.	1.3	dB
Enose7 avg.	5.1	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	0	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0	dB
Enose10 max.	4.63	dB
Enose10 min.	0.1	dB
Enose10 avg.	1.98	dB
Enose11 max.	0.6	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.3	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240626530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011677
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 26 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-011610-202406250738

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies

Ca 10u15 Dorpsstraat 2, Pesse; Attero of Green Create duidelijk waarneembaar.
Ca. 10u20 5.1.2e Attero of Green Create duidelijk waarneembaar!
Ca. 10u30 Oosting 44, Pesse niets waarneembaar.
Ca. 10u45 Nijverheidsweg, tussen BON en Attero GECO. GECO duidelijk waarneembaar.
10u49 E-Neus 7, GECO overheerst.
10u51 E-neus 5, GECO en Green Create niet waarneembaar.
11u00 Noblesse Proteïns is goed waarneembaar, mogelijk staan er luiken open. Na telefoontje zijn luiken gesloten.
12u30 Attero, compost uitkuilen is een mogelijke bron met als meest waarschijnlijk de stortbuffer en bio-bedden.
(De compost activiteiten beginnen om 7u00. Echter heeft Attero verruimde mogelijkheden gekregen voor de opslag tot ca. 230.000 ton op de stortbuffer. Ondanks dat de werkzaamheden hier duren tussen 6u00 en 18u00 blijft de buffer geurrelevant gedurende de nacht.)

Verdachte bronnen

Attero GECO

Attero Stort

Noblesse Ontvangsthal

Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 6/26/2024 7:55:13 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Wed 6/26/2024 7:56:10 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe26062024-0724.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 07:25
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	26-06-2024
Klacht begon op (tijd)	5.30
Klacht eindigde op (datum)	26-06-2024
Klacht eindigde op (tijd)	7 00
Geschatte duur overlast (uur)	1.5
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Ik word smorgens wakker van de stank, en krijg een [redacted] Dit is al de derde dag op rij, gister al gebeld. Gister attero gebeld maar een particulier kan geen melding maken!
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 26-06-2024 om 07:24

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
[redacted]		[redacted]

Straat	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Toevoeging huisnummer	
Postcode	[redacted]
Plaats	[redacted]
Telefoonnummer	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	[redacted]
Klacht begon op (datum)	26-06-2024
Klacht begon op (tijd)	5.30
Klacht eindigde op (datum)	26-06-2024
Klacht eindigde op (tijd)	7 00
Geschatte duur overlast (uur)	1.5
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Ik word smorgens wakker van de stank, en krijg een [redacted] Dit is al de derde dag op rij, gister al gebeld. Gister attero gebeld maar een particulier kan geen melding maken!
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 5

Duplicaat (ID 456347)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 458571)

Z2024-011677_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 26-06-2024

2 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-011677_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 26-06-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-011677_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 26-06-2024

omschrijving:	18-06-24 - 5.1.2e: Toezichthouderspas getoond bij de poort, door niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Toegang tot terrein geweigerd mits geldig ID Kaart getoond werd. Op locatie geen probleem van gemaakt. 20-06 telefonisch gemeld bij 5.1.2e Bij herhaling waarschuwingsbrief art. 5:15 Awb icm art 184 sr. verzenden.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 02 juli 2024 11:50

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD
  382
  A6
  Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-011677

  Contactpersoon tijdens controle:

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@attero.nl, 5.1.2e

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 02 juli 2024 11:59 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geur overlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 26 juni 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] @hotmail.nl, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Ja


Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_20240626530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011679
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 26 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stank overlast van Attero, mevr had Attero ook zelf gebeld maar die nemen geen meldingen van particulieren aan

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_20240625 0738.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-011610-202406250738\Melding_202406250738.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	60	°
Windrichting avg.	27	°
Windsnelheid max.	2.1	m/s
Windsnelheid min.	0.2	m/s
Windsnelheid avg.	1.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3500	m

Onderwerp:	Melding_20240626530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011679
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 26 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.12	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.3	dB
Enose2 max.	0.9	dB
Enose2 min.	0.3	dB
Enose2 avg.	0.3	dB
Enose3 max.	1.34	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.1	dB
Enose4 max.	3.69	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.3	dB
Enose5 max.	3.79	dB
Enose5 min.	0.4	dB
Enose5 avg.	1.3	dB
Enose6 max.	0.2	dB
Enose6 min.	0.1	dB
Enose6 avg.	0.2	dB
Enose7 max.	8.33	dB
Enose7 min.	1.3	dB
Enose7 avg.	5.1	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	0	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0	dB
Enose10 max.	4.63	dB
Enose10 min.	0.1	dB
Enose10 avg.	1.98	dB
Enose11 max.	0.6	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.3	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240626530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -011679
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 26 juni 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 08:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-011610-202406250738

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies

Ca 10u15 Dorpsstraat 2, Pesse; Attero of Green Create duidelijk waarneembaar.
Ca. 10u20 5.1.2e Attero of Green Create duidelijk waarneembaar!
Ca. 10u30 Oosting 44, Pesse niets waarneembaar.
Ca. 10u45 Nijverheidsweg, tussen BON en Attero GECO. GECO duidelijk waarneembaar.
10u49 E-Neus 7, GECO overheerst.
10u51 E-neus 5, GECO en Green Create niet waarneembaar.
11u00 Noblesse Proteïns is goed waarneembaar, mogelijk staan er luiken open. Na telefoontje zijn luiken gesloten.
12u30 Attero, compost uitkuilen is een mogelijke bron met als meest waarschijnlijk de stortbuffer en bio-bedden.
(De compost activiteiten beginnen om 7u00. Echter heeft Attero verruimde mogelijkheden gekregen voor de opslag tot ca. 230.000 ton op de stortbuffer. Ondanks dat de werkzaamheden hier duren tussen 6u00 en 18u00 blijft de buffer geurrelevant gedurende de nacht.)

Verdachte bronnen

Attero GECO

Attero Stort

Noblesse Ontvangsthal

Kies een item.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 5

Duplicaat (ID 456347)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 458571)

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 6/26/2024 7:55:02 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Wed 6/26/2024 7:55:42 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe25062024-2123.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 25 juni 2024 21:24
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e .nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geur klacht EPT terrein
In de gemeente	Hoogeveen
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	25-06-2024
Klacht begon op (tijd)	03:00
Klacht eindigde op (datum)	25-06-2024
Klacht eindigde op (tijd)	06:00
Geschatte duur overlast (uur)	3
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De geur van de VAM was zo sterk dat ik het raam op de slaapkamer dicht moest doen. Ik werd er om 3 uur wakker van. De geur hing al in de slaapkamer. Toen ik om 6 uur weer wakker werd was de geur weg en kon het raam weer open. Wat erg vervelend is als het zo warm is dat het juist fijn is dat het raam open kan. Ik verwacht dat ze 's nachts de deuren open zetten en dat dan dus de geur erger vrij komt dan anders. Ik verwacht dat het de komende nachten hetzelfde is, dat was voorgaande jaren ook zo als het erg warm was, dan kwam de geur elke nacht terug. Op het moment 25-06-2024 21:18 ruik ik de geur ook aanwezig, maar minder erg, dus de ramen kunnen nu gelukkig nog (even?) open blijven.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 25-06-2024 om 21:23

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e .nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geur klacht EPT terrein
In de gemeente	Hoogeveen
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	25-06-2024
Klacht begon op (tijd)	03:00
Klacht eindigde op (datum)	25-06-2024
Klacht eindigde op (tijd)	06:00
Geschatte duur overlast (uur)	3
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De geur van de VAM was zo sterk dat ik het raam op de slaapkamer dicht moest doen. Ik werd er om 3 uur wakker van. De geur hing al in de slaapkamer. Toen ik om 6 uur weer wakker werd was de geur weg en kon het raam weer open. Wat erg vervelend is als het zo warm is dat het juist fijn is dat het raam open kan. Ik verwacht dat ze 's nachts de deuren open zetten en dat dan dus de geur erger vrij komt dan anders. Ik verwacht dat het de komende nachten hetzelfde is, dat was voorgaande jaren ook zo als het erg warm was, dan kwam de geur elke nacht terug. Op het moment 25-06-2024 21:18 ruik ik de geur ook aanwezig, maar minder erg, dus de ramen kunnen nu gelukkig nog (even?) open blijven.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Z2024-011679_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2024

2 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-011679_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	7
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-011679_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 25-06-2024

omschrijving:	18-06-24 - 5.1.2e : Toezichthouderspas getoond bij de poort, door niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Toegang tot terrein geweigerd mits geldig ID Kaart getoond werd. Op locatie geen probleem van gemaakt. 20-06 telefonisch gemeld bij 5.1.2e Bij herhaling waarschuwingsbrief art. 5:15 Awb icm art 184 sr. verzenden.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 02 juli 2024 13:41

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD
  382
  A6
  Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-011679

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 02 juli 2024 13:47 door 5.1.2e
  5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD De geur van de VAM was zo sterk dat ik het raam op deslaapkamer dicht moest doen. Ik werd er om 3 uur wakkervan. De geur hing al in de slaapkamer. Toen ik om 6 uur weer wakker werd was de geur weg en kon het raam weer open.
Wat erg vervelend is als het zo warm is dat het juist fijn is dat het raam open kan. Ik verwacht dat ze 's nachts de deurenopen zetten en dat dan dus de geur erger vrij komt dan anders. Ik verwacht dat het de komende nachten hetzelfde is, dat was voorgaande jaren ook zo als het erg warm was, dan kwam de geur elke nacht terug. Op het moment 25-06-2024 21:18 ruik ik de geur ook aanwezig, maar minder erg, dus de ramen kunnen nu gelukkig nog (even?) open blijven.

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 25 juni 2024

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e .nl

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Fri 7/5/2024 9:00:01 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e, Stankoverlast [ref:_00D20DPXP._500P9DyWaF:ref]
Received: Fri 7/5/2024 9:00:05 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 5-7-2024 10:59 uur is van mevrouw 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Memo

Onderwerp:	Advies Geurklacht 2 en 4 juli 5.1.2e
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	22 juli 2024
Zaaknummer:	Z2024-012243
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	

Aanleiding

Klager: mevrouw 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Mevrouw belde, zij heeft het hele jaar al last van een indringende geur op haar adres met uitschieters op 2 en 4 juli. Mevrouw denkt zelf dat het bij Attero vandaan komt, Attero ontkent en zegt dat het mogelijk van Green Create zou komen.

Advies

Bekent is dat de buffer van de stort bij Attero veelvuldig wordt gebruikt na een vergunning wijzing waarbij meer tijdelijke opslag is toegestaan.
De activiteiten van de stort vinden plaats tussen 7u00 en 17u00. Echter daarna komt de buffer tot rust en geurt dan nog na. Tevens is rond dezelfde periode De Groen Compost actief bij de GECO. Door het uitkuilen van compost uit de opslag komt er extra geur vrij die tot op 3 à 4 km waarneembaar is.
Ook is de GECO het jaar rond 24/7 actief met het verwerken van geurende GFT in de productiehallen, dit heeft tot gevolg dat de biobedden, die functioneren als een geurreducerend, dag en nacht cumulatief bijdragen aan de geurbelasting rond de Milieubelastende activiteit (vroegere inrichting). Bij bestuderen van de E-neusen zien we dan ook verhogingen op Eneus 9 (Vamberg) en 10 ingang Attero Die daarmee verbandhouden. Ook ziet de RUD Drenthe dat de windrichting op 2 en 4 juli regelmatig een pluim veroorzaakt die over de de locatie van de klager is gelegen. De omschrijving komt dan ook overeen met de waarnemingen van de RUD. Het is dan ook terecht te veronderstellen dat de klager overlast heeft kunnen ondervonden door de bovengenoemde activiteiten.

Afhandelverzoek

Zaak

Onderwerp	Stankoverlast [ref:_00D20DPXP._500P9DyWaF:ref]
Beschrijving	Goedemorgen, Mevrouw belde, zij heeft het hele jaar al last van een indringende geur op haar adres met uitschieters op 2 en 4 juli. Mevrouw denkt zelf dat het bij Attero vandaan komt, Attero ontkent en zegt dat het mogelijk van Green Create zou komen. Locatie 9419TN/6 Graag oppakken. Alvast bedankt.
Openingsdatum/-tijd	05-07-2024 om 10:59 uur
Zaakherkomst	Telefoon
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht

Klant

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Organisatienaam	
Telefoon	5.1.2e
Doorkiesnummer	
Mobiel	
Privé	
E-mail	5.1.2e gmail.com
Postadres	

Z2024-012243_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-07-2024

31 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-012243_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-07-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-012243_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-07-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het LTP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 31 juli 2024 13:20

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-012243

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 31 juli 2024 13:41 door 5.1.2e
5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 5 juli 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch


Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202407181000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013112
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 18 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Datum 18-07-2024 en 19-07-2024 Tijd Het begon op beide dagen om 10 uur Het is met vlagen wanneer ze het verneemt.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202407181000_Z2024-013122.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z20024-013122_202407181000\Melding_202407181000_Z2024-013122.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	Variabel	°
Windsnelheid max.	0	m/s
Windsnelheid min.	5	m/s
Windsnelheid avg.	variabel	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202407181000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013112
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 18 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202407181000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013112
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 18 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	22 juli We willen u graag informeren over de volgende werkzaamheden dat de komende 2 dagen gepland staat: We hebben een defect aan een van de hoogladers in de mesthal. We gaan er vandaag in en uit om te repareren, de deuren zullen langer open zijn dan normaal. De zuurdosering op de chemische geurwassers heeft het afgelopen weekend een storing gehad, we hebben vandaag onderhoud aan de pompen om alle wassers weer naar behoren te laten werken. We vervangen ook het belangrijkste lager van de droger. Medewerkers zijn vaker in en uit de drogerruimte en daarom zullen we de deuren vaker open hebben. We zijn van plan om dit de komende 2 dagen af te ronden, maar we hebben nog geen specifieke einddatum. We zullen ons uiterste best doen om de deuren zoveel mogelijk gesloten te houden.

Advies
Op 18 juli tussen 6 u00 en ca. 14u00 is er onvoldoende signaal om de windsnelheid te kunnen vaststellen. De windrichting is 78° (Oostelijk). Op vallend is dat E-neus 7 bij Noordlijke wind behoorlijke pieken waarneemt. E-Neus 7 is zuidelijk gelegen van Attero en Green Create. Wanneer de wind in Oostelijke richting draait verschuift de pluim zich richting E-Neus 1 ter hoogte van Noblesse. De klagers melden: "Klagers geven aan stankklachten te hebben van het Attero terrein. Dit duurt al een dag of 3. Klagers geven aan dat het gaat om een kadaverlucht. Aangegeven dat dit ook Noblesse kan betreffen. Klagers zijn overtuigd dat het Attero betreft. Ze zitten al 45 jaar op dezelfde camping, en de stank is al jaren hetzelfde. Inmiddels hebben ze de afgelopen dagen een drietal medlingen doorgegeven aan de klachten lijn van de provincie, echter is er tot nu toe geen terugkoppeling op geweest. Derhalve nu tijdens de avonduren nogmaals contact opgenomen." Een aantal bronnen zijn door de draaiende pluim in de richting van de klagers hoogst waarschijnlijk waarneembaar; -Attero Geco: biofilters, kuilen. Attero Stortbuffer. Green Create mestontvangst. Green Create gaswaser. En mogelijk ook Nobelsse. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de klagers hinder hebben ondervonden van de defecten die op maandag 22 juli zijn gerepareerd bij Green Create in combinatie met Attero Geco op de achtergrond.

Verdachte bronnen
Green Create Productiehal
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.

To: Piketzuid[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sat 7/20/2024 7:08:18 PM
Subject: 20-07-2024 21:08:18 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Zuid meldingnr:8983085
Received: Sat 7/20/2024 7:08:27 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum20-07-2024 21:08:18
Meldingnummer8983085
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Zuid
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam
adres
postcode
vestigingsplaats
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst20-07-2024
tijd melding binnenkomst20:55 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst20:55 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven20-07-2024
tijd doorgegeven20:55 uur

Melding

Belt wederom inzake stankoverlast afkomstig van bedrijf Attero.
Afgelopen al meerdere keren last van gehad, vanmorgen overlast, vanmiddag was het even weg, nu dus wederom wel.
DGN piket Zuid. Neemt melding wel aan hoewel dit bedrijf valt onder Piketdienst Noord.
Gaat beller bellen.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Z2024-013103_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 20-07-2024

31 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-013103_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 20-07-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-013103_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 20-07-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 31 juli 2024 11:06

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD
  382
  A6
  Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-013103

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 31 juli 2024 11:09 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Fri 7/19/2024 12:29:30 PM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e , Stankoverlast Attero [ref:_00D20DPXP._500P9EgaiG:ref]
Received: Fri 7/19/2024 12:29:34 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 19-7-2024 14:29 uur is van mevrouw 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

To: Piketzuid[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Fri 7/19/2024 8:04:54 PM
Subject: 19-07-2024 22:04:54 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Zuid meldingnr:8981977
Received: Fri 7/19/2024 8:05:02 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum19-07-2024 22:04:54
Meldingnummer8981977
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Zuid
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
NaamOosterom
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @gmail.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero/VAN
adres
postcode
vestigingsplaats
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst19-07-2024
tijd melding binnenkomst21:56 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst21:56 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven19-07-2024
tijd doorgegeven21:56 uur

Melding

Vuilverbranding in Pesse/Wijster

Geur van afval.
Het is al 2 dagen zo en is al eerder gemeld.
Ruikt het nu nog steeds in de tuin en in huis.

Meneer wil graag een terugkoppeling.

DGN Piketdienst Zuid, ( ) -

--

v


Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202407181000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013112
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 18 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Datum 18-07-2024 en 19-07-2024 Tijd Het begon op beide dagen om 10 uur Het is met vlagen wanneer ze het verneemt.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202407181000_Z2024-013122.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z20024-013122_202407181000\Melding_202407181000_Z2024-013122.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	Variabel	°
Windsnelheid max.	0	m/s
Windsnelheid min.	5	m/s
Windsnelheid avg.	variabel	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202407181000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013112
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 18 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202407181000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013112
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 18 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	22 juli We willen u graag informeren over de volgende werkzaamheden dat de komende 2 dagen gepland staat: We hebben een defect aan een van de hoogladers in de mesthal. We gaan er vandaag in en uit om te repareren, de deuren zullen langer open zijn dan normaal. De zuurdosering op de chemische geurwassers heeft het afgelopen weekend een storing gehad, we hebben vandaag onderhoud aan de pompen om alle wassers weer naar behoren te laten werken. We vervangen ook het belangrijkste lager van de droger. Medewerkers zijn vaker in en uit de drogerruimte en daarom zullen we de deuren vaker open hebben. We zijn van plan om dit de komende 2 dagen af te ronden, maar we hebben nog geen specifieke einddatum. We zullen ons uiterste best doen om de deuren zoveel mogelijk gesloten te houden.

Advies
Op 18 juli tussen 6 u00 en ca. 14u00 is er onvoldoende signaal om de windsnelheid te kunnen vaststellen. De windrichting is 78° (Oostelijk). Op vallend is dat E-neus 7 bij Noordlijke wind behoorlijke pieken waarneemt. E-Neus 7 is zuidelijk gelegen van Attero en Green Create. Wanneer de wind in Oostelijke richting draait verschuift de pluim zich richting E-Neus 1 ter hoogte van Noblesse. De klagers melden: "Klagers geven aan stankklachten te hebben van het Attero terrein. Dit duurt al een dag of 3. Klagers geven aan dat het gaat om een kadaverlucht. Aangegeven dat dit ook Noblesse kan betreffen. Klagers zijn overtuigd dat het Attero betreft. Ze zitten al 45 jaar op dezelfde camping, en de stank is al jaren hetzelfde. Inmiddels hebben ze de afgelopen dagen een drietal medlingen doorgegeven aan de klachten lijn van de provincie, echter is er tot nu toe geen terugkoppeling op geweest. Derhalve nu tijdens de avonduren nogmaals contact opgenomen." Een aantal bronnen zijn door de draaiende pluim in de richting van de klagers hoogst waarschijnlijk waarneembaar; -Attero Geco: biofilters, kuilen. Attero Stortbuffer. Green Create mestontvangst. Green Create gaswaser. En mogelijk ook Nobelsse. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de klagers hinder hebben ondervonden van de defecten die op maandag 22 juli zijn gerepareerd bij Green Create in combinatie met Attero Geco op de achtergrond.

Verdachte bronnen
Green Create Productiehal
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.

Z2024-013112_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 19-07-2024

31 juli 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-013112_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 19-07-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-013112_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 19-07-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 31 juli 2024 09:22

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-013112

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 31 juli 2024 09:28 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Last van geur van afval

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 19 juli 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202407301053		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013597
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 30 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	07:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	We ontvingen de melding van tankoverlast door Attero in Wijster op locatie 5.1.2e

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202407301053_Z2024-013597.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-013597_202407301053

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	58	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	0.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 4500	m

Onderwerp:	Melding_202407301053		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013597
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 30 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	07:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.9	dB
Enose1 min.	0.9	dB
Enose1 avg.	1.4	dB
Enose2 max.	4.8	dB
Enose2 min.	0.8	dB
Enose2 avg.	1.2	dB
Enose3 max.	3.9	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.6	dB
Enose4 max.	3.9	dB
Enose4 min.	0.3	dB
Enose4 avg.	0.8	dB
Enose5 max.	3.2	dB
Enose5 min.	0.3	dB
Enose5 avg.	1	dB
Enose6 max.	1.2	dB
Enose6 min.	0.3	dB
Enose6 avg.	0.6	dB
Enose7 max.	5	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	2.4	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	3	dB
Enose9 min.	0.3	dB
Enose9 avg.	0.6	dB
Enose10 max.	5.4	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.5	dB
Enose11 max.	2.5	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.3	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202407301053		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013597
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 30 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	07:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Er is onvoldoende informatie beschikbar om een specifieke bron aan te wijzen. Gezien de dominante windrichting en gemiddelde snelheid (58° en 0.9 m/s) is het heel goed mogelijk dat er een geurpluim is ontwikkeld boven het ETP terrein die in de richting van Pesse is gewaaid. Gezien de meetwaarden van de pieken van de e-neuzen 1,2 en 3 heeft er een emissie plaatsgevonden rond 8u00 bij Attero. De overheersende sensorwaarde (S1) suggereert dat het een combinatie kan zijn van: Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen. Door de verhoogde waarden (meldgrens 2; 4dB) is het aannemelijk dat de bron in de omgeving van de AVI of PRP ontstaan is.

Verdachte bronnen
Attero AVI
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Tue 7/30/2024 8:54:29 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw Onbekend, Melding stankoverlast door Attero in Wi [ref:_00D20DPXP._500P9FAho4:ref]
Received: Tue 7/30/2024 8:54:32 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 30-7-2024 10:53 uur is van mevrouw Onbekend een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Onderwerp:	Melding_20240802		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013907
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	vrijdag 2 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Laatste twee weken met name in de nacht stankoverlast VAM. Alsof ze in de nacht de boel openzetten om te luchten.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	-	°
Windrichting min.	-	°
Windrichting avg.	-	°
Windsnelheid max.	-	m/s
Windsnelheid min.	-	m/s
Windsnelheid avg.	-	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2300	m

Onderwerp:	Melding_20240802		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013907
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	vrijdag 2 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240802		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -013907
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	vrijdag 2 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
In de twee weken voorafgaand aan de melding is de windrichting op een aantal momenten uit Noordelijke hoek gewaaid. Ook is de windsnelheid matig tot krachtig geweest. Echter is het tijds bestek te groot om een specifieke bron te kunnen aanwijzen. Wel is het aannemelijk gezien de pluim dat de klager geurbronnen van het ETP heeft kunnen ruiken. Rond de aangegeven periode heeft Attero compost afgegraven en zijn er meerdere meldingen geweest van geur. Echter is dat op dit moment niet meer met zekerheid vast te stellen.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Green Create Gaswasser
Kies een item.
Kies een item.

Z2024-013597_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 30-07-2024

10 september 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-013597_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 30-07-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-013597_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 30-07-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@attero.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 06 augustus 2024 11:44

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ANTWOORD
  382
  A6
  Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD
  Niet op gecontroleerd

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD
  Z2024-013597

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD
  0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD
  Ja

  Digitaal ondertekend op 10 september 2024 10:11 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD
  Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD
  30 juli 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD
  Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD
  Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-013907_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-08-2024

7 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-013907_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0264 456376

Z2024-013907_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-08-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 07 oktober 2024 09:04

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-013907

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 07 oktober 2024 09:06 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 2 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted]@yahoo.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD Diepweg 31, 7934 TC Stuifzand, Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Per mail

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Fri 8/2/2024 5:47:12 AM
Subject: 02-08-2024 07:47:12 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:8998464
Received: Fri 8/2/2024 5:47:19 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum02-08-2024 07:47:12
Meldingnummer8998464
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @yahoo.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamVAM
adres Vamweg 7
postcode 9418 TM
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden-Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst02-08-2024
tijd melding binnenkomst07:41 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst07:41 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven02-08-2024
tijd doorgegeven07:41 uur

Melding

Laatste twee weken met name in de nacht stankoverlast VAM. Alsof ze in de nacht de boel openzetten om te luchten.

Betreft stankoverlast dus daarom dienstdoende noord gebeld en doorgegeven.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Mon 8/5/2024 6:14:02 AM
Subject: 05-08-2024 08:14:02 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9001710
Received: Mon 8/5/2024 6:14:08 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum05-08-2024 08:14:02
Meldingnummer9001710
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam Attero Wijster
adres Vamweg 7
postcode 9418 TM
vestigingsplaats WIjster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst05-08-2024
tijd melding binnenkomst08:09 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst08:09 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven05-08-2024
tijd doorgegeven08:09 uur

Melding

Vannacht was er een hele erge stank, een zoete weeïge lucht.
Meneer ruikt het nu niet meer maar het is wel in de woning getrokken want hij had de ramen open.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Memo

Onderwerp:	Analyse geurklacht 5 augustus 2024 rond 08u00 te Beilen
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	2 september 2024
Zaaknummer:	Z2024-013908
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	

Melding:
Vannacht was er een hele erge stank, een zoete weeïge lucht.
Meneer ruikt het nu niet meer maar het is wel in de woning getrokken want hij had de ramen open.

Locatie gegevens:
5.1.2e


Tijdstipmelding:
08u00

Veroorzaker:
Attero Wijster
Vamweg 7
9418 TM
Wijster
Midden Drenthe


Analyse weersomstandigheden:

Dominante windrichting	203	°
Gemiddelde windsnelheid	0,1	m/s
Afstand vermoedelijke bron tot klager	Ca. 8500	m

Analyse ETP data:



Figuur 1 Dashboard Enoses ETP 5 aug 00u00 tot 08u00 2024.



Figuur 2 Dashboard Enoses ETP 5aug 02u00 tot 08u00 2024.

Geconcludeerd kan worden dat er een geurrelevant uur is tussen 02u00 en 03u00 ten Noorden van het ETP terrein. Ook kan worden geconcludeerd dat er nauwelijks wind stond in de nachtelijke uren 0.1 m/s tussen 00u00 en 08u00. Rond achten is er een briesje van 1 m/s vanuit het zuiden.
Gezien de afstand is het niet aannemelijk de klager Attero heeft geroken. Aannemelijker is een bron dichter bij de meldingslocatie. Gedacht moet worden aan bedrijven ten zuiden van de 5.1.2e
Onbekend is of Friesland Campina (1600m) een ongewoon voorval hebben gehad, of dat er mogelijk een agrarisch bedrijf in de buurt een mogelijke bron is geweest.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-013908_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-08-2024

3 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-013908_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0268 456380

Z2024-013908_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 05-08-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.
5.1.2e op 03 oktober 2024 15:14

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-013908

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 03 oktober 2024 15:19 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 5 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Wat wilt u melden? *	Stankoverlast
Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *	Rond ons huis en directe omgeving (100m?)

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Adres	5.1.2e
Woonplaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres *	5.1.2e @gmail.com
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *	ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

4669186
26-07-2024 07:31

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✓	Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 26 juli 2024 07:31)
2 van 4	Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen
3 van 4	Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen
4 van 4	Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 29 juli 2024)

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-013959_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 26-07-2024

14 januari 2025

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-013959_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 26-07-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-013959_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 26-07-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer

sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 januari 2025 13:58

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-013959

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 januari 2025 13:58 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 26 juli 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Odour Queries[5.1.5 @green-create.com]
Cc: 5.1.2e Green Create[5.1.2e @green-create.com]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @green-create.com]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @green-create.com]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 8/8/2024 2:47:21 PM
Subject: Geurklachten 7 en 8 augustus
Received: Thur 8/8/2024 2:47:00 PM

Goedemiddag,

Gisteravond, vannacht en vanmorgen is door diverse omwonenden in de buurt van het ETP terrein geuroverlast ervaren (omgeving Berkenweg Drijber, Kanaal West Zijde Wijster, Vamweg Wijster).

Om de klachten goed te kunnen plaatsen en mogelijke bronnen uit te kunnen sluiten heb ik enkele vragen voor jullie.
Zouden jullie de volgende gegevens aan kunnen leveren voor 5 augustus (00:00) tot vandaag 8 augustus (17:00)?

- Een verklaring over werkzaamheden of afwijkingen die in het onderhoudsbeheer systeem zijn geregistreerd/ hebben alle lijnen normaal gedraaid.
- Gegevens van jullie emissie relevante parameters/ monitoringsysteem

Alvast bedankt voor jullie reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kunnen jullie mij natuurlijk ook bellen of mailen.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: Quality[5.1.5 @noblesseproteins.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noblesseproteins.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 8/8/2024 2:51:11 PM
Subject: Geurklachten 7 en 8 augustus
Received: Thur 8/8/2024 2:51:00 PM

Goedemiddag,

Gisteravond, vannacht en vanmorgen is door diverse omwonenden in de buurt van het ETP terrein geuroverlast ervaren (omgeving Berkenweg Drijber, Kanaal West Zijde Wijster, Vamweg Wijster).
Om de klachten goed te kunnen plaatsen en mogelijke bronnen uit te kunnen sluiten heb ik enkele vragen voor jullie.

Zouden jullie de onderstaande gegevens aan kunnen leveren d.d. 7 en 8 augustus?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kunnen jullie mij natuurlijk ook bellen of mailen.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:

- werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudsbeheerssyteem / hebben alle 3 de lijnen normaal gedraaid.
- Gegevens uit SCADA/monitoringsysteem:
  - vervuilingsgraad,
  - pH,
  - vrij chloor.
  - temperatuur
  - chloordosering.
  - H_2S uit
  - temperatuur naverbrander

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017 9400 BA Assen
Bezoekadres Assen Westerbrink 1 9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 8/8/2024 6:29:16 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 8/8/2024 6:29:33 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe08082024-0817.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 8 augustus 2024 08:17
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geuroverlast afgelopen dagen.
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Op ons huisadres een aantal keren deze week overdag om de zoveel tijd een chemische geur/zoete geur die overkomt en weer gaat. Tevens al 2 nachten vieze geur, met ramen los niet te doen waardoor we moeten slapen in warme slaapkamers. [redacted] Lucht lijkt me niet gezond.
Klacht begon op (datum)	06-08-2024
Klacht begon op (tijd)	0:00
Klacht eindigde op (datum)	01-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	08:15
Geschatte duur overlast (uur)	48
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Niet constant geuroverlast. Overdag in vlagen, “s nachts constante geur. Verschil in geur.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	

Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telefoonnummer 5.1.2e

E-mailadres 5.1.2e hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geuroverlast afgelopen dagen.
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Op ons huisadres een aantal keren deze week overdag om de zoveel tijd een chemische geur/zoete geur die overkomt en weer gaat. Tevens al 2 nachten vieze geur, met ramen los niet te doen waardoor we moeten slapen in warme slaapkamers. [redacted] Lucht lijkt me niet gezond.
Klacht begon op (datum)	06-08-2024
Klacht begon op (tijd)	0:00
Klacht eindigde op (datum)	01-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	08:15

Geschatte duur overlast (uur)	48
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Niet constant geuroverlast. Overdag in vlagen, ‘’s nachts constante geur. Verschil in geur.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Memo

Onderwerp:	Telefonisch contact met melder
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	9 augustus 2024
Zaaknummer:	Z2024-014061
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	


Gebeld met de melders 8-8-24 om 14:53.
Gesproken met de heer 5.1.2e i.p.v. mevr. 5.1.2e Hij geeft aan dat ze zeker weten dat het van het ETP terrein afkomstig is en niet kali mest of iets dergelijks betreft. De geur is te beschrijven als tegen chloor lucht aan soms, de melder kan het slecht plaatsen.
Afgelopen nacht uur of 3 wakker geworden en het slaapkamer raam dichtgedaan. Eigenlijk altijd last, zeker 's nachts als wind vanaf ETP staat. Geeft aan dat het ook in het weekend normaal plaatsvind, en ook op zondagen.

Op zondagen is Noblesse normaal gesproken niet in werking, dit zou er op duiden dat de bron bij Green Create ligt.

Onderwerp:	Melding_202408060000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014061
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Op ons huisadres een aantal keren deze week overdag om de zoveel tijd een chemische geur/zoete geur die overkomt en weer gaat. Tevens al 2 nachten vieze geur, met ramen los niet te doen waardoor we moeten slapen in warme slaapkamers. Dochter heeft longproblemen. Lucht lijkt me niet gezond. Niet constant geuroverlast. Overdag in vlagen, ‘‘s nachts constante geur. Verschil in geur.

Situatie overzicht



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	207	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,1	m/s
Afstand ETP tot melder	700	m

Onderwerp:	Melding_202408060000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014061
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	2.8	dB		☒	☐	☐
Enose1 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose1 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 max.	6.0	dB		☐	☒	☐
Enose2 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 max.	1.4	dB		☐	☐	☐
Enose3 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 max.	8	dB		☐	☐	☒
Enose4 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 max.	2.0	dB		☒	☐	☐
Enose5 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 max.	3.5	dB		☒	☐	☐
Enose6 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 max.	3.4	dB		☒	☐	☐
Enose7 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	8.6	dB		☐	☐	☒
Enose9 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 max.	7.2	dB		☐	☒	☐
Enose10 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 max.	3.5	dB		☒	☐	☐
Enose11 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408060000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014061
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting 207° en een windsnelheid van 0,1 m/s (windstil) in combinatie met geurwaarnemingen rond middernacht op de overgang van 7 naar 8 aug. Is het zeer waarschijnlijk dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. De meest aannemelijke bron is Green Create waarbij er met een windrichting uit zuidelijke richting de pluim vanuit de goot komt tussen de productiegebouwen en de vergisters. De waarnemingen van Eneus 9 (Vamberg) wijzen op activiteiten die samen gaan met de werkzaamheden van de opslag van afval op de stort. Echter is de pluim van deze bron gezien de liggen ten opzichte van de klager niet het meest waarschijnlijk.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Biogas Attero Stort

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014061_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-08-2024

21 november 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014061_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0277 456388

Z2024-014061_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-08-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0277 456388

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 21 november 2024 14:11

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Niet op gecontroleerd

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-014061

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 21 november 2024 14:14 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 8 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD [redacted] [redacted]@hotmail.com, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202408090800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014164
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 9 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:00 12:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Elke dag stank met zw of westen wind.

Situatie overzicht


Wind direction
Wind speed
Sensor total
Sensor values
Power
Kaart
Satelliet
Nightmode
Wijster
Camping De Hunebedden
Dr. Dijer
Stichting 't Kampje
Vloeivelden Wijster
Vloeivelden Wijster
Vloeivelden Wijster

Onderwerp:	Melding_202408090800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014164
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 9 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:00 12:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	1.2	dB		☐	☐	☐
Enose1 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose1 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 max.	1.9	dB		☐	☐	☐
Enose2 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 max.	0	dB		☐	☐	☐
Enose3 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 max.	2.4	dB		☒	☐	☐
Enose4 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 max.	0	dB		☐	☐	☐
Enose5 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 max.	3.3	dB		☒	☐	☐
Enose6 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 max.	0	dB		☐	☐	☐
Enose7 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	7.2	dB		☐	☒	☐
Enose9 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 max.	6.8	dB		☐	☒	☐
Enose10 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 max.	7.8	dB		☐	☒	☐
Enose11 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408090800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014164
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 9 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:00 12:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting 202° en een windsnelheid van 3 m/s (windstil) in combinatie met geurwaarnemingen rond 9 aug. Is het zeer waarschijnlijk dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. De meest aannemelijke bron is Green Create waarbij er met een windrichting uit zuidelijke richting de pluim vanuit de goot komt tussen de productiegebouwen en de vergisters. De waarnemingen van Eneus 9 (Vamberg) wijzen op activiteiten die samen gaan met de werkzaamheden van de opslag van afval op de stort. Echter is de pluim van deze bron gezien de liggen ten opzichte van de klager niet het meest waarschijnlijk.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Biogas Attero Stort

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 8/9/2024 2:09:50 PM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 8/9/2024 2:10:54 PM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe09082024-1516.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2024 15:16
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP terrein
Klacht begon op (datum)	01-12-2023
Klacht begon op (tijd)	8.00
Klacht eindigde op (datum)	09-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	23.59
Geschatte duur overlast (uur)	16 uur
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Elke dag stank met zw of westen wind.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	

Divers

Ingediend 09-08-2024 om 15:16

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Straat	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Toevoeging huisnummer	
Postcode	[redacted]
Plaats	[redacted]
Telefoonnummer	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Attero
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP terrein
Klacht begon op (datum)	01-12-2023
Klacht begon op (tijd)	8.00
Klacht eindigde op (datum)	09-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	23.59
Geschatte duur overlast (uur)	16 uur
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Elke dag stank met zw of westen wind.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014164_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 09-08-2024

26 november 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014164_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 09-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0281 456392

Z2024-014164_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 09-08-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 26 november 2024 14:16

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Niet op gecontroleerd

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-014164

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 26 november 2024 14:20 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 9 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 8/23/2024 9:21:41 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 8/23/2024 9:22:04 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe23082024-1109.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2024 11:09
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	19-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	23-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	96
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De hele week al stankoverlast. Ene moment erger dan het andere. Fijn om in die stank te slapen en te wonen!!!!
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast

Mest

Water

Divers

Ingediend 23-08-2024 om 11:09

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	1
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	19-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	23-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	96
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De hele week al stankoverlast. Ene moment erger dan het andere. Fijn om in die stank te slapen en te wonen!!!!
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_20240827_Z2024-015113		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015113
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 1 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast van fa. Attero te Wijster.

Situatie overzicht



E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Observaties\Observatie_20240827.docx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	105	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,0	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_20240827_Z2024-015113		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015113
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 1 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	5,0	dB	27-8-2024 22:22	☒	☒	☐
Enose2	5,9	dB	27-8-2024 05:55	☐	☒	☐
Enose3	3,5	dB	27-8-2024 21:11	☒	☐	☐
Enose4	4,0	dB	27-8-2024 06:50	☐	☒	☐
Enose5	4,5	dB	27-8-2024 21:04	☐	☒	☐
Enose6	4.2	dB	27-8-2024 16:22	☐	☒	☐
Enose7	3,2	dB	27-8-2024 20:30	☒	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	2,3	dB	27-8-2024 20:30	☒	☐	☐
Enose10	8,3	dB	27-8-2024 12:32	☐	☐	☒
Enose11	5,9	dB	27-8-2024 22:22	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240827_Z2024-015113		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015113
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 1 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichting van 105° en een gemiddelde windsnelheid van 1 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Tue 8/27/2024 6:06:21 PM
Subject: 27-08-2024 20:06:21 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:9028850
Received: Tue 8/27/2024 6:06:29 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum27-08-2024 20:06:21
Meldingnummer9028850
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero
adres Vanweg 7
postcode 9418tm
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Beilen

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst27-08-2024
tijd melding binnenkomst20:01 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst20:01 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven27-08-2024
tijd doorgegeven20:01 uur

Melding

Stankoverlast van fa. Attero te Wijster.
20.05 Mevrouw doorverbonden naar Piketdienst Noord.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015113_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 27-08-2024

7 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015113_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 27-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0286 456397

Z2024-015113_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 27-08-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 07 oktober 2024 15:16

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015113

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 07 oktober 2024 15:19 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 27 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Provincie

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 9/5/2024 7:31:59 AM
Subject: RE: Waarnemingen nu
Received: Thur 9/5/2024 7:31:00 AM

Beste Colleage,

Afgelopen dinsdag kregen we weer een klacht vanuit Wijster rond 8u00.
Dat heeft mij ertoe bewogen om polshoogte te gaan nemen ter plekke.
Ik ben expres vanuit Beilen naar Wijster gereden om zo benedenwinds de geur van het ETP op te snuiven.
Hoewel ik een lichte mestlucht waarnam in Wijster, kan ik dit niet met alle waarschijnlijkheid koppelen aan het ETP.
Op de kruising met Vamweg 8 (5.1.2e / Attero) heb ik een zeer sterke geur waargenomen, vermoedelijk Green Create.
Om dit uit te sluiten ben ik zo vrij geweest om aan te kloppen bij de volgende bedrijven:

- 14:15- 14:30 uur. Waterzuivering Noblesse, waar ik met de opzichter langs de zuivering ben gelopen. Onze gezamenlijke conclusie is dat de waterzuivering de bron niet kan zijn. Wel kon ik voor de poort van de Waterzuivering de ontvangsthal van Noblesse waarnemen. Echter ook een andere overheersende als 'muf' te omschrijven lucht.

- 14:45- 15:30 uur. Green Create, gemeld bij Dhr. 5.1.2e en samen met hem het dak betreden van de gaswasser. Deze was duidelijk waarneembaar (muf) en de bypass stond vol open. Dhr. 5.1.2e vond de geur minder goed waarneembaar in zijn beleving. Vervolgens zijn we naar de vergisters gelopen en hebben daar de lucht van vergister 5 waar kunnen nemen volgens dhr. 5.1.2e. Deze lucht is muffig van karakter met een zurige onder toon. Vervolgens doorgelopen naar de digestaat overstort. Hier duidelijke digestaat/mestlucht die op het parkeer terrein van Noblesse zeer goed waarneembaar is. OP het punt van hek dat toegang geeft tot de Ambachtsweg werd een duidelijke scheiding van geuren waargenomen. Westelijk (vergisters) van de rijbaan duidelijk vergister 5 en oostelijk (tegen de WKK-hal) duidelijk digestaat overheersend. Bij het zicht op de windvaan, die een variable windrichting aan gaf met een licht voorkeur voor zuid, waait de wind precies door de corridor tussen de hallen en de vergisters.

  Dhr. 5.1.2e tevens nog gevraagd naar de gas metingen die plaats vinden rondom de vergister. Waarbij dhr. 5.1.2e aangaf dat het methaangehalte daalt en het gehalte stikstof en zuurstof stijgt. Er is daarmee sprake van een afname van methaanproductie na 2 weken. De hypothese is dan ook dat door het gat er zuurstof in de vergister komt, waarbij langzaam het anaerobe evenwicht in de vergister overgaat in een aerobe. Door schommelingen in het weer van afgelopen dagen is het goed mogelijk dat dit van invloed is op het ademen van de vergister door het lek. Dat zou in ieder geval verklaren dat er een "biogas" lucht waarneembaar is rondom de vergister. Echter heb ik dit niet met metingen kunnen verifiëren, het blijft daarmee een hyposthese, maar wel door de neus waarneembaar ook bevestigt dhr. 5.1.2e de typische geur van vergister 5.

- 15:30- 16u00. Noblesse, samen met een medewerker van de TD rond geweest. Geconstateerd dat de manchetten van de gaswasser lekken. Zichtbare straaltjes vocht uit top van de gaswasser. Op de hoek bij de ontvangsthal (in de bocht met het fietspad) weer duidelijk Gaswasser Green Create waarneembaar, 2 meter meer naar de ontvangsthal met deuren open, de typische Noblesse lucht. De medewerker van Noblesse kon mij vertellen dat er veel storingen zijn met de deuren en dat er continue een TD-medewerker één van de deuren aan het onderhouden is. Ook kon hij mededelen dat er met de fabrikant aan een structurele oplossing wordt gewerkt, waarbij automatisch de openingstijden van de verschillende deuren wordt gelogd. Hieruit kan dan vervolgens makkelijker worden gestuurd met onderhoud. Het uitgangspunt is om alle deuren per definitie te sluiten en bij aanbod, auto voor de deur de deur voor een korte tijd te openen, zodat de auto naar binnen/buiten kan.

Na doorlopen richting waterzuivering/parkeerplek vertelde meneer dat van de hulpstoffen voedingsinstallatie voor de lucht-scrubber (4 vaten naast de ontvangsthal) deze nu nog maar één ventilatie leiding hebben die is verbonden met een waterslot. Hiermee hebben ze getracht het aantal potentiële geurbronnen te reduceren. Het koelwater van de luchtwasser wordt behandeld met een additief, waardoor er nauwelijks geur is waar te nemen. De deuren van de productiehal zijn gesloten en de lucht inlaat maakt veel kabaal. Gevraagd of het geluid door aanzuigen of uitblazen komt is de reactie aanzuigen. Bij de expeditie is wel lichte geur van eindproduct waarneembaar op het moment dat de deuren er openen en sluiten.

Op het parkeerterrein heb ik nog een praatje gemaakt met medewerkers van Noblesse, de medewerkers gaven aan dat ze dagelijks Green Create waarnemen en dat dit de laatste weken erger lijkt dan voorheen. Gevraagd naar de omschrijving van de lucht geven ze aan het een mest-/digestaat-lucht te vinden. Op dat moment was de vergister en digestaat lucht van Green Create inderdaad zeer goed waarneembaar.

Conclusie: bij een variabele windrichting met een voorkeur uit het zuiden bij een zachte wind is een heel duidelijke scherpe pluim waarneembaar richting Vamweg 8. De geurbronnen zijn cumulatief toe te schrijven aan:

- de gaswasser van Green Create,
- digestaat overstort en
- vergister 5 Green Create,
- de Gaswasser van Noblesse en
- de ontvangsthal van Noblesse.

Hartelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Na 10 jaar RUD Drenthe gaan wij per 1 oktober verder onder een nieuwe naam: Omgevingsdienst Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Team: Advies, Cluster: Lucht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma, di, do, vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017 9400 BA Assen
Bezoekadres Assen Westerbrink 1 9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl
Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 3 september 2024 16:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Re: Waarnemingen nu

Hoi 5.1.2e ,

Het stinkt nogal op en om ETP, specifiek benedenwinds van Green Create (en Noblesse). Er zijn meldingen over

5.1.2e is ter plekke en probeert met waarnemingen erachter te komen welke bron het is. Hoogstwaarschijnlijk bij GC, vandaar

Groeten 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: Tuesday, September 3, 2024 4:15:30 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>

Onderwerp: RE: Waarnemingen nu

Hey 5.1.2e, en anderen

Wat is er gaande? Ik lees dit nu net.

Gr,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 3 september 2024 15:26
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Waarnemingen nu

5.1.2e,

Ter info. Met 5.1.2e telefonisch gesproken. Hij is op ETP en gaat nu bij Green Create langs om op het dak daar te kunnen waarnemen wat de gaswasser doet. Om zeker te weten dat dat de bron is of niet van de sterke geur die er op ETP en daarbuiten is te ruiken. En tot meldingen leidt.

Groeten
5.1.2e

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Tue 9/3/2024 6:29:14 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Tue 9/3/2024 6:30:18 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe03092024-0703.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 3 september 2024 07:04
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geuroverlast noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Ineens rond 7 uur een enorm kotsmisselijke geur in de slaapkamer. Lijkt van noblesse en ruikt naar kots. Totaal misselijk wakker worden.
Klacht begon op (datum)	03-09-2024
Klacht begon op (tijd)	07:00
Klacht eindigde op (datum)	03-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Onbekend
Geschatte duur overlast (uur)	Onbekend
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast

Mest

Water

Divers

Ingediend 03-09-2024 om 07:03

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geuroverlast noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Ineens rond 7 uur een enorm kotsmisselijke geur in de slaapkamer. Lijkt van noblesse en ruikt naar kots. Totaal misselijk wakker worden.
Klacht begon op (datum)	03-09-2024
Klacht begon op (tijd)	07:00
Klacht eindigde op (datum)	03-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Onbekend
Geschatte duur overlast (uur)	Onbekend
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015346_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-09-2024

26 november 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015346_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0290 456401

Z2024-015346_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-09-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 26 november 2024 14:04

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-015346

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 26 november 2024 14:06 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 3 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]hotmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp: Observatie_20240906
Trefwoorden: lucht, geur
Team: Team_advies
Observatietijdstip: 06/09/2024 00:00 **tot** 07/09/2024 00:00

Windomstandigheden	**Eneus**	**Windrichting**		**Windsnelheid**	
24 uur	1	75	°	1,7	m/s
0 uur tot 8 uur	1	45	°	1,6	m/s
8 uur tot 16 uur	1	77	°	1,9	m/s
16 uur tot 0 uur	1	70	°	1,0	m/s

Piek	***Waarde***	***Eenheid***	***Sensor***	***tijdstip***	***Alarmgrens***		
					>= 2 dB	**>= 4 dB**	**>= 8 dB**
Eneus 1	4,8	dB	S1	13:31	☐	☑	☐
Eneus 2	3,1	dB	S1	20:43	☑	☐	☐
Eneus 3	4,4	dB	S1	13:20	☐	☑	☐
Eneus 4	0,0	dB		00:00	☐	☐	☐
Eneus 5	6,9	dB	S1	22:22	☐	☑	☐
Eneus 6	1,5	dB		16:49	☐	☐	☐
Eneus 7	8,3	dB	S1	04:53	☐	☐	☑
Eneus 8	Geen data beschikbaar	dB		00:00	☐	☐	☐
Eneus 9	2,3	dB	S3	23:52	☑	☐	☐
Eneus 10	6,0	dB	S1	22:52	☐	☑	☐
Eneus 11	5,0	dB	S3	23:19	☐	☑	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentraties)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentraties)

Verdachte bronnen

Attero_GECO; Attero_Waterzuivering; Green_Create_Biogas; Green_Create_Gaswasser; Noblesse_ontvangsthal

Opmerkingen

E-nose 4 heeft niets geregisteerd

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Fri 9/6/2024 11:06:22 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e , Milieu klacht: Attero Wijster [ref:_00D20DPXP._500P9GrZcl:ref]
Received: Fri 9/6/2024 11:06:27 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 6-9-2024 13:05 uur is van mevrouw 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015631_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-09-2024

23 januari 2025

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015631_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015631_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-09-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer

sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 23 januari 2025 13:42

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 382 A6 Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015631

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 23 januari 2025 13:43 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 6 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409211923_Z2024-016657		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016657
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het is een zurige/ weeïge geur, ik ruik het binnen, helaas weer het raam op de slaapkamer dicht moeten doen.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	91	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 4500	m

Onderwerp:	Melding_202409211923_Z2024-016657		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016657
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	21-9-2024 22:51	☐	☒	☐
Enose2	1.0	dB	21-9-2024 22:47	☐	☒	☐
Enose3	4.2	dB	21-9-2024 22:46	☐	☒	☐
Enose4	2.7	dB	21-9-2024 16:07	☒	☐	☐
Enose5	5.8	dB	21-9-2024 21:26	☐	☒	☐
Enose6	0.7	dB	21-9-2024 17:01	☐	☐	☐
Enose7	9.9	dB	21-9-2024 20:02	☐	☐	☒
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.9	dB	21-9-2024 19:02	☐	☐	☐
Enose10	4.2	dB	21-9-2024 22:07	☐	☒	☐
Enose11	7.8	dB	21-9-2024 23:14	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409211923_Z2024-016657		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016657
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke windrichting (91°) en een gemiddelde windsnelheid van 1,3 m/s is het onwaarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP, echter gezien de afstand en windsnelheid is het niet aannemelijk. Minder aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer van Attero en de Gaswasser en Biogasvergister van Green Create. Aannemelijker is een bron van een bedrijf dat tussen het ETP en de klager is gevestigd.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/23/2024 6:52:06 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/23/2024 6:53:35 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe21092024-1923.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zaterdag 21 september 2024 19:24
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geur klacht EPT terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	21-09-2024
Klacht begon op (tijd)	0100
Klacht eindigde op (datum)	21-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	06:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is een zurige/ weeïge geur, ik ruik het binnen, helaas weer het raam op de slaapkamer dicht moeten doen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast

Mest

Water

Divers

Ingediend 21-09-2024 om 19:23

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geur klacht EPT terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	21-09-2024
Klacht begon op (tijd)	0100
Klacht eindigde op (datum)	21-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	06:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is een zurige/ weeïge geur, ik ruik het binnen, helaas weer het raam op de slaapkamer dicht moeten doen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-016657_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 21-09-2024

14 oktober 2024

Green Create B.V.
Ambachtsweg 8
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-016657_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 21-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0297 456408

Z2024-016657_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 21-09-2024

Naam:	Green Create Wijster B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Green Create B.V.
Adres:	Ambachtsweg 8
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0297 456408

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD 5.1.2e

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e 5.1.2e bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 oktober 2024 15:08

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-016657

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 oktober 2024 15:11 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 21 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e .nl

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409290925_Z2024-017165		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017165
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 29 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast afkomstig van Noblesse, kan zelfs binnen niet zitten. De wind staat verkeerd. Vanaf ongeveer 9.00 uur ruikt ze een soort lijkenlucht.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	168	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2200	m

Onderwerp:	Melding_202409290925_Z2024-017165		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017165
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 29 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.3	dB	29-9-2024 19:05	☒	☐	☐
Enose2	2.8	dB	29-9-2024 08:32	☒	☐	☐
Enose3	4.0	dB	29-9-2024 19:26	☐	☒	☐
Enose4	3.4	dB	29-9-2024 08:41	☒	☐	☐
Enose5	0.9	dB	29-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	4.0	dB	29-9-2024 23:13	☐	☒	☐
Enose7	0.5	dB	29-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	29-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.6	dB	29-9-2024 07:01	☐	☒	☐
Enose10	4.9	dB	29-9-2024 04:44	☐	☒	☐
Enose11	3.4	dB	29-9-2024 09:56	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409290925_Z2024-017165		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017165
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 29 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichting (168°) en een gemiddelde windsnelheid van 1,3 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero. Niet uit te sluiten is dat ook Noblesse op de achtergrond mee doet.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Noblesse Biobed
Noblesse Ontvangsthal
Green Create Biogas
Attero AVI

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sun 9/29/2024 7:30:35 AM
Subject: 29-09-2024 09:30:35 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9066747
Received: Sun 9/29/2024 7:30:50 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum29-09-2024 09:30:35
Meldingnummer9066747
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Teln 5.1.2e
Email 5.1.2e @hotmail.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418 TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst29-09-2024
tijd melding binnenkomst09:25 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst09:25 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven29-09-2024
tijd doorgegeven09:25 uur

Melding

Stankoverlast afkomstig van Noblesse, kan zelfs binnen niet zitten. De wind staat verkeerd. Vanaf ongeveer 9.00 uur ruikt ze een soort lijkenlucht. Ze hoeft de dienstdoende vandaag niet te spreken.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017165_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 29-09-2024

16 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017165_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 29-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-017165_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 29-09-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 16 oktober 2024 11:40

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017165

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 oktober 2024 11:43 door 5.1.2e
5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 29 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e @hotmail.com

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee


Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_20240921_29_Z2024-017171		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017171
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Al lange tijd vreselijke geur overlast. Je kan het raam niet loslaten en buiten is niet te doen.

Situatie overzicht







E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 700	m

Onderwerp:	Melding_20240921_29_Z2024-017171		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017171
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	21-9-2024 22:51	☐	☒	☐
Enose2	1.0	dB	21-9-2024 22:47	☐	☒	☐
Enose3	4.2	dB	21-9-2024 22:46	☐	☒	☐
Enose4	2.7	dB	21-9-2024 16:07	☒	☐	☐
Enose5	5.8	dB	21-9-2024 21:26	☐	☒	☐
Enose6	0.7	dB	21-9-2024 17:01	☐	☐	☐
Enose7	9.9	dB	21-9-2024 20:02	☐	☐	☒
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.9	dB	21-9-2024 19:02	☐	☐	☐
Enose10	4.2	dB	21-9-2024 22:07	☐	☒	☐
Enose11	7.8	dB	21-9-2024 23:14	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	22-9-2024 10:17	☐	☒	☐
Enose2	3.0	dB	22-9-2024 10:24	☒	☐	☐
Enose3	5.1	dB	22-9-2024 18:43	☐	☒	☐
Enose4	3.9	dB	22-9-2024 10:24	☒	☐	☐
Enose5	11.6	dB	22-9-2024 12:31	☐	☐	☒
Enose6	2.9	dB	22-9-2024 18:49	☒	☐	☐
Enose7	5.9	dB	22-9-2024 02:51	☐	☒	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	2.0	dB	22-9-2024 19:52	☒	☐	☐
Enose10	5.9	dB	22-9-2024 17:07	☐	☒	☐
Enose11	6.7	dB	21-9-2024 18:49	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.4	dB	23-9-2024 21:08	☐	☒	☐
Enose2	4.4	dB	23-9-2024 10:07	☐	☒	☐
Enose3	2.5	dB	23-9-2024 05:40	☒	☐	☐
Enose4	6.0	dB	23-9-2024 08:07	☐	☒	☐
Enose5	2.3	dB	23-9-2024 20:35	☒	☐	☐
Enose6	3.0	dB	23-9-2024 05:11	☒	☐	☐
Enose7	2.5	dB	23-9-2024 02:55	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.4	dB	23-9-2024 18:32	☐	☒	☐
Enose10	6.7	dB	23-9-2024 14:58	☐	☒	☐
Enose11	7.6	dB	23-9-2024 00:17	☐	☒	☐

Onderwerp:	Melding_20240921_29_Z2024-017171		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017171
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.3	dB	24-9-2024 06:58	☐	☒	☐
Enose2	3.8	dB	24-9-2024 08:17	☒	☐	☐
Enose3	2.4	dB	24-9-2024 18:10	☒	☐	☐
Enose4	8.0	dB	24-9-2024 06:46	☐	☐	☒
Enose5	0.6	dB	24-9-2024 07:17	☐	☐	☐
Enose6	4.0	dB	24-9-2024 05:53	☐	☒	☐
Enose7	0.8	dB	24-9-2024 07:34	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.3	dB	24-9-2024 00:52	☐	☒	☐
Enose10	6.2	dB	24-9-2024 03:23	☐	☒	☐
Enose11	7.0	dB	24-9-2024 08:31	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	25-9-2024 23:47	☐	☒	☐
Enose2	2.4	dB	25-9-2024 20:47	☒	☐	☐
Enose3	3.2	dB	25-9-2024 20:41	☒	☐	☐
Enose4	3.4	dB	25-9-2024 20:46	☒	☐	☐
Enose5	1.5	dB	25-9-2024 20:11	☐	☐	☐
Enose6	3.7	dB	25-9-2024 16:28	☒	☐	☐
Enose7	2.7	dB	25-9-2024 19:16	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.2	dB	25-9-2024 08:20	☐	☐	☒
Enose10	6.6	dB	25-9-2024 06:46	☐	☒	☐
Enose11	2.6	dB	25-9-2024 14:17	☒	☐	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.3	dB	26-9-2024 00:11	☐	☒	☐
Enose2	2.9	dB	26-9-2024 21:02	☒	☐	☐
Enose3	3.9	dB	26-9-2024 03:04	☒	☐	☐
Enose4	6.0	dB	26-9-2024 20:29	☐	☒	☐
Enose5	2.8	dB	26-9-2024 05:44	☒	☐	☐
Enose6	4.3	dB	26-9-2024 19:01	☐	☒	☐
Enose7	1.0	dB	25-9-2024 20:32	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.4	dB	26-9-2024 08:50	☐	☒	☐
Enose10	10.7	dB	26-9-2024 19:22	☐	☐	☒
Enose11	10.0	dB	26-9-2024 10:38	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240921_29_Z2024-017171		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017171
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke en zuidelijke windrichting is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero. Niet uit te sluiten is dat ook Noblesse en Green Create op de achtergrond mee doen.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Noblesse Productie

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017171_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 21-09-2024

16 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017171_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 21-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0302 456414

Z2024-017171_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 21-09-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 16 oktober 2024 10:57

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017171

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 oktober 2024 10:59 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 21 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]hotmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted], Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/30/2024 7:00:35 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/30/2024 7:00:57 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe29092024-0951.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemorgen,

Onderstaande klacht ontvingen wij over stankoverlast aan de 5.1.2e

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

KCC

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 29 september 2024 09:52
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten

provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telefoonnummer 5.1.2e

E-mailadres 5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geuroverlast etp
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Huisadres
Klacht begon op (datum)	21-09-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	29-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het	Al lange tijd vreselijke geur overlast. Je kan het raam niet

afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	loslaten en buiten is niet te doen. Laatst ook al langer dan een week geur overlast gehad, vergeten te melden.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 29-09-2024 om 09:51

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
[redacted]		[redacted]

Straat	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Toevoeging huisnummer	
Postcode	[redacted]
Plaats	[redacted]
Telefoonnummer	[redacted]
E-mailadres	[redacted]hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geuroverlast etp
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Huisadres
Klacht begon op (datum)	21-09-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	29-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Al lange tijd vreselijke geur overlast. Je kan het raam niet loslaten en buiten is niet te doen. Laatst ook al langer dan een week geur overlast gehad, vergeten te melden.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_202410020244_Z2024-017364		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017364
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 2 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het was weer de weeïge zurige geur die in de slaapkamer te ruiken was, ik werd er wakker van en heb het raam weer dicht moeten doen, toen ik om 6 uur wakker werd was de geur weg.

Situatie overzicht



E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	40	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 4300	m

Onderwerp:	Melding_202410020244_Z2024-017364		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017364
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 2 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	2.0	dB	2-10-2024 00:02	☒	☐	☐
Enose2	1.2	dB	2-10-2024 02:15	☐	☐	☐
Enose3	2.0	dB	2-10-2024 16:05	☒	☐	☐
Enose4	2.6	dB	2-10-2024 07:23	☒	☐	☐
Enose5	2.1	dB	2-10-2024 01:43	☒	☐	☐
Enose6	1.0	dB	2-10-2024 00:04	☐	☐	☐
Enose7	5.3	dB	2-10-2024 17:26	☐	☒	☐
Enose8	Geen data	dB	2-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	1.7	dB	2-10-2024 00:04	☐	☐	☐
Enose10	2.9	dB	2-10-2024 02:25	☒	☐	☐
Enose11	1.4	dB	2-10-2024 00:02	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410020244_Z2024-017364		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017364
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 2 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante noordelijke windrichting (40°) en een gemiddelde windsnelheid van 1,7 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. De E-neuzen geven in de vroege ochtend een diffuus beeld. Meerdere bronnen zijn dan ook verdacht. De Weeïge zurige lucht is een omschrijving die meerdere melders gebruiken voor de geur van aan de stortbuffer van Attero.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 10/3/2024 9:45:04 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 10/3/2024 9:46:48 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe03102024-1105.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 3 oktober 2024 11:06
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e .nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geur klacht EPT terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	02-10-2024
Klacht begon op (tijd)	2:44
Klacht eindigde op (datum)	02-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	0600
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het was weer de weeïge zurige geur die in de slaapkamer te ruiken was, ik werd er wakker van en heb het raam weer dicht moeten doen, toen ik om 6 uur wakker werd was de geur weg.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	

Water

Divers

Ingediend 03-10-2024 om 11:05

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Geur klacht EPT terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	02-10-2024
Klacht begon op (tijd)	2:44
Klacht eindigde op (datum)	02-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	0600
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het was weer de weeïge zurige geur die in de slaapkamer te ruiken was, ik werd er wakker van en heb het raam weer dicht moeten doen, toen ik om 6 uur wakker werd was de geur weg.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017364_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-10-2024

17 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017364_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0308 456419

Z2024-017364_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 02-10-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 17 oktober 2024 09:00

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017364

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 17 oktober 2024 09:03 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 2 oktober 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e .nl

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202410051900_Z2024-017532		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017532
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Pijnlijke ogen prikt van de stank
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	100	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,4	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2100	m

Onderwerp:	Melding_202410051900_Z2024-017532		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017532
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	5-10-2024 20:13	☐	☒	☐
Enose2	3.8	dB	5-10-2024 21:35	☒	☐	☐
Enose3	4.6	dB	5-10-2024 21:24	☐	☒	☐
Enose4	3.7	dB	5-10-2024 23:35	☒	☐	☐
Enose5	4.3	dB	5-10-2024 19:33	☐	☒	☐
Enose6	3.5	dB	5-10-2024 17:20	☒	☐	☐
Enose7	2.9	dB	5-10-2024 10:29	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	5-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.8	dB	5-10-2024 09:29	☐	☐	☐
Enose10	5.3	dB	5-10-2024 19:20	☐	☒	☐
Enose11	1.6	dB	5-10-2024 12:36	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410051900_Z2024-017532		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017532
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke windrichting (100°) en een gemiddelde windsnelheid van 1,4 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. De E-neuzen geven in de vroege ochtend een diffuus beeld. Een aantal bronnen zijn dan ook verdacht. Waarschijnlijk is dat de stortbuffer een dominante bron vormt.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 10/7/2024 7:50:14 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 10/7/2024 7:50:56 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe06102024-0022.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 6 oktober 2024 00:22
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	De vam
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Wijster
Klacht begon op (datum)	05-10-2024
Klacht begon op (tijd)	19.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	05-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Pijnlijke ogen prikt van de stank
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	huishoudelijk afval/grof vuil/gft
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 06-10-2024 om 00:22

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	De vam
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Wijster
Klacht begon op (datum)	05-10-2024
Klacht begon op (tijd)	19.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	05-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Pijnlijke ogen prikt van de stank
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	huishoudelijk afval/grof vuil/gft
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017532_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-10-2024

17 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017532_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0312 456423

Z2024-017532_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 06-10-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 17 oktober 2024 09:45

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017532

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 17 oktober 2024 10:47 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 6 oktober 2024

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202410160702_Z2024-018156		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018156
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 16 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Attero in Wijster (ETP Midden Drenthe) geeft wederom veel stankoverlast.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	97	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	3,2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2100	m

Onderwerp:	Melding_202410160702_Z2024-018156		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018156
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 16 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	5.5	dB	16-10-2024 07:41	☐	☒	☐
Enose2	4.6	dB	16-10-2024 06:47	☐	☒	☐
Enose3	6.2	dB	16-10-2024 16:53	☐	☒	☐
Enose4	4.3	dB	16-10-2024 11:40	☐	☒	☐
Enose5	3.9	dB	16-10-2024 12:59	☒	☐	☐
Enose6	3.9	dB	16-10-2024 11:32	☒	☐	☐
Enose7	2.1	dB	16-10-2024 16:35	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	16-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.5	dB	16-10-2024 16:42	☐	☐	☐
Enose10	5.5	dB	16-10-2024 07:01	☐	☒	☐
Enose11	1.7	dB	16-10-2024 00:19	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410160702_Z2024-018156		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018156
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 16 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke windrichting (97°) en een gemiddelde windsnelheid van 3,2 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de locatie van de melder in combinatie met het tijdstip is het niet onwaarschijnlijk dat Attero te ruiken is geweest. Ook is de stortbuffer van Attero niet uit te sluiten.

Verdachte bronnen
Attero AVI Attero Kunststof Green Create Mestopslag

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 10/16/2024 6:13:16 AM
Subject: FW: 16-10-2024 07:08:10 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9088424
Received: Wed 10/16/2024 6:13:35 AM

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2i @pricon.nl < 5.1.2e @pricon.nl>
Verzonden: woensdag 16 oktober 2024 07:08
Aan: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: 16-10-2024 07:08:10 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9088424

Berichtgegevens

Datum16-10-2024 07:08:10

Meldingnummer9088424

HoofdonderwerpLuchtverontreiniging

SubonderwerpParticulier geen spoed Noord

Aan

milieuklachten@drenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.

Naam 5.1.2e

Voorletters 5.1.2e

Adres 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats [redacted]

Telnr [redacted]

Email [redacted]@hotmail.com

Wens terugbellenJa

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; [redacted]@ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero

adres Vamweg 7

postcode 9418tm

vestigingsplaats Wijster

telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst16-10-2024

tijd melding binnenkomst07:02 uur

datum start voorval

tijd start voorval uur

datum eind voorval

tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst07:02 uur

hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail

datum doorgegeven16-10-2024

tijd doorgegeven07:02 uur

Melding

Attero in Wijster (ETP Midden Drenthe) geeft wederom veel stankoverlast.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-018156_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 16-10-2024

27 november 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-018156_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 16-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0315 456426

Z2024-018156_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 16-10-2024

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 27 november 2024 14:03

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
382
A6
Afvalverwerkingsbedrijven: - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-018156

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 27 november 2024 14:07 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geur overlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 16 oktober 2024

0315 456426

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Attero B.V., info@attero.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Piketnoord[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Wed 10/16/2024 5:08:11 AM
Subject: 16-10-2024 07:08:10 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9088424
Received: Wed 10/16/2024 5:08:22 AM

Berichtgegevens

Datum16-10-2024 07:08:10
Meldingnummer9088424
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @hotmail.com
Wens terugbellen Ja

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamAttero
adres Vamweg 7
postcode 9418tm
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst16-10-2024
tijd melding binnenkomst07:02 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst07:02 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven16-10-2024
tijd doorgegeven07:02 uur

Melding

Attero in Wijster (ETP Midden Drenthe) geeft wederom veel stankoverlast.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

To: post@drenthe.nl[post@drenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Thur 3/4/2021 1:50:53 PM
Subject: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden Attero Locatie Wijster
Received: Thur 3/4/2021 1:50:57 PM

Geachte heer/mevrouw,

- Hierbij willen wij conform de voorschriften 1.6.4 van Deelrevisievergunning "Bewerking brandbaar afval" en 8.1.3 van Deelrevisievergunning "Overige activiteiten" gepland onderhoud aanmelden aan de ketels van de GAVI en aan de silo's van de PRP.

Op 21 maart 2021 (en dan ook maar gelijk de melding voor 17 oktober 2021) wordt er weer groot onderhoud uitgevoerd aan de verbrandingslijnen.
De drie lijnen gaan om de anderhalf jaar in revisie. Dit jaar twee lijnen (lijn 11 in het voorjaar en lijn 13 in het najaar), in 2022 dan weer één lijn (lijn 12).
Gemiddeld duurt groot onderhoud zes weken. Gezien het grote aantal activiteiten, is dit mogelijk in de omgeving op te merken. De werkzaamheden vinden 24h per dag in ploegendienst plaats.
Eind vorig jaar is er tijdens onderhoud (wegspuiten van verklevingen) aan de silo van de PRP een geluidsklacht binnen gekomen. Die werkzaamheden zijn toen gestopt, maar moeten nog worden afgerond.
Vanaf 9 maart willen we die werkzaamheden hervatten. Een groot deel van het materiaal was reeds verwijderd, we hopen dat enkele dagen voldoende is om de verkleving geheel weg te krijgen.
De werkzaamheden aan de silo's hebben we nu in de dagperiode gepland, voorgaande keer werd er in twee ploegen gewerkt.
We hopen dat door het verplaatsen van de werkzaamheden naar de dagperiode geen klachten ontstaan. Gezien de aard van de verklevingen is het werken met hoge druk noodzakelijk, vandaar deze preventieve melding.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

---

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl> on behalf of 5.1.2e 5.1.2e
Sent on: maandag 22 maart 2021 16:43:00

To: Piketnoord <5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Subject: Melding werkzaamheden

Categories: 5.1.2e mee bezig

Goedemiddag dames en heren,

ter informatie
Attero heeft overeenkomstig hun vergunning onderhoudswerkzaamheden gemeld.
Bij het doorsturen ben ik piket noord vergeten.....

Conform de voorschriften 1.6.4 van Deelrevisievergunning "Bewerking brandbaar afval" en 8.1.3 van Deelrevisievergunning "Overige activiteiten" gepland wordt onderhoud aangemeld aan de ketels van de GAVI en aan de silo's van de PRP.
Op 21 maart 2021 (en ook nog weer 17 oktober 2021) wordt er weer groot onderhoud uitgevoerd aan de verbrandingslijnen.
De drie lijnen gaan om de anderhalf jaar in revisie. Dit jaar twee lijnen (lijn 11 in het voorjaar en lijn 13 in het najaar), in 2022 dan weer één lijn (lijn 12).
Gemiddeld duurt groot onderhoud zes weken. Gezien het grote aantal activiteiten, is dit mogelijk in de omgeving op te merken. De werkzaamheden vinden 24h per dag in ploegendienst plaats.

Er is als het goed is ook nog onderhoud gepleegd aan een silo, eind vorig jaar is er tijdens onderhoud (wegspuiten van verklevingen) aan de silo van de PRP een geluidsklacht binnen gekomen. Die werkzaamheden zijn toen gestopt, maar zijn nog afgerond.
Een groot deel van het materiaal was reeds verwijderd. De werkzaamheden aan de silo's vinden/vonden nu in de dag periode plaats.


Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
0592- 5.1.2e


Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen


Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe
















0324
456437




0326

456439














0333 456446



To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Wed 1/19/2022 9:14:21 AM
Subject: Geurmeting vijver 5 Attero Wijster
Received: Wed 1/19/2022 9:14:30 AM
ESSW21A1.pdf

Dag 5.1.2e,
Jij vroeg gisteren naar de rapportage van de geurmeting van vijver 5.
Zie hiervoor de bijlage.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Geurmetingen Attero locatie Wijster - vijver 5

ESSW21A1, december 2021
Olfasense B.V.

Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
The Netherlands

+31 20 625 51 04

nl@olfasense.com
www.olfasense.com

Amsterdam • Kiel

titel:	Geurmetingen Attero locatie Wijster - vijver 5
rapportnummer:	**ESSW21A1**
projectcode:	ESSW21A
opdrachtgever:	Attero locatie Wijster Postbus 40047 7300 AX APELDOORN Nederland
contactpersoon:	de heer 5.1.2e
opdrachtnemer:	Olfasense B.V. Zekeringstraat 48 1014 BT Amsterdam Nederland
auteur(s):	drs. 5.1.2e 5.1.2e
goedgekeurd:	voor Olfasense B.V. door 5.1.2e drs. F.J.H. Vossen, directeur
datum:	13 december 2021
copyright:	© 2021, Olfasense B.V.
disclaimer:	Dit rapport mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olfasense B.V. of haar opdrachtgever. Olfasense B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Olfasense B.V. geleverde document.

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

2 Uitvoering van de metingen 5

2.1 Kwaliteit 5

2.2 Geuremissiemetingen 5

2.2.1 Geurmonstername 6

2.2.2 Afgasdebiet 6

2.3 Geuranalyse 6

2.4 Hedonische metingen 7

2.5 Berekening geuremissie 7

2.6 Bedrijfsomstandigheden 7

3 Meetresultaten 8

3.1 Geuremissie 8

3.2 Hedonische waarde 8

3.3 Bespreking van de resultaten 9

Bijlagen 10

Bijlage A Certificaat geuranalyses 11

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen 14

1 Inleiding

In opdracht van Attero locatie Wijster zijn door Olfasense B.V. geurmetingen uitgevoerd op de locatie. Doel van het onderzoek was om de geuremissie te bepalen van vijver 5.

De geurmetingen hebben plaatsgevonden op 24 november 2021.

2 Uitvoering van de metingen

2.1 Kwaliteit

Olfasense B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor uitvoering van verschillende verrichtingen en staat geregistreerd onder accreditatienummer L403. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toegepaste geaccrediteerde verrichtingen.

Tabel 1: Overzicht geaccrediteerde verrichtingen Olfasense B.V. (L403)

Bepaling	Verrichtingen	Norm	Interne referentie
Monsterneming geur	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit niet- gekanaliseerde bronnen (zoals oppervlaktebronnen) voor de component geur; afdekmethode en Lindvalldoosmethode	Eigen methode (uitvoering gelijkwaardig aan NEN-EN 13725)	QD01 en QD22
Afgaskarakteristieken	Het bepalen van de afgaskarakteristieken (debiet, drukverschil, temperatuur, vocht)	Gelijkwaardig aan ISO 10780 (vocht) en NEN-EN 16911-1 en conform NEN-EN 15259	QD23
Geurconcentratie	Het bepalen van de geurconcentratie; dynamische olfactometrie	Conform NEN-EN 13725	QD01
Hedonische waarde	Sensorische bepaling van de hedonische waarde van geur; olfactometrie	Conform NVN 2818:2005	QD20

De interpretatie van de meetgegevens en de mogelijk daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen vormen geen onderdeel van de accreditatie.

Olfasense voert hedonische metingen uit conform NVN 2818:2019, die NVN 2818:2005 heeft vervangen. Door het ontbreken van prestatiekenmerken in deze norm heeft de Raad voor Accreditatie besloten deze 2019 versie voorlopig nog niet aan geurlaboratoria te accrediteren. De hedonische metingen worden derhalve niet onder accreditatie, maar wel volgens de huidige geldende norm, uitgevoerd.

Bij de presentatie van de meetwaarden worden niet-afgeronde waarden gebruikt, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

2.2 Geuremissiemetingen

De geuremissie wordt berekend uit de geurconcentratie en het afgasdebiet en uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

2.2.1 Geurmonstername

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure 'QD22 Procedure for Sampling' die is afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 13725[1] en NTA 9065[2]. Per meetpunt is bemonsterd in drievoud gedurende minimaal 30 minuten per monster. Om te controleren of de gebruikte monsternameapparatuur voldoende geurvrij was, is bovendien per meetset een veldblanco genomen.

Elk monster is opgevangen in een monsterzak van Nalophan, een materiaal dat niet makkelijk reacties aangaat met andere stoffen. De monsterzak is voor gebruik geurvrij gemaakt. Een monsterzak kan circa 40 l lucht bevatten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bemonstering is elke monsterzak voorgespoeld met de te bemonsteren afgassen.

De vijver is bemonsterd met behulp van de Lindvallmethode. Monstername met behulp van een Lindvalldoos is geschikt om de geuremissie vanuit een niet of weinig belucht oppervlak vast te stellen. Het meetresultaat is de specifieke geuremissie per m^2 [$ou_E/m^2/h$].

De Lindvalldoos, die aan de onderzijde open is, wordt op het te bemonsteren oppervlak geplaatst. Door de doos wordt geurvrije lucht (ontgeurd in een actief-koolfilter) geblazen. Op zijn weg door de doos neemt de lucht geur van het oppervlak op. De luchtsnelheid in de doos is afgestemd op de emissiesituatie ter plaatse conform NTA 9065.

Van de in- en uitgaande lucht van de Lindvalldoos worden gelijktijdig geurmonsters genomen. De emissie wordt berekend aan de hand van het verschil tussen uitgaande en ingaande concentratie.

2.2.2 Afgasdebiet

Het afgasdebiet wordt bepaald conform eigen procedure 'QD23 Procedure for measuring physical parameters'.

De getalswaarde van het debiet hangt mede af van de omstandigheden voor wat betreft druk, temperatuur en vochtgehalte. Het debiet bij de actuele druk, temperatuur en het vochtgehalte tijdens monstername wordt het *bedrijfsdebiet* genoemd. Het debiet omgerekend naar een druk van 1.013 hPa, een temperatuur van 0°C en droog afgas wordt het *normaaldebiet* genoemd. Voor het debiet omgerekend naar de omstandigheden waarbij geuranalyses plaatsvinden, te weten een druk die gelijk is aan 1.013 hPa, een temperatuur van 20°C en vochtig afgas wordt vaak de term *standaarddebiet* gebruikt.

2.3 Geuranalyse

De geurmonsters zijn geanalyseerd conform de NEN-EN 13725[3] volgens de *Forced Choice mode*. De analyses zijn uitgevoerd in het geurlaboratorium van Olfasense B.V. (accreditatienummer L403). Het analyseresultaat wordt uitgedrukt als de geurconcentratie in Europese odour units: ou_E/m^3.

---

1 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie' / 'Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry', Europese norm NEN-EN 13725, april 2003 (referentienummer EN 13725:2003 E)

2 Nederlandse Technische Afspraak, NTA 9065, Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen Geur. ICS 13.040.99, december 2012

3 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie' / 'Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry', Europese norm NEN-EN 13725, april 2003 (referentienummer EN 13725:2003 E)

2.4 Hedonische metingen

Om inzicht te krijgen in de *(on)aangenaamheid* van de geëmitteerde geur wordt, naast de geurconcentratie, ook de hedonische waarde bepaald. Hedonische waarden kunnen dienen als basis voor een toetsingskader voor de geurconcentratie op leefniveau.

Bij een hedonische analyse wordt de relatie tussen bovendrempelige (waarneembare) geurconcentratie en de mate van (on)aangenaamheid bepaald conform NVN 2818[4].

De hedonische meting maakt gebruik van een 9-puntsschaal die loopt van –4 tot +4 en de volgende ijkpunten heeft:

+4 : uiterst aangenaam,
0 : noch aangenaam, noch onaangenaam,
-4 : uiterst onaangenaam.

Het verband tussen de geurconcentratie, uitgezet op een logaritmische schaal[5], en de hedonische waarde wordt benaderd als een sinusoïdefunctie. Uit de vergelijking worden de geurconcentraties berekend waarbij de hedonische waarden gelijk zijn aan H = -1 en H = -2.

2.5 Berekening geuremissie

De geuremissie [ou_E/h] is het product van de geurconcentratie [ou_E/m^3] en het afgasdebiet [m^3/h] bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas. Er wordt gerekend met het geometrisch gemiddelde van de gemeten geurconcentraties en het afgasdebiet bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas (de condities waarbij de geurconcentraties zijn gemeten).

Op basis van de metingen met de Lindvallmethode wordt de specifieke geuremissie per m^2 berekend uit het verschil tussen in uit- en ingaande geurconcentratie, het afgasdebiet in de doos en het netto bodemoppervlak van de doos. De geuremissie van de gehele oppervlaktebron is het product van de specifieke geuremissie per m^2 en de afmetingen van de oppervlaktebron.

2.6 Bedrijfsomstandigheden

Volgens opgave van het bedrijf was de bedrijfssituatie tijdens de metingen representatief voor een normale bedrijfsvoering. Er deden zich gedurende de metingen geen storingen of onregelmatigheden voor die invloed gehad kunnen hebben op de metingen.

[4] 'Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer', NVN 2818, januari 2019.

[5] De relatie tussen concentratie en hedonische waarde is voor geur – net als voor geluid - logaritmisch.

3 Meetresultaten

3.1 Geuremissie

Tabel 2 geeft de resultaten weer van de Lindvalldoosmetingen. Het certificaat van de geuranalyses is opgenomen in bijlage A. De gedetailleerde resultaten van de geuremissiemetingen staan in bijlage B.

Tabel 2: Resultaten van de Lindvalldoosmetingen bij Attero locatie Wijster op 24 november 2021

Meetpunt en meting	Debiet	Geurconcentratie			Geuremissie
	(20°C, 1 bar, vochtig)	C_{in}	C_{uit}	C_{uit} - C_{in} [1)]	
	[m^3/h]	[ou_E/m^3]	[ou_E/m^3]	[ou_E/m^3]	[10^6 $ou_E/m^2/h$]
Vijver 5					
• meting 1			23.499	23.499	
• meting 2			17.125	17.125	
• meting 3			11.890	11.890	
gemiddeld	32	< 27[1)]	16.851	16.851	0,54

1) De geurconcentratie van het ingaande monster ligt beneden de detectielimiet van 27 ou_E/m^3. Voor het berekenen van het verschil tussen de concentratie van de ingaande en uitgaande monsters, is de geurconcentratie van het ingaande monster gelijk aan 0 ou_E/m^3 gesteld. De berekende geuremissie is dan ook een geringe overschatting van de werkelijkheid.

Voor Lindvalldoosmetingen is van belang dat de ingaande lucht voldoende geurvrij was. Daartoe is in NTA9065 een criterium opgenomen om te bepalen of de verschillen significant zijn. Details van deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage B; de resultaten laten zien dat er sprake was van significante verschillen.

3.2 Hedonische waarde

De resultaten van de hedonische metingen zijn samengevat in tabel 3. De gedetailleerde resultaten zijn gepresenteerd in bijlage A.

Tabel 3: Resultaten hedonische metingen bij Attero locatie Wijster op 24 november 2021

Meetpunt	Geurconcentratie [ou_E/m^3] waarbij:	
	H = -1	H = -2
Vijver 5		
• meting 1	1,8	4,5
• meting 2	2,4	5,4
• meting 3	1,9	4,7
gemiddeld	2,0	4,9

3.3 Bespreking van de resultaten

Uit de geurmetingen blijkt dat de geurconcentratie gemeten van het oppervlak aanzienlijk te noemen is. Met een totaal oppervla van circa (90 x 90) = 8.100 m^2 en een specifieke geuremissie van 0,54 $*10^6$ $ou_E/m^2/h$ kan de geuremissie voor het gehele oppervlak worden berekend op (8.100 * 0,54) = 4.374 $*10^6$ ou_E/h. Dit is een aanzienlijke geurbron te noemen.

De hedonische metingen laten zien dat de geur als licht onaangenaam wordt ervaren.

Bijlagen

Bijlage A Certificaat geuranalyses

0336 458662

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

RvA TESTING L 403

analyse certificaat

nummer 21-11-26 09:36 TS

Opdrachtgever Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:

Organisatie	**Attero locatie Wijster**
Contactpersoon	**De heer** 5.1.2e
Adres	**Postbus 40047**
Plaats	**7300 AX Apeldoorn**
Land	**Nederland**
Telefoon	**088 550 10 00**

Opdracht De opdracht tot meting werd als volgt verstrekt:

Opdracht verlening		**Opdracht aanname**	
Datum opdracht	--	Projectnummer	ESSW21A
Opdracht nr.	--	Projectleider	Mevrouw 5.1.2e
Getekend door	De heer 5.1.2e	Uitvoering	Mevrouw 5.1.2e

Onderzocht Geurconcentratie en hedonische bepaling in ou_E/m^3 van geurmonsters aangeleverd in monsternamezakken, vastgesteld door sensorische geurconcentratiemeting en -berekening.

Identificatie De monsternamezakken waren voorzien van labels waarop de identificatie van de zak was vermeld. De op de labels aangegeven identificatie is steeds bij de resultaten vermeld.

Wijze van onderzoek De geurmetingen zijn uitgevoerd in het laboratorium te Amsterdam conform de Europese Norm EN13725:2003 '*Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*', en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD01: '*Procedure for olfactometry based on EN13725:2003*'. De geurmetingen zijn uitgevoerd met de *TO-Evolution* olfactometer (ID1357), gekalibreerd in maart 2021, volgens de *'forced choice'* methode waarbij de concentratie in oplopende volgorde is aangeboden. Het geurwaarnemingsgedrag van het panel binnen de verdunningsreeks was voor de geanalyseerde monsters analoog aan dat tijdens de butanolkalibratie. De hedonische metingen zijn uitgevoerd conform NVN2818:2019 '*Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer*'.

Meetgebied Het meetgebied bedraagt $2^3 \leq x \leq 2^{17}$ ou_E/m^3. Indien het meetgebied niet toereikend is worden geurmonsters voorverdund, hetgeen altijd apart wordt vermeld bij de resultaten.

Omgeving Het onderzoek werd uitgevoerd in een meetruimte geconditioneerd voor het uitvoeren van olfactometrische metingen volgens subclausules 6.6.1 en 6.6.2 van de norm EN13725:2003.

Periode van onderzoek De bemonsterings- en analysedatum is bij ieder resultaat vermeld in Tabel 1.

Resultaat De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in Tabel 1 en 2.

Onzekerheid Op verzoek kan meer informatie over de meetonzekerheid worden verstrekt.

Amsterdam, 29 november 2021,

Gecontroleerd door:

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Hoofd Olfactometrie

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

analyse certificaat

nummer 21-11-26 09:36 TS

Tabel 1 Meetresultaten

Analyse bestand	Identificatie monster	Analyse resultaat	Voorver-dunnings-factor Z	Geur-concentratie monster	Datum / tijd monstername	Datum / tijd Analyse	Aantal panel-leden	Aantal ITE data punten
		[ou_E/m^3]		[ou_E/m^3]				
21112406	R98AEK	<27*	1,0	<27*	24-11-21 13:00	24-11-21 20:43	6	1
21112407	R98AEG	<27*	1,0	<27*	24-11-21 14:30	24-11-21 20:25	6	2
21112408	R98ADU	23.499	1,0	23.499	24-11-21 14:30	24-11-21 19:33	6	12
21112409	R98AEL	17.125	1,0	17.125	24-11-21 15:00	24-11-21 19:47	6	12
21112410	R98AEE	11.890	1,0	11.890	24-11-21 15:30	24-11-21 20:07	6	12

OPMERKING 1: Bij presentatie van de meetwaarden gebruikt Olfasense B.V. onafgeronde waarden, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd, dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

* Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen. De concentratie was derhalve lager dan de ondergrens van het meetgebied.

Tabel 2 Aanvullende resultaten hedonische analyses

Identificatie monster	Sinusoïde relatie [H = a+b*sin(c*log(x)+d)	Gegevens bij H = -1 Geurconcentratie [ou_E/m^3]				Gegevens bij H = -2 Geurconcentratie [ou_E/m^3]			
		Waarde volgens sinusoïde	Minimum	Maximum	Aantal panelleden	Waarde volgens sinusoïde	Minimum	Maximum	Aantal panelleden
R98ADU	0 + 4,0*sin(-0,68*log(x)-0,08)	1,8	1,2	5,3	6	4,5	1,8	5,3	6
R98AEL	-1,8 + 2,2*sin(-1,32*log(x)+0,88)	2,4	1,2	5,3	6	5,4	1,7	5,2	5
R98AEE	0 + 4,0*sin(-0,70*log(x)-0,05)	1,9	1,2	5,1	6	4,7	1,7	5,2	6

Wanneer er te weinig monster was om voldoende verdunningsstappen aan het panel aan te bieden volgens NVN2818, is de monsteridentificatie rood gemarkeerd. Deze resultaten dienen als indicatief beschouwd te worden.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
6-12-2021 13:58

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **De heer** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **De heer** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM Wijster**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2003 '*Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*' en NEN-EN15259:2007 '*Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 '*Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: Op verzoek kan meer informatie over de meetonzekerheid worden verstrekt.

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 6 december 2021

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: Vijver 5
Oppervlak

TESTING RvA I 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
6-12-2021 13:58

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer [redacted]

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID nummer	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Thermokoppel type K	Temperatuur	1416	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Hygrometer	Vochtgehalte	1375	5...95% RH	±1,8% RH (van 15-25°C)
Barometer	Atmosferische druk	1366	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1441	0...5 m/s	±0,03 m/s

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Binnen diameter	[m]	0,10	0,10	0,10	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,10	0,10	0,10	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,01	0,01	0,01	
Afgassnelheid	[m/s]	1,1	0,9	0,9	
Atmosferische druk	[hPa]	1022	1022	1022	1022
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1022	1022	1022	1022
Omgevingstemperatuur	[°C]	8	8	8	8
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	8,3	8,5	7,9	8,2
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,008	0,008	0,008	0,008
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	30	26	26	27
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	29	25	25	26
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	31	27	27	29

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: Vijver 5
Oppervlak

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
6-12-2021 13:58


Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving			**Vijver 5**		
Meetpunt			Oppervlak		
Monstername:		1	2	3	
Datum		24 nov 21	24 nov 21	24 nov 21	
Begintijd	[h]	14:30	15:00	15:30	
Eindtijd	[h]	15:00	15:30	16:00	
			Ingaand		
Monstercode			R98AEG		
Geuranalyse:					
Datum		25 nov 21			
Verdunning laboratorium	[-]	1,0			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27			
Resultaat geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27			
			Uitgaand		
Monstercode		R98ADU	R98AEL	R98AEE	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		25 nov 21	25 nov 21	25 nov 21	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	23.499	17.125	11.890	
Resultaat geurconcentratie	[ou_E/m^3]	23.499	17.125	11.890	16.851
Verschil geurconcentratie tussen uitgaand en ingaand	[ou_E/m^3]	23.499	17.125	11.890	16.851
Toetsing significante verschillen tussen belaste en onbelaste monster volgens Bijlage A NTA 9065:2012			Het resultaat is significant		
Oppervlakte van de Lindvall doos	[m^2]		0,90		
Oppervlakte van de bron	[m^2]		1		
Resultaat geurconcentratie blanco:				**Uitgaand**	
Monstercode				R98AEK	
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]			<27	
Toetsing blanco volgens NTA 9065				voldoet	

<27: Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet over het beschouwde oppervlak (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	35	30	30	32
Geuremissie beschouwd oppervlakte	[10^6 ou_E/h]	0,82	0,52	0,36	0,54
Geuremissie beschouwd oppervlakte	[ou_E/s]	228	144	99	149







Z2022-000458_milieu controle Vamweg 7 Wijster Attero B.V.

29 december 2022

Attero
Vamweg 7
9418 TM
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-000458_milieu controle Vamweg 7 Wijster Attero B.V.	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Handtekening	7
LHS - Landelijke handhavingstrategie	7
Controle vragen	7
Landelijke Handhavingstrategie (LHS)	8

Z2022-000458_milieu controle Vamweg 7 Wijster Attero B.V.

Checklist status: Hercontrole
Gemaakt door: 5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e 5.1.2e
Locatie: Attero
Adres: Vamweg 7
Postcode: 9418 TM
Plaats: Wijster
Datum checklist: 26 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	4

Openstaande overtredingen

Er zijn een of meer aandachtspunten geconstateerd.

Geregistreerd op 29 december 2022 11:11 door 5.1.2e 5.1.2e

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen


Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Nee

Vorig antwoord: Ja (18 oktober 2022 12:01)

Opmerkingen:

Op 26 oktober 2022 heb ik, de heer 5.1.2e Toezichthouder Milieu bij de RUD Drenthe een controle uitgevoerd bij Attero B.V. op locatie Vamweg 7 te Wijster. Bij deze controle was aanwezig dhr. 5.1.2e 5.1.2e Attero Noord B.V. (hierna: Attero) voert de volgende kernactiviteiten uit op de locatie Wijster: afvalscheiding, recyclen, energieproductie uit afvalverbranding, vergisten, composteren, waterzuivering en storten.
De controle betreft een reguliere controle.
Er is gecontroleerd op de volgende aspecten:



Geur
Op de stortplaats wordt brandbaar afval tijdelijk opgeslagen. Het brandbare afval wat gepland staat voor de verbrandingsoven wordt vrij gegraven. Op dat moment dat er zuurstof bij komt neemt de geuroverlast toe. Groot oppervlak vrij graven geeft veel geuroverlast en daarom het verzoek om niet meer vrij te graven dan wat noodzakelijk is waardoor de geuroverlast beperkt wordt. Dit is zo besproken met 5.1.2e 5.1.2e en hij geeft de boodschap door.
Installaties(toestellen onder druk, gasontvangst stations, elektrische installaties)
In de Geco wordt 6x jaar het NH3 gehalte vastgesteld. Tijdens de controle is dit besproken en 5.1.2e 5.1.2e zou dit na sturen.



0340 456469

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 09:28)*

Overtreding aangepast van een prio 1 naar prio 4
5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:11)*

Documenten:

Document: Inspectierapport_composthal_Attero_Wijster_QSI_22124045_V0.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:08)*

Document: VVV keuring sleufsilo's 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:09)*

Document: M.001.5230.Massabalans_Wijster_5402_VGI_GFT_2021.xlsx 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:08)*

Document: PR2000556-Installatiecertificaat_201100649-Keuren_en_aanpassen_50_m3_OGr_Diesel_tankinstallatie-Attero-Wijster-DEN_HARTOG.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:08)*

Document: PR2000556-Keuringsrapport_Klink-2020-Voets-Wijster-Attero_BV-Vamweg_7-9882-HERKEURING.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:08)*

Document: PR2000556-Revisietekening-Keuren_en_aanpassen_50_m3_OGr_Diesel_tankinstallatie-Attero-Wijster-DEN_HARTOG.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:08)*

Document: PR2000556-Weegbon_sludge_en_spoelwater-Keuren_en_aanpassen_50_m3_OGr_Diesel_tankinstallatie-Attero-Wijster-DEN_HARTOG.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:08)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 382

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: A6

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @attero.nl

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Toezicht IPPC

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 december 2022 21:41 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Ja, overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)
5.1.2e 5.1.2e *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Ja, (Geef dit door aan adviseur Externe Veiligheid)
Opmerkingen:

Is bekend bij de adviseur Externe Veiligheid.
5.1.2e 5.1.2e *op 28 december 2022 08:36)*

Worden er oplosmiddelen gebruikt bij de inrichting?

Antwoord: Nee

0340 456469

Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Prioriteit bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Ja

Wat is het gedrag van de overtreder bij de prio 2 overtredingen?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord:

Noteer het artikel/de artikelen van de prio 2 overtredingen dat bij het gedrag hoort dat het hoogste scoort.
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Niet ingevuld

Wat is het gedrag van de overtreder bij de prio 4 overtredingen?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: B. Onverschillig

Noteer het artikel/de artikelen van de prio 4 overtredingen dat bij het gedrag hoort dat het hoogste scoort.
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: artikel 3 lid 1 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen juncto artikel 10.40 lid 1 onder b Wet milieubeheer.

Zijn er een of meer verzachtende of verzwarende argumenten?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Geen verzwarende argumenten

Zijn er een of meer verzwarende aspecten?
paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende aspecten

Overleg met coördinator BOA's nodig?
paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Overleg noodzakelijk, overtreding middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1).
Opmerkingen:

Ik ben van mening dat hier strafrecht nog niet ingezet hoeft te worden. Het bedrijf is hier in het verleden nog niet eerder op gewezen. Is wel VLOD waardig en wil daar ok op inzetten.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 december 2022 11:13)*

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet?
paragraaf 3.4 LHS

Antwoord: Last onder dwangsom (D2, D3, D4, C2, C3, C4, B3, B4, A4)

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Intern Afvoer
		Meetwaarden	Massabalans rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		**Magazijn (VOS) - Intern**
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen	#
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen	#
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	#
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	#
			Resultaat				
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg	5142
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	5501
			Resultaat				
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	5501
			Resultaat				
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	5191
			Resultaat				
Totaalresultaat							

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							Maand
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen	Niet toegewezen
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen	Niet toegewezen
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	Niet toegewezen
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	Niet toegewezen
			Resultaat				
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg	OOV_RESTSTOF BCV
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	BCV_AANVOER GFT
			Resultaat				
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	BCV_AANVOER GFT
			Resultaat				
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	OOV_NA DERDEN 10
			Resultaat				
Totaalresultaat							

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							Hoeveelheid (met teken voor Massabalans rapport)	
							Totaalresultaat	01.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		**TO**	TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen	**29.92**	
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen	**10.44**	
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	**1,186.88**	154.04
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	**1,459.92**	189.48
			Resultaat				**2,687.16**	**343.52**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg	**140.38**	
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	**32,883.30**	2,776.00
			Resultaat				**33,023.68**	**2,776.00**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	**(27,786.20)**	(2,761.00)
			Resultaat				**(27,786.20)**	**(2,761.00)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	**1,612.58**	60.28
			Resultaat				**1,612.58**	**60.28**
Totaalresultaat							**9,537.22**	**418.80**

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							02.2021	03.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		TO	TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen		29.92
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen		
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	233.04	322.70
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	92.54	186.62
			Resultaat				**325.58**	**539.24**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg		
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	1,908.00	1,747.00
			Resultaat				**1,908.00**	**1,747.00**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	(1,948.00)	(1,842.00)
			Resultaat				**(1,948.00)**	**(1,842.00)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	61.46	60.40
			Resultaat				**61.46**	**60.40**
Totaalresultaat							**347.04**	**504.64**

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							04.2021	05.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		TO	TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen		
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen		
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	220.80	227.82
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	130.86	102.90
			Resultaat				**351.66**	**330.72**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg		
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	4,800.30	3,047.00
			Resultaat				**4,800.30**	**3,047.00**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	(2,031.00)	(2,760.00)
			Resultaat				**(2,031.00)**	**(2,760.00)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	60.76	122.04
			Resultaat				**60.76**	**122.04**
Totaalresultaat							**3,181.72**	**739.76**

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							06.2021	07.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		TO	TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen		
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen		5.36
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	28.48	
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	66.80	
			Resultaat				**95.28**	**5.36**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg		
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	2,628.00	2,722.00
			Resultaat				**2,628.00**	**2,722.00**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	(2,947.90)	(2,555.00)
			Resultaat				**(2,947.90)**	**(2,555.00)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	247.82	273.90
			Resultaat				**247.82**	**273.90**
Totaalresultaat							**23.20**	**446.26**

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							08.2021	09.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		TO	TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen		
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen		
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen		
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	35.12	138.32
			Resultaat				**35.12**	**138.32**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg	105.36	35.02
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	3,373.00	2,162.00
			Resultaat				**3,478.36**	**2,197.02**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	(3,387.00)	(1,929.00)
			Resultaat				**(3,387.00)**	**(1,929.00)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	152.34	152.24
			Resultaat				**152.34**	**152.24**
Totaalresultaat							**278.82**	**558.58**

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							10.2021	11.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		TO	TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen		
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen		5.08
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen		
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	105.60	136.88
			Resultaat				**105.60**	**141.96**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg		
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	2,348.00	2,931.00
			Resultaat				**2,348.00**	**2,931.00**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	(1,795.00)	(2,005.00)
			Resultaat				**(1,795.00)**	**(2,005.00)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	117.90	120.42
			Resultaat				**117.90**	**120.42**
Totaalresultaat							**776.50**	**1,188.38**

Rapport:	Massabalans per locatie	Naam gegevensbron	Artikeldocumenten details
Periode:	2021	Peildatum	12/5/2022
Locatie:	Wijster 5230	Int/Ext-Aan/Afvoer	Extern Aanvoer; Intern Aanvoer; Inter
		Meetwaarden	rapport)
		Maand	01.2021 - 12.2021
		Magazijn (VOS)	5402; 5404
		Productgroep	06
		Vestiging	5230

							12.2021
Magazijn (VOS)		**Int/Ext-Aan/Afvoer**	**Artikel**		**Vestiging - Intern**		TO
5402	VGI_GFT	Extern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	#	Niet toegewezen	
			600490	Overig org. Bedrijfsafval, VGI, NTA629	#	Niet toegewezen	
			600597	Putvetten en flotatieslib, VGI, NTA446	#	Niet toegewezen	
			600598	Mengsels reststof. oleo, VGI, NTA541	#	Niet toegewezen	274.80
			Resultaat				**274.80**
		Intern Aanvoer	600051	Digestaat uit gft	5005	Locatie Tilburg	
			600063	gft afval	5230	Locatie Wijster	2,441.00
			Resultaat				**2,441.00**
		Intern Afvoer	600051	Digestaat uit gft	5230	Locatie Wijster	(1,825.30)
			Resultaat				**(1,825.30)**
5404	VGI_HULPSTOF	Intern Aanvoer	600180	IJzer(slib)water	5230	Locatie Wijster	183.02
			Resultaat				**183.02**
Totaalresultaat							**1,073.52**

24-UURS MILIEU-INCIDENTBESTRIJDING & PROFESSIONELE REINIGINGSTECHNIEK

ADJ Milieutechniek
www.milieuongevallen.nl

WEEGBON

WEEGBRUG

Datum : 15-12-2020 Tijd: 17:30
87 BFF 5
* W1 25240 kg

Datum : 15-12-2020 Tijd: 18:03
87 BFF 5
* W1 : 25240 kg
* W2 : 23180 kg
W2-W1 : 2060 kg

TOT ZIENS

Voor ontvangst	Paraaf weger	Bonnummer 14229

A. de Jong Milieutechniek B.V. • Vierlinghstraat 47-49, 4251 LC Werkendam
Telefoon +31(0)183 - 50 59 64 • fax +31(0)183 - 50 59 65 • E-mail info@milieuongevallen.nl
Bedrijfsnr. 763021 • VIHBnr. NB500797VIHB • KvK. nr. 18130514 • BTW nr. NL0095.77.798.B01
IBAN NL53ABNA 044.79.67.704 • BIC ABNANL2A

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

ADJ MILIEUTECHNIEK

24-uurs milieu-incidentbestrijding & professionele reinigingstechniek

Vierlinghstraat 47, 4251 LC Werkendam

Telefoon: +31 (0)85 273 18 50 (24-uurs milieu-alarmnr.)

Fax: +31 (0)183 50 59 65

E-mail: info@milieuongevallen.nl

Internet: www.milieuongevallen.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: ADJ Milieutechniek
straat + nr: Vierlinghstraat 47
postc. + woonpl.: 4251 LC WERKENDAM
VIHB-nummer: NB500797VIHB

2

factuuradres: Voets Installaties BV
postbus of straat + nr: Postbus 461
postc. + woonpl.: 6040 AL ROERMOND

3A

ontdoener: Voets Installaties BV
straat + nr.: Ellerweg 16
postc. + woonpl.: 6037 RS KELPEN

3B

locatie van herkomst: Attero
straat + nr: Vamweg 7
postc. + woonpl.: 9418 TM WIJSTER
datum aanvang transport: 15-12-2020

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Depot ADJ Milieutechniek
straat + nr: Vierlinghstraat 47
postc. + woonpl.: 4251 LC WERKENDAM
datum ontvangst transport: 15-12-2020

5

getransporteerd door ontvanger/inzamelaar/vervoerder: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ADJ Milieutechniek
straat + nr: Vierlinghstraat 47
postc. + woonpl.: 4251 LC WERKENDAM

VIHB-nummer: NB500797VIHB
kenteken: 87-BFF-5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	EURAL code	verw. meth	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
109310517679	olie-water-sediment	bulk	160708	D01	2060	kg

Projectnummer: 201946

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

5.1.2e

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

5.1.2e

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdige vrachtbrief

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Uitgave-Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Art. 580407 www.beurtvaartadres.nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms afhankelijk van de omstandigheden. Verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

To: Bedrijfsbureau[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 3/17/2022 1:45:05 PM
Subject: FW: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden Attero Locatie Wijster
Received: Thur 3/17/2022 1:45:12 PM

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 12:27
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Onderwerp: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden Attero Locatie Wijster

Geachte heer/mevrouw,

- Hierbij willen wij conform voorschrift 1.6.4 van Deelrevisievergunning “Bewerking brandbaar afval” gepland onderhoud aanmelden aan Lijn 12 (ketel en rookgasreiniging) van de GAVI.

Op 28 maart 2022 wordt er weer gestart met groot onderhoud aan een verbrandingslijn.

De drie lijnen gaan om de anderhalf jaar in revisie. Vorig jaar betrof dat zoals gemeld twee lijnen (lijn 11 in het voorjaar en lijn 13 in het najaar van 2021) in 2022 dus weer één lijn.

Gemiddeld duurt groot onderhoud zes weken. Gezien het grote aantal activiteiten, is dit mogelijk in de omgeving op te merken. De werkzaamheden vinden 24h per dag in ploegendienst plaats.
Hieronder de planning:

Lijn 12: week 13 t/m week 19

Stop vullen ketel	zo.	27-03-2022 11:00u
Start werkzaamheden /overdracht ketel	ma.	28-03-2022 07:00u
Sluiten ketel / overdracht ketel	vr.	13-05-2022 13:00u
Vuilklep open	za.	14-05-2022 07:00u

Totaal doorlooptijd: 1143 uur: 47,6 dagen

Als bijzonderheid nog de opmerking dat ook de emissiemeetapparatuur van L12 wordt vervangen om in 2023 aan de nieuwe normen te kunnen voldoen. Aangezien alle AVI’s in Nederland daarmee te maken krijgen zijn wij vroegtijdig met dit project gestart om te voorkomen dat meetbureau’s niet beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

---

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

To: Bedrijfsbureau[5.1.2i@ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 4/15/2022 7:49:43 AM
Subject: FW: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero
Received: Fri 4/15/2022 7:49:53 AM

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@attero.nl>
Verzonden: donderdag 14 april 2022 17:28
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@wdodelta.nl>
Onderwerp: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij willen wij conform voorschrift 8.1.3 van onze Deelrevisievergunning "Overige activiteiten" gepland onderhoud aan de overkapping van de "Noblesse-BVZI-straat" melden. De overkapping van deze biologische voorzuiverings installatie (BVZI) wordt binnenkort vervangen. Volgens planning van de aannemer gaan zij in kalenderweek 18 (1e week van mei) de straat ontmantelen en in week 19 weer opbouwen.
Bij de werkzaamheden is niet uit te sluiten dat mogelijk enige overlast in de vorm van geluid of wat geur kan optreden. Aan het bevoegd gezag wordt daarom, conform de vergunning, tijdig gemeld dat deze werkzaamheden zullen plaatsvinden. Op voorhand zal de omgeving niet worden ingelicht. Intern is afgesproken dat wanneer er onverhoopt meer overlast is dan voorzien, de omgeving zal worden geïnformeerd.

Toelichting werkzaamheden en locatie.
De BVZI staat bij Attero (blauw omcirkeld) en bestaat uit 2 zuiveringsstraten.





Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de overkapping van de BVZI van straat 2 (rood omcirkeld). De huidige overkapping van houten spanten met een polyester zeildoek wordt een overkapping van RVS spanten met een polyester zeildoek. De bij deze werkzaamheden vrijkomende materialen (< dan 10m3) zullen gescheiden worden gehouden en afgevoerd conform de daarvoor geldende regels. Het onderhoud aan de overkapping wordt uitgevoerd door de firma Wopereis. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zal de biologische zuiveringsstraat uit bedrijf zijn. Om alle mogelijke overlast tot een minimum te beperken en zo snel mogelijk weer de normale bedrijfsvoering te hervatten, wordt de klus zo snel mogelijk geklaard.

NB 1) Er is geen sloop vergunning/melding nodig omdat de hoeveelheid materiaal <10m3 blijft en het geen asbest betreft.

NB 2) Er is geen bouwvergunning nodig omdat het om "gewoon onderhoud" gaat dat valt onder art. 2 aanhef lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist).

NB 3) Op grond van onze ervaring bij de onderhoudswerkzaamheden (eind 2020) aan onze eigen BVZI-straat bleek er nagenoeg geen slib aanwezig te zijn. Er zal in dit geval dan ook geen slib verwijderd worden.

Voor de volledigheid ontvangt het waterschap een cc van deze melding.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

P Think before you print _Disclaimer

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
E: +31 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

P Think before you print Disclaimer

Volg ons: Meld je aan voor onze nieuwsbrief:




Z2023-000252_ Rapport milieu controle 06-11-23 Vamweg 7 Wijster deelcontrole 3

15 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-000252_ Rapport milieu controle 06-11-23 Vamweg 7 Wijster deelcontrole 3	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Algemene opmerkingen	5
Inrichting gegevens	12
Controle	12
Landelijke Handhavingstrategie (LHS)	13
Tekst en Toelichting	15
Activiteitenbesluit milieubeheer	15
artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer	15
artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer	15
Algemene wet bestuursrecht	16
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht	16
Voorschrift 1	17
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	17
paragraaf 3.1 LHS	17
paragraaf 3.2 LHS	18
paragraaf 3.3 LHS	18
paragraaf 3.4 LHS	19

Z2023-000252_ Rapport milieu controle 06-11-23 Vamweg 7 Wijster deelcontrole 3

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 november 2023

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	4

Openstaande overtredingen

Er zijn een of meer aandachtspunten geconstateerd.

Geregistreerd op 15 december 2023 13:33 door 5.1.2e 5.1.2e

0345 456484

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Toezicht IPPC

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @attero.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Nee
Vorig antwoord: Ja (02 oktober 2023 11:25)
Opmerkingen:

----------CONTROLE D.D. 6 NOVEMBER 2023 DOOR 5.1.2e ----------
Op 6 november 2023 heb ik, 5.1.2e Toezichthouder Milieu bij de RUD Drenthe een controle uitgevoerd bij Attero. Bij deze controle was namens Attero aanwezig de heer 5.1.2e Attero Noord B.V. (hierna: Attero) voert de volgende kernactiviteiten uit op de locatie Wijster: afvalscheiding, recyclen, energieproductie uit afvalverbranding, vergisten, composteren, waterzuivering en storten. De controle betreft een reguliere milieucontrole. Tijdens de controle heb ik de volgende thema's bij de GAVI gecontroleerd in het kader van het project provinciaal IPPC toezicht op orde. Er is daarnaast digitaal documentatie aangeleverd en bekeken registraties in systemen nagezien en de medewerkers van Attero hebben toelichting gegeven op de besproken onderwerpen:
Thema's:
- Lucht
- Geur
- NRB

Het thema geluid (controle op de geluidvoorschriften d.m.v. metingen) wordt doorgeschoven naar 2024. Reden hiervoor is personele onderbezetting en personele wisselingen bij de geluidadviseurs van team Advies van de RUD. Daarnaast zijn de metingen afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, deze zijn in het laatste kwartaal ongunstig gebleken.

Besproken bedrijfsonderdelen.
- Stand van zaken CEM en bijbehorende parallelmetingen
- Metingen / resultaten periodieke metingen
- Dosering actief kool
- Input afvalstoffen
- Temperatuur verbrandingsoven
- Storingen/incidenten


Geur

- Werking onderdruk afvalbunkers / scheidingsgebouw
- Toepassing afgezogen lucht loshal, afvalbunkers en scheidingsgebouw
- Borging onderdruk verbrandingsoven, ketel en rookgasreinigingsinstallatie.
- Klachten registratie intern

NRB
- Inzage rapporten riolering

----------BEVINDINGEN CONTROLE ----------
Bevindingen n.a.v. de controles d.d. 7 september 2023 en de toegestuurde documentatie:
Leeswijzer: Als er geen wijzigingsvergunning besluit met datum of een Activiteitenbesluit/regeling vermelding is aangegeven achter het voorschriftnummer, dan betreft het voorschriften uit de revisievergunning d.d. 26 augustus 2008. Daarnaast zijn van sommige vergunningvoorschriften de teksten samengevat voor de leesbaarheid. De volledige voorschriften zijn te raadplegen in de geldende vergunningen.

LUCHT



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

8 - 10

buiten verzoek

Ik heb tijdens de controle d.d. 6 november geconstateerd dat er dit jaar nog geen grote storingen zijn geweest.

Voorschrift 3.2.1
Geuremissies door het ontwijken van lucht vanuit de ruwafval- en RDF/ONF-bunker en het scheidingsgebouw moet worden voorkomen. Hiertoe moeten deze op voldoende onderdruk worden gehouden zodat wordt gewaarborgd dat geen ruimtelucht naar buiten kan ontwijken.
EN
Voorschrift 3.2.2
De uit de loshal, afvalbunkers en het scheidingsgebouw afgezogen lucht moet worden toegepast als verbrandingslucht in de verbrandingsinstallaties.

Ik heb geconstateerd tijdens de controle d.d. 6 november dat doormiddel van ventilatoren er onderdruk wordt gecreëerd. Van Ruw (0) naar RDF (60.000) naar Ketel (120.000). De afgezogen lucht wordt naar de ketel gevoerd. Zie bijlage voor screenshot van het systeem. Daarnaast zijn de stortluiken afsluitbaar. Er staan maximaal 2 tot 3 open. Aangegeven is dat de onderdruk dan nog steeds te handhaven is. Er zit een alarm op wat aanslaat als het niet goed werkt.
Ik heb in het programma Capptions (o.a. gebruikt voor klachtenregistratie) geconstateerd dat er geen rechtstreekse klachten bij Attero zijn ingediend omtrent geur.

Voorschrift 3.2.3
De verbrandingsoven, ketel en rookgasreinigingsinstallatie, met uitzondering van de leidingen en apparatuur vanaf de zuigtrekventilator, moeten te allen tijde bij een lichte onderdruk worden bedreven. Bij een (dreigende) overdruk moet de verbrandingsinstallatie automatisch uit bedrijf genomen worden.

Ik heb tijdens de controle d.d. 6 november geconstateerd dat de oven op onderdruk wordt gehouden door de zuigtrekventilator. Door explosies van lachgascilinders kan het voorkomen dat er soms een korte piek overdruk ontstaat. Dit leidt tot een alarmering in het systeem, welke in het DURAG systeem zichtbaar is. Aangegeven is dat op deze locatie de problematiek van lachgascilinders niet groot is. Vaak betreft het maar milliseconden. Bij overdruk: zuigtrek > 100%, dan valt het systeem uit. Dit is volgens de heer 5.1.2e een zeldzaamheid. In het verleden zorgden zogenaamde "beren" in de oven soms voor overdruk. Als een "beer" loskwam (met een temperatuur van 1000 C) en in het water valt, dan zorgde dat voor stoom.

NRB
Artikel 2.9 (Activiteitenbesluit




5.1.2e 5.1.2e *op 15 december 2023 13:42)*

----------OVERZICHT TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN N.A.V. CONTROLE D.D. 6 NOVEMBER 2023----------
TEKORTKOMINGEN
Voorschrift 1.4.2.
Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

buiten verzoek



AFSPRAKEN



5.1.2e 5.1.2e *op 13 december 2023 19:38)*

Documenten:

Document: Luchtuitwisselingssysteem.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 15 december 2023 13:50)*

Document: Rapportage_periodieke_metingen_1e_halfjaar_2023.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 15 december 2023 13:50)*

Document: Schade_door_lege_lachgascilinders.msg 5.1.2e 5.1.2e *op 15 december 2023 13:50)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 38202
Opmerkingen:

383202 C Afvalscheidingsinstallaties

5.1.2e 5.1.2e *op 02 oktober 2023 11:27)*

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-000252

Datum controle:

Antwoord: 6 november 2023

Tijdstip controle:

Antwoord: 13:00

Contactpersoon tijdens controle:

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl, 5.1.2e

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 2

Datum waarop de overtredingen uiterlijk ongedaan moeten zijn gemaakt:

Antwoord: 1 februari 2024

Ondertekening controle (1 of meer overtredingen) Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 15 december 2023 13:51 door 5.1.2e 5.1.2e

Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Prioriteit bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Ja

Wat is het gedrag van de overtreder bij de prio 2 overtredingen?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: B. Onverschillig
Opmerkingen:

Men kan volgens de vergunningen en activiteitenbesluit weten dat de rapportages na de emissiemetingen eerder afgerond en toegestuurd moeten worden. Door het vervangen van de emissie- en procesmetingen op alle drie lijnen en alles wat daar aan rapportages en technische uitdagingen bij komt kijken, is achterstand ontstaan bij zowel de leveranciers die Attero ondersteunen, als bij Attero zelf. Attero heeft wel om voortgang verzocht bij het meetbureau, dit is echter niet afdoende.
5.1.2e 5.1.2e *op 15 december 2023 13:43)*



Zijn er een of meer verzachtende of verzwarende argumenten?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Geen verzachtende argumenten
Geen verzwarende argumenten

Zijn er een of meer verzwarende aspecten?
paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende aspecten

Overleg met coördinator BOA's nodig?
paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Geen overleg, overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid.

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet?
paragraaf 3.4 LHS

0345 456484

Antwoord: Waarschuwing (C1, B2, A3)

Tekst en Toelichting

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer

1
Degene die een inrichting opricht, meldt dit ten minste vier weken voor de oprichting aan het bevoegd gezag.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van een inrichting en het veranderen van de werking daarvan. Deze melding is niet vereist, indien eerder een melding overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.
3
Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:

a.
het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
b.
de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven;
c.
het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden gebracht, dan wel de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
d.
de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
e.
de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven; en
f.
een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.

4
Het bestuursorgaan dat een melding ontvangt waarvoor een ander bestuursorgaan mede bevoegd gezag is, stuurt onverwijld een kopie van de melding aan dat andere bevoegde gezag. De melding wordt geacht mede bij dat andere bevoegde gezag te zijn gedaan.

artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer

1
Degene die de inrichting drijft neemt alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, waarbij onder maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik worden verstaan:

a.
energiebesparende maatregelen;
b.
maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie in de inrichting tot ten hoogste het jaarlijkse energiegebruik van de energiedrager waarvoor jaarlijks hernieuwbare energie geproduceerd wordt; en
c.
maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide.

2
Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen.
3
Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de rapportage omschreven.

4
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
5
Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. Het onderzoek wordt verricht naar de maatregelen bedoeld in het eerste lid, voor zover deze niet zien op een gebouw of een deel van een gebouw.
6
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
7
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien:

a.
het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten; of
b.
als voor het energiegebruik alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd binnen de inrichting.

8
Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor het gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte met een temperatuur van ten hoogste 100 °C.
9
Degene die een inrichting drijft, waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 10.000.000 kilowatt uur aan elektriciteit of 170.000 kubieke meter aardgasequivalenten:

a.
rapporteert overeenkomstig het tweede lid, over de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik die zien op een gebouw of een deel van een gebouw; en
b.
verricht onderzoek naar alle mogelijke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen binnen de inrichting met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar.

10
Degene die de inrichting, als bedoeld in het negende lid, drijft, rapporteert uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag over de verplichtingen, bedoeld in het negende lid.
11
Onder de verplichting, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan het doelmatig beheer en onderhoud van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik.

Algemene wet bestuursrecht

artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

1
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2
Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
3
Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.
4
Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd

griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling. Kopieer uit deze SBI-lijst de SBI-code, het volgnummer EN de omschrijving: SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

paragraaf 3.1 LHS

De interventiematrix

De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de in figuur 2 opgenomen interventiematrix hij de bevinding positioneert door: (1) het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en (2) het typeren van de normadressaat.

Ad. 1
De gevolgen van bevindingen beoordeelt de handhaver als:
1. vrijwel nihil; of
2. beperkt; of
3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Ad. 2
De handhaver typeert de normadressaat als:
A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud;
of
C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij de typering van de normadressaat kijkt de handhaver dus verder dan de bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavinghistorie mee in beschouwing. Als de handhaver niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

De handhaver bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de landelijke handhavingstrategie en de interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de overtreding te beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van de interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende omstandigheid.

Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete besluit van een bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te treden. De nota 'Gedogen in Nederland' bevat het landelijke kader voor gedogen: een gedoogsituatie is van tijdelijke aard doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt dan wel doordat waarschijnlijk een vergunning zal worden verleend. Ingeval tot gedogen wordt besloten dient het landelijke kader voor gedogen onverkort te worden gevolgd. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

0345 456484

paragraaf 3.2 LHS

Bepalen verzwarende aspecten
De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de interventiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel.
2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd.
4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen.
5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.3 LHS

De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1) en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve tweerichtingsverkeer:
bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk het overleg op met politie en OM en omgekeerd.

Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol zijn bij bevindingen die de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 2 sprake is van één of meer verzwarende aspecten.

In situaties waarin een handhavinginstantie een BSBm oplegt is overleg met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde.

Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke handhavinginstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. Alleen zo kan accuraat en effectief optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als er sprake is van spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken niet voorzien, zullen apart door handhavinginstantie, politie en OM worden beoordeeld, in een regulier overleg of door middel van ad hoc overleg als snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt opgepakt: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk. Het laatste veelal startend met een opsporingsonderzoek onder leiding van de Officier van Justitie.

Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezichthouders de volgende ernstige bevindingen doen:

- *Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het weigeren van toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot omkoping.*

- *Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde informatie.*

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.4 LHS

De landelijke handhavingstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met interveniëren gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies als naleving uitblijft. De handhaver gebruikt de interventiematrix van figuur 3 daarbij als volgt:
1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin hij de bevinding eerder met behulp van stap 1 (paragraaf 3.1) heeft gepositioneerd.
2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment opgenomen interventies, tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) interventie(s) in de betreffende situatie passender is.

De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in zwaarte. In bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht.

Waar in de matrix van figuur 3 'PV' staat betreft het de middelzware en zware segmenten die in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavinginstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in figuur 3 aangegeven op herstel en/of op bestraffing gerichte bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als strafrechtelijke interventie.

Sancties
Bestuurlijke sancties
> Herstelsancties
- Aanspreken / informeren
- Bestuurlijk gesprek
- Waarschuwing
- Verscherpt toezicht
- Stilleggen
- Last onder dwangsom
- Last onder bestuursdwang

> Bestraffende sancties
- Bestuurlijke boete
- Exploitatie verbod / sluiting
- Schorsen
- Intrekken vergunning
- Intrekken certificaat
- Intrekken erkenning

> Strafrecht
- Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
- Procesverbaal

Segment/sanctie
A1 - Aanspreken / informeren
A2 - Aanspreken / informeren
A3 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) of procesverbaal
A4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B1 - Aanspreken / informeren
B2 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke

boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
D1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, procesverbaal
D2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, procesverbaal
D3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal
D4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal

De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de handhaver direct door, door middel van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende:

- *Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of hooguit een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of herhaling ervan te voorkomen.*

- *In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor investeringen vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die termijn.*

Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane bevinding(en) die op grond van de interventiematrix worden aangepakt. Uiteraard kunnen handhavinginstanties aanvullend ook hun toezichtstrategie bij het betreffende bedrijf als zodanig aanpassen, in de zin van bijvoorbeeld het verhogen/verlagen van de toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van de vergunningensituatie, et cetera.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

5.1.2e 5.1.2e *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero Noord BV
t.a.v. de heer 5.1.2e
Vamweg 7
9418 TM WIJSTER

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592 - 36 55 55
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	2 oktober 2023
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2023-000252
Bijlagen:	geen
Onderwerp:	afspraak Milieucontrole Vamweg 7 Wijster

Geachte heer 5.1.2e

Bedrijven die een milieuvergunning hebben worden regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling.

Op **maandag 6 november 2023** om **13:00 uur** wordt uw bedrijf aan de Vamweg 7 te Wijster gecontroleerd op de milieuwetgeving. Deze controle wordt uitgevoerd door de heer 5.1.2e toezichthouder van Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
U heeft deze afspraak al met de heer 5.1.2e ingepland, deze brief dient enkel ter informatie.

Het betreft de volgende onderwerpen/thema's van de vergunning "Bewerking brandbaar afval´ :
- lucht
- geur

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e of mail: 5.1.2e@ruddrenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



G. van der Molen
Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero Noord B.V.
T.a.v. de heer 5.1.2e
Vamweg 7
9418 TM WIJSTER

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592 - 36 55 55
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	22 december 2023
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592-5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2023-000252
Bijlagen:	geen
Onderwerp:	milieucontrole - Vamweg 7 Wijster

Geachte heer 5.1.2e

Op 6 november 2023 heeft de heer 5.1.2e toezichthouder van RUD Drenthe, namens provincie Drenthe een controle milieuvoorschriften uitgevoerd bij de locatie van Attero Noord B.V. gelegen aan de Vamweg 7 te Wijster. De controle is in uw bijzijn uitgevoerd. In deze brief informeer ik u over de bevindingen van zijn controle.

Doel controle
Tijdens het bezoek is gecontroleerd op naleving van de voorschriften uit de revisievergunning d.d. 26 november 2008, de navolgende wijzingsvergunningen en de van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (hierna: Activiteitenregeling).

Bevindingen controlebezoek
De volgende thema's zijn gecontroleerd ten behoeve van de GAVI:
Thema's:
- Lucht
- Geur
- NRB

Besproken bedrijfsonderdelen:
- Stand van zaken CEM en bijbehorende parallelmetingen
- Metingen / resultaten periodieke metingen
- Dosering actief kool
- Input afvalstoffen
- Temperatuur verbrandingsoven
- Storingen/incidenten
- Werking onderdruk afvalbunkers / scheidingsgebouw
- Toepassing afgezogen lucht loshal, afvalbunkers en scheidingsgebouw
- Borging onderdruk verbrandingsoven, ketel en rookgasreinigingsinstallatie.
- Klachten registratie intern
- Inzage rapporten keuring en onderhoud riolering

Tijdens de controle is geconstateerd dat met betrekking tot deze aspecten niet aan alle geldende voorschriften wordt voldaan. Tijdens de controle zijn onderstaande tekortkomingen geconstateerd.

Bevindingen

Tekortkomingen

Voorschrift 1.4.2.

Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.



Artikel 5.19 Lid 2. (Activiteitenregeling)

De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de in het eerste lid bedoelde controle.



Vervolg

Ik verzoek u om:

- binnen **6 weken** na verzenddatum van deze brief de definitieve rapportages toe te sturen van de parallelmetingen zoals bedoeld in artikel 5.19 lid 1 Activiteitenregeling.
- resultaten van onderzoeken uiterlijk 3 maanden (tenzij een andere termijn is opgenomen in de vergunning) na uitvoering toe te sturen aan Gedeputeerde Staten.

Hercontrole

Na afloop van de gestelde termijn wordt er door een toezichthouder van de RUD Drenthe een hercontrole uitgevoerd om vast te stellen of de genoemde overtredingen zijn beëindigd. Ik vertrouw erop dat u tijdig actie onderneemt.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



G. van der Molen
Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe

To: Toezicht[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.5 @attero365.onmicrosoft.com
Sent: Mon 11/27/2023 9:42:57 AM
Subject: Delivered: Z2023-000287_afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster
Received: Mon 11/27/2023 9:43:05 AM
Delivered: Z2023-000287_afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

To: info@attero.nl[info@attero.nl]
From: [redacted]@attero365.onmicrosoft.com
Sent: Mon 11/27/2023 9:42:57 AM
Subject: Delivered: Z2023-000287_afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster
Received: Mon 11/27/2023 9:43:01 AM
Z2023-000287_afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster

Your message has been delivered to the following recipients:

info@attero.nl (info@attero.nl)

Subject: Z2023-000287_afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster

To: info@attero.nl[info@attero.nl]
From: Toezicht
Sent: Mon 11/27/2023 9:42:49 AM
Subject: Z2023-000287_afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster
Received: Mon 11/27/2023 9:42:54 AM

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero Noord BV
t.a.v. De heer 5.1.2e
Vamweg 7
9418 TM WIJSTER

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592 - 36 55 55
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	27 november 2023
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592-5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2023-000287
Bijlagen:	geen
Onderwerp:	afspraakbevestiging Milieucontrole Vamweg 7 Wijster

Geachte heer 5.1.2e

Bedrijven die een milieuvergunning hebben worden regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling.

Op Woensdag 6 december 2023 om 0.9.30 uur wordt uw bedrijf aan de Vamweg 7 te Wijster gecontroleerd op de milieuwetgeving. Deze controle wordt uitgevoerd door de heer 5.1.2e toezichthouder van Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
U heeft deze afspraak al met de heer 5.1.2e ingepland, deze brief dient enkel ter informatie.

Tijdens de controle zou de heer 5.1.2e graag de GECO en de PRP bezoeken.

De thema's betreffen:
- lucht
- geur
- energie

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592-5.1.2e of mail: 5.1.2e@ruddrenthe.nl.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



G. van der Molen
Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe



Attero Wijster Biofilters 2022

16 december 2022

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Verantwoording

Titel	Attero Wijster Biofilters 2022
Opdrachtgever	Attero BV Wijster
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
Auteur(s)	5.1.2e 5.1.2e
Tweede lezer	5.1.2e 5.1.2e
Uitvoering meet- en inspectiewerk	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Projectnummer	1285077
Aantal pagina's	100
Datum	19 oktober 2022
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Concept

Inhoud

1 Inleiding 5
1.1 Gegevens opdrachtgever 5
1.2 Doel van het onderzoek 5
1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 5
2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 6
2.1 Uitvoering 6
2.2 Uitbesteding 6
3 Kwaliteit 7
3.1 Afwijkingen op de norm 7
3.2 Blancocriteria 7
3.3 Doorslagcriteria 7
3.4 Lektesten 8
4 Procesbeschrijving en omstandigheden 9
4.1 Procesbeschrijving 9
4.2 Procesomstandigheden 9
5 Resultaten 10
5.1 Resultaten meetvlakbeoordeling 10
5.2 Resultaten blanco en doorslag 10
5.3 Resultaten periodieke metingen sessie 1 10
5.4 Resultaten periodieke metingen sessie 2 12
5.5 Resultaten periodieke metingen sessie 3 13
5.6 Resultaten periodieke metingen sessie 4 15
5.7 Resultaten periodieke metingen sessie 5 17
5.8 Resultaten geurmetingen 2022 19
6 Toetsing 20
6.1 Samenvatting resultaten 20

Concept

Bijlage 1	Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen	21
Bijlage 2	Overzicht van de gebruikte meet- en analysemethoden	22
Bijlage 3	Overzicht meetvlakbeschrijving en -beoordeling	24
Bijlage 4	Meetonzekerheden	26
Bijlage 5	Rapportagegrenzen	28
Bijlage 6	Kopie Accreditatiecertificaat	29
Bijlage 7	Overzicht afgaskarakteristieken	34
Bijlage 8	Achterliggende meetgegevens	43
Bijlage 9	Resultaten blanco's en doorslag	50
Bijlage 10	Analysecertificaten	57
Bijlage 11	Bedrijfsgegevens opdrachtgever	100

Concept

1 Inleiding

In opdracht van Attero BV Wijster (hierna:Attero) heeft TAUW in het kader van de vergunning een emissieonderzoek uitgevoerd aan de drie biofilters op de locatie Wijster. In de onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdatums per sessie gegeven.

Tabel 1.1 Uitvoeringsdatums per sessie

Sessie	
1e sessie	14 januari 2022 biofilter A+C
2e sessie	25 maart 2022 biofilter C
	28 maart 2022 biofilter A
3e sessie	22 juli 2022 biofilter C
	25 juli 2022 biofilter A en B
	22 augustus 2022 hermeting biofilter C
4e sessie	23 september 2022 biofilter C
	26 september 2022 biofilter A
	27 september 2022 biofilter B
5e sessie	25 november 2022 biofilter A[1]
	28 november 2022 biofilter B en C[2]
6e sessie	vervallen

1.1 Gegevens opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Attero BV
Adresgegevens: Vamweg 7, Wijster
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e

1.2 Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het bepalen van de ammoniakemissie van de biofilters. Attero moet voor elk (werkend) biofilter zes maal per jaar de ammoniakemissie vaststellen. Aan het eind van het jaar wordt de totale jaarvracht bepaald en getoetst. Tevens dient eens in de twee jaar de geuremissie per biofilter vastgesteld te worden. De geuremissie is vorig jaar niet bepaald en zal daarom in 2022 onderdeel uitmaken van het onderzoek. Dit rapport bevat de resultaten van de eerste vier sessies van 2022.

Tevens worden indicatieve ammoniak metingen naar het rendement van het biofilter uitgevoerd. In bijlage 1 zijn de gebruikte afkortingen en begrippen verklaard.

1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Dit is niet van toepassing aangezien dit een eerste concept versie betreft.

[1] Voor deze meting waren de bedrijfsomstandigheden de nacht voor de meting niet representatief. Biofilter stond op spoelen.
[2] De ventilator waren niet ingesteld volgens protocol en draaide een te hoog toerental

Concept

2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven en wordt een beschrijving gegeven van de uitvoering van de metingen.

2.1 Uitvoering

In tabel 2.1 is het meetprogramma gegeven. Op het biofilter is een deel afgedekt met plastic. Het oppervlak bedraagt ongeveer 10 bij 10 meter. Bij de selectie van de plaats is gekeken naar het deel van het biofilter waar de hoogste uitstoot wordt verwacht. Attero Wijster beschikt over drie biofilters (A, B en C).

De metingen op ammoniak zijn in drievoud uitgevoerd gedurende 30 minuten per deelmonster. In verband met het ontbreken van een juist meetvlak is het niet mogelijk aan de uitgaande zijde van het biofilter het debiet conform de norm te bepalen. Derhalve is het debiet aan de beide ingaande zijden van het biofilter gemeten.

Tijdens de metingen worden indicatieve metingen uitgevoerd naar ammoniak door middel van Dräger gasdetectiebuisjes.

Tabel 2.1 Meetprogramma

Component	Meetmethode	RvA	Analysemethode	RvA
Debiet	NEN-EN-ISO 16911-1	Q	-	-
Ammoniak	NEN 2826	Q	NEN-EN-ISO 15923-1	Q
Temperatuur	NEN-EN-ISO 16911-1	Q	-	-
Vocht	NEN-EN 14790	Q	-	-

De uitvoering van de metingen is in detail beschreven in bijlage 2.

2.2 Uitbesteding

Analyses van de monsters worden uitbesteed aan AL-West B.V. te Deventer. AL-West is voor analyse van luchtmonsters[3] geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. In tabel 2.1 is met een 'Q' aangegeven welke verrichtingen van het laboratorium onder de accreditatie vallen.

[3] Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L005, de volledige verrichtingenlijst van AL-West opgenomen

Concept

3 Kwaliteit

TAUW is voor de uitvoering van luchtmetingen[4] geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Alle door TAUW toegepaste apparatuur is gekalibreerd en is herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. In tabel 2.1 is met een 'Q' aangegeven welke verrichtingen onder de accreditatie vallen. Voor een kopie van het accreditatiecertificaat wordt verwezen naar bijlage 6.

3.1 Afwijkingen op de norm

In deze paragraaf zijn afwijkingen van de norm gegeven waarbij is aangegeven wat de invloed hiervan kan zijn op de meetwaarde.

De metingen zijn uitgevoerd door een deel van het biofilter af te dekken met plastic en via een opening lucht te laten ontsnappen om zo een meetvlak te creëren. Op deze wijze is het niet mogelijk om de metingen isokinetisch uit te voeren. Hierdoor dient voor de ammoniakresultaten rekening gehouden te worden met een mogelijk grotere onbekende meetfout.
Aan de ingaande zijde van het biofilter bevinden zich de beschikbare meetopeningen niet op de door de norm aanbevolen plekken. Hierdoor dient ook voor de debietmetingen rekening gehouden te worden met een mogelijk grotere onbekende meetfout.

Op 25 november 2022 heeft de meting aan biobed A niet onder normale bedrijfsomstandigheden plaats gevonden. De composteerhal was de nacht voor de meting nog open en het biofilter heeft op spoelen gestaan.
Op 28 november 2022 waren de ventilatoren aan biobed C niet volgens protocol ingesteld, ze draaide een te hoog toerental.

3.2 Blancocriteria

Voor ammoniak is voorafgaand aan de meting een veldblanco genomen. Voor de veldblanco geldt dat de concentratie in de veldblanco niet meer mag bedragen dan 10 % van de standaard emissiegrenswaarde (zoals genoemd in het Activiteitenbesluit artikel 5.19). Wanneer deze waarde overschreden wordt, dient de meting afgekeurd te worden.

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).

3.3 Doorslagcriteria

Voor ammoniak wordt per deelmeting een doorslag genomen. Indien het analyseresultaat tienmaal hoger is dan de detectielimiet wordt er een criterium gehanteerd voor doorslag (afvangstrendement). Het toegepaste criterium is vermeld in tabel 3.1.

[4] Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L429, de volledige verrichtingenlijst van TAUW opgenomen

Concept

Tabel 3.1 Doorslagcriteria

Component	Maximale doorslag [%]	Doorslag [µg/Nm³]
Overige	5	-

Bij doorslag wordt de gevonden concentratie gerapporteerd als groter dan of verworpen.

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).

3.4 Lektesten

Om te controleren of de meetopstelling lekdicht is, voert TAUW per meetopstelling voorafgaand aan de meting een controle uit. TAUW hanteert bij deze controle een criterium van 2 %, conform de NEN-EN 13284. Tijdens de uitgevoerde controles voorafgaande aan de meting is er geen lek geconstateerd. Het verschil tussen de gasmeterstand voor en na de lektest bedroeg 0 liter.

Concept

4 Procesbeschrijving en omstandigheden

In deze paragraaf wordt de procesbeschrijving gegeven en worden de specifieke procesomstandigheden aangegeven.

4.1 Procesbeschrijving

Bij Attero Wijster vindt compostering plaats van gft. Dit voorbehandelde gft bevindt zich in grote tunnels die voor de helft gevuld zijn. De lucht die hierbij vrijkomt wordt afgezogen en door biofilters geleid. Dit zijn betonnen bakken gevuld met boomschors en versnipperde wortels van bomen. Hierin leven bacteriën die de geur afbreken en de lucht reinigen van ammoniak en micro-organismen. De gereinigde lucht wordt naar de buitenlucht geëmitteerd. Attero Wijster beschikt over drie biofilters (A,B en C).

4.2 Procesomstandigheden

De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden (Bron: Attero). Voorafgaand aan elke meting is navraag gedaan of er bijzonderheden waren met betrekking tot de installatie waaraan gemeten werd. Daarbij zijn geen bijzonderheden gemeld, tijdens de uitvoering zijn ook geen onregelmatigheden waargenomen door TAUW. In bijlage 11 zijn de gegevens van de opdrachtgever opgenomen.

Concept

5 Resultaten

De resultaten zijn berekend bij genormaliseerde omstandigheden (0 [°C], 101,3 [kPa], droog afgas, bij actueel zuurstof [vol.-%]). Opgemerkt wordt dat TAUW rapportagegrenzen hanteert, dit in verband met de meetonnauwkeurigheid van de meting (zie ook 0 voor een toelichting op de door TAUW gehanteerde rapportagegrenzen). In de bijlage(n) kunnen lagere concentraties (of detectiegrenzen) vermeld staan.

5.1 Resultaten meetvlakbeoordeling

Voor de volledige meetvlakbeoordeling wordt verwezen naar bijlage 3.

5.2 Resultaten blanco en doorslag

In bijlage 9 zijn de resultaten van de genomen blanco's en doorslagen opgenomen.

- In geen van de gevallen heeft het resultaat van de blanco aanleiding gegeven tot afkeur van de meting
- In geen van de gevallen heeft het resultaat van de doorslag aanleiding gegeven tot rapportage van het resultaat als 'groter dan'

5.3 Resultaten periodieke metingen sessie 1

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.3.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	14-01-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:13	09:44	10:16
Tijd einde	[uu:mm]	09:43	10:14	10:46
Ammoniak	[mg/Nm^3]	11	11	9,8
	[kg/u]	2,0	2,0	1,8

Tabel 5.3.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	14-1-2022	14-2-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:15	10:35
Tijd einde	[uu:mm]	09:25	10:44
Ingaande links	[ppm]	30	37
Ingaande rechts	[ppm]	55	45
Uitgaande	[ppm]	6	6
Rendement	[%]	86	85

Concept

Tabel 5.3.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	Niet in bedrijf		
Tijd begin	[uu:mm]			
Tijd einde	[uu:mm]			
Ammoniak	[mg/Nm^3]			
	[kg/u]			

Tabel 5.3.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	Niet in bedrijf	
Tijd begin	[uu:mm]		
Tijd einde	[uu:mm]		
Ingaande links	[ppm]		
Ingaande rechts	[ppm]		
Uitgaande	[ppm]		
Rendement	[%]		

Tabel 5.3.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	14-01-2022
Tijd begin	[uu:mm]	11:50	12:20	12:50
Tijd einde	[uu:mm]	12:20	12:50	13:20
Ammoniak	[mg/Nm^3]	27	22	17
	[kg/u]	5,6	4,6	3,5

Tabel 5.3.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	14-1-2022	14-2-2022
Tijd begin	[uu:mm]	12:00	13:10
Tijd einde	[uu:mm]	12:10	13:18
Ingaande links	[ppm]	45	35
Ingaande rechts	[ppm]	40	35
Uitgaande	[ppm]	20	18
Rendement	[%]	53	49

Concept

5.4 Resultaten periodieke metingen sessie 2

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.4.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022	28-03-2022	28-03-2022
Tijd begin	[uu:mm]	10:06	10:39	11:12
Tijd einde	[uu:mm]	10:36	11:09	11:42
Ammoniak	[mg/Nm^3]	31	16	16
	[kg/u]	4,4	2,3	2,3

Tabel 5.4.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-3-2022	28-3-2022
Tijd begin	[uu:mm]	10:10	11:25
Tijd einde	[uu:mm]	10:20	11:35
Ingaande links	[ppm]	70	50
Ingaande rechts	[ppm]	100	100
Uitgaande	[ppm]	25	6
Rendement	[%]	71	92

Tabel 5.4.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	Niet in bedrijf		
Tijd begin	[uu:mm]			
Tijd einde	[uu:mm]			
Ammoniak	[mg/Nm^3]			
	[kg/u]			

Tabel 5.4.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	Niet in bedrijf	
Tijd begin	[uu:mm]		
Tijd einde	[uu:mm]		
Ingaande links	[ppm]		
Ingaande rechts	[ppm]		
Uitgaande	[ppm]		
Rendement	[%]		

Concept

Tabel 5.4.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022	25-03-2022	25-03-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:49	10:23	10:56
Tijd einde	[uu:mm]	10:19	10:53	11:26
Ammoniak	[mg/Nm^3]	8,2	11	8,8
	[kg/u]	1,8	2,4	1,9

Tabel 5.4.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-3-2022	25-3-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:55	11:10
Tijd einde	[uu:mm]	10:15	11:20
Ingaande links	[ppm]	40	40
Ingaande rechts	[ppm]	40	45
Uitgaande	[ppm]	20	23
Rendement	[%]	50	46

5.5 Resultaten periodieke metingen sessie 3

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.5.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022	25-07-2022	25-07-2022
Tijd begin	[uu:mm]	11:26	11:59	12:38
Tijd einde	[uu:mm]	11:56	12:33	13:08
Ammoniak	[mg/Nm^3]	15	17	16
	[kg/u]	2,1	2,3	2,2

Tabel 5.5.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-7-2022	25-7-2022
Tijd begin	[uu:mm]	11:29	12:54
Tijd einde	[uu:mm]	11:33	12:59
Ingaande links	[ppm]	35	35
Ingaande rechts	[ppm]	35	35
Uitgaande	[ppm]	5	5
Rendement	[%]	86	86

Concept

Tabel 5.5.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022	25-07-2022	25-07-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:05	09:40	10:13
Tijd einde	[uu:mm]	09:35	10:10	10:43
Ammoniak	[mg/Nm^3]	1,7	3,3	3,8
	[kg/u]	0,2	0,4	0,5

Tabel 5.5.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-7-2022	25-7-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:07	10:40
Tijd einde	[uu:mm]	09:12	10:47
Ingaande links	[ppm]	5	10
Ingaande rechts	[ppm]	5	10
Uitgaande	[ppm]	5	10
Rendement	[%]	0	0

Tabel 5.5.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022	22-07-2022	22-07-2022
Tijd begin	[uu:mm]	11:26	10:53	11:59
Tijd einde	[uu:mm]	11:56	11:22	12:29
Ammoniak	[mg/Nm^3]	26	30	29
	[kg/u]	7,7	8,9	8,6

Tabel 5.5.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	22-7-2022	22-7-2022
Tijd begin	[uu:mm]	11:00	12:06
Tijd einde	[uu:mm]	11:04	12:10
Ingaande links	[ppm]	25	30
Ingaande rechts	[ppm]	25	30
Uitgaande	[ppm]	25	30
Rendement	[%]	0	0

Concept

Hermeting biofilter C

Tabel 5.5.6 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022	22-08-2022	22-08-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:19	09:56	10:30
Tijd einde	[uu:mm]	09:49	10:26	11:00
Ammoniak	[mg/Nm^3]	2,8	2,7	1,5
	[kg/u]	0,6	0,6	0,3

Tabel 5.5.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	22-8-2022	22-8-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:20	10:50
Tijd einde	[uu:mm]	09:25	10:55
Ingaande links	[ppm]	15	15
Ingaande rechts	[ppm]	11	10
Uitgaande	[ppm]	10	12
Rendement	[%]	23	4

5.6 Resultaten periodieke metingen sessie 4

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.6.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022	27-09-2022	27-09-2022
Tijd begin	[uu:mm]	08:47	09:50	10:21
Tijd einde	[uu:mm]	09:19	10:20	10:51
Ammoniak	[mg/Nm^3]	11	19	21
	[kg/u]	1,4	2,4	2,6

Tabel 5.6.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	27-9-2022	25-7-2022
Tijd begin	[uu:mm]	08:55	10:42
Tijd einde	[uu:mm]	09:00	10:53
Ingaande links	[ppm]	37	17
Ingaande rechts	[ppm]	42	23
Uitgaande	[ppm]	2	15
Rendement	[%]	95	25

omstreeks 09:15 is biobed A uitgevallen en daarna weer opgestart. Daarna wel flinke verschillen in debiet en temperatuur.

Concept

Tabel 5.6.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022	26-09-2022	26-09-2022
Tijd begin	[uu:mm]	12:20	12:52	13:25
Tijd einde	[uu:mm]	12:50	13:24	13:55
Ammoniak	[mg/Nm^3]	11	11	11
	[kg/u]	1,3	1,3	1,3

Tabel 5.6.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	26-9-2022	26-9-2022
Tijd begin	[uu:mm]	12:30	13:50
Tijd einde	[uu:mm]	12:46	13:55
Ingaande links	[ppm]	27	21
Ingaande rechts	[ppm]	16	17
Uitgaande	[ppm]	15	17
Rendement	[%]	30	11

Tabel 5.6.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022	23-09-2022	23-09-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:49	10:19	10:50
Tijd einde	[uu:mm]	10:19	10:49	11:20
Ammoniak	[mg/Nm^3]	5,8	5,1	6,0
	[kg/u]	1,2	1,1	1,2

Tabel 5.6.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	23-9-2022	23-9-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:50	11:00
Tijd einde	[uu:mm]	10:00	11:07
Ingaande links	[ppm]	32	40
Ingaande rechts	[ppm]	27	32
Uitgaande	[ppm]	20	22
Rendement	[%]	32	39

Concept

5.7 Resultaten periodieke metingen sessie 5

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.7.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022	25-11-2022	25-11-2022
Tijd begin	[uu:mm]	10:15	10:29	10:55
Tijd einde	[uu:mm]	10:45	10:59	11:25
Ammoniak	[mg/Nm^3]	< 0,6	< 0,7	< 0,5
	[kg/u]	< 0,1	< 0,1	< 0,1

Tabel 5.7.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022	25-11-2022
Tijd begin	[uu:mm]	10:20	11:15
Tijd einde	[uu:mm]	10:30	11:22
Ingaande links	[ppm]	100	95
Ingaande rechts	[ppm]	85	95
Uitgaande	[ppm]	5	2
Rendement	[%]	95	98

Tabel 5.7.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	28-11-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:15	09:47	10:19
Tijd einde	[uu:mm]	09:45	10:17	10:49
Ammoniak	[mg/Nm^3]	5,2	3,1	6,2
	[kg/u]	1,0	0,62	1,2

Tabel 5.7.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022
Tijd begin	[uu:mm]	09:20	10:40
Tijd einde	[uu:mm]	09:27	10:46
Ingaande links	[ppm]	20	20
Ingaande rechts	[ppm]	20	17
Uitgaande	[ppm]	5	7
Rendement	[%]	75	62

Concept

Tabel 5.7.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	28-11-2022
Tijd begin	[uu:mm]	12:30	13:01	13:34
Tijd einde	[uu:mm]	13:00	13:31	14:04
Ammoniak	[mg/Nm^3]	< 0,5	< 0,5	< 0,8
	[kg/u]	< 0,2	< 0,2	< 0,2

Tabel 5.7.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022
Tijd begin	[uu:mm]	12:33	13:56
Tijd einde	[uu:mm]	12:40	14:02
Ingaande links	[ppm]	15	20
Ingaande rechts	[ppm]	5	8
Uitgaande	[ppm]	2	8
Rendement	[%]	80	43

Concept

5.8 Resultaten geurmetingen 2022

Tabel 5.8.1 Resultaten geurmetingen Biobed A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022	25-11-2022	25-11-2022
tijd start	[uu:mm]	10:15	10:29	10:55
tijd einde	[uu:mm]	10:45	10:59	11:25
bemonsteringsduur	[uu:mm]	0:30	0:30	0:30
verdunning	[-]	10	10	10
Analyseresultaat	[ouE/m³]	49	45	62
Geurconcentratie	[ouE/m³]	480	450	620
Gemiddelde geurconcentratie	[ouE/m³]		510	
Debiet	[Nm³/h]	79.000	79.000	84.000
Geuremissie	[106 ouE/u]	38	36	52
Gemiddelde geuremissie	[106 ouE/u]		42	

Tabel 5.8.2 Resultaten geurmetingen Biobed B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	28-11-2022
tijd start	[uu:mm]	9:15	9:46	10:17
tijd einde	[uu:mm]	9:45	10:16	10:47
bemonsteringsduur	[uu:mm]	0:30	0:30	0:30
verdunning	[-]	10	10	10
Analyseresultaat	[ouE/m³]	45	38	62
Geurconcentratie	[ouE/m³]	440	380	620
Gemiddelde geurconcentratie	[ouE/m³]		470	
Debiet	[Nm³/h]	110.000	110.000	110.000
Geuremissie	[106 ouE/u]	48	41	66
Gemiddelde geuremissie	[106 ouE/u]		50	

Tabel 5.8.3 Resultaten geurmetingen Biobed C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	28-11-2022
tijd start	[uu:mm]	12:30	13:01	13:34
tijd einde	[uu:mm]	13:00	13:31	14:04
bemonsteringsduur	[uu:mm]	0:30	0:30	0:30
verdunning	[-]	10	10	10
Analyseresultaat	[ouE/m³]	14	18	19
Geurconcentratie	[ouE/m³]	< 140	< 180	< 200
Gemiddelde geurconcentratie	[ouE/m³]		< 170	
Debiet	[Nm³/h]	110.000	170.000	170.000
Geuremissie	[106 ouE/u]	< 15	< 31	< 34
Gemiddelde geuremissie	[106 ouE/u]		< 25	

Concept

6 Toetsing

Attero moet voor elk (werkend) biofilter zes maal per jaar de ammoniakemissie vaststellen. Aan het eind van het jaar wordt de totale jaarvracht bepaald en getoetst. Dit rapport bevat de resultaten van de eerste sessie van 2022.

6.1 Samenvatting resultaten

In tabel 6.1 zijn de resultaten van de eerste sessie gegeven.

Tabel 6.1 Toetsing aan de emissiegrenswaarden

Sessie	Datum [dd-mm-jjjj]	Biofilter	Gemiddelde vracht [kg/uur]	Gemiddelde concentratie [mg/Nm^3]
1	14-1-2022	A	1,9	11
1		B	-	-
1	14-1-2022	C	4,6	22
2	28-3-2022	A	3,0	21
2		B	-	-
2	25-3-2022	C	2,0	9,3
3	25-7-2022	A	2,2	16
3	25-7-2022	B	0,37	2,9
3	22-7-2022	C	8,4	28
3 hermeting	02-8-2022	C	0,5	
4	26-9-2022	A	2,1	17
4	27-9-2022	B	1,3	11
4	23-9-2022	C	1,2	5,6
5	25-11-2022	A	< 0,1	< 0,6
5	28-11-2022	B	1,0	4,8
5	28-11-2022	C	< 0,2	< 0,6

Tabel 6.2 Toetsing gemiddelde vracht aan totale vrachteis

Biofilter	Gemiddelde vracht [kg/uur]	Totale bedrijfsuren [uur]	Totale uitstoot /jaar [kg]	Te toetsen waarde[5] [kg/jaar]	Vrachteis [kg/jaar]	Voldoet Ja/Nee
A	1,8	7.120	13.053			
B	0,90	4.513	4.057			
C	2,8	7.396	20.749			
Totaal			37.859	27.151	48.750	Ja

[5] Het bepalen van de meetonzekerheid van de vracht wordt weergegeven in bijlage 4

Concept

Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen

Tabel B1.1 Verklaring afkortingen en begrippen

Afkorting	Verklaring
Ab	Activiteitenbesluit
Cd	cadmium
°C	Graden Celsius
dd	dag
EGW	emissiegrenswaarde
HF	waterstoffluoride
Hg	kwik
jjjj	jaar
K	Kelvin
m^3	kubieke meter (bedrijfscondities)
m^3_o	kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C],101,3 [kPa] bij droog afgas gecorrigeerd naar een zuurstofgehalte van actueel [vol.-%]
mg	milligram (10^{-3} gram)
mm	minuut / maand
n.a.	niet aangetoond (waarde mag als 'nul' verondersteld worden)
ng	nanogram (10^{-9} gram)
Nm^3	Kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C], 101,3 [kPa] bij droog afgas (actueel zuurstof)
O_2	Zuurstof
Pa	Pascal
PCDD/F	PolyChloorDibenzoDioxinen/PolyChloorDibenzoFuranen (17 toxische congeneren)
Q	verrichting valt onder accreditatie RvA
RvA	Raad voor Accreditatie
som Cd en Tl	som van cadmium en thallium
TEQ	Toxische equivalentie
Tl	Thallium
uu / u	Uur
VKL	Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen
vol.-%	volumeprocent

Concept

Bijlage 2 Overzicht van de gebruikte meet- en analysemethoden

Debiet

Bepalingsmethode	NEN-EN-ISO 16911-1
Principe	drukverschilmeting
Uitvoering	Voorafgaand aan de bemonsteringen wordt het debiet conform de NEN-EN-ISO 16911-1 in enkelvoud bepaald. Na afloop van de bemonsteringen zal er een snelle scanning plaatsvinden door het vaststellen van de snelheid op de traversepunten om na te gaan in hoeverre er sprake is van eventuele fluctuaties in het vastgestelde debiet.
Type analysator	s-pitot
Meetbereik	0 – 2.500 [Pa]

Meetvlakbeoordeling

Bepalingsmethode	NEN-EN 15259
Uitvoering	Met een thermokoppel, een pitot en een precisie manometer worden criteria gecontroleerd.

Temperatuur

Bepalingsmethode	NEN-EN-ISO 16911-1
Principe	thermokoppel
Type analysator	type K
Meetbereik	-200 – 1.370 [°C]

Water (H_2O) - psychrometrisch

Bepalingsmethode	NEN-EN 14790
Uitvoering	Het vochtgehalte is bepaald vanuit de zogenaamde natte en droge bol methode.
Analysemethode	NEN-EN 14790

Ammoniak (NH_3) natchemisch

Bepalingsmethode	NEN 2826
Uitvoering	Hierbij is een deelstroom van het afgas afgezogen en door impingers geleid die in een waterbad zijn geplaatst (waarbij de temperatuur lager is dan 20 [°C]). De impingers zijn gevuld met een bekende hoeveelheid 0,05 M H_2SO_4.
Analysemethode	NEN-EN-ISO 15923-1

Concept

Ammoniak (NH_3) Dräger

Bepalingsmethode	Eigen methode
Uitvoering	Hierbij is door middel van een Dräger-balgpomp een deelstroom van het afgas door een gasmeetbuisje afgezogen. Door middel van een schaalverdeling is de concentratie af te lezen.
Analysemethode	Indicatief gasmeetbuisje

Geur

Bepalingsmethode	NEN-EN 13725
Uitvoering	Hierbij is een deelstroom van het afgas afgezogen met een verdunningstoestel. Er is verdund met geurloze stikstof. Het verdunde afgas is opgevangen in een nalofaan monsterzak en binnen 30 uur ter analyse aangeboden aan een geaccrediteerd geurlaboratorium.
Analysemethode	NEN-EN 13725

Concept

Bijlage 3 Overzicht meetvlakbeschrijving en -beoordeling

Meetvlakbeschrijving Attero, Bio bed A links

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	3
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	90
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	125 x 110
totale lengte leidingdeel	[m]	2,3
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	1,3
afstand verstoring na meetvlak	[m]	1
type verstoring voor	[-]	verbreding
type verstoring na	[-]	bocht
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero, Bio bed A links

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Attero, Bio bed A rechts

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	3
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	0
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	125 x 110
totale lengte leidingdeel	[m]	0,6
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	0,2
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0,4
type verstoring voor	[-]	verbreding
type verstoring na	[-]	bocht
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero, Bio bed A rechts

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Concept

Meetvlakbeschrijving Attero, Biobed C ingaand links

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	165 x 125
totale lengte leidingdeel	[m]	0
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	0,5
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0
type verstoring voor	[-]	bocht
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero, Biobed C ingaand links

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Attero, Biobed C ingaand rechts

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	165 x 125
totale lengte leidingdeel	[m]	0
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	0,5
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0
type verstoring voor	[-]	bocht
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero, Biobed C ingaand rechts

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Concept

Bijlage 4 Meetonzekerheden

Meetonzekerheid

De meetonzekerheid (U) geeft de onzekerheid van een gemeten waarde van een bepaalde grootheid aan. Elke uitgevoerde meting heeft een bepaalde mate van onzekerheid. Bij elke meting wordt getracht de 'ware' waarde te bepalen. De gemeten waarde is echter altijd een benadering van deze ware waarde. Zodoende bestaat het resultaat van elke meting uit de gemeten waarde en de onzekerheid van deze gemeten waarde. Voordat de gemeten waarde wordt getoetst aan een emissiegrenswaarde wordt de meetonzekerheid van de gemeten waarde afgetrokken. In het activiteitenbesluit is opgenomen dat er bij toetsing gebruik gemaakt dient te worden van een door de meetinstantie aangetoonde meetonzekerheid. Er mag dus niet (meer) gebruik gemaakt worden van de maximaal toelaatbare meetonzekerheden die opgenomen zijn in het activiteitenbesluit.

Binnen de Vereniging Kwaliteit luchtmetingen (hierna VKL) is een werkwijze tot stand gekomen voor het vaststellen van meetonzekerheden. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van cumulatie van meetonzekerheden. Er zijn 2 verschillende verdelingen mogelijk waarin de onzekerheden voorkomen. Deze van toepassing zijnde vormen zijn:

<u>95 % betrouwbaarheidsinterval</u>

De normale verdeling of Gauss-verdeling is een continue kansverdeling met een asymptotisch gedrag. De bijbehorende kansdichtheid is hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden. (Opgegeven onzekerheid gebaseerd op standaarddeviatie uit een set gegevens.)

<u>Rechthoekige verdeling</u>

Deze verdeling wordt gebruikt indien er geen gegevens over de distributie beschikbaar zijn, maar dat er wel voldaan dient te worden aan bepaalde specificaties of toleranties.

Vervolgens wordt per meting de wortel genomen van de kwadratensom van de van toepassing zijnde partiële foutenbronnen:

$$U = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}$$

Voor de berekening van de totale meetonzekerheid bij een 95 % betrouwbaarheidsinterval wordt er vermenigvuldigd met twee. De relatieve meetonzekerheid wordt berekend door het quotiënt van de absolute meetonzekerheid en de (gemiddelde) gemeten waarde. Afhankelijk van de vergunningsvereisten kan er worden getoetst aan de emissiegrenswaarde door deze te vergelijken met de maximaal gemeten concentratie of de gemiddelde meetwaarde te vergelijken met de emissiegrenswaarde.

Concept

Omdat de meetonzekerheid afneemt bij een toename van het aantal deelmetingen wordt bij een serie van
n deelmetingen het gemiddelde meetresultaat verminderd met de waarde van de meetonzekerheid gedeeld door √n.

Voor de continue metingen is de systematiek uit de geldende referentie normen opgenomen. In tabel 1 zijn de belangrijkste grootheden opgenomen die worden meegenomen in de berekening van de meetonzekerheid.

Tabel B4.1 Belangrijkste grootheden met betrekking tot meetonzekerheid

Debietmeting	Stofmeting	Gasvormige meting	Continue meting
Meetvlak	Meetvlak	Meetvlak	Meetvlak
Drukverschil	Drukverschil	Gasmeter	Kalibratiegas
k- factor pitot	k- factor pitot	Temperatuur gasmeter	Lineariteit
Temperatuur	Temperatuur	Barometer	Herhaalbaarheid
Statische druk	Statische druk	Adsorptie in sonde/leidingen	Interferenten
Vochtgehalte	Vochtgehalte	Volumebepaling	Variatie spanning
Diameter	Gasmeter	Analyse laboratorium	Omgevingstemperatuur
Barometer	Temperatuur gasmeter		Variatie druk
	Barometer		Flow
	Adsorptie in sonde / leidingen		Koeler (niet bij FID)
	Isokinetiek		Drift
	Weging		

Concept

Bijlage 5 Rapportagegrenzen

Vaststelling rapportagegrenzen

In onderstaande tabellen zijn de door TAUW gehanteerd rapportagegrenzen opgenomen.

Toepassingsgebied absorptiemetingen:

- Bij het bepalen van de "standaard" rapportagegrens is ervan uitgegaan dat er een uur wordt bemonsterd en wordt er 200 [ml] wasvloeistof ingeklaard
- De tabel is van toepassing als er geen matrixeffecten en/of interferenties optreden. Bij matrixeffecten worden verhoogde detectielimieten gerapporteerd

Tabel B5.1 Gehanteerde rapportagegrenzen

Component	Rapportagegrens	Uitgangspunten
Ammoniak	< 1 [mg/Nm^3]	afgezogen volume: 0,1 Nm^3 volume wasvloeistof: 200 ml

Concept

Bijlage 6 Kopie Accreditatiecertificaat



RAAD VOOR ACCREDITATIE

De Stichting Raad voor Accreditatie,
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

TAUW B.V.
Business Unit Meten, Inspecties en Advies,
Metingen en Monsterneming
Deventer

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in EN ISO/IEC 17025:2017.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

L 429

is verleend op 27 oktober 2004.

Deze verklaring is geldig tot
1 november 2024.

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie,
namens deze,

mr. J.A.w.M. de Haas

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement voor accreditatie is dit werkgebied.

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Kamperstraat 21
7418 CA
Deventer
Nederland

Locatie	Afkorting
Kamperstraat 21 7418 CA Deventer Nederland	D
Rhijnspoor 209 2901 LB Capelle aan den I	C

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
Monsterneming (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))				
Cluster: Natchemisch en/of stofgebonden				
a.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan zwaveloxyden (SO_x), waterstofchloride (HCl), waterstoffluoride (HF) en ammoniak (NH_3); gaswassing. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 SO_2: NEN-EN 14791 HCl: NEN-EN 1911 HF: NEN-ISO 15713 NH_3: NEN 2826, NEN-EN-ISO 21877	D, C

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
b.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan kwik (Hg); gaswassing en/of stofafvangst. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 NEN-EN 13211	D, C
c.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte zware metalen: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Tl en V; gaswassing en/of stofafvangst. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.11 en WV2.6.2.9 NEN-EN 14385	D, C
		Cluster: Organisch overige		
d.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan aromatische, alifatische en gechloreerde koolwaterstoffen en vinylchloride; adsorptiebuisje. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.10 NPR-CEN/TS 13649	D, C
		Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's		
e.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan dioxinen en furanen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen; gekoelde lans methode. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.13 en WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 NEN-EN 1948-1 NEN-ISO 11338-1	D, C
		Monsterneming in het kader van NTA 9065 van de component geur		
f.	Lucht en (proces)gassen	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit gekanaliseerde bronnen voor de component geur (concentratie en/of vracht). (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.15 ISO 10780 NEN-EN 13725 NEN-EN 15259	D, C

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
		Emissiemetingen (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))		
		Cluster: Fysische parameters		
1.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van de afgaskarakteristieken: debiet, drukverschilmeting, thermokoppel/Pt100	WV2.6.3.3 ISO 10780 en NEN-EN-ISO 16911-1	D, C
2.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan waterdamp (in leidingen); gravimetrie	WV2.6.3.3 NEN-EN 14790	D, C
3.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van homogeniteit (meetvlakbeoordeling) (t.b.v. het bepalen van het gehalte aan de gasvormige componenten)	WV 2.6.3.3 NEN-EN 15259	D, C
		Cluster: Gasvormig (an)organisch		
4.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stikstofoxiden (NO_x) en zuurstof (O_2); chemoluminescentie en paramagnetisme (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 en WV2.6.3.6 NEN-EN 14792 NEN-EN 14789 NEN-ISO-10849	D, C
5.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan CO, CO2; IR (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 NEN-EN 15058 NEN-ISO 12039	D, C
6.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan zwaveldioxide (SO_2); pulsfluorescentie (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 NEN-ISO 7935	D, C
7.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan C_xH_y; FID (inclusief bijbehorende monstername)	WV 2.6.3.7 NEN-EN 12619	D, C
8.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan distikstofmonoxide (N_2O); NDIR (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 NEN-EN-ISO 21258	D, C
		Cluster: Stofgebonden		

Concept

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
9.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stof; gravimetrie (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.11 NEN-EN 13284-1 NEN-ISO 9096	D, C

Concept

Bijlage 7 Overzicht afgaskarakteristieken

Resultaat debietmeting Attero, Bio bed A links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	
tijd	[uu:mm]	09:05	00:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.031,0	1.031,0	1.031,0
statische druk	[Pa]	180	180	180
vochtgehalte	[vol. -%]	1,6	1,6	1,6
temperatuur afgas	[°C]	15,4	14,5	15,0
afgassnelheid	[m/s]	17,8	18,3	18,0
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	88.000	90.000	89.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	84.000	86.000	85.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Bio bed A links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	26,0%	27,0%	18,8%

Gebruikte apparatuur Attero, Bio bed A links

barcode	
barometer	4764
manometer	4225
pitot	12028
thermokoppel droog	12028
thermokoppel nat	9845
uitleesunit	4225

Resultaat debietmeting Attero, Bio bed A rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	
tijd	[uu:mm]	09:00	10:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.031,0	1.031,0	1.031,0
statische druk	[Pa]	190	190	190
vochtgehalte	[vol. -%]	2,4	2,2	2,3
temperatuur afgas	[°C]	20,8	20,0	20,4
afgassnelheid	[m/s]	22,0	21,2	21,6
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	110.000	110.000	110.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	98.000	99.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Bio bed A rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	21,0%	21,5%	15,0%

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C ingaand links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	
tijd	[uu:mm]	11:40	13:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.031,0	1.031,0	1.031,0
statische druk	[Pa]	60	71	66
vochtgehalte	[vol. -%]	3,8	3,8	3,8
temperatuur afgas	[°C]	29,1	28,6	28,9
afgassnelheid	[m/s]	15,6	18,6	17,1
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	140.000	130.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	120.000	110.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C ingaand links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,8%	17,9%	12,6%

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C ingaand rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	
tijd	[uu:mm]	11:45	13:25	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.031,0	1.031,0	1.031,0
statische druk	[Pa]	33	33	33
vochtgehalte	[vol. -%]	3,9	3,9	3,9
temperatuur afgas	[°C]	29,3	28,1	28,7
afgassnelheid	[m/s]	15,9	14,7	15,3
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	110.000	115.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	97.000	98.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C ingaand rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,5%	17,8%	12,5%

Resultaat debietmeting Attero, Biobed A Links - Achter Ventila

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022	28-03-2022	
tijd	[uu:mm]	09:58	11:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.025,0	1.025,0	1.025,0
statische druk	[Pa]	341	280	311
vochtgehalte	[vol. -%]	3,6	3,6	3,6
temperatuur afgas	[°C]	29,7	30,4	30,1
afgassnelheid	[m/s]	14,7	16,6	15,6
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	73.000	82.000	77.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	64.000	72.000	68.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed A Links - Achter Ventila

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	22,1%	22,0%	15,6%

Resultaat debietmeting Attero, Biobed A Rechts - Achter Ventil

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022	28-03-2022	
tijd	[uu:mm]	10:03	11:47	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.025,0	1.025,0	1.025,0
statische druk	[Pa]	97	145	121
vochtgehalte	[vol. -%]	6,0	6,3	6,1
temperatuur afgas	[°C]	37,1	37,4	37,3
afgassnelheid	[m/s]	19,7	16,5	18,1
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	97.000	81.000	89.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	82.000	68.000	75.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed A Rechts - Achter Ventil

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	19,5%	19,5%	13,8%

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C ingaand links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022	25-03-2022	
tijd	[uu:mm]	09:42	11:34	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.032,0	1.032,0	1.032,0
statische druk	[Pa]	-168	-118	-143
vochtgehalte	[vol. -%]	4,6	4,6	4,6
temperatuur afgas	[°C]	32,1	33,9	33,0
afgassnelheid	[m/s]	18,6	19,0	18,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	140.000	140.000	140.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	120.000	120.000	120.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C ingaand links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,5%	17,2%	12,3%

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C ingaand rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022	25-03-2022	
tijd	[uu:mm]	09:46	11:30	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.032,0	1.031,0	1.031,5
statische druk	[Pa]	-135	-78	-107
vochtgehalte	[vol. -%]	4,9	4,9	4,9
temperatuur afgas	[°C]	33,1	35,1	34,1
afgassnelheid	[m/s]	15,6	15,8	15,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	120.000	120.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	100.000	100.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C ingaand rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,4%	17,1%	12,2%

Resultaat debietmeting Attero, Bio bed A links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022	25-07-2022	
tijd	[uu:mm]	11:17	13:21	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.020,0	1.020,0	1.020,0
statische druk	[Pa]	198	154	176
vochtgehalte	[vol. -%]	4,7	4,7	4,7
temperatuur afgas	[°C]	32,6	32,7	32,7
afgassnelheid	[m/s]	16,6	15,0	15,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	82.000	74.000	78.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	71.000	64.000	67.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Bio bed A links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,3%	17,3%	12,2%

Gebruikte apparatuur Attero, Bio bed A links

barcode	
barometer	9958
manometer	7497
pitot	12074
thermokoppel droog	10002
thermokoppel nat	11353
uitleesunit	7497

Resultaat debietmeting Attero, Bio bed A rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022	25-07-2022	
tijd	[uu:mm]	11:20	13:14	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.020,0	1.020,0	1.020,0
statische druk	[Pa]	100	98	99
vochtgehalte	[vol. -%]	6,7	6,7	6,7
temperatuur afgas	[°C]	38,8	38,7	38,8
afgassnelheid	[m/s]	17,5	16,8	17,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	87.000	83.000	85.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	71.000	68.000	69.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Bio bed A rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	19,3%	19,3%	13,6%

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022	25-07-2022	
tijd	[uu:mm]	08:55	11:04	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.020,0	1.020,0	1.020,0
statische druk	[Pa]	-97	-56	-77
vochtgehalte	[vol. -%]	6,4	6,4	6,4
temperatuur afgas	[°C]	38,2	38,9	38,6
afgassnelheid	[m/s]	17,6	17,3	17,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	87.000	85.000	86.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	72.000	70.000	71.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	15,3%	15,2%	10,8%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed B in links

barcode	
barometer	9958
manometer	7497
pitot	12074
thermokoppel droog	10002
thermokoppel nat	11353
uitleesunit	7497

Resultaat debietmeting Attero, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022	25-07-2022	
tijd	[uu:mm]	08:47	11:01	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.020,0	1.020,0	1.020,0
statische druk	[Pa]	31	31	31
vochtgehalte	[vol. -%]	5,2	5,2	5,2
temperatuur afgas	[°C]	34,6	35,4	35,0
afgassnelheid	[m/s]	12,7	12,0	12,3
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	63.000	59.000	61.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	53.000	50.000	51.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	18,3%	18,2%	12,9%

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022	22-07-2022	
tijd	[uu:mm]	11:00	12:31	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.020,0	1.020,0	1.020,0
statische druk	[Pa]	93	119	106
vochtgehalte	[vol. -%]	4,8	4,8	4,8
temperatuur afgas	[°C]	32,8	33,4	33,1
afgassnelheid	[m/s]	24,9	25,5	25,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	190.000	190.000	190.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	160.000	160.000	160.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,7%	17,6%	12,5%

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022	22-07-2022	
tijd	[uu:mm]	10:44	12:41	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.020,0	1.020,0	1.020,0
statische druk	[Pa]	31	41	36
vochtgehalte	[vol. -%]	3,9	3,9	3,9
temperatuur afgas	[°C]	29,1	31,1	30,1
afgassnelheid	[m/s]	27,2	14,1	20,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	200.000	110.000	155.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	180.000	91.000	135.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	19,5%	19,1%	13,7%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	9958
manometer	7497
pitot	12074
thermokoppel droog	10002
thermokoppel nat	11353
uitleesunit	7497

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022	22-08-2022	
tijd	[uu:mm]	09:10	11:05	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.017,0	1.017,0	1.017,0
statische druk	[Pa]	-171	-148	-160
vochtgehalte	[vol. -%]	0,0	0,0	0,0
temperatuur afgas	[°C]	32,1	33,0	32,6
afgassnelheid	[m/s]	16,6	17,5	17,1
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	130.000	125.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	110.000	120.000	115.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	16,9%	16,8%	11,9%

anders als andere biobedden. meetopeningen in verbreding net voor ingang biobed.
Gebruikte apparatuur Attero, Biobed C in links

barcode	
barometer	9957
manometer	7490
pitot	1501
thermokoppel droog	1501
thermokoppel nat	11352
uitleesunit	7490

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022	22-08-2022	
tijd	[uu:mm]	09:15	11:10	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.017,0	1.017,0	1.017,0
statische druk	[Pa]	-47	-10	-29
vochtgehalte	[vol. -%]	0,0	0,0	0,0
temperatuur afgas	[°C]	32,1	31,3	31,7
afgassnelheid	[m/s]	17,1	16,8	16,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	130.000	120.000	125.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	110.000	110.000	110.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,7%	17,8%	12,5%

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero, Bio bed A links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022	27-09-2022	
tijd	[uu:mm]	08:40	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	993,0	993,0	993,0
statische druk	[Pa]	3	3	3
vochtgehalte	[vol. -%]	6,4	3,3	4,8
temperatuur afgas	[°C]	37,0	25,8	31,4
afgassnelheid	[m/s]	23,2	14,2	18,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	110.000	70.000	90.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	93.000	61.000	77.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Bio bed A links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	15,7%	17,9%	11,9%

Gebruikte apparatuur Attero, Bio bed A links

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12073
thermokoppel droog	12073
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero, Bio bed A rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022	27-09-2022	
tijd	[uu:mm]	08:35	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	993,0	993,0	993,0
statische druk	[Pa]	30	43	37
vochtgehalte	[vol. -%]	7,0	4,8	5,9
temperatuur afgas	[°C]	38,8	31,9	35,4
afgassnelheid	[m/s]	11,6	12,1	11,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	57.000	60.000	58.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	46.000	50.000	48.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Bio bed A rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	15,2%	16,2%	11,1%

Gebruikte apparatuur Attero, Bio bed A rechts

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12073
thermokoppel droog	12073
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022	26-09-2022	
tijd	[uu:mm]	12:15	14:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	995,0	995,0	995,0
statische druk	[Pa]	-54	-15	-35
vochtgehalte	[vol. -%]	5,7	5,7	5,7
temperatuur afgas	[°C]	35,2	35,9	35,6
afgassnelheid	[m/s]	15,4	17,4	16,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	76.000	86.000	81.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	62.000	71.000	66.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	16,3%	16,2%	11,5%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed B in links

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12073
thermokoppel droog	12073
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022	26-09-2022	
tijd	[uu:mm]	12:15	14:05	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	995,0	995,0	995,0
statische druk	[Pa]	-30	-30	-30
vochtgehalte	[vol. -%]	4,2	4,3	4,3
temperatuur afgas	[°C]	30,0	30,2	30,1
afgassnelheid	[m/s]	13,9	13,0	13,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	69.000	64.000	66.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	58.000	54.000	56.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,7%	17,7%	12,5%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed B in rechts

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12073
thermokoppel droog	12073
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022	23-09-2022	
tijd	[uu:mm]	09:30	11:30	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014,0	1.014,0	1.014,0
statische druk	[Pa]	-59	-33	-46
vochtgehalte	[vol. -%]	4,4	4,8	4,6
temperatuur afgas	[°C]	30,8	32,5	31,7
afgassnelheid	[m/s]	16,6	16,7	16,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	120.000	120.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	110.000	110.000	110.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	18,2%	17,9%	12,8%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed C in links

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12073
thermokoppel droog	12073
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022	23-09-2022	
tijd	[uu:mm]	09:30	11:25	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014,0	1.014,0	1.014,0
statische druk	[Pa]	-12	-12	-12
vochtgehalte	[vol. -%]	4,2	4,7	4,4
temperatuur afgas	[°C]	30,2	31,9	31,1
afgassnelheid	[m/s]	16,3	15,2	15,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	110.000	115.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	96.000	98.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	18,2%	17,8%	12,7%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12073
thermokoppel droog	12073
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Bio bed A links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022	25-11-2022	
tijd	[uu:mm]	10:00	11:25	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.010,0	1.010,0	1.010,0
statische druk	[Pa]	-99	-100	-100
vochtgehalte	[vol. -%]	5,1	5,1	5,1
temperatuur afgas	[°C]	33,4	33,4	33,4
afgassnelheid	[m/s]	17,7	17,7	17,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	87.000	87.000	87.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	74.000	74.000	74.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Bio bed A links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	18,3%	18,3%	12,9%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Bio bed A links

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Bio bed A rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022	25-11-2022	
tijd	[uu:mm]	10:00	11:30	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.010,0	1.010,0	1.010,0
statische druk	[Pa]	-253	-150	-202
vochtgehalte	[vol. -%]	3,4	3,4	3,4
temperatuur afgas	[°C]	26,3	26,3	26,3
afgassnelheid	[m/s]	17,9	17,9	17,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	88.000	88.000	88.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	78.000	78.000	78.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Bio bed A rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	20,4%	20,4%	14,4%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Bio bed A rechts

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	
tijd	[uu:mm]	09:15	10:55	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.007,0	1.007,0	1.007,0
statische druk	[Pa]	-250	-172	-211
vochtgehalte	[vol. -%]	6,8	6,8	6,8
temperatuur afgas	[°C]	38,6	38,6	38,6
afgassnelheid	[m/s]	25,8	25,8	25,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	130.000	130.000	130.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	100.000	100.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	18,0%	18,0%	12,7%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in links

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	
tijd	[uu:mm]	09:00	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.007,0	1.007,0	1.007,0
statische druk	[Pa]	364	-121	122
vochtgehalte	[vol. -%]	5,9	5,9	5,9
temperatuur afgas	[°C]	36,0	36,0	36,0
afgassnelheid	[m/s]	24,2	24,3	24,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	120.000	120.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	99.000	99.000	99.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	16,8%	16,8%	11,9%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in rechts

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	
tijd	[uu:mm]	12:30	14:10	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.007,0	1.007,0	1.007,0
statische druk	[Pa]	-99	-107	-103
vochtgehalte	[vol. -%]	5,1	5,1	5,1
temperatuur afgas	[°C]	33,3	33,3	33,3
afgassnelheid	[m/s]	16,7	16,7	16,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	120.000	120.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	100.000	100.000	100.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,9%	17,9%	12,7%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in links

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022	28-11-2022	
tijd	[uu:mm]	12:15	14:12	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.008,0	1.008,0	1.008,0
statische druk	[Pa]	66	-87	-11
vochtgehalte	[vol. -%]	2,7	2,7	2,7
temperatuur afgas	[°C]	22,5	22,5	22,5
afgassnelheid	[m/s]	24,6	24,6	24,6
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	180.000	180.000	180.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	160.000	160.000	160.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	20,1%	20,1%	14,2%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	7500
manometer	10497
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	9218
uitleesunit	10497

Concept

Bijlage 8 Achterliggende meetgegevens

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		emissiemeting 2022		
projectnummer		1285077		
projectcode		D22-003		
datum		14-01-2022		
uitgevoerd door		gjv		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Bio bed A links		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
monstercode	[-]	D22-003/NH3/101		
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	14-01-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	09:13	09:44	10:16
tijd einde	[uu:mm]	09:43	10:14	10:46
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
gemiddelde snelheid afgas	[m/s]	18,7	18,7	18,7
statischedruk	[Pa]	176	176	176
vochtgehalte	[vol.-%]	1,6	1,6	1,6
luchtdruk	[hPa]	1.031	1.031	1.031
temperatuur afgas	[°C]	15,4	15,4	15,4
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	302 127	269 112	292 121
beginstand gasmeter	[m³]	3,934	4,088	4,260
eindstand gasmeter	[m³]	4,088	4,260	4,420
temperatuur gasmeter	[°C]	11	12	12
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1508	0,1679	0,1559
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1508	0,1679	0,1559

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	10590	10590	10590

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		emissiemeting 2022		
projectnummer		1285077		
projectcode		D22-003		
datum		14-01-2022		
uitgevoerd door		gjv		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C ingaand links		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
monstercode	[-]	D22-003/NH3/301		
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022	14-01-2022	14-01-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	11:50	12:20	12:50
tijd einde	[uu:mm]	12:20	12:50	13:20
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
gemiddelde snelheid afgas	[m/s]	16,3	16,3	16,3
statischedruk	[Pa]	59	59	59
vochtgehalte	[vol.-%]	3,8	3,8	3,8
luchtdruk	[hPa]	1.031	1.031	1.031
temperatuur afgas	[°C]	29,1	29,1	29,1
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	272 110	306 114	254 105
beginstand gasmeter	[m³]	4,420	4,584	4,743
eindstand gasmeter	[m³]	4,584	4,743	4,910
temperatuur gasmeter	[°C]	11	14	15
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1602	0,1538	0,1609
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1602	0,1538	0,1609

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	10590	10590	10590

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		emissiemeting 2e sessie 2022		
projectnummer		1285077		
projectcode		D22-067		
datum		28-03-2022		
uitgevoerd door		mxh		
uitgewerkt door		5.1.2e 5.1.2e		
gecontroleerd door		5.1.2e		
locatie		Biobed A Uitgaand		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022	28-03-2022	28-03-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	10:06	10:39	11:12
tijd einde	[uu:mm]	10:36	11:09	11:42
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
temperatuur afgas	[°C]	15,0	15,0	15,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	250 106	255 117	263 114
beginstand gasmeter	[m³]	8,731	8,884	9,039
eindstand gasmeter	[m³]	8,884	9,039	9,207
temperatuur gasmeter	[°C]	10	13	15
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1495	0,1498	0,1609
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1495	0,1498	0,1609

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1687	1687	1687

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		emissiemeting 2e sessie 2022		
projectnummer		1285077		
projectcode		D22-067		
datum		25-03-2022		
uitgevoerd door		mxh		
uitgewerkt door		5.1.2e 5.1.2e		
gecontroleerd door		5.1.2e 5.1.2e		
locatie		Biobed C Uitgaand		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022	25-03-2022	25-03-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	09:49	10:23	10:56
tijd einde	[uu:mm]	10:19	10:53	11:26
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
temperatuur afgas	[°C]	20,0	20,0	20,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	451 106	542 106	236 158
beginstand gasmeter	[m³]	7,742	7,900	8,056
eindstand gasmeter	[m³]	7,900	8,056	8,221
temperatuur gasmeter	[°C]	11	16	18
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1538	0,1489	0,1567
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1538	0,1489	0,1567

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1687	1687	1687

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

algemene gegevens							
opdrachtgever		Attero					
projectomschrijving		emissiemeting					
projectnummer		1285077					
projectcode		D22-128					
datum		25-07-2022					
uitgevoerd door		mxh					
uitgewerkt door		[redacted]					
gecontroleerd door		[redacted]					
locatie		Biobed A Uit					
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**		**NH3**		**NH3**	
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		25-07-2022		25-07-2022	
tijd aanvang	[uu:mm]	11:26		11:59		12:38	
tijd einde	[uu:mm]	11:56		12:33		13:08	
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00	
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:34		00:30	
nozzle diameter	[mm]	1		1		1	
luchtdruk	[hPa]	1.020		1.020		1.020	
temperatuur afgas	[°C]	35,0		35,0		35,0	
master							
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**
volume monster	[ml]	266	132	285	132	272	136
beginstand gasmeter	[m³]	9,001		9,166		9,360	
eindstand gasmeter	[m³]	9,166		9,360		9,531	
temperatuur gasmeter	[°C]	32		32		28	
berekening diverse parameters							
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1487		0,1749		0,1562	
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1487		0,1749		0,1562	

algemene gegevens							
opdrachtgever		Attero					
projectomschrijving		emissiemeting					
projectnummer		1285077					
projectcode		D22-128					
datum		25-07-2022					
uitgevoerd door		mxh					
uitgewerkt door		[redacted]					
gecontroleerd door		[redacted]					
locatie		Biobed B uit					
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**		**NH3**		**NH3**	
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		25-07-2022		25-07-2022	
tijd aanvang	[uu:mm]	09:05		09:40		10:13	
tijd einde	[uu:mm]	09:35		10:10		10:43	
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00	
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:30		00:30	
nozzle diameter	[mm]	1		1		1	
luchtdruk	[hPa]	1.020		1.020		1.020	
temperatuur afgas	[°C]	35,0		35,0		35,0	
master							
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**
volume monster	[ml]	145	300	294	129	285	138
beginstand gasmeter	[m³]	8,509		8,671		8,838	
eindstand gasmeter	[m³]	8,671		8,838		9,001	
temperatuur gasmeter	[°C]	25		32		33	
berekening diverse parameters							
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1493		0,1505		0,1464	
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1493		0,1505		0,1464	

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		emissiemeting		
projectnummer		1285077		
projectcode		D22-128		
datum		22-07-2022		
uitgevoerd door		mxh		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022	22-07-2022	22-07-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	11:26	10:53	11:59
tijd einde	[uu:mm]	11:56	11:22	12:29
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:29	00:30
nozzle diameter	[mm]	10	10	10
luchtdruk	[hPa]	1.020	1.020	1.020
temperatuur afgas	[°C]	35,0	35,0	35,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	246 136	234 118	266 124
beginstand gasmeter	[m³]	8,150	7,975	8,331
eindstand gasmeter	[m³]	8,331	8,150	8,508
temperatuur gasmeter	[°C]	23	23	26
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1681	0,1625	0,1627
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1681	0,1625	0,1627

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		emissiemeting 2022		
projectnummer		1285077		
projectcode		D22-018		
datum		22-08-2022		
uitgevoerd door		pha		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022	22-08-2022	22-08-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	09:19	09:56	10:30
tijd einde	[uu:mm]	09:49	10:26	11:00
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.017	1.017	1.017
temperatuur afgas	[°C]	32,1	32,1	32,1
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	227 280	245 111	118 254
beginstand gasmeter	[m³]	4,496	4,665	4,831
eindstand gasmeter	[m³]	4,665	4,831	5,003
temperatuur gasmeter	[°C]	24	25	26
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1560	0,1529	0,1578
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1560	0,1529	0,1578

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1672	1672	1672

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

algemene gegevens	
opdrachtgever	Attero
projectomschrijving	emissiemeting 2022
projectnummer	1285077
projectcode	D22-208
datum	27-09-2022
uitgevoerd door	mhz
uitgewerkt door	[redacted]
gecontroleerd door	[redacted]
locatie	Biobed A Uit

bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022	27-09-2022	27-09-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	08:47	09:50	10:21
tijd einde	[uu:mm]	09:19	10:20	10:51
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:32	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	993	993	993
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0

master							
bemonsteringsgegevens	meting	A	B	A	B	A	B
volume monster	[ml]	285	107	266	91	286	116
beginstand gasmeter	[m³]	2,068		2,213		2,345	
eindstand gasmeter	[m³]	2,213		2,345		2,480	
temperatuur gasmeter	[°C]	12		15		15	
berekening diverse parameters							
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1362		0,1227		0,1254	
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1362		0,1227		0,1254	

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1686	1686	1686

algemene gegevens	
opdrachtgever	Attero
projectomschrijving	emissiemeting 2022
projectnummer	1285077
projectcode	D22-208
datum	26-09-2022
uitgevoerd door	mhz
uitgewerkt door	[redacted]
gecontroleerd door	[redacted]
locatie	Biobed B uit

bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022	26-09-2022	26-09-2022
tijd aanvang	[uu:mm]	12:20	12:52	13:25
tijd einde	[uu:mm]	12:50	13:24	13:55
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:32	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	995	995	995
temperatuur afgas	[°C]	24,0	25,0	25,0

master							
bemonsteringsgegevens	meting	A	B	A	B	A	B
volume monster	[ml]	259	100	257	105	283	133
beginstand gasmeter	[m³]	1,641		1,779		1,927	
eindstand gasmeter	[m³]	1,779		1,927		2,066	
temperatuur gasmeter	[°C]	16		17		17	
berekening diverse parameters							
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1280		0,1369		0,1285	
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1280		0,1369		0,1285	

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1686	1686	1686

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

algemene gegevens							
opdrachtgever		Attero					
projectomschrijving		emissiemeting 2022					
projectnummer		1285077					
projectcode		D22-208					
datum		23-09-2022					
uitgevoerd door		mhz					
uitgewerkt door		[redacted]					
gecontroleerd door		[redacted]					
locatie		Biobed C Uit					
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3		NH3		NH3	
datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022		23-09-2022		23-09-2022	
tijd aanvang	[uu:mm]	09:49		10:19		10:50	
tijd einde	[uu:mm]	10:19		10:49		11:20	
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00	
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:30		00:30	
nozzle diameter	[mm]	4		4		4	
luchtdruk	[hPa]	1.014		1.014		1.014	
temperatuur afgas	[°C]	23,0		25,0		25,0	
master							
bemonsteringsgegevens	meting	A	B	A	B	A	B
volume monster	[ml]	300	117	349	114	318	131
beginstand gasmeter	[m³]	1,224		1,364		1,501	
eindstand gasmeter	[m³]	1,364		1,501		1,639	
temperatuur gasmeter	[°C]	16		17		18	
berekening diverse parameters							
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1324		0,1291		0,1296	
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1324		0,1291		0,1296	

Mirecocodes			
Pomp (master)	1686	1686	1686

algemene gegevens							
opdrachtgever		Attero Wijster					
projectomschrijving		emissiemeting 2022					
projectnummer		1285077					
projectcode		D22-275					
datum		25-11-2022					
uitgevoerd door		mhz					
uitgewerkt door		[redacted]					
gecontroleerd door		[redacted]					
locatie		Biobed A Uit					
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3		NH3		NH3	
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022		25-11-2022		25-11-2022	
tijd aanvang	[uu:mm]	10:15		10:29		10:55	
tijd einde	[uu:mm]	10:45		10:59		11:25	
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00	
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:30		00:30	
nozzle diameter	[mm]	4		4		4	
luchtdruk	[hPa]	1.010		1.010		1.010	
temperatuur afgas	[°C]	25,0		25,0		25,0	
master							
bemonsteringsgegevens	meting	A	B	A	B	A	B
volume monster	[ml]	236	144	316	164	243	100
beginstand gasmeter	[m³]	1,767		1,941		1,851	
eindstand gasmeter	[m³]	1,851		2,037		1,941	
temperatuur gasmeter	[°C]	14		17		16	
berekening diverse parameters							
afgezogen volume master	[Nm³]	0,0797		0,0901		0,0848	
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,0797		0,0901		0,0848	

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	4266	4266	4266

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

algemene gegevens								
opdrachtgever		Attero Wijster						
projectomschrijving		emissiemeting 2022						
projectnummer		1285077						
projectcode		D22-275						
datum		28-11-2022						
uitgevoerd door		mhz						
uitgewerkt door		[redacted]						
gecontroleerd door		[redacted]						
locatie		Biobed B uit						
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**		**NH3**		**NH3**		
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		28-11-2022		28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:15		09:47		10:19		
tijd einde	[uu:mm]	09:45		10:17		10:49		
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00		
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:30		00:30		
nozzle diameter	[mm]	4		4		4		
luchtdruk	[hPa]	1.007		1.007		1.007		
temperatuur afgas	[°C]	25,0		25,0		25,0		
master								
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**	
volume monster	[ml]	351	134	333	113	348	120	
beginstand gasmeter	[m³]	2,041		2,143		2,251		
eindstand gasmeter	[m³]	2,143		2,251		2,366		
temperatuur gasmeter	[°C]	10		12		13		
berekening diverse parameters								
afgezogen volume master	[Nm³]	0,0978		0,1028		0,1091		
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,0978		0,1028		0,1091		

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	4266	4266	4266

algemene gegevens								
opdrachtgever		Attero Wijster						
projectomschrijving		emissiemeting 2022						
projectnummer		1285077						
projectcode		D22-275						
datum		28-11-2022						
uitgevoerd door		mhz						
uitgewerkt door		[redacted]						
gecontroleerd door		[redacted]						
locatie		Biobed C Uit						
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**		**NH3**		**NH3**		
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		28-11-2022		28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:30		13:01		13:34		
tijd einde	[uu:mm]	13:00		13:31		14:04		
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00		
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:30		00:30		
nozzle diameter	[mm]	0		4		4		
luchtdruk	[hPa]	1.007		1.007		1.007		
temperatuur afgas	[°C]	25,0		25,0		25,0		
master								
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**	
volume monster	[ml]	316	113	320	140	308	144	
beginstand gasmeter	[m³]	2,373		2,481		2,601		
eindstand gasmeter	[m³]	2,481		2,601		2,709		
temperatuur gasmeter	[°C]	12		13		134		
berekening diverse parameters								
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1028		0,1139		0,0720		
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1028		0,1139		0,0720		

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	4266	4266	4266

Concept

Bijlage 9 Resultaten blanco's en doorslag

Blanco beoordeling Attero, Bio bed A links

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,158	n.v.t.	399	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Bio bed A links

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:13		
tijd einde	[uu:mm]	09:43		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	10,9	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Bio bed A links

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:44		
tijd einde	[uu:mm]	10:14		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	10,7	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Bio bed A links

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:16		
tijd einde	[uu:mm]	10:46		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	9,8	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero, Biobed C ingaand links

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,158	n.v.t.	253	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C ingaand links

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:50		
tijd einde	[uu:mm]	12:20		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	27,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C ingaand links

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:20		
tijd einde	[uu:mm]	12:50		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	22,0	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C ingaand links

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	14-01-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:50		
tijd einde	[uu:mm]	13:20		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	17,2	< 0,5	voldoet

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Blanco beoordeling Attero, Biobed A Uitgaand

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,153	n.v.t.	297	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uitgaand

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:06		
tijd einde	[uu:mm]	10:36		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	31,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uitgaand

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:39		
tijd einde	[uu:mm]	11:09		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	16,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uitgaand

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:12		
tijd einde	[uu:mm]	11:42		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	16,5	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero, Biobed C Uitgaand

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	0,6	0,153	n.v.t.	408	voldoet niet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uitgaand

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:49		
tijd einde	[uu:mm]	10:19		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	8,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uitgaand

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:23		
tijd einde	[uu:mm]	10:53		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	10,7	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uitgaand

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-03-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:56		
tijd einde	[uu:mm]	11:26		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	8,8	< 0,5	voldoet

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Blanco beoordeling Attero, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,160	n.v.t.	111	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:26		
tijd einde	[uu:mm]	11:56		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	15,4	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:59		
tijd einde	[uu:mm]	12:33		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	17,0	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:38		
tijd einde	[uu:mm]	13:08		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	16,1	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,149	n.v.t.	125	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:05		
tijd einde	[uu:mm]	09:35		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	1,7	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:40		
tijd einde	[uu:mm]	10:10		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	3,3	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:13		
tijd einde	[uu:mm]	10:43		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	3,8	< 0,5	voldoet

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Blanco beoordeling Attero, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,164	n.v.t.	165	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:26		
tijd einde	[uu:mm]	11:56		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	25,5	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:53		
tijd einde	[uu:mm]	11:22		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	30,0	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	22-07-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:59		
tijd einde	[uu:mm]	12:29		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	29,2	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,156	n.v.t.	107	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:19		
tijd einde	[uu:mm]	09:49		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	2,8	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:56		
tijd einde	[uu:mm]	10:26		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	2,7	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	22-08-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:30		
tijd einde	[uu:mm]	11:00		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	1,5	< 0,5	voldoet

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Blanco beoordeling Attero, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,128	n.v.t.	216	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	08:47		
tijd einde	[uu:mm]	09:19		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	11,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:50		
tijd einde	[uu:mm]	10:20		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	19,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	27-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:21		
tijd einde	[uu:mm]	10:51		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	21,0	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,131	n.v.t.	261	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:20		
tijd einde	[uu:mm]	12:50		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	11,3	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:52		
tijd einde	[uu:mm]	13:24		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	11,5	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	26-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:25		
tijd einde	[uu:mm]	13:55		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	11,0	< 0,5	voldoet

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Blanco beoordeling Attero, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,130	n.v.t.	227	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:49		
tijd einde	[uu:mm]	10:19		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	5,8	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:19		
tijd einde	[uu:mm]	10:49		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	5,1	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-09-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:50		
tijd einde	[uu:mm]	11:20		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	6,0	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,085	n.v.t.	212	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:15		
tijd einde	[uu:mm]	10:45		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,6	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:29		
tijd einde	[uu:mm]	10:59		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,6	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	25-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:55		
tijd einde	[uu:mm]	11:25		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,103	n.v.t.	216	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:15		
tijd einde	[uu:mm]	09:45		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	5,2	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:47		
tijd einde	[uu:mm]	10:17		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	3,1	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:19		
tijd einde	[uu:mm]	10:49		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	6,2	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,096	n.v.t.	239	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:30		
tijd einde	[uu:mm]	13:00		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:01		
tijd einde	[uu:mm]	13:31		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2022		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:34		
tijd einde	[uu:mm]	14:04		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,8	n.v.t.	niet vereist

Concept

Bijlage 10 Analysecertificaten

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	18.01.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1117809

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1117809 Gas/Lucht**

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 - 1e sessie 2022 - 461415
Opdrachtacceptatie	14.01.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*) ( ).

DOC-13-1787072-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1117809 Gas/Lucht**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
899060	D22-003/NH3/101/A	14.01.2022	
899061	D22-003/NH3/101/B	14.01.2022	
899062	D22-003/NH3/101/BLANCO	14.01.2022	
899063	D22-003/NH3/102/A	14.01.2022	
899064	D22-003/NH3/102/B	14.01.2022	

	Eenheid	899060 D22-003/NH3/101/A	899061 D22-003/NH3/101/B	899062 D22-003/NH3/101/BLANCO	899063 D22-003/NH3/102/A	899064 D22-003/NH3/102/B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**4,5**	**<0,1**	**<0,1**	**5,5**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1787072-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1117809 Gas/Lucht**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
899065	D22-003/NH3/103/A	14.01.2022	
899066	D22-003/NH3/103/B	14.01.2022	
899067	D22-003/NH3/301/A	14.01.2022	
899068	D22-003/NH3/301/B	14.01.2022	
899069	D22-003/NH3/301/BLANCO	14.01.2022	

	Eenheid	899065 D22-003/NH3/103/A	899066 D22-003/NH3/103/B	899067 D22-003/NH3/301/A	899068 D22-003/NH3/301/B	899069 D22-003/NH3/301/BLANCO
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	4,3	<0,1	13,2	<0,1	0,5

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC-13-17870752-NL-P3

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: [redacted]@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1117809 Gas/Lucht**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
899070	D22-003/NH3/302/A	14.01.2022	
899071	D22-003/NH3/302/B	14.01.2022	
899072	D22-003/NH3/303/A	14.01.2022	
899073	D22-003/NH3/303/B	14.01.2022	

	Eenheid	899070 D22-003/NH3/302/A	899071 D22-003/NH3/302/B	899072 D22-003/NH3/303/A	899073 D22-003/NH3/303/B
Klassiek Chemische Analyses					
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**9,1**	**<0,1**	**9,0**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 14.01.2022
Einde van de analyses: 18.01.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

[redacted]

AL-West B.V. Dhr. [redacted] **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	30.03.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1141525

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1141525**

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed C 464982
Opdrachtacceptatie	28.03.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-181230E-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1141525**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
230957	D22-067\bedC\NH3\301\A	25.03.2022	
230958	D22-067\bedC\NH3\302\A	25.03.2022	
230959	D22-067\bedC\NH3\303\A	25.03.2022	
230960	D22-067\bedC\NH3\301\BL1	25.03.2022	
230961	D22-067\bedC\NH3\301\B	25.03.2022	

	Eenheid	230957 D22-067\bedC\NH3\301\A	230958 D22-067\bedC\NH3\302\A	230959 D22-067\bedC\NH3\303\A	230960 D22-067\bedC\NH3\301\BL1	230961 D22-067\bedC\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	2,3	2,4	4,8	0,2	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-181/23066-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1141525**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
230962	D22-067\bedC\NH3\302\B	25.03.2022	
230963	D22-067\bedC\NH3\303\B	25.03.2022	

	Eenheid	230962 D22-067\bedC\NH3\302\B	230963 D22-067\bedC\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 28.03.2022
Einde van de analyses: 30.03.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

DOC 13-181/23066-NL-P3

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	30.03.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1141526

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1141526**

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed A en B 464981
Opdrachtacceptatie	28.03.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-181230S-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1141526**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
230964	D22-067\bedA\NH3\101\A	25.03.2022	
230965	D22-067\bedA\NH3\102\A	25.03.2022	
230966	D22-067\bedA\NH3\103\A	25.03.2022	
230967	D22-067\bedA\NH3\101\BL1	25.03.2022	
230968	D22-067\bedA\NH3\101\B	25.03.2022	

	Eenheid	230964 D22-067\bedA\NH3\101\A	230965 D22-067\bedA\NH3\102\A	230966 D22-067\bedA\NH3\103\A	230967 D22-067\bedA\NH3\101\BL1	230968 D22-067\bedA\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**15,3**	**7,7**	**8,3**	**0,2**	**0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-181/23005-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1141526**

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
230969	D22-067\bedA\NH3\102\B	25.03.2022	
230970	D22-067\bedA\NH3\103\B	25.03.2022	

	Eenheid	230969 D22-067\bedA\NH3\102\B	230970 D22-067\bedA\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,3**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 28.03.2022
Einde van de analyses: 30.03.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

DOC 13-181/23065-NL-P3

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	26.07.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1178514

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1178514** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed C 468498
Opdrachtacceptatie	22.07.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1860609-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1178514** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
444004	D22-128\Bed_C\NH3\301\A	30.05.2022	
444005	D22-128\Bed_C\NH3\302\A	30.05.2022	
444006	D22-128\Bed_C\NH3\303\A	30.05.2022	
444007	D22-128\Bed_C\NH3\301\BL	30.05.2022	
444008	D22-128\Bed_C\NH3\301\B	30.05.2022	

	Eenheid	444004 D22-128\Bed_C\NH3\301\A	444005 D22-128\Bed_C\NH3\302\A	444006 D22-128\Bed_C\NH3\303\A	444007 D22-128\Bed_C\NH3\301\BL	444008 D22-128\Bed_C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**14,3**	**17,1**	**14,7**	**<0,1**	**0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1860609-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1178514** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
444009	D22-128\Bed_C\NH3\302\B	30.05.2022	
444010	D22-128\Bed_C\NH3\303\B	30.05.2022	

	Eenheid	444009 D22-128\Bed_C\NH3\302\B	444010 D22-128\Bed_C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 22.07.2022
Einde van de analyses: 26.07.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1860609-NL-P3

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 1178514

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Ammonium (als N) (impinger) 444004, 444005, 444006, 444007, 444008, 444009, 444010

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	26.07.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1178853

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1178853** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed B 468497
Opdrachtacceptatie	25.07.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *1) ".

DOC 13-1880601-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1178853** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
446300	D22-128\Bed_B\NH3\201\A	01.06.2022	
446301	D22-128\Bed_B\NH3\202\A	01.06.2022	
446302	D22-128\Bed_B\NH3\203\A	01.06.2022	
446303	D22-128\Bed_B\NH3\201\BL	01.06.2022	
446304	D22-128\Bed_B\NH3\201\B	01.06.2022	

	Eenheid	446300 D22-128\Bed_B\NH3\201\A	446301 D22-128\Bed_B\NH3\202\A	446302 D22-128\Bed_B\NH3\203\A	446303 D22-128\Bed_B\NH3\201\BL	446304 D22-128\Bed_B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	1,4	1,4	1,6	0,2	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1880601-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1178853** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
446305	D22-128\Bed_B\NH3\202\B	01.06.2022	
446306	D22-128\Bed_B\NH3\203\B	01.06.2022	

	Eenheid	446305 D22-128\Bed_B\NH3\202\B	446306 D22-128\Bed_B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 26.07.2022
Einde van de analyses: 26.07.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

DOC 13-1860601-NL-P3

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 1178853

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Ammonium (als N) (impinger) 446300, 446301, 446302, 446303, 446304, 446305, 446306

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1860601-NL-Pd

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	26.07.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1178872

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1178872** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed A 468496
Opdrachtacceptatie	25.07.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1880602-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1178872** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
446415	D22-128\Bed_A\NH3\101\A	30.05.2022	
446416	D22-128\Bed_A\NH3\102\A	30.05.2022	
446417	D22-128\Bed_A\NH3\103\A	30.05.2022	
446418	D22-128\Bed_A\NH3\101\BL	30.05.2022	
446419	D22-128\Bed_A\NH3\101\B	30.05.2022	

	Eenheid	446415 D22-128\Bed_A\NH3\101\A	446416 D22-128\Bed_A\NH3\102\A	446417 D22-128\Bed_A\NH3\103\A	446418 D22-128\Bed_A\NH3\101\BL	446419 D22-128\Bed_A\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**7,1**	**8,6**	**7,6**	**<0,1**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC 13-1860602-NL-P2

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1178872** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
446420	D22-128\Bed_A\NH3\102\B	30.05.2022	
446421	D22-128\Bed_A\NH3\103\B	30.05.2022	

	Eenheid	446420 D22-128\Bed_A\NH3\102\B	446421 D22-128\Bed_A\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 26.07.2022
Einde van de analyses: 26.07.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

DOC 13-1860602-NL-P3

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 1178872

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Ammonium (als N) (impinger) 446415, 446416, 446417, 446418, 446419, 446420, 446421

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*") ".

DOC 13-1860602-NL-P4

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	26.08.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1186056

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1186056** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bedC her 472891
Opdrachtacceptatie	23.08.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1902191-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1186056** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
487642	D22-186\BedC\NH3\301\A	22.08.2022	
487643	D22-186\BedC\NH3\302\A	22.08.2022	
487644	D22-186\BedC\NH3\303\A	22.08.2022	
487645	D22-186\BedC\NH3\301\BL1	22.08.2022	
487646	D22-186\BedC\NH3\301\B	22.08.2022	

	Eenheid	487642 D22-186\BedC\NH3\301\A	487643 D22-186\BedC\NH3\302\A	487644 D22-186\BedC\NH3\303\A	487645 D22-186\BedC\NH3\301\BL1	487646 D22-186\BedC\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	1,6	1,4	1,7	0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

DOC 13-1902191-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1186056** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
487647	D22-186\BedC\NH3\302\B	22.08.2022	
487648	D22-186\BedC\NH3\303\B	22.08.2022	

	Eenheid	487647 D22-186\BedC\NH3\302\B	487648 D22-186\BedC\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 23.08.2022
Einde van de analyses: 26.08.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

DOC 13-1902191-NL-PB

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	26.09.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1195955

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1195955** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed C 474257
Opdrachtacceptatie	23.09.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC-13-19191553-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1195955** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
540925	D22-208\BedC\NH3\301\A	26.09.2022	
540926	D22-208\BedC\NH3\302\A	26.09.2022	
540927	D22-208\BedC\NH3\303\A	26.09.2022	
540928	D22-208\BedC\NH3\301\BL1	26.09.2022	
540929	D22-208\BedC\NH3\301\B	26.09.2022	

	Eenheid	540925 D22-208\BedC\NH3\301\A	540926 D22-208\BedC\NH3\302\A	540927 D22-208\BedC\NH3\303\A	540928 D22-208\BedC\NH3\301\BL1	540929 D22-208\BedC\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	2,1	1,5	2,0	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-191/553-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1195955** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
540930	D22-208\BedC\NH3\302\B	26.09.2022	
540931	D22-208\BedC\NH3\303\B	26.09.2022	

	Eenheid	540930 D22-208\BedC\NH3\302\B	540931 D22-208\BedC\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,2**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 23.09.2022
Einde van de analyses: 26.09.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-191/553-NL-PB

TESTING RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	29.09.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1197089

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1197089** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed B 474256
Opdrachtacceptatie	27.09.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*".

DOC 13-192 NOT-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1197089** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
547096	D22-208\BedB\NH3\201\A	26.09.2022	
547097	D22-208\BedB\NH3\202\A	26.09.2022	
547098	D22-208\BedB\NH3\203\A	26.09.2022	
547099	D22-208\BedB\NH3\201\BL1	26.09.2022	
547100	D22-208\BedB\NH3\201\B	26.09.2022	

	Eenheid	547096 D22-208\BedB\NH3\201\A	547097 D22-208\BedB\NH3\202\A	547098 D22-208\BedB\NH3\203\A	547099 D22-208\BedB\NH3\201\BL1	547100 D22-208\BedB\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**4,6**	**5,0**	**4,1**	**0,1**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13-192 NOT-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1197089** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
547101	D22-208\BedB\NH3\202\B	26.09.2022	
547102	D22-208\BedB\NH3\203\B	26.09.2022	

	Eenheid	547101 D22-208\BedB\NH3\202\B	547102 D22-208\BedB\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 27.09.2022
Einde van de analyses: 29.09.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-192 NOT-NL-PB

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	29.09.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1197090

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1197090** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bedA 474255
Opdrachtacceptatie	27.09.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*").

DOC 13.1921/600-NL.P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: [redacted]@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1197090** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
547103	D22-208\BedA\NH3\101\A	26.09.2022	
547104	D22-208\BedA\NH3\102\A	26.09.2022	
547105	D22-208\BedA\NH3\103\A	26.09.2022	
547106	D22-208\BedA\NH3\101\BL1	26.09.2022	
547107	D22-208\BedA\NH3\101\B	26.09.2022	

	Eenheid	547103 D22-208\BedA\NH3\101\A	547104 D22-208\BedA\NH3\102\A	547105 D22-208\BedA\NH3\103\A	547106 D22-208\BedA\NH3\101\BL1	547107 D22-208\BedA\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	4,4	7,3	7,5	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-192 1N6/-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1197090** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
547108	D22-208\BedA\NH3\102\B	26.09.2022	
547109	D22-208\BedA\NH3\103\B	26.09.2022	

	Eenheid	547108 D22-208\BedA\NH3\102\B	547109 D22-208\BedA\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**0,2**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 27.09.2022
Einde van de analyses: 29.09.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-192 1N6/0-NL-PB

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	29.11.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1217336

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1217336** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed A 477953
Opdrachtacceptatie	25.11.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*".

DOC 13-1963517-NL-P1

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1217336** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
663338	D22-275\BedA\NH3\101\A	28.11.2022	
663339	D22-275\BedA\NH3\102\A	28.11.2022	
663340	D22-275\BedA\NH3\103\A	28.11.2022	
663341	D22-275\BedA\NH3\101\BL1	28.11.2022	
663342	D22-275\BedA\NH3\101\B	28.11.2022	

	Eenheid	663338 D22-275\BedA\NH3\101\A	663339 D22-275\BedA\NH3\102\A	663340 D22-275\BedA\NH3\103\A	663341 D22-275\BedA\NH3\101\BL1	663342 D22-275\BedA\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**	**<0,1**	**<0,1**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13-1963517-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1217336** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
663343	D22-275\BedA\NH3\102\B	28.11.2022	
663344	D22-275\BedA\NH3\103\B	28.11.2022	

	Eenheid	663343 D22-275\BedA\NH3\102\B	663344 D22-275\BedA\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 25.11.2022
Einde van de analyses: 29.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-1963517-NL-P3

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	30.11.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1217905

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1217905** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed B 477954
Opdrachtacceptatie	28.11.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*").

DOC 13-1964 (224-NL-P1

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1217905** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
666762	D22-275\Bed B\NH3\201\A	18.11.2022	
666763	D22-275\Bed B\NH3\202\A	18.11.2022	
666764	D22-275\Bed B\NH3\203\A	18.11.2022	
666765	D22-275\Bed B\NH3\201\BL1	18.11.2022	
666766	D22-275\Bed B\NH3\201\B	18.11.2022	

	Eenheid	666762 D22-275\Bed B\NH3\201\A	666763 D22-275\Bed B\NH3\202\A	666764 D22-275\Bed B\NH3\203\A	666765 D22-275\Bed B\NH3\201\BL1	666766 D22-275\Bed B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	1,2	0,8	1,6	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-1964 (224-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1217905** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
666767	D22-275\Bed B\NH3\202\B	18.11.2022	
666768	D22-275\Bed B\NH3\203\B	18.11.2022	

	Eenheid	666767 D22-275\Bed B\NH3\202\B	666768 D22-275\Bed B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 28.11.2022
Einde van de analyses: 30.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-1964 (224-NL-P3)

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	30.11.2022
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1217907

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1217907** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1285077 Attero Wijster Biofilters 2022 bed C 477955
Opdrachtacceptatie	28.11.22
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*").

DOC 13-1964 (22)-NL-P1

TESTING
RvA L 005

Concept

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1217907** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
666784	D22-275\Bed C\NH3\301\A	28.11.2022	
666794	D22-275\Bed C\NH3\302\A	28.11.2022	
666802	D22-275\Bed C\NH3\303\A	28.11.2022	
666807	D22-275\Bed C\NH3\301\BL	28.11.2022	
666815	D22-275\Bed C\NH3\301\B	28.11.2022	

	Eenheid	666784 D22-275\Bed C\NH3\301\A	666794 D22-275\Bed C\NH3\302\A	666802 D22-275\Bed C\NH3\303\A	666807 D22-275\Bed C\NH3\301\BL1	666815 D22-275\Bed C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13-1964 (23)-NL-P2

Kenmerk R001-1285077RXM-V05-bgj

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1217907** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
666824	D22-275\Bed C\NH3\302\B	28.11.2022	
666831	D22-275\Bed C\NH3\303\B	28.11.2022	

	Eenheid	666824 D22-275\Bed C\NH3\302\B	666831 D22-275\Bed C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 28.11.2022
Einde van de analyses: 30.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

Concept

Bijlage 11 Bedrijfsgegevens opdrachtgever

Uren Biofilters 2022

	A	B	C
	draaiuren	**draaiuren**	**draaiuren**
Januari	676	240	661
Februari	448	onderh.	580
Maart	595	onderh.	609
April	650	onderh.	607
Mei	654	168	691
Juni	546	583	607
Juli	613	501	668
Augustus	552	544	629
September	510	580	632
Oktober	635	646	558
November	553	582	538
December	688	669	616

Concept

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero Noord B.V.
T.a.v. de heer 5.1.2e
Vamweg 7
9418 TM WIJSTER

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592 - 36 55 55
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	29 december 2023
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2023-000287
Bijlagen:	geen
Onderwerp:	milieucontrole - Vamweg 7 Wijster

Geachte heer 5.1.2e

Op 6 en 14 december 2023 heeft de heer 5.1.2e toezichthouder van RUD Drenthe, namens provincie Drenthe een controle op milieuvoorschriften uitgevoerd bij de locatie van Attero Noord B.V. gelegen aan de Vamweg 7 te Wijster. De controles zijn in uw bijzijn uitgevoerd. Bij de controle d.d. 6 december is de GECO bezocht, dat deel van de controle is uitgevoerd in het bijzijn van de heer 5.1.2e (kwaliteit en proces coördinator) en mevrouw 5.1.2e (bedrijfsleider organisch). In deze brief informeer ik u over de bevindingen van zijn controle.


Doel controle
Tijdens de bezoeken is gecontroleerd op naleving van de voorschriften uit de revisievergunning d.d. 16 oktober 2010, de navolgende wijzigingsvergunningen en de van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (hierna: Activiteitenregeling).

Bevindingen controlebezoek
De volgende thema's zijn gecontroleerd:
- lucht;
- geur;
- energie.

De volgende bedrijfsonderdelen zijn bezocht tijdens de controles van 6 en 14 december 2023:
- GECO (installatie bezocht 6 december);
- Polymeren Recycling Plant (hierna: PRP) (installatie bezocht 14 december)

Tijdens de controle is geconstateerd dat met betrekking tot deze aspecten niet aan alle geldende voorschriften wordt voldaan. Tijdens de controle zijn onderstaande overtredingen geconstateerd.

Bevindingen
Tekortkomingen



Voorschrift 2.2.1 (veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017)
Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de kunststofopwerkingsinstallatie moet de rapportage van een geuronderzoek naar de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal te worden overgelegd. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.

Het geuronderzoek is uitgevoerd (meting d.d. 3 april 2023). Op de dag van de geplande metingen bleek de PRP stil te staan vanwege een storing. De PRP is die dag nog wel opgestart, echter heeft men maar 1 lijn in bedrijf kunnen nemen. In de rapportages is deze onzekerheid wel meegenomen. Bij de nog uit te voeren geurmetingen voor de na rijping en vijver 6 wordt daarnaast ook gemeten aan de PRP met beide lijnen in bedrijf.

Voorschrift 12.1.5.
De goede werking van de biofilters moeten zijn gewaarborgd. Daartoe moeten zij zo vaak als nodig voor een goede bedrijfsvoering nodig is, maar in ieder geval wekelijks, op hun goede werking worden gecontroleerd. Bij deze controles zijn ondermeer de volgende aspecten van belang: - temperatuur; - vochtigheid; - zuurgraad; - filterweerstand; - afdichting. Van de bevindingen bij controle van genoemde aspecten moet aantekening worden gehouden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen te zijn vastgelegd in een protocol.

Er wordt niet geheel aan dit voorschrift voldaan. Tijdens de controle is aangegeven dat er in wezen dagelijks toezicht is op de biofilters. Dit toezicht wordt echter niet actief geregistreerd en is daardoor niet terug te vinden in een logboek. Een deel van de gegevens worden gelogd in SCADA. Er is een protocol opgesteld voor de in dit voorschrift genoemde parameters. Dit protocol staat echter in het oude systeem en is nog niet overgenomen in het nieuwe systeem. Geconcludeerd is dat het protocol niet wordt gevolgd.

Niet alle parameters worden gecontroleerd:
Vochtigheid en zuurgraad worden niet wekelijks gecontroleerd. Temperatuur voor biofilters A, B en D is inzichtelijk via SCADA. De temperatuurmeter van biofilter C functioneert niet. Daarbij vindt er meer beluchting plaats met verse lucht vanwege enkele defecte lamellen. De filterweerstand is alleen inzichtelijk op biofilter C, en is op dit moment hoger dan in het systeem als richtwaarde is ingesteld.

Afspraken:
Daarnaast zijn met u de volgende afspraken gemaakt tijdens de controle:



Voorschrift 12.2.1
Ten aanzien van het deel van de inrichting dat ziet op de overige activiteiten dient per bron eenmaal per twee jaar de geuremissie alsmede de geurconcentratie bij een hedonische waarde - 2 te worden vastgesteld.

De rapportages over 2018 en 2020 betreffende de narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering heeft u al toegestuurd. U stuurt de rapportage over 2022 nog toe. Van de nieuwe meting welke is ingepland in 2024 wordt de rapportage uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de meting toegestuurd.

Vervolg
Ik verzoek u om:

Uiterlijk 1 maart 2024:
- De biofilters op hun goede werking te controleren overeenkomstig voorschrift 12.1.5. en de bevindingen bij te houden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen plaats te vinden overeenkomstig het vastgestelde protocol.

Uiterlijk 1 april 2024:
- De eenmalige afzonderlijke stof meting, waarmee wordt aangetoond dat aan de maximale emissieconcentratie stof als bedoeld in voorgaand voorschrift wordt voldaan, uit te voeren.. De meting moet worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 2.22 en artikel 2.23 van de Activiteitenregeling Milieubeheer.
- de meting ten behoeve van de bepaling van de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal uit te voeren. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.

Uiterlijk 1 juli 2024
- De rapportage van de eenmalige afzonderlijke stof meting aan het bevoegd gezag toe te sturen. In de rapportage moet tevens worden aangegeven op welke wijze door middel van emissierelevante parameters wordt gecontroleerd dat blijvend aan de maximale emissieconcentratie stof wordt voldaan.
- De rapportage van de meting ten behoeve van de bepaling van de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal aan het bevoegd gezag toe te sturen.

Hercontrole
Na afloop van de gestelde termijn wordt er door een toezichthouder van de RUD Drenthe een hercontrole uitgevoerd om vast te stellen of de genoemde overtredingen zijn beëindigd. Ik vertrouw erop dat u tijdig actie onderneemt.

Disclaimer
De controle is in 2023 uitgevoerd op grond van de milieuwet- en regelgeving die op dat moment van toepassing was voor uw bedrijf, in hoofdzaak de vergunning, maar ook het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling.
Per 1 januari 2024 zijn deze regels terug te vinden in de Omgevingswet en de daarbij behorende regels en besluiten. Dat betekent dat na 1 januari 2024 de artikelen die genoemd zijn in deze brief op een andere plek terug te vinden zijn dan waar nu in deze brief naar wordt verwezen.
Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact met ons opnemen.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592-5.1.2e.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



G. van der Molen
Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe

Witteveen + Bos



Milieumetingen locatie Wijster 2020

Narijping en waterzuivering

Attero b.v.

22 februari 2021

Project	Milieumetingen locatie Wijster 2020
Opdrachtgever	Attero b.v.
Document	Narijping en waterzuivering
Status	Definitief
Datum	22 februari 2021
Referentie	123530/21-002.915
Projectcode	123530
Projectleider	ing. 5.1.2e
Projectdirecteur	mevrouw ir. 5.1.2e
Auteur(s)	ing. 5.1.2e
Gecontroleerd door	mevrouw 5.1.2e MSc
Goedgekeurd door	ing. 5.1.2e
Paraaf	5.1.2e

Adres
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7400 AE Deventer
+31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1	**INLEIDING**	**5**
2	**UITVOERING**	**6**
3	**RESULTATEN**	**7**
4	**CONCLUSIE**	**8**
	Laatste pagina	8
	Bijlage(n)	**Aantal pagina's**
I	Analysecertificaat	3
II	Rapportage milieumetingen	7

1

INLEIDING

Attero b.v. heeft Witteveen+Bos gevraagd om geurmetingen uit te voeren aan de waterzuivering en de narijping van de gesloten composteerinrichting (GECO) aan de Vamweg 7 te Wijster. De metingen, uitgevoerd op 24 november 2020, vinden plaats in het kader van de omgevingsvergunning.

In dit rapport wordt de uitvoering van de metingen in hoofdstuk 2 beschreven. De resultaten van de metingen staan in hoofdstuk 3 en de conclusie in hoofdstuk 4.

0354 456523

2

UITVOERING

De metingen zijn uitgevoerd op 24 november 2020. De productieomstandigheden waren representatief voor een normale bedrijfsvoering.

Voor dit onderzoek zijn bij de waterzuivering en de narijping (opslag narijping ruwe compost) geurmetingen uitgevoerd. De geurmetingen zijn uitgevoerd met de lindvalldoos methode waarbij de systematiek van de NTA 9065[1] is gevolgd. Hierbij zijn geurmonsters genomen welke zijn geanalyseerd in het geurlaboratorium.

De waterzuivering bestaat uit een aantal vijvers. Er wordt vanuit gegaan dat vijver 6 het meest representatief is om geurmetingen aan uit te voeren. Vijver 5 bevat het meest verontreinigde water, maar is compleet afgedekt met een drijvende bovenafdichting om geuroverlast te voorkomen. Dit percolaat wordt na voorbehandeling in de BVZI ter voorbereiding van verdere behandeling gebufferd in vijver 6 en is meer met geur belast dan het terreinwater van vijvers 2 en 3. Voor de meting is een lindvalldoos op de vijver geplaatst, waar met een vast debiet schone lucht in is geblazen. Er wordt één monster genomen aan de ingang welke als controle monster en als blanco geldt. Van de lucht die in contact is geweest met het water zijn drie monsters genomen, gedurende een half uur per monster. Vooraf aan de geurmeting is een blanco genomen van de monsternamelijn.

De narijping bestaat uit een aantal rillen ruwe compost met verschillende leeftijd. Hier is door Attero een representatief exemplaar uit geselecteerd, waarop een lindvalldoos is geplaatst. Ook hier is aan de ingaande lucht een controle monster genomen welke als controle monster en als blanco geldt. Er zijn drie monsters genomen van de uitgaande lucht. Vooraf aan de geurmeting is een blanco genomen van de monsternamelijn.

De geurmonsters zijn in het geurlaboratorium van Witteveen+Bos geanalyseerd volgens de NEN-EN 13725[2]. Met deze methode wordt bepaald hoe vaak een geurmonster met schone lucht moet worden verdund, om nog net waarneembaar te zijn. Deze verdunning is gelijk aan de geurconcentratie van het monster. De monsters van de uitgaande lucht zijn niet op hedonische waarde geanalyseerd vanwege de lage geurconcentraties en de bepaling van hedonische waarden in het verleden. Daarom is de hedonische factor uit de metingen van 2015 gebruikt[3].

[1] NTA 9065:2012; Luchtkwaliteit - geurmetingen - Meten en rekenen geur.

[2] NEN-EN 13725; Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometry; CEN 2003.

[3] Witteveen+Bos 12 mei 2015 - WSR20-47-15-007.984-rapd-geurmeting biofilters, narijping en awzi.

0354 456523

3

RESULTATEN

De resultaten van de geuranalyse zijn opgenomen in het analysecertificaat in bijlage I. De rapportage milieumetingen is opgenomen in bijlage II. In tabel 3.1 zijn de resultaten van de geuremissies weergegeven.

Tabel 3.1 Geurconcentraties en geuremissies narijping en vijver

	Bemonsterd oppervlak (m^2)	Debiet in lindvalldoos (m^3/h)	Geurconcentratie voor lindvalldoos (ou_E/m^3)	Geurconcentratie lindvalldoos deelmeting 1/2/3 (ou_E/m^3)	Geuremissie bron (10^6 ou_E/uur)
vijver	0,57	102	< 10	36 / 65 / ≤ 28	≤ 71,5
narijping	0,57	66,3	18	102 / 69 / 109	43

Tijdens de meting is een deeloppervlakte bemonsterd. Op basis van de gemeten geurconcentratie in de lindvalldoos wordt een emissie per vierkante meter oppervlakte bepaald. Om vervolgens de geuremissie van de bron te bepalen (tabel 3.1) wordt deze vermenigvuldigd met de oppervlakte van de gehele bron. De vijver heeft een oppervlakte van 13.100 m^2 en de oppervlakte van de narijping is ingeschat op 5.000 m^2.

De gemeten geurconcentratie bij vijver 6 tijdens de 3^e deelmeting is een 'kleiner dan of gelijk aan waarde'. Vanwege de lage concentratie van het monster hebben niet alle panelleden de geur bij de een na kleinste verdunning (stap 2) kunnen waarnemen. Ieder panellid heeft echter wel de geur bij de kleinste verdunning (stap1) waargenomen. De berekende waarden dienen echter als 'kleiner dan of gelijk aan' te worden beschouwd.

De monsters van de uitgaande lucht zijn niet op hedonische waarde geanalyseerd vanwege de lage geurconcentraties en analyse resultaten in het verleden. Daarom is de hedonische factor uit de metingen van 2015 gebruikt[1].

In tabel 3.2 is de hinderemissie per uur berekend door de geuremissie per uur te delen door een hinderfactor (geurconcentratie bij H= -2).

Tabel 3.2 Berekende geurhinderemissie

Bron	H_{-2} waarde (ou_E/m^3)	Geuremissie (10^6 ou_E/h)	Hinderemissie per uur (10^6 He/h)	Emissie duur (h/jaar)	Hinderemissie per jaar (10^6 He/jaar)	Vergunde hinderemissie (10^6 He/jaar)
vijver	8,7*	≤ 71,5	≤ 8,2	8.760	≤ 71.832	459.900
narijping	4,8*	43	9,0	8.760	78.840	254.040

* Uit meting 2015 overgenomen.

[1] Witteveen+Bos 12 mei 2015 - WSR20-47-15-007.984-rapd-geurmeting biofilters, narijping en awzi.

0354 456523

4

CONCLUSIE

Witteveen+Bos heeft op 24 november 2020 geurmetingen uitgevoerd aan de narijping en de waterzuivering van de gesloten composteerinrichting (GECO) aan de Vamweg 7 te Wijster. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

Om meetresultaten te toetsen aan de vergunde geurhinderemissie, worden de gemeten geuremissies omgerekend naar geurhinderemissies en vergeleken met de vergunde emissies in hindereenheden voor de afzonderlijke bronnen. Voor de narijping en vijver is de hedonische waarde van - 2 bij de meest recente metingen[1] niet kwantificeerbaar. Voor deze twee bronnen is daarom de hedonische factor uit de metingen van 2015 gebruikt[2].

Tabel 4.1 Samengevatte resultaat geurmetingen

Bron	Geuremissie (10^6 ou_E/h)	Hinderemissie per jaar (10^6 He/jaar)	Vergunde hinderemissie (10^6 He/jaar)
vijver	≤ 71,5	≤ 71.832	459.900
narijping	43	78.840	254.040

De gemeten geurhinderemissie is lager dan de vergunde hinderemissie zoals is weergegeven in tabel 4.1.

[1] Witteveen+Bos 5 juni 2018 - 107574/18-008.697 - Geurmetingen 2018 - Biofilters, narijping en waterzuivering - locatie Wijster.

[2] Witteveen+Bos 12 mei 2015 - WSR20-47-15-007.984-rapd-geurmeting biofilters, narijping en awzi.

0354 456523

Bijlage(n)

BIJLAGE: ANALYSECERTIFICAAT

Analysecertificaat

certificaatnummer: 20A255-1
referentie: 123530

opdrachtgever	:	Attero BV
adres	:	Postbus 4114 6080 AC HAELEN
onderzocht	:	10 geurmonsters
wijze van onderzoek	:	De geuranalyses zijn uitgevoerd conform de NEN-EN 13725. Eventuele aanvullende hedonische analyses hebben plaatsgevonden conform de NVN2818, volgens de methode waarbij de concentraties in oplopende volgorde zijn aangeboden en berekening heeft plaatsgevonden op basis van individuele geurdrempels ITE's. Dit certificaat heeft alleen betrekking op de geteste geurmonsters en heeft geen betrekking op monsterneming.
omgevingscondities	:	Het onderzoek is uitgevoerd in een op geur geconditioneerde ruimte, volgens de in de NEN-EN 13725 omschreven voorwaarden, bij een omgevingstemperatuur van (20 - 22)°C.
productiecode(s) monsterzakken	:	20193355
datum / periode van onderzoek	:	25 november 2020
resultaat	:	De resultaten van de analyses zijn te vinden in tabel 1 .
Opmerking	:	Dit rapport vervangt eerder uitgegeven analysecertificaat 20A255. In dit rapport is de naam van de opdrachtgever aangepast.

datum : 18 februari 2021
naam : ing. 5.1.2e
functie : Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

certificaatnummer: 20A255-1
referentie: 123530

Tabel 1. Resultaten geuranalyse

Nr.	Code	Geurmonster	Starttijd	Voorverdunning laboratorium	Geurconcentratie EN 13725	Geurconcentratie bij hedonische waarde: NVN2818 **			
						-0,5	-1	-2	-3
					(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)
1	20a255s01	Vijver 6 Blanco	8:40	-	< 7				
2	20a255s02	Ingaande lucht lindvalldoos	9:14	-	< 10				
3	20a255s03	Vijver 6 lindvalldoos meting 1	12:40	-	36				
4	20a255s04	Vijver 6 lindvalldoos meting 2	13:26	-	65				
5	20a255s05	Vijver 6 lindvalldoos meting 3	14:03	-	≤ 28				
6	20a255s06	Narijping blanco	13:20	-	≤ 17				
7	20a255s07	Ingaande lucht lindvalldoos	13:54	-	18				
8	20a255s08	Narijping lindvalldoos meting 1	14:42	-	102				
9	20a255s09	Narijping lindvalldoos meting 2	14:51	-	69				
10	20a255s10	Narijping lindvalldoos meting 3	15:19	-	109				

Analyses worden binnen 30 uur na monstername uitgevoerd.
** Bij hedonische analyses is aanvullende informatie weergegeven in tabel 2.

Afwijkingen van de analyse

<: Door de lage geurconcentratie hebben niet alle panelleden de geur bij de kleinste verdunning kunnen waarnemen. Er is van uitgegaan dat dit bij een fictieve, nog kleinere verdunning wel het geval zou zijn geweest. Vanwege deze aanname zijn de resultaten weergegeven als "kleiner dan" waarde.

≤: Vanwege de lage concentratie van het monster kon niet volledig aan de eisen van de NEN-EN13725 worden voldaan . Ieder panellid heeft echter wel de geur bij de kleinste verdunning waargenomen. De berekende waarden dienen echter als "kleiner dan of gelijk aan" te worden beschouwd.

datum : 18 februari 2021
naam : ing. 5.1.2e
functie : Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Uitvoering geuranalyse
De geuranalyse vindt plaats met behulp van een olfactometer en een geselecteerd geurpanel. De olfactometer verdunt bemonsterde lucht uit een monsternamezak met behulp van schone perslucht in een aantal vaste verdunningsstappen. Uit één van de twee luchtuitlaten (geurbekers) stroomt het verdunde geurmonster en uit de andere geurvrije lucht. De geurbeker waaruit het verdunde geurmonster stroomt, wordt 'at random' gekozen. De panelleden moeten bij elke ingestelde verdunning aan beide bekers ruiken. Zij dienen, ook al nemen zij geen verschil waar tussen de beide bekers, een keuze te maken voor een beker waaruit (mogelijk) de verdunde geurlucht stroomt (1 uit 2 methode met gedwongen keuze). In totaal worden twee series van ten minste 5 verdunningen met toenemende geurconcentratie aangeboden. Met een dynamisch voorverdunningssysteem kan het verdunningsbereik van de olfactometer worden vergroot van 6 - 60.000 maal tot 6 - 7.200.000 maal.

Het geurpanel bestaat uit geoefende personen. Deze zijn individueel geselecteerd met behulp van gecertificeerd n-butanol. De reukgrenzen en standaardafwijking voor butanol zijn vastgelegd in de NEN-EN 13725. Elke analysedag worden van de panelleden die aan de analyse deelnemen minimaal twee reukdrempels van gecertificeerd butanol bepaald. Voor elk panellid wordt zo het reukgedrag voor n-butanol in de tijd vastgelegd en wordt bepaald of het panellid nog binnen de geëiste reukgrenzen valt.
Tevens wordt zo de gemiddelde paneldrempel voor butanol in de tijd vastgelegd. Deze drempel moet gemiddeld 40 ppb bedragen. Aan de hand van de registratie kunnen verschuivingen in (individuele) paneldrempels waargenomen worden, en waar nodig, tijdig bijgestuurd worden.

De geuranalyses vinden plaats in een speciaal daartoe ontworpen geurvrije ruimte. De ruimte wordt optimaal geventileerd over een actief-koolfilter, terwijl conditionering van de ruimtelucht plaatsvindt op temperatuur (maximaal ± 3°C fluctuatie). De temperatuur tijdens analyse is afhankelijk van de buitentemperatuur. Gedurende de analyses wordt er door de panelleden niet gegeten of gedronken.

Berekening
De bepaling van de geurconcentraties van de monsters vindt plaats volgens de NEN-EN 13725. Per monster wordt die concentratie bepaald, die 50% van het panel "zeker" kan onderscheiden van geurvrije lucht. Hiertoe wordt van alle panelleden de gemiddelde individuele geurdrempel bepaald, waarna er een retrospectieve screening van de resultaten plaatsvindt. Bij deze screening worden de resultaten van de panelleden die tijdens de analyse "buitengewoon" geroken hebben niet meegenomen in de berekening. Een panellid ruikt "buitengewoon" als zijn individuele geurdrempel een factor 5 buiten de gemiddelde geurdrempel ligt. Vervolgens wordt uit deze resultaten de groepsdrempel (= geurconcentratie van het monster in ouE/m³) bepaald.

De aangeboden concentratie, die 50% van het panel met zekerheid ruikt, bedraagt per definitie 1 ouE/m³ (Europese odourunit per kubieke meter). Als een geurmonster 500 maal verdund moet worden om het 50%-detectiepunt te bereiken, bedraagt de oorspronkelijke geurconcentratie 500 Europese odourunits per kubieke meter. Per definitie bedraagt het aantal geureenheden per m3 (ge/m³) dan twee maal het aantal ouE per m³ (1 ouE/m³ = 2 ge/m³).

Onzekerheid
Conform de NTA 9065 wordt uit praktische overwegingen een factor 2 toegepast voor de onzekerheid van een geuronderzoek, en ook bij (het deelresultaat van) veelgebruikte geuronderzoeksmethoden, dit in afwachting van de resultaten van nader onderzoek, praktijkmetingen, ringtests, enz. De factor 2 is gebaseerd op het tweezijdig 90 %-betrouwbaarheidsinterval van geuranalyses.

Hedonische waarde
Aanvullend op de normale geuranalyse kan de hedonische waarde of (on)aangenaamheid van een geur worden bepaald. De uitvoering geschiedt aan de hand van een vaste procedure die is vastgelegd in de Nederlandse voornorm voor hedonische analyses NVN2818. Per geuranalyse worden twee hedonische series uitgevoerd, waarbij de volgorde oplopend in concentratie is. De resultaten van de afzonderlijke panelleden zijn gebaseerd op hun individuele geurdrempels (ITE's). Uit de individuele resultaten wordt met behulp van een logaritmische vergelijking de geurconcentratie (in ouE/m³) behorende bij een hedonische waarde van H=-0,5, H=-1, H=-2 en H=-3 berekend. Naast deze berekende waarden worden (in tabel 2) de minimale en maximale gemeten geurconcentraties, alsmede het aantal panelleden dat een waarneming heeft gegeven bij de hedonische waarden H=-1, -2 en -3 bepaald om inzicht te geven in de spreiding in de resultaten.

De gerapporteerde resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Informatie aangeleverd door opdrachtgever is in deze kleur weergegeven.

II

BIJLAGE: RAPPORTAGE MILIEUMETINGEN

Rapportage milieumetingen

Blad : 1 van 7
Nummer : 20A255R-1
Referentie : 123530

Opdrachtgever : Attero BV
Postbus 4114
6080 AC HAELEN

Meetlocatie : Attero BV
Vamweg 7
9418 TM WIJSTER

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een overzicht van de uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor de samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Uitgangscontrole meetresultaten

Datum : 18 februari 2021
Naam : ing. 5.1.2e
Functie : Meettechnicus

Paraaf : 5.1.2e

Opmerking: : Dit rapport vervangt eerder uitgegeven rapport 20A255R _rapport
In dit rapport is de naam van de opdrachtgever aangepast.

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
Postbus 233
7400 AE Deventer
Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.nl

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten van het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos.

Witteveen + Bos

Leeswijzer

Blad : 2 van 7
Nummer : 20A255R-1
Referentie : 123530

meetpunten

Bron	Meetpunt	Meetpunt	Bijzonderheden
Vijver 6	Oppervlak	M01	
Narijping	Oppervlak (ril)	M02	

gekleurde tekst = informatie aangeleverd door opdrachtgever

meetplan

Meetmethode	volgens	M01	M02
Meetvlakbeoordeling	NEN-EN 15259		
Debiet			
Geuranalyse	NEN-EN 13725	Q	Q
Hedonische analyse	NVN2818		
Bemonstering geur			
Long / verdund	eigen methode n)		
Lindvalldoos	eigen methode n)	Q	Q
Loeflij	eigen methode n)		
Adsorptiebuis [m)]	NPR-CEN/TS 13649		
Impingermeting [m)]			
SO_2	NEN-EN 14791		
SO_3 en H_2SO_4	EPA methode 6 en 8		
HCL	NEN-EN 1911-1, 2 en 3		
NH_3	NEN 2826		
stofconcentratie	NEN-en 13284-1		
	NEN-ISO 9096		
Continue meting			
O_2	NEN-EN 14789		
TOC	NEN-EN 12619		

Q = Geaccrediteerd, zie voor details www.RvA.nl onder registratienummer L402

x = Niet geaccrediteerd

n = Volgens de NTA 9065

m = monstername door Witteveen+Bos. Gehaltebepaling door een extern laboratorium.

q = meting niet onder accreditatie uitgevoerd.

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Vijver 6	Blad:	3 van 7
Meetpunt:	Oppervlak	Nummer:	20A255R-1
		Referentie:	123530

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Voor deze meetmethode is een meetvlakbeoordeling van de bron niet van toepassing

omgevingsomstandigheden: 8°C, 3 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en bewolkt.
omgevingsomstandigheden: voldoet.



Paraaf: 5.1.2e

Resultaten lindvalldoosmeting

Bron		Vijver 6			
Meetpunt		Oppervlak			
Datum monstername		24 november 2020			
Monster identificatie		20A255G02	20A255G03	20A255G04	20A255G05
Omschrijving		ingaande lucht	uitgaande M1	uitgaande M2	uitgaande M3
Starttijd	[hh:mm]	10:58	10:58	11:35	12:10
Stoptijd	[hh:mm]	12:40	11:34	12:10	12:40
Monstertijd	[min]	1:42	0:36	0:35	0:30
Volume					
Oppervlak bron	[m^2]	13.100			
Abs. druk	[hPa]	1.022			
Temperatuur omgeving	[°C]	8,00			
omgevingsomstandigheden		8 °C, bewolkt,			
Ruwheidslengte opp.	[m]	0,03			
Lengte lindvaldoos	[m]	4,00			
Oppervlak lindvalldoos	[m^2]	0,57			
Snelheid in lindvalldoos	[m/s]	0,91			
Debiet in lindvalldoos	[m^3/h]	102			
Geur					
Analyse identificatie		20A255S02	20A255S03	20A255S04	20A255S05
Concentratie analyse	[ou_E/m^3]	< 10,0	36,0	65,0	≤ 28,0
Verschil geurconcentratie	[ou_E/m^3]	≤ 30,3			
Geuremissie lindvalldoos	[$ou_E/m^2/h$]	≤ 5.450			
Geuremissie bron	[$\cdot 10^6$ ou_E/h]	≤ 71,5			

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 20A255G01 heeft een geurconcentratie van < 7 ou_E/m^3.

Representatieve bedrijfsvoering.

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Narijping	Blad:	5 van 7
Meetpunt:	Oppervlak (ril)	Nummer:	20A255R-1
		Referentie:	123530

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Voor deze meetmethode is een meetvlakbeoordeling van de bron niet van toepassing

omgevingsomstandigheden: 10°C, 3 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en bewolkt.
omgevingsomstandigheden: voldoet.



Paraaf: 5.1.2e

Resultaten lindvalldoosmeting

Bron		narijping			
Meetpunt		Oppervlak (ril)			
Datum monstername		24 november 2020			
Monster identificatie		20A255G07	20A255G08	20A255G09	20A255G10
Omschrijving		ingaande lucht	uitgaande M1	uitgaande M2	uitgaande M3
Starttijd	[hh:mm]	14:40	14:40	15:10	15:40
Stoptijd	[hh:mm]	16:10	15:10	15:40	16:10
Monstertijd	[min]	1:30	0:30	0:30	0:30
Volume					
Oppervlak bron	[m^2]	5.000			
Abs. druk	[hPa]	1.021			
Temperatuur omgeving	[°C]	10,2			
omgevingsomstandigheden		8 °C, bewolkt,			
Ruwheidslengte opp.	[m]	0,04			
Lengte lindvaldoos	[m]	4,00			
Oppervlak lindvalldoos	[m^2]	0,57			
Snelheid in lindvalldoos	[m/s]	0,65			
Debiet in lindvalldoos	[m^3/h]	66,3			
Geur					
Analyse identificatie		20A255S07	20A255S08	20A255S09	20A255S10
Concentratie analyse	[ou_E/m^3]	18,0	102	69,0	109
Verschil geurconcentratie	[ou_E/m^3]	73,5			
Geuremissie lindvalldoos	[$ou_E/m^2/h$]	8.590			
Geuremissie bron	[$\cdot 10^6$ ou_E/h]	43,0			

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 20A255G06 heeft een geurconcentratie ≤ 17 van ou_E/m^3.

Meting op een willekeurige plek op een ril van de narijping. Totale oppervlak narijping geschat op 5.000 m^2.

Paraaf: 5.1.2e

Meetonzekerheid

Meetmethode	volgens	meetonzekerheid concentratie	meetonzekerheid emissie
Debiet		6,6%	
Geuranalyse	NEN-EN 13725	200%	200%
Hedonische analyse	NVN2818	200% *	200% *
Bemonstering geur			
Long / verdund	eigen methode n)		200% *
Lindvalldoos	eigen methode n)		200% *
Loeflij	eigen methode n)		200% *
Adsorptiebuis	NPR-CEN/TS 13649	10,2%	10,6%
Impingermeting		13,4%	13,7%
stofconcentratie		12,6%	12,9%
Continue meting			
O_2	NEN-EN 14789	6,1%	
TOC	NEN-EN 12619	6,7%	7,5%

* = Bepaald door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
n = Volgens de NTA 9065

Paraaf: 5.1.2e

www.witteveenbos.com

Geurmetingen PSP en PRP bij Attero Wijster

ESSW23A1, april 2023
Olfasense B.V.

Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
The Netherlands

+31 20 625 51 04

nl@olfasense.com
www.olfasense.com

Amsterdam • Kiel

titel:	Geurmetingen PSP en PRP bij Attero Wijster
rapportnummer:	**ESSW23A1**
projectcode:	ESSW23A
opdrachtgever:	Attero locatie Wijster Postbus 40047 7300 AX APELDOORN Nederland
contactpersoon:	Mevrouw 5.1.2e
opdrachtnemer:	Olfasense B.V. Zekeringstraat 48 1014 BT Amsterdam Nederland
auteur(s):	drs. 5.1.2e 5.1.2e
goedgekeurd:	voor Olfasense B.V. door  drs. F.J.H. Vossen, directeur
datum:	18 april 2023
copyright:	© 2023, Olfasense B.V.
disclaimer:	Dit rapport mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olfasense B.V. of haar opdrachtgever. Olfasense B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Olfasense B.V. geleverde document. Olfasense B.V. is niet verantwoordelijk voor de door opdrachtgever aangeleverde informatie en de mogelijke invloed daarvan op de geldigheid van de resultaten.

Inhoudsopgave

1 Inleiding **4**

2 Uitvoering van de metingen **5**

2.1 Kwaliteit **5**

2.2 Meetpunten **6**

2.3 Geuremissiemetingen **6**

2.3.1 Geurmonstername 6

2.3.2 Afgasdebiet 6

2.4 Geuranalyse **7**

2.5 Berekening geuremissie **7**

2.6 Hedonische metingen **7**

2.7 Bedrijfsomstandigheden **7**

3 Meetresultaten **8**

3.1 Geuremissie **8**

3.2 Resultaten hedonische metingen **9**

3.3 Bespreking van de resultaten **10**

Bijlagen **11**

Bijlage A Certificaat geuranalyses **12**

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen **16**

1 Inleiding

In opdracht van Attero locatie Wijster is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd aan de de Polymer Recycling Plant (PRP).

Op locatie Wijster wordt de kunststoffractie uit het huishoudelijk afval gescheiden in de kunststofscheidingsinstallatie, ofwel de Polymer Sorting Plant (PSP). Een deel van de kunstoffracties worden in een opwerkinstallatie, de zogeheten Polymer Recycling Plant (PRP), verwerkt tot kunststofpellets.

Tijdens een rondgang over het terrein kon rond de PSP geen geur worden waargenomen. Er zijn ook geen emissiepunten, anders dan de stoffilters. Deze stoffilters recirculeren de lucht, waarmee dit geen geurbronnen zijn. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de PSP geen relevante bron betreft. De PSP werd in eerder onderzoek ook niet aangemerkt als geurbron, dit blijkt inderdaad het geval.

Aan de PRP werd in de eerdere rapportages een zeer geringe geuremissie toegekend van $0{,}13 * 10^6$ ou_E/h op basis van kengetallen. Tijdens de rondgang bleek dat er diverse emissiepunten zijn, die mogelijk kunnen worden aangemerkt als geurbron. Aan deze bronnen is gemeten.

De geurmetingen vonden plaats op 3 april 2023.

2 Uitvoering van de metingen

2.1 Kwaliteit

Olfasense B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor uitvoering van verschillende verrichtingen en staat geregistreerd onder accreditatienummer L403. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toegepaste geaccrediteerde verrichtingen.

Tabel 1: Overzicht geaccrediteerde verrichtingen Olfasense B.V. (L403)

Bepaling	Verrichtingen	Norm	Interne referentie
Monsterneming geur	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit gekanaliseerde bronnen voor de component geur	Conform NEN-EN 13725 en NEN-EN 15259	QD01 en QD22
Afgaskarakteristieken	Het bepalen van de afgaskarakteristieken (debiet, drukverschil, temperatuur, vocht)	Gelijkwaardig aan ISO 10780 (vocht) en NEN-EN 16911-1 en conform NEN-EN 15259	QD23
Geurconcentratie	Het bepalen van de geurconcentratie; dynamische olfactometrie	Conform NEN-EN 13725	QD01
Hedonische waarde	Sensorische bepaling van de hedonische waarde van geur; olfactometrie	Conform NVN 2818:2005	QD20

De interpretatie van de meetgegevens en de mogelijk daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen vormen geen onderdeel van de accreditatie.

Opgemerkt wordt dat als onderdeel van de monsterneming ook het zuurstofgehalte wordt gemeten, ter bepaling van de voorverdunning. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Olfasense voert hedonische metingen uit conform NVN 2818:2019, die NVN 2818:2005 heeft vervangen. Door het ontbreken van prestatiekenmerken in deze norm heeft de Raad voor Accreditatie besloten deze 2019 versie voorlopig nog niet aan geurlaboratoria te accrediteren. De hedonische metingen worden derhalve niet onder accreditatie, maar wel volgens de huidige geldende norm, uitgevoerd.

Bij de presentatie van de meetwaarden worden niet-afgeronde waarden gebruikt, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

2.2 Meetpunten

De volgende geurbronnen zijn bemeten:

- PRP – scrubber (drogerlucht, decanters afzuiging)
- PRP – doekenfilter (afzuiging shredders en NIR)
- PRP – koolfilter (laserfilter, granulaat afzuiging extruder)
- PRP – doekenfilter (afzuiging snijverdichter extruder)
- PRP – ruimteventilatie

De scrubber, doekenfilters en koolfilter zijn bemonsterd in het afgaskanaal, de ruimteventilatie is bemonsterd door in elk van de 3 uitstroomopeningen op het dak monsters een monster te nemen.

2.3 Geuremissiemetingen

De geuremissie wordt berekend uit de geurconcentratie en het afgasdebiet en uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

2.3.1 Geurmonstername

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure 'QD22 Procedure for Sampling' die is afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 13725[1] en NTA 9065[2]. Per meetpunt is bemonsterd in drievoud gedurende minimaal 30 minuten per monster. Om te controleren of de gebruikte monsternameapparatuur voldoende geurvrij was, is bovendien per meetset een veldblanco genomen.

Elk monster is opgevangen in een monsterzak van Nalophan, een materiaal dat niet makkelijk reacties aangaat met andere stoffen. De monsterzak is voor gebruik geurvrij gemaakt. Een monsterzak kan circa 40 l lucht bevatten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bemonstering is elke monsterzak voorgespoeld met de te bemonsteren afgassen.

2.3.2 Afgasdebiet

Het afgasdebiet wordt bepaald conform eigen procedure 'QD23 Procedure for measuring physical parameters', die gelijkwaardig is aan NEN-EN 16911[3] en ISO 10780[4] (vochtbepaling). Olfasense meet de afgassnelheid met een Pitot buis. De resultaten van de metingen zijn gelijkwaardig aan resultaten gemeten conform NEN-EN 16911.

Afwijking van de eisen uit NEN-EN 16911 kan tot gevolg hebben dat de nauwkeurigheid van de meting ongunstig wordt beïnvloed. In bijlage B is per meetpunt opgenomen in hoeverre aan de in de norm gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De getalswaarde van het debiet hangt mede af van de omstandigheden voor wat betreft druk, temperatuur en vochtgehalte. Het debiet bij de actuele druk, temperatuur en het vochtgehalte

---

[1] 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie' / 'Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry', Europese norm NEN-EN 13725, april 2003 (referentienummer EN 13725:2003 E)

[2] Nederlandse Technische Afspraak, NTA 9065, Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen Geur. ICS 13.040.99, december 2012

[3] 'Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen - Deel 1: Handmatige referentiemethode', NEN-EN-ISO 16911-1:2013.

[4] 'Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts', ISO 10780, 1994 (referentienummer ISO 10780:1994 E)

tijdens monstername wordt het *bedrijfsdebiet* genoemd. Het debiet omgerekend naar een druk van 1.013 hPa, een temperatuur van 0°C en droog afgas wordt het *normaaldebiet* genoemd. Voor het debiet omgerekend naar de omstandigheden waarbij geuranalyses plaatsvinden, te weten een druk die gelijk is aan 1.013 hPa, een temperatuur van 20°C en vochtig afgas wordt vaak de term *standaarddebiet* gebruikt.

2.4 Geuranalyse

De geurmonsters zijn geanalyseerd conform de NEN-EN 13725[5] volgens de *Forced Choice mode*. De analyses zijn uitgevoerd in het geurlaboratorium van Olfasense B.V. (accreditatienummer L403). Het analyseresultaat wordt uitgedrukt als de geurconcentratie in Europese odour units: ou_E/m^3.

2.5 Berekening geuremissie

De geuremissie [ou_E/h] is het product van de geurconcentratie [ou_E/m^3] en het afgasdebiet [m^3/h] bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas. Er wordt gerekend met het geometrisch gemiddelde van de gemeten geurconcentraties en het afgasdebiet bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas (de condities waarbij de geurconcentraties zijn gemeten).

2.6 Hedonische metingen

Om inzicht te krijgen in de *(on)aangenaamheid* van de geëmitteerde geur wordt, naast de geurconcentratie, ook de hedonische waarde bepaald. Hedonische waarden kunnen dienen als basis voor een toetsingskader voor de geurconcentratie op leefniveau.

Bij een hedonische analyse wordt de relatie tussen bovendrempelige (waarneembare) geurconcentratie en de mate van (on)aangenaamheid bepaald conform NVN 2818[6].

De hedonische meting maakt gebruik van een 9-puntsschaal die loopt van –4 tot +4 en de volgende ijkpunten heeft:

+4 : uiterst aangenaam,
0 : noch aangenaam, noch onaangenaam,
-4 : uiterst onaangenaam.

Het verband tussen de geurconcentratie, uitgezet op een logaritmische schaal[7], en de hedonische waarde wordt benaderd als een sinusoïdefunctie. Uit de vergelijking worden de geurconcentraties berekend waarbij de hedonische waarden gelijk zijn aan H = -1 en H = -2.

2.7 Bedrijfsomstandigheden

Tijdens de meetdag was slechts één van de beide lijnen in bedrijf, deze was even voor de meting opgestart na een eerdere storing, het lukte niet om ook de tweede lijn in bedrijf te krijgen.

---

[5] 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie' / 'Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry', Europese norm NEN-EN 13725, april 2003 (referentienummer EN 13725:2003 E)

[6] 'Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer', NVN 2818, januari 2019.

[7] De relatie tussen concentratie en hedonische waarde is voor geur – net als voor geluid - logaritmisch.

3 Meetresultaten

3.1 Geuremissie

In tabel 2 zijn de uitkomsten van de geurmetingen opgenomen. Het certificaat van de geuranalyses is als bijlage A bijgevoegd. De gedetailleerde uitwerking van de meetresultaten is weergegeven in bijlage B.

Tabel 2: Resultaten van de geuremissiemetingen bij Attero Wijster op 3 april 2023

Meetpunt en meting	Debiet (1.013 hPa, 20°C, vochtig)	Geurconcentratie	Geuremissie
	[m^3/h]	[ou_E/m^3]	[10^6 ou_E/h]
PRP – scrubber			
• meting 1		4.871	
• meting 2		3.971	
• meting 3		4.447	
Gemiddeld	40.000	4.414	177
PRP – doekenfilter (shredders en NIR)			
• meting 1		8.406	
• meting 2		7.126	
• meting 3		6.548	
gemiddeld	30.000	7.320	222
PRP – koolfilter			
• meting 1		5.961	
• meting 2		5.536	
• meting 3		9.261	
gemiddeld	5.100	6.736	34
PRP – doekenfilter (extrtuder)			
• meting 1		3.670	
• meting 2		4.582	
• meting 3		4.048	
gemiddeld	10.000	4.083	39
PRP – ruimteventilatie			
• meting 1		1.925	
• meting 2		2.466	
• meting 3		2.127	
gemiddeld	135.000[1)]	2.161	291

1) Debiet op basis van opgegeven debiet van de installatie(s)

3.2 Resultaten hedonische metingen

De resultaten van de hedonische metingen zijn samengevat in tabel 3. De gedetailleerde resultaten zijn gepresenteerd in bijlage 3.

Tabel 3: Resultaten hedonische metingen bij Attero Wijster op 23 november 2022

Meetpunt	Geurconcentratie [ou_E/m^3] waarbij:	
	H = -1	H = -2
PRP – scrubber	2,0	6,8
PRP – doekenfilter (shredders en NIR)	1,7	6,1
PRP – koolfilter	2,4	7,9
PRP – doekenfilter (extrtuder)	2,2	5,6
PRP – ruimteventilatie	2,6	11,0

0355 456524

3.3 Bespreking van de resultaten

Uit de metingen blijkt dat de geuremissie als gevolg van de PRP aanzienlijk te noemen is. De scrubber, het doekenfilter van de shredders en NIR en de ruimteventilatie zijn de voornaamste bronnen, vergeleken met het koolfilter en het doekenfilter van de extruder.

De geuremissie als gevolg van de ruimteventilatie zal lager zijn dan de berekende geuremissie, er is gerekend met de maximale capaciteit van de ventilatoren, terwijl tijdens de metingen bleek dat deze wat verstopt zaten en de derde bemonsterde ventilator zelfs nauwelijks lucht doorliet.

Desalniettemin is met een lagere emissie van de ruimteventilatie dan in de tabel vermeld sprake van een ruim hogere emissie dan destijds verondersteld.

De hedonische metingen laten zien dat de geur niet heel snel als onaangenaam wordt ervaren, met een H = -2 waarde tussen 5,6 en 11 ou_E/m^3 zou de geur volgens het Gelders en Overijssels geurbeleid worden gecategoriseerd als *minder hinderlijk*.

Bijlagen

Bijlage A Certificaat geuranalyses

0355 456524

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

analyse certificaat

nummer 23-04-06 14:28 TS

Opdrachtgever Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:

Organisatie	**Attero BV**
Contactpersoon	**Mevrouw** 5.1.2e
Adres	**Postbus 40047**
Plaats	**7300 AX APELDOORN**
Land	**Nederland**
Telefoon	**088 550 10 00**

Opdracht De opdracht tot meting werd als volgt verstrekt:

	Opdracht verlening		**Opdracht aanname**
Datum opdracht	--	Projectnummer	ESSW23A
Opdracht nr.	--	Projectleider	Mevrouw 5.1.2e
Getekend door	Mevrouw 5.1.2e	Uitvoering	Mevrouw 5.1.2e
			Mevrouw 5.1.2e

Onderzocht Geurconcentratie en hedonische bepaling in ou_E/m^3 van geurmonsters aangeleverd in monsternamezakken, vastgesteld door sensorische geurconcentratiemeting en -berekening.

Identificatie De monsternamezakken waren voorzien van labels waarop de identificatie van de zak was vermeld. De op de labels aangegeven identificatie is steeds bij de resultaten vermeld.

Wijze van onderzoek De geurmetingen zijn uitgevoerd in het laboratorium te Amsterdam conform de Europese Norm EN13725:2003 '*Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*', en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD01: '*Procedure for olfactometry based on EN13725:2003*'. De geurmetingen zijn uitgevoerd met de *TO-Evolution* olfactometer (ID1357), gekalibreerd in juni 2022, volgens de *'forced choice'* methode waarbij de concentratie in oplopende volgorde is aangeboden. Het geurwaarnemingsgedrag van het panel binnen de verdunningsreeks was voor de geanalyseerde monsters analoog aan dat tijdens de butanolkalibratie. De hedonische metingen zijn uitgevoerd conform NVN2818:2019 '*Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer*'. De hedonische metingen maken geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Meetgebied Het meetgebied bedraagt $2^3 \leq x \leq 2^{17}$ ou_E/m^3. Indien het meetgebied niet toereikend is worden geurmonsters voorverdund, hetgeen altijd apart wordt vermeld bij de resultaten.

Omgeving Het onderzoek werd uitgevoerd in een meetruimte geconditioneerd voor het uitvoeren van olfactometrische metingen volgens subclausules 6.6.1 en 6.6.2 van de norm EN13725:2003.

Periode van onderzoek De bemonsterings- en analysedatum is bij ieder resultaat vermeld in Tabel 1.

Resultaat De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in Tabel 1 en 2.

Onzekerheid Op verzoek kan meer informatie over de meetonzekerheid worden verstrekt.

Amsterdam, 7 april 2023,

Gecontroleerd door:

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Hoofd Olfactometrie

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

analyse certificaat

nummer 23-04-06 14:28 TS

Tabel 1 Meetresultaten

Analyse bestand	Identificatie monster	Analyse resultaat	Voorver-dunnings-factor Z	Geur-concentratie monster	Datum / tijd monstername	Datum / tijd Analyse	Aantal panel-leden	Aantal ITE data punten
		[ou_E/m^3]		[ou_E/m^3]				
23040401	R03BCH	<27*	1,0	<27*	03-04-23 12:30	04-04-23 09:06	6	1
23040402	R03BBX	1.925	1,0	1.925	03-04-23 13:10	04-04-23 09:14	6	12
23040403	R03BBY	2.466	1,0	2.466	03-04-23 13:50	04-04-23 09:28	6	12
23040404	R03BBZ	2.127	1,0	2.127	03-04-23 14:30	04-04-23 09:52	6	12
23040405	R03BCF	<27*	1,0	<27*	03-04-23 12:30	04-04-23 09:40	6	2
23040406	R03BBQ	1.515	1,0	1.515	03-04-23 13:00	04-04-23 10:10	6	12
23040407	R03BBT	1.235	1,0	1.235	03-04-23 13:30	04-04-23 10:31	6	12
23040408	R03BBP	1.383	1,0	1.383	03-04-23 14:00	04-04-23 10:51	6	12
23040409	R03ATS	<27*	1,0	<27*	03-04-23 13:00	04-04-23 12:10	6	1
23040410	R03ATT	4.384	1,0	4.384	03-04-23 13:10	04-04-23 11:12	6	12
23040411	R03ATW	2.455	1,0	2.455	03-04-23 13:45	04-04-23 11:32	6	12
23040412	R03ATV	2.475	1,0	2.475	03-04-23 14:15	04-04-23 11:56	6	12
23040413	R03ATR	<27*	1,0	<27*	03-04-23 12:50	04-04-23 12:16	6	2
23040414	R03BCB	1.721	1,0	1.721	03-04-23 13:00	04-04-23 13:45	6	12
23040415	R03BBS	1.403	1,0	1.403	03-04-23 13:30	04-04-23 13:54	6	12
23040416	R03BBR	2.053	1,0	2.053	03-04-23 14:00	04-04-23 14:04	6	12
23040417	R03ATQ	<27*	1,0	<27*	03-04-23 12:50	04-04-23 12:21	6	2
23040418	R03ATP	2.966	1,0	2.966	03-04-23 13:00	04-04-23 14:19	6	12
23040419	R03ATU	2.384	1,0	2.384	03-04-23 13:30	04-04-23 14:29	6	12
23040420	R03ATO	4.121	1,0	4.121	03-04-23 14:00	04-04-23 15:00	6	10

OPMERKING 1: Bij presentatie van de meetwaarden gebruikt Olfasense B.V. onafgeronde waarden, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd, dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

* Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen. De concentratie was derhalve lager dan de ondergrens van het meetgebied.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

analyse certificaat

nummer 23-04-06 14:28 TS

Tabel 2 Aanvullende resultaten hedonische analyses

Identificatie monster	Sinusoïde relatie [H = a+b*sin(c*log(x)+d)	Gegevens bij H = -1				Gegevens bij H = -2			
		Geurconcentratie [ou_E/m^3]				Geurconcentratie [ou_E/m^3]			
		Waarde volgens sinusoïde	Minimum	Maximum	Aantal panelleden	Waarde volgens sinusoïde	Minimum	Maximum	Aantal panelleden
R03BBZ	0 + 4*sin(-0,43*log(x)-0,07)	2,6	1,2	7,0	6	11,0	1,2	7,0	4
R03BBP	0 + 4*sin(-0,50*log(x)-0,10)	2,0	1,2	7,0	5	6,8	1,2	7,0	4
R03ATT	0 + 4*sin(-0,49*log(x)-0,14)	1,7	1,2	6,6	5	6,1	1,2	7,0	5
R03BBR	-1,41 + 2,59*sin(-0,95*log(x)+0,49)	2,2	1,2	7,0	6	5,6	1,7	7,0	5
R03ATO	0 + 4*sin(-0,52*log(x)-0,06)	2,4	1,2	7,0	5	7,9	1,2	7,0	4

Wanneer er te weinig monster was om voldoende verdunningsstappen aan het panel aan te bieden volgens NVN2818, is de monsteridentificatie rood gemarkeerd. Deze resultaten dienen als indicatief beschouwd te worden.

De hedonische metingen maken geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM Wijster**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2003 '*Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*' en NEN-EN15259:2007 '*Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 '*Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: De meetonzekerheid voor debiet metingen (U) bij Olfasense B.V. bedraagt 10% (k=2).

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 13 april 2023

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

Bestand: ESSW23A_20230403_debieten

Pagina 1 van 3

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Ingaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van het debiet
Uitgevoerd op	3-4-2023
Uitvoering door	De heer 5.1.2e
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	11,1	voldoet
Verschil gemiddelde snelheid tussen de meetassen	< 5%	2%	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	57	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	35	voldoet niet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	0,13	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,4	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten


* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	6,43
Locatie van de meetpunten; y-as	cm vanaf de wand	via x-as
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Ingaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1432	0...20 hPa	±0,06 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1418	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1418	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1366	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	963	3...30 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1311	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	0,40	0,40	0,40	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,40	0,40	0,40	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,13	0,13	0,13	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	0,76	0,76	0,75	
Pitot buis code	[-]	963	963	963	
Pitot buis faktor	[-]	1,00	1,00	1,00	
Afgassnelheid	[m/s]	11,1	11,2	11,0	
Atmosferische druk	[hPa]	1033	1033	1033	1033
Statische druk in kanaal	[hPa]	8	8	8	8
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1041	1041	1042	1041
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	24,4	24,3	24,4	24,4
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	14,2	14,2	14,3	14,2
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,007	0,007	0,008	0,007
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	5.028	5.047	4.994	5.023
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	4.700	4.720	4.668	4.696
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.091	5.113	5.057	5.087

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM Wijster**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2003 '*Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*' en NEN-EN15259:2007 '*Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 '*Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: De meetonzekerheid voor debiet metingen (U) bij Olfasense B.V. bedraagt 10% (k=2).

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 13 april 2023

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

Bestand: ESSW23A_20230403g

Pagina 1 van 15

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP - drogerlucht, decanters afzuiging**
Uitgaand scrubber

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer 5.1.2e
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Emissiepatroon	Continu, stabiel

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	10,3	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	72	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	18	voldoet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	1,13	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,1	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	8,30,90,112
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP - drogerlucht, decanters afzuiging**
Uitgaand scrubber

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1325	0...20 hPa	±0,02 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1467	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1467	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1054	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1183	2...25 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1452	0...21,0 Vol.%	± 0,4 Vol.%
Verdunningssonde	-	108	-	-

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	1,20	1,20	1,20	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	1,20	1,20	1,20	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	1,13	1,13	1,13	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	0,90	0,79	0,87	
Pitot buis code	[-]	1183	1183	1183	
Pitot buis faktor	[-]	0,84	0,84	0,84	
Afgassnelheid	[m/s]	10,5	9,9	10,4	
Atmosferische druk	[hPa]	1029	1029	1028	1028
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1028	1028	1028	1028
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	36,0	36,1	36,1	36,1
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	18,6	18,7	18,8	18,7
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,008	0,008	0,008	0,008
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	42.895	40.165	42.207	41.756
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	38.091	35.650	37.441	37.061
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	41.274	38.634	40.583	40.164

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP - drogerlucht, decanters afzuiging**
Uitgaand scrubber

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		PRP - drogerlucht, decanters afzuiging			
Meetpunt		Uitgaand scrubber			
Monstercode		R03BBQ	R03BBT	R03BBP	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		3 apr 23	3 apr 23	3 apr 23	
Begintijd	[h]	13:00	13:30	14:00	
Eindtijd	[h]	13:30	14:00	14:30	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	6,5	6,5	6,5	
Verdunning monstername	[-]	3,2	3,2	3,2	
Geuranalyse:					
Datum		4 apr 23	4 apr 23	4 apr 23	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou_E/m^3]	1.515	1.235	1.383	1.373
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	4.871	3.971	4.447	4.414
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R03BCF			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	41.274	38.634	40.583	40.164
Geuremissie	[10^6 ou_E/h]	201	153	180	177
Geuremissie	[ou_E/s]	55.849	42.616	50.130	49.249
Warmte-inhoud	[MW]	0,29	0,27	0,29	0,28
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	10,7	10,0	10,5	10,4

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging schredders en NIR**
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer 5.1.2e
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Emissiepatroon	Continu, stabiel

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	8	voldoet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Temperatuurafwijking	≤ 5% van het gemiddelde	0,1%	voldoet
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	14,5	voldoet
Verschil gemiddelde snelheid tussen de meetassen	< 5%	3%	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	161	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	25	voldoet niet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	0,57	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,2	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie		
Foto van de meetlocatie		
Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	12,73
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging schredders en NIR**
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1454	0...20 hPa	±0,06 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1457	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1457	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1407	2...25 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1311	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%
Verdunningssonde	-	1207	-	-

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	0,85	0,85	0,85	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,85	0,85	0,85	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,57	0,57	0,57	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	1,84	1,97	1,85	
Pitot buis code	[-]	1407	1407	1407	
Pitot buis faktor	[-]	0,83	0,83	0,83	
Afgassnelheid	[m/s]	14,4	14,8	14,4	
Atmosferische druk	[hPa]	1034	1034	1034	1034
Statische druk in kanaal	[hPa]	1	1	1	1
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1034	1034	1034	1034
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	19,8	19,8	20,0	19,9
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	13,8	14,1	14,5	14,1
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,009	0,010	0,010	0,010
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	29.341	30.311	29.388	29.680
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	27.606	28.496	27.596	27.899
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	29.971	30.953	29.991	30.305

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging schredders en NIR**
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		PRP- afzuiging schredders en NIR			
Meetpunt		Uitgaand doekenfilter			
Monstercode		R03ATT	R03ATW	R03ATV	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		3 apr 23	3 apr 23	3 apr 23	
Begintijd	[h]	13:15	13:45	14:15	
Eindtijd	[h]	13:45	14:15	14:45	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	10,9	7,2	7,9	
Verdunning monstername	[-]	1,9	2,9	2,6	
Geuranalyse:					
Datum		4 apr 23	4 apr 23	4 apr 23	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou_E/m^3]	4.384	2.455	2.475	2.987
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	8.406	7.126	6.548	7.320
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R03ATS			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	29.971	30.953	29.991	30.305
Geuremissie	[10^6 ou_E/h]	252	221	196	222
Geuremissie	[ou_E/s]	69.982	61.272	54.548	61.620
Warmte-inhoud	[MW]	0,05	0,05	0,05	0,05
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	7,8	8,0	7,8	7,8

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Uitgaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer 5.1.2e
Afwijkingen t. o. v. het meetplan	Het afgasdebiet is aan de ingaande luchtstroom bepaald.
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Emissiepatroon	Continu, stabiel

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	horizontaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t	voldoet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t	voldoet
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten


* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Traverse- of éénpuntsmeting — Eenpuntsmeting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Thermokoppel type K	Temperatuur	1445	5...95% RH	±1,11% RH
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1445	5...95% RH	±1,11% RH
Barometer	Atmosferische druk	1366	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Zuurstofmeter	Zuurstof	1311	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder
Uitgaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Atmosferische druk	[hPa]	1034	1034	1034	1034
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1034	1034	1034	1034
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	18,9	18,9	19,0	18,9
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	9,8	9,9	9,9	9,9
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,005	0,005	0,005	0,005
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	4.955	4.978	4.924	4.952
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	4.700	4.720	4.668	4.696
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.075	5.097	5.040	5.070

Het weergegeven debiet is gebaseerd op metingen aan de ongereinigde afgasstroom

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		**PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**			
Meetpunt		Uitgaand koolfilter			
Monstercode		R03ATP	R03ATU	R03ATO	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		3 apr 23	3 apr 23	3 apr 23	
Begintijd	[h]	13:00	13:30	14:00	
Eindtijd	[h]	13:30	14:00	14:30	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	10,4	9,0	9,3	
Verdunning monstername	[-]	2,0	2,3	2,2	
Geuranalyse:					
Datum		4 apr 23	4 apr 23	4 apr 23	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou$_E$/m^3]	2.966	2.384	4.121	3.077
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	5.961	5.536	9.261	6.736
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R03ATQ			
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.075	5.097	5.040	5.070
Geuremissie	[10^6 ou$_E$/h]	30	28	47	34
Geuremissie	[ou$_E$/s]	8.402	7.838	12.965	9.487
Warmte-inhoud	[MW]	0,01	0,01	0,01	0,01
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	1,3	1,3	1,3	1,3

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Ingaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van het debiet
Uitgevoerd op	3-4-2023
Uitvoering door	De heer 5.1.2e
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	11,1	voldoet
Verschil gemiddelde snelheid tussen de meetassen	< 5%	2,5%	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	57	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	35	voldoet niet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	0,13	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,4	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Ingaand koolfilter


TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	6,34
Locatie van de meetpunten; y-as	cm vanaf de wand	via x-as
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1432	0...20 hPa	±0,06 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1418	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1418	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1366	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	963	3...30 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1311	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	0,40	0,40	0,40	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,40	0,40	0,40	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,13	0,13	0,13	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	0,76	0,76	0,75	
Pitot buis code	[-]	963	963	963	
Pitot buis faktor	[-]	1,00	1,00	1,00	
Afgassnelheid	[m/s]	11,1	11,2	11,0	
Atmosferische druk	[hPa]	1033	1033	1033	1033
Statische druk in kanaal	[hPa]	8	8	8	8
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1041	1041	1042	1041
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	24,4	24,3	24,4	24,4
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	14,2	14,2	14,3	14,2
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,007	0,007	0,008	0,007
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	5.028	5.047	4.994	5.023
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	4.700	4.720	4.668	4.696
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.091	5.113	5.057	5.087

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging snijverdichter extruder**
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer 5.1.2e
Afwijkingen t. o. v. het meetplan	Het afgasdebiet is aan de ingaande luchtstroom bepaald.
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Emissiepatroon	Continu, stabiel

Beoordeling meetvlak


Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	horizontaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rechthoekig	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie		
Foto van de meetlocatie		
Aantal meetassen		2
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	9,53
Locatie van de meetpunten; y-as	cm vanaf de wand	9,53
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1432	0...20 hPa	±0,06 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1445	5...95% RH	±1,11% RH
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1445	5...95% RH	±1,11% RH
Barometer	Atmosferische druk	1366	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Zuurstofmeter	Zuurstof	1311	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP- afzuiging snijverdichter extruder
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Atmosferische druk	[hPa]	1033	1033	1033	1033
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1033	1033	1033	1033
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	21,1	21,3	21,4	21,3
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	16,4	16,5	16,6	16,5
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,012	0,012	0,012	0,012
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	9.514	9.338	9.532	9.461
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	8.870	8.699	8.875	8.815
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	9.664	9.479	9.673	9.605

Het weergegeven debiet is gebaseerd op metingen aan de ongereinigde afgasstroom

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		**PRP- afzuiging snijverdichter extruder**			
Meetpunt		Uitgaand doekenfilter			
Monstercode		R03BCB	R03BBS	R03BBR	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		3 apr 23	3 apr 23	3 apr 23	
Begintijd	[h]	13:00	13:30	14:00	
Eindtijd	[h]	13:30	14:00	14:30	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	9,8	6,4	10,6	
Verdunning monstername	[-]	2,1	3,3	2,0	
Geuranalyse:					
Datum		4 apr 23	4 apr 23	4 apr 23	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou$_E$/m^3]	1.721	1.403	2.053	1.705
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	3.670	4.582	4.048	4.083
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R03ATR			
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	9.664	9.479	9.673	9.605
Geuremissie	[10^6 ou$_E$/h]	35	43	39	39
Geuremissie	[ou$_E$/s]	9.853	12.064	10.876	10.894
Warmte-inhoud	[MW]	0,02	0,02	0,02	0,02
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	2,5	2,5	2,5	2,5

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP - ruimtelucht
Ruimteventilator

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer D. Ceelie
Afwijkingen t. o. v. het meetplan	Iedere deelmeting is uitgevoerd aan een van de drie ventilatoren, deelmeting 1 is uitgevoerd aan de ventilator zuidwest op het dak , deelmeting 2 aan de ventilator in het midden en deelmeting 3 aan de ventilator noordoost.

Omschrijving proces omstandigheden

Omschrijving proces	Zie rapportage
Emissiepatroon	Continu, stabiel

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rechthoekig	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	0	voldoet niet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten


* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Traverse- of éénpuntsmeting	Traverse meting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1325	0...20 hPa	±0,02 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1467	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1467	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1054	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Zuurstofmeter	Zuurstof	1452	0...21,0 Vol.%	± 0,4 Vol.%

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP - ruimtelucht
Ruimteventilator

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
13-4-2023 10:21

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Atmosferische druk	[hPa]	1029	1029	1028	1029
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1029	1029	1028	1029
Omgevingstemperatuur	[°C]	12	12	12	12
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	24,7	24,8	26,1	25,2
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	14,4	14,5	14,9	14,6
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,008	0,008	0,007	0,008
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	45.000	45.000	45.000	135.000
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	41.520	41.506	41.297	124.323
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	44.978	44.968	44.733	134.679

Het weergegeven debiet betreft het bedrijfsdebiet (opgave bedrijf)

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving			**PRP - ruimtelucht**		
Meetpunt			Ruimteventilator		
Monstercode		R03BBX	R03BBY	R03BBZ	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		3 apr 23	3 apr 23	3 apr 23	
Begintijd	[h]	13:10	13:40	14:10	
Eindtijd	[h]	13:40	14:10	14:40	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		4 apr 23	4 apr 23	4 apr 23	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou$_E$/m^3]	1.925	2.466	2.127	2.161
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	1.925	2.466	2.127	2.161
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R03BCH			
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			


Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	44.978	44.968	44.733	134.679
Geuremissie	[10^6 ou$_E$/h]	87	111	95	291
Geuremissie	[ou$_E$/s]	24.051	30.803	26.430	80.859
Warmte-inhoud	[MW]	0,15	0,15	0,17	0,46
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	11,6	11,6	11,6	11,6

Bestand: ESSW23A_20230403g

Pagina 15 van 15

Witteveen + Bos



Geurmetingen 2018

Biofilters, narijping en waterzuivering - locatie Wijster

Attero Noord b.v.

5 juni 2018

Project	Geurmetingen 2018
Opdrachtgever	Attero Noord b.v.
Document	Biofilters, narijping en waterzuivering - locatie Wijster
Status	Concept 01
Datum	5 juni 2018
Referentie	107574/18-008.697
Projectcode	107574
Projectleider	mevrouw ir. 5.1.2e
Projectdirecteur	mevrouw ir. 5.1.2e
Auteur(s)	ir. 5.1.2e
Gecontroleerd door	mevrouw ir. 5.1.2e
Goedgekeurd door	mevrouw ir. 5.1.2e
Paraaf	5.1.2e

Adres

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer
+31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1	**INLEIDING**	**5**
2	**UITVOERING**	**6**
3	**RESULTATEN**	**7**
3.1	Biofilters	7
3.2	Narijping en waterzuivering	8
4	**SAMENVATTING EN CONCLUSIE**	**10**
	Laatste pagina	11
	Bijlage(n)	**Aantal pagina's**
I	Rapportageformulier luchtmetingen	36
II	Certificaat geuranalyses	8

1

INLEIDING

Attero Noord bv heeft Witteveen+Bos gevraagd om geurmetingen uit te voeren aan de biofilters, de narijping en de waterzuivering van de gesloten composteerinrichting (GECO) aan de Vamweg 7 te Wijster. De metingen vinden plaats in het kader van de omgevingsvergunning.

Doelstelling van de metingen is het controleren van:
- de geuremissie van de narijping en waterzuivering;
- de geuremissie van de biofilters A en B;
- de hedonische waarde van de geur.

De meest recente ammoniak meting is uitgevoerd in 2015 en zal daarom in 2019 weer in het meetprogramma worden opgenomen. Er zijn met detectiebuisjes wel indicatieve ammoniakmetingen uitgevoerd om een indicatieve controle op de emissie-eisen mogelijk te maken.

In dit rapport wordt de uitvoering van de metingen in hoofdstuk 2 beschreven. De resultaten van de metingen staan in hoofdstuk 3 en de conclusies in hoofdstuk 4.

0356 456525

2

UITVOERING

De metingen zijn uitgevoerd op 17 april 2018 (biofilters) en 18 april 2018 (narijping en waterzuivering). De productieomstandigheden waren representatief voor een normale bedrijfsvoering.

Voor dit onderzoek worden aan de biofilters A en B, narijping (gerede compost) en de waterzuivering geurmetingen uitgevoerd. De geurmetingen zijn uitgevoerd met een verdunningsprobe onder een afdekzeil en met de lindvall methode waarbij de systematiek van de NTA 9065[1] is gevolgd.

De metingen bestaan uit het bepalen van het luchtdebiet, het nemen van geurmonsters en geuranalyses.

Het luchtdebiet bij de biofilters wordt berekend uit de luchtsnelheid, temperatuur, druk en het doorstroomoppervlak, gemeten volgens ISO 10780[2]. Het luchtdebiet is in beide aanvoerkanalen aan de overdrukzijde van de ventilator gemeten. Het luchtdebiet van de uitgaande lucht is gelijkgesteld aan de ingaande lucht waarbij gecorrigeerd is voor temperatuur, vochtigheid en druk. De debietmeting is uitgevoerd in drievoud.

Voor het bepalen van de geuremissie van het biofilter is de uitgaande lucht boven het filtermateriaal bemonsterd. Hiervoor is een groot, representatief deel van het biofilter met folie afgedekt. De bemonstering is in drievoud uitgevoerd met een monstertijd van 30 minuten. Voor aanvang van de meting is een blanco monster genomen.

De waterzuivering bestaat uit een aantal vijvers. Er wordt vanuit gegaan dat vijver 6 het meest representatief is. Dit omdat deze vijver als buffer wordt gebruikt voor het verontreinigde van het terrein afkomstige water. Voor de meting is een lindvalldoos op de vijver geplaatst, waar met een vast debiet schone lucht in is geblazen. Er wordt één monster genomen aan de ingang welke als controle monster en als blanco geldt. Van de lucht die in contact is geweest met het water zijn drie monsters genomen, gedurende een half uur per monster.

De narijping bestaat uit een aantal compostrillen met verschillende leeftijd. Hier wordt een representatief exemplaar uit geselecteerd, waarop een lindvalldoos wordt geplaatst. Ook hier is aan de ingaande lucht een controle monster genomen en drie monsters van de uitgaande lucht.

De geurmonsters zijn in het geurlaboratorium van Witteveen+Bos geanalyseerd volgens de NEN-EN 13725[3]. Met deze methode wordt bepaald hoe vaak een geurmonster met schone lucht moet worden verdund, om nog net waarneembaar te zijn. Deze verdunning is gelijk aan de geurconcentratie van het monster. De monsters van de uitgaande lucht zijn op hedonische waarde geanalyseerd.

De hedonische waarde geeft de relatie tussen de concentratie en de (on)aangenaamheid van de geur. Hedonische analyses vinden in aanvulling op geuranalyses plaats conform NVN 2818[4].

---

1 NTA 9065:2012; Luchtkwaliteit - geurmetingen - Meten en rekenen geur.

2 ISO 10780:1994; Stationary source emissions - Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts; 1994.

3 NEN-EN 13725; Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometry; CEN 2003.

4 NVN 2818:2005 nl; Geurkwaliteit - Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer.

0356 456525

3

RESULTATEN

3.1 Biofilters

Geuremissie

De meetrapporten met de gedetailleerde resultaten van de geuremissiemetingen zijn opgenomen in bijlage I. De resultaten van de geuranalyse staan in het analysecertificaat in bijlage II. In de tabellen 3.1 en 3.2 zijn de meetresultaten van de geurconcentratie en geurvracht bij de biofilters samengevat.

Tabel 3.1 Geurconcentraties en geurvracht uitgaande lucht biofilter A

Biofilter	Concentratie monster (ou_E/m^3)	Debiet (geur) (m^3/h) *	Geurvracht ($\cdot 10^6$ ou_E/uur)
meting 1	1.580	131.000	208
meting 2	2.160	136.000	293
meting 3	2.170	139.000	302
gemiddeld			264

* Bij standaardomstandigheden voor geur (20°C, 1.013 hPa, nat afgas).

Tabel 3.2 Geurconcentraties en geurvracht uitgaande lucht biofilter B

Biofilter	Concentratie monster (ou_E/m^3)	Debiet (geur) (m^3/h) *	Geurvracht ($\cdot 10^6$ ou_E/uur)
meting 1	273	97.600	26,7
meting 2	329	97.800	32,2
meting 3	384	108.000	41,4
gemiddeld			32,9

* Bij standaardomstandigheden voor geur (20°C, 1.013 hPa, nat afgas).

Ammoniak verwijderingsrendement

Met detectiebuisjes is indicatief het ammoniak verwijderingsrendement van het biofilter bepaald. In de tabellen 3.3 en 3.4 zijn de concentraties en het verwijderingsrendement weergegeven, uitgaande van een continu debiet.

Tabel 3.3 Indicatieve ammoniakmetingen en verwijderingsrendement biofilter A

Biofilter	Concentratie (ppm)	Verwijderingsrendement (%)
in	160-180	0-13 %
uit	140	

0356 456525

Tabel 3.4 Indicatieve ammoniakmetingen en verwijderingsrendement biofilter B

Biofilter	Concentratie (ppm)	Verwijderingsrendement (%)
in	45-90	89-94 %
uit	5	

Hedonische waarde

In tabel 3.5 zijn de meetresultaten van de hedonische waarde bij de biofilters weergegeven.

Tabel 3.5 Hedonische waarde biofilters

Biofilters (706 m^2)		Hedonische waarde -0.5 (ou_E/m^3)	Hedonische waarde -1 (ou_E/m^3)	Hedonische waarde -2 (ou_E/m^3)
A	meting 1	0,8	1,4	4,3
	meting 2	1,2	1,9	5,0
	meting 3	1,4	2,1	4,2
	gemiddeld	**1,1**	**1,8**	**4,5**
B	meting 1	1,1	1,8	5,1
	meting 2	1,0	1,7	4,6
	meting 3	1,2	2,0	5,6
	gemiddeld	**1,1**	**1,8**	**5,1**

3.2 Narijping en waterzuivering

Geuremissie

Tabel 3.6 geeft de resultaten van de geurconcentratie en geurvracht bij de narijping en de vijver.

Tabel 3.6 Geurconcentraties narijping en buffervijver 6

	Bemonsterd oppervlak (m)	Debiet in lindvalldoos (m^3/h)	Geurconcentratie voor lindvalldoos (ou_E/m^3)	Geurconcentratie na lindvalldoos meting 1/2/3 (ou_E/m^3)	Geuremissie bron ($\cdot 10^6$ ou_E/uur)
gerede compost (narijping)	0,57	125	< 5,0	18,0 / 18,0 / 22,0	4,16
buffervijver 6	0,57	151	0,0	<14,0 / <14,0 / 33,0	< 65,1

<: De resultaten van de geuranalyse zijn 'kleiner dan' waarden.

De gemeten geurconcentraties bij buffervijver 6 tijdens de 1e en 2e metingen zijn 'kleiner dan' waarden. Door de lage geurconcentratie hebben niet alle panelleden de geur bij de kleinste verdunning kunnen waarnemen. Er is van uitgegaan dat dit bij een fictieve, nog kleinere verdunning wel het geval zou zijn geweest. Vanwege deze aanname zijn de resultaten weergegeven als 'kleiner dan' waarde.

Bij de meting aan de vijver geldt dat de geurconcentraties aan de uitgaande zijde van de Lindvalldoos niet significant verschillend zijn van de geurconcentratie aan de ingaande zijde. Conform de NTA 9065 moet de meting worden verworpen. Het meetresultaat is indicatief.

0356 456525

Bovendien was de ingestelde luchtsnelheid door de Lindvalldoos tijdens de meting bij de vijver te hoog ten opzichte van representatieve gemiddelde windsnelheid. Op dit punt wijken den metingen bij de vijver af van de NTA 9065, wat eveneens een reden is het resultaat als indicatief te beschouwen. De ingaande concentratie is op 0 gesteld zodat een worstcase, indicatieve emissie wordt berekend.

Hedonische waarde

In tabel 3.7 zijn de meetresultaten van de hedonische waarde bij de narijping en de vijver weergegeven. Alleen de geurconcentraties bij een hedonische waarde van H = -0,5 konden worden gekwantificeerd, de geurconcentratie in de monsterzakken was te laag om de geurconcentraties bij lagere hedonische waarden vast te stellen.

Tabel 3.7 Hedonische waarde narijping en buffervijver 6

		Hedonische waarde -0,5 (ou_E/m^3)	Hedonische waarde -1 (ou_E/m^3)	Hedonische waarde -2 (ou_E/m^3)
gerede compost (narijping)	meting 1	2,5	n.k.	n.k.
	meting 2	1,9	n.k.	n.k.
	meting 3	0,2	n.k.	n.k.
	gemiddeld	**1,5**		
buffervijver 6	meting 1	2,1	n.k.	n.k.
	meting 2	3	n.k.	n.k.
	meting 3	1,2	n.k.	n.k.
	gemiddeld	**2,1**		

N.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is tijdens de geuranalyse niet bereikt.

0356 456525

4

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Witteveen+Bos heeft op 17 en 18 april 2018 geurmetingen uitgevoerd aan de biofilters, de narijping en de waterzuivering van de gesloten composteerinrichting (GECO) aan de Vamweg 7 te Wijster. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 4.1 Resultaten geurmetingen

	Geurvracht ($\cdot 10^6$ ou_E/h)	Hedonische waarde -2 (ou_E/m^3)*
biofilter A	264	4,5
biofilter B	32,9	5,1
gerede compost (narijping)	4,16	n.k.
buffervijver 6	< 65,1**	n.k.

N.k.: niet kwantificeerbaar.

* Gemiddelde waarde uit de drie metingen.

** Dit resultaat dient als indicatief te worden beschouwd, vanwege afwijkingen van de NTA 9065.

De vergunde, gecumuleerde geurhinderemissie van de hele inrichting is $7.851 \cdot 10^9$ hindereenheden per jaar. Deze 'geurhinderemissie' wordt berekend door de geuremissie voor elke afzonderlijke geurbron per uur te delen door een hinderfactor, die gebaseerd is op de hedonische waarde van de geur (geurconcentratie bij H= -2).

De huidige geuremissiemetingen zijn uitgevoerd bij de bronnen die naar verwachting de grootste bijdrage leveren aan de geuremissie: de biofilters (A en B), narijping en buffervijver. Om meetresultaten te toetsen aan de vergunde geurhinderemissie, worden de gemeten geuremissies omgerekend naar geurhinderemissies en vergeleken met de vergunde emissies in hindereenheden voor de afzonderlijke bronnen.

Voor de narijping en buffervijver is de hedonische waarde van - 2 bij de meest recente metingen niet kwantificeerbaar. Voor deze twee bronnen is daarom de hedonische factor uit de metingen van 2015 gebruikt[1].

Bij het berekenen van de jaaremissie is voor de biofilters gerekend met 8.760 emissie-uren per jaar (volcontinu). Het werkelijke aantal emissie-uren van de biofilters zal in de praktijk lager liggen.

De gemeten geurhinderemissie is lager dan de vergunde hinderemissie zoals is weergegeven in tabel 4.2. De resultaten van de metingen laten zien dat Attero aan de vereisten uit deze milieuvergunning voldoet.

[1] Witteveen+Bos 12 mei 2015 - WSR20-47-15-007.984-rapd-geurmeting biofilters, narijping en awzi.

0356 456525

Tabel 4.2 Geurhinderemissies

Bron	H_{-2} waarde (ou_E/m^3)	Geuremissie ($\cdot 10^6$ ou_E/h)	Hinderemissie per uur ($\cdot 10^6$ He/h)	Emissie duur (h/jaar)	Hinderemissie per jaar ($\cdot 10^6$ He/jaar)	Vergunde hinderemissie ($\cdot 10^6$ He/jaar)
biofilters	4,8	296,9	62	8.760	541.843	5.921.681
narijping	4,4*	4,16	0,9	8.760	8.282	459.900
buffervijver	8,7*	< 65,1	< 7,5	8.760	< 65.549	254.040

* Uit meting 2015 overgenomen.
N.k.: niet kwantificeerbaar.

De ammoniakconcentratie bij de biofilters is met detectiebuisjes indicatief vastgesteld. Bij biofilter A is een concentratie in de uitgaande lucht van 140 ppm vastgesteld, wat overeenkomt met 1.162 mg/m_0^3, en bij biofilter B een concentratie van 5 ppm, overeenkomend met 4,15 mg/m_0^3. De indicatieve concentratie bij biofilter B voldoet hiermee ruim aan de gestelde eis in de Wm-vergunning van 30 mg/m_0^3. De indicatieve concentratie bij biofilter A voldoet echter niet aan deze eis. Ook het indicatieve rendement bij biofilter A is met 0-13 % erg laag.

Witteveen+Bos adviseert om de procesomstandigheden (zuurgraad, vochtigheid, temperatuur, eventuele optreden van kortsluitstromen) van biofilter A te controleren. Deze omstandigheden kunnen het rendement voor ammoniak sterk negatief beïnvloeden.

0356 456525

Bijlage(n)

I

BIJLAGE: RAPPORTAGEFORMULIER LUCHTMETINGEN

Rapportage milieumetingen

Blad : 1 van 29
Nummer : 18A064R
Referentie : 107574

Opdrachtgever : Attero Noord BV
Postbus 4114
6080 AC HAELEN

Meetlocatie : Attero Noord BV
Vamweg 7
9418 TM Wijster

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een overzicht van de uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor de samenwerking. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

mw. ir. 5.1.2e
groepshoofd milieu en industrie

Uitgangscontrole meetresultaten

Datum : 24 april 2018
Naam : 5.1.2e
Functie : Meettechnicus

Paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
7411 SC Deventer
Postbus 233
7400 AE Deventer
Telefoon: 0570 69 79
www.witteveenbos.nl

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten van het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos.

Witteveen + Bos

Leeswijzer

meetpunten

Bron	Meetpunt	Meetpunt	Bijzonderheden
Biofilter B	ingaande lucht rechts	M01	
Biofilter B	ingaande lucht links	M02	
Biofilter B	uitgaande lucht	M03	
Biofilter A	ingaande lucht rechts	M04	
Biofilter A	ingaande lucht links	M05	
Biofilter A	uitgaande lucht	M06	

meetplan

Meetmethode	volgens	M01	M02	M03	M04	M05	M06
Meetvlakbeoordeling	NEN-EN 15259	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Debiet	ISO10780	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Geuranalyse	NEN-EN 13725			Q			Q
Hedonische analyse	NVN2818			Q			Q
Bemonstering geur							
Long / verdund	eigen methode n)			Q			Q
Lindvalldoos	eigen methode n)						
Loeflij	eigen methode n)						
Adsorptiebuis	NPR-CEN/TS 13649						
Impingermeting							
SO_2	NEN-EN 14791						
SO_3 en H_2SO_4	EPA methode 6 en 8						
HCL	NEN-EN 1911-1, 2 en 3						
NH_3	NEN 2826						
stofconcentratie	NEN-en 13284-1						
	NEN-ISO 9096						
Continue meting							
O_2	NEN-EN 14789						
TOC	NEN-EN 13526						

Q = Geaccrediteerd, zie voor details www.RvA.nl onder registratienummer L402

x = Niet geaccrediteerd

n = Volgens de NTA 9065


Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Biofilter B	Blad:	3 van 29
Meetpunt:	ingaande lucht rechts	Nummer:	18A064R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Kanaalvorm		rechthoekig		
Oriëntatie meetvlak		hellend horizontaal		
Benodigde meepunten bereikt.		voldoet niet		
Meetopening	> 5 * dh na verstoring	voldoet niet		
	> 2 * dh voor verstoring	voldoet niet		
	> 5 * dh voor uitstroomopening	n.v.t.		
		meting 1	meting 2	meting 3
Hoek gassnelheid - kanaalas < 15°		voldoet	voldoet	voldoet
Negatieve gassnelheden		voldoet	voldoet	voldoet
Gassnelheid > 2 m/s		voldoet	voldoet	voldoet
Temperatuurvariatie < 5%		voldoet	voldoet	voldoet
Snelheidsverhouding < 3:1		voldoet	voldoet	voldoet
Voldoet aan norm		nee	nee	nee
Meetonzekerheid		vergroot	vergroot	vergroot



Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		ingaande lucht rechts		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M01 meting 1		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	7,14	8,59	9,36
Temperatuur	[°C]	28,3	28,4	28,3
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	8,99	12,0	13,2
Temperatuur	[°C]	29,1	28,8	29,0
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		4,69	12,0
Temperatuur	[°C]		29,2	29,3
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	9,48		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	28,8		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024		
Druk absoluut	[hPa]	1.024		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	30,0		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	48.600		
Geurdebiet*	[m^3/h]	47.700		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	42.800		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		ingaande lucht rechts		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M01 meting 2		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	9,35	8,72	5,67
Temperatuur	[°C]	30,3	30,6	30,6
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	9,86	11,9	13,0
Temperatuur	[°C]	30,6	30,6	30,6
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		7,75	12,6
Temperatuur	[°C]		30,6	31,0
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	9,85		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	30,6		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024		
Druk absoluut	[hPa]	1.024		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	32,0		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	50.400		
Geurdebiet*	[m^3/h]	49.200		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	44.100		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		ingaande lucht rechts		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M01 meting 3		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	11,2	9,35	9,97
Temperatuur	[°C]	30,4	30,3	30,7
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	13,3	13,3	13,4
Temperatuur	[°C]	30,6	30,6	30,7
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		9,53	11,7
Temperatuur	[°C]		30,5	30,6
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	11,5		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	30,6		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024		
Druk absoluut	[hPa]	1.024		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	33,6		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	58.700		
Geurdebiet*	[m^3/h]	57.300		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	51.200		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Biofilter B	Blad:	7 van 29
Meetpunt:	ingaande lucht links	Nummer:	18A064R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Kanaalvorm		rechthoekig		
Oriëntatie meetvlak		hellend horizontaal		
Benodigde meepunten bereikt.		voldoet niet		
Meetopening	> 5 * dh na verstoring	voldoet niet		
	> 2 * dh voor verstoring	voldoet niet		
	> 5 * dh voor uitstroomopening	n.v.t.		
		meting 1	meting 2	meting 3
Hoek gassnelheid - kanaalas < 15°		voldoet	voldoet	voldoet
Negatieve gassnelheden		voldoet	voldoet	voldoet
Gassnelheid > 2 m/s		voldoet	voldoet	voldoet
Temperatuurvariatie < 5%		voldoet	voldoet	voldoet
Snelheidsverhouding < 3:1		voldoet	voldoet niet	voldoet niet
Voldoet aan norm		nee	nee	nee
Meetonzekerheid		vergroot	vergroot	vergroot



Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		ingaande lucht links		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M02 meting 1		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	4,98	10,8	11,1
Temperatuur	[°C]	33,9	34,3	33,9
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	12,5	10,5	8,52
Temperatuur	[°C]	34,1	34,8	34,4
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]	10,7	14,2	
Temperatuur	[°C]	34,8	34,6	
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	10,4		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	34,4		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024		
Druk absoluut	[hPa]	1.024		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	43,2		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	53.400		
Geurdebiet*	[m^3/h]	51.500		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	45.500		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		ingaande lucht links		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M02 meting 2		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	3,73	9,48	10,2
Temperatuur	[°C]	34,9	34,9	34,5
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	12,6	12,1	8,17
Temperatuur	[°C]	35,0	34,9	34,4
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]	10,2	14,8	
Temperatuur	[°C]	34,9	34,8	
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	10,2		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	34,8		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024		
Druk absoluut	[hPa]	1.024		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	43,8		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	52.000		
Geurdebiet*	[m^3/h]	50.000		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	44.200		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		ingaande lucht links		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M02 meting 3		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	4,19	11,2	11,8
Temperatuur	[°C]	36,5	36,5	35,4
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	12,2	11,6	9,57
Temperatuur	[°C]	35,7	35,6	35,3
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]	10,9	14,1	
Temperatuur	[°C]	35,5	34,9	
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	10,7		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	35,7		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024		
Druk absoluut	[hPa]	1.024		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	43,4		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	54.800		
Geurdebiet*	[m^3/h]	52.600		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	46.500		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:


Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Biofilter B	Blad:	11 van 29
Meetpunt:	uitgaande lucht	Nummer:	18A064R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Kanaalvorm		rechthoekig		
Oriëntatie meetvlak		horizontaal		
Benodigde meepunten bereikt.		n.v.t.		
Meetopening	> 5 * dh na verstoring	n.v.t.		
	> 2 * dh voor verstoring	n.v.t.		
	> 5 * dh voor uitstroomopening	n.v.t.		
		meting 1	meting 2	meting 3
Hoek gassnelheid - kanaalas < 15°		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Negatieve gassnelheden		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gassnelheid > 2 m/s		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Temperatuurvariatie < 5%		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Snelheidsverhouding < 3:1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Voldoet aan norm		nee	nee	nee
Meetonzekerheid		vergroot	vergroot	vergroot



Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B
Meetpunt		uitgaande lucht
Datum meting		17 april 2018
Debiet identificatie		18A064D-M03 meting 1
Oppervlak	[m^2]	706,00
Kanaalvorm		rechthoekig
Gemiddelde temperatuur	[°C]	24,7
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024
Druk absoluut	[hPa]	1.024
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	24,2
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	98.100
Geurdebiet*	[m^3/h]	97.600
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	88.300

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Debiet gemeten aan biede aanvoerkanalen.

Uitgaande debiet biofilter volgt uit deze meetwaarden gecorrigeerd voor vocht en temperatuur.

Ventilator stond op 45%

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B
Meetpunt		uitgaande lucht
Datum meting		17 april 2018
Debiet identificatie		18A064D-M03 meting 2
Oppervlak	[m^2]	706,00
Kanaalvorm		rechthoekig
Gemiddelde temperatuur	[°C]	25,3
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024
Druk absoluut	[hPa]	1.024
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	25,5
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	98.500
Geurdebiet*	[m^3/h]	97.800
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	88.300

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Debiet gemeten aan biede aanvoerkanalen.

Uitgaande debiet biofilter volgt uit deze meetwaarden gecorrigeerd voor vocht en temperatuur.

Ventilator stond op 45%

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter B
Meetpunt		uitgaande lucht
Datum meting		17 april 2018
Debiet identificatie		18A064D-M03 meting 3
Oppervlak	[m^2]	706,00
Kanaalvorm		rechthoekig
Gemiddelde temperatuur	[°C]	25,9
Druk atmosferisch	[hPa]	1.024
Druk absoluut	[hPa]	1.024
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	26,0
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	109.000
Geurdebiet*	[m^3/h]	108.000
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	97.400

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Debiet gemeten aan biede aanvoerkanalen.

Uitgaande debiet biofilter volgt uit deze meetwaarden gecorrigeerd voor vocht en temperatuur.

Ventilator stond op 45%

Paraaf: 5.1.2e

Resultaten geuremissie

Bron		Biofilter B		
Meetpunt		uitgaande lucht		
Datum monstername		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M03 meting 1	18A064D-M03 meting 2	18A064D-M03 meting 3
Monstercode		18A064G02	18A064G03	18A064G04
Productiecode(s) monsterzakken		20178540		
Starttijd	[hh:mm]	10:30	11:05	11:40
Stoptijd	[hh:mm]	11:00	11:35	12:10
Monstertijd	[min]	0:30	0:30	0:30
Datum analyse		18 april 2018		
Analyse identificatie		18A064S02	18A064S03	18A064S04
Start analyse	[hh:mm]	8:36	9:10	11:03
Concentratie analyse	[ou_E/m^3]	88,0	104	122
laboratoriumcondities	[°C]	20 - 22		
Voorverdunning		3,10	3,16	3,14
Drift voorverdunning	[%]	2,4	1,6	2,9
Concentratie bron	[ou_E/m^3]	273	329	384
Debiet*	[m^3/h]	97.600	97.800	108.000
Geuremissie	[$\cdot 10^6$ ou_E/h]	26,7	32,2	41,4
Geometrisch gemiddelde		32,9		

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie	H = A log(conc) + B	H = -2,26 log(conc) -0,4	H = -2,27 log(conc) -0,51	H = -2,28 log(conc) -0,3
H= -0,5 concentratie	[ou_E/m^3]	1,1	1	1,2
H= -1 concentratie	[ou_E/m^3]	1,8	1,7	2
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]	1,4 - 5,4	1,4 - 5,2	1,3 - 5,4
Aantal panelleden		4	4	4
H= -2 concentratie	[ou_E/m^3]	5,1	4,6	5,6
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]	2,6- 20	2,6 - 21	2,6- 11
Aantal panelleden		3	4	4
H= -3 concentratie		14	13	15
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]	2,6- 10	5,4 - 10	2,6- 21
Aantal panelleden		3	2	4

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 18A064G01 heeft een geurconcentratie van ≤ 8 ouE/m3

NH3 concentratie in 45-90 ppm

NH3 concentratie uit 5 ppm

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Biofilter A	Blad:	16 van 29
Meetpunt:	ingaande lucht rechts	Nummer:	18A064R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Kanaalvorm		rechthoekig		
Oriëntatie meetvlak		hellend horizontaal		
Benodigde meepunten bereikt.		voldoet niet		
Meetopening	> 5 * dh na verstoring	voldoet niet		
	> 2 * dh voor verstoring	voldoet niet		
	> 5 * dh voor uitstroomopening	n.v.t.		
		meting 1	meting 2	meting 3
Hoek gassnelheid - kanaalas < 15°		voldoet	voldoet	voldoet
Negatieve gassnelheden		voldoet	voldoet	voldoet
Gassnelheid > 2 m/s		voldoet	voldoet	voldoet
Temperatuurvariatie < 5%		voldoet niet	voldoet	voldoet
Snelheidsverhouding < 3:1		voldoet	voldoet	voldoet
Voldoet aan norm		nee	nee	nee
Meetonzekerheid		vergroot	vergroot	vergroot



Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		ingaande lucht rechts		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M04 meting 1		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	18,2	11,0	15,0
Temperatuur	[°C]	36,4	36,8	36,3
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	10,5	15,3	16,4
Temperatuur	[°C]	38,6	38,2	38,4
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		8,12	12,7
Temperatuur	[°C]		38,0	37,5
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	13,4		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	37,5		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022		
Druk absoluut	[hPa]	1.025		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	42,7		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	68.600		
Geurdebiet*	[m^3/h]	65.500		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	57.900		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		ingaande lucht rechts		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M04 meting 2		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	18,1	11,2	16,6
Temperatuur	[°C]	36,5	36,9	37,3
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	9,08	17,9	14,4
Temperatuur	[°C]	38,1	38,3	37,8
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		7,11	18,1
Temperatuur	[°C]		37,7	37,8
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	14,1		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	37,6		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022		
Druk absoluut	[hPa]	1.025		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	53,9		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	72.000		
Geurdebiet*	[m^3/h]	68.700		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	60.000		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		ingaande lucht rechts		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M04 meting 3		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	15,9	12,0	16,4
Temperatuur	[°C]	37,4	37,3	38,0
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	12,7	19,6	16,2
Temperatuur	[°C]	38,5	38,4	37,9
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		10,4	13,5
Temperatuur	[°C]		37,6	37,6
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	14,6		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	37,8		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022		
Druk absoluut	[hPa]	1.025		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	54,8		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	74.600		
Geurdebiet*	[m^3/h]	71.200		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	62.100		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Biofilter A	Blad:	20 van 29
Meetpunt:	ingaande lucht links	Nummer:	18A064R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Kanaalvorm		rechthoekig		
Oriëntatie meetvlak		hellend horizontaal		
Benodigde meepunten bereikt.		voldoet niet		
Meetopening	> 5 * dh na verstoring	voldoet niet		
	> 2 * dh voor verstoring	voldoet niet		
	> 5 * dh voor uitstroomopening	n.v.t.		
		meting 1	meting 2	meting 3
Hoek gassnelheid - kanaalas < 15°		voldoet	voldoet	voldoet
Negatieve gassnelheden		voldoet	voldoet	voldoet
Gassnelheid > 2 m/s		voldoet	voldoet	voldoet
Temperatuurvariatie < 5%		voldoet	voldoet niet	voldoet niet
Snelheidsverhouding < 3:1		voldoet	voldoet niet	voldoet niet
Voldoet aan norm		nee	nee	nee
Meetonzekerheid		vergroot	vergroot	vergroot



Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		ingaande lucht links		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M05 meting 1		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	6,40	16,8	14,0
Temperatuur	[°C]	39,3	40,0	39,4
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	17,2	14,4	12,5
Temperatuur	[°C]	38,9	39,2	38,2
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		14,8	10,8
Temperatuur	[°C]		38,1	38,0
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	13,4		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	38,9		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022		
Druk absoluut	[hPa]	1.025		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	60,5		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	68.400		
Geurdebiet*	[m^3/h]	65.100		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	56.400		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		ingaande lucht links		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M05 meting 2		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	5,28	17,8	11,8
Temperatuur	[°C]	39,6	38,6	39,5
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	16,5	18,0	15,7
Temperatuur	[°C]	37,7	40,0	39,0
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		13,5	12,1
Temperatuur	[°C]		37,2	37,1
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	13,8		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	38,6		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022		
Druk absoluut	[hPa]	1.025		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	60,5		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	70.800		
Geurdebiet*	[m^3/h]	67.400		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	58.400		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		ingaande lucht links		
Datum meting		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M05 meting 3		
Oppervlak	[m^2]	1,42		
Kanaalvorm		rechthoekig		
Afstand (l/b) as 1	[m]	0,21 / 0,19	0,64 / 0,19	1,06 / 0,19
Gassnelheid	[m/s]	5,30	17,8	12,6
Temperatuur	[°C]	39,6	38,7	39,6
Afstand (l/b) as 2	[m]	0,21 / 0,56	0,64 / 0,56	1,06 / 0,56
Gassnelheid	[m/s]	16,0	16,6	15,3
Temperatuur	[°C]	37,7	39,8	39,3
Afstand (l/b) as 3	[m]	0,21 / 0,93	0,64 / 0,93	1,06 / 0,93
Gassnelheid	[m/s]		14,2	13,3
Temperatuur	[°C]		37,0	37,3
Gemiddelde gassnelheid	[m/s]	13,9		
Gemiddelde temperatuur	[°C]	38,6		
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022		
Druk absoluut	[hPa]	1.025		
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	61,2		
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	71.100		
Geurdebiet*	[m^3/h]	67.700		
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	58.600		

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Biofilter A	Blad:	24 van 29
Meetpunt:	uitgaande lucht	Nummer:	18A064R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Kanaalvorm		rechthoekig		
Oriëntatie meetvlak		horizontaal		
Benodigde meepunten bereikt.		n.v.t.		
Meetopening	> 5 * dh na verstoring	n.v.t.		
	> 2 * dh voor verstoring	n.v.t.		
	> 5 * dh voor uitstroomopening	n.v.t.		
		meting 1	meting 2	meting 3
Hoek gassnelheid - kanaalas < 15°		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Negatieve gassnelheden		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gassnelheid > 2 m/s		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Temperatuurvariatie < 5%		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Snelheidsverhouding < 3:1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Voldoet aan norm		nee	nee	nee
Meetonzekerheid		vergroot	vergroot	vergroot



Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A
Meetpunt		uitgaande lucht
Datum meting		17 april 2018
Debiet identificatie		18A064D-M06 meting 1
Oppervlak	[m^2]	706,00
Kanaalvorm		rechthoekig
Gemiddelde temperatuur	[°C]	39,0
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022
Druk absoluut	[hPa]	1.022
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	56,3
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	139.000
Geurdebiet*	[m^3/h]	131.000
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	114.000

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Debiet gemeten aan biede aanvoerkanalen.

Uitgaande debiet biofilter volgt uit deze meetwaarden gecorrigeerd voor vocht en temperatuur.

Ventilator stond op 85%

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A
Meetpunt		uitgaande lucht
Datum meting		17 april 2018
Debiet identificatie		18A064D-M06 meting 2
Oppervlak	[m^2]	706,00
Kanaalvorm		rechthoekig
Gemiddelde temperatuur	[°C]	39,1
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022
Druk absoluut	[hPa]	1.022
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	56,6
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	144.000
Geurdebiet*	[m^3/h]	136.000
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	118.000

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Debiet gemeten aan biede aanvoerkanalen.

Uitgaande debiet biofilter volgt uit deze meetwaarden gecorrigeerd voor vocht en temperatuur.

Ventilator stond op 85%

Paraaf: 5.1.2e

Resultaat debietmeting

Bron		Biofilter A
Meetpunt		uitgaande lucht
Datum meting		17 april 2018
Debiet identificatie		18A064D-M06 meting 3
Oppervlak	[m^2]	706,00
Kanaalvorm		rechthoekig
Gemiddelde temperatuur	[°C]	39,5
Druk atmosferisch	[hPa]	1.022
Druk absoluut	[hPa]	1.022
Vochtconcentratie	[g/m^3_0]	59,6
Bedrijfsdebiet	[m^3/h]	147.000
Geurdebiet*	[m^3/h]	139.000
Standaarddebiet**	[m^3_0/h]	121.000

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Debiet gemeten aan biede aanvoerkanalen.

Uitgaande debiet biofilter volgt uit deze meetwaarden gecorrigeerd voor vocht en temperatuur.

Ventilator stond op 85%

Paraaf: 5.1.2e

Resultaten geuremissie

Bron		Biofilter A		
Meetpunt		uitgaande lucht		
Datum monstername		17 april 2018		
Debiet identificatie		18A064D-M06 meting 1	18A064D-M06 meting 2	18A064D-M06 meting 3
Monstercode		18A064G06	18A064G07	18A064G08
Productiecode(s) monsterzakken		20178540		
Starttijd	[hh:mm]	13:55	14:30	15:05
Stoptijd	[hh:mm]	14:25	15:00	15:35
Monstertijd	[min]	0:30	0:30	0:30
Datum analyse		18 april 2018		
Analyse identificatie		18A064S06	18A064S07	18A064S08
Start analyse	[hh:mm]	9:19	10:22	10:55
Concentratie analyse	[ou_E/m^3]	407	526	526
laboratoriumcondities	[°C]	20 - 22		
Voorverdunning		3,89	4,10	4,13
Drift voorverdunning	[%]	5,7	5,1	3,2
Concentratie bron	[ou_E/m^3]	1.580	2.160	2.170
Debiet*	[m^3/h]	131.000	136.000	139.000
Geuremissie	[$\cdot 10^6$ ou_E/h]	208	293	302
Geometrisch gemiddelde		264		

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie	H = A log(conc) + B	H = -2,12 log(conc) -0,66	H = -2,37 log(conc) -0,34	H = -3,23 log(conc) + 0,02
H= -0,5 concentratie	[ou_E/m^3]	0,8	1,2	1,4
H= -1 concentratie	[ou_E/m^3]	1,4	1,9	2,1
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]	1,4 - 5,4	1,4 - 5,4	1,4 - 5,4
Aantal panelleden		4	4	4
H= -2 concentratie	[ou_E/m^3]	4,3	5	4,2
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]	2,7- 20	2,8 - 21	2,8- 11
Aantal panelleden		3	4	2
H= -3 concentratie		13	13	8,6
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]	2,7- 20	5,4 - 11	2,8- 11
Aantal panelleden		3	3	3

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 18A064G05 heeft een geurconcentratie van < 10 ouE/m3

NH3 concentratie in 160-180 ppm

NH3 concentratie uit 140 ppm

Paraaf: 5.1.2e

Meetonzekerheid

Meetmethode	volgens	meetonzekerheid concentratie	meetonzekerheid emissie
Debiet	ISO10780	6,6%	
Geuranalyse	NEN-EN 13725	200%	200%
Hedonische analyse	NVN2818	200% *	200% *
Bemonstering geur			
Long / verdund	eigen methode n)		200% *
Lindvalldoos	eigen methode n)		200% *
Loeflij	eigen methode n)		200% *
Adsorptiebuis	NPR-CEN/TS 13649	10,2%	10,6%
Impingermeting		13,4%	13,7%
stofconcentratie		12,6%	12,9%
Continue meting			
O_2	NEN-EN 14789	6,1%	
TOC	NEN-EN 12619	6,7%	7,5%

* = Bepaald door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.

n = Volgens de NTA 9065

Paraaf: 5.1.2e

Rapportage milieumetingen

Blad : 1 van 7
Nummer : 18A065R
Referentie : 107574

Opdrachtgever : Attero Noord BV
Postbus 4114
6080 AC HAELEN

Meetlocatie : Attero Noord BV
Vamweg 7
9418 TM Wijster

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een overzicht van de uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor de samenwerking. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

mw. ir. 5.1.2e
groepshoofd milieu en industrie

Uitgangscontrole meetresultaten

Datum : 24 april 2018
Naam : 5.1.2e
Functie : Meettechnicus

Paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
7411 SC Deventer
Postbus 233
7400 AE Deventer
Telefoon: 0570 69 79
www.witteveenbos.nl

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten van het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos.

Witteveen + Bos

Leeswijzer

meetpunten

Bron	Meetpunt	Meetpunt	Bijzonderheden
Narijping	lindvalldoos	M01	
Vijver 6	lindvalldoos	M02	

meetplan

Meetmethode	volgens	M01	M02
Meetvlakbeoordeling	NEN-EN 15259		
Debiet	ISO10780		
Geuranalyse	NEN-EN 13725	Q	Q
Hedonische analyse	NVN2818		
Bemonstering geur			
Long / verdund	eigen methode n)		
Lindvalldoos	eigen methode n)	Q	Q
Loeflij	eigen methode n)		
Adsorptiebuis	NPR-CEN/TS 13649		
Impingermeting			
SO_2	NEN-EN 14791		
SO_3 en H_2SO_4	EPA methode 6 en 8		
HCL	NEN-EN 1911-1, 2 en 3		
NH_3	NEN 2826		
stofconcentratie	NEN-en 13284-1		
	NEN-ISO 9096		
Continue meting			
O_2	NEN-EN 14789		
TOC	NEN-EN 13526		

Q = Geaccrediteerd, zie voor details www.RvA.nl onder registratienummer L402

x = Niet geaccrediteerd

n = Volgens de NTA 9065


Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Narijping	Blad:	3 van 7
Meetpunt:	lindvalldoos	Nummer:	18A065R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Voor deze meetmethode is een meetvlakbeoordeling van de bron niet van toepassing



Paraaf: 5.1.2e

Resultaten lindvalldoosmeting

Bron		Narijping			
Meetpunt		Lindvalldoos			
Datum monstername		18 april 2018			
Monster identificatie		18A065G02	18A065G03	18A065G04	18A065G05
Omschrijving		ingaande lucht	uitgaande M1	uitgaande M2	uitgaande M3
Starttijd	[hh:mm]	11:40	11:40	12:10	12:40
Stoptijd	[hh:mm]	13:10	12:10	12:40	13:10
Monstertijd	[min]	1:30	0:30	0:30	0:30
Volume					
Oppervlak bron	[m^2]	1.330			
Abs. druk	[hPa]	1.031			
Temperatuur omgeving	[°C]	21,8			
Ruwheidslengte opp.	[m]	0,005			
Lengte lindvaldoos	[m]	4,00			
Oppervlak lindvalldoos	[m^2]	0,57			
Snelheid in lindvalldoos	[m/s]	1,5			
Debiet in lindvalldoos	[m^3/h]	125			
Geur					
Analyse identificatie		18A065S02	18A065S03	18A065S04	18A065S05
Concentratie analyse	[ou_E/m^3]	< 5,00	18,0	18,0	22,0
Verschil geurconcentratie	[ou_E/m^3]	14,2			
Geuremissie lindvalldoos	[$ou_E/m^2/h$]	3.140			
Geuremissie bron	[$\cdot 10^6$ ou_E/h]	4,16			
Geurconcentratie bij hedonische waarde:					
H= -0,5 concentratie	[ou_E/m^3]		2,5	1,9	0,2
H= -1 concentratie	[ou_E/m^3]		n.k.	n.k.	n.k.
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]		1,4 - 2,8	1,4 - 2,8	1,4 - 5,3
Aantal panelleden			3	3	2
H= -2 concentratie	[ou_E/m^3]		n.k.	n.k.	n.k.
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]		5,3- 5,3	2,6- 5,3	2,6- 5,3
Aantal panelleden			2	2	3
H= -3 concentratie			n.k.	n.k.	n.k.
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]		n.k. - n.k.	n.k. - n.k.	5,3- 5,3
Aantal panelleden			0	0	1

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 18A065G01 heeft een geurconcentratie van < 4 ouE/m3.

n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt door voldoende panelleden.


Paraaf: 5.1.2e

Rapportage

Bron:	Vijver 6	Blad:	5 van 7
Meetpunt:	lindvalldoos	Nummer:	18A065R
		Referentie:	107574

Beoordeling meetvlak

Voor deze meetmethode is een meetvlakbeoordeling van de bron niet van toepassing



Paraaf: 5.1.2e

Resultaten lindvalldoosmeting

Bron		Vijver 6			
Meetpunt		Lindvalldoos			
Datum monstername		18 april 2018			
Monster identificatie		18A065G07	18A065G08	18A065G09	18A065G10
Omschrijving		ingaande lucht	uitgaande M1	uitgaande M2	uitgaande M3
Starttijd	[hh:mm]	14:40	14:40	15:15	15:50
Stoptijd	[hh:mm]	16:20	15:10	15:45	16:20
Monstertijd	[min]	1:40	0:30	0:30	0:30
Volume					
Oppervlak bron	[m^2]	13.100			
Abs. druk	[hPa]	1.028			
Temperatuur omgeving	[°C]	26,8			
Ruwheidslengte opp.	[m]	0,005			
Lengte lindvaldoos	[m]	4,00			
Oppervlak lindvalldoos	[m^2]	0,57			
Snelheid in lindvalldoos	[m/s]	1,8			
Debiet in lindvalldoos	[m^3/h]	151			
Geur					
Analyse identificatie		18A065S07	18A065S08	18A065S09	18A065S10
Concentratie analyse	[ou_E/m^3]	0,0	< 14,0	< 14,0	33,0
Verschil geurconcentratie	[ou_E/m^3]	18,6			
Geuremissie lindvalldoos	[$ou_E/m^2/h$]	4.960			
Geuremissie bron	[$\cdot 10^6$ ou_E/h]	65,1			
Geurconcentratie bij hedonische waarde:					
H= -0,5 concentratie	[ou_E/m^3]		2,1	3	1,2
H= -1 concentratie	[ou_E/m^3]		n.k.	n.k.	0
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]		1,4 - 2,6	1,4 - 2,6	1,4 - 2,6
Aantal panelleden			3	3	3
H= -2 concentratie	[ou_E/m^3]		n.k.	n.k.	n.k.
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]		5- 5	2,6- 5	2,6- 5
Aantal panelleden			1	1	3
H= -3 concentratie			n.k.	n.k.	n.k.
Minimale - maximale	[ou_E/m^3]		n.k. - n.k.	n.k. - n.k.	n.k. - n.k.
Aantal panelleden			0	0	0

Bijzonderheden: Het blancogeurmonster 18A065G06 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3.

Verschil geurconcentraties niet significant: Meting niet valide.

De ingestelde luchtsnelheid door de lindvalldoos was te hoog t.o.v. de representatieve gemiddelde windsnelheid.

Daarom de ingaande concentratie is op 0 gesteld zodat een worstcase emissie wordt berekend.

n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt door voldoende panelleden.

Paraaf: 5.1.2e

Meetonzekerheid

Meetmethode	volgens	meetonzekerheid concentratie	meetonzekerheid emissie
Debiet	ISO10780	6,6%	
Geuranalyse	NEN-EN 13725	200%	200%
Hedonische analyse	NVN2818	200% *	200% *
Bemonstering geur			
Long / verdund	eigen methode n)		200% *
Lindvalldoos	eigen methode n)		200% *
Loeflij	eigen methode n)		200% *
Adsorptiebuis	NPR-CEN/TS 13649	10,2%	10,6%
Impingermeting		13,4%	13,7%
stofconcentratie		12,6%	12,9%
Continue meting			
O_2	NEN-EN 14789	6,1%	
TOC	NEN-EN 12619	6,7%	7,5%

* = Bepaald door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.

n = Volgens de NTA 9065

Paraaf: 5.1.2e

II

BIJLAGE: CERTIFICAAT GEURANALYSES

Analysecertificaat

certificaatnummer: 18A064
referentie: 107574

opdrachtgever	:	Attero Noord BV
adres	:	Postbus 4114 6080 AC HAELEN
onderzocht	:	8 geurmonsters
wijze van onderzoek	:	De geuranalyses zijn uitgevoerd conform de NEN-EN 13725. Eventuele aanvullende hedonische analyses hebben plaatsgevonden conform de NVN2818, volgens de methode waarbij de concentraties in oplopende volgorde zijn aangeboden en berekening heeft plaatsgevonden op basis van individuele geurdrempels ITE's. Dit certificaat heeft alleen betrekking op de geteste geurmonsters en heeft geen betrekking op monsterneming.
omgevingscondities	:	Het onderzoek is uitgevoerd in een op geur geconditioneerde ruimte, volgens de in de NEN-EN 13725 omschreven voorwaarden, bij een omgevingstemperatuur van (20 - 22)°C.
productiecode(s) monsterzakken	:	20178540
datum / periode van onderzoek	:	18 april 2018
resultaat	:	De resultaten van de analyses zijn te vinden in tabel 1 .

datum	:	23 april 2018	paraaf :	5.1.2e
naam	:	ing. 5.1.2e		
functie	:	Meettechnicus		

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

certificaatnummer: 18A064
referentie: 107574

Tabel 1. Resultaten geuranalyse

Nr.	Code	Geurmonster	Starttijd	Voorverdunning laboratorium	Geurconcentratie EN 13725	Geurconcentratie bij hedonische waarde: NVN2818 **			
						-0,5	-1	-2	-3
					(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)
1	18a064s01	Biofilter B blanco	10:30	-	≤ 8				
2	18a064s02	Biofilter B meting 1	8:36	-	88	1,1	1,8	5,1	14
3	18a064s03	Biofilter B meting 2	9:10	-	104	1,0	1,7	4,6	13
4	18a064s04	Biofilter B meting 3	11:03	-	122	1,2	2,0	5,6	15
5	18a064s05	Biofilter A blanco	8:46	-	< 10				
6	18a064s06	Biofilter A meting 1	9:19	-	407	0,8	1,4	4,3	13
7	18a064s07	Biofilter A meting 2	10:22	-	526	1,2	1,9	5,0	13
8	18a064s08	Biofilter A meting 3	10:55	-	526	1,4	2,1	4,2	8,6

Analyses worden binnen 30 uur na monstername uitgevoerd.
** Bij hedonische analyses is aanvullende informatie weergegeven in tabel 2.

Afwijkingen van de analyse

≤: Vanwege de lage concentratie van het monster kon niet volledig aan de eisen van de NEN-EN13725 worden voldaan . Ieder panellid heeft echter wel de geur bij de kleinste verdunning waargenomen. De berekende waarden dienen echter als "kleiner dan of gelijk aan" te worden beschouwd.

<: Door de lage geurconcentratie hebben niet alle panelleden de geur bij de kleinste verdunning kunnen waarnemen. Er is van uitgegaan dat dit bij een fictieve, nog kleinere verdunning wel het geval zou zijn geweest. Vanwege deze aanname zijn de resultaten weergegeven als "kleiner dan" waarde.

datum : 23 april 2018
naam : ing. 5.1.2e
functie : Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

certificaatnummer: 18A064
referentie: 107574

Tabel 2. Aanvullende resultaten hedonische waarde

Nr.	Code	Relatie hedonische waarde en geurconcentratie H = A log(conc) + B (*psychofysische functie)*	Gegevens bij H= -1			Gegevens bij H= -2			Gegevens bij H= -3		
			minimale concentratie (ouE/m³)	maximale concentratie (ouE/m³)	aantal panelleden	minimale concentratie (ouE/m³)	maximale concentratie (ouE/m³)	aantal panelleden	minimale concentratie (ouE/m³)	maximale concentratie (ouE/m³)	aantal panelleden
2	18a064s02	H = -2,26 log(conc) -0,4	1,4	5,4	4	2,6	20	3	2,6	10	3
3	18a064s03	H = -2,27 log(conc) -0,51	1,4	5,2	4	2,6	21	4	5,4	10	2
4	18a064s04	H = -2,28 log(conc) -0,3	1,3	5,4	4	2,6	11	4	2,6	21	4
6	18a064s06	H = -2,12 log(conc) -0,66	1,4	5,4	4	2,7	20	3	2,7	20	3
7	18a064s07	H = -2,37 log(conc) -0,34	1,4	5,4	4	2,8	21	4	5,4	11	3
8	18a064s08	H = -3,23 log(conc) + 0,02	1,4	5,4	4	2,8	11	2	2,8	11	3

datum : 23 april 2018
naam : ing. 5.1.2e
functie : Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Uitvoering geuranalyse
De geuranalyse vindt plaats met behulp van een olfactometer en een geselecteerd geurpanel. De olfactometer verdunt bemonsterde lucht uit een monsternamezak met behulp van schone perslucht in een aantal vaste verdunningsstappen. Uit één van de twee luchtuitlaten (geurbekers) stroomt het verdunde geurmonster en uit de andere geurvrije lucht. De geurbeker waaruit het verdunde geurmonster stroomt, wordt 'at random' gekozen. De panelleden moeten bij elke ingestelde verdunning aan beide bekers ruiken. Zij dienen, ook al nemen zij geen verschil waar tussen de beide bekers, een keuze te maken voor een beker waaruit (mogelijk) de verdunde geurlucht stroomt (1 uit 2 methode met gedwongen keuze). In totaal worden twee series van ten minste 5 verdunningen met toenemende geurconcentratie aangeboden. Met een dynamisch voorverdunningssysteem kan het verdunningsbereik van de olfactometer worden vergroot van 6 - 60.000 maal tot 6 - 7.200.000 maal.

Het geurpanel bestaat uit geoefende personen. Deze zijn individueel geselecteerd met behulp van gecertificeerd n-butanol. De reukgrenzen en standaardafwijking voor butanol zijn vastgelegd in de NEN-EN 13725. Elke analysedag worden van de panelleden die aan de analyse deelnemen twee reukdrempels van gecertificeerd butanol bepaald. Voor elk panellid wordt zo het reukgedrag voor n-butanol in de tijd vastgelegd en wordt bepaald of het panellid nog binnen de geëiste reukgrenzen valt.
Tevens wordt zo de gemiddelde paneldrempel voor butanol in de tijd vastgelegd. Deze drempel moet gemiddeld 40 ppb bedragen. Aan de hand van de registratie kunnen verschuivingen in (individuele) paneldrempels waargenomen worden, en waar nodig, tijdig bijgestuurd worden.

De geuranalyses vinden plaats in een speciaal daartoe ontworpen geurvrije ruimte. De ruimte wordt optimaal geventileerd over actief-koolfilters, terwijl conditionering van de ruimtelucht plaatsvindt op temperatuur (maximaal ±3°C fluctuatie). De temperatuur tijdens analyse is maximaal 25 °C. Gedurende de analyses wordt er door de panelleden niet gegeten of gedronken.

Berekening
De bepaling van de geurconcentraties van de monsters vindt plaats volgens de NEN-EN 13725. Per monster wordt die concentratie bepaald, die 50% van het panel "zeker" kan onderscheiden van geurvrije lucht. Hiertoe wordt van alle panelleden de gemiddelde individuele geurdrempel bepaald, waarna er een retrospectieve screening van de resultaten plaatsvindt. Bij deze screening worden de resultaten van de panelleden die tijdens de analyse "buitengewoon" geroken hebben niet meegenomen in de berekening. Een panellid ruikt "buitengewoon" als zijn individuele geurdrempel een factor 5 buiten de gemiddelde geurdrempel ligt. Vervolgens wordt uit deze resultaten de groepsdrempel (= geurconcentratie van het monster in ouE/m³) bepaald.

De aangeboden concentratie, die 50% van het panel met zekerheid ruikt, bedraagt per definitie 1 ouE/m³ (Europese odourunit per kubieke meter). Als een geurmonster 500 maal verdund moet worden om het 50%-detectiepunt te bereiken, bedraagt de oorspronkelijke geurconcentratie 500 Europese odourunits per kubieke meter. Per definitie bedraagt het aantal geureenheden per m3 (ge/m³) dan twee maal het aantal ouE per m³ (1 ouE/m³= 2 ge/m³).

Onzekerheid
Conform de NTA 9065 wordt uit praktische overwegingen een factor 2 toegepast voor de onzekerheid van een geuronderzoek, en ook bij (het deelresultaat van) veelgebruikte geuronderzoeksmethoden, dit in afwachting van de resultaten
van nader onderzoek, praktijkmetingen, ringtests, enz. De factor 2 is gebaseerd op het tweezijdig
90 %-betrouwbaarheidsinterval van geuranalyses.

Hedonische waarde
Aanvullend op de normale geuranalyse kan de hedonische waarde of (on)aangenaamheid van een geur worden bepaald. De uitvoering geschiedt aan de hand van een vaste procedure die is vastgelegd in de Nederlandse voornorm voor hedonische analyses NVN2818. Per geuranalyse worden twee hedonische series uitgevoerd, waarbij de volgorde oplopend in concentratie is. De resultaten van de afzonderlijke panelleden zijn gebaseerd op hun individuele geurdrempels (ITE's). Uit de individuele resultaten wordt met behulp van een logaritmische vergelijking de geurconcentratie (in ouE/m³) behorende bij een hedonische waarde van H=-0,5, H=-1, H=-2 en H=-3 berekend. Naast deze berekende waarden worden (in tabel 2) de minimale en maximale gemeten geurconcentraties, alsmede het aantal panelleden dat een waarneming heeft gegeven bij de hedonische waarden H=-1, -2 en -3 bepaald om inzicht te geven in de spreiding in de resultaten.

Analysecertificaat

certificaatnummer: 18A065
referentie: 107574

opdrachtgever	:	Attero Noord BV
adres	:	Postbus 4114 6080 AC HAELEN
onderzocht	:	10 geurmonsters
wijze van onderzoek	:	De geuranalyses zijn uitgevoerd conform de NEN-EN 13725. Eventuele aanvullende hedonische analyses hebben plaatsgevonden conform de NVN2818, volgens de methode waarbij de concentraties in oplopende volgorde zijn aangeboden en berekening heeft plaatsgevonden op basis van individuele geurdrempels ITE's. Dit certificaat heeft alleen betrekking op de geteste geurmonsters en heeft geen betrekking op monsterneming.
omgevingscondities	:	Het onderzoek is uitgevoerd in een op geur geconditioneerde ruimte, volgens de in de NEN-EN 13725 omschreven voorwaarden, bij een omgevingstemperatuur van (21 - 23)°C.
productiecode(s) monsterzakken	:	20178540
datum / periode van onderzoek	:	19 april 2018
resultaat	:	De resultaten van de analyses zijn te vinden in tabel 1 .

datum	:	24 april 2018
naam	:	ing. 5.1.2e
functie	:	Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

certificaatnummer: 18A065
referentie: 107574

Tabel 1. Resultaten geuranalyse

Nr.	Code	Geurmonster	Starttijd	Voorverdunning laboratorium	Geurconcentratie EN 13725	Geurconcentratie bij hedonische waarde: NVN2818 **			
						-0,5	-1	-2	-3
					(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)	(ou_E/m^3)
1	18a065s01	Narijping Blanco	12:45	-	< 4				
2	18a065s02	Narijping IN	11:26	-	< 5				
3	18a065s03	Narrijping UIT M1	8:48	-	18	2,5	n.k.	n.k.	n.k.
4	18a065s04	Narijping UIT M2	9:27	-	18	1,9	n.k.	n.k.	n.k.
5	18a065s05	Narijping UIT M3	10:51	-	22	0,2	n.k.	n.k.	n.k.
6	18a065s06	Vijver 6 Blanco	9:19	-	< 5				
7	18a065s07	Vijver 6 IN	9:36	-	< 9				
8	18a065s08	Vijver 6 UIT M1	10:42	-	< 14	2,1	n.k.	n.k.	n.k.
9	18a065s09	Vijver 6 UIT M2	11:17	-	< 15	3,0	n.k.	n.k.	n.k.
10	18a065s10	Vijver 6 UIT M3	11:51	-	33	1,2	n.k.	n.k.	n.k.

Analyses worden binnen 30 uur na monstername uitgevoerd.
** Bij hedonische analyses is aanvullende informatie weergegeven in tabel 2.

Afwijkingen van de analyse

n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.

<: Door de lage geurconcentratie hebben niet alle panelleden de geur bij de kleinste verdunning kunnen waarnemen. Er is van uitgegaan dat dit bij een fictieve, nog kleinere verdunning wel het geval zou zijn geweest. Vanwege deze aanname zijn de resultaten weergegeven als "kleiner dan" waarde.

Door de lage concentratie van monsters S03 t/m S05 en S08 t/m S10 kon niet volledig aan de eisen met betrekking tot het aantal bovendrempelige aanbiedingen worden voldaan. Naar verwachting heeft dit geen relevante invloed op de gerapporteerde resultaten.

datum : 24 april 2018
naam : ing. 5.1.2e
functie : Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

certificaatnummer: 18A065
referentie: 107574

Tabel 2. Aanvullende resultaten hedonische waarde

Nr.	Code	Relatie hedonische waarde en geurconcentratie H = A log(conc) + B (*psychofysische functie*)	Gegevens bij H= -1			Gegevens bij H= -2			Gegevens bij H= -3		
			minimale concentratie (ouE/m³)	maximale concentratie (ouE/m³)	aantal panelleden	minimale concentratie (ouE/m³)	maximale concentratie (ouE/m³)	aantal panelleden	minimale concentratie (ouE/m³)	maximale concentratie (ouE/m³)	aantal panelleden
3	18a065s03	H = -0,44 log(conc) -0,32	1,4	2,8	3	5,3	5,3	2	n.k.	n.k.	0
4	18a065s04	H = -0,69 log(conc) -0,31	1,4	2,8	3	2,6	5,3	2	n.k.	n.k.	0
5	18a065s05	H = -0,14 log(conc) -0,59	1,4	5,3	2	2,6	5,3	3	5,3	5,3	1
8	18a065s08	H = -1,02 log(conc) -0,16	1,4	2,6	3	5,0	5,0	1	n.k.	n.k.	0
9	18a065s09	H = -0,49 log(conc) -0,27	1,4	2,6	3	2,6	5,0	1	n.k.	n.k.	0
10	18a065s10	H = -0,36 log(conc) -0,48	1,4	2,6	3	2,6	5,0	3	n.k.	n.k.	0

datum : 24 april 2018
naam : ing. 5.1.2e
functie : Meettechnicus

paraaf : 5.1.2e

Witteveen+Bos
Van Twickelostraat 2
Postbus 233
7400 AE Deventer

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Uitvoering geuranalyse
De geuranalyse vindt plaats met behulp van een olfactometer en een geselecteerd geurpanel. De olfactometer verdunt bemonsterde lucht uit een monsternamezak met behulp van schone perslucht in een aantal vaste verdunningsstappen. Uit één van de twee luchtuitlaten (geurbekers) stroomt het verdunde geurmonster en uit de andere geurvrije lucht. De geurbeker waaruit het verdunde geurmonster stroomt, wordt 'at random' gekozen. De panelleden moeten bij elke ingestelde verdunning aan beide bekers ruiken. Zij dienen, ook al nemen zij geen verschil waar tussen de beide bekers, een keuze te maken voor een beker waaruit (mogelijk) de verdunde geurlucht stroomt (1 uit 2 methode met gedwongen keuze). In totaal worden twee series van ten minste 5 verdunningen met toenemende geurconcentratie aangeboden. Met een dynamisch voorverdunningssysteem kan het verdunningsbereik van de olfactometer worden vergroot van 6 - 60.000 maal tot 6 - 7.200.000 maal.

Het geurpanel bestaat uit geoefende personen. Deze zijn individueel geselecteerd met behulp van gecertificeerd n-butanol. De reukgrenzen en standaardafwijking voor butanol zijn vastgelegd in de NEN-EN 13725. Elke analysedag worden van de panelleden die aan de analyse deelnemen twee reukdrempels van gecertificeerd butanol bepaald. Voor elk panellid wordt zo het reukgedrag voor n-butanol in de tijd vastgelegd en wordt bepaald of het panellid nog binnen de geëiste reukgrenzen valt.
Tevens wordt zo de gemiddelde paneldrempel voor butanol in de tijd vastgelegd. Deze drempel moet gemiddeld 40 ppb bedragen. Aan de hand van de registratie kunnen verschuivingen in (individuele) paneldrempels waargenomen worden, en waar nodig, tijdig bijgestuurd worden.

De geuranalyses vinden plaats in een speciaal daartoe ontworpen geurvrije ruimte. De ruimte wordt optimaal geventileerd over actief-koolfilters, terwijl conditionering van de ruimtelucht plaatsvindt op temperatuur (maximaal ±3°C fluctuatie). De temperatuur tijdens analyse is maximaal 25 °C. Gedurende de analyses wordt er door de panelleden niet gegeten of gedronken.

Berekening
De bepaling van de geurconcentraties van de monsters vindt plaats volgens de NEN-EN 13725. Per monster wordt die concentratie bepaald, die 50% van het panel "zeker" kan onderscheiden van geurvrije lucht. Hiertoe wordt van alle panelleden de gemiddelde individuele geurdrempel bepaald, waarna er een retrospectieve screening van de resultaten plaatsvindt. Bij deze screening worden de resultaten van de panelleden die tijdens de analyse "buitengewoon" geroken hebben niet meegenomen in de berekening. Een panellid ruikt "buitengewoon" als zijn individuele geurdrempel een factor 5 buiten de gemiddelde geurdrempel ligt. Vervolgens wordt uit deze resultaten de groepsdrempel (= geurconcentratie van het monster in ouE/m³) bepaald.

De aangeboden concentratie, die 50% van het panel met zekerheid ruikt, bedraagt per definitie 1 ouE/m³ (Europese odourunit per kubieke meter). Als een geurmonster 500 maal verdund moet worden om het 50%-detectiepunt te bereiken, bedraagt de oorspronkelijke geurconcentratie 500 Europese odourunits per kubieke meter. Per definitie bedraagt het aantal geureenheden per m3 (ge/m³) dan twee maal het aantal ouE per m³ (1 ouE/m³= 2 ge/m³).

Onzekerheid
Conform de NTA 9065 wordt uit praktische overwegingen een factor 2 toegepast voor de onzekerheid van een geuronderzoek, en ook bij (het deelresultaat van) veelgebruikte geuronderzoeksmethoden, dit in afwachting van de resultaten
van nader onderzoek, praktijkmetingen, ringtests, enz. De factor 2 is gebaseerd op het tweezijdig
90 %-betrouwbaarheidsinterval van geuranalyses.

Hedonische waarde
Aanvullend op de normale geuranalyse kan de hedonische waarde of (on)aangenaamheid van een geur worden bepaald. De uitvoering geschiedt aan de hand van een vaste procedure die is vastgelegd in de Nederlandse voornorm voor hedonische analyses NVN2818. Per geuranalyse worden twee hedonische series uitgevoerd, waarbij de volgorde oplopend in concentratie is. De resultaten van de afzonderlijke panelleden zijn gebaseerd op hun individuele geurdrempels (ITE's). Uit de individuele resultaten wordt met behulp van een logaritmische vergelijking de geurconcentratie (in ouE/m³) behorende bij een hedonische waarde van H=-0,5, H=-1, H=-2 en H=-3 berekend. Naast deze berekende waarden worden (in tabel 2) de minimale en maximale gemeten geurconcentraties, alsmede het aantal panelleden dat een waarneming heeft gegeven bij de hedonische waarden H=-1, -2 en -3 bepaald om inzicht te geven in de spreiding in de resultaten.

Z2023-000287_ Rapport milieu controle 06-12-23 Vamweg 7 Wijster

18 december 2023

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-000287_ Rapport milieu controle 06-12-23 Vamweg 7 Wijster	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Algemene opmerkingen	5
Inrichting gegevens	13
Controle	13
Landelijke Handhavingstrategie (LHS)	14
Tekst en Toelichting	16
Activiteitenbesluit milieubeheer	16
artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer	16
artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer	16
Algemene wet bestuursrecht	17
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht	17
Voorschrift 1	18
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	18
paragraaf 3.1 LHS	18
paragraaf 3.2 LHS	19
paragraaf 3.3 LHS	19
paragraaf 3.4 LHS	20

Z2023-000287_ Rapport milieu controle 06-12-23 Vamweg 7 Wijster

Gemaakt door:	5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
Postcode:	9418
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 december 2023

Samenvatting

Vragen:	20
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Openstaande overtredingen

Er zijn een of meer aandachtspunten geconstateerd.

Geregistreerd op 13 december 2023 19:49 door 5.1.2e 5.1.2e

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Toezicht IPPC

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @attero.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Nee

Opmerkingen:

----------CONTROLE D.D. 6 EN 14 DECEMBER 2023 DOOR 5.1.2e ----------


Op 6 en 14 december 2023 heb ik, 5.1.2e Toezichthouder Milieu bij de RUD Drenthe een controle uitgevoerd bij Attero. Bij deze controles was zowel 6 als 14 december namens Attero aanwezig de heer 5.1.2e Attero Noord B.V. (hierna: Attero). Tijdens de controle d.d. 6 december bij de GECO is daarnaast gesproken met de heer 5.1.2e (kwaliteit en proces coördinator) en 5.1.2e 5.1.2e (bedrijfsleider organisch). Attero voert de volgende kernactiviteiten uit op de locatie Wijster: afvalscheiding, recyclen, energieproductie uit afvalverbranding, vergisten, composteren, waterzuivering en storten. De controle betreft een reguliere milieucontrole. Tijdens de controles heb ik de volgende thema's van de vergunning "overige activiteiten" gecontroleerd in het kader van het project provinciaal IPPC toezicht op orde. Er is daarnaast digitaal documentatie aangeleverd en bekeken, registraties in systemen nagezien en de medewerkers van Attero hebben toelichting gegeven op de besproken onderwerpen:
De thema's betreffen:
- lucht
- geur
- energie


De volgende bedrijfsonderdelen t.b.v. de GAVI zijn gecontroleerd tijdens de controles van 6 en 14 december 2023:
- GECO (installatie bezocht 6 december);
- PRP (installatie bezocht 14 december)

----------BEVINDINGEN CONTROLE ----------
Bevindingen n.a.v. de controles d.d. 6 en 14 december 2023 en de toegestuurde documentatie:
Leeswijzer: Als er geen wijzigingsvergunning besluit met datum of een Activiteitenbesluit/regeling vermelding is aangegeven achter het voorschriftnummer, dan betreft het voorschriften uit de revisievergunning d.d. 16 oktober 2010. Daarnaast zijn van sommige vergunningvoorschriften de teksten samengevat voor de leesbaarheid. De volledige voorschriften zijn te raadplegen in de

geldende vergunningen.

LUCHT





GEUR
Voorschrift 2.1.1 (veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017)
De gecumuleerde geurhinderemissie van de gehele inrichting mag, berekend in hindereenheden, niet meer bedragen dan als vastgelegd in de rapportage Opwerking kunststoffen, Document Bepaling geursituatie rond Attero met nieuwe KOI (Witteveen+Bos, WSR20-52/16-021.058, Definitief 02, 16 december 2016) en de daaraan ten grondslag liggende rapportage geuronderzoek DHV van 30 maart 2010 (kenmerk: AF201000123, versie 2). Hierbij wordt de emissie in hindereenheden per bron, overeenkomstig de aanvraag, gedefinieerd als het quotiënt van de emissie in geureenheden en de geurconcentratie bij een hedonische waarde -2 van de desbetreffende bron. Indien voorhanden, moet de in het Informatiedocument NeR gehanteerde geurconcentratiegrenswaarde voor bestaande situaties van de bepaalde geur gehanteerd worden als zijnde de geurconcentratie bij een hedonische waarde van -2.

De waarden uit de geurrapportage PRP zijn als input voor de rapportage gebruikt waarmee de geuremissie van de inrichting is bepaald. Die rapportage is als bijlage 4.4 bij de Revisievergunning gevoegd en wordt beoordeeld door de RUD in het kader van het revisie vergunning traject.

Voorschrift 2.1.2 (veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017)
De ten gevolge van de gecumuleerde geurhinderemissie optredende geurhindercontour van 1 hindereenheid als 98-percentiel respectievelijk 95-percentiel, mag niet groter zijn dan als vastgelegd in de afbeeldingen 4.1 respectievelijk 4.2 in de rapportage Opwerking kunststoffen, Document Bepaling geursituatie rond Attero met nieuwe KOI (Witteveen+Bos, WSR20-52/16-021.058, Definitief 02, 16 december 2016).

De waarden uit de geurrapportage PRP zijn als input voor de rapportage gebruikt waarmee de geuremissie van de inrichting is bepaald. Die rapportage is als bijlage 4.4 bij de Revisievergunning gevoegd en wordt beoordeeld door de RUD in het kader van het revisie vergunning traject.

Voorschrift 2.2.1 (veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017)
Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de kunststofopwerkingsinstallatie moet de rapportage van een geuronderzoek naar de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal te worden overgelegd. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.

Tijdens de controle d.d. 6 december heb ik geconstateerd dat er een geuronderzoek is uitgevoerd door Olfasense. Uit toegestuurde documentatie, en toelichting door de heer 5.1.2e heb ik geconstateerd dat de meting is uitgevoerd d.d. 3 april 2023. Dit is na het plaatsen van het nieuwe filter (geplaatst in 2022) uitgevoerd, zie milieuneutrale wijziging d.d. 17 februari 2021. Op de dag van de geplande metingen bleek de PRP stil te staan vanwege een storing. De PRP is die dag nog opgestart. Echter heeft men maar 1 lijn in bedrijf kunnen nemen. In de rapportages is deze onzekerheid ook meegenomen. De waarden uit deze rapportages zijn als input voor de rapportage gebruikt waarmee de geuremissie van de inrichting is bepaald. Die rapportage is als bijlage 4.4 bij de Revisievergunning gevoegd en wordt beoordeeld door de RUD in het kader van het revisie vergunning traject.
De heer 5.1.2e heeft tijdens de controles aangegeven dat bij de nog uit te voeren geurmetingen voor de narijping en vijver 6 ook extra opdracht is gegeven voor het nogmaals meten van de PRP met beide lijnen in bedrijf.

In het geur rapport n.a.v. de meting d.d. 3 april 2023 van Olfasense is het volgende aangegeven: Uit de metingen blijkt dat de geuremissie als gevolg van de PRP aanzienlijk te noemen is. De scrubber, het doekenfilter van de shredders en NIR en de ruimteventilatie zijn de voornaamste bronnen, vergeleken met het koolfilter en het doekenfilter van de extruder. De geuremissie als gevolg van de ruimteventilatie zal lager zijn dan de berekende geuremissie, er is gerekend met de maximale capaciteit van de ventilatoren, terwijl tijdens de metingen bleek dat deze wat verstopt zaten en de derde bemonsterde ventilator zelfs nauwelijks lucht doorliet. Desalniettemin is met een lagere emissie van de ruimteventilatie dan in de tabel vermeld sprake van een ruim hogere emissie dan destijds verondersteld.

De waarden uit de geurrapportage PRP zijn als input voor de rapportage gebruikt waarmee de geuremissie van de inrichting is bepaald. Die rapportage is als bijlage 4.4 bij de Revisievergunning gevoegd en wordt beoordeeld door de RUD in het kader van het revisie vergunning traject.

Voorschrift 12.1.3.
Composteringsproducten mogen het gesloten systeem voor narijping pas verlaten als wordt voldaan aan een temperatuur van maximaal 50°C bepaald met de Rottegrad methode volgens de Kiwa-richtlijn (K256/02).

Tijdens de controle d.d. 6 december heb ik geconstateerd dat het gehele proces dit jaar is aangepast. Dit heeft voornamelijk betrekking op de gehele borging van het composteringsproces wat grotendeels buiten de verplichtingen uit de milieuvergunning valt. Attero hanteerde eerst een eigen implementatie van de Kiwa richtlijn. Dit is inmiddels aangepast, en men laat het gehele proces nu plaatsvinden volgens de kiwa richtlijn. Ik heb tijdens de controle het SCADA systeem ingezien in de controle kamer. Hierin is de max. temperatuur van 50°C vastgelegd voordat de composteringsproducten het gesloten systeem voor narijping mogen verlaten.

Voorschrift 12.1.4
De biofilterinstallaties moeten zodanig worden onderhouden en bedreven dat het geurverwijderingsrendement per installatie tenminste 90% bedraagt bij nominale belasting. Indien de geurbelasting van een biofilterinstallatie dermate laag is dat dit rendement niet kan worden behaald is een lager rendement toegestaan mits de resulterende geuremissie niet meer bedraagt dan die bij een nominale belasting met een geurverwijderingsrendement van 90%.

Ik heb tijdens de controle d.d. 6 december geconstateerd dat de biofilterinstallaties niet het geurverwijderingsrendement halen van 90%. De heer 5.1.2e geeft aan dat de geurbelasting van de biofilterinstallatie volgens het Tauw rapport dusdanig lager is, dat de resulterende geuremissie niet meer bedraagt dan die bij een nominale belasting met een geurverwijderingsrendement van 90%.
De rapportage wordt nog aanvullend beoordeeld door een luchtadviseur van de RUD in het kader van het revisie vergunning traject.

Voorschrift 12.1.5.
De goede werking van de biofilters moeten zijn gewaarborgd. Daartoe moeten zij zo vaak als nodig voor een goede bedrijfsvoering nodig is, maar in ieder geval wekelijks, op hun goede werking worden gecontroleerd. Bij deze controles zijn ondermeer de volgende aspecten van belang:
- temperatuur; - vochtigheid; - zuurgraad; - filterweerstand; - afdichting. Van de bevindingen bij controle van genoemde aspecten moet aantekening worden gehouden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen te zijn vastgelegd in een protocol.

Ik heb tijdens de controle d.d. 6 december geconstateerd dat niet geheel aan dit voorschrift wordt voldaan. De heer 5.1.2e heeft aangegeven dat er in wezen dagelijks toezicht is op de biofilters. Dit toezicht wordt echter niet actief geregistreerd en is daardoor niet terug te vinden in een logboek. Een deel van de gegevens worden gelogd in SCADA. Tijdens de controle is de controle kamer bezocht en is inzicht gegeven in het systeem.
De controles op de biofilters betreffen interne controles, externe controles betreffende de in dit

voorschrift opgenomen parameters vinden niet plaats.
Er is een protocol opgesteld voor de in dit voorschrift genoemde parameters. Dit protocol staat echter in het oude systeem en is nog niet overgenomen in het nieuwe systeem.
Niet alle parameters worden gecontroleerd: vochtigheid (altijd 100% geeft de heer 5.1.2e aan) en zuurgraad worden niet wekelijks gecontroleerd.
Temperatuur voor biofilters A, B en D is inzichtelijk via SCADA. De temperatuurmeter van C is stuk. Daarbij vindt er meer beluchting plaats met verse lucht vanwege enkele defecte lamellen. Hierdoor minder circulatie van de lucht en wordt koudere lucht toegevoegd dan normaal.
De filterweerstand is alleen werkend op biofilter C, en is op dit moment hoger dan in het systeem als richtwaarde is ingesteld.
Het bevochtigen van de biofilters wordt voor biofilters A en B automatisch via sproeiers geregeld. Voor C en D gebeurd dit handmatig.

Tijdens de controle d.d. 6 december heb ik verder het volgende geconstateerd:
Er werd onderhoud uitgevoerd aan Hal A. Woensdag (6 december) is de hal schoon voor TD inspectie, donderdag vindt het onderhoud plaats en vrijdags is de hal vervolgens weer in bedrijf.
Het biofilter van Hal B is 3 weken terug vervangen.
Hal C wordt komt in 2024 voor groot onderhoud. Planning is dan ook dat het biobed wordt vervangen.
Input van de GECO betreft voornamelijk GFT afkomstig van huishoudens.

Voorschrift 12.2.1
Ten aanzien van het deel van de inrichting dat ziet op de overige activiteiten dient per bron eenmaal per twee jaar de geuremissie alsmede de geurconcentratie bij een hedonische waarde - 2 te worden vastgesteld. Hierbij moeten alle geurbronnen worden beschouwd met een bijdrage van 2,5% hindereenheden of meer per uur. Dat zijn voor wat betreft de aangevraagde activiteiten de 5 biofilters, de opslag narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering.

Ik heb geconstateerd uit toegestuurde documentatie dat de geuremissie uit de biofilters en de opslag narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering wordt bepaald.
Zie o.a. Tauw rapport 16 december 2023, Witteveen+Bos rapportages d.d. 5 juni 2018 en 22 februari 2021. De rapportage narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering over 2022 moet nog toegestuurd worden. Voor de narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering is een nieuwe meting ingepland in 2024.

Voorschrift 12.2.2
Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd conform het gestelde in de NEN-EN 13725. De hedonische waarde moeten worden bepaald conform NVN 2818. De plaats en de methode van monstername moeten de goedkeuring hebben van Gedeputeerde Staten.
Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met de gecumuleerde geurhinderemissie die wordt bepaald overeenkomstig voorschrift 12.1.1 en voldoen aan het Nieuw Nationaal Model.

De geur rapportages zijn o.a. als bijlage 4.4 bij de Revisievergunning gevoegd en wordt beoordeeld door de RUD in het kader van het revisie vergunning traject.

Sleufsilo's (milieu neutrale wijziging 24 augustus 2022)
Ik heb tijdens de controle d.d. 6 december geconstateerd dat de sleufsilo's zijn afgedekt. De verdeling tussen vers materiaal en aanvoer vanuit de sleufsilo's in het proces bedraagt 3 tot 1. Als 3000 ton vers wordt ingevoerd, dan wordt 1000 ton uit de sleufsilo toegevoegd in het proces. De aanvoer naar een sleufsilo vindt plaats vanuit de ontvangsthal. Hier wordt een grote batch (meestal op een dinsdag) richting de sleufsilo's gereden. De ontvangsthal heeft een capaciteit van max. 4000 ton. De transporten vinden plaats tussen 7:00 en 19:00 met afgedekte trailers.

ENERGIE



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt


11 - 11

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e *op 18 december 2023 11:43)*

-------OVERZICHT TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN N.A.V. CONTROLES D.D. 6 en 14 DECEMBER 2023----------
LUCHT



GEUR
Voorschrift 2.2.1 (veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017)
Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de kunststofopwerkingsinstallatie moet de rapportage van een geuronderzoek naar de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal te worden overgelegd. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.

Het geuronderzoek is uitgevoerd door Olfasense. De meting is uitgevoerd d.d. 3 april 2023. De meting is na het plaatsen van het nieuwe filter (geplaatst in 2022) uitgevoerd. Op de dag van de geplande metingen bleek de PRP stil te staan vanwege een storing. De PRP is die dag nog opgestart. Echter heeft men maar 1 lijn in bedrijf kunnen nemen. In de rapportages is deze onzekerheid ook meegenomen. Bij de nog uit te voeren geurmetingen voor de narijping en vijver

6 waarvoor opdracht is gegeven wordt ook nogmaals gemeten aan de PRP met beide lijnen in bedrijf. Prio 2: meting is eerder al uitgevoerd, alleen niet geheel volgens bedrijf representatieve omstandigheden. Meetonzekerheid is wel meegenomen in de rapportage.

Voorschrift 12.1.5.
De goede werking van de biofilters moeten zijn gewaarborgd. Daartoe moeten zij zo vaak als nodig voor een goede bedrijfsvoering nodig is, maar in ieder geval wekelijks, op hun goede werking worden gecontroleerd. Bij deze controles zijn ondermeer de volgende aspecten van belang:
- temperatuur; - vochtigheid; - zuurgraad; - filterweerstand; - afdichting. Van de bevindingen bij controle van genoemde aspecten moet aantekening worden gehouden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen te zijn vastgelegd in een protocol.

Er wordt niet geheel aan dit voorschrift voldaan. Aangegeven is dat er in wezen dagelijks toezicht is op de biofilters. Dit toezicht wordt echter niet actief geregistreerd en is daardoor niet terug te vinden in een logboek. Een deel van de gegevens worden gelogd in SCADA.
Er is een protocol opgesteld voor de in dit voorschrift genoemde parameters. Dit protocol staat echter in het oude systeem en is nog niet overgenomen in het nieuwe systeem.
Niet alle parameters worden gecontroleerd: vochtigheid en zuurgraad worden niet wekelijks gecontroleerd.
Temperatuur voor biofilters A, B en D is inzichtelijk via SCADA. De temperatuurmeter van C is stuk. Daarbij vindt er meer beluchting plaats met verse lucht vanwege enkele defecte lamellen. Hierdoor minder circulatie van de lucht en wordt koudere lucht toegevoegd dan normaal.
De filterweerstand is alleen werkend op biofilter C, en is op dit moment hoger dan in het systeem als richtwaarde is ingesteld.
Prio 2: Er vindt controle en onderhoud plaats aan de biofilters. Metingen geven ook aan dat de biofilters voldoen aan de vergunning eisen. Wel van belang dat dit controleerbaar is en daarvoor moeten de acties vastgelegd worden in een logboek en/of de gegevens terug te vinden zijn in SCADA

AFSPRAKEN



Voorschrift 12.2.1
Ten aanzien van het deel van de inrichting dat ziet op de overige activiteiten dient per bron eenmaal per twee jaar de geuremissie alsmede de geurconcentratie bij een hedonische waarde -2 te worden vastgesteld. Hierbij moeten alle geurbronnen worden beschouwd met een bijdrage van 2,5% hindereenheden of meer per uur. Dat zijn voor wat betreft de aangevraagde activiteiten de 5 biofilters, de opslag narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering.

Ik heb geconstateerd uit toegestuurde documentatie dat de geuremissie uit de biofilters en de opslag narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering wordt bepaald.
Zie o.a. Tauw rapport 16 december 2023, Witteveen+Bos rapportages d.d. 5 juni 2018 en 22 februari 2021. De rapportage narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering over 2022 moet nog toegestuurd worden. Voor de narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering is een nieuwe meting ingepland in 2024.
5.1.2e 5.1.2e *op 18 december 2023 13:56)*


Documenten:

Document: definitief_rapport_stofmetingen_PRP_22_01_19.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 18 december 2023 14:38)*

Document: Geurmeting_2020-Narijping_en_waterzuivering.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 18 december 2023 14:38)*

Document: Geurmeting_PRP_april_2023.pdf [redacted] [redacted] *op 18 december 2023 14:38)*

Document: Geurmetingen_2018.pdf [redacted] [redacted] *op 18 december 2023 14:38)*



Opdracht_stofmeting_PRP.png [redacted] [redacted] *op 18 december 2023 14:38)*

Document: Biofilter_metingen_en_rapportage_2022.pdf [redacted] [redacted] *op 18 december 2023 14:38)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-000287

Datum controle:

Antwoord: 6 december 2023

Contactpersoon tijdens controle:

Antwoord: [redacted] [redacted] [redacted]@attero.nl, [redacted]

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 5

Datum waarop de overtredingen uiterlijk ongedaan moeten zijn gemaakt:

Antwoord: 1 april 2024

Ondertekening controle (1 of meer overtredingen) Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 18 december 2023 14:40 door [redacted] [redacted]

Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Prioriteit bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Ja

Wat is het gedrag van de overtreder bij de prio 2 overtredingen?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: B. Onverschillig
Opmerkingen:

Overtredingen geclassificeerd als onverschillig. Er wordt wel uitvoering gegeven aan de voorschriften, alleen niet altijd geheel volledig, in enkele gevallen te laat of onvoldoende vastgelegd.
5.1.2e 5.1.2e *op 18 december 2023 14:32)*

Noteer het artikel/de artikelen van de prio 2 overtredingen dat bij het gedrag hoort dat het hoogste scoort.
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord:



Voorschrift 2.2.1 (veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017)
Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de kunststofopwerkingsinstallatie moet de rapportage van een geuronderzoek naar de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal te worden overgelegd. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.

Voorschrift 12.1.5.
De goede werking van de biofilters moeten zijn gewaarborgd. Daartoe moeten zij zo vaak als nodig voor een goede bedrijfsvoering nodig is, maar in ieder geval wekelijks, op hun goede werking worden gecontroleerd. Bij deze controles zijn ondermeer de volgende aspecten van belang:
- temperatuur; - vochtigheid; - zuurgraad; - filterweerstand; - afdichting. Van de bevindingen bij controle van genoemde aspecten moet aantekening worden gehouden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen te zijn vastgelegd in een protocol.

Zijn er een of meer verzachtende of verzwarende argumenten?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Geen verzachtende argumenten
Geen verzwarende argumenten

Zijn er een of meer verzwarende aspecten?
paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende aspecten

Overleg met coördinator BOA's nodig?
paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Geen overleg, overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid.

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet?
paragraaf 3.4 LHS

Antwoord: Waarschuwing (C1, B2, A3)

Tekst en Toelichting

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer

1
Degene die een inrichting opricht, meldt dit ten minste vier weken voor de oprichting aan het bevoegd gezag.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van een inrichting en het veranderen van de werking daarvan. Deze melding is niet vereist, indien eerder een melding overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.
3
Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:

a.
het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
b.
de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven;
c.
het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden gebracht, dan wel de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
d.
de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
e.
de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven; en
f.
een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.

4
Het bestuursorgaan dat een melding ontvangt waarvoor een ander bestuursorgaan mede bevoegd gezag is, stuurt onverwijld een kopie van de melding aan dat andere bevoegde gezag. De melding wordt geacht mede bij dat andere bevoegde gezag te zijn gedaan.

artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer

1
Degene die de inrichting drijft neemt alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, waarbij onder maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik worden verstaan:

a.
energiebesparende maatregelen;
b.
maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie in de inrichting tot ten hoogste het jaarlijkse energiegebruik van de energiedrager waarvoor jaarlijks hernieuwbare energie geproduceerd wordt; en
c.
maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide.

2
Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen.
3
Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de rapportage omschreven.

4
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
5
Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. Het onderzoek wordt verricht naar de maatregelen bedoeld in het eerste lid, voor zover deze niet zien op een gebouw of een deel van een gebouw.
6
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
7
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien:

a.
het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten; of
b.
als voor het energiegebruik alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd binnen de inrichting.

8
Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor het gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte met een temperatuur van ten hoogste 100 °C.
9
Degene die een inrichting drijft, waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 10.000.000 kilowatt uur aan elektriciteit of 170.000 kubieke meter aardgasequivalenten:

a.
rapporteert overeenkomstig het tweede lid, over de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik die zien op een gebouw of een deel van een gebouw; en
b.
verricht onderzoek naar alle mogelijke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen binnen de inrichting met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar.

10
Degene die de inrichting, als bedoeld in het negende lid, drijft, rapporteert uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag over de verplichtingen, bedoeld in het negende lid.
11
Onder de verplichting, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan het doelmatig beheer en onderhoud van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik.

Algemene wet bestuursrecht

artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

1
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2
Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
3
Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.
4
Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd

griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling. Kopieer uit deze SBI-lijst de SBI-code, het volgnummer EN de omschrijving: SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

paragraaf 3.1 LHS

De interventiematrix

De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de in figuur 2 opgenomen interventiematrix hij de bevinding positioneert door: (1) het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en (2) het typeren van de normadressaat.

Ad. 1
De gevolgen van bevindingen beoordeelt de handhaver als:
1. vrijwel nihil; of
2. beperkt; of
3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Ad. 2
De handhaver typeert de normadressaat als:
A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud;
of
C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij de typering van de normadressaat kijkt de handhaver dus verder dan de bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavinghistorie mee in beschouwing. Als de handhaver niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

De handhaver bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de landelijke handhavingstrategie en de interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de overtreding te beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van de interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende omstandigheid.

Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete besluit van een bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te treden. De nota 'Gedogen in Nederland' bevat het landelijke kader voor gedogen: een gedoogsituatie is van tijdelijke aard doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt dan wel doordat waarschijnlijk een vergunning zal worden verleend. Ingeval tot gedogen wordt besloten dient het landelijke kader voor gedogen onverkort te worden gevolgd. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.2 LHS

Bepalen verzwarende aspecten
De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de interventiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel.
2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd.
4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen.
5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.3 LHS

De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1) en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve tweerichtingsverkeer:
bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk het overleg op met politie en OM en omgekeerd.

Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol zijn bij bevindingen die de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 2 sprake is van één of meer verzwarende aspecten.

In situaties waarin een handhavinginstantie een BSBm oplegt is overleg met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde.

Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke handhavinginstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. Alleen zo kan accuraat en effectief optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als er sprake is van spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken niet voorzien, zullen apart door handhavinginstantie, politie en OM worden beoordeeld, in een regulier overleg of door middel van ad hoc overleg als snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt opgepakt: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk. Het laatste veelal startend met een opsporingsonderzoek onder leiding van de Officier van Justitie.

Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezichthouders de volgende ernstige bevindingen doen:

- *Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het weigeren van toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot omkoping.*

- *Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde informatie.*

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.4 LHS

De landelijke handhavingstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met interveniëren gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies als naleving uitblijft. De handhaver gebruikt de interventiematrix van figuur 3 daarbij als volgt:
1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin hij de bevinding eerder met behulp van stap 1 (paragraaf 3.1) heeft gepositioneerd.
2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment opgenomen interventies, tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) interventie(s) in de betreffende situatie passender is.

De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in zwaarte. In bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht.

Waar in de matrix van figuur 3 'PV' staat betreft het de middelzware en zware segmenten die in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavinginstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in figuur 3 aangegeven op herstel en/of op bestraffing gerichte bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als strafrechtelijke interventie.

Sancties
Bestuurlijke sancties
> Herstelsancties
- Aanspreken / informeren
- Bestuurlijk gesprek
- Waarschuwing
- Verscherpt toezicht
- Stilleggen
- Last onder dwangsom
- Last onder bestuursdwang

> Bestraffende sancties
- Bestuurlijke boete
- Exploitatie verbod / sluiting
- Schorsen
- Intrekken vergunning
- Intrekken certificaat
- Intrekken erkenning

> Strafrecht
- Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
- Procesverbaal

Segment/sanctie
A1 - Aanspreken / informeren
A2 - Aanspreken / informeren
A3 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) of procesverbaal
A4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B1 - Aanspreken / informeren
B2 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke

boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
D1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, procesverbaal
D2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, procesverbaal
D3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal
D4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal

De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de handhaver direct door, door middel van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende:

- *Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of hooguit een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of herhaling ervan te voorkomen.*

- *In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor investeringen vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die termijn.*

Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane bevinding(en) die op grond van de interventiematrix worden aangepakt. Uiteraard kunnen handhavinginstanties aanvullend ook hun toezichtstrategie bij het betreffende bedrijf als zodanig aanpassen, in de zin van bijvoorbeeld het verhogen/verlagen van de toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van de vergunningensituatie, et cetera.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

5.1.2e 5.1.2e *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 1/25/2023 9:45:08 AM
Subject: FW: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden - TCP
Received: Wed 1/25/2023 9:45:12 AM

Goedemorgen,

Zie hieronder de melding vanuit Attero.
@5.1.2e pak jij dit verder op? Is dit bijvoorbeeld te typeren als voorzienbare werkzaamheden zoals bedoelt in voorschrift 8.1.3.?

Daarnaast zouden deze werkzaamheden de oorzaak kunnen zijn van de gemelde geurklacht? Attero geeft aan al begonnen te zijn (en dus in ieder geval niet 5 dagen vooraf gemeld).
Verder is het aspect broei natuurlijk een aandacht vragend onderdeel. Moet dat ook nog richting de VRD, of zijn de maatregelen die Attero op voorhand treft voldoende.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Drenthe
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: woensdag 25 januari 2023 10:38
Aan: Post <post@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden - TCP

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij conform voorschrift 8.1.3 van Deelrevisievergunning “Overige activiteiten” geplande werkzaamheden melden aan één van de opslaglocaties op de TCP.

In 2020 is de nieuwe nabewerking van de gesloten compostering (GECO) in Wijster opgeleverd.
De nabewerking verwerkt gecomposteerde (gehygiëniseerde) producten zoals ruwe compost en zeefoverloop uit ruwe compost.
Ten tijde van de bouw en in aanloop naar de bouw was de nabewerking (vanwege een eerdere brand) niet beschikbaar en is er een grotere voorraad gecomposteerd product ontstaan op het TCP (tijdelijke composteerplaats) in Wijster.
De nieuwe nabewerking heeft voldoende capaciteit om ook destijds ontstane extra voorraad geleidelijk mee te verwerken. Echter in de winterperiode is er extra capaciteit beschikbaar op de nabewerking, omdat de aanvoer van vers gft dan aanzienlijk lager is.
Deze extra ruimte in de capaciteit is ook dit jaar weer ingezet om een deel van de voorraad op het TCP versneld te verwerken. De mobiele zeef op de TCP heeft een beperkte capaciteit en in de nabewerking zeven heeft de voorkeur boven een grotere zeef buiten inzetten.

We zijn aan de buitenkant begonnen met afgraven en naderen over ca. 14 dagen meer de kern van de voorraad en hebben gemerkt dat daar broei in zit. Als straks de kern afgegraven moet worden, bestaat er de mogelijkheid dat de broei door de toevoer van zuurstof kan uitmonden in ontbranden. Dit is een situatie die we kennen en daarvoor worden ook tegenmaatmaatregelen getroffen. Alle werkzaamheden worden zo gepland dat een eventueel ontbranden met ter plaatse beschikbaar materiaal (er is zand

in voldoende voorraad aanwezig) direct kan worden dichtgedrukt. Als achtervang (maar dat is al een stap verder dan we willen), is de BHV organisatie van Attero voldoende geschikt om deze situatie zo veel mogelijk te mitigeren en te coördineren en zo adequaat mogelijk te handelen mocht er daadwerkelijk brand ontstaan.

Deze werkzaamheden zijn door de Coördinator BHV ook besproken met de officier van dienst van de externe brandweer.

De werkzaamheden lopen bij voorkeur door totdat de aanvoer van gft dusdanig gestegen is dat de extra capaciteit van de nabewerking niet meer beschikbaar is. Wij vermoeden ongeveer tot medio april.
Mocht er door broei toch b.v. extra geuroverlast ontstaan, moeten we de wijze van verwerken herzien. Vooralsnog loopt alles zoals gewend, maar doordat we de kern naderen deze melding.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

---

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 7/7/2023 10:19:50 AM
Subject: FW: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden - GECO - drukkamer hal C
Received: Fri 7/7/2023 10:20:02 AM

Z2023-018249

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 12:06
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Melding voorzienbare onderhoudswerkzaamheden - GECO - drukkamer hal C

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij willen wij conform voorschrift 8.1.3 van Deelrevisievergunning “Overige activiteiten” geplande werkzaamheden melden bij hal C van de Gesloten Compostering (GECO).

In GECO-hal C wordt gecomposteerd; tijdens het composteringsproces wordt lucht ingezogen en afgezogen.
De afgezogen lucht wordt via een drukkamer naar het biofilter geleid.
Aan de drukkamer van het biofilter van hal C dienen reparatiewerkzaamheden uitgevoerd te worden.
De herstelwerkzaamheden zullen in week 29 (van maandag t/m donderdag) plaatsvinden.

Voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, moet het composteringsproces in hal C worden “stilgezet”.
Dat gebeurt door de hal te spoelen in de avond/nacht van zondag op maandag.
Tijdens het spoelen wordt extra verse lucht de hal ingezogen. Tijdens het spoelen is geen geuroverlast te verwachten.
Daarna gaan de inblaas en afzuigventilatoren uit, zodat de werkzaamheden aan de drukkamer kunnen plaatsvinden.
Gedurende de herstelwerkzaamheden wordt geen hallucht via het biofilter geleid.
Nadat de herstelwerkzaamheden (naar verwachting op donderdag – wk 29) zijn afgerond, zal het composteringsproces langzaam weer worden opgestart.
Met het opstarten kan enige geuroverlast ontstaan, omdat het biofilter weer belast gaat worden met lucht uit de hal.
Om de overlast tot een minimum te beperken zal, voordat de hallucht over het biofilter wordt geleid, het biofilter extra bevochtigd

worden (een nat biofilter neemt meer geur op).
Tevens zal er voor gezorgd worden dat de ingezogen en afgezogen lucht niet direct op maximaal staat, maar dat dit langzaam wordt opgebouwd.
De verwachting is dat dit opstarten van het biofilter met mogelijke geuroverlast beperkt blijft tot een dag.

Vertrouw er op u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Vamweg 7 • 9418 94 • Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
M: + 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Volg ons:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 100

Duplicaat (ID 456619)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 22

Duplicaat (ID 456523)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 34

Duplicaat (ID 456524)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 61

Duplicaat (ID 456525)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 6/27/2024 4:31:48 PM
Subject: RE: Stand van zaken m.b.t. de uitkomsten onderzoeken
Received: Thur 6/27/2024 4:32:57 PM
ESSW24A2.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Dag 5.1.2e,

In de mail hieronder gaven we aan:

- *"Inmiddels (18 januari 2024) is ook bij de PRP met beide lijnen in bedrijf een nieuwe geurmeting gedaan. Daarvan waren na de conceptrapportage twijfels over een debietmeting. Die debietmeting is twee weken geleden (3juni) opnieuw uitgevoerd (beter meetpunt) Nu kan men dus het conceptrapport definitief maken, eigenlijk hadden we die al verwacht maar komt voor 1 juli hebben ze beloofd"*

Voor 1 juli is gelukt, kwam vanmiddag binnen.

Zie de bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

---

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 13 juni 2024 18:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @attero.nl>
Onderwerp: Stand van zaken m.b.t. de uitkomsten onderzoeken

Dag 5.1.2e,

Vanmiddag hadden we het telefonisch nog over de lopende zaken:

- Ik weet dat 5.1.2e voor de wekelijkse biofiltermetingen inmiddels een nieuw protocol heeft opgesteld. Onlangs heb ik daar zelf nog een 'Milieuronde" gelopen en het zag er super netjes uit.

  Ze heeft de werkzaamheden overgenomen van 5.1.2e 5.1.2e, maar ik merk dat het haar lukt om ook echt verbeteringen door te voeren. Heel positief.

  Voor de zekerheid in de bijlage nog de NH3 metingen van 2023 gedaan

- Inmiddels is op 7 maart jl. ook de stofmeting bij de PRP van het nieuwe stoffilter uitgevoerd en voldoet, zie groene regel hieronder :

Stofmeting

Projectnummer:	EZEM-2023-01-019-3
Datum	7/Mar/24
Locatie	Attero
Installatie	MP4 afzuiging extruder
Medewerkers	Cfa BBa TKo

Stofkastnummer:		22-044
Uitleesunit		22-044
Pitotbuis		21-065

Meting		A	B	C	Blanco	Controle VB tov EGW
Datum		7/Mar/2024	7/Mar/2024	7/Mar/2024	7/Mar/2024	
Starttijd		10:39	11:18	11:55		
Stoptijd		11:09	11:48	12:27		
Wachttijd	min	0.22	0.17	2.55		
Gegevens voor isokinetica	Unit				Blanco	EGW
Diameter mondstuk	mm	10.0	10.0	10.0		
P atm.	mbar	1026	1026	1024		
Overdruk schoorsteen	hPa	-9	-9	-7		
T meter	°C					
ΔP meter	hPa					
T schoorsteen	°C	20	23	23		
O_2 Droog	Vol%	21.0	21.0	21.0		
$C0_2$ Droog	Vol%	0.0	0.0	0.0		
Vocht	Vol%	1.33	1.87	1.52		
					Blanco	EGW
Rookgasdichtheid normaal	Kg/m_0^3	1.2846	1.2821	1.2837		

Rookgassnelheid, stof		m/s	8.3	8.2	8.2		
Actueel nat debiet, stofmeting		($x10^3 m^3/h$)	8.4	8.4	8.3		
Normaal nat debiet, stofmeting		($x10^3 m_0^3/h$)	7.9	7.8	7.7		
Normaal dr. debiet, stofmeting		($x10^3 m_0^3/h$)	7.8	7.6	7.6		
Stofconcentratie			A	B	C	Blanco	EGW
Filternummer		QS	7585	7586	7587	7584	
Gasmeter	Eindstand	m^3					
	Beginstand	m^3					
Correctiefactor gasmeter							
Normaal volume stofmeter		m_0^3	1.143	1.108	1.111		
Normaal volume slaves		m_0^3	0.000	0.000	0.000		
Totaal volume		m_0^3	1.143	1.108	1.111	1.121	
Gewicht	Gewicht voor m.	g	0.09326	0.09378	0.09229	0.09291	
	Gewicht na m.	g	0.09346	0.09399	0.09256	0.09291	
	Gewicht stof	mg	0.2	0.2	0.3	0.0	
Indamp gegevens gebruiken			Ja	Ja	Ja		
Ingedampte totale hoeveelheid		mg	0.4			Blanco	EGW
Indamp in monster		mg	0.1	0.1	0.2	-	Blanco < d.l. weging, OK
Stof	Stofgewicht totaal	mg	0.3	0.3	0.4	0.0	
Stofconcentratie, actueel		mg/m_0^3	<0.5	<0.5	<0.5	0.00	5
Rond	Diameter	m	0.60				
Rechthoek	Hoogte	m					
	Breedte	m					
Oppervlakte		m^2	0.283				
Isokinetiek		%	104	104	104		

We zouden die dag ook een herhalingsmeting uitvoeren op de stofmeting die tijdens de in bedrijfname al was uitgevoerd, maar door een storing in het proces kon die niet doorgaan.

Vervolgens hadden we de meting van 7 maart verplaatst naar 24 april, maar door een probleem met de grinder stond één waslijn lange tijd uit (vanaf 15 april t/m 26 mei !) Een herhalingsmeting uitvoeren met 1 lijn in bedrijf heeft geen zin, dan krijg je toch de

vraag of het filter ook voldoet als beide lijnen in bedrijf zijn. SGS zit helemaal bomvol en gaf 15 april al aan pas op 6 augustus te kunnen meten. Ze hebben wel toegezegd dan direct al eind die week de rapportage toe te sturen. Daarin wordt ook de hierboven staande meting gerapporteerd.

- Inmiddels (18 januari 2024) is ook bij de PRP met beide lijnen in bedrijf een nieuwe geurmeting gedaan. Daarvan waren na de conceptrapportage twijfels over een debietmeting. Die debietmeting is twee weken geleden (3juni) opnieuw uitgevoerd (beter meetpunt) Nu kan men dus het conceptrapport definitief maken, eigenlijk hadden we die al verwacht maar komt voor 1 juli hebben ze beloofd

- Ook is in januari (17 januari 2024) de tweejaarlijkse meting aan de overige bronnen uitgevoerd, die heb ik hierbij ook in de bijlage gezet.

- Op de e-mjv vragen kom ik separaat terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

---

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Geurmetingen aan PRP bij Attero Wijster - januari 2024

ESSW24A2, juni 2024
Olfasense B.V.

Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
The Netherlands

+31 20 625 51 04

nl@olfasense.com
www.olfasense.com

Amsterdam • Kiel

titel:	Geurmetingen aan PRP bij Attero Wijster - januari 2024
rapportnummer:	**ESSW24A2**
vervangt rapport:	ESSW24A1
projectcode:	ESSW24A
opdrachtgever:	Attero BV Postbus 40047 7300 AX APELDOORN Nederland
contactpersoon:	mevrouw 5.1.2e
opdrachtnemer:	Olfasense B.V. Zekeringstraat 48 1014 BT Amsterdam Nederland
auteur(s):	Dr. 5.1.2e & Drs. 5.1.2e 5.1.2e
goedgekeurd:	voor Olfasense B.V. door  drs. F.J.H. Vossen, directeur
datum:	24 juni 2024
copyright:	© 2024, Olfasense B.V.
disclaimer:	Dit rapport mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olfasense B.V. of haar opdrachtgever. Olfasense B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Olfasense B.V. geleverde document. Olfasense B.V. is niet verantwoordelijk voor de door opdrachtgever aangeleverde informatie en de mogelijke invloed daarvan op de geldigheid van de resultaten.

0365 458725

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1 Inleiding 4

2 Uitvoering van de metingen 5

2.1 Kwaliteit 5

2.2 Meetpunten 6

2.3 Geuremissiemetingen 6

2.3.1 Geurmonstername 6

2.3.2 Afgasdebiet 6

2.4 Geuranalyse 7

2.5 Berekening geuremissie 7

2.6 Hedonische metingen 7

2.7 Bedrijfsomstandigheden 7

3 Meetresultaten 8

3.1 Geuremissie 8

3.2 Resultaten hedonische metingen 9

3.3 Vergelijking met eerdere metingen 9

3.4 Bespreking van de resultaten 10

Bijlagen 11

Bijlage A Certificaat geuranalyses 12

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen 16

1 Inleiding

In opdracht van Attero BV locatie Wijster is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd aan de Polymer Recycling Plant (PRP).

Op locatie Wijster wordt de kunststoffractie uit het huishoudelijk afval gescheiden in de kunststofscheidingsinstallatie, ofwel de Polymer Sorting Plant (PSP). Een deel van de kunstoffracties worden in een opwerkinstallatie, de zogeheten Polymer Recycling Plant (PRP), verwerkt tot kunststofpellets.

De geurmetingen hebben plaatsgevonden op 17 januari 2024. Aanvullend is op 3 juni een debietmeting uitgevoerd aan de scrubber, op een andere meetpunt, dat beter voldoet aan de voorwaarden uit de norm.

2 Uitvoering van de metingen

2.1 Kwaliteit

Olfasense B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor uitvoering van verschillende verrichtingen en staat geregistreerd onder accreditatienummer L403. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toegepaste geaccrediteerde verrichtingen.

Tabel 1: Overzicht geaccrediteerde verrichtingen Olfasense B.V. (L403)

Bepaling	Verrichtingen	Norm	Interne referentie
Monsterneming geur	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit gekanaliseerde bronnen voor de component geur	Conform NEN-EN 13725 en NEN-EN 15259	QD01 en QD22
Afgaskarakteristieken	Het bepalen van de afgaskarakteristieken (debiet, drukverschil, temperatuur, vocht)	Gelijkwaardig aan ISO 10780 (vocht) en NEN-EN 16911-1 en conform NEN-EN 15259	QD23
Geurconcentratie	Het bepalen van de geurconcentratie; dynamische olfactometrie	Conform NEN-EN 13725	QD01
Hedonische waarde	Sensorische bepaling van de hedonische waarde van geur; olfactometrie	Conform NVN 2818:2005	QD20

De interpretatie van de meetgegevens en de mogelijk daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen vormen geen onderdeel van de accreditatie.

Opgemerkt wordt dat als onderdeel van de monsterneming ook het zuurstofgehalte wordt gemeten, ter bepaling van de voorverdunning. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Olfasense voert hedonische metingen uit conform NVN 2818:2019, die NVN 2818:2005 heeft vervangen. Door het ontbreken van prestatiekenmerken in deze norm heeft de Raad voor Accreditatie besloten deze 2019 versie voorlopig nog niet aan geurlaboratoria te accrediteren. De hedonische metingen worden derhalve niet onder accreditatie, maar wel volgens de huidige geldende norm, uitgevoerd.

Bij de presentatie van de meetwaarden worden niet-afgeronde waarden gebruikt, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

2.2 Meetpunten

De volgende geurbronnen zijn bemeten:

- PRP – scrubber (drogerlucht, decanters afzuiging)
- PRP – doekenfilter (afzuiging shredders en NIR)
- PRP – koolfilter (laserfilter, granulaat afzuiging extruder)
- PRP – doekenfilter (afzuiging snijverdichter extruder)
- PRP – ruimteventilatie

De scrubber, doekenfilters en koolfilter zijn bemonsterd in het afgaskanaal, de ruimteventilatie is bemonsterd door in elk van de 3 uitstroomopeningen op het dak monsters een monster te nemen.

2.3 Geuremissiemetingen

De geuremissie wordt berekend uit de geurconcentratie en het afgasdebiet en uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

2.3.1 Geurmonstername

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure 'QD22 Procedure for Sampling' die is afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 13725[1] en NTA 9065[2]. Per meetpunt is bemonsterd in drievoud gedurende minimaal 30 minuten per monster. Om te controleren of de gebruikte monsternameapparatuur voldoende geurvrij was, is bovendien per meetset een veldblanco genomen.

Elk monster is opgevangen in een monsterzak van Nalophan, een materiaal dat niet makkelijk reacties aangaat met andere stoffen. De monsterzak is voor gebruik geurvrij gemaakt. Een monsterzak kan circa 40 l lucht bevatten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bemonstering is elke monsterzak voorgespoeld met de te bemonsteren afgassen.

2.3.2 Afgasdebiet

Het afgasdebiet wordt bepaald conform eigen procedure 'QD23 Procedure for measuring physical parameters', die gelijkwaardig is aan NEN-EN 16911[3] en ISO 10780[4] (vochtbepaling). Olfasense meet de afgassnelheid met een Pitot buis. De resultaten van de metingen zijn gelijkwaardig aan resultaten gemeten conform NEN-EN 16911.

Afwijking van de eisen uit NEN-EN 16911 kan tot gevolg hebben dat de nauwkeurigheid van de meting ongunstig wordt beïnvloed. In bijlage B is per meetpunt opgenomen in hoeverre aan de in de norm gestelde voorwaarden wordt voldaan.

---

[1] 'Stationaire bronemissies - Bepaling van de geurconcentratie door middel van dynamische olfactometrie en geurconcentratie van stationaire bronnen' / 'Stationary source emissions – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry and odour emission rate', Europese norm NEN-EN 13725, maart 2022 (referentienummer EN 13725:2022 E)

[2] Nederlandse Technische Afspraak, NTA 9065, Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen Geur. ICS 13.040.99, december 2012

[3] 'Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen - Deel 1: Handmatige referentiemethode', NEN-EN-ISO 16911-1:2013.

[4] 'Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts', ISO 10780, 1994 (referentienummer ISO 10780:1994 E)

De getalswaarde van het debiet hangt mede af van de omstandigheden voor wat betreft druk, temperatuur en vochtgehalte. Het debiet bij de actuele druk, temperatuur en het vochtgehalte tijdens monstername wordt het *bedrijfsdebiet* genoemd. Het debiet omgerekend naar een druk van 1.013 hPa, een temperatuur van 0°C en droog afgas wordt het *normaaldebiet* genoemd. Voor het debiet omgerekend naar de omstandigheden waarbij geuranalyses plaatsvinden, te weten een druk die gelijk is aan 1.013 hPa, een temperatuur van 20°C en vochtig afgas wordt vaak de term *standaarddebiet* gebruikt.

2.4 Geuranalyse

De geurmonsters zijn geanalyseerd conform de NEN-EN 13725 volgens de *Forced Choice mode*. De analyses zijn uitgevoerd in het geurlaboratorium van Olfasense B.V. (accreditatienummer L403). Het analyseresultaat wordt uitgedrukt als de geurconcentratie in Europese odour units: ou_E/m^3.

2.5 Berekening geuremissie

De geuremissie [ou_E/h] is het product van de geurconcentratie [ou_E/m^3] en het afgasdebiet [m^3/h] bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas. Er wordt gerekend met het geometrisch gemiddelde van de gemeten geurconcentraties en het afgasdebiet bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas (de condities waarbij de geurconcentraties zijn gemeten).

2.6 Hedonische metingen

Om inzicht te krijgen in de *(on)aangenaamheid* van de geëmitteerde geur wordt, naast de geurconcentratie, ook de hedonische waarde bepaald. Hedonische waarden kunnen dienen als basis voor een toetsingskader voor de geurconcentratie op leefniveau.

Bij een hedonische analyse wordt de relatie tussen bovendrempelige (waarneembare) geurconcentratie en de mate van (on)aangenaamheid bepaald conform NVN 2818[5].

De hedonische meting maakt gebruik van een 9-puntsschaal die loopt van –4 tot +4 en de volgende ijkpunten heeft:

+4 : uiterst aangenaam,
0 : noch aangenaam, noch onaangenaam,
-4 : uiterst onaangenaam.

Het verband tussen de geurconcentratie, uitgezet op een logaritmische schaal[6], en de hedonische waarde wordt benaderd als een sinusoïdefunctie. Uit de vergelijking worden de geurconcentraties berekend waarbij de hedonische waarden gelijk zijn aan H = -1 en H = -2.

2.7 Bedrijfsomstandigheden

Volgens opgave van het bedrijf was de bedrijfssituatie tijdens de metingen representatief voor een normale bedrijfsvoering. Er deden zich gedurende de metingen geen storingen of onregelmatigheden voor die invloed gehad kunnen hebben op de metingen.

[5] 'Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer', NVN 2818, januari 2019.

[6] De relatie tussen concentratie en hedonische waarde is voor geur – net als voor geluid - logaritmisch.

3 Meetresultaten

3.1 Geuremissie

In tabel 2 zijn de uitkomsten van de geurmetingen opgenomen. Het certificaat van de geuranalyses is als bijlage A bijgevoegd. De gedetailleerde uitwerking van de meetresultaten is weergegeven in bijlage B.

De debietmeting aan de scrubber in januari resulteerde in een waarde die erg hoog was, hoger dan de capaciteit van de ventilator. Derhalve is op 3 juni nogmaals een debietmeting uitgevoerd, waarbij deze meting op een andere plek is uitgevoerd, die beter voldoet aan de eisen van de norm voor het meetvlak. Details zijn opgenomen in bijlage B, de geuremissie is berekend met het in juni gemeten debiet, dat beter overeenkomt met de verwachte waarde.

Tabel 2: Resultaten van de geuremissiemetingen bij Attero Wijster op 17 januari 2024

Meetpunt en meting	Debiet (1.013 hPa, 20°C, vochtig)	Geurconcentratie	Geuremissie
	[m^3/h]	[ou_E/m^3]	[10^6 ou_E/h]
PRP – scrubber			
• meting 1		5.626	
• meting 2		3.637	
• meting 3		5.067	
Gemiddeld	41.000[1)]	4.698	193
PRP – doekenfilter (shredders en NIR)			
• meting 1		14.502	
• meting 2		15.838	
• meting 3		11.929	
gemiddeld	27.000	13.993	378
PRP – koolfilter			
• meting 1		34.038	
• meting 2		31.453	
• meting 3		27.987	
gemiddeld	4.300	31.059	134
PRP – doekenfilter (extruder)			
• meting 1		18.623	
• meting 2		15.949	
• meting 3		19.372	
gemiddeld	5.600	17.919	100
PRP – ruimteventilatie			
• meting 1		8.141	
• meting 2		3.998	
• meting 3		2.136	
gemiddeld	89.000[2)]	4.112	365

1) Op basis van aanvullende debietmeting op 3 juni 2024.
2) Debiet op basis van opgegeven debiet van de installatie(s).

3.2 Resultaten hedonische metingen

De resultaten van de hedonische metingen zijn samengevat in tabel 3. De gedetailleerde resultaten zijn gepresenteerd in bijlage 3.

Tabel 3: Resultaten hedonische metingen bij Attero Wijster op 17 januari 2024

Meetpunt	Geurconcentratie [ou_E/m^3] waarbij:	
	H = -1	H = -2
PRP – scrubber	2,0	4,5
PRP – doekenfilter (shredders en NIR)	2,2	5,2
PRP – koolfilter	1,9	5,8
PRP – doekenfilter (extruder)	1,6	4,9
PRP – ruimteventilatie	1,5	3,4

3.3 Vergelijking met eerdere metingen

Er zijn eerdere metingen gedaan aan de PRP, tabel 4 geeft een overzicht van de gemeten geuremissie.

Tabel 4: Resultaten van de geuremissiemetingen bij Attero Wijster in 2023 en 2024

Meetpunt en meting	Geuremissie	
	[10^6 ou_E/h]	
	2023	2024
PRP – scrubber	177	193
PRP – doekenfilter (shredders en NIR)	222	378
PRP – koolfilter	34	134
PRP – doekenfilter (extruder)	39	100
PRP – ruimteventilatie	291	365
TOTAAL	**763**	**1.170**

Ook zijn de hedonische analyses meerdere keren gedaan. Tabel 5 op de volgende pagina geeft een overzicht van de resultaten van de hedonische analyses van de metingen in 2023 en 2024.

Tabel 5: Resultaten hedonische metingen bij Attero Wijster in 2023 en 2024

Meetpunt	Geurconcentratie [ou_E/m^3] waarbij:			
	2023		2024	
	H = -1	H = -2	H = -1	H = -2
PRP – scrubber	2,0	6,8	2,0	4,5
PRP – doekenfilter (shredders en NIR)	1,7	6,1	2,2	5,2
PRP – koolfilter	2,4	7,9	1,9	5,8
PRP – doekenfilter (extruder)	2,2	5,6	1,6	4,9
PRP – ruimteventilatie	2,6	11,0	1,5	3,4

3.4 Bespreking van de resultaten

Uit de metingen blijkt dat de geuremissie als gevolg van de PRP aanzienlijk te noemen is. De scrubber, het doekenfilter van de shredders en NIR en de ruimteventilatie zijn de voornaamste bronnen, vergeleken met het koolfilter en het doekenfilter van de extruder.

In eerdere rapportages werd de PRP als zeer geringe bron aangemerkt, met een geuremissie van 0,13 $*10^6$ ou_E/h op basis van kengetallen. De gemeten geuremissie is beduidend hoger dan deze waarde, zowel in 2023 als in 2024 gemeten.

De hedonische metingen laten zien dat de geur niet direct als onaangenaam wordt beoordeeld, ook zijn de hedonische beoordelingen van de twee meetdagen redelijk gelijk.

Bijlagen

Bijlage A Certificaat geuranalyses

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

analyse certificaat

nummer 24-02-02 10:43 TS

Opdrachtgever Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:

Organisatie	**Attero BV**
Contactpersoon	**Mevrouw** 5.1.2e
Adres	**Postbus 40047**
Plaats	**7300 AX APELDOORN**
Land	**Nederland**
Telefoon	**088 550 10 00**

Opdracht De opdracht tot meting werd als volgt verstrekt:

	Opdracht verlening		**Opdracht aanname**
Datum opdracht	--	Projectnummer	ESSW24A
Opdracht nr.	--	Projectleider	Mevrouw 5.1.2e
Getekend door	Mevrouw 5.1.2e	Uitvoering	Mevrouw 5.1.2e

Onderzocht Geurconcentratie en hedonische bepaling in ou_E/m^3 van geurmonsters aangeleverd in monsternamezakken, vastgesteld door sensorische geurconcentratiemeting en -berekening.

Identificatie De monsternamezakken waren voorzien van labels waarop de identificatie van de zak was vermeld. De op de labels aangegeven identificatie is steeds bij de resultaten vermeld.

Wijze van onderzoek De geurmetingen zijn uitgevoerd in het laboratorium te Amsterdam conform de Europese Norm EN13725:2022 '*Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*', en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD01: '*Procedure for olfactometry based on EN13725:2022*'. De geurmetingen zijn uitgevoerd met de *TO-Evolution* olfactometer (ID1357), gekalibreerd in januari 2023, volgens de '*forced choice*' methode waarbij de concentratie in oplopende volgorde is aangeboden. Het geurwaarnemingsgedrag van het panel binnen de verdunningsreeks was voor de geanalyseerde monsters analoog aan dat tijdens de butanolkalibratie. De hedonische metingen zijn uitgevoerd conform NVN2818:2019 '*Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer*'. De hedonische metingen maken geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Meetgebied Het meetgebied bedraagt $2^3 \leq x \leq 2^{17}$ ou_E/m^3. Indien het meetgebied niet toereikend is worden geurmonsters voorverdund, hetgeen altijd apart wordt vermeld bij de resultaten.

Omgeving Het onderzoek werd uitgevoerd in een meetruimte geconditioneerd voor het uitvoeren van olfactometrische metingen volgens subclausules 6.6.1 en 6.6.2 van de norm EN13725:2022.

Periode van onderzoek De bemonsterings- en analysedatum is bij ieder resultaat vermeld in Tabel 1.

Resultaat De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in Tabel 1 en 2.

Onzekerheid Op verzoek kan meer informatie over de meetonzekerheid worden verstrekt.

Amsterdam, 8 februari 2024,

Gecontroleerd door:

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Hoofd Olfactometrie

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 413

analyse certificaat

nummer 24-02-02 10:43 TS

Tabel 1 Meetresultaten

Analyse bestand	Identificatie monster	Analyse resultaat [ouE/m³]	Voorver-dunnings-factor Z	Geur-concentratie monster [ouE/m³]	Datum / tijd monstername	Datum / tijd Analyse	Aantal panel-leden	Aantal ITE data punten
24013101	R06ATP	<27*	1,0	<27*	30-01-24 12:00	31-01-24 09:02	6	2
24013102	R06AZC	4.649	1,0	4.649	30-01-24 12:40	31-01-24 09:28	6	12
24013103	R06AZA	4.850	1,0	4.850	30-01-24 13:15	31-01-24 09:11	6	12
24013104	R06AZB	3.710	1,0	3.710	30-01-24 13:50	31-01-24 09:47	6	12
24013105	R06ATQ	31**	1,0	31**	30-01-24 11:08	31-01-24 10:02	6	4
24013106	R06AOE	5.626	1,0	5.626	30-01-24 12:05	31-01-24 10:08	6	12
24013107	R06AUF	3.637	1,0	3.637	30-01-24 12:40	31-01-24 10:23	6	10
24013108	R06ATO	5.067	1,0	5.067	30-01-24 13:15	31-01-24 10:51	6	12
24013109	R06ATT	<27*	1,0	<27*	30-01-24 11:15	31-01-24 11:58	6	2
24013110	R06AUG	8.141	1,0	8.141	30-01-24 12:15	31-01-24 11:09	6	12
24013111	R06AUI	3.998	1,0	3.998	30-01-24 12:50	31-01-24 11:22	6	12
24013112	R06AUH	2.136	1,0	2.136	30-01-24 13:25	31-01-24 11:43	6	12
24013113	R06ATV	<27*	1,0	<27*	30-01-24 11:25	31-01-24 12:06	6	1
24013114	R06AYX	34.038	1,0	34.038	30-01-24 13:32	31-01-24 13:56	6	12
24013115	R06AYR	31.453	1,0	31.453	30-01-24 14:17	31-01-24 14:09	6	12
24013116	R06AYT	27.987	1,0	27.987	30-01-24 14:52	31-01-24 14:34	6	12
24013117	R06AYW	38**	1,0	38**	30-01-24 12:52	31-01-24 12:12	6	4
24013118	R06AUM	4.188	1,0	4.188	30-01-24 13:27	31-01-24 14:47	6	10
24013119	R06AYY	3.434	1,0	3.434	30-01-24 14:04	31-01-24 15:06	6	12
24013120	R06AYV	4.171	1,0	4.171	30-01-24 14:41	31-01-24 15:36	6	12

OPMERKING 1: Bij presentatie van de meetwaarden gebruikt Olfasense B.V. onafgeronde waarden, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd, dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

* Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen. De concentratie was derhalve lager dan de ondergrens van het meetgebied.

** Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen. De gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 413

analyse certificaat

nummer 24-02-02 10:43 TS

Tabel 2 Aanvullende resultaten hedonische analyses

Identificatie monster	Sinusoïde relatie [H = a+b*sin(c*log(x)+d)	Gegevens bij H = -1 Geurconcentratie [ouE/m³]				Gegevens bij H = -2 Geurconcentratie [ouE/m³]			
		Waarde volgens sinusoïde	Minimum	Maximum	Aantal panelleden	Waarde volgens sinusoïde	Minimum	Maximum	Aantal panelleden
R06AZA	-1,87 + 2,13*sin(-1,31*log(x)+0,87)	2,2	1,2	5,9	6	5,2	1,2	5,9	6
R06AUF	-1,82 + 2,18*sin(-1,37*log(x)+0,81)	2,0	1,2	5,1	5	4,5	1,2	7,2	5
R06AUI	0 + 4*sin(-0,77*log(x)-0,12)	1,5	1,2	7,1	6	3,4	1,2	6,8	6
R06AYR	0 + 4*sin(-0,55*log(x)-0,1)	1,9	1,2	10,1	5	5,8	1,4	10,1	5
R06AYY	0 + 4*sin(-0,56*log(x)-0,13)	1,6	1,2	7,1	6	4,9	1,2	7,2	5

De hedonische metingen maken geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen



www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT

8-2-2024 12:14

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero BV**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM Wijster**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2022 *'Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry'* en NEN-EN15259:2007 *'Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting'* en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 *'Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen'* en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: De meetonzekerheid voor debiet metingen (U) bij Olfasense B.V. bedraagt 10% (k=2).

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 8 februari 2024

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging schredders en NIR**

Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT

8-2-2024 12:14

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer [redacted]
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	8	voldoet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Temperatuurafwijking	≤ 5% van het gemiddelde	0,0%	voldoet
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	13,1	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	144	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	13	voldoet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	0,57	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	v_{max}/v_{min} ≤ 3	1,0	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie		
Foto van de meetlocatie		
Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	12, 73
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging schredders en NIR**

Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT

8-2-2024 12:14

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1325	0...20 hPa	±0,02 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1407	2...25 m/s	±1% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1465	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1407	2...25 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1400	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	0,85	0,85	0,85	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,85	0,85	0,85	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,57	0,57	0,57	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	1,53	1,46	1,58	
Pitot buis code	[-]	1407	1407	1407	
Pitot buis faktor	[-]	0,83	0,83	0,83	
Afgassnelheid	[m/s]	13,1	12,9	13,4	
Atmosferische druk	[hPa]	1024	1024	1024	1024
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	-1	-1
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1023	1023	1024	1023
Omgevingstemperatuur	[°C]	9	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	19,0	20,8	21,5	20,4
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	14,5	16,8	16,6	16,0
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,011	0,013	0,012	0,012
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	26.795	26.290	27.328	26.804
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	24.967	24.276	25.202	24.815
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	27.152	26.477	27.464	27.031

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging schredders en NIR**

Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT

8-2-2024 12:14

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		PRP- afzuiging schredders en NIR			
Meetpunt		Uitgaand doekenfilter			
Monstercode		R06AZC	R06AZA	R06AZB	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		30 jan 24	30 jan 24	30 jan 24	
Begintijd	[h]	12:40	13:15	13:50	
Eindtijd	[h]	13:10	13:45	14:20	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	6,7	6,4	6,5	
Verdunning monstername	[-]	3,1	3,3	3,2	
Geuranalyse:					
Datum		31 jan 24	31 jan 24	31 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou_E/m^3]	4.649	4.850	3.710	4.373
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	14.502	15.838	11.929	13.993
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R06ATP			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	27.152	26.477	27.464	27.031
Geuremissie	[10^6 ou_E/h]	394	419	328	378
Geuremissie	[ou_E/s]	109.379	116.484	91.004	105.068
Warmte-inhoud	[MW]	0,04	0,05	0,06	0,05
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	7,0	6,9	7,1	7,0

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT

8-2-2024 13:11

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero BV**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM Wijster**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2022 *'Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry'* en NEN-EN15259:2007 *'Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting'* en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 *'Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen'* en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: De meetonzekerheid voor debiet metingen (U) bij Olfasense B.V. bedraagt 10% (k=2).

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 8 februari 2024

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP - drogerlucht, decanters afzuiging**
Uitgaand scrubber

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer [redacted]
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	13,1	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	126	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	64	voldoet niet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	1,13	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,2	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP - drogerlucht, decanters afzuiging**
Uitgaand scrubber

TESTING
RvA I 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	8, 30, 90, 112
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1437	0...20 hPa	±0,06 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1447	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1334	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1329	2...24 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1475	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	1,20	1,20	1,20	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	1,20	1,20	1,20	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	1,13	1,13	1,13	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	1,36	1,37	1,55	
Pitot buis code	[-]	1329	1329	1329	
Pitot buis faktor	[-]	0,82	0,82	0,82	
Afgassnelheid	[m/s]	12,8	12,8	13,6	
Atmosferische druk	[hPa]	1023	1023	1024	1023
Statische druk in kanaal	[hPa]	-1	-1	-1	-1
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1022	1023	1023	1022
Omgevingstemperatuur	[°C]	10	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	39,7	39,4	39,6	39,6
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	20,2	20,3	20,5	20,3
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,008	0,009	0,009	0,009
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	51.969	52.115	55.381	53.155
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	45.297	45.472	48.275	46.348
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	49.122	49.333	52.388	50.281

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP - drogerlucht, decanters afzuiging
Uitgaand scrubber

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		PRP - drogerlucht, decanters afzuiging			
Meetpunt		Uitgaand scrubber			
Monstercode		R06AOE	R06AUF	R06ATO	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		30 jan 24	30 jan 24	30 jan 24	
Begintijd	[h]	12:05	12:40	13:15	
Eindtijd	[h]	12:35	13:10	13:45	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		31 jan 24	31 jan 24	31 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou_E/m^3]	5.626	3.637	5.067	4.698
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	5.626	3.637	5.067	4.698
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R06ATQ			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	31			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	49.122	49.333	52.388	50.281
Geuremissie	[10^6 ou_E/h]	276	179	265	236
Geuremissie	[ou_E/s]	76.767	49.840	73.736	65.614
Warmte-inhoud	[MW]	0,41	0,40	0,43	0,41
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	12,7	12,8	13,6	13,0

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging snijverdichter extruder**
Ingaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van het debiet
Uitvoering door	De heer 5.1.2e

Omschrijving proces omstandigheden

Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	horizontaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	3	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	1	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	5,5	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	10	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	10	voldoet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m²	0,28	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,6	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	9,51
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging snijverdichter extruder**
Ingaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1325	0...20 hPa	±0,02 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1457	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1457	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	963	3...30 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1400	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	0,60	0,60	0,60	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,60	0,60	0,60	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,28	0,28	0,28	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	0,17	0,17	0,20	
Pitot buis code	[-]	963	963	963	
Pitot buis faktor	[-]	1,00	1,00	1,00	
Afgassnelheid	[m/s]	5,4	5,4	5,9	
Atmosferische druk	[hPa]	1024	1024	1024	1024
Statische druk in kanaal	[hPa]	-25	-25	-25	-25
Absolute druk in kanaal	[hPa]	999	999	999	999
Omgevingstemperatuur	[°C]	10	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	20,5	22,7	22,0	21,7
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	18,7	20,0	17,0	18,6
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,016	0,017	0,013	0,015
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	5.468	5.483	5.996	5.649
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	4.914	4.886	5.386	5.062
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.380	5.355	5.872	5.536

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging snijverdichter extruder**
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer [redacted]
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	horizontaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie		
Foto van de meetlocatie		
Aantal meetassen		2
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	9, 53
Locatie van de meetpunten; y-as	cm vanaf de wand	9, 53
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	**Meting**	**ID**	**Meetbereik**	**Nauwkeurigheid**
Thermokoppel type K	Temperatuur	1457	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1457	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	963	3...30 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1400	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%
Verdunningssonde	-	431	-	-

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- afzuiging snijverdichter extruder**
Uitgaand doekenfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Atmosferische druk	[hPa]	1024	1024	1024	1024
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1024	1024	1024	1024
Omgevingstemperatuur	[°C]	10	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	25,7	27,4	27,3	26,8
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	21,9	23,9	23,5	23,1
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,019	0,022	0,021	0,020
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	5.446	5.465	6.014	5.642
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	4.914	4.886	5.386	5.062
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.397	5.385	5.931	5.571

Het weergegeven debiet is gebaseerd op metingen aan de ongereinigde afgasstroom

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		**PRP- afzuiging snijverdichter extruder**			
Meetpunt		Uitgaand doekenfilter			
Monstercode		R06AUM	R06AYY	R06AYV	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		30 jan 24	30 jan 24	30 jan 24	
Begintijd	[h]	13:27	14:04	14:41	
Eindtijd	[h]	13:57	14:34	15:11	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	4,7	4,5	4,5	
Verdunning monstername	[-]	4,4	4,6	4,6	
Geuranalyse:					
Datum		31 jan 24	31 jan 24	31 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou$_E$/m^3]	4.188	3.434	4.171	3.915
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	18.623	15.949	19.372	17.919
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R06AYW			
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	38			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	5.397	5.385	5.931	5.571
Geuremissie	[10^6 ou$_E$/h]	101	86	115	100
Geuremissie	[ou$_E$/s]	27.921	23.857	31.915	27.731
Warmte-inhoud	[MW]	0,02	0,02	0,02	0,02
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	1,4	1,4	1,5	1,4

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Ingaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van het debiet
Uitvoering door	De heer D. Ceelie
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	9,4	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	48	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	14	voldoet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	0,13	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,2	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie		
Foto van de meetlocatie		
Aantal meetassen		1
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	6, 34
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Ingaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1325	0...20 hPa	±0,02 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	963	3...30 m/s	±1% vmw
Zuurstofmeter	Zuurstof	1475	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Diameter	[m]	0,40	0,40	0,40	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,40	0,40	0,40	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,13	0,13	0,13	
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	0,54	0,57	0,51	
Pitot buis code	[-]	963	963	963	
Pitot buis faktor	[-]	1,00	1,00	1,00	
Afgassnelheid	[m/s]	9,4	9,7	9,1	
Atmosferische druk	[hPa]	1025	1025	1025	1025
Statische druk in kanaal	[hPa]	7	7	8	7
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1032	1032	1033	1032
Omgevingstemperatuur	[°C]	10	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	20,5	20,3	20,4	20,4
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	13,0	12,9	13,0	13,0
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,008	0,008	0,008	0,008
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	4.232	4.367	4.132	4.243
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	3.970	4.100	3.879	3.983
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	4.303	4.444	4.204	4.317

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: **PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**
Uitgaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer 5.1.2e

Omschrijving proces omstandigheden

Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen	1
Traverse- of éénpuntsmeting	Eenpuntsmeting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1325	0...20 hPa	±0,02 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Zuurstofmeter	Zuurstof	1475	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder
Uitgaand koolfilter

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Atmosferische druk	[hPa]	1025	1025	1025	1025
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1025	1025	1025	1025
Omgevingstemperatuur	[°C]	10	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	21,5	22,0	22,1	21,9
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	14,0	14,4	14,4	14,3
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,009	0,009	0,009	0,009
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	4.280	4.429	4.191	4.300
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	3.970	4.100	3.879	3.983
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	4.307	4.449	4.209	4.322

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		**PRP- laserfilter, granulaat afzuiging extruder**			
Meetpunt		Uitgaand koolfilter			
Monstercode		R06AYX	R06AYR	R06AYT	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		30 jan 24	30 jan 24	30 jan 24	
Begintijd	[h]	13:39	14:17	14:52	
Eindtijd	[h]	14:12	14:47	15:22	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		31 jan 24	31 jan 24	31 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou$_E$/m^3]	34.038	31.453	27.987	31.059
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	34.038	31.453	27.987	31.059
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R06ATV			
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	4.307	4.449	4.209	4.322
Geuremissie	[10^6 ou$_E$/h]	147	140	118	134
Geuremissie	[ou$_E$/s]	40.720	38.873	32.723	37.287
Warmte-inhoud	[MW]	0,01	0,01	0,01	0,01
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	1,1	1,2	1,1	1,1

Bestand: ESSW24A_20240130

Pagina 12 van 14

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP - ruimtelucht
Ruimteventilatie (3xdakventilator)

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer D. Ceelie
Afwijkingen t. o. v. het meetplan	Iedere deelmeting is uitgevoerd aan een van de drie ventilatoren, deelmeting 1 is uitgevoerd aan de ventilator zuidwest op het dak , deelmeting 2 aan de ventilator in het midden en deelmeting 3 aan de ventilator noordoost.

Omschrijving proces omstandigheden

Omschrijving proces	Zie rapportage
Verwerkte materialen	LDPE foliebalen
Verwerkingscapaciteit	2000 kg/h per lijn

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	Criteria	Resultaat	Toetsing**
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rechthoekig	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	0	voldoet niet
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	0	voldoet niet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		3
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	ZW, MID, NO
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP - ruimtelucht
Ruimteventilatie (3xdakventilator)

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
8-2-2024 13:11

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Thermokoppel type K	Temperatuur	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1491	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1334	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Zuurstofmeter	Zuurstof	1475	0...21,0 Vol.%	± 0,2 Vol.%

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Atmosferische druk	[hPa]	1023	1023	1024	1023
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1023	1023	1024	1023
Omgevingstemperatuur	[°C]	10	10	10	10
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	21,6	22,2	22,4	22,1
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	12,1	13,0	12,8	12,6
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,006	0,007	0,007	0,007
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	88.500	88.500	88.500	88.500
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	82.207	81.955	81.953	82.038
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	88.901	88.721	88.678	88.767

Het weergegeven debiet betreft het bedrijfsdebiet (opgave bedrijf)

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving		PRP - ruimtelucht			
Meetpunt		Ruimteventilatie (3xdakventilator)			
Monstercode		R06AUG	R06AUI	R06AUH	*Gemiddeld*
Monstername:		1	2	3	
Datum		30 jan 24	30 jan 24	30 jan 24	
Begintijd	[h]	12:15	12:50	13:25	
Eindtijd	[h]	12:45	13:20	13:55	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		31 jan 24	31 jan 24	31 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie (EN13725)	[ou$_E$/m^3]	8.141	3.998	2.136	4.112
Resultaten geurconcentratie:					
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	8.141	3.998	2.136	4.112
Resultaat geurconcentratie blanco:					
Monstercode		R06ATT			
Geurconcentratie	[ou$_E$/m^3]	<27			
Toetsing blanco volgens NTA 9065		voldoet			

Tijdens de meting bleek de concentratie van het (blanco) geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	88.901	88.721	88.678	88.767
Geuremissie	[10^6 ou$_E$/h]	724	355	189	365
Geuremissie	[ou$_E$/s]	201.040	98.529	52.616	101.388
Warmte-inhoud	[MW]	0,20	0,21	0,22	0,21
Debiet (273 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/s]	23,0	23,0	23,0	23,0

Bestand: ESSW24A_20240130

Pagina 14 van 14

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
10-6-2024 13:25

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero BV**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero locatie Wijster**
Contactpersoon: **Mevrouw** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM Wijster**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2022 '*Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*' en NEN-EN15259:2007 '*Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 '*Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: De meetonzekerheid voor debiet metingen (U) bij Olfasense B.V. bedraagt 10% (k=2).

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 10 juni 2024

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

Bestand: ESSW24A_20240603_debiet

Pagina 1 van 3

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP
afzuiging voor de ventilator

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
10-6-2024 13:25

Details van de meting

Omschrijving van de meting	
Doel van de meting	Het bepalen van het debiet
Uitvoering door	De heer [redacted]
Uitgevoerd op	3-6-2024
Omschrijving proces omstandigheden	
Omschrijving proces	Zie rapportage

Beoordeling meetvlak

Onderdeel	**Criteria**	**Resultaat**	**Toetsing****
Verticaal/horizontaal kanaal*	n.v.t.	verticaal	
Rond/Rechthoekig kanaal	n.v.t.	rond	
Aantal meters na verstoring*	> 5 x Dh	4	voldoet niet
Aantal meters voor verstoring*	> 2 x Dh	2	voldoet niet
Aantal meters voor vrije uitstroom*	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters na variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Aantal meters voor variatie in kanaaldiameter	> 5 x Dh	n.v.t.	
Temperatuurafwijking	≤ 5% van het gemiddelde	0,3%	voldoet
Afgassnelheid [m/s]	5 < v < 50	16,3	voldoet
Verschil gemiddelde snelheid tussen de meetassen	< 5%	2%	voldoet
Richting afgasstroom*	geen negatieve waarden		voldoet
Minimale dynamische druk*	> 5 Pa	154	voldoet
Drukfluctuaties/meetpunt	< 24 Pa	0	voldoet
Oppervlak meetvlak	> 0,07m^2	0,79	voldoet
Verhouding afgassnelheid*	$v_{max}/v_{min} \leq 3$	1,3	voldoet

De in bovenstaande tabel vermelde waarden hebben betrekking op de bemeten punten

* *Toetsing eisen/aanbevelingen EN15259*

** *Indien één of meerdere onderdelen bij toetsing niet aan de criteria voldoet, kan de meetonnauwkeurigheid groter zijn dan de op het voorblad van dit certificaat vermelde meetonnauwkeurigheid.*

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: PRP
afzuiging voor de ventilator

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
10-6-2024 13:25

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Aantal meetassen		2
Locatie van de meetpunten; x-as	cm vanaf de wand	15,85
Locatie van de meetpunten; y-as	cm vanaf de wand	15,85
Traverse- of éénpuntsmeting		Traverse meting

Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Druksonde	Drukverschil	1437	0...20 hPa	±0,06 hPa
Thermokoppel type K	Temperatuur	1301	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1301	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Barometer	Atmosferische druk	1054	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Pitot buis/vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1184	2...30 m/s	±1% vmw

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1
Diameter	[m]	1,00
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	1,00
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,79
Dynamische druk (pitotbuis)	[hPa]	2,01
Pitot buis code	[-]	1184
Pitot buis faktor	[-]	0,84
Afgassnelheid	[m/s]	16,3
Atmosferische druk	[hPa]	1016
Statische druk in kanaal	[hPa]	-31
Absolute druk in kanaal	[hPa]	985
Omgevingstemperatuur	[°C]	20
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	46,0
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	30,0
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,025
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	46.101
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	37.195
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	41.168

To: [redacted] [redacted] [redacted]@ruddrenthe.nl]
Cc: [redacted], [redacted] [redacted]@attero.nl]
From: [redacted], [redacted]
Sent: Thur 6/13/2024 4:07:50 PM
Subject: Stand van zaken m.b.t. de uitkomsten onderzoeken
Received: Thur 6/13/2024 4:09:49 PM
R001-1290369RXM-V09-bgj-NL - 2023.pdf
ESSW24B1.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Dag [redacted],

Vanmiddag hadden we het telefonisch nog over de lopende zaken:

- Ik weet dat [redacted] voor de wekelijkse biofiltermetingen inmiddels een nieuw protocol heeft opgesteld. Onlangs heb ik daar zelf nog een 'Milieuronde" gelopen en het zag er super netjes uit.

  Ze heeft de werkzaamheden overgenomen van [redacted] [redacted], maar ik merk dat het haar lukt om ook echt verbeteringen door te voeren. Heel positief.

  Voor de zekerheid in de bijlage nog de NH3 metingen van 2023 gedaan

- Inmiddels is op 7 maart jl. ook de stofmeting bij de PRP van het nieuwe stoffilter uitgevoerd en voldoet, zie groene regel hieronder :

Stofmeting

Projectnummer:	EZEM-2023-01-019-3
Datum	7/Mar/24
Locatie	Attero
Installatie	MP4 afzuiging extruder
Medewerkers	Cfa BBa TKo

Stofkastnummer:		22-044
Uitleesunit		22-044
Pitotbuis		21-065

Meting	A	B	C	Blanco	Controle VB tov

[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	EGW
Starttijd			10:39	11:18	11:55		
Stoptijd			11:09	11:48	12:27		
Wachttijd		min	0.22	0.17	2.55		
Gegevens voor isokinetica		Unit				Blanco	EGW
Diameter mondstuk		mm	10.0	10.0	10.0		
P atm.		mbar	1026	1026	1024		
Overdruk schoorsteen		hPa	-9	-9	-7		
T meter		°C					
ΔP meter		hPa					
T schoorsteen		°C	20	23	23		
O_2 Droog		Vol%	21.0	21.0	21.0		
$C0_2$ Droog		Vol%	0.0	0.0	0.0		
Vocht		Vol%	1.33	1.87	1.52		
						Blanco	EGW
Rookgasdichtheid normaal		Kg/m_0^3	1.2846	1.2821	1.2837		
Rookgassnelheid, stof		m/s	8.3	8.2	8.2		
Actueel nat debiet, stofmeting		$(x10^3 m^3/h)$	8.4	8.4	8.3		
Normaal nat debiet, stofmeting		$(x10^3 m_0^3/h)$	7.9	7.8	7.7		
Normaal dr. debiet, stofmeting		$(x10^3 m_0^3/h)$	7.8	7.6	7.6		
Stofconcentratie			A	B	C	Blanco	EGW
Filternummer		QS	7585	7586	7587	7584	
Gasmeter	Eindstand	m^3					
	Beginstand	m^3					
Correctiefactor gasmeter							
Normaal volume stofmeter		m_0^3	1.143	1.108	1.111		
Normaal volume slaves		m_0^3	0.000	0.000	0.000		
Totaal volume		m_0^3	1.143	1.108	1.111	1.121	
Gewicht	Gewicht voor m.	g	0.09326	0.09378	0.09229	0.09291	
	Gewicht na m.	g	0.09346	0.09399	0.09256	0.09291	

	Gewicht stof	mg	0.2	0.2	0.3	0.0	
Indamp gegevens gebruiken			Ja	Ja	Ja		
Ingedampte totale hoeveelheid		mg	0.4			Blanco	EGW
Indamp in monster		mg	0.1	0.1	0.2	-	Blanco < d.l. weging, OK
Stof	Stofgewicht totaal	mg	0.3	0.3	0.4	0.0	
Stofconcentratie, actueel		mg/m_0^3	<0.5	<0.5	<0.5	0.00	5
Rond	Diameter	m	0.60				
Rechthoek	Hoogte	m					
	Breedte	m					
Oppervlakte		m^2	0.283				
Isokinetiek		%	104	104	104		

We zouden die dag ook een herhalingsmeting uitvoeren op de stofmeting die tijdens de in bedrijfname al was uitgevoerd, maar door een storing in het proces kon die niet doorgaan.

Vervolgens hadden we de meting van 7 maart verplaatst naar 24 april, maar door een probleem met de grinder stond één waslijn lange tijd uit (vanaf 15 april t/m 26 mei !) Een herhalingsmeting uitvoeren met 1 lijn in bedrijf heeft geen zin, dan krijg je toch de vraag of het filter ook voldoet als beide lijnen in bedrijf zijn. SGS zit helemaal bomvol en gaf 15 april al aan pas op 6 augustus te kunnen meten. Ze hebben wel toegezegd dan direct al eind die week de rapportage toe te sturen. Daarin wordt ook de hierboven staande meting gerapporteerd.

- Inmiddels (18 januari 2024) is ook bij de PRP met beide lijnen in bedrijf een nieuwe geurmeting gedaan. Daarvan waren na de conceptrapportage twijfels over een debietmeting. Die debietmeting is twee weken geleden (3juni) opnieuw uitgevoerd (beter meetpunt) Nu kan men dus het conceptrapport definitief maken, eigenlijk hadden we die al verwacht maar komt voor 1 juli hebben ze beloofd

- Ook is in januari (17 januari 2024) de tweejaarlijkse meting aan de overige bronnen uitgevoerd, die heb ik hierbij ook in de bijlage gezet.

- Op de e-mjv vragen kom ik separaat terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Geurmetingen Attero BV, narijping van ruwe compost en vijver 6

ESSW24B1, februari 2024
Olfasense B.V.

Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
The Netherlands

+31 20 625 51 04

nl@olfasense.com
www.olfasense.com

Amsterdam • Kiel

titel:	Geurmetingen Attero BV, narijping van ruwe compost en vijver 6
rapportnummer:	**ESSW24B1**
projectcode:	ESSW24B
opdrachtgever:	Attero BV Postbus 40047 7300 AX APELDOORN Nederland
contactpersoon:	de heer 5.1.2e
opdrachtnemer:	Olfasense B.V. Zekeringstraat 48 1014 BT Amsterdam Nederland
auteur(s):	Dr. 5.1.2e
goedgekeurd:	voor Olfasense B.V. door  drs. F.J.H. Vossen, directeur
datum:	9 februari 2024
copyright:	© 2024, Olfasense B.V.
disclaimer:	Dit rapport mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olfasense B.V. of haar opdrachtgever. Olfasense B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Olfasense B.V. geleverde document. Olfasense B.V. is niet verantwoordelijk voor de door opdrachtgever aangeleverde informatie en de mogelijke invloed daarvan op de geldigheid van de resultaten.

0367 458734

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1 Inleiding 4

2 Uitvoering van de metingen 5

2.1 Kwaliteit 5

2.2 Geuremissiemetingen 5

2.2.1 Geurmonstername 6

2.2.2 Afgasdebiet 6

2.3 Geuranalyse 6

2.4 Hedonische metingen 7

2.5 Berekening geuremissie 7

2.6 Bedrijfsomstandigheden 7

3 Meetresultaten 8

3.1 Geuremissie 8

3.2 Hedonische waarde 8

3.3 Bespreking van de resultaten 8

4 Conclusies 9

Bijlagen 10

Bijlage A Certificaat geuranalyses 11

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen 14

1 Inleiding

In opdracht van Attero BV is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd op de locatie Wijster van het bedrijf. Op locatie Wijster in Drenthe verwerkt Attero BV met name stedelijk afval, onder andere GFT, wat wordt gecomposteerd. Ook wordt het afvalwater dat geproduceerd wordt gedurende allerlei afvalwerkingsprocessen gereinigd op locatie door middel van een biologische zuivering. Het doel van dit onderzoek was om de geuremissie te bepalen van de narijping van de ruwe compost en vijver 6.

De geurmetingen hebben plaatsgevonden op 17 januari 2024.

Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 beschrijft de uitvoeringen van de metingen. In Hoofdstuk 3 worden de meetresultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 4 besluit met de conclusies.

2 Uitvoering van de metingen

2.1 Kwaliteit

Olfasense B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor uitvoering van verschillende verrichtingen en staat geregistreerd onder accreditatienummer L403. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toegepaste geaccrediteerde verrichtingen.

Tabel 1: Overzicht geaccrediteerde verrichtingen Olfasense B.V. (L403)

Bepaling	Verrichtingen	Norm	Interne referentie
Monsterneming geur	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit niet- gekanaliseerde bronnen (zoals oppervlaktebronnen) voor de component geur; afdekmethode en Lindvalldoosmethode	Eigen methode (uitvoering gelijkwaardig aan NEN-EN 13725)	QD01 en QD22
Afgaskarakteristieken	Het bepalen van de afgaskarakteristieken (debiet, drukverschil, temperatuur, vocht)	Gelijkwaardig aan ISO 10780 (vocht) en NEN-EN 16911-1 en conform NEN-EN 15259	QD23
Geurconcentratie	Het bepalen van de geurconcentratie; dynamische olfactometrie	Conform NEN-EN 13725	QD01
Hedonische waarde	Sensorische bepaling van de hedonische waarde van geur; olfactometrie	Conform NVN 2818:2005	QD20

De interpretatie van de meetgegevens en de mogelijk daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen vormen geen onderdeel van de accreditatie.

Olfasense voert hedonische metingen uit conform NVN 2818:2019, die NVN 2818:2005 heeft vervangen. Door het ontbreken van prestatiekenmerken in deze norm heeft de Raad voor Accreditatie besloten deze 2019 versie voorlopig nog niet aan geurlaboratoria te accrediteren. De hedonische metingen worden derhalve niet onder accreditatie, maar wel volgens de huidige geldende norm, uitgevoerd.

Bij de presentatie van de meetwaarden worden niet-afgeronde waarden gebruikt, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

2.2 Geuremissiemetingen

De geuremissie wordt berekend uit de geurconcentratie en het afgasdebiet en uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

2.2.1 Geurmonstername

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure 'QD22 Procedure for Sampling' die is afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 13725[1] en NTA 9065[2]. Per meetpunt is bemonsterd in drievoud gedurende minimaal 30 minuten per monster. Om te controleren of de gebruikte monsternameapparatuur voldoende geurvrij was, is bovendien per meetset een veldblanco genomen.

Elk monster is opgevangen in een monsterzak van Nalophan, een materiaal dat niet makkelijk reacties aangaat met andere stoffen. De monsterzak is voor gebruik geurvrij gemaakt. Een monsterzak kan circa 40 l lucht bevatten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bemonstering is elke monsterzak voorgespoeld met de te bemonsteren afgassen.

Monstername met behulp van een Lindvalldoos is geschikt om de geuremissie vanuit een niet of weinig belucht oppervlak vast te stellen. Het meetresultaat is de specifieke geuremissie per m^2 [$ou_E/m^2/h$].

De vijver en composthoop zijn bemonsterd met behulp van de Lindvallmethode. Monstername met behulp van een Lindvalldoos is geschikt om de geuremissie vanuit een niet of weinig belucht oppervlak vast te stellen. Het meetresultaat is de specifieke geuremissie per m^2 [$ou_E/m^2/h$].

De Lindvalldoos, die aan de onderzijde open is, wordt op het te bemonsteren oppervlak geplaatst. Door de doos wordt geurvrije lucht (ontgeurd in een actief-koolfilter) geblazen. Op zijn weg door de doos neemt de lucht geur van het oppervlak op. De luchtsnelheid in de doos is afgestemd op de emissiesituatie ter plaatse conform NTA 9065.

Van de in- en uitgaande lucht van de Lindvalldoos worden gelijktijdig geurmonsters genomen. De emissie wordt berekend aan de hand van het verschil tussen uitgaande en ingaande concentratie.

Na iedere deelmeting wordt de lindvalldoos verplaatst voor een zo representatief mogelijke bemonstering van de bron.

2.2.2 Afgasdebiet

Het afgasdebiet wordt bepaald conform eigen procedure 'QD23 Procedure for measuring physical parameters'.

De getalswaarde van het debiet hangt mede af van de omstandigheden voor wat betreft druk, temperatuur en vochtgehalte. Het debiet bij de actuele druk, temperatuur en het vochtgehalte tijdens monstername wordt het *bedrijfsdebiet* genoemd. Het debiet omgerekend naar een druk van 1.013 hPa, een temperatuur van 0°C en droog afgas wordt het *normaaldebiet* genoemd. Voor het debiet omgerekend naar de omstandigheden waarbij geuranalyses plaatsvinden, te weten een druk die gelijk is aan 1.013 hPa, een temperatuur van 20°C en vochtig afgas wordt vaak de term *standaarddebiet* gebruikt.

2.3 Geuranalyse

De geurmonsters zijn geanalyseerd conform de NEN-EN 13725 volgens de *Forced Choice mode*. De analyses zijn uitgevoerd in het geurlaboratorium van Olfasense B.V. (accreditatienummer L403). Het analyseresultaat wordt uitgedrukt als de geurconcentratie in Europese odour units: ou_E/m^3.

---

[1] 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie' / 'Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry', Europese norm NEN-EN 13725, mei 2022.

[2] Nederlandse Technische Afspraak, NTA 9065, Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen Geur. ICS 13.040.99, december 2012

2.4 Hedonische metingen

Om inzicht te krijgen in de *(on)aangenaamheid* van de geëmitteerde geur wordt, naast de geurconcentratie, ook de hedonische waarde bepaald. Hedonische waarden kunnen dienen als basis voor een toetsingskader voor de geurconcentratie op leefniveau.

Bij een hedonische analyse wordt de relatie tussen bovendrempelige (waarneembare) geurconcentratie en de mate van (on)aangenaamheid bepaald conform NVN 2818[3].

De hedonische meting maakt gebruik van een 9-puntsschaal die loopt van –4 tot +4 en de volgende ijkpunten heeft:

+4 : uiterst aangenaam,
0 : noch aangenaam, noch onaangenaam,
-4 : uiterst onaangenaam.

Het verband tussen de geurconcentratie, uitgezet op een logaritmische schaal[4], en de hedonische waarde wordt benaderd als een sinusoïdefunctie. Uit de vergelijking worden de geurconcentraties berekend waarbij de hedonische waarden gelijk zijn aan H = -1 en H = -2.

2.5 Berekening geuremissie

De geuremissie [ou_E/h] is het product van de geurconcentratie [ou_E/m^3] en het afgasdebiet [m^3/h] bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas. Er wordt gerekend met het geometrisch gemiddelde van de gemeten geurconcentraties en het afgasdebiet bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas (de condities waarbij de geurconcentraties zijn gemeten).

Op basis van de metingen met de Lindvallmethode wordt de specifieke geuremissie per m^2 berekend uit het verschil tussen in uit- en ingaande geurconcentratie, het afgasdebiet in de doos en het netto bodemoppervlak van de doos. De geuremissie van de gehele oppervlaktebron is het product van de specifieke geuremissie per m^2 en de afmetingen van de oppervlaktebron.

2.6 Bedrijfsomstandigheden

Volgens opgave van het bedrijf was de bedrijfssituatie tijdens de metingen representatief voor een normale bedrijfsvoering. Er deden zich gedurende de metingen geen storingen of onregelmatigheden voor die invloed gehad kunnen hebben op de metingen.

[3] 'Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer', NVN 2818, januari 2019.

[4] De relatie tussen concentratie en hedonische waarde is voor geur – net als voor geluid - logaritmisch.

3 Meetresultaten

3.1 Geuremissie

Tabel 2 geeft de resultaten weer van de Lindvalldoosmetingen. Het certificaat van de geuranalyses is opgenomen in bijlage A. De gedetailleerde resultaten van de geuremissiemetingen staan in bijlage B.

Tabel 2: Resultaten van de Lindvalldoosmetingen bij Attero BV, locatie Wijster op 17 januari 2024

Meetpunt en meting	Debiet	Geurconcentratie			Geuremissie
	(20°C, 1 bar, vochtig)	C_{in}	C_{uit}	C_{uit} - C_{in} [1]	
	[m^3/h]	[ou_E/m^3]	[ou_E/m^3]	[ou_E/m^3]	[10^6 ou_E/h]
Vijver 6					
• meting 1			<27[2]		
• meting 2			(38)[1]		
• meting 3			(29)[1]		
gemiddeld	30	35[1]	n.k.	n.k.	n.k
Narijping ruwe compost					
• meting 1			(35)[1]		
• meting 2			<27[2]		
• meting 3			(43)[1]		
gemiddeld	30	40[1]	n.k.	n.k.	n.k

1) Er was onvoldoende monster voor een valide analyse; de vermelde geurconcentratie is de geschatte waarde.
2) De geurconcentratie van het monster ligt beneden de detectielimiet van 27 ou_E/m^3 ofwel was te laag om een valide resultaat op te leveren.

De geurconcentratie van de monsters was dusdanig gering dat er geen valide resultaten werden verkregen. Er kon dan ook geen geuremissie worden bepaald (n.k. = niet kwantificeerbaar).

Voor Lindvalldoosmetingen is van belang dat de ingaande lucht voldoende geurvrij was. Daartoe is in NTA9065 een criterium opgenomen om te bepalen of de verschillen significant zijn. Details van deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage B; de resultaten laten zien dat voor alle metingen kan worden gesteld dat er geen sprake was van significante verschillen.

3.2 Hedonische waarde

Gezien er geen valide geurconcentratiemeting kon worden verricht, kon er ook geen aanvullende hedonische bepaling worden uitgevoerd.

3.3 Bespreking van de resultaten

Uit de geurmetingen blijkt dat de geuremissie als gevolg van het vijver 6 en het narijpen van ruwe compost niet kwantificeerbaar is; de geuremissie is verwaarloosbaar.

4 Conclusies

Bij Attero BV locatie Wijster hebben er op 17 januari 2024 geurmetingen plaatsgevonden om de emissie van het narijpen van ruwe compost en vijver 6 te bepalen. Tijdens de analyses bleek dat de geurconcentraties van rond of beneden de detectielimiet lag. De geuremissie ten gevolge van het narijpen van ruwe compost en vijver 6 is daarmee niet kwantificeerbaar; de geuremissie is verwaarloosbaar.

Bijlagen

Bijlage A Certificaat geuranalyses

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 413

analyse certificaat

nummer 24-01-18 11:27 TS

Opdrachtgever Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:

Organisatie	**Attero BV**
Contactpersoon	**De heer** 5.1.2e
Adres	**Postbus 40047**
Plaats	**7300 AX APELDOORN**
Land	**Nederland**
Telefoon	**088 550 10 00**

Opdracht De opdracht tot meting werd als volgt verstrekt:

	Opdracht verlening		**Opdracht aanname**
Datum opdracht	--	Projectnummer	ESSW24B
Opdracht nr.	--	Projectleider	Mevrouw 5.1.2e
Getekend door	--	Uitvoering	Mevrouw 5.1.2e

Onderzocht Geurconcentratie en hedonische bepaling in ou_E/m^3 van geurmonsters aangeleverd in monsternamezakken, vastgesteld door sensorische geurconcentratiemeting en –berekening.

Identificatie De monsternamezakken waren voorzien van labels waarop de identificatie van de zak was vermeld. De op de labels aangegeven identificatie is steeds bij de resultaten vermeld.

Wijze van onderzoek De geurmetingen zijn uitgevoerd in het laboratorium te Amsterdam conform de Europese Norm EN13725:2022 '*Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*', en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD01: '*Procedure for olfactometry based on EN13725:2022*'. De geurmetingen zijn uitgevoerd met de *TO-Evolution* olfactometer (ID1357), gekalibreerd in januari 2023, volgens de '*forced choice*' methode waarbij de concentratie in oplopende volgorde is aangeboden. Het geurwaarnemingsgedrag van het panel binnen de verdunningsreeks was voor de geanalyseerde monsters analoog aan dat tijdens de butanolkalibratie. De hedonische metingen zijn uitgevoerd conform NVN2818:2019 '*Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer*'. De hedonische metingen maken geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Meetgebied Het meetgebied bedraagt $2^3 \leq x \leq 2^{17}$ ou_E/m^3. Indien het meetgebied niet toereikend is worden geurmonsters voorverdund, hetgeen altijd apart wordt vermeld bij de resultaten.

Omgeving Het onderzoek werd uitgevoerd in een meetruimte geconditioneerd voor het uitvoeren van olfactometrische metingen volgens subclausules 6.6.1 en 6.6.2 van de norm EN13725:2022.

Periode van onderzoek De bemonsterings- en analysedatum is bij ieder resultaat vermeld in Tabel 1.

Resultaat De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in Tabel 1 en 2.

Onzekerheid Op verzoek kan meer informatie over de meetonzekerheid worden verstrekt.

Amsterdam, 26 januari 2024,

Gecontroleerd door:

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Hoofd Olfactometrie

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel +31 20 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 413

analyse certificaat

nummer 24-01-18 11:27 TS

Tabel 1 Meetresultaten

Analyse bestand	Identificatie monster	Analyse resultaat [ouE/m³]	Voorverdunningsfactor Z	Geurconcentratie monster [ouE/m³]	Datum / tijd monstername	Datum / tijd Analyse	Aantal panelleden	Aantal ITE data punten
24011801	R06AVB	35**	1,0	35**	17-01-24 11:40	18-01-24 09:05	6	4
24011802	R06AUU	<27*	1,0	<27*	17-01-24 11:30	18-01-24 09:11	6	2
24011803	R06AUZ	<27*	1,0	<27*	17-01-24 11:40	18-01-24 09:17	6	3
24011804	R06AVC	38**	1,0	38**	17-01-24 12:15	18-01-24 09:22	6	4
24011805	R06AUY	29**	1,0	29**	17-01-24 12:50	18-01-24 09:30	6	4
24011806	R06AUW	40**	1,0	40**	17-01-24 14:00	18-01-24 09:35	6	6
24011807	R06AUX	<27*	1,0	<27*	10-01-24 13:55	18-01-24 09:50	6	2
24011808	R06AUP	35**	1,0	35**	17-01-24 14:00	18-01-24 09:57	6	4
24011809	R06AUT	<27*	1,0	<27*	17-01-24 14:35	18-01-24 10:03	6	3
24011810	R06AUS	43**	1,0	43**	17-01-24 15:10	18-01-24 10:10	6	4

OPMERKING 1: Bij presentatie van de meetwaarden gebruikt Olfasense B.V. onafgeronde waarden, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd, dan op basis van de meetonzekerheid reëel is.

* Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen. De concentratie was derhalve lager dan de ondergrens van het meetgebied.

** Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen. De gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.

Tabel 2 Aanvullende resultaten hedonische analyses

Identificatie monster	Sinusoïde relatie	Gegevens bij H = -1				Gegevens bij H = -2			
	[H = a+b*sin(c*log(x)+d)	Geurconcentratie [ouE/m³]				Geurconcentratie [ouE/m³]			
		Waarde volgens sinusoide	Minimum	Maximum	Aantal panelleden	Waarde volgens sinusoide	Minimum	Maximum	Aantal panelleden
R06AVC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R06AUT	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De hedonische metingen maken geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Bijlage B Monsternamecertificaten geurmetingen

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
26-1-2024 12:15

Opdrachtgever: **Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:**
Organisatie: **Attero BV**
Contactpersoon: **De heer** 5.1.2e

Werkzaamheden: **De werkzaamheden zijn uitgevoerd bij:**
Naam bedrijf: **Attero BV**
Contactpersoon: **De heer** 5.1.2e
Adres: **Vamweg 7**
Plaats: **9418 TM WIJSTER**

Wijze van onderzoek: De geurmonstername is uitgevoerd conform EN13725:2022 '*Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry*' en NEN-EN15259:2007 '*Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD22: '*Procedure for sampling*'. Als onderdeel van de monsterneming wordt ook het zuurstofgehalte gemeten. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de geaccrediteerde verrichtingen. De fysische parameters worden bepaald conform NEN-EN-ISO 16911-1 '*Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen*' en wel conform die onderdelen, zoals beschreven in de interne procedure QD23: '*Procedure for measurement of physical characteristics of gas streams*'. Uitzondering hierop is de bepaling van het vochtgehalte welke volgens ISO 10780 '*Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow-rate of gas streams in ducts*' wordt bepaald zoals beschreven in interne procedure QD23.

Onzekerheid: De meetonzekerheid voor debiet metingen (U) bij Olfasense B.V. bedraagt 10% (k=2).

Algemeen: Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat de Raad voor Accreditatie generlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Amsterdam, 26 januari 2024

5.1.2e

Gecontroleerd door:
5.1.2e 5.1.2e
Hoofd olfactometrie

Bestand: ESSW24B_20240117 Lindvall2

Pagina 1 van 5

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: Vijver 6
Oppervlak

TESTING
RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
26-1-2024 12:15

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer [redacted]


Omschrijving proces omstandigheden

Omschrijving proces	Zie rapportage

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID nummer	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Thermokoppel type K	Temperatuur	1418	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1462	5...95% RH	±0,50% RH
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1441	0...5 m/s	±0,03 m/s

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Binnen diameter	[m]	0,10	0,10	0,10	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,10	0,10	0,10	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,01	0,01	0,01	
Afgassnelheid	[m/s]	1,1	1,1	1,0	
Atmosferische druk	[hPa]	1007	1007	1007	1007
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1007	1007	1007	1007
Omgevingstemperatuur	[°C]	-2	-2	-2	-2
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	2,1	1,7	2,1	2,0
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	1,6	1,4	1,8	1,6
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,005	0,005	0,005	0,005
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	31	31	28	30
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	30	31	28	30
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	33	33	30	32

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: Vijver 6
Oppervlak

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
26-1-2024 12:15

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving			**Vijver 6**		
Meetpunt			Oppervlak		
Monstername:		1	2	3	
Datum		17 jan 24	17 jan 24	17 jan 24	
Begintijd	[h]	11:40	12:15	12:50	
Eindtijd	[h]	12:10	12:45	13:20	
			Ingaand		
Monstercode		R06AVB			
Geuranalyse:					
Datum		18 jan 24			
Verdunning laboratorium	[-]	1,0			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	35			
Resultaat geurconcentratie	[ou_E/m^3]	35			
			Uitgaand		
Monstercode		R06AUZ	R06AVC	R06AUY	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		18 jan 24	18 jan 24	18 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27	38	29	
Resultaat geurconcentratie	[ou_E/m^3]	<27	38	29	33
Verschil geurconcentratie tussen uitgaand en ingaand	[ou_E/m^3]	<27	38	29	33
Toetsing significante verschillen tussen belaste en onbelaste monster volgens Bijlage A NTA 9065:2012			Het resultaat is niet significant		
Oppervlakte van de Lindvall doos	[m^2]		0,90		
Oppervlakte van de bron	[m^2]		1		
Resultaat geurconcentratie blanco:				**Uitgaand**	
Monstercode				R06AUU	
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]			<27	
Toetsing blanco volgens NTA 9065				voldoet	

<27: Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet over het beschouwde oppervlak (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	37	37	33	35
Geuremissie beschouwd oppervlakte	[10^6 ou_E/h]		0,00	0,00	0,00
Geuremissie beschouwd oppervlakte	[ou_E/s]		0,39	0,27	0,33

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: Narijping ruwe compost
Oppervlak

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
26-1-2024 12:15

Details van de meting

Omschrijving van de meting

Doel van de meting	Het bepalen van de geuremissie
Uitvoering door	De heer [redacted]

Omschrijving proces omstandigheden

Omschrijving proces	Zie rapportage

Identificatie van de meetlocatie

Identificatie meetlocatie

Foto van de meetlocatie



Identificatie van de apparatuur

Identificatie apparatuur	Meting	ID nummer	Meetbereik	Nauwkeurigheid
Thermokoppel type K	Temperatuur	1418	-200...1200°C	±1°C of 0,5% vmw
Thermokoppel type K	Vochtgehalte	1462	5...95% RH	±0,50% RH
Barometer	Atmosferische druk	1427	300...1100 hPa	±1,5 hPa
Vleugelrad/hittedraad	Luchtsnelheid	1442	0,5...10 m/s	±0,1 m/s

Meet- en berekeningsresultaten fysische parameters en debiet

Debietbepaling		1	2	3	*Gemiddeld*
Binnen diameter	[m]	0,10	0,10	0,10	
Hydraulische diameter (Dh)	[m]	0,10	0,10	0,10	
Oppervlakte meetvlak (A)	[m^2]	0,01	0,01	0,01	
Afgassnelheid	[m/s]	0,9	1,0	0,8	
Atmosferische druk	[hPa]	1003	1003	1003	1003
Statische druk in kanaal	[hPa]	0	0	0	0
Absolute druk in kanaal	[hPa]	1003	1003	1003	1003
Omgevingstemperatuur	[°C]	0	0	0	0
Afgastemperatuur, droge bol	[°C]	1,5	0,9	0,7	1,0
Afgastemperatuur, natte bol	[°C]	1,0	0,5	0,2	0,6
Vochtgehalte	[kg/Nm^3]	0,005	0,005	0,005	0,005
Debiet (bedrijfsomstandigheden)	[m^3/h]	25	28	23	25
Debiet (273 K, 1013 hPa, droog)	[Nm^3/h]	25	28	22	25
Debiet (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	27	30	24	27

olfasense

www.olfasense.com
Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
tel 020 6255104
lab.nl@olfasense.com

Monsternamecertificaat: Narijping ruwe compost
Oppervlak

TESTING RvA L 403

MONSTERNAME CERTIFICAAT
26-1-2024 12:15

Resultaten geurmonstername

Bronomschrijving			**Narijping ruwe compost**		
Meetpunt			Oppervlak		
Monstername:		1	2	3	
Datum		17 jan 24	17 jan 24	17 jan 24	
Begintijd	[h]	14:00	14:35	15:10	
Eindtijd	[h]	14:30	15:05	15:40	
			Ingaand		
Monstercode		R06AUW			
Geuranalyse:					
Datum		18 jan 24			
Verdunning laboratorium	[-]	1,0			
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	40			
Resultaat geurconcentratie	[ou_E/m^3]	40			
			Uitgaand		
Monstercode		R06AUP	R06AUT	R06AUS	
Verdunning tijdens monstername:					
Zuurstofgehalte in onverdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Zuurstofgehalte in verdund (droog) afgas	[% O_2]	20,9	20,9	20,9	
Verdunning monstername	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geuranalyse:					
Datum		18 jan 24	18 jan 24	18 jan 24	
Verdunning laboratorium	[-]	1,0	1,0	1,0	
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]	35	<27	43	
Resultaat geurconcentratie	[ou_E/m^3]	35	<27	43	39
Verschil geurconcentratie tussen uitgaand en ingaand	[ou_E/m^3]	35	<27	43	39
Toetsing significante verschillen tussen belaste en onbelaste monster volgens Bijlage A NTA 9065:2012			Het resultaat is niet significant		
Oppervlakte van de Lindvall doos	[m^2]		0,90		
Oppervlakte van de bron	[m^2]		1		
Resultaat geurconcentratie blanco:				**Uitgaand**	
Monstercode				R06AUX	
Geurconcentratie	[ou_E/m^3]			<27	
Toetsing blanco volgens NTA 9065				voldoet	

<27: Tijdens de meting bleek de concentratie van het geurmonster te gering om binnen het geaccrediteerde meetgebied een valide resultaat toe te kennen.
De rood gerapporteerde waarde betreft de geschatte concentratie.
Alleen valide metingen zijn meegenomen in de berekeningen.

Resultaten:					
Debiet over het beschouwde oppervlak (293 K, 1013 hPa, vochtig)	[m^3/h]	30	33	27	30
Geuremissie beschouwd oppervlakte	[10^6 ou_E/h]	0,00		0,00	0,00
Geuremissie beschouwd oppervlakte	[ou_E/s]	0,29		0,32	0,32

Bestand: ESSW24B_20240117 Lindvall2

Pagina 5 van 5



Attero Wijster Biofilters 2023

Definitief

13 februari 2024

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Verantwoording

Titel	Attero Wijster Biofilters 2023
Opdrachtgever	Attero BV Wijster
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
Auteur(s)	5.1.2e 5.1.2e
Tweede lezer	5.1.2e 5.1.2e
Projectnummer	1290369
Aantal pagina's	155
Datum	13 februari 2024
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

0368 458737

Inhoud

1 Inleiding 5
1.1 Gegevens opdrachtgever 5
1.2 Doel van het onderzoek 5
1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 5
2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 6
2.1 Uitvoering 6
2.2 Uitbesteding 6
3 Kwaliteit 7
3.1 Afwijkingen op de norm 7
3.2 Blancocriteria 7
3.3 Doorslagcriteria 8
3.4 Lektesten 8
4 Procesbeschrijving en omstandigheden 9
4.1 Procesbeschrijving 9
4.2 Procesomstandigheden 9
5 Resultaten 10
5.1 Resultaten meetvlakbeoordeling 10
5.2 Resultaten blanco en doorslag 10
5.3 Resultaten periodieke metingen sessie 1 11
5.4 Resultaten periodieke metingen sessie 2 13
5.5 Resultaten periodieke metingen sessie 3 15
5.6 Resultaten periodieke metingen sessie 4 17
5.7 Resultaten periodieke metingen sessie 5 19
5.8 Resultaten periodieke metingen sessie 6 21
6 Toetsing 23
6.1 Samenvatting resultaten 23

Bijlage 1	Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen	25
Bijlage 2	Overzicht van de gebruikte meet- en analysemethoden	26
Bijlage 3	Overzicht meetvlakbeschrijving en -beoordeling	28
Bijlage 4	Meetonzekerheden	32
Bijlage 5	Rapportagegrenzen	34
Bijlage 6	Kopie Accreditatiecertificaat	35
Bijlage 7	Overzicht afgaskarakteristieken	40
Bijlage 8	Achterliggende meetgegevens	61
Bijlage 9	Resultaten blanco's en doorslag	73
Bijlage 10	Analysecertificaten	86
Bijlage 11	Bedrijfsgegevens opdrachtgever	155

1 Inleiding

In opdracht van Attero BV Wijster (hierna: Attero) heeft TAUW in het kader van de vergunning een emissieonderzoek uitgevoerd aan de vier biofilters op de locatie Wijster. In de onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdatums per sessie gegeven.

Tabel 1.1 Uitvoeringsdatums per sessie

Sessie	
1e sessie	30 en 31 januari 2023, bed B, C en D bed A in onderhoud
2e sessie	28 en 29 maart 2023, bed A, B, C en D
3e sessie	23 en 24 mei 2023, bed A, B, C en D
4e sessie	18 juli 2023 bed A en B 24 juli 2023 bed C en D
5e sessie	5 en 6 september 2023, bed A, B, C en D
6e sessie	7 en 8 november 2023, bed A, B, C en D

1.1 Gegevens opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Attero BV
Adresgegevens: Vamweg 7, Wijster
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e

1.2 Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het bepalen van de ammoniakemissie van de biofilters. Attero moet voor elk (werkend) biofilter zes maal per jaar de ammoniakemissie vaststellen. Aan het eind van het jaar wordt de totale jaarvracht bepaald en getoetst. Tevens dient eens in de twee jaar de geuremissie per biofilter vastgesteld te worden. De geuremissie is vorig jaar bepaald en zal daarom in 2023 geen onderdeel uitmaken van het onderzoek. Dit rapport bevat de resultaten van de metingen in 2023.

Tevens worden indicatieve ammoniak metingen naar het rendement van het biofilter uitgevoerd.

In bijlage 1 zijn de gebruikte afkortingen en begrippen verklaard.

1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Dit is niet van toepassing aangezien dit een eerste definitieve versie betreft.

2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven en wordt een beschrijving gegeven van de uitvoering van de metingen.

2.1 Uitvoering

In tabel 2.1 is het meetprogramma gegeven. Op het biofilter is een deel afgedekt met plastic. Het oppervlak bedraagt ongeveer 10 bij 10 meter. Bij de selectie van de plaats is gekeken naar het deel van het biofilter waar de hoogste uitstoot wordt verwacht. Attero Wijster beschikt over vier biofilters (A, B, C en D).

De metingen op ammoniak zijn in drievoud uitgevoerd gedurende 30 minuten per deelmonster. In verband met het ontbreken van een juist meetvlak is het niet mogelijk aan de uitgaande zijde van het biofilter het debiet conform de norm te bepalen. Derhalve is het debiet aan de beide ingaande zijden van het biofilter gemeten.

Tijdens de metingen worden indicatieve metingen uitgevoerd naar ammoniak door middel van Dräger gasdetectiebuisjes.

Tabel 2.1 Meetprogramma

Component	Meetmethode	RvA	Analysemethode	RvA
Debiet	NEN-EN-ISO 16911-1	Q	-	-
Ammoniak	NEN 2826	Q	NEN-EN-ISO 15923-1	Q
Temperatuur	NEN-EN-ISO 16911-1	Q	-	-
Vocht	NEN-EN 14790	Q	-	-

De uitvoering van de metingen is in detail beschreven in bijlage 2.

2.2 Uitbesteding

Analyses van de monsters worden uitbesteed aan AL-West B.V. te Deventer. AL-West is voor analyse van luchtmonsters[1] geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. In tabel 2.1 is met een 'Q' aangegeven welke verrichtingen van het laboratorium onder de accreditatie vallen.

[1] Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L005, de volledige verrichtingenlijst van AL-West opgenomen

3 Kwaliteit

TAUW is voor de uitvoering van luchtmetingen[2] geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Alle door TAUW toegepaste apparatuur is gekalibreerd en is herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. In tabel 2.1 is met een 'Q' aangegeven welke verrichtingen onder de accreditatie vallen. Voor een kopie van het accreditatiecertificaat wordt verwezen naar bijlage 6.

3.1 Afwijkingen op de norm

In deze paragraaf zijn afwijkingen van de norm gegeven waarbij is aangegeven wat de invloed hiervan kan zijn op de meetwaarde.

De metingen zijn uitgevoerd door een deel van het biofilter af te dekken met plastic en via een opening lucht te laten ontsnappen om zo een meetvlak te creëren. Op deze wijze is het niet mogelijk om de metingen isokinetisch uit te voeren. Hierdoor dient voor de ammoniakresultaten rekening gehouden te worden met een mogelijk grotere onbekende meetfout.
Aan de ingaande zijde van het biofilter bevinden zich de beschikbare meetopeningen niet op de door de norm aanbevolen plekken. Hierdoor dient ook voor de debietmetingen rekening gehouden te worden met een mogelijk grotere onbekende meetfout.

Afwijkingen bij de eerste sessie in januari 2023;

- biobed A was in onderhoud.
- biobed D was maar één ventilator in werking en was er geen ingaande ammoniak concentratie waarneembaar. Op verzoek wel de meting uitgevoerd.

Afwijkingen bij de tweede sessie in maart 2023;

- biobed D was maar één ventilator in werking en was er geen ingaande ammoniak concentratie waarneembaar. De productiehal was ook niet gevuld. Op verzoek wel de meting uitgevoerd.

3.2 Blancocriteria

Voor ammoniak is voorafgaand aan de meting een veldblanco genomen. Voor de veldblanco geldt dat de concentratie in de veldblanco niet meer mag bedragen dan 10 % van de standaard emissiegrenswaarde (zoals genoemd in het Activiteitenbesluit artikel 5.19). Wanneer deze waarde overschreden wordt, dient de meting afgekeurd te worden.

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).

[2] Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L429, de volledige verrichtingenlijst van TAUW opgenomen

3.3 Doorslagcriteria

Voor ammoniak wordt per deelmeting een doorslag genomen. Indien het analyseresultaat tienmaal hoger is dan de detectielimiet wordt er een criterium gehanteerd voor doorslag (afvangstrendement). Het toegepaste criterium is vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Doorslagcriteria

Component	Maximale doorslag [%]	Doorslag [µg/Nm^3]
Overige	5	-

Bij doorslag wordt de gevonden concentratie gerapporteerd als groter dan of verworpen.

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).

3.4 Lektesten

Om te controleren of de meetopstelling lekdicht is, voert TAUW per meetopstelling voorafgaand aan de meting een controle uit. TAUW hanteert bij deze controle een criterium van 2 %, conform de NEN-EN 13284. Tijdens de uitgevoerde controles voorafgaande aan de meting is er geen lek geconstateerd. Het verschil tussen de gasmeterstand voor en na de lektest bedroeg 0 liter.

4 Procesbeschrijving en omstandigheden

In deze paragraaf wordt de procesbeschrijving gegeven en worden de specifieke procesomstandigheden aangegeven.

4.1 Procesbeschrijving

Bij Attero Wijster vindt compostering plaats van gft. Dit voorbehandelde gft bevindt zich in grote tunnels die voor de helft gevuld zijn. De lucht die hierbij vrijkomt wordt afgezogen en door biofilters geleid. Dit zijn betonnen bakken gevuld met boomschors en versnipperde wortels van bomen. Hierin leven bacteriën die de geur afbreken en de lucht reinigen van ammoniak en micro-organismen. De gereinigde lucht wordt naar de buitenlucht geëmitteerd. Attero Wijster beschikt over vier biofilters (A, B, C en D).

4.2 Procesomstandigheden

De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden (Bron: Attero). Voorafgaand aan elke meting is navraag gedaan of er bijzonderheden waren met betrekking tot de installatie waaraan gemeten werd. Daarbij zijn geen bijzonderheden gemeld, tijdens de uitvoering zijn ook geen onregelmatigheden waargenomen door TAUW. In bijlage 11 zijn de gegevens van de opdrachtgever opgenomen.

5 Resultaten

De resultaten zijn berekend bij genormaliseerde omstandigheden (0 [°C], 101,3 [kPa], droog afgas, bij actueel zuurstof [vol.-%]). Opgemerkt wordt dat TAUW rapportagegrenzen hanteert, dit in verband met de meetonnauwkeurigheid van de meting (zie ook bijlage 5 voor een toelichting op de door TAUW gehanteerde rapportagegrenzen). In de bijlage(n) kunnen lagere concentraties (of detectiegrenzen) vermeld staan.

5.1 Resultaten meetvlakbeoordeling

Voor de volledige meetvlakbeoordeling wordt verwezen naar bijlage 3.

5.2 Resultaten blanco en doorslag

In bijlage 9 zijn de resultaten van de genomen blanco's en doorslagen opgenomen.

- In geen van de gevallen heeft het resultaat van de blanco aanleiding gegeven tot afkeur van de meting
- In geen van de gevallen heeft het resultaat van de doorslag aanleiding gegeven tot rapportage van het resultaat als 'groter dan'

5.3 Resultaten periodieke metingen sessie 1

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.3.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	onderhoud		
Tijd begin	[uu:mm]			
Tijd einde	[uu:mm]			
Ammoniak	[mg/Nm^3]			
	[kg/u]			

Tabel 5.3.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	onderhoud	
Tijd begin	[uu:mm]		
Tijd einde	[uu:mm]		
Ingaande links	[ppm]		
Ingaande rechts	[ppm]		
Uitgaande	[ppm]		
Rendement	[%]		

Tabel 5.3.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023	31-01-2023	31-01-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:50	09:23	09:56
Tijd einde	[uu:mm]	09:20	09:53	10:28
Ammoniak	[mg/Nm^3]	5,4	4,9	3,0
	[kg/u]	0,70	0,63	0,39

Tabel 5.3.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023	31-01-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:05	10:00
Tijd einde	[uu:mm]	09:10	10:08
Ingaande links	[ppm]	70	65
Ingaande rechts	[ppm]	45	45
Uitgaande	[ppm]	5	4
Rendement	[%]	91	93

Tabel 5.3.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	30-01-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:21	09:56	10:29
Tijd einde	[uu:mm]	09:52	10:26	10:59
Ammoniak	[mg/Nm^3]	0,9	1,3	1,1
	[kg/u]	0,18	0,27	0,22

Tabel 5.3.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	30-1-2023	30-1-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:30	10:40
Tijd einde	[uu:mm]	09:39	10:47
Ingaande links	[ppm]	24	30
Ingaande rechts	[ppm]	15	10
Uitgaande	[ppm]	1	1
Rendement	[%]	95	95

Tabel 5.3.7 Resultaten - Attero Wijster - Biobed D Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	30-01-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:38	13:16	13:49
Tijd einde	[uu:mm]	13:08	13:46	14:19
Ammoniak	[mg/Nm^3]	< 0,5	< 0,5	< 0,5
	[kg/u]	< 0,1	< 0,1	< 0,1

Tabel 5.3.8 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter D

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	30-1-2023	30-1-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:40	14:03
Tijd einde	[uu:mm]	12:44	14:08
Ingaande links	[ppm]	Niet in bedrijf	Niet in bedrijf
Ingaande rechts	[ppm]	2	2
Uitgaande	[ppm]	<	<
Rendement	[%]	--	--

5.4 Resultaten periodieke metingen sessie 2

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.4.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	28-03-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:02	12:35	13:08
Tijd einde	[uu:mm]	12:32	13:05	13:38
Ammoniak	[mg/Nm^3]	8,5	8,6	8,3
	[kg/u]	1,3	1,4	1,3

Tabel 5.4.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:10	13:20
Tijd einde	[uu:mm]	12:20	13:30
Ingaande links	[ppm]	10	11
Ingaande rechts	[ppm]	33	35
Uitgaande	[ppm]	5	7
Rendement	[%]	77	70

Tabel 5.4.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	28-03-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:00	09:36	10:09
Tijd einde	[uu:mm]	09:30	10:06	10:39
Ammoniak	[mg/Nm^3]	< 0,36	< 0,36	< 0,36
	[kg/u]	< 0,05	< 0,05	< 0,05

Tabel 5.4.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:10	10:20
Tijd einde	[uu:mm]	09:20	10:30
Ingaande links	[ppm]	70	70
Ingaande rechts	[ppm]	45	47
Uitgaande	[ppm]	1	1
Rendement	[%]	98	98

Tabel 5.4.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023	29-03-2023	29-03-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:17	09:51	10:23
Tijd einde	[uu:mm]	09:47	10:21	10:53
Ammoniak	[mg/Nm^3]	11	11	9,9
	[kg/u]	1,8	1,8	1,6

Tabel 5.4.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	29-3-2023	29-3-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:15	10:40
Tijd einde	[uu:mm]	09:25	10:50
Ingaande links	[ppm]	43	43
Ingaande rechts	[ppm]	60	61
Uitgaande	[ppm]	24	22
Rendement	[%]	53	58

Tabel 5.4.7 Resultaten - Attero Wijster - Biobed D Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023	29-03-2023	29-03-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:17	11:51	12:29
Tijd einde	[uu:mm]	11:47	12:26	12:59
Ammoniak	[mg/Nm^3]	0,65	0,40	0,50
	[kg/u]	0,11	0,068	0,085

Tabel 5.4.8 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter D

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	29-3-2023	29-3-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:20	12:50
Tijd einde	[uu:mm]	11:25	12:55
Ingaande links	[ppm]	Niet in bedrijf	Niet in bedrijf
Ingaande rechts	[ppm]	1	1
Uitgaande	[ppm]	<	<
Rendement	[%]	--	--

5.5 Resultaten periodieke metingen sessie 3

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.5.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2023
Tijd begin	[uu:mm]	10:41	11:13	11:49
Tijd einde	[uu:mm]	11:11	11:47	12:19
Ammoniak	[mg/Nm^3]	2,9	2,7	1,6
	[kg/u]	0,46	0,43	0,25

Tabel 5.5.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023
Tijd begin	[uu:mm]	10:52	12:13
Tijd einde	[uu:mm]	10:56	12:21
Ingaande links	[ppm]	33	45
Ingaande rechts	[ppm]	70	72
Uitgaande	[ppm]	2	2
Rendement	[%]	96	97

Tabel 5.5.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:42	09:14	09:47
Tijd einde	[uu:mm]	09:12	09:44	10:17
Ammoniak	[mg/Nm^3]	32	31	32
	[kg/u]	4,2	4,1	4,2

Tabel 5.5.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:50	10:00
Tijd einde	[uu:mm]	09:00	10:10
Ingaande links	[ppm]	70	62
Ingaande rechts	[ppm]	45	45
Uitgaande	[ppm]	32	34
Rendement	[%]	44	36

Tabel 5.5.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	23-05-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:03	09:36	10:10
Tijd einde	[uu:mm]	09:33	10:06	10:42
Ammoniak	[mg/Nm^3]	4,6	5,5	4,5
	[kg/u]	0,61	0,73	0,59

Tabel 5.5.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	23-5-2023	23-5-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:15	10:30
Tijd einde	[uu:mm]	09:25	10:40
Ingaande links	[ppm]	70	75
Ingaande rechts	[ppm]	60	65
Uitgaande	[ppm]	15	18
Rendement	[%]	77	74

Tabel 5.5.7 Resultaten - Attero Wijster - Biobed D Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	23-05-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:03	11:36	12:20
Tijd einde	[uu:mm]	11:33	12:18	12:50
Ammoniak	[mg/Nm^3]	0,96	0,78	0,86
	[kg/u]	0,23	0,19	0,21

Tabel 5.5.8 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter D

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	23-5-2023	23-5-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:10	12:40
Tijd einde	[uu:mm]	11:15	12:45
Ingaande links	[ppm]	0	0
Ingaande rechts	[ppm]	0	0
Uitgaande	[ppm]	0	0
Rendement	[%]	--	--

5.6 Resultaten periodieke metingen sessie 4

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.6.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	18-07-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:31	13:04	13:37
Tijd einde	[uu:mm]	13:01	13:34	14:07
Ammoniak	[mg/Nm^3]	1,3	2,0	2,2
	[kg/u]	0,18	0,27	0,30

Tabel 5.6.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:35	13:59
Tijd einde	[uu:mm]	12:42	14:05
Ingaande links	[ppm]	13	13
Ingaande rechts	[ppm]	28	25
Uitgaande	[ppm]	0,5	0,5
Rendement	[%]	98	97

Tabel 5.6.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	18-07-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:00	09:35	10:10
Tijd einde	[uu:mm]	09:30	10:05	10:40
Ammoniak	[mg/Nm^3]	12	14	34
	[kg/u]	1,4	1,7	4,0

Tabel 5.6.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:06	10:32
Tijd einde	[uu:mm]	09:12	10:38
Ingaande links	[ppm]	62	58
Ingaande rechts	[ppm]	55	55
Uitgaande	[ppm]	13	10
Rendement	[%]	78	82

Tabel 5.6.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	24-07-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:58	12:34	13:06
Tijd einde	[uu:mm]	12:28	13:04	13:36
Ammoniak	[mg/Nm^3]	13	16	22
	[kg/u]	2,3	2,9	3,9

Tabel 5.6.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-7-2023	24-7-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:00	13:24
Tijd einde	[uu:mm]	12:08	13:30
Ingaande links	[ppm]	45	45
Ingaande rechts	[ppm]	38	40
Uitgaande	[ppm]	27	35
Rendement	[%]	35	18

Tabel 5.6.7 Resultaten - Attero Wijster - Biobed D Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	24-07-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:16	09:50	10:24
Tijd einde	[uu:mm]	09:46	10:20	10:54
Ammoniak	[mg/Nm^3]	1,5	< 0,5	1,8
	[kg/u]	0,45	< 0,14	0,54

Tabel 5.6.8 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter D

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	24-7-2023	24-7-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:20	10:45
Tijd einde	[uu:mm]	09:26	10:50
Ingaande links	[ppm]	3	3
Ingaande rechts	[ppm]	3	3
Uitgaande	[ppm]	0,5	0,5
Rendement	[%]	83	83

5.7 Resultaten periodieke metingen sessie 5

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.6.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	06-09-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:56	09:32	10:06
Tijd einde	[uu:mm]	09:26	10:02	10:36
Ammoniak	[mg/Nm^3]	1,6	1,5	1,2
	[kg/u]	0,27	0,25	0,20

Tabel 5.6.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:00	10:26
Tijd einde	[uu:mm]	09:08	10:32
Ingaande links	[ppm]	30	15
Ingaande rechts	[ppm]	48	49
Uitgaande	[ppm]	2	1
Rendement	[%]	95	97

Tabel 5.6.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	05-09-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:47	09:20	09:53
Tijd einde	[uu:mm]	09:17	09:50	10:23
Ammoniak	[mg/Nm^3]	32	33	35
	[kg/u]	4,0	4,1	4,4

Tabel 5.6.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:51	10:15
Tijd einde	[uu:mm]	08:59	10:21
Ingaande links	[ppm]	70	75
Ingaande rechts	[ppm]	50	55
Uitgaande	[ppm]	45	45
Rendement	[%]	25	31

Tabel 5.6.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	05-09-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:55	12:28	13:01
Tijd einde	[uu:mm]	12:25	12:58	13:31
Ammoniak	[mg/Nm^3]	< 0,32	< 0,32	< 0,32
	[kg/u]	< 0,053	< 0,053	< 0,053

Tabel 5.6.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	5-9-2023	5-9-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:00	13:24
Tijd einde	[uu:mm]	12:08	13:30
Ingaande links	[ppm]	42	42
Ingaande rechts	[ppm]	25	25
Uitgaande	[ppm]	< 0,5	< 0,5
Rendement	[%]	> 99	> 99

Tabel 5.6.7 Resultaten - Attero Wijster - Biobed D Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	06-09-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:21	12:55	13:28
Tijd einde	[uu:mm]	12:51	13:25	13:58
Ammoniak	[mg/Nm^3]	1,7	2,0	1,7
	[kg/u]	0,46	0,54	0,46

Tabel 5.6.8 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter D

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	6-9-2023	6-9-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:25	13:50
Tijd einde	[uu:mm]	12:33	13:56
Ingaande links	[ppm]	3	2,5
Ingaande rechts	[ppm]	2	2
Uitgaande	[ppm]	1,5	1,5
Rendement	[%]	40	33

5.8 Resultaten periodieke metingen sessie 6

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven.

Tabel 5.8.1 Resultaten - Attero Wijster - Biobed A Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	08-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:38	09:14	09:48
Tijd einde	[uu:mm]	09:08	09:44	10:18
Ammoniak	[mg/Nm^3]	0,71	0,82	1,0
	[kg/u]	0,10	0,12	0,14

Tabel 5.8.2 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter A

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	08:40	10:10
Tijd einde	[uu:mm]	08:47	10:16
Ingaande links	[ppm]	60	55
Ingaande rechts	[ppm]	100	100
Uitgaande	[ppm]	1,5	2
Rendement	[%]	98	97

Tabel 5.8.3 Resultaten - Attero Wijster - Biobed B Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	07-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:18	12:51	13:24
Tijd einde	[uu:mm]	12:48	13:21	13:54
Ammoniak	[mg/Nm^3]	8,5	10	7,5
	[kg/u]	1,0	1,2	0,90

Tabel 5.8.4 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter B

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	12:20	13:45
Tijd einde	[uu:mm]	12:26	13:51
Ingaande links	[ppm]	95	95
Ingaande rechts	[ppm]	70	68
Uitgaande	[ppm]	11	9
Rendement	[%]	87	89

Tabel 5.8.5 Resultaten - Attero Wijster - Biobed C Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	07-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:25	09:59	10:33
Tijd einde	[uu:mm]	09:55	10:29	11:03
Ammoniak	[mg/Nm^3]	0,72	0,90	0,93
	[kg/u]	0,14	0,17	0,18

Tabel 5.8.6 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter C

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	7-11-2023	7-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	09:30	10:55
Tijd einde	[uu:mm]	09:35	11:01
Ingaande links	[ppm]	68	70
Ingaande rechts	[ppm]	26	25
Uitgaande	[ppm]	< 0,5	< 0,5
Rendement	[%]	> 99	> 99

Tabel 5.8.7 Resultaten - Attero Wijster - Biobed D Uitgaand

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3
Datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	08-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:30	12:03	12:36
Tijd einde	[uu:mm]	12:00	12:33	13:06
Ammoniak	[mg/Nm^3]	1,1	1,0	1,0
	[kg/u]	0,28	0,26	0,26

Tabel 5.8.8 Resultaten indicatieve Dräger metingen en rendement Biofilter D

Component	Eenheid	Meting 1	Meting 2
Datum	[dd-mm-jjjj]	8-11-2023	8-11-2023
Tijd begin	[uu:mm]	11:33	12:58
Tijd einde	[uu:mm]	11:40	13:03
Ingaande links	[ppm]	1	1
Ingaande rechts	[ppm]	2	2
Uitgaande	[ppm]	0,5	0,5
Rendement	[%]	67	67

6 Toetsing

Attero moet voor elk (werkend) biofilter zes maal per jaar de ammoniakemissie vaststellen. Aan het eind van het jaar wordt de totale jaarvracht bepaald en getoetst. Dit rapport bevat de resultaten van de metingen uitgevoerd in 2023.

6.1 Samenvatting resultaten

In tabel 6.1 zijn de resultaten van alle sessies uitgevoerd in 2023 gegeven.

Tabel 6.1 Toetsing aan de emissiegrenswaarden – resultaten 2023

Sessie	Datum [dd-mm-jjjj]	Biofilter	Gemiddelde vracht [kg/uur]	Gemiddelde concentratie [mg/Nm^3]
1	-	A	onderhoud	-
1	31-1-2023	B	0,57	4,4
1	30-1-2023	C	0,22	1,1
1	30-1-2023	D	< 0,1	< 0,5
2	28-3-2023	A	1,3	8,5
2	28-3-2023	B	< 0,4	< 0,05
2	29-3-2023	C	1,7	11
2	29-3-2023	D	0,088	0,52
3	24-5-2023	A	0,38	2,4
3	24-5-2023	B	4,1	32
3	23-5-2023	C	0,64	4,9
3	23-5-2023	D	0,21	0,87
4	18-7-2023	A	0,25	1,8
4	18-7-2023	B	2,4	20
4	24-7-2023	C	3,0	17
4	24-7-2023	D	0,28	0,94
5	6-9-2023	A	0,24	1,4
5	5-9-2023	B	4,2	33
5	5-9-2023	C	< 0,053	< 0,32
5	6-9-2023	D	0,49	1,8
6	8-11-2023	A	0,12	0,83
6	7-11-2023	B	1,0	8,7
6	7-11-2023	C	0,16	0,85
6	8-11-2023	D	0,26	1,0

Tabel 6.2 Toetsing gemiddelde vracht aan totale vrachteis

Biofilter	Gemiddelde vracht [kg/uur]	Totale bedrijfsuren [uur]	Totale uitstoot /jaar [kg]	Te toetsen waarde[3] [kg/jaar]	Vrachteis [kg/jaar]	Voldoet Ja/Nee
A	0,46	6518	2.985			
B	2,5	7425	18.221			
C	1,1	7132	8.159			
D	0,27	8760	2.327			
Totaal			31.692	21.383	48.750	Ja

[3] Het bepalen van de meetonzekerheid van de vracht wordt weergegeven in bijlage 4

Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen

Tabel B1.1 Verklaring afkortingen en begrippen

Afkorting	Verklaring
Ab	Activiteitenbesluit
Cd	cadmium
°C	Graden Celsius
dd	dag
EGW	emissiegrenswaarde
HF	waterstoffluoride
Hg	kwik
jjjj	jaar
K	Kelvin
m^3	kubieke meter (bedrijfscondities)
m^3_o	kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C],101,3 [kPa] bij droog afgas gecorrigeerd naar een zuurstofgehalte van actueel [vol.-%]
mg	milligram (10^{-3} gram)
mm	minuut / maand
n.a.	niet aangetoond (waarde mag als 'nul' verondersteld worden)
ng	nanogram (10^{-9} gram)
Nm^3	Kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C], 101,3 [kPa] bij droog afgas (actueel zuurstof)
O_2	Zuurstof
Pa	Pascal
PCDD/F	PolyChloorDibenzoDioxinen/PolyChloorDibenzoFuranen (17 toxische congeneren)
Q	verrichting valt onder accreditatie RvA
RvA	Raad voor Accreditatie
som Cd en Tl	som van cadmium en thallium
TEQ	Toxische equivalentie
Tl	Thallium
uu / u	Uur
VKL	Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen
vol.-%	volumeprocent

Bijlage 2 Overzicht van de gebruikte meet- en analysemethoden

Debiet	
Bepalingsmethode	NEN-EN-ISO 16911-1
Principe	Drukverschilmeting
Uitvoering	Voorafgaand aan de bemonsteringen is het debiet conform de NEN-EN-ISO 16911-1 in enkelvoud bepaald. Na afloop van de bemonsteringen is er een snelle scanning uitgevoerd door het vaststellen van de snelheid op de traversepunten om na te gaan in hoeverre er sprake is van eventuele fluctuaties in het vastgestelde debiet.
Analysemethode	-

Meetvlakbeoordeling	
Bepalingsmethode	NEN-EN 15259
Uitvoering	Met een thermokoppel, een pitot en een precisie manometer zijn de criteria gecontroleerd.

Temperatuur	
Bepalingsmethode	NEN-EN-ISO 16911-1
Principe	thermokoppel
Type analysator	type K

Water (H_2O) - psychrometrisch	
Bepalingsmethode	NEN-EN 14790
Uitvoering	Het vochtgehalte is bepaald vanuit de zogenaamde natte en droge bol methode.
Analysemethode	NEN-EN 14790

Ammoniak (NH_3)	
Bepalingsmethode	NEN 2826
Principe	Absorptie
Uitvoering	Hierbij is een deelstroom van het afgas verwarmd isokinetisch afgezogen en over een stoffilter geleid. Na het filter is het gas afgekoeld in impingers die in een waterbad zijn geplaatst (waarbij de temperatuur lager is dan 20 [°C]). De impingers zijn gevuld met een bekende hoeveelheid 0,05 M H_2SO_4
Analysemethode	NEN-ISO 15923-1

Ammoniak (NH_3) Dräger	
Bepalingsmethode	Eigen methode
Uitvoering	Hierbij is door middel van een Dräger-balgpomp een deelstroom van het afgas door een gasmeetbuisje afgezogen. Door middel van een schaalverdeling is de concentratie af te lezen.
Analysemethode	Indicatief gasmeetbuisje

Bijlage 3 Overzicht meetvlakbeschrijving en -beoordeling

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed A in links

parameter	eenheid	waarde
Kanaalvorm	[-]	Vierkant
aantal meetopeningen	[-]	0
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
lengte x breedte	[cm]	125 x 110
totale lengte leidingdeel	[m]	2,3
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	1,3
afstand verstoring na meetvlak	[m]	1
type verstoring voor	[-]	verbreding
type verstoring na	[-]	bocht
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed A in links

parameter	
aantal meetopeningen	voldoet
plaatsing meetopeningen	voldoet
hoek < 15°	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed A in rechts

parameter	eenheid	waarde
Kanaalvorm	[-]	Vierkant
aantal meetopeningen	[-]	0
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
lengte x breedte	[cm]	125 x 110
totale lengte leidingdeel	[m]	0,6
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	0,2
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0,4
type verstoring voor	[-]	verbreding
type verstoring na	[-]	bocht
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed A in rechts

parameter	
aantal meetopeningen	voldoet
plaatsing meetopeningen	voldoet
hoek < 15°	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	110 x 125
totale lengte leidingdeel	[m]	2
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	1
afstand verstoring na meetvlak	[m]	1
type verstoring voor	[-]	ventilator
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	110 x 125
totale lengte leidingdeel	[m]	2
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	1
afstand verstoring na meetvlak	[m]	1
type verstoring voor	[-]	ventilator
type verstoring na	[-]	vernauwing
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet niet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	125 x 165
totale lengte leidingdeel	[m]	1
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	0,5
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0,5
type verstoring voor	[-]	bocht
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
diameter	[cm]	165 x 125
totale lengte leidingdeel	[m]	1
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	0,5
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0,5
type verstoring voor	[-]	bocht
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed D in links

Meetvlakbeschrijving Attero, Biobed D in links

parameter	eenheid	waarde
Kanaalvorm	[-]	Vierkant
aantal meetopeningen	[-]	0
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Verticaal
lengte x breedte	[cm]	126 x 172
totale lengte leidingdeel	[m]	1
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	1
type verstoring voor	[-]	bocht
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero, Biobed D in links

parameter	
aantal meetopeningen	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet
hoek < 15°	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	Horizontaal
diameter	[cm]	126 x 172
totale lengte leidingdeel	[m]	1,1
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	1
afstand verstoring na meetvlak	[m]	0,1
type verstoring voor	[-]	bocht
type verstoring na	[-]	verbreding
Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259)	[-]	voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	Beoordeling meting 1	Beoordeling meting 2
aantal meetopeningen	voldoet niet	voldoet niet
plaatsing meetopeningen	voldoet	voldoet
hoek < 15°	voldoet	voldoet
Geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

Bijlage 4 Meetonzekerheden

Meetonzekerheid

De meetonzekerheid (U) geeft de onzekerheid van een gemeten waarde van een bepaalde grootheid aan. Elke uitgevoerde meting heeft een bepaalde mate van onzekerheid. Bij elke meting wordt getracht de 'ware' waarde te bepalen. De gemeten waarde is echter altijd een benadering van deze ware waarde. Zodoende bestaat het resultaat van elke meting uit de gemeten waarde en de onzekerheid van deze gemeten waarde. Voordat de gemeten waarde wordt getoetst aan een emissiegrenswaarde wordt de meetonzekerheid van de gemeten waarde afgetrokken. In het activiteitenbesluit is opgenomen dat er bij toetsing gebruik gemaakt dient te worden van een door de meetinstantie aangetoonde meetonzekerheid. Er mag dus niet (meer) gebruik gemaakt worden van de maximaal toelaatbare meetonzekerheden die opgenomen zijn in het activiteitenbesluit.

Binnen de Vereniging Kwaliteit luchtmetingen (hierna VKL) is een werkwijze tot stand gekomen voor het vaststellen van meetonzekerheden. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van cumulatie van meetonzekerheden. Er zijn 2 verschillende verdelingen mogelijk waarin de onzekerheden voorkomen. Deze van toepassing zijnde vormen zijn:

<u>95 % betrouwbaarheidsinterval</u>

De normale verdeling of Gauss-verdeling is een continue kansverdeling met een asymptotisch gedrag. De bijbehorende kansdichtheid is hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden. (Opgegeven onzekerheid gebaseerd op standaarddeviatie uit een set gegevens.)

<u>Rechthoekige verdeling</u>

Deze verdeling wordt gebruikt indien er geen gegevens over de distributie beschikbaar zijn, maar dat er wel voldaan dient te worden aan bepaalde specificaties of toleranties.

Vervolgens wordt per meting de wortel genomen van de kwadratensom van de van toepassing zijnde partiële foutenbronnen:

$$U = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}$$

Voor de berekening van de totale meetonzekerheid bij een 95 % betrouwbaarheidsinterval wordt er vermenigvuldigd met twee. De relatieve meetonzekerheid wordt berekend door het quotiënt van de absolute meetonzekerheid en de (gemiddelde) gemeten waarde. Afhankelijk van de vergunningsvereisten kan er worden getoetst aan de emissiegrenswaarde door deze te vergelijken met de maximaal gemeten concentratie of de gemiddelde meetwaarde te vergelijken met de emissiegrenswaarde.

Omdat de meetonzekerheid afneemt bij een toename van het aantal deelmetingen wordt bij een serie van
n deelmetingen het gemiddelde meetresultaat verminderd met de waarde van de meetonzekerheid gedeeld door √n.

Voor de continue metingen is de systematiek uit de geldende referentie normen opgenomen. In tabel 1 zijn de belangrijkste grootheden opgenomen die worden meegenomen in de berekening van de meetonzekerheid.

Tabel B4.1 Belangrijkste grootheden met betrekking tot meetonzekerheid

Debietmeting	Stofmeting	Gasvormige meting	Continue meting
Meetvlak	Meetvlak	Meetvlak	Meetvlak
Drukverschil	Drukverschil	Gasmeter	Kalibratiegas
k- factor pitot	k- factor pitot	Temperatuur gasmeter	Lineariteit
Temperatuur	Temperatuur	Barometer	Herhaalbaarheid
Statische druk	Statische druk	Adsorptie in sonde/leidingen	Interferenten
Vochtgehalte	Vochtgehalte	Volumebepaling	Variatie spanning
Diameter	Gasmeter	Analyse laboratorium	Omgevingstemperatuur
Barometer	Temperatuur gasmeter		Variatie druk
	Barometer		Flow
	Adsorptie in sonde / leidingen		Koeler (niet bij FID)
	Isokinetiek		Drift
	Weging		

Bijlage 5 Rapportagegrenzen

Vaststelling rapportagegrenzen

In onderstaande tabellen zijn de door TAUW gehanteerd rapportagegrenzen opgenomen.

Toepassingsgebied absorptiemetingen:

- Bij het bepalen van de “standaard” rapportagegrens is ervan uitgegaan dat er een uur wordt bemonsterd en wordt er 200 [ml] wasvloeistof ingeklaard
- De tabel is van toepassing als er geen matrixeffecten en/of interferenties optreden. Bij matrixeffecten worden verhoogde detectielimieten gerapporteerd

Tabel B5.1 Gehanteerde rapportagegrenzen

Component	*Rapportagegrens*	*Uitgangspunten*
Ammoniak	< 1 [mg/Nm^3]	afgezogen volume: 0,1 Nm^3 volume wasvloeistof: 200 ml

Bijlage 6 Kopie Accreditatiecertificaat

TESTEN
RvA L 429



RAAD VOOR ACCREDITATIE

De Stichting Raad voor Accreditatie,
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

TAUW B.V.
Business Unit Meten, Inspecties en Advies,
Metingen en Monsterneming
Deventer

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in EN ISO/IEC 17025:2017.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

L 429

is verleend op 27 oktober 2004.

Deze verklaring is geldig tot
1 november 2024.

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie,
namens deze,

mr. J.A.w.M. de Haas

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement voor accreditatie is dit werkgebied.

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Kamperstraat 21
7418 CA
Deventer
Nederland

Locatie	Afkorting
Kamperstraat 21 7418 CA Deventer Nederland	D
Rhijnspoor 209 2901 LB Capelle aan den I	C

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
Monsterneming (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))				
Cluster: Natchemisch en/of stofgebonden				
a.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan zwaveloxyden (SO_x), waterstofchloride (HCl), waterstoffluoride (HF) en ammoniak (NH_3); gaswassing. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 SO_2: NEN-EN 14791 HCl: NEN-EN 1911 HF: NEN-ISO 15713 NH_3: NEN 2826, NEN-EN-ISO 21877	D, C

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
b.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan kwik (Hg); gaswassing en/of stofafvangst. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 NEN-EN 13211	D, C
c.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte zware metalen: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Tl en V; gaswassing en/of stofafvangst. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.11 en WV2.6.2.9 NEN-EN 14385	D, C
		Cluster: Organisch overige		
d.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan aromatische, alifatische en gechloreerde koolwaterstoffen en vinylchloride; adsorptiebuisje. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.10 NPR-CEN/TS 13649	D, C
		Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's		
e.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan dioxinen en furanen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen; gekoelde lans methode. (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.13 en WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 NEN-EN 1948-1 NEN-ISO 11338-1	D, C
		Monsterneming in het kader van NTA 9065 van de component geur		
f.	Lucht en (proces)gassen	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit gekanaliseerde bronnen voor de component geur (concentratie en/of vracht). (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	WV2.6.3.15 ISO 10780 NEN-EN 13725 NEN-EN 15259	D, C

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
Emissiemetingen (kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))				
Cluster: Fysische parameters				
1.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van de afgaskarakteristieken: debiet, drukverschilmeting, thermokoppel/Pt100	WV2.6.3.3 ISO 10780 en NEN-EN-ISO 16911-1	D, C
2.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan waterdamp (in leidingen); gravimetrie	WV2.6.3.3 NEN-EN 14790	D, C
3.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van homogeniteit (meetvlakbeoordeling) (t.b.v. het bepalen van het gehalte aan de gasvormige componenten)	WV 2.6.3.3 NEN-EN 15259	D, C
Cluster: Gasvormig (an)organisch				
4.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stikstofoxiden (NO_x) en zuurstof (O_2); chemoluminescentie en paramagnetisme (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 en WV2.6.3.6 NEN-EN 14792 NEN-EN 14789 NEN-ISO-10849	D, C
5.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan CO, CO2; IR (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 NEN-EN 15058 NEN-ISO 12039	D, C
6.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan zwaveldioxide (SO_2); pulsfluorescentie (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 NEN-ISO 7935	D, C
7.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan C_xH_y; FID (inclusief bijbehorende monstername)	WV 2.6.3.7 NEN-EN 12619	D, C
8.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan distikstofmonoxide (N_2O); NDIR (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.5 NEN-EN-ISO 21258	D, C
Cluster: Stofgebonden				

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 429**

van **TAUW B.V.**
Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen

Deze bijlage is geldig van: **13-10-2021** tot **01-11-2024** Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode [1]	Intern referentienummer	Locatie
9.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stof; gravimetrie (inclusief bijbehorende monstername)	WV2.6.3.11 NEN-EN 13284-1 NEN-ISO 9096	D, C

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage 7 Overzicht afgaskarakteristieken

Sessie 1

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023	31-01-2023	
tijd	[uu:mm]	08:47	10:21	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014,0	1.014,0	1.014,0
statische druk	[Pa]	100	100	100
vochtgehalte	[vol. -%]	5,2	5,2	5,2
temperatuur afgas	[°C]	34,7	35,1	34,9
afgassnelheid	[m/s]	18,0	17,1	17,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	89.000	84.000	86.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	75.000	71.000	73.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	15,9%	15,8%	11,2%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in links

barcode	
barometer	4763
manometer	7493
pitot	10209
thermokoppel droog	102096
thermokoppel nat	13113
uitleesunit	7493

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023	31-01-2023	
tijd	[uu:mm]	08:52	10:18	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014,0	1.014,0	1.014,0
statische druk	[Pa]	365	346	356
vochtgehalte	[vol. -%]	3,5	3,5	3,5
temperatuur afgas	[°C]	27,8	28,2	28,0
afgassnelheid	[m/s]	12,4	13,4	12,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	61.000	66.000	63.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	54.000	58.000	56.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	17,9%	17,8%	12,6%

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	
tijd	[uu:mm]	09:00	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.009,0	1.009,0	1.009,0
statische druk	[Pa]	157	170	164
vochtgehalte	[vol. -%]	2,9	2,9	2,9
temperatuur afgas	[°C]	24,4	25,3	24,9
afgassnelheid	[m/s]	13,4	15,6	14,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	99.000	120.000	109.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	88.000	100.000	94.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	22,2%	21,9%	15,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in links

barcode	
barometer	4763
manometer	7493
pitot	10209
thermokoppel droog	10209
thermokoppel nat	13113
uitleesunit	7493

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	
tijd	[uu:mm]	09:28	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.009,0	1.009,0	1.009,0
statische druk	[Pa]	96	40	68
vochtgehalte	[vol. -%]	2,1	2,0	2,0
temperatuur afgas	[°C]	18,0	18,6	18,3
afgassnelheid	[m/s]	16,2	16,6	16,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	120.000	120.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	110.000	110.000	110.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	23,7%	23,3%	16,6%

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	
tijd	[uu:mm]	12:32	14:12	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.010,0	1.010,0	1.010,0
statische druk	[Pa]	-40	-374	-207
vochtgehalte	[vol. -%]	1,1	1,2	1,2
temperatuur afgas	[°C]	9,1	10,0	9,6
afgassnelheid	[m/s]	22,2	20,4	21,3
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	170.000	160.000	165.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	160.000	150.000	155.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw	Berekende onzekerheid Tauw	Gemiddelde onzekerheid
EN 15259 (drukmeting)	41,6%	39,1%	28,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in rechts

barcode	
barometer	4763
manometer	7493
pitot	10209
thermokoppel droog	10209
thermokoppel nat	13113
uitleesunit	7493

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 2

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	
tijd	[uu:mm]	12:00	13:50	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
statische druk	[Pa]	-47	77	15
vochtgehalte	[vol. -%]	3,5	3,5	3,5
temperatuur afgas	[°C]	27,3	27,2	27,3
afgassnelheid	[m/s]	19,4	20,0	19,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	96.000	99.000	97.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	85.000	88.000	86.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	11,8%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in links

barcode	
barometer	9957
manometer	7490
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11352
uitleesunit	0

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	
tijd	[uu:mm]	12:02	13:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
statische druk	[Pa]	149	234	192
vochtgehalte	[vol. -%]	5,2	5,3	5,2
temperatuur afgas	[°C]	34,2	34,4	34,3
afgassnelheid	[m/s]	16,7	16,6	16,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	83.000	82.000	82.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	71.000	70.000	70.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,9%

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	
tijd	[uu:mm]	09:00	10:50	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
statische druk	[Pa]	322	310	316
vochtgehalte	[vol. -%]	7,0	6,8	6,9
temperatuur afgas	[°C]	39,5	39,0	39,3
afgassnelheid	[m/s]	16,2	16,9	16,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	80.000	83.000	81.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	66.000	69.000	67.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,1%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in links

barcode	
barometer	9957
manometer	7490
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11352
uitleesunit	0

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	
tijd	[uu:mm]	09:00	10:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
statische druk	[Pa]	187	154	171
vochtgehalte	[vol. -%]	4,3	4,8	4,6
temperatuur afgas	[°C]	31,4	32,9	32,2
afgassnelheid	[m/s]	14,1	14,5	14,3
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	70.000	72.000	71.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	61.000	62.000	61.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	16,3%

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023	29-03-2023	
tijd	[uu:mm]	09:00	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014	1.014	1.014
statische druk	[Pa]	333	315	324
vochtgehalte	[vol. -%]	3,5	3,6	3,5
temperatuur afgas	[°C]	27,4	27,4	27,4
afgassnelheid	[m/s]	13,5	13,4	13,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	100.000	100.000	100.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	88.000	88.000	88.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,7%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in links

barcode	
barometer	9957
manometer	7490
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11352
uitleesunit	0

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023	29-03-2023	
tijd	[uu:mm]	09:05	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014	1.014	1.014
statische druk	[Pa]	380	368	374
vochtgehalte	[vol. -%]	6,2	6,3	6,3
temperatuur afgas	[°C]	37,3	37,4	37,4
afgassnelheid	[m/s]	12,0	12,8	12,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	89.000	95.000	92.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	74.000	79.000	76.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,1%

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023	29-03-2023	
tijd	[uu:mm]	11:15	13:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.014	1.014	1.014
statische druk	[Pa]	-448	-405	-427
vochtgehalte	[vol. -%]	1,3	1,4	1,3
temperatuur afgas	[°C]	11,7	12,4	12,1
afgassnelheid	[m/s]	23,8	23,3	23,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	190.000	180.000	185.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	170.000	170.000	170.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	14,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in rechts

barcode	
barometer	9957
manometer	4790
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11352
uitleesunit	0

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 3

Resultaat debietmeting Attero, Biobed A in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	
tijd	[uu:mm]	10:45	12:16	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
statische druk	[Pa]	60	-122	-31
vochtgehalte	[vol. -%]	4,2	4,2	4,2
temperatuur afgas	[°C]	30,1	30,2	30,2
afgassnelheid	[m/s]	19,3	18,3	18,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	95.000	90.000	92.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	83.000	79.000	81.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed A in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,4%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed A in links

barcode	
barometer	4764
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Resultaat debietmeting Attero, Biobed A in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	
tijd	[uu:mm]	10:48	12:07	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
statische druk	[Pa]	44	60	52
vochtgehalte	[vol. -%]	5,9	4,2	5,0
temperatuur afgas	[°C]	36,1	31,9	34,0
afgassnelheid	[m/s]	17,6	18,6	18,1
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	87.000	92.000	89.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	73.000	80.000	76.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed A in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,7%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed A in rechts

barcode	
barometer	4764
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	
tijd	[uu:mm]	08:50	10:06	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
statische druk	[Pa]	281	136	209
vochtgehalte	[vol. -%]	6,2	4,5	5,3
temperatuur afgas	[°C]	37,1	31,5	34,3
afgassnelheid	[m/s]	15,4	16,2	15,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	76.000	80.000	78.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	64.000	69.000	66.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,2%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed B in links

barcode	
barometer	4754
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Resultaat debietmeting Attero, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	
tijd	[uu:mm]	08:58	09:55	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
statische druk	[Pa]	171	137	154
vochtgehalte	[vol. -%]	4,4	4,4	4,4
temperatuur afgas	[°C]	30,9	31,5	31,2
afgassnelheid	[m/s]	14,1	16,2	15,1
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	70.000	80.000	75.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	60.000	69.000	64.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	17,7%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed B in rechts

barcode	
barometer	4754
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	
tijd	[uu:mm]	09:07	10:15	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.018	1.018	1.018
statische druk	[Pa]	740	740	740
vochtgehalte	[vol. -%]	5,3	5,6	5,4
temperatuur afgas	[°C]	34,4	35,6	35,0
afgassnelheid	[m/s]	10,4	10,2	10,3
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	77.000	76.000	76.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	65.000	64.000	64.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	14,1%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed C in links

barcode	
barometer	4764
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Resultaat debietmeting Attero, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	
tijd	[uu:mm]	09:19	10:22	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.018	1.018	1.018
statische druk	[Pa]	681	681	681
vochtgehalte	[vol. -%]	4,1	4,7	4,4
temperatuur afgas	[°C]	29,8	32,2	31,0
afgassnelheid	[m/s]	11,2	9,7	10,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	83.000	72.000	77.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	73.000	62.000	67.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,4%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	4764
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero, Biobed D in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	
tijd	[uu:mm]	11:02	13:04	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.018	1.018	1.018
statische druk	[Pa]	-262	-157	-210
vochtgehalte	[vol. -%]	1,2	1,2	1,2
temperatuur afgas	[°C]	15,4	16,9	16,2
afgassnelheid	[m/s]	16,4	16,0	16,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	130.000	120.000	125.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	120.000	120.000	120.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed D in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,3%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed D in links

barcode	
barometer	4764
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Resultaat debietmeting Attero, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	
tijd	[uu:mm]	11:10	13:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.018	1.018	1.018
statische druk	[Pa]	-225	-187	-206
vochtgehalte	[vol. -%]	1,3	1,2	1,2
temperatuur afgas	[°C]	15,0	16,1	15,6
afgassnelheid	[m/s]	16,9	16,6	16,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	130.000	130.000	130.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	120.000	120.000	120.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero, Biobed D in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,4%

Gebruikte apparatuur Attero, Biobed D in rechts

barcode	
barometer	4764
manometer	10498
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13117
uitleesunit	0

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 4

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	
tijd	[uu:mm]	12:00	14:10	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.019	1.021	1.020
statische druk	[Pa]	97	101	99
vochtgehalte	[vol. -%]	3,6	3,6	3,6
temperatuur afgas	[°C]	31,7	31,7	31,7
afgassnelheid	[m/s]	16,5	16,5	16,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	82.000	82.000	82.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	71.000	71.000	71.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in links

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12027
thermokoppel droog	12027
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	
tijd	[uu:mm]	12:05	13:50	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.019	1.019	1.019
statische druk	[Pa]	172	115	144
vochtgehalte	[vol. -%]	6,6	6,6	6,6
temperatuur afgas	[°C]	38,4	37,5	38,0
afgassnelheid	[m/s]	15,9	15,9	15,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	79.000	79.000	79.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	65.000	65.000	65.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	11,1%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in rechts

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12027
thermokoppel droog	12027
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	
tijd	[uu:mm]	09:10	10:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.024	1.018	1.021
statische druk	[Pa]	142	191	167
vochtgehalte	[vol. -%]	5,9	5,9	5,9
temperatuur afgas	[°C]	37,6	38,1	37,9
afgassnelheid	[m/s]	15,2	15,1	15,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	75.000	75.000	75.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	63.000	62.000	62.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,8%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in links

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12027
thermokoppel droog	12027
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023
tijd	[uu:mm]	09:15
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.024
statische druk	[Pa]	301
vochtgehalte	[vol. -%]	5,5
temperatuur afgas	[°C]	36,3
afgassnelheid	[m/s]	13,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	65.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	55.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	15,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in rechts

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12027
thermokoppel droog	12027
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	
tijd	[uu:mm]	11:50	13:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.001	999	1.000
statische druk	[Pa]	201	245	223
vochtgehalte	[vol. -%]	5,9	5,5	5,7
temperatuur afgas	[°C]	36,2	34,6	35,4
afgassnelheid	[m/s]	13,9	14,9	14,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	100.000	110.000	105.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	85.000	92.000	88.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in links

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	92112

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	
tijd	[uu:mm]	11:50	13:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.001	999	1.000
statische druk	[Pa]	243	255	249
vochtgehalte	[vol. -%]	5,8	5,6	5,7
temperatuur afgas	[°C]	37,0	35,2	36,1
afgassnelheid	[m/s]	14,5	15,1	14,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	110.000	110.000	110.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	88.000	93.000	90.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	
tijd	[uu:mm]	09:00	11:15	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.005	1.005	1.005
statische druk	[Pa]	-303	-295	-299
vochtgehalte	[vol. -%]	2,8	2,8	2,8
temperatuur afgas	[°C]	27,7	28,2	28,0
afgassnelheid	[m/s]	21,7	22,0	21,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	170.000	170.000	170.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	150.000	150.000	150.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,3%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in links

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	
tijd	[uu:mm]	09:00	11:00	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.005	1.005	1.005
statische druk	[Pa]	-197	-215	-206
vochtgehalte	[vol. -%]	2,9	2,9	2,9
temperatuur afgas	[°C]	29,2	29,2	29,2
afgassnelheid	[m/s]	22,3	22,3	22,3
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	170.000	170.000	170.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	150.000	150.000	150.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	15,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in rechts

barcode	
barometer	90779
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13482
uitleesunit	9212

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 5

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	
tijd	[uu:mm]	09:10	10:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
statische druk	[Pa]	-334	-404	-369
vochtgehalte	[vol. -%]	3,5	3,8	3,7
temperatuur afgas	[°C]	28,3	29,8	29,1
afgassnelheid	[m/s]	22,0	21,9	21,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	110.000	110.000	110.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	96.000	95.000	95.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	10,9%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in links

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	
tijd	[uu:mm]	09:10	10:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
statische druk	[Pa]	247	221	234
vochtgehalte	[vol. -%]	4,3	4,5	4,4
temperatuur afgas	[°C]	31,2	32,0	31,6
afgassnelheid	[m/s]	16,1	16,9	16,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	80.000	84.000	82.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	70.000	73.000	71.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in rechts

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	
tijd	[uu:mm]	08:50	10:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
statische druk	[Pa]	98	68	83
vochtgehalte	[vol. -%]	4,5	5,1	4,8
temperatuur afgas	[°C]	31,7	34,2	33,0
afgassnelheid	[m/s]	15,5	14,6	15,0
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	77.000	72.000	74.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	67.000	62.000	64.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in links

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	
tijd	[uu:mm]	08:50	10:20	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
statische druk	[Pa]	224	224	224
vochtgehalte	[vol. -%]	3,7	4,2	4,0
temperatuur afgas	[°C]	28,8	30,8	29,8
afgassnelheid	[m/s]	14,2	13,6	13,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	70.000	67.000	68.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	62.000	59.000	60.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	14,4%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in rechts

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	
tijd	[uu:mm]	12:00	13:15	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
statische druk	[Pa]	119	41	80
vochtgehalte	[vol. -%]	5,9	6,3	6,1
temperatuur afgas	[°C]	38,7	39,1	38,9
afgassnelheid	[m/s]	13,0	14,2	13,6
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	97.000	110.000	103.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	80.000	87.000	83.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,3%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in links

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	
tijd	[uu:mm]	12:00	13:15	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
statische druk	[Pa]	115	12	64
vochtgehalte	[vol. -%]	4,9	5,0	5,0
temperatuur afgas	[°C]	33,2	33,6	33,4
afgassnelheid	[m/s]	13,2	12,4	12,8
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	98.000	92.000	95.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	84.000	79.000	81.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,7%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	
tijd	[uu:mm]	12:30	13:50	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
statische druk	[Pa]	-72	-89	-81
vochtgehalte	[vol. -%]	2,4	2,3	2,4
temperatuur afgas	[°C]	32,7	34,7	33,7
afgassnelheid	[m/s]	19,0	19,4	19,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	150.000	150.000	150.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	130.000	130.000	130.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,9%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in links

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	
tijd	[uu:mm]	12:30	13:50	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
statische druk	[Pa]	-120	-25	-73
vochtgehalte	[vol. -%]	2,3	2,2	2,3
temperatuur afgas	[°C]	32,3	33,5	32,9
afgassnelheid	[m/s]	20,4	20,6	20,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	160.000	160.000	160.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	140.000	140.000	140.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	15,1%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in rechts

barcode	
barometer	11221
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	11350
uitleesunit	4224

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 6

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	
tijd	[uu:mm]	08:50	09:55	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.006	1.006	1.006
statische druk	[Pa]	28	-105	-39
vochtgehalte	[vol. -%]	3,2	3,2	3,2
temperatuur afgas	[°C]	25,2	25,5	25,4
afgassnelheid	[m/s]	16,9	18,6	17,7
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	84.000	92.000	88.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	74.000	81.000	77.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	16,1%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in links

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	
tijd	[uu:mm]	08:50	09:55	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.006	1.006	1.006
statische druk	[Pa]	169	115	142
vochtgehalte	[vol. -%]	4,9	4,8	4,9
temperatuur afgas	[°C]	32,9	32,5	32,7
afgassnelheid	[m/s]	16,9	15,9	16,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	84.000	79.000	81.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	71.000	67.000	69.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed A in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,9%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed A in rechts

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	
tijd	[uu:mm]	12:20	13:40	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.003	1.003	1.003
statische druk	[Pa]	302	341	322
vochtgehalte	[vol. -%]	5,7	5,6	5,6
temperatuur afgas	[°C]	35,7	35,4	35,6
afgassnelheid	[m/s]	14,2	14,8	14,5
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	70.000	73.000	71.500
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	58.000	61.000	59.500

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	12,2%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in links

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	
tijd	[uu:mm]	12:20	13:40	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.003	1.003	1.003
statische druk	[Pa]	235	227	231
vochtgehalte	[vol. -%]	4,3	4,2	4,2
temperatuur afgas	[°C]	30,7	30,5	30,6
afgassnelheid	[m/s]	13,8	14,6	14,2
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	68.000	72.000	70.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	58.000	62.000	60.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed B in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	17,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed B in rechts

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	
tijd	[uu:mm]	09:25	10:55	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.003	1.003	1.003
statische druk	[Pa]	133	69	101
vochtgehalte	[vol. -%]	6,3	6,5	6,4
temperatuur afgas	[°C]	37,1	37,5	37,3
afgassnelheid	[m/s]	14,5	15,3	14,9
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	110.000	110.000	110.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	88.000	92.000	90.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,5%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in links

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	
tijd	[uu:mm]	09:25	10:55	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.003	1.003	1.003
statische druk	[Pa]	110	98	104
vochtgehalte	[vol. -%]	2,8	2,8	2,8
temperatuur afgas	[°C]	22,9	23,2	23,1
afgassnelheid	[m/s]	16,3	14,9	15,6
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	120.000	110.000	115.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	110.000	98.000	104.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed C in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed C in rechts

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in links

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	
tijd	[uu:mm]	11:45	12:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.006	1.006	1.006
statische druk	[Pa]	-120	-76	-98
vochtgehalte	[vol. -%]	1,5	1,4	1,5
temperatuur afgas	[°C]	16,5	15,8	16,2
afgassnelheid	[m/s]	18,3	16,6	17,4
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	140.000	130.000	135.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	130.000	120.000	125.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in links

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,9%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in links

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Resultaat debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

parameter	eenheid	Meting 1	Meting 2	Gemiddelde
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	
tijd	[uu:mm]	11:45	12:45	
atmosferische luchtdruk	[hPa]	1.006	1.006	1.006
statische druk	[Pa]	-34	-144	-89
vochtgehalte	[vol. -%]	1,4	1,4	1,4
temperatuur afgas	[°C]	16,5	16,0	16,3
afgassnelheid	[m/s]	17,0	19,0	18,0
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	130.000	150.000	140.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	120.000	140.000	130.000

Rapportage meetonzekerheid debietmeting Attero Wijster, Biobed D in rechts

Meetnorm	Berekende onzekerheid Tauw
EN 15259 (drukmeting)	13,6%

Gebruikte apparatuur Attero Wijster, Biobed D in rechts

barcode	
barometer	4763
manometer	0
pitot	12029
thermokoppel droog	12029
thermokoppel nat	13481
uitleesunit	7493

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage 8 Achterliggende meetgegevens

Sessie 1

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		emissiemting 2023 sessie 1		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-019		
datum		31-01-2023		
uitgevoerd door		brm		
uitgewerkt door		s.1.2.e		
gecontroleerd door		s.1.2.e		
locatie		Biobed B uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023	31-01-2023	31-01-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	08:50	09:23	09:56
tijd einde	[uu:mm]	09:20	09:53	10:28
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:32
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.014	1.014	1.014
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	307 99	291 111	255 91
beginstand gasmeter	[m³]	65,709	65,851	66,000
eindstand gasmeter	[m³]	65,851	66,000	66,160
temperatuur gasmeter	[°C]	7	11	12
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1388	0,1435	0,1534
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1388	0,1435	0,1534

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1687	1687	1687

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		emissiemting 2023 sessie 1		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-019		
datum		30-01-2023		
uitgevoerd door		BRM		
uitgewerkt door		s.1.2.e		
gecontroleerd door		s.1.2.e		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	30-01-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:21	09:56	10:29
tijd einde	[uu:mm]	09:52	10:26	10:59
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:31	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.009	1.009	1.009
temperatuur afgas	[°C]	20,0	20,0	20,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	266 98	324 104	289 112
beginstand gasmeter	[m³]	64,791	64,941	65,095
eindstand gasmeter	[m³]	64,941	65,093	65,255
temperatuur gasmeter	[°C]	6	9	9
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1462	0,1468	0,1546
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1462	0,1468	0,1546

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1687	1687	1687

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		emissiemting 2023 sessie 1		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-019		
datum		30-01-2023		
uitgevoerd door		BRM		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed D uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023	30-01-2023	30-01-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	12:38	13:16	13:49
tijd einde	[uu:mm]	13:08	13:46	14:19
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.010	1.010	1.010
temperatuur afgas	[°C]	9,0	9,0	9,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	260 94	260 102	231 98
beginstand gasmeter	[m³]	65,255	65,407	65,554
eindstand gasmeter	[m³]	65,407	65,554	65,708
temperatuur gasmeter	[°C]	10	8	8
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1464	0,1424	0,1492
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1464	0,1424	0,1492

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1687	1687	1687

Sessie 2

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0070		
datum		28-03-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed A Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	28-03-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	12:02	12:35	13:08
tijd einde	[uu:mm]	12:32	13:05	13:38
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	265 108	275 109	264 102
beginstand gasmeter	[m³]	4,986	5,144	5,302
eindstand gasmeter	[m³]	5,144	5,302	5,462
temperatuur gasmeter	[°C]	14	14	15
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1522	0,1522	0,1536
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1522	0,1522	0,1536
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	10591	10591	10591

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0070		
datum		28-03-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed B uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023	28-03-2023	28-03-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:00	09:36	10:09
tijd einde	[uu:mm]	09:30	10:06	10:39
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	283 117	277 111	321 129
beginstand gasmeter	[m³]	4,516	4,674	4,829
eindstand gasmeter	[m³]	4,674	4,829	4,986
temperatuur gasmeter	[°C]	7	10	15
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1560	0,1514	0,1507
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1560	0,1514	0,1507
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	10591	10591	10591

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0070		
datum		29-03-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023	29-03-2023	29-03-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:17	09:51	10:23
tijd einde	[uu:mm]	09:47	10:21	10:53
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.014	1.014	1.014
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	293 126	299 108	345 151
beginstand gasmeter	[m³]	5,462	5,621	5,777
eindstand gasmeter	[m³]	5,621	5,777	5,936
temperatuur gasmeter	[°C]	9	15	13
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1541	0,1480	0,1519
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1541	0,1480	0,1519
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	10591	10591	10591

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens								
opdrachtgever		Attero Wijster						
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023						
projectnummer		1290369						
projectcode		D23-0070						
datum		29-03-2023						
uitgewerkt door		[redacted]						
gecontroleerd door		[redacted]						
locatie		Biobed D uit						
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3		NH3		NH3		
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		29-03-2023		29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:17		11:51		12:29		
tijd einde	[uu:mm]	11:47		12:26		12:59		
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00		
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:35		00:30		
nozzle diameter	[mm]	4		4		4		
luchtdruk	[hPa]	1.014		1.014		1.014		
temperatuur afgas	[°C]	11,0		11,0		11,0		
master								
bemonsteringsgegevens	meting	A	B	A	B	A	B	
volume monster	[ml]	289	98	313	95	333	144	
beginstand gasmeter	[m³]	5,937		6,107		6,306		
eindstand gasmeter	[m³]	6,107		6,306		6,478		
temperatuur gasmeter	[°C]	16		16		16		
berekening diverse parameters								
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1608		0,1882		0,1626		
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1608		0,1882		0,1626		
gewenst volume	[Nm³]	0,0000		0,0000		0,0000		

Mirecocodes			
Filterhouder	12775	12775	12775
Gasmeter (master)	10591	10591	10591

Sessie 3

algemene gegevens								
opdrachtgever		Attero						
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023						
projectnummer		1290369						
projectcode		D23-0117						
datum		24-05-2023						
uitgewerkt door		[redacted]						
gecontroleerd door		[redacted]						
locatie		Biobed A Uit						
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3		NH3		NH3		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023		24-05-2023		24-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:41		11:13		11:49		
tijd einde	[uu:mm]	11:11		11:47		12:19		
onderbreking	[uu:mm]	00:00		00:00		00:00		
netto meettijd	[uu:mm]	00:30		00:34		00:30		
nozzle diameter	[mm]	4		4		4		
luchtdruk	[hPa]	1.021		1.021		1.021		
temperatuur afgas	[°C]	25,0		25,0		25,0		
master								
bemonsteringsgegevens	meting	A	B	A	B	A	B	
volume monster	[ml]	249	111	221	110	233	112	
beginstand gasmeter	[m³]	9,058		9,202		9,370		
eindstand gasmeter	[m³]	9,202		9,370		9,520		
temperatuur gasmeter	[°C]	21		21		19		
berekening diverse parameters								
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1348		0,1572		0,1414		
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1348		0,1572		0,1414		
gewenst volume	[Nm³]	0,0000		0,0000		0,0000		

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1689	1689	1689

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0117		
datum		24-05-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed B uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023	24-05-2023	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	08:42	09:14	09:47
tijd einde	[uu:mm]	09:12	09:44	10:17
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	276 118	275 119	299 121
beginstand gasmeter	[m³]	8,635	8,774	8,920
eindstand gasmeter	[m³]	8,774	8,920	9,058
temperatuur gasmeter	[°C]	15	20	22
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1328	0,1371	0,1289
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1328	0,1371	0,1289
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1689	1689	1689

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0117		
datum		23-05-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	23-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:03	09:36	10:10
tijd einde	[uu:mm]	09:33	10:06	10:42
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:32
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.018	1.018	1.018
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	278 130	320 134	275 102
beginstand gasmeter	[m³]	7,660	7,813	7,964
eindstand gasmeter	[m³]	7,813	7,964	8,123
temperatuur gasmeter	[°C]	18	19	19
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1442	0,1419	0,1494
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1442	0,1419	0,1494
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1689	1689	1689

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0117		
datum		23-05-2023		
uitgewerkt door		s.1.2.e.		
gecontroleerd door		s.1.2.e.		
locatie		Biobed D uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023	23-05-2023	23-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	11:03	11:36	12:20
tijd einde	[uu:mm]	11:33	12:18	12:50
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:42	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.018	1.018	1.018
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	283 109	253 106	248 104
beginstand gasmeter	[m³]	8,123	8,276	8,485
eindstand gasmeter	[m³]	8,276	8,485	8,634
temperatuur gasmeter	[°C]	19	19	20
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1438	0,1964	0,1395
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1438	0,1964	0,1395
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1689	1689	1689

Sessie 4

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0158		
datum		18-07-2023		
uitgewerkt door		s.1.2.e.		
gecontroleerd door		s.1.2.e.		
locatie		Biobed A Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	18-07-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	12:31	13:04	13:37
tijd einde	[uu:mm]	13:01	13:34	14:07
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.019	1.019	1.019
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	284 98	279 86	269 121
beginstand gasmeter	[m³]	7,039	7,185	7,330
eindstand gasmeter	[m³]	7,185	7,330	7,477
temperatuur gasmeter	[°C]	27	27	30
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1337	0,1327	0,1332
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1337	0,1327	0,1332
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	4266	4266	4266

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0158		
datum		18-07-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed B uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023	18-07-2023	18-07-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:00	09:35	10:10
tijd einde	[uu:mm]	09:30	10:05	10:40
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.024	1.024	1.024
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	278 91	277 102	279 106
beginstand gasmeter	[m³]	6,600	6,745	6,981
eindstand gasmeter	[m³]	6,745	6,891	7,039
temperatuur gasmeter	[°C]	21	26	27
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1361	0,1348	0,0534
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1361	0,1348	0,0534
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		4266	4266	4266

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0158		
datum		24-07-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	24-07-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	11:58	12:34	13:06
tijd einde	[uu:mm]	12:28	13:04	13:36
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.001	1.001	1.001
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	235 127	348 145	356 100
beginstand gasmeter	[m³]	80,393	80,527	80,661
eindstand gasmeter	[m³]	80,525	80,661	80,797
temperatuur gasmeter	[°C]	23	34	32
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1203	0,1178	0,1203
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1203	0,1178	0,1203
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1686	1686	1686

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0158		
datum		24-07-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed D uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023	24-07-2023	24-07-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:16	09:50	10:24
tijd einde	[uu:mm]	09:46	10:20	10:54
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.005	1.005	1.005
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	305 127	343 140	258 138
beginstand gasmeter	[m³]	79,991	80,126	80,258
eindstand gasmeter	[m³]	80,126	80,258	80,390
temperatuur gasmeter	[°C]	22	22	22
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1240	0,1212	0,1212
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1240	0,1212	0,1212

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1686	1686	1686

Sessie 5

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0181		
datum		06-09-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed A Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	06-09-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	08:56	09:32	10:06
tijd einde	[uu:mm]	09:26	10:02	10:36
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	272 97	273 100	286 105
beginstand gasmeter	[m³]	10,704	10,863	11,025
eindstand gasmeter	[m³]	10,863	11,025	11,190
temperatuur gasmeter	[°C]	24	27	29
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1479	0,1492	0,1509
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1479	0,1492	0,1509
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1688	1688	1688

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0181		
datum		05-09-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed B uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	05-09-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	08:47	09:20	09:53
tijd einde	[uu:mm]	09:17	09:50	10:23
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.026	1.026	1.026
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	255 92	264 104	266 91
beginstand gasmeter	[m³]	9,723	9,881	10,044
eindstand gasmeter	[m³]	9,881	10,044	10,208
temperatuur gasmeter	[°C]	24	30	33
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1471	0,1488	0,1482
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1471	0,1488	0,1482
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1688	1688	1688

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0181		
datum		05-09-2023		
uitgewerkt door		[redacted]		
gecontroleerd door		[redacted]		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		NH3	NH3	NH3
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023	05-09-2023	05-09-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	11:55	12:28	13:01
tijd einde	[uu:mm]	12:25	12:58	13:31
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.021	1.021	1.021
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	meting	A B	A B	A B
volume monster	[ml]	292 98	269 101	297 86
beginstand gasmeter	[m³]	10,209	10,372	10,535
eindstand gasmeter	[m³]	10,372	10,535	10,700
temperatuur gasmeter	[°C]	31	33	34
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1475	0,1468	0,1479
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1475	0,1468	0,1479
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1688	1688	1688

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0181		
datum		06-09-2023		
uitgewerkt door		5.1.2e 5.1.2e		
gecontroleerd door		5.1.2e 5.1.2e		
locatie		Biobed D uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023	06-09-2023	06-09-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	12:21	12:55	13:28
tijd einde	[uu:mm]	12:51	13:25	13:58
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.025	1.025	1.025
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	269 103	271 103	307 110
beginstand gasmeter	[m³]	11,191	11,355	11,519
eindstand gasmeter	[m³]	11,355	11,519	11,686
temperatuur gasmeter	[°C]	29	32	34
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1500	0,1485	0,1503
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1500	0,1485	0,1503
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1688	1688	1688

Sessie 6

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0259		
datum		08-11-2023		
uitgewerkt door		5.1.2e 5.1.2e		
gecontroleerd door		5.1.2e 5.1.2e		
locatie		Biobed A Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	08-11-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	08:38	09:14	09:48
tijd einde	[uu:mm]	09:08	09:44	10:18
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.006	1.006	1.006
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	202 69	251 91	252 102
beginstand gasmeter	[m³]	10,150	10,321	10,479
eindstand gasmeter	[m³]	10,321	10,479	10,642
temperatuur gasmeter	[°C]	13	15	16
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1621	0,1490	0,1532
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1621	0,1490	0,1532
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1698	1698	1698

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0259		
datum		07-11-2023		
uitgewerkt door		5.1.2e 5.1.2e		
gecontroleerd door		5.1.2e 5.1.2e		
locatie		Biobed B uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	07-11-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	12:18	12:51	13:24
tijd einde	[uu:mm]	12:48	13:21	13:54
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.003	1.003	1.003
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	295 132	305 121	272 118
beginstand gasmeter	[m³]	9,669	9,828	9,988
eindstand gasmeter	[m³]	9,828	9,988	10,149
temperatuur gasmeter	[°C]	19	18	17
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1474	0,1486	0,1501
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1474	0,1486	0,1501
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1698	1698	1698

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0259		
datum		07-11-2023		
uitgewerkt door		5.1.2e 5.1.2e		
gecontroleerd door		5.1.2e 5.1.2e		
locatie		Biobed C Uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023	07-11-2023	07-11-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:25	09:59	10:33
tijd einde	[uu:mm]	09:55	10:29	11:03
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.003	1.003	1.003
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	261 110	271 116	287 111
beginstand gasmeter	[m³]	9,213	9,352	9,508
eindstand gasmeter	[m³]	9,352	9,508	9,669
temperatuur gasmeter	[°C]	14	15	16
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1311	0,1464	0,1506
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1311	0,1464	0,1506
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes				
Gasmeter (master)		1698	1698	1698

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

algemene gegevens				
opdrachtgever		Attero Wijster		
projectomschrijving		Resultaten emissiemetingen 2023		
projectnummer		1290369		
projectcode		D23-0259		
datum		08-11-2023		
uitgewerkt door		s.1.2e s.1.2e		
gecontroleerd door		s.1.2e s.1.2e		
locatie		Biobed D uit		
bemonsteringsgegevens algemeen		**NH3**	**NH3**	**NH3**
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023	08-11-2023	08-11-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	11:30	12:03	12:36
tijd einde	[uu:mm]	12:00	12:33	13:06
onderbreking	[uu:mm]	00:00	00:00	00:00
netto meettijd	[uu:mm]	00:30	00:30	00:30
nozzle diameter	[mm]	4	4	4
luchtdruk	[hPa]	1.006	1.006	1.006
temperatuur afgas	[°C]	25,0	25,0	25,0
master				
bemonsteringsgegevens	**meting**	**A** **B**	**A** **B**	**A** **B**
volume monster	[ml]	218 83	209 89	222 97
beginstand gasmeter	[m³]	10,642	10,802	10,964
eindstand gasmeter	[m³]	10,802	10,964	11,128
temperatuur gasmeter	[°C]	14	15	15
berekening diverse parameters				
afgezogen volume master	[Nm³]	0,1511	0,1526	0,1544
totaal afgezogen volume	[Nm³]	0,1511	0,1526	0,1544
gewenst volume	[Nm³]	0,0000	0,0000	0,0000

Mirecocodes			
Gasmeter (master)	1698	1698	1698

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage 9 Resultaten blanco's en doorslag

Sessie 1

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,145	n.v.t.	196	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	08:50		
tijd einde	[uu:mm]	09:20		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	5,4	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:23		
tijd einde	[uu:mm]	09:53		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	4,9	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	31-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:56		
tijd einde	[uu:mm]	10:28		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	3,0	< 0,5	voldoet

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,149	n.v.t.	228	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:21		
tijd einde	[uu:mm]	09:52		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,9	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:56		
tijd einde	[uu:mm]	10:26		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,3	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:29		
tijd einde	[uu:mm]	10:59		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,1	n.v.t.	niet vereist

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed D uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,146	n.v.t.	223	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:38		
tijd einde	[uu:mm]	13:08		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:16		
tijd einde	[uu:mm]	13:46		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	30-01-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:49		
tijd einde	[uu:mm]	14:19		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 2

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,153	n.v.t.	212	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:02		
tijd einde	[uu:mm]	12:32		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	8,5	< 0,3	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:35		
tijd einde	[uu:mm]	13:05		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	8.6	< 0.3	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:08		
tijd einde	[uu:mm]	13:38		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	8,3	< 0,3	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,153	n.v.t.	225	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:00		
tijd einde	[uu:mm]	09:30		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,4	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:36		
tijd einde	[uu:mm]	10:06		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,4	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	28-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:09		
tijd einde	[uu:mm]	10:39		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,4	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,151	n.v.t.	221	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:17		
tijd einde	[uu:mm]	09:47		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	11,3	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:51		
tijd einde	[uu:mm]	10:21		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	11,3	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:23		
tijd einde	[uu:mm]	10:53		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	9,9	< 0,4	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed D uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,171	n.v.t.	181	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:17		
tijd einde	[uu:mm]	11:47		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,7	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:51		
tijd einde	[uu:mm]	12:26		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,4	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	29-03-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:29		
tijd einde	[uu:mm]	12:59		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,5	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 3

Blanco beoordeling Attero, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,144	n.v.t.	281	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	10:41
tijd einde	[uu:mm]	11:11

component	doorslagtoetsing?	concentratie [mg/Nm3]	concentratie doorslag	oordeel doorslag
Ammoniak	ja	2,9	< 0,3	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	11:13
tijd einde	[uu:mm]	11:47

component	doorslagtoetsing?	concentratie [mg/Nm3]	concentratie doorslag	oordeel doorslag
Ammoniak	ja	2,7	< 0,3	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	11:49
tijd einde	[uu:mm]	12:19

component	doorslagtoetsing?	concentratie [mg/Nm3]	concentratie doorslag	oordeel doorslag
Ammoniak	nee	1,6	n.v.t.	niet vereist

Blanco beoordeling Attero, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,133	n.v.t.	362	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	08:42
tijd einde	[uu:mm]	09:12

component	doorslagtoetsing?	concentratie [mg/Nm3]	concentratie doorslag	oordeel doorslag
Ammoniak	ja	32,3	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:14
tijd einde	[uu:mm]	09:44

component	doorslagtoetsing?	concentratie [mg/Nm3]	concentratie doorslag	oordeel doorslag
Ammoniak	ja	31,4	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens		
datum	[dd-mm-jjjj]	24-05-2023
tijd aanvang	[uu:mm]	09:47
tijd einde	[uu:mm]	10:17

component	doorslagtoetsing?	concentratie [mg/Nm3]	concentratie doorslag	oordeel doorslag
Ammoniak	ja	31,5	< 0,4	voldoet

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,145	n.v.t.	291	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:03		
tijd einde	[uu:mm]	09:33		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	4,6	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:36		
tijd einde	[uu:mm]	10:06		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	5,5	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:10		
tijd einde	[uu:mm]	10:42		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	4,5	< 0,4	voldoet

Blanco beoordeling Attero, Biobed D uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	0,4	0,160	n.v.t.	260	voldoet

Doorslag beoordelingAttero, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:03		
tijd einde	[uu:mm]	11:33		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,0	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:36		
tijd einde	[uu:mm]	12:18		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,8	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	23-05-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:20		
tijd einde	[uu:mm]	12:50		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,9	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 4

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,133	n.v.t.	238	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:31		
tijd einde	[uu:mm]	13:01		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,3	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:04		
tijd einde	[uu:mm]	13:34		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	2,0	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:37		
tijd einde	[uu:mm]	14:07		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	2,2	n.v.t.	niet vereist

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,9	0,108	n.v.t.	238	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:00		
tijd einde	[uu:mm]	09:30		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	12,4	< 0,9	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:35		
tijd einde	[uu:mm]	10:05		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	14,2	< 0,9	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	18-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:10		
tijd einde	[uu:mm]	10:40		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	33,7	< 0,9	voldoet

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,119	n.v.t.	255	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:58		
tijd einde	[uu:mm]	12:28		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	13,4	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:34		
tijd einde	[uu:mm]	13:04		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	15,8	< 0,5	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:06		
tijd einde	[uu:mm]	13:36		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	22,5	< 0,5	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed D uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,5	0,122	n.v.t.	328	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:16		
tijd einde	[uu:mm]	09:46		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:50		
tijd einde	[uu:mm]	10:20		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	24-07-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:24		
tijd einde	[uu:mm]	10:54		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,8	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Sessie 5

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,149	n.v.t.	222	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	08:56		
tijd einde	[uu:mm]	09:26		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,6	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:32		
tijd einde	[uu:mm]	10:02		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,5	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:06		
tijd einde	[uu:mm]	10:36		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,2	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,148	n.v.t.	234	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	08:47		
tijd einde	[uu:mm]	09:17		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	31,6	< 0,3	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:20		
tijd einde	[uu:mm]	09:50		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	33,0	< 0,3	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:53		
tijd einde	[uu:mm]	10:23		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	35,5	< 0,3	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,147	n.v.t.	223	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:55		
tijd einde	[uu:mm]	12:25		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,3	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:28		
tijd einde	[uu:mm]	12:58		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,3	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	05-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:01		
tijd einde	[uu:mm]	13:31		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	< 0,3	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed D uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,150	n.v.t.	115	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:21		
tijd einde	[uu:mm]	12:51		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,7	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:55		
tijd einde	[uu:mm]	13:25		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	2,0	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	06-09-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:28		
tijd einde	[uu:mm]	13:58		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,7	n.v.t.	niet vereist

Sessie 6

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed A Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,155	n.v.t.	214	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	08:38		
tijd einde	[uu:mm]	09:08		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,7	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:14		
tijd einde	[uu:mm]	09:44		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,8	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed A Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:48		
tijd einde	[uu:mm]	10:18		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,0	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed B uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,4	0,149	n.v.t.	182	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:18		
tijd einde	[uu:mm]	12:48		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	8,5	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:51		
tijd einde	[uu:mm]	13:21		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	10,5	< 0,4	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed B uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	13:24		
tijd einde	[uu:mm]	13:54		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	ja	7,5	< 0,4	voldoet

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed C Uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,143	n.v.t.	113	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:25		
tijd einde	[uu:mm]	09:55		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,7	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	09:59		
tijd einde	[uu:mm]	10:29		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,9	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed C Uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	07-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	10:33		
tijd einde	[uu:mm]	11:03		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	0,9	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Blanco beoordeling Attero Wijster, Biobed D uit

component	blanco concentratie [mg/m³o]	gemiddeld volume gasvormig [Nm³]	gemiddeld volume stofvormig [Nm³]	Vloeistofvolume [ml]	beoordeling
Ammoniak	< 0,3	0,153	n.v.t.	182	voldoet

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	11:30		
tijd einde	[uu:mm]	12:00		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,1	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:03		
tijd einde	[uu:mm]	12:33		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,0	n.v.t.	niet vereist

Doorslag beoordelingAttero Wijster, Biobed D uit

Algemene bemonsteringsgegevens				
datum	[dd-mm-jjjj]	08-11-2023		
tijd aanvang	[uu:mm]	12:36		
tijd einde	[uu:mm]	13:06		
component	**doorslagtoetsing?**	**concentratie [mg/Nm3]**	**concentratie doorslag**	**oordeel doorslag**
Ammoniak	nee	1,0	n.v.t.	niet vereist

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

Bijlage 10 Analysecertificaten

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	07.02.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1237742

ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 1237742** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed C 481278
Opdrachtacceptatie	03.02.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC-19.2004454-NLF1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: [redacted]@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1237742** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
778588	D23-019\bed C\NH3\301\A	31.01.2023	
778589	D23-019\bed C\NH3\302\A	31.01.2023	
778590	D23-019\bed C\NH3\303\A	31.01.2023	
778591	D23-019\bed C\NH3\301\BL1	31.01.2023	
778592	D23-019\bed C\NH3\301\B	31.01.2023	

	Eenheid	778588 D23-019\bed C\NH3\301\A	778589 D23-019\bed C\NH3\302\A	778590 D23-019\bed C\NH3\303\A	778591 D23-019\bed C\NH3\301\BL1	778592 D23-019\bed C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,4	0,5	0,5	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20/4454-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1237742** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
778593	D23-019\bed C\NH3\302\B	31.01.2023	
778594	D23-019\bed C\NH3\303\B	31.01.2023	

	Eenheid	778593 D23-019\bed C\NH3\302\B	778594 D23-019\bed C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 03.02.2023
Einde van de analyses: 07.02.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20/4454-NL-PB

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	07.02.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1237743

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1237743** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed D 481279
Opdrachtacceptatie	03.02.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20/3451-NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1237743** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
778595	D23-019\bed D\NH3\401\A	31.01.2023	
778596	D23-019\bed D\NH3\402\A	31.01.2023	
778597	D23-019\bed D\NH3\403\A	31.01.2023	
778598	D23-019\bed D\NH3\401\BL1	31.01.2023	
778599	D23-019\bed D\NH3\401\B	31.01.2023	

	Eenheid	778595 D23-019\bed D\NH3\401\A	778596 D23-019\bed D\NH3\402\A	778597 D23-019\bed D\NH3\403\A	778598 D23-019\bed D\NH3\401\BL1	778599 D23-019\bed D\NH3\401\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**	**0,1**	**<0,1**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13.2004/461-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1237743** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
778600	D23-019\bed D\NH3\402\B	31.01.2023	
778601	D23-019\bed D\NH3\403\B	31.01.2023	

	Eenheid	778600 D23-019\bed D\NH3\402\B	778601 D23-019\bed D\NH3\403\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 03.02.2023
Einde van de analyses: 07.02.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	07.02.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1237744

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1237744** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed B 481277
Opdrachtacceptatie	03.02.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13.3004/460-NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1237744** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
778602	D23-019\bed B\NH3\201\A	30.01.2023	
778603	D23-019\bed B\NH3\202\A	30.01.2023	
778604	D23-019\bed B\NH3\203\A	30.01.2023	
778605	D23-019\bed B\NH3\201\BL1	30.01.2023	
778606	D23-019\bed B\NH3\201\B	30.01.2023	

	Eenheid	778602 D23-019\bed B\NH3\201\A	778603 D23-019\bed B\NH3\202\A	778604 D23-019\bed B\NH3\203\A	778605 D23-019\bed B\NH3\201\BL1	778606 D23-019\bed B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	2,0	2,0	1,5	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2004/450-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1237744** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
778607	D23-019\bed B\NH3\202\B	30.01.2023	
778608	D23-019\bed B\NH3\203\B	30.01.2023	

	Eenheid	778607 D23-019\bed B\NH3\202\B	778608 D23-019\bed B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 03.02.2023
Einde van de analyses: 07.02.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20/4460-NL-PB

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	03.04.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1258016

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1258016** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed A 484195
Opdrachtacceptatie	30.03.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.0454403-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258016** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887881	D23-070\BedA\NH3\101\A	28.03.2023	
887882	D23-070\BedA\NH3\102\A	28.03.2023	
887883	D23-070\BedA\NH3\103\A	28.03.2023	
887884	D23-070\BedA\NH3\101\BL1	28.03.2023	
887885	D23-070\BedA\NH3\101\B	28.03.2023	

	Eenheid	887881 D23-070\BedA\NH3\101\A	887882 D23-070\BedA\NH3\102\A	887883 D23-070\BedA\NH3\103\A	887884 D23-070\BedA\NH3\101\BL1	887885 D23-070\BedA\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	4,0	3,9	4,0	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.3045403-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258016** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887886	D23-070\BedA\NH3\102\B	28.03.2023	
887887	D23-070\BedA\NH3\103\B	28.03.2023	

	Eenheid	887886 D23-070\BedA\NH3\102\B	887887 D23-070\BedA\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 30.03.2023
Einde van de analyses: 03.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.0454403-NL-P3

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	03.04.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1258017

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1258017** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed B 484196
Opdrachtacceptatie	30.03.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.0454408-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258017** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887888	D23-070\BedB\NH3\201\A	28.03.2023	
887889	D23-070\BedB\NH3\202\A	28.03.2023	
887890	D23-070\BedB\NH3\203\A	28.03.2023	
887891	D23-070\BedB\NH3\201\BL1	28.03.2023	
887892	D23-070\BedB\NH3\201\B	28.03.2023	

	Eenheid	887888 D23-070\BedB\NH3\201\A	887889 D23-070\BedB\NH3\202\A	887890 D23-070\BedB\NH3\203\A	887891 D23-070\BedB\NH3\201\BL1	887892 D23-070\BedB\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.3045408-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258017** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887893	D23-070\BedB\NH3\202\B	28.03.2023	
887894	D23-070\BedB\NH3\203\B	28.03.2023	

	Eenheid	887893 D23-070\BedB\NH3\202\B	887894 D23-070\BedB\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 30.03.2023
Einde van de analyses: 03.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20454408-NL-P3

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	03.04.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1258018

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1258018** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed C 484197
Opdrachtacceptatie	30.03.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.0454407.NL.P1

TAUW

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258018** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887901	D23-070\BedC\NH3\301\A	29.03.2023	
887902	D23-070\BedC\NH3\302\A	29.03.2023	
887903	D23-070\BedC\NH3\303\A	29.03.2023	
887910	D23-070\BedC\NH3\301\BL1	29.03.2023	
887911	D23-070\BedC\NH3\301\B	29.03.2023	

	Eenheid	887901 D23-070\BedC\NH3\301\A	887902 D23-070\BedC\NH3\302\A	887903 D23-070\BedC\NH3\303\A	887910 D23-070\BedC\NH3\301\BL1	887911 D23-070\BedC\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	4,9	4,6	3,6	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.0454407-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258018** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887912	D23-070\BedC\NH3\302\B	29.03.2023	
887913	D23-070\BedC\NH3\303\B	29.03.2023	

	Eenheid	887912 D23-070\BedC\NH3\302\B	887913 D23-070\BedC\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 30.03.2023
Einde van de analyses: 03.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20454407.NL.P3

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	03.04.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1258019

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1258019** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed D 484198
Opdrachtacceptatie	30.03.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.0454406.NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258019** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887914	D23-070\BedD\NH3\401\A	29.03.2023	
887915	D23-070\BedD\NH3\402\A	29.03.2023	
887916	D23-070\BedD\NH3\403\A	29.03.2023	
887917	D23-070\BedD\NH3\401\BL1	29.03.2023	
887918	D23-070\BedD\NH3\401\B	29.03.2023	

	Eenheid	887914 D23-070\BedD\NH3\401\A	887915 D23-070\BedD\NH3\402\A	887916 D23-070\BedD\NH3\403\A	887917 D23-070\BedD\NH3\401\BL1	887918 D23-070\BedD\NH3\401\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,3	0,2	0,2	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.3045406.NL.P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1258019** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
887919	D23-070\BedD\NH3\402\B	29.03.2023	
887920	D23-070\BedD\NH3\403\B	29.03.2023	

	Eenheid	887919 D23-070\BedD\NH3\402\B	887920 D23-070\BedD\NH3\403\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 30.03.2023
Einde van de analyses: 03.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	31.05.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1276857

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1276857** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 Bed C 487581
Opdrachtacceptatie	24.05.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2065121-NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1276857** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
184840	D23-117\BioB C\NH3\301\A	24.05.2023	
184841	D23-117\BioB C\NH3\302\A	24.05.2023	
184842	D23-117\BioB C\NH3\303\A	24.05.2023	
184843	D23-117\BioB C\NH3\301\BL	24.05.2023	
184844	D23-117\BioB C\NH3\301\B	24.05.2023	

	Eenheid	184840 D23-117\BioB C\NH3\301\A	184841 D23-117\BioB C\NH3\302\A	184842 D23-117\BioB C\NH3\303\A	184843	184844 D23-117\BioB C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	1,9	2,0	2,0	0,1	0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2065121-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1276857** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
184845	D23-117\BioB C\NH3\302\B	24.05.2023	
184846	D23-117\BioB C\NH3\303\B	24.05.2023	

	Eenheid	184845 D23-117\BioB C\NH3\302\B	184846 D23-117\BioB C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 24.05.2023
Einde van de analyses: 31.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	01.06.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1276858

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1276858** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 Bed D 487582
Opdrachtacceptatie	24.05.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20603/6-NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1276858** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
184847	D23-117\BioB D\NH3\401\A	24.05.2023	
184848	D23-117\BioB D\NH3\402\A	24.05.2023	
184849	D23-117\BioB D\NH3\403\A	24.05.2023	
184850	D23-117\BioB D\NH3\401\BL	24.05.2023	
184851	D23-117\BioB D\NH3\401\B	24.05.2023	

	Eenheid	184847 D23-117\BioB D\NH3\401\A	184848 D23-117\BioB D\NH3\402\A	184849 D23-117\BioB D\NH3\403\A	184850	184851 D23-117\BioB D\NH3\401\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,4	0,5	0,4	0,2	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2060706-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1276858** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
184852	D23-117\BioB D\NH3\402\B	24.05.2023	
184853	D23-117\BioB D\NH3\403\B	24.05.2023	

	Eenheid	184852 D23-117\BioB D\NH3\402\B	184853 D23-117\BioB D\NH3\403\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 24.05.2023
Einde van de analyses: 01.06.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20603/NL-PB

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	31.05.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1277093

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1277093** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 Bed B 487580
Opdrachtacceptatie	24.05.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20650124-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1277093** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
185943	D23-117\BioB B\NH3\201\A	23.05.2023	
185944	D23-117\BioB B\NH3\202\A	23.05.2023	
185945	D23-117\BioB B\NH3\203\A	23.05.2023	
185946	D23-117\BioB B\NH3\201\BL	23.05.2023	
185947	D23-117\BioB B\NH3\201\B	23.05.2023	

	Eenheid	185943 D23-117\BioB B\NH3\201\A	185944 D23-117\BioB B\NH3\202\A	185945 D23-117\BioB B\NH3\203\A	185946	185947 D23-117\BioB B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	12,8	12,9	11,2	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.20650124-NL-P2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1277093** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
185948	D23-117\BioB B\NH3\202\B	23.05.2023	
185949	D23-117\BioB B\NH3\203\B	23.05.2023	

	Eenheid	185948 D23-117\BioB B\NH3\202\B	185949 D23-117\BioB B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 24.05.2023
Einde van de analyses: 31.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	31.05.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1277095

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1277095** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 Bed A 487579
Opdrachtacceptatie	24.05.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2065306.NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: [redacted]@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1277095** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
185951	D23-117\BioB A\NH3\101\A	23.05.2023	
185952	D23-117\BioB A\NH3\102\A	23.05.2023	
185953	D23-117\BioB A\NH3\103\A	23.05.2023	
185954	D23-117\BioB A\NH3\101\BL	23.05.2023	
185955	D23-117\BioB A\NH3\101\B	23.05.2023	

	Eenheid	185951 D23-117\BioB A\NH3\101\A	185952 D23-117\BioB A\NH3\102\A	185953 D23-117\BioB A\NH3\103\A	185954	185955 D23-117\BioB A\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	1,3	1,6	0,8	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2065306/ NL/ P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1277095** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
185956	D23-117\BioB A\NH3\102\B	23.05.2023	
185957	D23-117\BioB A\NH3\103\B	23.05.2023	

	Eenheid	185956 D23-117\BioB A\NH3\102\B	185957 D23-117\BioB A\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 24.05.2023
Einde van de analyses: 31.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	20.07.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1297480

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1297480** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed B 490716
Opdrachtacceptatie	18.07.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13-2135464-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1297480** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
297274	D23-158\Bed B\NH3\201\A	18.07.2023	
297275	D23-158\Bed B\NH3\202\A	18.07.2023	
297276	D23-158\Bed B\NH3\203\A	18.07.2023	
297277	D23-158\Bed B\NH3\201\BL1	18.07.2023	
297278	D23-158\Bed B\NH3\201\B	18.07.2023	

	Eenheid	297274 D23-158\Bed B\NH3\201\A	297275 D23-158\Bed B\NH3\202\A	297276 D23-158\Bed B\NH3\203\A	297277 D23-158\Bed B\NH3\201\BL1	297278 D23-158\Bed B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	5,0	5,7	5,3	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2135464-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1297480** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
297279	D23-158\Bed B\NH3\202\B	18.07.2023	
297280	D23-158\Bed B\NH3\203\B	18.07.2023	

	Eenheid	297279 D23-158\Bed B\NH3\202\B	297280 D23-158\Bed B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 18.07.2023
Einde van de analyses: 20.07.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	20.07.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1297481

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1297481** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed A 490715
Opdrachtacceptatie	18.07.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2135463-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1297481** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
297281	D23-158\Bed A\NH3\101\A	18.07.2023	
297282	D23-158\Bed A\NH3\102\A	18.07.2023	
297283	D23-158\Bed A\NH3\103\A	18.07.2023	
297284	D23-158\Bed A\NH3\101\BL1	18.07.2023	
297285	D23-158\Bed A\NH3\101\B	18.07.2023	

	Eenheid	297281 D23-158\Bed A\NH3\101\A	297282 D23-158\Bed A\NH3\102\A	297283 D23-158\Bed A\NH3\103\A	297284 D23-158\Bed A\NH3\101\BL1	297285 D23-158\Bed A\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,5	0,8	0,9	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2135463-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1297481** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
297286	D23-158\Bed A\NH3\102\B	18.07.2023	
297287	D23-158\Bed A\NH3\103\B	18.07.2023	

	Eenheid	297286 D23-158\Bed A\NH3\102\B	297287 D23-158\Bed A\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 18.07.2023
Einde van de analyses: 20.07.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

[redacted]

AL-West B.V. Dhr. [redacted] **Tel. +31/570788117**
E-Mail [redacted]**@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	28.07.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1299148

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1299148** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed D 490718
Opdrachtacceptatie	24.07.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-213/5000-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1299148** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
307496	D23-158\Bed D\NH3\401\A	25.07.2023	
307497	D23-158\Bed D\NH3\402\A	25.07.2023	
307498	D23-158\Bed D\NH3\403\A	25.07.2023	
307499	D23-158\Bed D\NH3\401\BL	25.07.2023	
307500	D23-158\Bed D\NH3\401\B	25.07.2023	

	Eenheid	307496 D23-158\Bed D\NH3\401\A	307497 D23-158\Bed D\NH3\402\A	307498 D23-158\Bed D\NH3\403\A	307499 D23-158\Bed D\NH3\401\BL1	307500 D23-158\Bed D\NH3\401\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,5	<0,1	0,6	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-213/5000-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1299148** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
307501	D23-158\Bed D\NH3\402\B	25.07.2023	
307502	D23-158\Bed D\NH3\403\B	25.07.2023	

	Eenheid	307501 D23-158\Bed D\NH3\402\B	307502 D23-158\Bed D\NH3\403\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**0,2**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 24.07.2023
Einde van de analyses: 28.07.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	28.07.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1299149

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1299149** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed C 490717
Opdrachtacceptatie	24.07.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool "*".

DOC 13-213/1508-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1299149** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
307503	D23-158\Bed C\NH3\301\A	25.07.2023	
307504	D23-158\Bed C\NH3\302\A	25.07.2023	
307505	D23-158\Bed C\NH3\303\A	25.07.2023	
307506	D23-158\Bed C\NH3\301\BL	25.07.2023	
307507	D23-158\Bed C\NH3\301\B	25.07.2023	

	Eenheid	307503 D23-158\Bed C\NH3\301\A	307504 D23-158\Bed C\NH3\302\A	307505 D23-158\Bed C\NH3\303\A	307506 D23-158\Bed C\NH3\301\BL1	307507 D23-158\Bed C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	5,6	4,4	6,2	<0,1	0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-213/1568-NL-P2

TAUW

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1299149** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
307508	D23-158\Bed C\NH3\302\B	25.07.2023	
307509	D23-158\Bed C\NH3\303\B	25.07.2023	

	Eenheid	307508 D23-158\Bed C\NH3\302\B	307509 D23-158\Bed C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**0,2**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 24.07.2023
Einde van de analyses: 28.07.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. 31/570788111**
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-213/1568-NL-P3

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	12.09.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1315046

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1315046** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed A 491916
Opdrachtacceptatie	07.09.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2163894-NL.P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315046** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378215	D23-181\bed A\NH3\101\A	05.09.2023	
378216	D23-181\bed A\NH3\102\A	05.09.2023	
378217	D23-181\bed A\NH3\103\A	05.09.2023	
378218	D23-181\bed A\NH3\101\BL1	05.09.2023	
378219	D23-181\bed A\NH3\101\B	05.09.2023	

	Eenheid	378215 D23-181\bed A\NH3\101\A	378216 D23-181\bed A\NH3\102\A	378217 D23-181\bed A\NH3\103\A	378218 D23-181\bed A\NH3\101\BL1	378219 D23-181\bed A\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,7**	**0,6**	**0,5**	**<0,1**	**0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2163894-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315046** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378220	D23-181\bed A\NH3\102\B	05.09.2023	
378221	D23-181\bed A\NH3\103\B	05.09.2023	

	Eenheid	378220 D23-181\bed A\NH3\102\B	378221 D23-181\bed A\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,2**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 07.09.2023
Einde van de analyses: 12.09.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

[redacted]

AL-West B.V. Dhr. [redacted] **Tel. +31/570788117**
E-Mail [redacted]**@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	12.09.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1315045

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1315045** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed D 491919
Opdrachtacceptatie	07.09.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13-21563850-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315045** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378208	D23-181\bed D\NH3\401\A	06.09.2023	
378209	D23-181\bed D\NH3\402\A	06.09.2023	
378210	D23-181\bed D\NH3\403\A	06.09.2023	
378211	D23-181\bed D\NH3\401\BL1	06.09.2023	
378212	D23-181\bed D\NH3\401\B	06.09.2023	

	Eenheid	378208 D23-181\bed D\NH3\401\A	378209 D23-181\bed D\NH3\402\A	378210 D23-181\bed D\NH3\403\A	378211 D23-181\bed D\NH3\401\BL1	378212 D23-181\bed D\NH3\401\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,8	0,9	0,7	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2163860-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315045** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378213	D23-181\bed D\NH3\402\B	06.09.2023	
378214	D23-181\bed D\NH3\403\B	06.09.2023	

	Eenheid	378213 D23-181\bed D\NH3\402\B	378214 D23-181\bed D\NH3\403\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 07.09.2023
Einde van de analyses: 12.09.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-21563850-NL-PB

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	12.09.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1315044

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1315044** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed C 491918
Opdrachtacceptatie	07.09.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*1).

DOC 13-2163049-NL-P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315044** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378201	D23-181\bed C\NH3\301\A	06.09.2023	
378202	D23-181\bed C\NH3\302\A	06.09.2023	
378203	D23-181\bed C\NH3\303\A	06.09.2023	
378204	D23-181\bed C\NH3\301\BL1	06.09.2023	
378205	D23-181\bed C\NH3\301\B	06.09.2023	

	Eenheid	378201 D23-181\bed C\NH3\301\A	378202 D23-181\bed C\NH3\302\A	378203 D23-181\bed C\NH3\303\A	378204 D23-181\bed C\NH3\301\BL1	378205 D23-181\bed C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**	**<0,1**	**0,1**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2163849-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315044** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378206	D23-181\bed C\NH3\302\B	06.09.2023	
378207	D23-181\bed C\NH3\303\B	06.09.2023	

	Eenheid	378206 D23-181\bed C\NH3\302\B	378207 D23-181\bed C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 07.09.2023
Einde van de analyses: 12.09.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-21583949-NL-PB

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	12.09.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1315043

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1315043** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed B 491917
Opdrachtacceptatie	07.09.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2163851-NL.P1

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315043** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378194	D23-181\bed B\NH3\201\A	05.09.2023	
378195	D23-181\bed B\NH3\202\A	05.09.2023	
378196	D23-181\bed B\NH3\203\A	05.09.2023	
378197	D23-181\bed B\NH3\201\BL1	05.09.2023	
378198	D23-181\bed B\NH3\201\B	05.09.2023	

	Eenheid	378194 D23-181\bed B\NH3\201\A	378195 D23-181\bed B\NH3\202\A	378196 D23-181\bed B\NH3\203\A	378197 D23-181\bed B\NH3\201\BL1	378198 D23-181\bed B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**15,0**	**15,3**	**16,2**	**<0,1**	**<0,1**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-2163851-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1315043** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
378199	D23-181\bed B\NH3\202\B	05.09.2023	
378200	D23-181\bed B\NH3\203\B	05.09.2023	

	Eenheid	378199 D23-181\bed B\NH3\202\B	378200 D23-181\bed B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**0,2**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 07.09.2023
Einde van de analyses: 12.09.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	10.11.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1338989

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1338989** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed D 495650
Opdrachtacceptatie	08.11.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13.22008/04-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338989** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
505141	D23-259\Bed D\NH3\401\A	08.11.2023	
505142	D23-259\Bed D\NH3\402\A	08.11.2023	
505143	D23-259\Bed D\NH3\403\A	08.11.2023	
505144	D23-259\Bed D\NH3\401\BL	08.11.2023	
505145	D23-259\Bed D\NH3\401\B	08.11.2023	

	Eenheid	505141 D23-259\Bed D\NH3\401\A	505142 D23-259\Bed D\NH3\402\A	505143 D23-259\Bed D\NH3\403\A	505144 D23-259\Bed D\NH3\401\BL1	505145 D23-259\Bed D\NH3\401\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,6	0,6	0,6	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13.2209/04-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338989** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
505146	D23-259\Bed D\NH3\402\B	08.11.2023	
505147	D23-259\Bed D\NH3\403\B	08.11.2023	

	Eenheid	505146 D23-259\Bed D\NH3\402\B	505147 D23-259\Bed D\NH3\403\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 09.11.2023
Einde van de analyses: 10.11.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

[redacted]

AL-West B.V. Dhr. [redacted] **Tel. +31/570788117**
E-Mail [redacted]**@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC 13.22009/04-NL-P3

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	10.11.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1338969

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1338969** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed A 495647
Opdrachtacceptatie	08.11.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13.220301/00-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338969** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
505063	D23-259\Bed A\NH3\101\A	07.11.2023	
505064	D23-259\Bed A\NH3\102\A	07.11.2023	
505065	D23-259\Bed A\NH3\103\A	07.11.2023	
505066	D23-259\Bed A\NH3\101\BL1	07.11.2023	
505067	D23-259\Bed A\NH3\101\B	07.11.2023	

	Eenheid	505063 D23-259\Bed A\NH3\101\A	505064 D23-259\Bed A\NH3\102\A	505065 D23-259\Bed A\NH3\103\A	505066 D23-259\Bed A\NH3\101\BL1	505067 D23-259\Bed A\NH3\101\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,4	0,4	0,4	<0,1	0,2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220369/00-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338969** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
505068	D23-259\Bed A\NH3\102\B	07.11.2023	
505069	D23-259\Bed A\NH3\103\B	07.11.2023	

	Eenheid	505068 D23-259\Bed A\NH3\102\B	505069 D23-259\Bed A\NH3\103\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**0,2**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 09.11.2023
Einde van de analyses: 10.11.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220301/00-NL-P3

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	10.11.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1338435

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1338435** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed C 495649
Opdrachtacceptatie	07.11.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220909/03-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338435** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
502505	D23-259\Bed C\NH3\301\A	08.11.2023	
502506	D23-259\Bed C\NH3\302\A	08.11.2023	
502507	D23-259\Bed C\NH3\303\A	08.11.2023	
502508	D23-259\Bed C\NH3\301\BL	08.11.2023	
502509	D23-259\Bed C\NH3\301\B	08.11.2023	

	Eenheid	502505 D23-259\Bed C\NH3\301\A	502506 D23-259\Bed C\NH3\302\A	502507 D23-259\Bed C\NH3\303\A	502508 D23-259\Bed C\NH3\301\BL1	502509 D23-259\Bed C\NH3\301\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	0,3	0,4	0,4	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220308/03-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338435** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
502510	D23-259\Bed C\NH3\302\B	08.11.2023	
502511	D23-259\Bed C\NH3\303\B	08.11.2023	

	Eenheid	502510 D23-259\Bed C\NH3\302\B	502511 D23-259\Bed C\NH3\303\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 07.11.2023
Einde van de analyses: 10.11.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

[redacted]

AL-West B.V. Dhr. [redacted] **Tel. +31/570788117**
E-Mail [redacted]**@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220909/03-NL-P3

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	10.11.2023
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	1338434

ANALYSERAPPORT

Opdracht **1338434** Gas/Lucht

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland
Uw referentie	1290369 Attero Wijster Biofilters 2023 bed B 495648
Opdrachtacceptatie	07.11.23
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool (*).

DOC 13-220308/02-NL-P1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338434** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
502498	D23-259\Bed B\NH3\201\A	07.11.2023	
502499	D23-259\Bed B\NH3\202\A	07.11.2023	
502500	D23-259\Bed B\NH3\203\A	07.11.2023	
502501	D23-259\Bed B\NH3\201\BL1	07.11.2023	
502502	D23-259\Bed B\NH3\201\B	07.11.2023	

	Eenheid	502498 D23-259\Bed B\NH3\201\A	502499 D23-259\Bed B\NH3\202\A	502500 D23-259\Bed B\NH3\203\A	502501 D23-259\Bed B\NH3\201\BL1	502502 D23-259\Bed B\NH3\201\B
Klassiek Chemische Analyses						
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	3,5	4,2	3,4	<0,1	<0,1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220308/02-NL-P2

Kenmerk R001-1290369RXM-V09-bgj-NL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **1338434** Gas/Lucht

Monsternr.	*Monster beschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
502503	D23-259\Bed B\NH3\202\B	07.11.2023	
502504	D23-259\Bed B\NH3\203\B	07.11.2023	

	Eenheid	502503 D23-259\Bed B\NH3\202\B	502504 D23-259\Bed B\NH3\203\B
Klassiek Chemische Analyses			
Ammonium (als N) (impinger)	mg/l	**<0,1**	**<0,1**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 07.11.2023
Einde van de analyses: 10.11.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering (monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

5.1.2e

AL-West B.V. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e **Tel. +31/570788117**
E-Mail 5.1.2e **@al-west.nl**

Toegepaste methoden
conform NEN-ISO 15923-1 : Ammonium (als N) (impinger)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * ".

DOC 13-220308/02-NL-PB

Bijlage 11 Bedrijfsgegevens opdrachtgever

Uren Biofilters 2023				
	A	B	C	D
	draaiuren	**draaiuren**	**draaiuren**	**draaiuren**
Januari	296	667	626	744
Februari	59	633	458	672
Maart	570	621	600	744
April	657	622	626	720
Mei	657	714	626	744
Juni	621	618	616	720
Juli	664	652	568	744
Augustus	568	642	514	744
September	649	620	618	720
Oktober	561	576	616	744
November	615	422	580	720
December	601	638	684	744

Uiterlijk 1 maart 2024:

- De biofilters op hun goede werking te controleren overeenkomstig voorschrift 12.1.5. en de bevindingen bij te houden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen plaats te vinden overeenkomstig het vastgestelde protocol.
  Dhr. 5.1.2e geeft aan: Voor de wekelijkse biofiltermetingen is inmiddels een nieuw protocol opgesteld door 5.1.2e . Er is inmiddels een interne milieuronde gelopen ter controle. Screenshot van protocol monitoringsresultaten toegestuurd.

Uiterlijk 1 april 2024:

- De eenmalige afzonderlijke stof meting, waarmee wordt aangetoond dat aan de maximale emissieconcentratie stof als bedoeld in voorgaand voorschrift wordt voldaan, uit te voeren.. De meting moet worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 2.22 en artikel 2.23 van de Activiteitenregeling Milieubeheer.
  Op 7 maart 2024 is de stofmeting bij de PRP van het nieuwe stoffilter uitgevoerd

- de meting ten behoeve van de bepaling van de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal uit te voeren. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.
  18 januari 2024 is ook bij de PRP met beide lijnen in bedrijf een nieuwe geurmeting gedaan. Daarvan waren na de conceptrapportage twijfels over een debietmeting. Die debietmeting is twee weken geleden (3 juni 2024) opnieuw uitgevoerd (beter meetpunt)

Uiterlijk 1 juli 2024

- De rapportage van de eenmalige afzonderlijke stof meting aan het bevoegd gezag toe te sturen. In de rapportage moet tevens worden aangegeven op welke wijze door middel van emissierelevante parameters wordt gecontroleerd dat blijvend aan de maximale emissieconcentratie stof wordt voldaan.
  Op 7 maart 2024 is de stofmeting bij de PRP van het nieuwe stoffilter uitgevoerd en voldoet, zie mail dhr. 5.1.2e d.d. 13-6.

  Daarnaast zou die dag ook een herhalingsmeting worden uitgevoerd op de stofmeting die tijdens de in bedrijfname al was uitgevoerd, maar door een storing in het proces kon die niet doorgaan.
  Vervolgens heeft Attero de meting van 7 maart verplaatst naar 24 april, maar door een probleem met de grinder stond één waslijn lange tijd uit (vanaf 15 april t/m 26 mei) Attero heeft beoordeeld dat een herhalingsmeting uitvoeren met 1 lijn in bedrijf geen zin heeft, vanwege de vraag vanuit de RUD of het filter ook voldoet als beide lijnen in bedrijf zijn.
  Attero geeft aan dat SGS op 15 april heeft aangegeven vanwege een volle agenda pas op 6 augustus te kunnen meten. SGS heeft toegezegd dan direct al eind die week de rapportage toe te sturen. Daarin wordt ook de hierboven staande meting gerapporteerd.

- De rapportage van de meting ten behoeve van de bepaling van de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal aan het bevoegd gezag toe te sturen
  18 januari 2024 is ook bij de PRP met beide lijnen in bedrijf een nieuwe geurmeting gedaan. Daarvan waren na de conceptrapportage twijfels over een debietmeting. Die debietmeting is twee weken geleden (3 juni 2024) opnieuw uitgevoerd (beter meetpunt) Nu kan men dus het conceptrapport definitief maken, deze komt voor 1 juli geeft Attero aan. De rapportage is vervolgens toegestuurd d.d. 27-06-24.

Daarnaast zijn met u de volgende afspraken gemaakt tijdens de controle:



buiten verzoek

Voorschrift 12.2.1
Ten aanzien van het deel van de inrichting dat ziet op de overige activiteiten dient per bron eenmaal per twee jaar de geuremissie alsmede de geurconcentratie bij een hedonische waarde - 2 te worden vastgesteld.

- De rapportages over 2018 en 2020 betreffende de narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering heeft u al toegestuurd. U stuurt de rapportage over 2022 nog toe. Van de nieuwe meting welke is ingepland in 2024 wordt de rapportage uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de meting toegestuurd
  Rapportage d.d. 9 februari 2024 n.a.v. onderzoek 17 januari 2024 is toegestuurd d.d. 13-6-2024.

Memo

Onderwerp:	Beoordeling emissierapporten 2023 Attero
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	18 juni 2024
Zaaknummer:	Z2023-027567
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	

Introductie

Attero heeft een aantal filters laten doormeten in de afgelopen paar jaar, daarmee wil Attero voldoen aan de vergunningvoorschriften die het opgelegd heeft gekregen. Dit memo is dan ook een samenvatting en een beoordeling van de werking en toetsing van de verschillende filters op de vergunningvoorschriften en wettelijke normen op het gebied van luchtkwaliteit en geur.

De volgende stukken zijn ter beoordeling aangeboden:

Tabel 1 Ingezonden stukken ter beoordeling

#	Titel	Datum	Adviseur	Beoordeling op
1	Geurmetingen 2018 Biofilters, Narijping en waterzuivering locatie Wijster	5-06-2018	Witteveen + Bos	Vergunning voorschrift 12.1.5
2	Meetrapport Stofmetingen luchtfilters PRP	22-01-2019	SGS	Artikel 2.22 en 2.23 activiteitenregeling Wet Milieubeheer, ERP
3	Milieumetingen Locatie Wijster Narijping en Waterzuivering	22-02-2021	Witteveen + Bos	NTA 9065
4	Attero Wijster Biofilters 2022	16-12-2022	TAUW	Artikel 2.22 en 2.23 activiteitenregeling Wet Milieubeheer, ERP
5	Geurmetingen PSP en PRP bij Attero Wijster	18-04-2023	Olfasense	NTA 9065

Kader

Tabel 2 Overzicht toetsingskader

#	Kader	#
1	Vergunningvoorschrift	2.11
De gecumuleerde geurhinderemissie van de gehele inrichting mag, berekend in hindereenheden, niet meer bedragen dan als vastgelegd in de rapportage Opwerking kunststoffen, Document Bepaling geursituatie rond Attero met nieuwe KOI (Witteveen+Bos, WSR20-52/16-021.058, Definitief 02, 16 december 2016) en de daaraan ten grondslag liggende rapportage geuronderzoek DHV van 30 maart		

2010 (kenmerk: AF201000123, versie 2). Hierbij wordt de emissie in hindereenheden per bron, overeenkomstig de aanvraag, gedefinieerd als het quotiënt van de emissie in geureenheden en de geurconcentratie bij een hedonische waarde -2 van de desbetreffende bron. Indien voorhanden, moet de in het Informatiedocument NeR gehanteerde geurconcentratiegrenswaarde voor bestaande situaties van de bepaalde geur gehanteerd worden als zijnde de geurconcentratie bij een hedonische waarde van -2.		
2	Vergunningvoorschrift	2.12
De ten gevolge van de gecumuleerde geurhinderemissie optredende geurhindercontour van 1 hindereenheid als 98-percentiel respectievelijk 95-percentiel, mag niet groter zijn dan als vastgelegd in de afbeeldingen 4.1 respectievelijk 4.2 in de rapportage Opwerking kunststoffen, Document Bepaling geursituatie rond Attero met nieuwe KOI (Witteveen+Bos, WSR20-52/16-021.058, Definitief 02, 16 december 2016).		
3	Vergunningvoorschrift	2.2.1
Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de kunststofopwerkingsinstallatie moet de rapportage van een geuronderzoek naar de omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en de afzuiging van de hal te worden overgelegd. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.		
4	Vergunningvoorschrift	12.1.5
De goede werking van de biofilters moeten zijn gewaarborgd. Daartoe moeten zij zo vaak als nodig voor een goede bedrijfsvoering nodig is, maar in ieder geval wekelijks, op hun goede werking worden gecontroleerd. Bij deze controles zijn ondermeer de volgende aspecten van belang: - temperatuur; - vochtigheid; - zuurgraad; - filterweerstand; - afdichting. Van de bevindingen bij controle van genoemde aspecten moet aantekening worden gehouden in een logboek. De wijze en frequentie van de controles dienen te zijn vastgelegd in een protocol.		
5	Activiteiten regeling (AR) Wet Milieubeheer (Wm)	2.22 2.23
Bemonstering, analyses en metingen emissiegrenswaarden lucht		
6	Nederlands Technische Afspraak (NTA)	9065
Meten en rekenen geur		

Opmerkingen

Document 1

	4. VERGUNNINGVOORSCHRIFT 12.1.5	**NTA 9065**
GERAPPORTEERD	Advies van W+B in conclusie	Buffervijver

		Dit resultaat dient als indicatief te worden beschouwd, vanwege afwijkingen van de NTA 9065
NAZENDING	Mail: woensdag 26 juni 2024 19:15	

Geconcludeerd kan worden dat in document 1 betreft de biofilters conform NTA 9065 is gemeten. W+B adviseert:
'Witteveen+Bos adviseert om de procesomstandigheden (zuurgraad, vochtigheid, temperatuur, eventuele optreden van kortsluitstromen) van biofilter A te controleren. Deze omstandigheden kunnen het rendement voor ammoniak sterk negatief beïnvloeden.'
Dit resulteert in de mail van woensdag 26 juni 2024 in de volgende kopie van het logboek voor de biofilters:

Tabel 3 kopie van logboek biofilters (mail woensdag 26 juni 19:15, Attero) waarin temperatuur, vochtigheid, zuurgraad, filterweerstand en afdichting wordt bijgehouden.

Week :	24												25											
Biofilter:	A			B			C			D			Voorhal	A			B			C			D			Voorhal
Gegevens scada																									
Sturing ventilator gemiddeld afgelezen op scada.	806			808			806			800A			800B	800A			806			808			800B			800
	60%			60%			60%			60%			79%				86%			60%			60%			70%
Temp. gemiddeld in de hal afgelezen op scada.800 TTD	42			31			31			20				45			43			38			25			
Temp. In drukkamer biofilter afgelezen op scada.800 MTB	37			29			30			7				38			39			34			20			
	Cel 1	Gem	Cel 2	Cel 1	Gem	Cel 2	Cel 1	Gem	Cel 2	Cel 1	Gem	Cel 2		Cel 1	Gem	Cel 2	Cel 1	Gem	Cel 2	Cel 1	Gem	Cel 2	Cel 1	Gem	Cel 2	
druk in de hal (Pa)	-17	-20	-22	-37	-37	-38	-22	-37	-51	-3	-2	-1		-7	-13	-14	-12	-12	-12	0	-13	-29	-5	-3	-1	
Spoelen ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee			
Waarnemingen																									
Persdruk in de drukkamer(Pa)	245			141			136			150				270			190			170			185			
Geurbeleving																									
zwak/matig/sterk	matig			matig			matig			matig				zwak			zwak			zwak			zwak			
Vochtigheid biofiltermateriaal																									
voldoende? ja/nee	ja			ja			ja			ja				ja			ja			ja			ja			
Zuurgraad lakmoes																									
Ph waarde van lakmoes				6,9			7,1			6,8				6,8			7			7,1			6,7			
Lekkages rond het filter																									
ja/nee	n			n			n			n				nee			nee			nee			nee			

Middels dit log (Tabel 3) voldoet Attero aan het vergunningvoorschrift 12.1.5.

<u>Document 2</u>
Artikel 2.22 AR
Wettelijke bepaling dat metingen onder procescondities die representatief zijn voor de normale bedrijfsvoering uitgevoerd dienen te worden en welke normstelling daar aan ten grondslag ligt.

Artikel 2.23
Hoe de 95%-betrouwbaarheidsinterval toe te passen en welke maximale meetonzekerheid wettelijk wordt toegestaan.

	ARTIKEL 2.22 AR	**ARTIKEL 2.23 AR**
REPRESENTATIEF	De luchtmetingen hebben plaatsgevonden tijdens de garantiemetingen / performance	

	testen en zijn derhalve aantoonbaar uitgevoerd onder representatieve bedrijfscondities.	
NORMEN	ISO 8756 NEN-ISO 10780 NEN-EN 13284-1 Lid 2 a 5° NEN- EN 14790 Lid 2 a 15° NEN-EN 15259 Lid 2 b	
MEETONZEKERHEID		Totaal stof (stofklasse S) 30% Berekend 17,4%

Geconcludeerd kan worden dat de stofemissie metingen hebben plaatsgevonden tijdens de garantiemetingen. Gesteld wordt dat er tijdens de metingen aan de representatieve procesomstandigheden is voldaan, echter wordt dit niet ondersteund met procesdata.
Wel voldoen de metingen aan de voorschriften zoals gesteld door de norm voor het doen van stofmetingen. De meetvlakbepaling (NEN-EN 15259) voldoet niet aan de standaard afstanden door het toegepaste ontwerp. Dit is meetonzekerheid verhogend. Ook is er maar gemeten over 1 meet-as, dit is tevens meetonzekerheid verhogend. Het is dan ook onzeker of onder deze omstandigheden voldaan kan worden aan artikel 2.23 lid 2 van de AR.

Document 3

	EENHEID	VIJVER 6	NARIJPING
OPPERVLAKTE BRON	m^2	13.100	5.000
ABS. DRUK	hPa	1.022	1.021
TEMPERATUUR	°C	8	8
OMGEVINGOMSTANDIGHEDEN	-	Bewolkt	Bewolkt
RUWHEIDLENGTE OPP.	m	0,03	0,04
LENGTE LINDVALLDOOS	m	4.00	4,00
OPP. LINDVALLDOOS	m^2	0.57	0,57
SNELHEID LINDVALDOOS	m/s	0.91	0,65
DEBIET LINDVALLDOOS	m^3/u	102	66,3

OPMERKING De Lindvalldoos is ontwikkeld voor het doen van vergelijkende metingen. Het instrument kan worden gebruikt om de absolute emissie van passieve oppervlakken te bepalen. Voorzien van drijvers is een Lindvalldoos geschikt om vloeistofoppervlakken te bemonsteren. [NTA9065:2012 3.25]

Geconcludeerd kan worden dat uit de gepubliceerde data in de bijlagen men voldoet aan gestelde eisen uit de NTA 9065 hoofdstuk 6.5.4.2 Lindvalldoos.

Document 4
Document 4 gaat specifiek over de monstername ammoniak uit de biofilters.
De monstername is gedaan volgens NEN 2826 dit is conform art 2.22 lid 2 a 11° AR.

Geconcludeerd wordt dan ook dat dit rapport voldoet aan de gestelde eisen voor de ammoniak monstername en dat met een vracht van 27.151 kg NH_3/jaar aan de max. vrachteis van 48.750 kg NH_3/jaar wordt voldaan.

Document 5

Geconcludeerd kan worden dat de metingen niet aan de meetvlakbeoordeling (NEN-EN 15259) voldoen. Met name het onverstoord oppervlak kan niet worden geborgd. Dit blijkt ook uit de gemeten drukfluctuaties. Wel kan worden geconcludeerd dat dit rapport voldoet aan de NTA 9065:2012.

Ondanks deze extra onzekerheid is de conclusie van Olfasense:
'Desalniettemin is met een lagere emissie van de ruimteventilatie dan in de tabel vermeld sprake van een ruim hogere emissie dan destijds verondersteld.'
'De hedonische metingen laten zien dat de geur niet heel snel als onaangenaam wordt ervaren, met een H = -2 waarde tussen 5,6 en 11 ouE/m3 zou de geur volgens het Gelders en Overijssels geurbeleid worden gecategoriseerd als minder hinderlijk.'

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017600_rapport milieu opleveringscontrole Vamweg 7 Wijster

31 oktober 2024

Attero B.V.
Vamweg 7
9418
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017600_rapport milieu opleveringscontrole Vamweg 7 Wijster	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Algemene opmerkingen	5
Overtredingen op specifieke voorschriften	7
Locatie- / Mba-gegevens	11
Controle	11
Landelijke Handhavingstrategie (LHS)	12

Z2024-017600_rapport milieu opleveringscontrole Vamweg 7 Wijster

Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Locatie:	Attero B.V.
Adres:	Vamweg 7
postcode:	9418
plaats:	Wijster
Datum checklist:	15 oktober 2024

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	2
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	9

0371 456540

Openstaande overtredingen

- **Er wordt er aan het 1e gecontroleerde voorschrift niet voldaan.**

  VOORSCHRIFT

  Geregistreerd op 23 oktober 2024 13:20 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Er wordt er aan het 2e gecontroleerde voorschrift niet voldaan.**

  VOORSCHRIFT

  Geregistreerd op 23 oktober 2024 13:20 door 5.1.2e 5.1.2e

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Opleveringscontrole

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD 5.1.2e

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD 5.1.2e @attero.nl

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING Op 15 oktober 2024 heb ik 5.1.2e 5.1.2e bij de Omgevingsdienst Drenthe een controle uitgevoerd bij Attero Wijster B.V. Bij deze controle waren aanwezig collega 5.1.2e vergunningverlener bij de Omgevingsdienst Drenthe en de heren 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e alle drie werkzaam bij Attero te Wijster. Attero Wijster B.V. verwerkt binnen haar inrichting ca. 1.400.000 ton niet gevaarlijk afval per jaar. Het betreft hoofdzakelijk stedelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (brandbaar afval en organisch afval).Het betreft hier een afvalverwerkend bedrijf met de kernactiviteiten afvalscheiding, recyclen, energieproductie uit afvalverbranding, vergisten, composteren, productie van regranulaat, waterzuivering en storten..

  De controle betreft een opleveringscontrole voor de verleende vergunning behorende bij Z2023-027493 en de gedoogbeschikking behorende bij Z2024-013524.

  De controle is uitgevoerd op basis van de afgegeven vergunning: Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024 en de onderliggende vergunning(en). Dit in combinatie met de gedoogverklaring - in gebruik name tijdelijke bufferopslag vak 5 2B, deel 1 d.d. 15 augustus 2024

  1. --------- UITBREIDING BUFFER CAPACITEIT ---------

  Bij AVR heeft op 21 en 22 september 2023 een grote brand gewoed waardoor de afvalverbrandingsinstallatie op deze locatie (tijdelijk) uit bedrijf is. Landelijk is een oplossing gezocht om het te verbranden afval tijdelijk te bufferen waardoor het uiteindelijk toch nog kan worden verbrand. In totaal gaat het om een

bufferbehoefte als gevolg van de brand bij AVR van 1.300 kton. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hierover een tweetal brieven verstuurd aan de colleges van Gedeputeerde Staten. Op de locatie in Wijster zou 200.000 ton van dit afval gebufferd kunnen worden.

Op 27 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. . Het betreft een aanvraag voor extra buffering van 260.000 brandbaar afval, waarvan 200.000 ton een tijdelijke opslag betreft. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Vamweg 7 te Wijster.

Deze aanvraag is op 17 april 2024 vergund met hierin specifieke voorschriften opgenomen.

1.1 --- TIJDELIJKE BUFFER BRANDBAAR AFVAL CALAMITEIT AVR ---

De tijdelijke buffer mag uitsluitend gebruikt worden voor het bufferen van maximaal 200.000 ton huishoudelijk afval afkomstig uit Nederland dat normaliter door AVR zou zijn verwerkt. Op het moment van de controle was circa 100.000 ton gebufferd. Er wordt nog steeds afval aangevoerd.

De in de buffer gebrachte hoeveelheid brandbaar afval moet binnen de termijnen genoemd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden (Bssa) worden verwerkt ; dat wil zeggen drie jaar indien de opslag wordt gevolgd door nuttige toepassing en één jaar indien de opslag wordt gevolgd door verwijdering;. Er is vanaf augustus 2024 begonnen met het bufferen van afvalstoffen, dit valt binnen de termijnen.

Het toetsingskader in de vergunning stelt onder het aspect lucht en geur dat diffuse stofemissies niet zullen toenemen. Het is volgens de aanvraag in de praktijk gebleken dat enkel het “actieve opslagfront” bij bepaalde weersomstandigheden stuifgevoelig is. Mocht er onder bepaalde omstandigheden toch diffuse stofemissies plaatsvinden dan zijn er twee sproeiwagens beschikbaar om het stortfront vochtig te houden. Tevens zal het afval, wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt, afgedekt worden.

Tijdens de controle is gebleken dat het “actieve opslagfront” de gehele buffer betreft. Dit omdat er door een enorme toevoer van afvalstoffen is gekozen om het eerst te storten en vervolgens met de twee aanwezige shovels het afval tegen de Zuidoostelijke wal aan te schuiven. Op donderdag wordt aangegeven hoeveel afval er de daaropvolgende week wordt geleverd, dit varieert tussen de 1800 en 2000 ton, dit is volgens de aanwezige medewerkers ook de maximale verwerkingscapaciteit. Doordat er dusdanig veel is geleverd de afgelopen weken is de buffer niet meer beheersbaar en is er een andere werkwijze geïnitieerd. Er is op het moment geen sprake van een “niet actief opslagfront”. De buffer wordt ook niet afgedekt wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt vanwege de transportbewegingen van shovels op de bovenste laag.

Bij een eerdere controle op zaterdag 2 september 2024 is door collega W. Evers, toezichthouder bij de Omgevingsdienst Drenthe


collega 5.1.2e toezichthouder bij de Omgevingsdienst Drenthe, vanaf de zuidoostelijke wal ook al geconstateerd dat de buffer niet is afgedekt. Er was op die zaterdag geen aan- en afvoer van afvalstoffen en er zijn ook geen werkzaamheden op de buffer waargenomen. 5.1.2e 5.1.2e op 23 oktober 2024 13:19

Op 29 oktober 2024 heb ik 5.1.2e toezichthouder Milieu bij de Omgevingsdienst Drenthe een controle uitgevoerd bij Attero Wijster B.V. Bij deze controle waren aanwezig dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en de heren 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e alle drie werkzaam bij Attero te Wijster.

De controle betrof een vlucht met de drone van IL&T om een overzichtsfoto te maken van de bestaande buffer brandbaar afval en tijdelijke buffer AVR. Ter indicatie is er een foto toegevoegd aan DC. De resterende foto's zijn als document bij de zaak toegevoegd.

5.1.2e 5.1.2e op 31 oktober 2024 14:01

DOCUMENTEN



Overzichtsfoto bestaande buffer brandbaar afval en tijdelijke buffer AVR - Aerosensing ILT 29-10-2024.JPG

5.1.2e 5.1.2e op 31 oktober 2024 14:02)

Overtredingen op specifieke voorschriften

Indien van toepassing; Is er gecontroleerd op specifieke vergunningvoorschriften/ maatwerkvoorschriften, welke niet op een andere plek in dit rapport geregistreerd konden worden?

ANTWOORD Ja

Vul in: Het aantal gecontroleerde vergunningvoorschriften/ maatwerkvoorschriften;

ANTWOORD 2

Betreft: 1e gecontroleerde voorschrift. Noteer het voorschrift.
Wordt er aan dit specifieke voorschrift voldaan?

ANTWOORD Nee

OPMERKING

Ik heb op 15 oktober 2024 geconstateerd dat de buffer en tijdelijke opslag AVR niet wordt afgedekt wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt. Ik heb dit geconstateerd toen ik bovenop de naastgelegen zuidoostelijke wal liep en het grote niet afgedekte oppervlak aan afval van de AVR zag. Ik heb tevens geconstateerd dat er geen middelen en materiaal aanwezig waren om het gestorte afval in de tijdelijke opslag af te dekken. Tevens is door collega 5.1.2e d.d. 28 september 2024 geconstateerd dat de buffer niet was afgedekt. Het betreft hier een zaterdag en er werden geen aan- of afvoer handelingen uitgevoerd. Er werd geen enkele activiteit of medewerker waargenomen tijdens de waarneming. Dhr. 5.1.2e heeft dit geconstateerd toen hij bovenop de naastgelegen zuidoostelijke wal liep, welke onderdeel is van de fietsroute Dak van Drenthe, welke evenwijdig aan het stortvlak loopt. Hiervandaan is het grote niet afgedekte oppervlak aan afval van de AVR volledig waar te nemen.


Tijdens de controle 15 oktober 2024 werd door de aanwezige medewerkers de heren 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e tevens aangegeven dat er een wijziging is geweest van werkwijze waardoor de gehele buffer nu als “actief opslagfront” wordt beschouwd. Er is verklaard dat alle noodzakelijke middelen om de buffer af te dekken wel op het terrein aanwezig zijn maar dat dit, vanwege het door middel van shovels aanschuiven van afval richting de Zuidoostelijke wal, onmogelijk is om een afdekking te realiseren. Deze werkwijze is een afwijking van de initiële aanvraag.

Dit is een overtreding van artikel 5.1 lid 2 onder a van de omgevingswet omdat door de verandering van werkwijze een niet vergunde activiteit wordt uitgevoerd. Het betreft een verandering van de werkwijze welke gesteld is in hoofdstuk 5.2 - Overige emissies naar het milieucompartiment lucht van de aanvraag “extra buffering brandbaar afval Versie definitief, 27 december 2023” behorende bij de vergunning ‘Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024’ vergunning.

De overtreding kan opgeheven worden door de buffer in te richten conform de milieuneutrale wijziging. Olbrand de Vries op 23 oktober 2024 13:22

Ik typeer de gevolgen voor de fysieke leefomgeving als aanzienlijk (4), het betreffen gevolgen op de fysieke leefomgeving die enige omvang hebben en onomkeerbaar zijn. Stof- en geuremissies vinden plaats en kunnen niet meer worden tegengehouden.
Olbrand de Vries op 23 oktober 2024 13:59

DOCUMENTEN



Gereed maken laatste deel tussenafdichting - [redacted] 15-10-24.jpg
[redacted] [redacted] op 23 oktober 2024 14:10)



Losplaats voor afvalstoffen (1 van de 2) - [redacted] 15-10-24.jpg
[redacted] [redacted] op 23 oktober 2024 14:10)

Betreft: 2e gecontroleerde voorschrift. Noteer het voorschrift.
Wordt er aan dit specifieke voorschrift voldaan?

ANTWOORD Nee

OPMERKING


Daarnaast is het niet afdekken van de buffer en tijdelijke opslag AVR een overtreding van voorschrift uit “onderliggende vergunning: 27.4.3. De gedurende een werkdag geaccepteerde afvalstoffen, die hinder kunnen veroorzaken met betrekking tot geur, stof, verwaaien en aantrekken van ongedierte, moeten uiterlijk aan het eind van die werkdag gestort zijn en worden afgedekt met daartoe geschikt (niet-stuifgevoelig) afdekmateriaal en paragraaf 5.2 van de aanvraag buffer brandbaar afval 27 dec 2023: “Tevens zal het afval, wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt, afgedekt worden.”

Ook is er een verhoogd risico op broei in de buffer, het afdekken van de buffer wordt in ‘hoofdstuk 5.6 – Brandveiligheid’ van de aanvraag “extra buffering brandbaar afval Versie definitief, 27 december 2023” behorende bij de vergunning ‘Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024’ benoemd als maatregel om inregenen te voorkomen.


De overtreding kan opgeheven worden door de buffer af te dekken indien er geen aan- of afvoer plaatsvindt. 5.1.2e 5.1.2e op 23 oktober 2024 13:20

Ik typeer de gevolgen voor de fysieke leefomgeving als aanzienlijk (4), het betreffen gevolgen op de fysieke leefomgeving die enige omvang hebben en onomkeerbaar zijn. Stof- en geuremissies vinden plaats en kunnen niet meer worden tegengehouden.
5.1.2e 5.1.2e op 23 oktober 2024 13:59

DOCUMENTEN



Aanzichtsfoto van boven de bult - 5.1.2e 15-10-24.jpg
5.1.2e 5.1.2e op 23 oktober 2024 14:11)



Actief opslagfront zonder afdekking - [redacted] 15-10-24.jpg
[redacted] op 23 oktober 2024 14:11)

Document:
Film ter indicatie van de hoeveelheden in de buffer - [redacted] 15-10-24.MOV
[redacted] op 23 oktober 2024 14:11)

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD: Niet op gecontroleerd

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD: Z2024-017600

  Datum controle:

  ANTWOORD: 15 oktober 2024

  Contactpersoon tijdens controle:

  ANTWOORD: [redacted]@attero.nl, [redacted]
  [redacted]
  [redacted]@attero.nl, [redacted]
  [redacted] (Deponie, grondbank en waterzuivering)
  [redacted]@attero.nl, [redacted]

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD: 2

  Wat is de vervolgstap?

  ANTWOORD: Meteen door naar handhaving-> Hercontrole juridisch

  Ondertekening controle (1 of meer overtredingen, naar hercontrole juridisch)
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD: Ja

  Digitaal ondertekend op 31 oktober 2024 14:03 door [redacted]
  [redacted]

Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Milieurisico bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD Ja

Wat is het gedrag van de overtreder bij de Milieurisico 4 overtredingen?

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD C. Calculerend

OPMERKING Ik typeer het gedrag van de overtreder als Calculerend. De overtreder wist de gevolgen van deze bevindingen en heeft deze op de koop toe genomen. [redacted] op 23 oktober 2024 14:00

Noteer het artikel/de artikelen van de Milieurisico 4 overtredingen dat bij het gedrag hoort dat het hoogste scoort.

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD artikel 5.1 lid 2 onder a van de omgevingswet.
voorschrift 27.4.3 van de vergunning van 16 augustus 2010 dan wel de milieuneutrale omgevingsvergunning van 17 april 2024.

Zijn er een of meer verzachtende of verzwarende argumenten?

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD Andere verzachtende argumenten

OPMERKING Er zijn andere verzachtende omstandigheden.
1) De brand bij AVR te Rozenburg en de gevolgen ervan zijn gekwalificeerd als een calamiteit uit het LAP3. Om de gevolgen zoveel mogelijk op te vangen, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu drs. V.L.W.A. Heijnen met klem medewerking verzocht van het bevoegd gezag, om ruimhartig om te gaan met verzoeken tot het mogelijk maken van tijdelijke opslag van brandbaar afval op stortplaatsen of andere locaties.
2) Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de gedeputeerden van Zuid Holland en Drenthe over de termijnen van aanvoer van brandbaar afval afkomstig van de AVR te Rozenburg. Deze zijn niet vastgelegd in de verleende vergunning.
[redacted] op 23 oktober 2024 14:07

Overleg met coördinator BOA's nodig?

ARTIKEL *paragraaf 3.3 LHS*

ANTWOORD Overleg noodzakelijk, overtreding middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1).

OPMERKING Na afweging verzachtende argumenten schaal ik de overtreding in op B3. [redacted] op 23 oktober 2024 14:09

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet?


ARTIKEL *paragraaf 3.4 LHS*


ANTWOORD Last onder dwangsom (D2, D3, D4, C2, C3, C4, B3, B4, A4)


Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

videobestand










0375 456544










0380 456549



0381 456550






0383

456552



CAT



CAT



0386

456555











0389


456558














0394

456563

























































0417

456586













4565922
4565911









0426

456595

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 10/24/2024 8:06:59 AM
Subject: FW: Brief Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster
Received: Thur 10/24/2024 8:07:05 AM
43-4.9-2024001475 Attero - tijdelijke bufferopslag 23 okt.pdf
43-4.9-2024001475 AVR - tijdelijke bufferopslag 23 okt.pdf
43-4.9-2024001475 GS Zuid-Holland - tijdelijke bufferopslag 23 okt.pdf

Collega's,

Ter kennisname de brieven die de Provincie heeft verzonden naar Attero, AVR en provincie ZH.

Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 24 oktober 2024 08:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @oddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: FW: Brief Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de afschriften van de brieven die gister zijn verstuurd naar de drie betrokken partijen, te weten Attero, ZH en AVR.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Thema Water, Bodem en Milieu

Beleidsadviseur Milieu

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

werkdagen: maandag t/m donderdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: PostbusBPJ <5.1.2i @drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 23 oktober 2024 17:18
Aan: 'info@attero.nl' <info@attero.nl>

CC: Dorine Rensen <5.1.2e @drenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: Brief Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster

Goedemiddag,

Hierbij zend ik u een brief met als onderwerp Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e,
Provincie Drenthe,
Thema Bestuur, Public Affairs & Juridische Zaken

Provinciehuis Westerbrink 1, Assen
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen

www.provincie.drenthe.nl

+31 592 365555
post@drenthe.nl

Volg ons op

provincie Drenthe

Aan:
de directie van Attero
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

PER E-MAIL VERZONDEN
info@attero.nl

Assen, 23 oktober 2024
Ons kenmerk 43/4.9/2024001475
Behandeld door mevrouw D. Rensen (0592) 5.1.2e
Onderwerp: Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster

Geachte directie,

Sinds begin augustus 2024 wordt restafval van de AVR-locatie te Rozenburg aangevoerd en tijdelijk opgeslagen op de locatie van Attero te Wijster. Dit naar aanleiding van een calamiteit bij de AVR in 2023, waardoor deze locatie noodgedwongen tijdelijk buiten gebruik is gesteld.

Om de ontstane afvalproblematiek met betrekking tot buffer- en verwerkingsmogelijkheden op te lossen in Nederland, hebben wij op uw verzoek in augustus 2024 ingestemd met het tijdelijk opslaan van AVR-restafval bij de locatie van Attero te Wijster tot uiterlijk 1 oktober 2024.

De afvalverwerkingslijnen bij AVR Rozenburg worden inmiddels opgestart, maar de capaciteit is nog niet toereikend om al het afval zelf nu ook te kunnen verwerken. De tijdelijke aanvoer van AVR-restafval naar Attero te Wijster was daarom ook na 1 oktober 2024 nog nodig, maar wordt nu afgebouwd. Wij hebben afgesproken dat per 1 november 2024 de aanvoer van AVR-restafval naar Wijster zal worden beëindigd. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar zijn, dan is mede de afspraak gemaakt dat de directie van de AVR ons hierover tijdig informeert.

Een brief met deze gemaakte afspraken is ook verzonden naar de provincie Zuid-Holland en AVR Rozenburg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Provinciehuis Westerbrink 1, Assen
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen

www.provincie.drenthe.nl

+31 592 365555
post@drenthe.nl

Volg ons op

provincie Drenthe

Aan:
de directie van AVR Rozenburg
Postbus 1120
3180 AC ROZENBURG

PER E-MAIL VERZONDEN
info@avr.nl

Assen, 23 oktober 2024
Ons kenmerk 43/4.9/2024001475
Behandeld door mevrouw D. Rensen (0592) 5.1.2e
Onderwerp: Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster

Geachte directie,

Sinds begin augustus 2024 wordt restafval van de AVR-locatie te Rozenburg aangevoerd en tijdelijk opgeslagen op de locatie van Attero te Wijster. Dit naar aanleiding van een calamiteit bij de AVR in 2023, waardoor deze locatie noodgedwongen tijdelijk buiten gebruik is gesteld.

Om de ontstane afvalproblematiek met betrekking tot buffer- en verwerkingsmogelijkheden op te lossen in Nederland, hebben wij op uw verzoek in augustus 2024 ingestemd met het tijdelijk opslaan van AVR-restafval bij de locatie van Attero te Wijster tot uiterlijk 1 oktober 2024.

De afvalverwerkingslijnen bij AVR Rozenburg worden inmiddels opgestart, maar de capaciteit is nog niet toereikend om al het afval zelf nu ook te kunnen verwerken. De tijdelijke aanvoer van AVR-restafval naar Attero te Wijster was daarom ook na 1 oktober 2024 nog nodig, maar wordt nu afgebouwd. Wij hebben afgesproken dat per 1 november 2024 de aanvoer van AVR-restafval naar Wijster zal worden beëindigd. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar zijn, dan is mede de afspraak gemaakt dat u ons hierover tijdig zult informeren.

Een brief met deze gemaakte afspraken is ook verzonden naar de provincie Zuid-Holland en Attero te Wijster.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Provinciehuis Westerbrink 1, Assen
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen

www.provincie.drenthe.nl

+31 592 365555
post@drenthe.nl

Volg ons op

provincie Drenthe

Aan:
het college van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-GRAVENHAGE

PER E-MAIL VERZONDEN
zuidholland@pzh.nl

Assen, 23 oktober 2024
Ons kenmerk 43/4.9/2024001475
Behandeld door mevrouw D. Rensen (0592) 5.1.2e
Onderwerp: Tijdelijke bufferopslag Attero te Wijster

Geacht college,

Sinds begin augustus 2024 wordt restafval van de AVR-locatie te Rozenburg aangevoerd en tijdelijk opgeslagen op de locatie van Attero te Wijster. Dit naar aanleiding van een calamiteit bij de AVR in 2023, waardoor deze locatie noodgedwongen tijdelijk buiten gebruik is gesteld.

Om de ontstane afvalproblematiek met betrekking tot buffer- en verwerkingsmogelijkheden op te lossen in Nederland, hebben wij op uw verzoek in augustus 2024 ingestemd met het tijdelijk opslaan van AVR-restafval bij de locatie van Attero te Wijster tot uiterlijk 1 oktober 2024.

De afvalverwerkingslijnen bij AVR Rozenburg worden inmiddels opgestart, maar de capaciteit is nog niet toereikend om al het afval zelf nu ook te kunnen verwerken. De tijdelijke aanvoer van AVR-restafval naar Attero te Wijster was daarom ook na 1 oktober 2024 nog nodig, maar wordt nu afgebouwd. Wij hebben afgesproken dat per 1 november 2024 de aanvoer van AVR-restafval naar Wijster zal worden beëindigd. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar zijn, dan is mede de afspraak gemaakt dat de directie van de AVR ons hierover tijdig informeert.

Een brief met deze gemaakte afspraken is ook verzonden naar de AVR Rozenburg en Attero te Wijster.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @oddrenthe.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Wed 11/6/2024 11:43:10 AM
Subject: Zienswijze vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Z2024-018231)
Received: Wed 11/6/2024 11:43:34 AM
Zienswijze LoD Wijster afdek buffer.pdf

Geachte mevrouw 5.1.2e ,

Naar aanleiding van uw vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (kenmerk Z2024-018231) ontvangt u bij deze onze zienswijze. Kortheidshalve verwijs ik naar de bijlage bij deze mail.

Graag ontvang ik een bevestiging van de ontvangst van deze zienswijze.

Met vriendelijke groet,

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

ATTERO B.V.

Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe
Omgevingsdienst Drenthe
T.a.v. mevr. 5.1.2e
Postbus 122
9400 AC Assen

Verzonden per mail aan 5.1.2e@oddrenthe.nl
en 5.1.2e@oddrenthe.nl

Ons Kenmerk	U.24.00515	**Contactpersoon**	5.1.2e
Uw Kenmerk	Z2024-018231	**Telefoon**	5.1.2e
Datum	6 november 2024	**E-Mail**	5.1.2e@attero.nl
Onderwerp	Zienszwijze vooraankondiging last onder dwangsom Wijster		

Geachte mevrouw 5.1.2e

Op 24 oktober 2024 en met bovenvermeld kenmerk heeft u ons een vooraankondiging dwangsom doen toekomen voor onze locatie aan de Vamweg 7 te Wijster.

Tijdens een controle op 15 oktober 2024 hebben uw medewerkers geconstateerd dat de bufferopslag niet of niet toereikend was afgedekt op grond waarvan u voornemens bent om een tweetal lasten onder dwangsom op te leggen.

Meer concreet betreft het de volgende overtredingen waarbij wij de door u gehanteerde omschrijvingen aanhouden:

1. Niet milieuneutraal gewijzigd, emissies worden niet voorkomen. Voornemen tot het opleggen van een dwangsom van € 20.000,-- per constatering per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 100.000,--. De overtreding dient binnen één week na verzenddatum van uw schrijven ongedaan te worden gemaakt.
2. Niet afdekken afval in bufferopslag – herstel noodzakelijk. Voornemen tot het opleggen van een dwangsom van € 5.500.000,-- ineens zolang de overtreding voortduurt. De overtreding dient binnen vier weken na verzenddatum van uw schrijven ongedaan te worden gemaakt.

Overtreding 1 ziet naar onze mening op het niet dagelijks afdekken van de bufferopslag waar dagdagelijks werkzaamheden vanwege het aangevoerde afval plaatsvinden, overtreding 2 op het niet afgedekt hebben en houden van de overige bufferopslag.

Wij schetsen graag de achtergrond van de ontstane situatie. Door de brand bij AVR moest op zeer korte termijn een zeer grote hoeveelheid afval binnen de beperkte verwerkingscapaciteit in Nederland worden verwerkt. Attero heeft een aanzienlijk deel van het vrijkomende AVR-afval verwerkt. Daarbij is achteraf gezien onderschat hoeveel logistieke problemen die (in relatief korte tijd) aangevoerde hoeveelheden op onze deponie zouden geven.

Nu tevens is afgesproken dat per 1 november 2024 de aanvoer van AVR-restafval naar Wijster is beëindigd (brief GS d.d. 23-10-2024 met kenmerk 43/4.9/2024001475) is er ook voldoende gelegenheid en capaciteit beschikbaar om aan de gestelde eis van vier weken voor de volledige afdekking te voldoen.

Naar aanleiding van uw vooraankondiging hebben wij de volgende acties ondernomen, waarbij wij uw nummering in de brief van 24 oktober jl. aanhouden:

1. Vanaf 28 oktober jl. wordt het aangevoerde afval dagelijks afgedekt. Tevens zullen wij er op toezien dat blijvend dagelijks afgedekt wordt. Daarmee hebben wij voldaan aan uw verzoek;
2. Het afdekken van de volledige buffer is inmiddels (grootschalig) opgestart en de afdek zal binnen de door u gestelde termijn volledig zijn aangebracht. Ook hier zal op toegezien worden dat de buffer op juiste wijze blijvend zal worden afgedekt.

Op grond van de door ons ondernomen acties verzoeken wij u af te zien van het opleggen van de lasten onder dwangsom nu overtreding 1 reeds ongedaan is gemaakt en overtreding 2 ongedaan zal zijn gemaakt binnen de door u gestelde termijn. Uiteraard bent u welkom om u te zijner tijd te vergewissen van de opvolging van uw verzoeken tot ongedaan making en blijvend ongedaan houden.

Mocht u toch voornemens zijn om de lasten onder dwangsom op te leggen dan verzoeken wij u om ten aanzien van overtreding 2 de hoogte van de dwangsom en de wijze waarop deze wordt opgelegd aan te passen. Wij onderbouwen dit verzoek als volgt.

Door een hoog bedrag ineens (en dus zonder staffel) op te leggen, lopen wij het risico dat zelfs bij een kleine, niet bewust gepleegde, overtreding (bijvoorbeeld doordat op enig moment een zeer klein deel van de buffer buiten de schuld van Attero niet dan wel niet conform de betreffende voorschriften is afgedekt) een zeer hoge dwangsom verbeurd wordt verklaard. Deze systematiek achten wij in strijd met artikel 5:32b, lid 3, Algemene wet bestuursrecht, alwaar is bepaald dat de vastgestelde dwangsom in redelijke verhouding moet staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

In de hiervoor beschreven situatie is de wijze waarop de last onder dwangsom is opgelegd tevens in strijd is met het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4, lid 2, Algemene wet bestuursrecht) nu de nadelige gevolgen van de last in dat geval niet in verhouding staan tot het doel dat ermee wordt beoogd.

In het licht van bovenstaande wijzen wij ook op het feit dat het afval dat nu ligt opgeslagen in de buffer ook op enig moment uitgereden dient te worden. Daarbij zullen wij dan uiteraard voldoen aan het bepaalde daaromtrent in de vergunning.

Wij hopen dat deze zienswijze voldoende duidelijk is. Mocht u naar aanleiding hiervan toch nog vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Hoogachtend,

[redacted]

5.1.2e

J.B. Ganzeboom
CEO

Kopie aan: GBr, HBo, HDu, KBo, SFo, MRa

To: info@attero.nl[info@attero.nl]
From: Procesondersteuning
Sent: Thur 10/24/2024 8:58:18 AM
Subject: Z2024-018231 - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero BV Apeldoorn), Z2024-018231 - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero Management BV Wilp) en bijlage bij VLOD - milieuneutrale wijziging 1c
Received: Thur 10/24/2024 8:58:17 AM
Z2024-018231 - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero Management BV Wilp).pdf
Z2024-018231 - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero BV Apeldoorn).pdf
Z2024-018231 - bijlage bij VLOD - milieuneutrale wijziging 1c Z2023-027493.pdf
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de twee brieven met de bijbehorende bijlage betreffende Z2024-018231. Deze brieven met bijlage zullen vandaag ook per reguliere en aangetekende post naar u worden verzonden.

Hartelijke groet,
Omgevingsdienst Drenthe

Omgevingsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800-9102

info@oddrenthe.nl

http://www.oddrenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

provincie Drenthe

Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

0592 – 36 55 55
post@drenthe.nl

Aan
Attero Management B.V.
T.a.v. de directie
Sluinerweg 12
7384 SC WILP

Uw brief van/kenmerk	**Kenmerk**	**Kenmerk bevoegd gezag**
-	Z2024-018231	-
Bijlage(n)	**Behandeld door**	**Telefoon**
1	mevrouw 5.1.2e mevrouw 5.1.2e	0592- 5.1.2e 0592- 5.1.2e
Datum	**E-mail**	
24 oktober 2024	5.1.2e @oddrenthe.nl 5.1.2e @oddrenthe.nl	

Onderwerp
vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster

AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

Geachte directie,

Op 15 oktober 2024 hebben de heren 5.1.2e toezichthouder en 5.1.2e vergunningverlener van de Omgevingsdienst Drenthe (hierna: OD Drenthe), namens het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe (hierna: Provincie Drenthe), een controle uitgevoerd bij uw bedrijf Attero BV op de locatie Vamweg 7 Wijster. Bij de controle waren aanwezig de heren 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e alle drie werkzaam bij Attero te Wijster. De controle is uitgevoerd naar aanleiding van de oplevering van de verleende vergunning voor extra buffering van 260.000 ton brandbaar afval verleend op 17 april 2024 in samenhang met de gedoogverklaring van 15 augustus 2024.

Tijdens de controle is vastgesteld dat de bufferopslag niet of niet toereikend is afgedekt. Dit betekent dat er sprake is van overtredingen van voorschrift 27.4.3 van de deelrevisievergunning van 16 augustus 2010, de verleende vergunning van 17 april 2024 en artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet. In verband hiermee sturen wij u een vooraankondiging last onder dwangsom. In deze brief leest u waarom u deze brief ontvangt en wat wij van u verwachten.

Relevante wet- en regelgeving
U voert een milieubelastende activiteit uit die op grond van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) omgevingsvergunningsplichtig is. Voor deze milieubelastende activiteit is onder andere op 16 augustus 2010 een revisievergunning verleend voor "het verwerken van groenafval en de herinrichting van de stortplaats", en op 17 april 2024 is een omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging verleend voor "extra buffering van 260.000 ton brandbaar afval, waarvan 200.000 ton een tijdelijke opslag betreft". De gedoogverklaring van 15 augustus 2024 betreft het onder voorwaarden eerder in gebruik nemen van de bufferopslag naar aanleiding van een calamiteit bij AVR in Rozenburg.

Overtredingen

1. Niet milieuneutraal gewijzigd, emissies worden niet voorkomen

In de considerans van de vergunning van 17 april 2024 wordt onder het aspect 'lucht en geur' gesteld dat diffuse stofemissies niet zullen toenemen. In uw aanvraag voor de vergunning van 17 april 2024 heeft u beschreven dat in de praktijk gebleken is dat enkel het actieve opslagfront bij bepaalde weersomstandigheden stuifgevoelig is. Ook heeft u aangegeven dat indien er onder bepaalde omstandigheden toch diffuse stofemissies plaatsvinden er twee sproeiwagens beschikbaar zijn om het stortfront vochtig te houden. Tevens heeft u aangegeven dat het afval, wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt, afgedekt zal worden.

Tijdens de controle is gebleken dat het actieve opslagfront de gehele buffer betreft, omdat er door een vergrote toevoer van afvalstoffen is gekozen om het afval eerst te storten en vervolgens tegen de zuidoostelijke wal aan te schuiven. Doordat er de afgelopen weken dusdanig veel afval is geleverd is de buffer niet meer beheersbaar en is er een andere werkwijze geïnitieerd. Er is op het moment geen sprake van een niet actief opslagfront. De buffer wordt ook niet afgedekt wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt vanwege de transportbewegingen van shovels op de bovenste laag.

Bij een eerdere controle op zaterdag 2 september 2024 is door de heer 5.1.2e eveneens toezichthouder bij de OD Drenthe, vanaf de zuidoostelijke wal ook al geconstateerd dat de buffer niet is afgedekt. Er was op die zaterdag geen aan- en afvoer van afvalstoffen en er waren ook geen werkzaamheden op de buffer.

Met de huidige werkzaamheden is er een wijziging doorgevoerd ten opzichte van de vergunde situatie waardoor de gehele buffer nu als actief opslagfront wordt beschouwd. Er is verklaard, door één van uw medewerkers aanwezig bij de controle, dat alle noodzakelijke middelen om de buffer af te dekken wel op het terrein aanwezig zijn maar dat hetvanwege het door middel van shovels aanschuiven van afval richting de zuidoostelijke wal, onmogelijk is om een afdekking te realiseren. Deze werkwijze is een afwijking van de initiële aanvraag. Deze veranderingen leiden er namelijk toe dat de werkwijze niet overeenkomt met de aangevraagde situatie en van een milieuneutrale situatie geen sprake is. Het gevolg hiervan is dat er uitstoot plaatsvindt van extra luchtemissies zoals geur en bestaat er een verhoogd risico op brand door inregenen. Extra emissies en een verhoogd risico op brand zijn met een milieuneutrale wijziging niet vergund. Bovendien is geconstateerd dat het afval verwaait en onder andere in de hekken van weilanden hangt, wat uiteraard een ongewenst gevolg is van het niet afdekken van de bufferopslag en zeker niet milieuneutraal is. Bovendien is er sprake van een fors aantal toenemende geurklachten uit de omgeving.

2. Niet afdekken afval in bufferopslag – herstel noodzakelijk

Op grond van voorschrift 27.4.3 van de omgevingsvergunning van 16 augustus 2010 dienen de afvalstoffen welke gedurende de werkdag geaccepteerd worden en hinder kunnen veroorzaken met betrekking tot geur, stof, verwaaien en aantrekken van ongedierte, uiterlijk aan het einde van die werkdag gestort te zijn en te worden afgedekt.
Tijdens de controle is vastgesteld dat de bufferopslag niet of niet toereikend is afgedekt. Dit betekent dat er sprake is van een overtreding van voorschrift 27.4.3 van de omgevingsvergunning met een gedeeltelijke revisie voor het onderdeel milieu van 16 augustus 2010. Op grond van artikel 5.5, eerste lid, onder d van de Omgevingswet is dit verboden.

Er ontstaat door het niet of niet toereikend afdekken een verhoogd risico op broei en daarmee ook brand, omdat inregenen groei van bacteriën en organismen bevordert. Het afdekken van de buffer wordt notabene door u als aanvrager in 'hoofdstuk 5.6 – Brandveiligheid' van de aanvraag "extra buffering brandbaar afval Versie definitief, 27 december 2023" behorende bij de vergunning 'Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024' benoemd.

Bovengenoemde is een overtreding van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet, omdat door de verandering van werkwijze een niet vergunde activiteit wordt uitgevoerd. Het betreft een verandering van de werkwijze welke gesteld is in 'hoofdstuk 5.2 - Overige emissies naar het milieucompartiment lucht' van de aanvraag "extra buffering brandbaar afval Versie definitief, 27 december 2023" behorende bij de vergunning 'Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024' vergunning.

Handhavingsplicht
Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, in de regel van de bevoegdheid om een bestuurlijke sanctie op te leggen gebruik moeten worden gemaakt. Het overtreden van het voorschrift 27.4.3 opgenomen in de vergunning van 16 augustus 2010, dan wel het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten brengt een verhoogd milieurisico met zich mee omdat de buffer niet of ontereikend wordt afgedekt. Dat leidt ertoe dat er zich gelet op de hoeveelheden afval in de buffer grote stofemissies voordoen welke niet hersteld kunnen worden en er geurhinder kan ontstaan naar de omgeving.

Tot slot hebben wij gekeken of zich omstandigheden voordoen waardoor het opleggen van een last zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat in die concrete situatie van het opleggen van die last behoort te worden afgezien.
Wij treden overeenkomstig het handhavingsbeleid op. Er is ons verder niet gebleken dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan wij in uw geval van handhaving moeten afzien.

Wij komen dan ook na een zorgvuldig onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat het algemeen belang dat is gediend met handhaving in dit geval zwaarder weegt dan uw belang dat de overtreding voortduurt.

Vooraankondiging opleggen last onder dwangsom
1. Voorkomen niet afdekken afval in bufferopslag

U bent als eigenaar en gebruiker van het perceel in staat om de overtreding te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U dient de overtreding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk ***binnen een week na verzenddatum van deze brief*** te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U kunt de overtreding beëindigen door voortaan aan het eind van elke werkdag de geaccepteerde afvalstoffen die hinder kunnen veroorzaken met betrekking tot geur, stof, verwaaien en aantrekken van ongedierte uiterlijk aan het eind van die werkdag te storten en af te dekken met een daartoe geschikt afdekmateriaal conform voorschrift 27.4.3 van de vergunning van 16 augustus 2010.

Wij hebben het voornemen u een dwangsom op te leggen van € 20.000,-- per constatering per dag dat de overtreding wordt geconstateerd met een maximum van € 100.000,--.

2. Herstel niet afdekken afval in bufferopslag

U bent als eigenaar en gebruiker van het perceel in staat om de overtreding te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U dient de overtreding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk ***binnen vier weken na verzenddatum van deze brief*** te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U kunt de overtreding beëindigen door het nog niet afgedekte afval in de stortvakken van de bufferopslag zoals roodomkaderd aangegeven op tekening 'Bijlage 1c' horende bij de vergunning van 17 april 2024 (zie bijlage) alsnog af te dekken conform voorschrift 27.4.3 van de vergunning van 16 augustus 2010 dan wel de milieuneutrale omgevingsvergunning van 17 april 2024.

Wij hebben het voornemen u een dwangsom op te leggen van € 5.500.000,-- ineens zolang de overtreding voortduurt.

Beoordeling hoogte dwangsom

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom hebben wij gekeken naar de ernst van de overtreding en de gevolgen daarvan voor het milieu. Er is door het niet of niet toereikend afdekken van de bufferopslag wat minimaal 60.000 m² groot is, grootschalige geurhinder ontstaan, zo zijn ook de risico's op broei en daarmee de kans op brand in deze grote bufferopslag vergroot. Het afval verwaait bovendien inmiddels naar andere omringende percelen. Vorengenoemde bedragen staan dan ook in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.

Bevoegdheid opleggen last onder dwangsom

De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is geregeld in artikel 18.2, eerste en tweede lid, Omgevingswet, artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Strafrecht

Naast het opleggen van een last onder dwangsom kan ook het strafrechtelijk traject worden ingezet. Hierbij kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), al dan niet in overleg met het Openbaar Ministerie, bepalen dat voor de overtreding die door uw bedrijf is gemaakt een proces-verbaal wordt opgesteld. Indien wordt besloten tot strafrechtelijke handhaving, ontvangt u hierover op een later moment nog bericht.

Meerdere overtreders

Zowel Attero B.V. als Attero Management B.V. als bestuurder merken wij aan als overtreders in de zin van het functioneel daderschap.
De overtreders zijn allen in staat om de overtreding ongedaan te maken. Indien één van de overtreders gehoor geeft aan de vooraankondiging last onder dwangsom dan zijn de anderen bevrijd van de verplichting de last uit de voeren. Deze brief is verzonden aan alle overtreders:

- Attero B.V. te Wijster
- Attero Management B.V. te Wilp

Zienswijze
Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze op dit voornemen te geven. Dit kunt u doen ***binnen twee weken na verzenddatum van deze brief***. U kunt uw zienswijze mondeling of, bij voorkeur, schriftelijk geven. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e telefoonnummer 0592- 5.1.2e. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen, of versturen naar 5.1.2e@oddrenthe.nl of 5.1.2e@oddrenthe.nl. Uw zienswijze zal worden meegenomen in de besluitvorming.

Deze brief is geen besluit in de zin van de Awb. Het indienen van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Afschrift
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan:
- De heer 5.1.2e
- De heer 5.1.2e
- De heer 5.1.2e
- Mevrouw 5.1.2e

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e of mevrouw 5.1.2e van de OD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e of 0592- 5.1.2e of via e-mailadres 5.1.2e@oddrenthe.nl of 5.1.2e@oddrenthe.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,

A. Ayal
Teamleider Juridisch Omgevingsdienst Drenthe

Omgevingsdienst Drenthe

provincie Drenthe

Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

0592 – 36 55 55
post@drenthe.nl

Aan
Attero B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Uw brief van/kenmerk	**Kenmerk**	**Kenmerk bevoegd gezag**
-	Z2024-018231	-
Bijlage(n)	**Behandeld door**	**Telefoon**
1	mevrouw 5.1.2e	0592- 5.1.2e
	mevrouw 5.1.2e	0592- 5.1.2e
Datum	**E-mail**	
24 oktober 2024	5.1.2e @oddrenthe.nl	
	5.1.2e oddrenthe.nl	

Onderwerp
vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster

AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

Geachte directie,

Op 15 oktober 2024 hebben de heren 5.1.2e toezichthouder en 5.1.2e vergunningverlener van de Omgevingsdienst Drenthe (hierna: OD Drenthe), namens het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe (hierna: Provincie Drenthe), een controle uitgevoerd bij uw bedrijf Attero BV op de locatie Vamweg 7 Wijster. Bij de controle waren aanwezig de heren 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e alle drie werkzaam bij Attero te Wijster. De controle is uitgevoerd naar aanleiding van de oplevering van de verleende vergunning voor extra buffering van 260.000 ton brandbaar afval verleend op 17 april 2024 in samenhang met de gedoogverklaring van 15 augustus 2024.

Tijdens de controle is vastgesteld dat de bufferopslag niet of niet toereikend is afgedekt. Dit betekent dat er sprake is van overtredingen van voorschrift 27.4.3 van de deelrevisievergunning van 16 augustus 2010, de verleende vergunning van 17 april 2024 en artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet. In verband hiermee sturen wij u een vooraankondiging last onder dwangsom. In deze brief leest u waarom u deze brief ontvangt en wat wij van u verwachten.

Relevante wet- en regelgeving
U voert een milieubelastende activiteit uit die op grond van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) omgevingsvergunningsplichtig is. Voor deze milieubelastende activiteit is onder andere op 16 augustus 2010 een revisievergunning verleend voor "het verwerken van groenafval en de herinrichting van de stortplaats", en op 17 april 2024 is een omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging verleend voor "extra buffering van 260.000 ton brandbaar afval, waarvan 200.000 ton een tijdelijke opslag betreft". De gedoogverklaring van 15 augustus 2024 betreft het onder voorwaarden eerder in gebruik nemen van de bufferopslag naar aanleiding van een calamiteit bij AVR in Rozenburg.

Overtredingen

1. Niet milieuneutraal gewijzigd, emissies worden niet voorkomen

In de considerans van de vergunning van 17 april 2024 wordt onder het aspect 'lucht en geur' gesteld dat diffuse stofemissies niet zullen toenemen. In uw aanvraag voor de vergunning van 17 april 2024 heeft u beschreven dat in de praktijk gebleken is dat enkel het actieve opslagfront bij bepaalde weersomstandigheden stuifgevoelig is. Ook heeft u aangegeven dat indien er onder bepaalde omstandigheden toch diffuse stofemissies plaatsvinden er twee sproeiwagens beschikbaar zijn om het stortfront vochtig te houden. Tevens heeft u aangegeven dat het afval, wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt, afgedekt zal worden.

Tijdens de controle is gebleken dat het actieve opslagfront de gehele buffer betreft, omdat er door een vergrote toevoer van afvalstoffen is gekozen om het afval eerst te storten en vervolgens tegen de zuidoostelijke wal aan te schuiven. Doordat er de afgelopen weken dusdanig veel afval is geleverd is de buffer niet meer beheersbaar en is er een andere werkwijze geïnitieerd. Er is op het moment geen sprake van een niet actief opslagfront. De buffer wordt ook niet afgedekt wanneer er geen aan- of afvoer plaatsvindt vanwege de transportbewegingen van shovels op de bovenste laag.

Bij een eerdere controle op zaterdag 2 september 2024 is door de heer 5.1.2e eveneens toezichthouder bij de OD Drenthe, vanaf de zuidoostelijke wal ook al geconstateerd dat de buffer niet is afgedekt. Er was op die zaterdag geen aan- en afvoer van afvalstoffen en er waren ook geen werkzaamheden op de buffer.

Met de huidige werkzaamheden is er een wijziging doorgevoerd ten opzichte van de vergunde situatie waardoor de gehele buffer nu als actief opslagfront wordt beschouwd. Er is verklaard, door één van uw medewerkers aanwezig bij de controle, dat alle noodzakelijke middelen om de buffer af te dekken wel op het terrein aanwezig zijn maar dat hetvanwege het door middel van shovels aanschuiven van afval richting de zuidoostelijke wal, onmogelijk is om een afdekking te realiseren. Deze werkwijze is een afwijking van de initiële aanvraag. Deze veranderingen leiden er namelijk toe dat de werkwijze niet overeenkomt met de aangevraagde situatie en van een milieuneutrale situatie geen sprake is. Het gevolg hiervan is dat er uitstoot plaatsvindt van extra luchtemissies zoals geur en bestaat er een verhoogd risico op brand door inregenen. Extra emissies en een verhoogd risico op brand zijn met een milieuneutrale wijziging niet vergund. Bovendien is geconstateerd dat het afval verwaait en onder andere in de hekken van weilanden hangt, wat uiteraard een ongewenst gevolg is van het niet afdekken van de bufferopslag en zeker niet milieuneutraal is. Bovendien is er sprake van een fors aantal toenemende geurklachten uit de omgeving.

2. Niet afdekken afval in bufferopslag – herstel noodzakelijk

Op grond van voorschrift 27.4.3 van de omgevingsvergunning van 16 augustus 2010 dienen de afvalstoffen welke gedurende de werkdag geaccepteerd worden en hinder kunnen veroorzaken met betrekking tot geur, stof, verwaaien en aantrekken van ongedierte, uiterlijk aan het einde van die werkdag gestort te zijn en te worden afgedekt.
Tijdens de controle is vastgesteld dat de bufferopslag niet of niet toereikend is afgedekt. Dit betekent dat er sprake is van een overtreding van voorschrift 27.4.3 van de omgevingsvergunning met een gedeeltelijke revisie voor het onderdeel milieu van 16 augustus 2010. Op grond van artikel 5.5, eerste lid, onder d van de Omgevingswet is dit verboden.

Er ontstaat door het niet of niet toereikend afdekken een verhoogd risico op broei en daarmee ook brand, omdat inregenen groei van bacteriën en organismen bevordert. Het afdekken van de buffer wordt notabene door u als aanvrager in 'hoofdstuk 5.6 – Brandveiligheid' van de aanvraag "extra buffering brandbaar afval Versie definitief, 27 december 2023" behorende bij de vergunning 'Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024' benoemd.

Bovengenoemde is een overtreding van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet, omdat door de verandering van werkwijze een niet vergunde activiteit wordt uitgevoerd. Het betreft een verandering van de werkwijze welke gesteld is in 'hoofdstuk 5.2 - Overige emissies naar het milieucompartiment lucht' van de aanvraag "extra buffering brandbaar afval Versie definitief, 27 december 2023" behorende bij de vergunning 'Milieu neutraal veranderen Extra buffering brandbaar afval d.d. 17 april 2024' vergunning.

Handhavingsplicht
Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, in de regel van de bevoegdheid om een bestuurlijke sanctie op te leggen gebruik moeten worden gemaakt. Het overtreden van het voorschrift 27.4.3 opgenomen in de vergunning van 16 augustus 2010, dan wel het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten brengt een verhoogd milieurisico met zich mee omdat de buffer niet of ontereikend wordt afgedekt. Dat leidt ertoe dat er zich gelet op de hoeveelheden afval in de buffer grote stofemissies voordoen welke niet hersteld kunnen worden en er geurhinder kan ontstaan naar de omgeving.

Tot slot hebben wij gekeken of zich omstandigheden voordoen waardoor het opleggen van een last zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat in die concrete situatie van het opleggen van die last behoort te worden afgezien.
Wij treden overeenkomstig het handhavingsbeleid op. Er is ons verder niet gebleken dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan wij in uw geval van handhaving moeten afzien.

Wij komen dan ook na een zorgvuldig onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat het algemeen belang dat is gediend met handhaving in dit geval zwaarder weegt dan uw belang dat de overtreding voortduurt.

Vooraankondiging opleggen last onder dwangsom
1. Voorkomen niet afdekken afval in bufferopslag

U bent als eigenaar en gebruiker van het perceel in staat om de overtreding te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U dient de overtreding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk ***binnen een week na verzenddatum van deze brief*** te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U kunt de overtreding beëindigen door voortaan aan het eind van elke werkdag de geaccepteerde afvalstoffen die hinder kunnen veroorzaken met betrekking tot geur, stof, verwaaien en aantrekken van ongedierte uiterlijk aan het eind van die werkdag te storten en af te dekken met een daartoe geschikt afdekmateriaal conform voorschrift 27.4.3 van de vergunning van 16 augustus 2010.

Omgevingsdienst Drenthe

Wij hebben het voornemen u een dwangsom op te leggen van € 20.000,-- per constatering per dag dat de overtreding wordt geconstateerd met een maximum van € 100.000,--.

2. Herstel niet afdekken afval in bufferopslag

U bent als eigenaar en gebruiker van het perceel in staat om de overtreding te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U dient de overtreding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk ***binnen vier weken na verzenddatum van deze brief*** te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden. U kunt de overtreding beëindigen door het nog niet afgedekte afval in de stortvakken van de bufferopslag zoals roodomkaderd aangegeven op tekening 'Bijlage 1c' horende bij de vergunning van 17 april 2024 (zie bijlage) alsnog af te dekken conform voorschrift 27.4.3 van de vergunning van 16 augustus 2010 dan wel de milieuneutrale omgevingsvergunning van 17 april 2024.

Wij hebben het voornemen u een dwangsom op te leggen van € 5.500.000,-- ineens zolang de overtreding voortduurt.

Beoordeling hoogte dwangsom

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom hebben wij gekeken naar de ernst van de overtreding en de gevolgen daarvan voor het milieu. Er is door het niet of niet toereikend afdekken van de bufferopslag wat minimaal 60.000 m² groot is, grootschalige geurhinder ontstaan, zo zijn ook de risico's op broei en daarmee de kans op brand in deze grote bufferopslag vergroot. Het afval verwaait bovendien inmiddels naar andere omringende percelen. Vorengenoemde bedragen staan dan ook in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.

Bevoegdheid opleggen last onder dwangsom

De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is geregeld in artikel 18.2, eerste en tweede lid, Omgevingswet, artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Strafrecht

Naast het opleggen van een last onder dwangsom kan ook het strafrechtelijk traject worden ingezet. Hierbij kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), al dan niet in overleg met het Openbaar Ministerie, bepalen dat voor de overtreding die door uw bedrijf is gemaakt een proces-verbaal wordt opgesteld. Indien wordt besloten tot strafrechtelijke handhaving, ontvangt u hierover op een later moment nog bericht.

Meerdere overtreders

Zowel Attero B.V. als Attero Management B.V. als bestuurder merken wij aan als overtreders in de zin van het functioneel daderschap.
De overtreders zijn allen in staat om de overtreding ongedaan te maken. Indien één van de overtreders gehoor geeft aan de vooraankondiging last onder dwangsom dan zijn de anderen bevrijd van de verplichting de last uit de voeren. Deze brief is verzonden aan alle overtreders:

- Attero B.V. te Wijster
- Attero Management B.V. te Wilp

Omgevingsdienst Drenthe

Zienswijze
Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze op dit voornemen te geven. Dit kunt u doen ***binnen twee weken na verzenddatum van deze brief***. U kunt uw zienswijze mondeling of, bij voorkeur, schriftelijk geven. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e telefoonnummer 0592-5.1.2e. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen, of versturen naar 5.1.2e@oddrenthe.nl of 5.1.2e@oddrenthe.nl. Uw zienswijze zal worden meegenomen in de besluitvorming.

Deze brief is geen besluit in de zin van de Awb. Het indienen van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Afschrift
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan:
- De heer 5.1.2e
- De heer 5.1.2e
- De heer 5.1.2e
- Mevrouw 5.1.2e


Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e of mevrouw 5.1.2e van de OD Drenthe via telefoonnummer: 0592-5.1.2e of 0592-5.1.2e of via e-mailadres 5.1.2e@oddrenthe.nl of 5.1.2e@oddrenthe.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,



A. Ayal
Teamleider Juridisch Omgevingsdienst Drenthe



Tekeningnummer Leverancier :				
D	Inrichtingsgrens	16-12-2020	RKI	
C	actualisatie	09-11-2020	RKI	
B	actualisatie	26-10-2011	L.P.	
E	Bufferruimte	08-12-2023	RKI	
Rev.	Omschrijving	Datum	Naam	Gec.

Attero Projectnr. / besteknr. :

Datum: 15-11-1999 Naam: L.P. Gec.:

Status: INFO

Filenaam: 0602018A_2020.dwg DWG

Attero documentnummer : 991115

Alle rechten voorbehouden

Schaal: 1 : 5000 Formaat: A3

Rev.: E dd.: 08-12-2023

=

+

attero
energiek met milieu
Vamweg 7 9418 TM Wijster
Postbus 4114 6080 AC Haelen
Tel (088) 5501000
Fax (088) 5501210

Project: ATTERO LOCATIE WIJSTER
NAZORGPLAN 2020

Omschrijving: OVERZICHT
STORTVAKKEN
5A1 t/m 5A3 REEDS GEREALISEERD

Aantal: 3

Blad: 1

0436

458719

To: [redacted]@attero.nl[redacted]@attero.nl]; [redacted]@attero.nl[redacted]@attero.nl]; [redacted]@attero.nl[redacted]@attero.nl]; [redacted]@attero.nl[redacted]@attero.nl]
From: Procesondersteuning
Sent: Thur 10/24/2024 9:10:12 AM
Subject: Z2024-018231 - AFSCHRIFT - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero Management BV Wilp), Z2024-018231 - AFSCHRIFT - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero BV Apeldoorn) en AFSCHRIFT - bijlage
Received: Thur 10/24/2024 9:10:12 AM
Z2024-018231 - AFSCHRIFT - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero Management BV Wilp).pdf
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
Z2024-018231 - AFSCHRIFT - brief vooraankondiging last onder dwangsom - Vamweg 7 Wijster (Attero BV Apeldoorn).pdf
Z2024-018231 - AFSCHRIFT - bijlage milieuneutrale wijziging 1c_Z2023-027493.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u ter informatie afschriften van de twee brieven en de bijbehorende bijlage welke per mail, reguliere en aangetekende post zijn verzonden naar de geadresseerden.

Hartelijke groet,
Omgevingsdienst Drenthe

Omgevingsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800-9102

info@oddrenthe.nl

http://www.oddrenthe.nl

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 5

Duplicaat (ID 458717)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 458719)


Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 5

Duplicaat (ID 458718)

AANVRAAG INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvraag “optimalisatie kunststofscheiding”



Versie definitief, 18 maart 2021

NHOUDSOPGAVE:

1 Inleiding 3
2 Algemene gegevens 3
2.1 Naam, adres en ondertekening aanvrager 3
2.2 Organisatie 3
2.3 Beschrijving van de huidige activiteiten 4
3 Wettelijk kader 4
3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 4
3.2 Wet op de ruimtelijke ordening 5
3.3 Besluit milieueffectrapportage 5
3.4 Landelijk afvalbeheerplan 5
3.5 Vergunningsituatie 6
4 Beschrijving van de verandering 7
4.1 De vergunde situatie 7
4.2 De voorgenomen wijziging ten opzichte van de vergunde situatie 7
5 Milieuzorg en veiligheidsaspecten 8
5.1 Controle, inspectie en onderhoud 8
6 Milieuaspecten per compartiment 8
6.1 Emissies naar lucht en geur 8
6.2 Bodem 8
6.3 Energie 8
6.4 Afvalwater 9
6.5 Geluid en verkeer 9
6.6 Afvalstoffen 9

Bijlagen

Bijlage 1a Topografische kaart
Bijlage 1b Kadastrale kaart
Bijlage 1c Bouwkundige tekening met zijaanzichten
Bijlage 2 Overzicht omgevingsvergunningen milieu
Bijlage 3 Akoestisch rapport

0441 456613

1 INLEIDING

Attero B.V. beschikt voor haar locatie te Wijster (verder aangeduid als Attero) over de benodigde vergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het onderdeel milieu. Een deel van deze vergunningen heeft betrekking op het scheiden van maximaal 1.040.000 ton afval per jaar. Het te verwerken afval wordt gescheiden waardoor het mogelijk is de afvalstoffen hoogwaardig te verwerken.

Attero wil het scheiden van kunststoffen verder optimaliseren. De optimalisatie van de installatie wordt gerealiseerd door het aanpassen van lijn 13 in de voorscheidingsinstallatie van de GAVI, de PSP en de PMD hal. In verband hiermee worden inpandig extra lopende banden en scheidingsinstallaties geplaatst. Tussen de Gavi en de PMD hal wil Attero een transportband (die bestaat uit vier banden) realiseren. Voor de aanpassingen van de inrichting is ook extra perslucht nodig. Daarvoor wil Attero een extra compressor met koeling plaatsen. Door de aanpassingen kan meer kunststof uit het te verbranden afval worden afgescheiden en gerecycled.

2 ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Naam, adres en ondertekening aanvrager

Aanvrager:	**Attero BV, Locatie Wijster**
Postadres:	Postbus 40047 7300 Apeldoorn
Contactpersoon:	5.1.2e 5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl

Adres, kadastrale aanduiding en ligging van de inrichting

Adres:	Vamweg 7	
Postcode / Plaats:	9418 TM Wijster	
Kadastraal bekend gemeente:	Beilen	
Sectie en nummers inrichting:	Beilen, sectie S nrs.:	499, 558, 559, 575, 603 (ged.), 610 t/m 618, 620 (ged.), 672, 673.
	Beilen, sectie I nrs:	4542, 4531(ged.).
Provincie:	Drenthe	

Voor een topografische kaart, een kadastrale kaart, een situatietekening, plattegrondtekeningen en bouwkundige tekeningen wordt verwezen naar bijlagen 1a, 1b en 1c van deze aanvraag.

De afstand vanaf de externe weegbrug tot de dichtstbijzijnde woning (Vamweg 7 en 8) bedraagt 700 meter. De afstand vanaf de externe weegbrug tot camping De Otterberg bedraagt 1,5 km.

2.2 Organisatie

De vergunning wordt aangevraagd door Attero.

0441 456613

2.3 Beschrijving van de huidige activiteiten

Attero verwerkt binnen haar inrichting te Wijster circa 1.400.000 ton niet gevaarlijk afval per jaar. Het betreft hoofdzakelijk stedelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. De inrichting is vergunningplichtig omdat de vergunde activiteiten zijn genoemd in onder meer categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de inrichting omdat de inrichting in zijn geheel binnen de provincie Drenthe ligt, in bijlage 1, onderdeel C van het Bor, de provincie is aangewezen als bevoegd gezag en de inrichting bovendien een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort.

De belangrijkste bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting zijn:

Activiteit
Aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen
Compostering en vergisting van organisch afval (incl. opslag en bewerking tot compost, resp. biomassa, alsmede bewerking van deelstromen uit de compostering), capaciteit max. 530.000 ton
Afvalverbranding: - GAVI 1 t/m 3: capaciteit max. 719.000 ton per jaar
Buffer brandbaar afval 239.000 ton
Opslag, bewerking en afzet van bij afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas, capaciteit max. 354.000 ton per jaar
Afvalscheiding capaciteit max. 1.040.000 ton per jaar*
Stortplaats voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, omvang: 23,05 miljoen m^3.
Opslag, overslag en bewerking van afval van derden, incl. verontreinigde grond, bouw- en sloopafval en boorgruis


* De verandering heeft betrekking op deze activiteit

3 WETTELIJK KADER

3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)



3.2 Wet op de ruimtelijke ordening




3.3 Besluit milieueffectrapportage



3.4 Landelijk afvalbeheerplan





3.5 Vergunningsituatie


buiten verzoek

4 BESCHRIJVING VAN DE VERANDERING

4.1 De vergunde situatie



4.2 De voorgenomen wijziging ten opzichte van de vergunde situatie



buiten verzoek

5 MILIEUZORG EN VEILIGHEIDSASPECTEN

buiten verzoek

5.1 Controle, inspectie en onderhoud

buiten verzoek

6 MILIEUASPECTEN PER COMPARTIMENT

In algemene zin heeft de aangevraagde activiteit geen significante gevolgen voor de aard en omvang van milieueffecten ten opzichte van de reeds vergunde situatie. In het onderstaande gaan wij in op de gevolgen van de beoogde verandering voor de verschillende milieucompartimenten.

6.1 Emissies naar lucht en geur

Als gevolg van het optimaliseren van de installaties zullen geen negatieve veranderingen optreden voor wat betreft de emissies naar lucht. De capaciteit van de inrichting neemt niet toe. Er ontstaan geen grotere emissies of andere typen emissies uit het proces. Het soort en de hoeveelheid afval dat in de installaties wordt gescheiden verandert niet als gevolg van de voorgenomen verandering. Er zijn geen extra verkeersbewegingen van en naar de inrichting nodig. Verder zal het intern transport ook niet toenemen ten opzichte van de vergunde situatie. Emissies naar de lucht vanuit de nieuw te bouwen bunker voor het afgescheiden folie zijn verwaarloosbaar klein ten opzichte van de thans vergunde situatie. De verblijftijd van de folie in de nieuwe bunker bedraagt maximaal 24 uur. ONF, dat niet de vergister in gaat, wordt in de huidige situatie tijdelijk opgeslagen in containers. In de nieuwe situatie zal deze ONF tijdelijk op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen. Emissies naar de lucht van deze ONF is gelijk aan de thans vergunde situatie. De nieuwe transportbanden worden overkapt uitgevoerd om te voorkomen dat het afgescheiden kunststof afval wegwaait of kan natregenen. Door de overkapping wordt tevens de emissie van geur tot een minimum beperkt. Als gevolg van de voorgenomen verandering nemen de emissies naar het compartiment lucht niet toe. Voor wat betreft emissies naar de lucht is de beoogde verandering milieuneutraal.

6.2 Bodem

buiten verzoek

6.3 Energie

buiten verzoek

6.4 Afvalwater



6.5 Geluid en verkeer



6.6 Afvalstoffen



6.7 Brandveiligheid





Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5923545
Aanvraagnaam	optimalisatie kunststofscheiding
Uw referentiecode	-
Ingediend op	18-03-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Drenthe
Bezoekadres:	Westerbrink 1 te Assen
Postadres:	Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon: 0592 - 365555)
Telefoonnummer:	0592-36 55 55
Faxnummer:	0592-36 57 77
E-mailadres:	post@drenthe.nl
Website:	www.provincie.drenthe.nl
Bereikbaar op:	Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

- Overig bouwwerk bouwen
  - Bouwen
- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
  - Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62142674
Vestigingsnummer	000031179711
(Statutaire) naam	ATTERO Management B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	5.1.2e
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2e
Functie	5.1.2e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9418 TM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vamweg
Woonplaats	Wijster

4 Correspondentieadres

Postbus	40047
Postcode	7300AX
Plaats	Apeldoorn

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2e@attero.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	9418TM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vamweg
Plaatsnaam	Wijster
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	zie bijlagen bij de vergunningaanvraag



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	-
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	140

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	140

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	140

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt.	afvalverwerking
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	afvalverwerking

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie		140	
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. -

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.	zie bijlagen
Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?	zie bijlagen
Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.	zie bijlagen
Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?	01-07-2021
Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.	zie bijlagen
Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.	zie bijlagen
Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.	zie bijlagen



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
toelichting_aanvraag_pdf	toelichting_aanvraag.pdf	Anders	18-03-2021	In behandeling
Bijlage_1a_pdf	Bijlage_1a.pdf	Anders	18-03-2021	In behandeling
bijlage_1b_pdf	bijlage_1b.pdf	Anders	18-03-2021	In behandeling
Bijlage_1c_pdf	Bijlage_1c.pdf	Anders Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	18-03-2021	In behandeling
Bijlage_2_pdf	Bijlage_2.pdf	Anders	18-03-2021	In behandeling
Bijlage_3_pdf	Bijlage_3.pdf	Anders	18-03-2021	In behandeling



Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

buiten verzoek

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

provincie Drenthe

Drenthe

Datum:	16 juni 2021
Naam:	Attero B.V.
Activiteit:	het optimaliseren van kunststofscheiding
Onderwerp:	Omgevingsvergunning
Zaaknummer RUD:	Z2021-003362

Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe ingevolge de Wabo voor Attero B.V. te Wijster

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 18 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. Het betreft een optimalisatie van kunststofscheiding door het aanpassen van de voorscheidingsinstallatie van de GAVI, de PSP en de PMD-hal en het realiseren van een transportband tussen de GAVI en de PMD-hal.
De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Vamweg 7 te Wijster en is geregistreerd onder zaaknummer Z2021-003362, OLO-nummer 5923545.

Concreet wordt verzocht om:
1. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
2. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo (milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting).

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het wijzigen van de lijn 13 van de voorscheidingsinstallatie van de GAVI, de PSP en de PMD-hal;
  - het realiseren van een transportband tussen de GAVI en de PMD-hal;
  - het plaatsen en in gebruik nemen van een compressor;

- dat de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden deel uitmaken van deze vergunning;

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale website.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- inclusief datum en nummer van het genomen besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

Verzending
Dit besluit is digitaal verzonden aan Attero B.V., Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn.

Een afschrift is digitaal verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN 5
1. BOUWEN 5
1.1 Algemeen 5
1.2 Veiligheid 5
1.3 Bouw- en sloopwerkzaamheden 5
1.4 Bouwverordening 5

PROCEDURELE OVERWEGINGEN 6
2. PROCEDURELE ASPECTEN 6
2.1 Gegevens aanvrager 6
2.2 Projectbeschrijving 6
2.3 Huidige vergunningsituatie 6
2.4 Bevoegd gezag 8
2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 8
2.6 Procedure 9
2.7 Adviezen 9

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 10
3. BOUWEN 10
3.1 Inleiding 10
3.2 Toetsing bouwen van een bouwwerk 10
3.3 Indieningsvereisten vanwege bouwen 10
3.4 Bouwbesluit 10
3.5 Bouwverordening 10
3.6 Bestemmingsplan 10
3.7 Welstand 10
3.8 Conclusie 11

4. MILIEU 12
4.1 Toetsingskader 12
4.2 Toetsing milieuneutrale verandering 12
4.3 Conclusie 13

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting

Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

5 - 11

buiten verzoek

4 MILIEU

4.1 Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

4.2 Toetsing milieuneutrale verandering

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
De aangevraagde verandering betreft de optimalisatie van scheiding van kunststofafval door het aanpassen van lijn 13 in de voorscheidingsinstallatie van de GAVI, de PSP en de PMD-hal.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

- Lucht en geur

Als gevolg van het optimaliseren van de installaties zullen geen negatieve veranderingen optreden voor wat betreft de emissies naar lucht.

De nieuwe transportbanden worden overkapt uitgevoerd waardoor de emissie van geur tot een minimum wordt beperkt. Emissies naar de lucht vanuit de nieuw te bouwen bunker voor het afgescheiden folie zijn verwaarloosbaar klein ten opzichte van de vergunde situatie. De verblijftijd van de folie in de nieuwe bunker bedraagt maximaal 24 uur. De organische natte fractie (ONF), die niet de vergister in gaat, wordt in de huidige situatie tijdelijk opgeslagen in containers. In de nieuwe situatie zal deze ONF tijdelijk op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen. Emissies naar de lucht van deze ONF is gelijk aan de reeds vergunde situatie. Voor wat betreft emissies naar de lucht is de beoogde verandering milieuneutraal.

- Afvalstoffen

buiten verzoek

- Afvalwater

buiten verzoek

- Bodem

buiten verzoek

buiten verzoek

- Energie

buiten verzoek

- Geluid

buiten verzoek

Toetsing milieueffectrapport
De voorgenomen wijziging heeft betrekking op een activiteit die is genoemd in categorie 18.1, van lijst D, van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (verder Besluit m.e.r.). Onder deze categorie valt de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7 van bijlage 1 van het Besluit m.e.r. De installatie voor het opwerken van kunststofafval (PRP) valt hier ook onder.
Echter, een wijziging van de installatie is alleen m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. Omdat voor de beoogde wijziging volstaan kan worden met de reguliere procedure is deze wijziging niet m.e.r.-beoordelingsplichtig.

4.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero B.V.
t.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	16 juni 2021
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2021-003362
Onderwerp:	het behandelen van een reguliere aanvraag voor het optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil

Geachte mevrouw 5.1.2e

U hebt op 18 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil. De aanvraag gaat over Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z2021-003362. In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruikmaakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Publicatie
De kennisgeving wordt door ons gepubliceerd in een huis-aan-huisblad.

Een exemplaar van de kennisgeving is bijgevoegd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592-5.1.2e

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

het college van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	22 maart 2021
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2021-003362
Onderwerp:	Verzoek om advies op een aanvraag van Attero B.V. te Wijster voor optimalisatie kunststofscheiding

Geacht college,


Hierbij delen wij u mee dat op 18 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster bij ons is binnengekomen. De aanvraag betreft het optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil en is in het Omgevingsloket online (OLO) ingediend onder OLO-nummer 5923545.

Deze aanvraag bevat tevens een activiteit waarvoor een advies van u wordt gevraagd. De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft namelijk betrekking op bouwen. Wij verzoeken u per omgaande de ontvangst van dit verzoek te bevestigen en aan te geven wie bij u de behandelaar is van deze aanvraag.
Wij willen van u vernemen of u toepassing wilt geven aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Graag vernemen wij van u voor 16 april 2021 of de aanvraag volledig is om deze te kunnen beoordelen.
Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij u de ontbrekende gegevens te specificeren.
De datum waarop het desbetreffende advies in ons bezit moet zijn, is 16 april 2021.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

provincie Drenthe

RUD Drenthe

het college van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	16 juni 2021
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2021-003362
Onderwerp:	het behandelen van een reguliere aanvraag voor Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster

Geacht college,

Op 18 maart 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. voor het optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil.
De aanvraag betreft Vamweg 7 te Wijster en is ingeboekt onder zaaknummer Z2021-003362. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Bekendmaking beschikking
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 17 juni 2021 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en van de beschikking treft u hierbij aan.

Wij verzoeken u deze ter inzage te leggen op de secretarie van de gemeente bij de u eerder in het kader van deze vergunningprocedure toegezonden stukken.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,

A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

KENNISGEVING

Onderwerp: Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Attero B.V.

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 16 juni 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil.

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen vanaf 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 17 juni 2021:
- bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

AANVRAAG INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvraag “Wijziging tijdelijke afvalwater/slibbuffer Attero Wijster”



Versie definitief, 2 december 2021

INHOUDSOPGAVE:

1 Inleiding 3
2 Algemene gegevens 3
2.1 Naam, adres en ondertekening aanvrager 3
2.2 Organisatie 4
2.3 Beschrijving van de vergunde activiteiten 4
3 Wettelijk kader 4
3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 4
3.2 Wet op de ruimtelijke ordening 5
3.3 Besluit milieueffectrapportage 5
3.4 Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) 5
3.5 Vergunningsituatie 5
4 Beschrijving van de verandering 6
4.1 De vergunde situatie 6
4.2 Knelpunten 6
Onderhoud 6
Noodvoorziening 6
4.3 De voorgenomen wijziging ten opzichte van de vergunde situatie 7
5 milieuzorg en veiligheidsaspectEn 7
5.1 Controle, inspectie en onderhoud 7
6 milieuaspecten per compartiment 8
6.1 Emissies van geur 8
6.2 Bodem 10
6.3 Energie 11
6.4 Afvalwater 11
6.5 Geluid en verkeer 11
6.6 Afvalstoffen 11

0448 456633

1 INLEIDING

Attero B.V. beschikt voor haar locatie te Wijster (verder aangeduid als Attero) over vergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het onderdeel milieu. Een onderdeel van deze vergunningen heeft betrekking op de verwerking afvalwater.

Attero wil een wijziging doorvoeren ten opzichte van het op 17 juni 2020 vergunde tijdelijke afvalwater / slibbuffer (verder bassin). De wijziging heeft betrekking op:

- *De vorm, grootte en functie van het tijdelijke afvalwater/slibbuffer.*
  In plaats van twee aparte bassins wordt één bassin aangelegd met een grotere omvang dan eerst voorzien om meer afvalwater/slib in het te realiseren bassin te bergen.
  De functie wordt verruimd in die zin dat in het bassin óók afvalwater/slib uit andere buffervijvers dan buffervijver 5 kan worden gebufferd tijdens onderhoudswerkzaamheden van die andere buffervijvers. Tot slot kan het bassin gebruikt worden om afvalwater te bergen in situaties dat de bestaande vijvers onvoldoende capaciteit hebben.
- *De termijn waarbinnen het tijdelijke afvalwater/slibbuffer aanwezig mag zijn.*
  Het vergunde bassin was enkel aangevraagd voor onderhoudswerkzaamheden aan buffervijver 5 waarbij een "gebruikstermijn" van drie jaar werd voorzien. Nu het bassin ook wordt aangelegd om onderhoudswerkzaamheden aan de andere buffervijvers uit te kunnen voeren is het van belang om de gebruikstermijn naar ten hoogste tien jaar na aanleg van het bassin te verschuiven. Omdat de hoeveelheid afvalwater dat Attero moet opslaan binnen de inrichting de komende jaren gaat afnemen is de verwachting dat uiteindelijk weer kan worden volstaan met de omvang van de vijvers 2, 3, 4, 5 en 6. Minder afvalwater zal vrijkomen doordat steeds grotere delen van de stortplaats worden voorzien van een bovenafdichting. Bovendien zal steeds minder verontreinigd afvalwater vrijkomen uit het Dak van Drenthe.

De aanvraag heeft betrekking op een tijdelijke afvalwater/slibbuffer (bassin) voor het opslaan van slib en/of afvalwater afkomstig uit de buffervijvers. Het bij onderhoudswerkzaamheden vrijkomende slib en/of afvalwater dat in het aan te leggen bassin wordt opgeslagen, wordt conform de vigerende vergunning verwerkt.

2 ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Naam, adres en ondertekening aanvrager

Aanvrager:	**Attero BV, Locatie Wijster**
Postadres:	Postbus 40047 73000 AX APELDOORN
Contactpersoon:	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl

Adres, kadastrale aanduiding en ligging van de inrichting

Adres:	Vamweg 7	
Postcode / Plaats:	9418 TM Wijster	
Kadastraal bekend gemeente:	Beilen	
Sectie en nummers inrichting:	Beilen, sectie S nrs.:	499, 558, 559, 575, 603 (ged.), 610 t/m 618, 620 (ged.), 672, 673.
	Beilen, sectie I nrs:	4542, 4531(ged.).
Provincie:	Drenthe	

De gemeente Midden-Drenthe heeft op 27 juni 2013 een beheersverordening "Bedrijventerrein ETP-META WIJSTER" vastgesteld voor het gehele terrein van Attero. Ontwikkelingen van Attero die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening moeten aan deze beheersverordening worden getoetst.

0448 456633

Voor een topografische kaart, kadastrale kaart, situatietekening en een detailtekening van de gewijzigde tijdelijke afvalwater / slibbuffer wordt verwezen naar bijlagen 1 tot en met 4 van deze aanvraag.

De afstand vanaf de externe weegbrug tot de dichtstbijzijnde woning (Vamweg 7 en 8) bedraagt 700 meter. De afstand vanaf de externe weegbrug tot camping De Otterberg bedraagt 1,5 km.

2.2 Organisatie

De vergunning wordt aangevraagd door Attero B.V.

2.3 Beschrijving van de vergunde activiteiten

Attero verwerkt binnen haar inrichting te Wijster circa 1.400.000 ton niet gevaarlijk afval per jaar. Het betreft hoofdzakelijk stedelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. De inrichting is vergunningplichtig omdat de vergunde activiteiten zijn genoemd in onder meer categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de inrichting omdat de inrichting in zijn geheel binnen de provincie Drenthe ligt, in bijlage 1, onderdeel C van het Bor, de provincie is aangewezen als bevoegd gezag en de inrichting bovendien een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort.

Activiteit
Aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen
Afvalscheiding capaciteit max. 1.040.000 ton per jaar
Afvalverbranding: - GAVI 1 t/m 3: capaciteit max. 719.000 ton per jaar
Opslag, bewerking en afzet van bij afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas, capaciteit max. 354.000 ton per jaar
Buffer brandbaar afval 239.000 ton
Compostering en vergisting van organisch afval (incl. opslag en bewerking tot compost, resp. biomassa, alsmede bewerking van deelstromen uit de compostering), capaciteit max. 530.000 ton
Stortplaats voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, omvang: 23,05 mln m^3.
Opslag, overslag en bewerking van afval van derden, incl. verontreinigde grond, bouw- en sloopafval en boorgruis

* De verandering heeft betrekking op deze activiteit

3 WETTELIJK KADER

3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Deze vergunningaanvraag heeft betrekking op het aanleggen en gebruiken van een tijdelijk bassin (voor de opslag van afvalwater / slib) in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande buffervijvers. Het onderhoud is nodig om er voor te zorgen dat de voorzieningen in goede staat blijven waardoor een veilige manier van werken is gewaarborgd. Tijdens het onderhoud zal worden gecontroleerd of de voorzieningen aan onze hoge eisen voor Arbo, veiligheid en milieubescherming voldoen. Waar nodig worden reparaties uitgevoerd. Om de onderhoudswerkzaamheden (aan vijvers, silo's, pompen, leidingen, doorvoeren, dijken, etc.) goed uit te kunnen voeren is het van belang dat een deel van het slib en/of afvalwater tijdelijk elders binnen de inrichting kan worden opgeslagen.

In verband met het voorgaande vraagt Attero een omgevingsvergunning aan voor het onderdeel "bouwen van een bouwwerk", zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, voor het gebruik van

0448 456633

gronden in strijd met de beheersverordening, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo en voor "het veranderen van de inrichting", zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e sub 2, van de Wabo. Tevens wordt een melding in het kader van het Activiteitenbesluit gedaan in het kader van de aanleg van een vloeistofdichte voorziening (zie paragraaf 6.2 van deze aanvraag). Er worden geen andere toestemmingen aangevraagd. Voor wat betreft de afwijking van de beheersverordening kan in onze beleving gebruik worden gemaakt van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo. Omdat het afvalwater/slibbuffer wordt aangevraagd voor ten hoogste tien jaar (na realisatie) gaat het om een tijdelijke voorziening zoals bedoeld in artikel 4, lid 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Dat zou betekenen dat voor de tijdelijke afwijking van de beheersverordening de reguliere procedure van toepassing is.

De voorgenomen verandering van de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Ook geldt voor de verandering geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport en leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend. Om die reden is op onderhavige aanvraag de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van de Wabo van toepassing. In het onderstaande wordt hier nader op in gegaan.

3.2 Wet op de ruimtelijke ordening

De gemeente Midden-Drenthe heeft op 27 juni 2013 een beheersverordening "Bedrijventerrein ETP-META WIJSTER" vastgesteld voor het gehele terrein van Attero. Ontwikkelingen van Attero die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening moeten aan deze beheersverordening worden getoetst.

In de beheersverordening zijn de bestemmingsplannen opgenomen die eerder voor het terrein van Attero golden. Het beoogde tijdelijke bassin ligt in het deel van de beheersverordening waar momenteel de voorschriften van het bestemmingsplan "V.A.M.-terrein en omgeving" van toepassing zijn. De locatie van de tijdelijke opslag valt binnen de bestemmingsplankaart binnen de functie "groenvoorzieningen, opslag terrein voor afdekgrond". Dat betekent dat het realiseren van het tijdelijke bassin niet past binnen de bepalingen van de beheersverordening. Wij verzoeken daarom om het mogelijk te maken om tijdelijk van de beheersverordening af te wijken met toepassing artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo. Het tijdelijke afvalwater/slibbuffer past binnen de in artikel 4, lid 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht genoemde gevallen. Het betreft immers een ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10 van artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, voor een periode van ten hoogste 10 jaar.

3.3 Besluit milieueffectrapportage

De voorgenomen wijziging heeft geen betrekking op een activiteit die is genoemd in lijst C of D van de bijlage bij het Besluit mer. Om deze reden is de beoogde wijziging niet mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig.

3.4 Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)

De voorgenomen verandering van de inrichting heeft betrekking op de tijdelijke opslag van afvalwater en slib dat binnen de inrichting is ontstaan. De aangevraagde wijziging van de inrichting heeft geen gevolgen voor de verwerking van afvalstoffen. De aangevraagde wijziging is niet in strijd met het beleid in het LAP.

3.5 Vergunningsituatie

Een overzicht van de vigerende (milieu)vergunningen voor onze inrichting aan de Vamweg 7 te Wijster is opgenomen in bijlage 5.

4 BESCHRIJVING VAN DE VERANDERING

4.1 De vergunde situatie

Attero beschikt over vergunde installaties om afvalwater te reinigen. Onderdeel van deze installaties zijn de buffervijvers, de permeaatsilo en de concentraatsilo. Het is nodig om afvalwater van verschillende kwaliteiten (wit, grijs en zwart) te kunnen bufferen voordat deze worden gereinigd in de eigen installaties, worden geloosd op het oppervlaktewater of worden afgevoerd naar de RWZI in Beilen of Echten.

4.2 Knelpunten

Onderhoud
Voor het goed functioneren van waterzuivering als geheel is onderhoud essentieel. In dit kader is inmiddels het slib uit vijver 5 (dat is de vijver met het meest verontreinigde afwater met de afdekking) verwijderd. Het was tijdens het verwijderen van het slib niet nodig de bij besluit van 17 juni 2020 vergunde afvalwater/slibbuffer te realiseren omdat in vijver 5 veel minder slib aanwezig was dan van te voren was ingeschat. Het is noodzakelijk op termijn ook onderhoud aan de andere vijvers uit te voeren. Hiervoor is het van belang dat tijdelijk het afvalwater (en eventueel slib) uit deze vijvers kan worden verwijderd en elders kan worden opgeslagen. Hiervoor is dan alsnog een bassin nodig. Om al het afvalwater en eventueel het slib te kunnen opslaan is een groter bassin nodig dan thans vergund.

Noodvoorziening
Naast de behoefte voor een tijdelijke opslag van afvalwater in verband met onderhoudswerkzaamheden heeft Attero behoefte om extra afvalwater te kunnen bufferen dat vrijkomt bij onze reguliere activiteiten. We zien dat door het extra afvalwater afkomstig van de PRP en het Dak van Drenthe de bestaande vijvers voller zijn dan voorheen. Er komt meer water vrij dan van te voren was voorzien. Attero voert momenteel afvalwater af naar een externe verwerker om ervoor te zorgen dat het niveau in buffervijver 5 en 6 zakt. Aan de andere kant zal de hoeveelheid afvalwater de komende jaren gaan afnemen doordat steeds meer delen van de stortplaats en het Dak van Drenthe worden afgedekt. Er is daarom sprake van een tijdelijk probleem waar Attero een passende oplossing voor zoekt. Daarom wordt nu ook aangevraagd om het tijdelijke bassin te kunnen gebruiken als noodvoorziening om een eventueel te veel aan afvalwater op een goede manier intern te kunnen opslaan.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

7 - 7

buiten verzoek

6 MILIEUASPECTEN PER COMPARTIMENT

In algemene zin heeft de aangevraagde activiteit geen significante gevolgen voor de aard en omvang van milieueffecten ten opzichte van de reeds vergunde situatie. In het onderstaande gaan wij in op de gevolgen van de beoogde verandering voor de verschillende milieucompartimenten.

6.1 Emissies van geur

Representatieve bedrijfssituatie
Bij de bestaande vijvers zijn voorzieningen getroffen om emissies van geur te beperken. De vijver met sterk verontreinigd afvalwater (vijver 5) is, naast het beperken van inregenen, om deze reden afgedekt. Door het afdekken van dit afvalwater is geen contact met de buitenlucht mogelijk waardoor emissies niet kunnen plaatsvinden. De vijvers 2, 3 en 6 zijn niet afgedekt maar kunnen worden belucht. Door het beluchten worden componenten die geuremissies kunnen veroorzaken versneld worden afgebroken. Ook hierdoor worden emissies van geur voorkomen. Vijver 4 bevat schoon regenwater. Uit vijver 4 komt geen geur vrij en hier zijn dan ook geen voorzieningen getroffen.

Onderhoud
Tijdens het onderhoud van installaties (van onder meer de afvalwaterzuivering) kan een hogere geuremissie plaatsvinden. In de vergunde situatie (deelrevisie "overige activiteiten", augustus 2010) is daar al rekening mee gehouden door het aan de vergunning verbinden van voorschrift 8.1.3:

> *Ten minste vijf werkdagen voordat voorzienbare onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.*

Vergunningvoorschrift 8.1.3, deelrevisie augustus 2010

Wanneer onderhoud wordt gepland waarbij een verhoging van de geuremissie te verwachten is zal Attero dit, overeenkomstig voorschrift 8.1.3, van te voren aangeven bij de RUD. Attero zal in dit geval bij de melding expliciet vermelden:

- wat de termijn is waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden;
- welke werkzaamheden het betreft;
- of van die werkzaamheden geurhinder is te verwachten;
- en zo ja welke maatregelen genomen worden om eventuele geuroverlast te beperken (bijv. middels een gesloten systeem het water overhevelen, eventueel gebruik maken van beluchting etc.);
- de duur van opslag in het bassin;
- een beschrijving van op welke wijze de geuremissies worden gemonitord.
  Bij **monitoring** is in ieder geval aandacht voor;
  - > windrichting en windsnelheid,
  - > buitentemperatuur,
  - > het opstellen van mobiele detectoren die monitoren of er stoffen vrijkomen die overlast kunnen veroorzaken (zoals H_2S en NH_3),
  - > het lopen van extra milieurondes met speciale aandacht voor het vrijkomen van geur bij het onderhoud,
  - > het eventueel uitvoeren van metingen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Lindvalldoos).

Daarnaast zullen, indien sprake kan zijn van significante effecten voor wat betreft geur, van te voren de omwonenden worden geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden met de mogelijk te verwachten tijdelijke verhoging van de geuremissie. Wij verwachten dat dit alleen noodzakelijk is bij onderhoud aan vijver 5.

Mocht er sprake zijn van een situatie waarbij de geurbelasting hoger is dan verwacht zal Attero contact opnemen met en in overleg met het bevoegd gezag gaan met als doel om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de geurhinder zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken.

0448 456633

Plan van aanpak bij onderhoud

Bij het uitvoeren van onderhoud kan tijdelijk extra geur vrijkomen. Deze geur zal in eerste instantie vrijkomen bij de vijver die in onderhoud gaat. Daarnaast kan geur vrijkomen bij het bufferbassin in het geval dat daar tijdelijk afvalwater/slib in wordt opgeslagen. In het onderstaande gaan wij in op de maatregelen die (kunnen) worden getroffen om emissies van geur bij onderhoud zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken.

Maatregelen bij onderhoud aan vijvers 2 en 3

Het afvalwater in deze vijvers betreft grijs water. Dit afvalwater is matig verontreinigd. Om geurhinder te voorkomen kunnen deze vijvers worden belucht. Wanneer deze vijvers leeg worden gemaakt kan een tijdelijke verhoging ontstaan in de geuremissie waarvan wij verwachten dat deze buiten de grenzen van de inrichting niet waarneembaar zal zijn. Tijdens de normale bedrijfsvoering schommelt het waterpeil in de vijvers 2 en 3 ook. Dat heeft nooit tot een verhoging in de geuremissie geleid. Om de emissies van geur zo veel mogelijk te beperken wordt het onderhoud zo efficiënt mogelijk gepland waardoor de werkzaamheden zo kort mogelijk duren. Vooral de fase waarbij extra geur kan vrijkomen zal zo kort mogelijk worden gehouden. Na gebruik van het bassin ten behoeve van gepland dan wel ongepland gebruik zullen eventueel aangebrachte voorzieningen ter voorkoming van geurhinder (zoals bv. beluchters) zo spoedig mogelijk worden gereinigd dan wel opgeruimd. Eventueel achtergebleven slib etc. zal eveneens zo spoedig mogelijk worden verwijderd zodat het bassin weer schoon is voor een volgend gebruik. Tijdens het onderhoud zal de geuremissie worden gemonitord (zoals beschreven op de voorgaande pagina). Indien nodig kan de vijver die in onderhoud is worden gereinigd door bijvoorbeeld te spoelen met grijswater. Hierdoor wordt het vrijkomen van geur ter plaatse van vijvers 2 en 3 zo veel mogelijk beperkt. Het vrijkomende spoelwater kan worden gebufferd in het aan te leggen bassin. Het tijdelijk opslaan van grijs water in het aan te leggen bassin zal plaatsvinden onder de zelfde omstandigheden als de normale opslag. Dat wil zeggen dat het afvalwater kan worden belucht indien dat noodzakelijk is. Ook hier zal door monitoring worden gevolgd of extra geuremissie plaatsvindt. Indien nodig kan de beluchting worden geïntensiveerd. Wanneer de vijvers 2 en 3 leeg zijn, en eventueel zijn gereinigd, zal na een korte tijd geen extra geuremissie vrijkomen. De geuremissie uit het aan te leggen bassin zal vergelijkbaar zijn meet de geuremissie van vijvers 2 en 3 bij normaal gebruik. Als gevolg hiervan neemt de geuremissie slechts tijdelijk in een beperkte mate toe. Zoals in het bovenstaande is aangegeven zal het onderhoud met toepassing van voorschrift 8.1.3 van te voren worden gemeld bij de RUD.

Maatregelen bij onderhoud aan vijver 4

Het afvalwater in vijver 4 bestaat uit schoon regenwater. Bij onderhoud aan dit bassin zal geen aanvullende geuremissie plaatsvinden.

Maatregelen bij onderhoud aan vijver 5

In vijver 5 wordt zwart water gebufferd. Dit afvalwater is verontreinigd en kan geuroverlast veroorzaken. Om deze reden is deze vijver afgedekt.

Recent is het slib uit vijver 5 verwijderd. Het was tijdens het verwijderen van het slib niet nodig de bij besluit van 17 juni 2020 vergunde afvalwater/slibbuffer te realiseren omdat in vijver 5 veel minder slib aanwezig was dan van te voren was ingeschat. Tijdens dit onderhoud moest de afdekking worden verwijderd. Dit was nodig omdat toen een opening was gemaakt om onderhoud te plegen het afdekzeil zonk. Dit had tot gevolg dat de gehele buffervijver, na jarenlange anaerobe condities, in contact kwam met zuurstof waarbij in eerste instantie relatief veel geur is vrijgekomen in de directe omgeving van de buffervijver. Na enkele dagen in contact met zuurstof te zijn geweest daalde de geur al aanzienlijk. Ondanks het verwijderen van het slib (omwoelen) was dit in de verdere omgeving veelal niet meer waarneembaar. Wel was dit afhankelijk van de windsterkte en windrichting. De geur van H_2S is daarom gedurende de werkzaamheden en de twee weken daarna op ca. 60-70cm hoogte aan elke zijde van de buffervijver gemonitord en gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Tevens zijn extra geurrondes gelopen. Er zijn geen klachten van omwonenden (geweest). Deze werkzaamheden zijn al afgerond. Door de onderhoudswerkzaamheden en externe afvoer van zwart water is weer meer capaciteit in vijver 5 beschikbaar. Het is daarom niet de verwachting dat het tijdelijke bassin de komende 10 jaar met geurend zwart water zal worden gevuld.

Wanneer toch binnen 10 jaar opnieuw onderhoud moet worden gepleegd aan vijver 5 zullen aanvullende maatregelen worden genomen. Om de emissies van geur zo veel mogelijk te beperken wordt het onderhoud zo efficiënt mogelijk gepland waardoor de werkzaamheden zo kort mogelijk duren. Vooral de fase waarbij extra geur kan vrijkomen zal zo kort mogelijk worden gehouden. Na gebruik van het bassin ten behoeve van gepland dan wel ongepland gebruik zullen eventueel aangebrachte voorzieningen ter voorkoming van geurhinder zo spoedig mogelijk worden gereinigd dan wel opgeruimd. Eventueel achtergebleven slib etc. zal eveneens zo spoedig mogelijk worden verwijderd zodat het bassin weer schoon is voor

een volgend gebruik. Tijdens het onderhoud zal de geuremissie worden gemonitord. Indien nodig kan vijver 5 worden gereinigd met bijvoorbeeld water uit vijver 6. Hierdoor wordt het vrijkomen van geur ter plaatse van vijver 5 zo veel mogelijk beperkt. Het vrijkomende spoelwater kan worden gebufferd in het aan te leggen bassin. Wanneer zwart water en/of het hierboven genoemde spoelwater in het aan te leggen bassin wordt opgeslagen zal het bassin indien nodig worden afgedekt met een daarvoor geschikte folie, schuim, honingraat of andere daarvoor geschikte middelen. Om te bepalen of afdekken noodzakelijk is zal, vóórdat het afvalwater in het aan te leggen bassin wordt overgebracht, worden bepaald welke geuremissie te verwachten zal zijn bij het overbrengen van het afvalwater in het bassin. Hierdoor wordt extra emissie van geur zo veel mogelijk voorkomen. Zoals in het bovenstaande is aangegeven zal het onderhoud met toepassing van voorschrift 8.1.3 van te voren worden gemeld bij de RUD. Daarnaast zullen van te voren de omwonenden worden geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden met de mogelijk te verwachten tijdelijke verhoging van de geuremissie.

Maatregelen bij onderhoud aan vijver 6
Het afvalwater in deze vijver betreft voorgezuiverd zwart water. Dit afvalwater is matig verontreinigd. Om geurhinder te voorkomen kan deze vijver 6 eventueel worden belucht. Wanneer de vijver leeg wordt gemaakt kan een tijdelijke verhoging ontstaan in de geuremissie. Deze verhoging is van korte duur en wij verwachten dat deze buiten de grenzen van de inrichting niet waarneembaar zal zijn. Tijdens de normale bedrijfsvoering schommelt het waterpeil in de vijver 6 ook. Dat heeft nooit tot een verhoging in de geuremissie geleid. Om de emissies van geur zo veel mogelijk te beperken wordt het onderhoud zo efficiënt mogelijk gepland waardoor de werkzaamheden zo kort mogelijk duren. Vooral de fase waarbij extra geur kan vrijkomen zal zo kort mogelijk worden gehouden. Na gebruik van het bassin ten behoeve van gepland dan wel ongepland gebruik zullen eventueel aangebrachte voorzieningen ter voorkoming van geurhinder (zoals bv. beluchters) zo spoedig mogelijk worden gereinigd dan wel opgeruimd. Eventueel achtergebleven slib etc. zal eveneens zo spoedig mogelijk worden verwijderd zodat het bassin weer schoon is voor een volgend gebruik. Tijdens het onderhoud zal de geuremissie worden gemonitord. Indien nodig kan de vijver die in onderhoud is worden gereinigd. Hierdoor wordt het vrijkomen van geur ter plaatse van vijver 6 zo veel mogelijk beperkt. Het eventueel vrijkomende spoelwater kan worden gebufferd in het aan te leggen bassin. Het tijdelijk opslaan van dit afvalwater in het aan te leggen bassin zal plaatsvinden onder de zelfde omstandigheden als de normale opslag. Dat wil zeggen dat het afvalwater kan worden belucht indien dat noodzakelijk is. Ook hier zal door monitoring worden gevolgd of extra geuremissie plaatsvindt. Indien nodig kan de beluchting worden geïntensiveerd. Wanneer vijvers 6 leeg is, en eventueel is gereinigd, zal na een korte tijd geen extra geuremissie vrijkomen. De geuremissie uit het aan te leggen bassin zal vergelijkbaar zijn met de geuremissie van vijver 6 bij normaal gebruik. Als gevolg hiervan neemt de geuremissie slechts tijdelijk in een beperkte mate toe. Zoals in het bovenstaande is aangegeven zal het onderhoud met toepassing van voorschrift 8.1.3 van te voren worden gemeld bij de RUD.

<u>Plan van aanpak bij het gebruiken van het bassin als buffer</u>
Wanneer het bassin wordt gebruikt als buffer zullen maatregelen worden genomen die overeenkomen met de maatregelen die in de vergunde situatie worden getroffen bij de bestaande vijvers. Dat wil zeggen dat bij het bufferen van grijswater (dat normaal in vijvers 2 en 3 wordt opgeslagen) of voorgezuiverd zwart water (dat normaal in vijver 6 wordt opgeslagen) dit water eventueel kan worden belucht overeenkomstig de vergunde situatie. Bij het bufferen van zwart water (water dat normaal in vijver 5 wordt opgeslagen) in het aan te leggen bassin zal het afvalwater worden afgedekt met een daarvoor geschikte folie, schuim, honingraat of andere daarvoor geschikte middelen. Hiermee worden vergelijkbare maatregelen getroffen als in de thans vergunde situatie.

Voor wat betreft emissies naar de lucht is de beoogde verandering milieuneutraal, dit mede gezien de tijdelijke aard van de werkzaamheden.

6.2 Bodem

buiten verzoek

0448 456633

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

11 - 11

buiten verzoek

Attero BV

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 122
9400 AC Assen

ons kenmerk	U.21.00696	**contactpersoon**	5.1.2e
uw kenmerk		**telefoon**	5.1.2e
datum	2 december 2021	**e-mail**	5.1.2e @Attero.nl
onderwerp	Aanvraag milieu-neutrale wijziging tijdelijke afvalwater/slibbuffer Attero Wijster		

Geachte mevrouw 5.1.2e

Hierbij dient Attero B.V. een aanvraag in voor een milieu-neutrale wijziging in verband met het wijzigen van de tijdelijke afvalwater/slibbuffer op haar locatie Vamweg 7 in Wijster.

Attero is een afvalverwerker en in haar bedrijfsprocessen komen afvalwaterstromen vrij. Deze afvalwaterstromen worden in de eigen waterzuiveringsinstallatie verwerkt. Om aan die afvalwaterzuiveringsinstallatie onderhoud te kunnen plegen, is het nodig om een extra bassin te hebben. Dit bassin kan tevens dienst doen als noodopvangvoorziening.

Voor vragen of opmerkingen over de aangevraagde milieu-neutrale wijziging, kunt u contact opnemen met de mevrouw 5.1.2e 5.1.2e van de afdeling Vergunningen (T: 5.1.2e

Hoogachtend,

5.1.2e

P.J.B. Ganzeboom
CEO

Bijlagen:

- *Aanvraag om milieu-neutrale wijziging tijdelijke afvalwater/slibbuffer Attero Wijster*
- *Bijlage 1: Topografische kaart*
- *Bijlage 2: Kadastrale kaart*
- *Bijlage 3: Situatietekening*
- *Bijlage 4: Ontwerptekening*
- *Bijlage 5: Dijkstabiliteit onderhoudsbassin*
- *Bijlage 6: Overzicht vergunningen*

VAMweg 7
9418 TM WIJSTER
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Telefoon: (088) 550 10 00
E-mail: info@attero.nl
Internet: www.attero.nl

IBAN NL71 INGB 0658 7089 61
BIC INGBNL2A
KvK: 05053670
BTW nr: NL001391355B01



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6569137
Aanvraagnaam	Wijziging tijdelijk afvalwater/slibbuffer
Uw referentiecode	U.21.00696
Ingediend op	06-12-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Wijziging van de eerder verleende afvalwater en slibbuffer
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Drenthe
Bezoekadres:	Westerbrink 1 te Assen
Postadres:	Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon: 0592 - 365555)
Telefoonnummer:	0592-36 55 55
Faxnummer:	0592-36 57 77
E-mailadres:	post@drenthe.nl
Website:	www.provincie.drenthe.nl
Bereikbaar op:	Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05053670
Vestigingsnummer	000016689151
(Statutaire) naam	ATTERO B.V.
Handelsnaam	Attero

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	5.1.2e
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2e
Functie	5.1.2e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9418TM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vamweg
Woonplaats	Wijster

4 Correspondentieadres

Postbus	40047
Postcode	7300AX
Plaats	Apeldoorn

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2e @attero.nl



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62142674
Vestigingsnummer	000031179711
(Statutaire) naam	ATTERO Management B.V.
Handelsnaam	Attero

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	[redacted]
Voorvoegsels	-
Achternaam	[redacted]
Functie	[redacted]

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7384SC
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Sluinerweg
Woonplaats	Wilp

4 Correspondentieadres

Postbus	40047
Postcode	7300AX
Plaats	Apeldoorn

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	[redacted]
Faxnummer	-
E-mailadres	[redacted]@attero.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	9418TM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vamweg
Plaatsnaam	Wijster
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?	☐ Bestemmingsplan ☑ Beheersverordening ☐ Exploitatieplan ☐ Regels op grond van de provinciale verordening ☐ Regels op grond van een AMvB ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit
Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.	zie bijlage
Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.	zie bijlage
Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.	zie bijlage
Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.	zie bijlage
Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel hele jaren duurt het gebruik?	10
Hoeveel maanden duurt het gebruik?	120
Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?	☐ Ja ☑ Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.	zie bijlage
Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?	zie bijlage
Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.	zie bijlage
Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?	01-03-2022
Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.	zie bijlage
Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.	zie bijlage
Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.	zie bijlage



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ing_tijdelijke_afvalwate-r_slibbuffer_pdf	Aanvraag_wijziging_-tijdelijke_afvalwate-r_slibbuffer.pdf	Anders Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	06-12-2021	In behandeling
Bijlage_1_topografische_-kaart_pdf	Bijlage_1_topografi-sche_kaart-.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	06-12-2021	In behandeling
Bijlage_2_kadastral-e_kaart_pdf	Bijlage_2_kadastral-e_kaart.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	06-12-2021	In behandeling
Bijlage_3_Situatietekeni-ng_pdf	Bijlage_3_Situatiet-ekening.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	06-12-2021	In behandeling
Bijlage_4_Ontwerpte-kening_pdf	Bijlage_4_Ontwerpte-kening.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	06-12-2021	In behandeling
e_5_Dijkstabiliteit_onde-rhoudsbassin_pdf	Bijlage_5_Dijkstabi-liteit_onderhoudsbas-sin.pdf	Anders	06-12-2021	In behandeling
Bijlage_6_Overzicht-_vergunningen_pdf	Bijlage_6_Overzicht-_vergunningen.pdf	Anders	06-12-2021	In behandeling
begeleidende_brief_pdf	begeleidende brief.pdf	Anders	06-12-2021	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

buiten verzoek

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Reeds openbaar (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12020.pdf)

provincie Drenthe

Drenthe

Datum:	1 februari 2022
Naam:	Attero B.V.
Activiteit:	Wijzigen tijdelijke afvalwater-/slibbuffer
Onderwerp:	Omgevingsvergunning
Zaaknummer RUD:	Z2021-010939

Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe ingevolge de Wabo voor Attero B.V. te Wijster

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 6 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. Het betreft een wijziging van de reeds vergunde tijdelijke afvalwater-/slibbuffer.
De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Vamweg 7 te Wijster en is geregistreerd onder zaaknummer Z2021-010939, OLO-nummer 6569137.

Concreet wordt verzocht om:
1. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan);
2. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo (milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting).

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het aanleggen en gebruiken van een tijdelijke afvalwater-/slibbuffer voor de periode van ten hoogste 10 jaar;

- dat de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden deel uitmaken van deze vergunning;

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale website.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- inclusief datum en nummer van het genomen besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

Verzending
Dit besluit is digitaal verzonden aan Attero B.V., Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn.

Een afschrift is digitaal verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN 5
1. HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING 5
1.1 Algemeen 5
1.2 Bouw- en sloopwerkzaamheden 5
1.3 Bouwverordening 5

PROCEDURELE OVERWEGINGEN 6
2. PROCEDURELE ASPECTEN 6
2.1 Gegevens aanvrager 6
2.2 Projectbeschrijving 6
2.3 Huidige vergunningsituatie 6
2.4 Bevoegd gezag 9
2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 9
2.6 Procedure 9
2.7 Adviezen 9

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 10
3. HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING 10
3.1 Inleiding 10
3.2 Verordening Leefomgeving 10
3.3 Bestemmingsplan 10
3.4 Conclusie 10

4. MILIEU 11
4.1 Milieuneutrale wijziging 11

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting

Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster

VOORSCHRIFTEN

1 HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

1.1 Algemeen

1.1.1. Deze omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, ingaande op het moment waarop de omgevingsvergunning in werking treedt. Na afloop van de termijn, of zoveel eerder als het gebruik definitief gestaakt wordt, moet het perceel in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden.

1.1.2. Voorafgaand aan de aanleg van de tijdelijke slib-/afvalwaterbuffer dient er een bodemonderzoek te worden uitgevoerd ter vaststelling van een nulsituatie.

1.1.3. De start van de werkzaamheden moeten uiterlijk 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het bouwtoezicht, dit bij voorkeur via gereedmelden werkzaamheden.

1.1.4. Uiterlijk op de dag van de beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld. Dit kan via gereedmelden werkzaamheden.



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

6 - 10

buiten verzoek

4 MILIEU

4.1 Milieuneutrale wijziging

Toetsingskader
De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing milieuneutrale verandering
Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
De aangevraagde verandering van de inrichting betreft het realiseren van een bassin voor een tijdelijke opslag van slib en afvalwater die vrijkomen bij onderhoud van de bestaande vijvers behorende tot de afvalwaterzuivering van Attero. Tevens zal het bassin worden gebruikt als noodvoorziening voor het bufferen van het afvalwater dat vrijkomt bij reguliere activiteiten van de inrichting.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande, relevante milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu leidt dan al vergund.

- Geur

Tijdens het onderhoud aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie kan tijdelijk een hogere geuremissie plaatsvinden. Ter voorkoming of beperking van onder andere deze emissie is aan de deelrevisievergunning d.d. 16 augustus 2010, kenmerk DO/2010009769, het volgende voorschrift verbonden:


8.1.3. Ten minste vijf werkdagen voordat voorzienbare onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

In paragraaf 6.1 Emissies van geur van de onderhavige aanvraag is het plan van aanpak bij onderhoud van vijvers en bij het gebruiken van het bassin als buffer beschreven. Hierin zijn diverse maatregelen om extra geuremissies zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken uitgebreid toegelicht. Aangezien de aanvraag deel uitmaakt van deze vergunning hebben wij hieraan geen aanvullende voorschriften verbonden.

Gelet op het bovenstaande achten wij de situatie acceptabel. De aangevraagde verandering is voor wat betreft het aspect geur milieuneutraal.

- Bodem





Toetsing milieueffectrapport
De voorgenomen wijziging heeft geen betrekking op een activiteit die is genoemd in het Besluit milieueffect-rapportage en is derhalve niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

KENNISGEVING

Onderwerp: Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Attero B.V.

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 1 februari 2022 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het wijzigen van de eerder verleende afvalwater- en slibbuffer.

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen vanaf 2 februari 2022 tot en met 15 maart 2022 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 2 februari 2022:
- bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero B.V.
t.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	1 februari 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2021-010939
Onderwerp:	Besluit voor wijzigen van afvalwater-/slibbuffer

Geachte mevrouw 5.1.2e

U hebt op 6 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de eerder verleende afvalwater-/slibbuffer. De aanvraag gaat over Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z2021-010939. In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruikmaakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Publicatie
De kennisgeving wordt door ons gepubliceerd in een huis-aan-huisblad en op de provinciale website. Tevens vindt publicatie plaats op www.officielebekendmakingen.nl.

Een exemplaar van de kennisgeving is bijgevoegd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Attero BV

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe
T.a.v. mevrouw [redacted]
Postbus 122
9400 AC Assen

ons kenmerk	U.22.00252	**contactpersoon**	[redacted]
uw kenmerk		**telefoon**	+31 6 [redacted]
datum	12 mei 2022	**e-mail**	[redacted]@Attero.nl
onderwerp	Aanvraag milieu-neutrale wijziging realiseren sleufsilo als buffer		

Geachte mevrouw [redacted]

Hierbij dient Attero B.V. een aanvraag in voor het milieuneutraal wijzigen om organisch afval te bufferen in haar inrichting aan Vamweg 7 in Wijster.

Attero verwerkt binnen haar inrichting in Wijster jaarlijks 530.000 ton organisch afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval en bermgras. Op grond van de vergunning mag GFT in vijf hallen gecomposteerd worden. Eén van deze hallen is afgebrand (hal E). Op deze locatie wil Attero tijdelijk GFT bufferen in een sleufsilo. Hierbij wordt dit gewijzigde gebruik tijdelijk aangevraagd.

Voor vragen of opmerkingen over de aangevraagde milieu neutrale wijziging, kunt u contact opnemen met de mevrouw [redacted] van de afdeling Vergunningen. U vindt haar contactgegevens boven deze brief.

Hoogachtend,

[redacted]

P.J.B. Ganzeboom
CEO

Bijlagen:

- *Bijlage : Aanvraag "bufferen organisch afval" met de volgende bijlagen:*
- *Bijlage 1: topografische kaart*
- *Bijlage 2: kadastrale kaart*
- *Bijlage 3: Tekening ontwerp buffer*
- *Bijlage 4: Overzicht Vergunningen*
- *Bijlage 5: Akoestisch Rapport*
- *Bijlage 6: Geurrapport*
- *Bijlage 7: Sterkteberekeningen keerwanden*

VAMweg 7
9418 TM WIJSTER
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Telefoon: (088) 550 10 00
E-mail: info@attero.nl
Internet: www.attero.nl

IBAN NL71 INGB 0658 7089 61
BIC INGBNL2A
KvK: 05053670
BTW nr: NL001391355B01

provincie Drenthe

RUD Drenthe

het college van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	1 februari 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2021-010939
Onderwerp:	het behandelen van een reguliere aanvraag voor Attero B.V. te Wijster

Geacht college,

Op 6 december 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. voor het wijzigen van de afvalwater-/slibbuffer. De aanvraag betreft Vamweg 7 te Wijster en is ingeboekt onder zaaknummer Z2021-010939. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Bekendmaking beschikking
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 2 februari 2022 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en van de beschikking treft u hierbij aan.
Wij verzoeken u deze ter inzage te leggen op de secretarie van de gemeente bij de u eerder in het kader van deze vergunningprocedure toegezonden stukken.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

AANVRAAG MILIEUNEUTRALE WIJZIGING INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, ONDERDEEL MILIEU

Aanvraag “bufferen organisch afval”



12 Mei 2022
Definitief

INHOUDSOPGAVE:

1 Inleiding 3
2 Algemene gegevens 3
2.1 Naam, adres en ondertekening aanvrager 3
2.2 Organisatie 4
2.3 Beschrijving van de huidige activiteiten 4
3 Wettelijk kader 4
3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 4
3.2 Wet op de ruimtelijke ordening 4
3.3 Besluit milieueffectrapportage 5
3.4 Landelijk Afvalbeheerplan 5
3.5 Vergunningsituatie 5
4 Beschrijving van de verandering 5
4.1 De vergunde situatie 5
4.2 De voorgenomen wijziging ten opzichte van de vergunde situatie 5
5 milieuzorg en veiligheidsaspectEn 7
5.1 Controle, inspectie en onderhoud 7
6 milieuaspecten per compartiment 7
6.1 Emissies naar lucht en geur 7
6.2 Bodem 8
6.3 Energie 8
6.4 Afvalwater 8
6.5 Geluid en verkeer 8
6.6 Afvalstoffen 9

Bijlagen

Bijlage 1 Topografische kaart
Bijlage 2 Kadastrale kaart
Bijlage 3 Tekening ontwerp buffer
Bijlage 4 Overzicht vergunningen
Bijlage 5 Akoestisch rapport
Bijlage 6 Geurrapport
Bijlage 7 Sterkteberekening keerwanden

1 INLEIDING

Attero B.V. beschikt voor haar locatie te Wijster (verder aangeduid als Attero) over een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het onderdeel milieu. Een onderdeel van deze vergunning is de verwerking van 530.000 ton organisch afval per jaar zoals groente-, fruit- en tuinafval en bermgras.

In 2019 is de GECO hal E afgebrand. Als gevolg hiervan is een belangrijk deel van de capaciteit voor het composteren van schone organische reststromen weggevallen. Momenteel is er enerzijds jaarlijks (net) te weinig aanbod van organische reststromen om over te gaan tot herbouw van hal E. Anderzijds is de toevoer van organische afvalstromen niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zodat er perioden zijn waarin er teveel aanbod is om te kunnen verwerken in hallen A t/m D, maar ook periodes dat er meer composteercapaciteit is dan aanbod. Om de overgebleven composteercapaciteit optimaal te kunnen benutten, wil Attero de mogelijkheid hebben om, organisch afval te kunnen bufferen. Attero wil daarom op de plaats van de voormalige GECO hal E tijdelijk een buffer voor organisch afval realiseren. Zodra er zicht is op voldoende aanbod is het aannemelijk dat hal E wordt teruggebouwd en de composteeractiviteiten in de omvang van de vigerende vergunning worden hervat. De tijdelijk buffer verliest dan zijn functie en zal dan worden verwijderd.

De totale hoeveelheid te accepteren organische afvalstoffen per jaar wordt niet gewijzigd. De uiteindelijke verwerking van de organische afvalstromen veranderd ook niet. Deze aanvraag heeft slechts betrekking op het tijdelijk kunnen bufferen van maximaal 15 kton per jaar.

2 ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Naam, adres en ondertekening aanvrager

Aanvrager:	**Attero BV, Locatie Wijster**
Postadres:	Postbus 40047 73000 AX APELDOORN
Contactpersoon:	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl

Adres, kadastrale aanduiding en ligging van de inrichting

Adres:	Vamweg 7	
Postcode / Plaats:	9418 TM Wijster	
Kadastraal bekend gemeente:	Beilen	
Sectie en nummers inrichting:	Beilen, sectie S nrs.:	499, 558, 559, 575, 603 (ged.), 610 t/m 618, 620 (ged.), 672, 673.
	Beilen, sectie I nrs:	4542, 4531(ged.).
Provincie:	Drenthe	

De gemeente Midden-Drenthe heeft op 27 juni 2013 een beheersverordening "Bedrijventerrein ETP-META WIJSTER" vastgesteld voor het gehele terrein van Attero. Ontwikkelingen van Attero die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening moeten aan deze beheersverordening worden getoetst.

Voor een kadastrale kaart, een topografische kaart en situatietekening van de buffer waarop de ligging van de installatie is aangegeven wordt verwezen naar bijlage 1, 2 en 3 van deze aanvraag.

De afstand vanaf de externe weegbrug tot de dichtstbijzijnde woning (Vamweg 7 en 8) bedraagt 700 meter. De afstand vanaf de externe weegbrug tot camping De Otterberg bedraagt 1,5 km.

2.2 Organisatie

De vergunning wordt aangevraagd door Attero.

2.3 Beschrijving van de huidige activiteiten

Attero verwerkt binnen haar inrichting te Wijster ca. 1.400.000 ton niet gevaarlijk afval per jaar. Het betreft hoofdzakelijk stedelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (brandbaar afval en organisch afval). De inrichting is vergunningplichtig omdat de vergunde activiteiten zijn genoemd in onder meer categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de inrichting omdat de inrichting in zijn geheel binnen de provincie Drenthe ligt en in bijlage 1, onderdeel C van het Bor, de provincie is aangewezen als bevoegd gezag en de inrichting bovendien een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoord.

De belangrijkste bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting zijn:

Activiteit
Aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen
Afvalscheiding capaciteit max. 1.040.000 ton per jaar
Afvalverbranding: - GAVI 1 t/m 3: capaciteit max. 630.000 ton per jaar
Opslag, bewerking en afzet van bij afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas, capaciteit max. 354.000 ton per jaar
Compostering en vergisting van organisch afval (incl. opslag en bewerking tot compost, resp. biomassa, alsmede bewerking van deelstromen uit de compostering), capaciteit max. 530.000 ton*
Stortplaats voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, omvang: 25,3 mln m^3.
Opslag, overslag en bewerking van afval van derden, incl. verontreinigde grond, bouw- en sloopafval en boorgruis

* De verandering betreft deze activiteit

3 WETTELIJK KADER

3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De voorgenomen activiteit betreft een tijdelijke wijziging van de procesuitvoering van het eerder vergunde composteringsproces bij de GECO's. Onderhavige aanvraag heeft betrekking op de toestemming milieu en bouwen van de Wabo-vergunningaanvraag. Met betrekking tot overige onderdelen van de Wabo vinden geen wijzigingen plaats. Er worden daarom in onderhavige Wabo-aanvraag geen andere toestemmingen aangevraagd.

De voorgenomen verandering van de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Ook geldt voor de verandering geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport en leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend. Om die reden is op onderhavige aanvraag de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van de Wabo van toepassing. In het onderstaande wordt hier nader op in gegaan.


3.2 Wet op de ruimtelijke ordening

[redacted]
buiten verzoek

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

5 - 6

buiten verzoek



6 MILIEUASPECTEN PER COMPARTIMENT

In algemene zin heeft de aangevraagde activiteit geen significante gevolgen voor de aard en omvang van milieueffecten ten opzichte van de reeds vergunde situatie. In het onderstaande gaan wij in op de gevolgen van de beoogde verandering voor de verschillende milieucompartimenten.

6.1 Emissies naar lucht en geur

Als gevolg van het bufferen van het organisch afval zullen geen negatieve veranderingen optreden voor wat betreft de emissies naar lucht. Er zal niet meer organisch afval worden aangevoerd dan in de vergunde situatie het geval is. Daardoor is er geen sprake van extra verkeersbewegingen van en naar onze locatie in Wijster. Verder zal het intern transport ook niet toenemen ten opzichte van de vergunde situatie. Voor het inkuilen van het organisch afval wordt gebruik gemaakt materieel. Dit materieel wordt nu ook al gebruikt voor het intern verplaatsen van organisch afval.

In de vergunde situatie mag in GECO hal E, GFT (met bijbehorende geur en ammoniakemissie), worden gecomposteerd. In de tijdelijke situatie zal het GFT dat wordt aangevoerd worden gelost in de voorhal (zoals normaliter) en daar worden verkleind. Vervolgens wordt dit verkleinde materiaal tijdelijk in de voorhal opgeslagen tot een zodanige hoeveelheid dat de buffer (sleufsilo) in maximaal 4 werkweken te vullen is. De voorraad wordt dan, in de dagdienst (met een gesloten voertuig), vanuit de voorhal naar de (inmiddels geopende) kuilsilo gebracht. Bij de kuilsilo wordt het (verkleinde) materiaal gelost en aangereden. Aan het einde van de werkdag wordt de kuilsilo weer gesloten. In één kuil zal maximaal 7500 ton (ingekuild) materiaal aanwezig zijn. Dit materiaal zal één keer per kalenderjaar worden ingekuild. De verwachting is dat dit gebeurt wanneer het “lenteweer” aanbreekt.

Het uitkuilen gebeurt in omgekeerde volgorde. Het uitkuilen zal één keer per kalenderjaar plaatsvinden. De verwachting is dat dit gebeurt wanneer in het algemeen de aanvoer van GFT afneemt. Normaliter is dit in de late herfst/begin van de wintermaanden. De werkwijze van in- en uitkuilen is ook beschreven in het geurrapport (bijlage 6).

Emissies naar de lucht worden voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperkt door het gebruik maken van gesloten voertuigen en de kuil zo kort mogelijk open te houden. Een sleufsilo zal zo efficiënt mogelijk gevuld (dan wel leeggehaald) worden in minimaal 2 weken en maximaal 4 weken tijd. Het materiaal wordt gelost onder invloed van zwaartekracht waarbij de valhoogte van het materiaal zo klein mogelijk is. Verder vindt de opslag van het gebufferde GFT zoveel mogelijk plaats in een gesloten systeem (dat alleen geopend is tijdens het vullen respectievelijk leegmaken van de sleufsilo). Nadat een sleufsilo is leeggehaald wordt de sleufsilo en het afdekzeil gereinigd alvorens de sleufsilo weer in gebruik wordt genomen.

De genoemde maatregelen in deze aanvraag worden te zijner tijd in het geurbeheerplan verwerkt

Bij de opslag in de beoogde buffer zal alleen bij aan- en afvoer een korte emissie van geur vrijkomen. Deze emissie staat echter niet in verhouding tot de vergunde emissies bij het composteren in hal E

Het organisch afval dat wordt gebufferd zal steeds zo snel mogelijk worden afgedekt met speciale inkuilfolie. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig emissie van geur plaatsvindt. Als gevolg van de voorgenomen verandering nemen de emissies naar het compartiment lucht niet toe (zie bijlage 6: Geurrapport).

6.2 Bodem

buiten verzoek

6.3 Energie

buiten verzoek

6.4 Afvalwater

buiten verzoek

6.5 Geluid en verkeer

buiten verzoek

6.6 Afvalstoffen



Geuronderzoek Attero Wijster: inkuilen GFT

ESSW22A1, april 2022
Olfasense B.V.

Olfasense B.V.
Zekeringstraat 48
1014 BT Amsterdam
The Netherlands

+31 20 625 51 04

nl@olfasense.com
www.olfasense.com

Amsterdam • Kiel

titel:	Geuronderzoek Attero Wijster: inkuilen GFT
rapportnummer:	**ESSW22A1**
projectcode:	ESSW22A
opdrachtgever:	Attero locatie Wijster Postbus 40047 7300 AX APELDOORN Nederland
contactpersoon:	mevrouw 5.1.2e
opdrachtnemer:	Olfasense B.V. Zekeringstraat 48 1014 BT Amsterdam Nederland
auteur(s):	5.1.2e 5.1.2e
goedgekeurd:	voor Olfasense B.V. door  drs. F.J.H. Vossen, directeur
datum:	28 april 2022
copyright:	© 2022, Olfasense B.V.
disclaimer:	Dit rapport mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olfasense B.V. of haar opdrachtgever. Olfasense B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Olfasense B.V. geleverde document.

0458 456659

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

2 Huidige geuremissiesituatie 5

3 Geuremissie als gevolg van inkuilen GFT 6

3.1 Korte procesbeschrijving 6

3.2 Kengetallen 6

3.3 Berekening geuremissie 6

3.3.1 Inkuilen 6

3.3.2 Uitkuilen 7

3.3.3 Open opslag 7

3.4 Overzicht geuremissie en vergelijking met vergunde geuremissie 7

3.5 Emissieduur 8

4 De geurbelasting van de omgeving 9

4.1 Verspreidingsmodel 9

4.2 Invoergegevens 9

4.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen 10

Bijlagen 11

Bijlage A Fluctuerende bronnen 12

Bijlage B Ligging van de bronnen 13

Bijlage C Scenariobestand verspreidingsberekeningen 15

1 Inleiding

In opdracht van Attero locatie Wijster is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd voor het bedrijf. Op de locatie Wijster worden diverse afvalstromen verwerkt, zo wordt onder meer GFT in hallen gecomposteerd. Eén van de hallen (hal E) van de compostering is afgebrand, op die locatie is Attero voornemens om GFT in te gaan kuilen.

In 2019 is de GECO hal E afgebrand. In verband met onzekerheden in de markt wordt deze hal niet direct herbouwd. Op de voormalige plaats van hal E wil Attero nu de mogelijkheid hebben om organisch afval te kunnen bufferen in twee kuilsilo's. Elke kuilsilo wordt in dagdienst (ma t/m vr van 07:00 tot 19:00 uur) vol gereden met 7,5 kton GFT. Op enig moment in het kalenderjaar wordt de kuilsilo weer geopend om te worden afgegraven en terug te brengen naar de voorhal.

Omdat Attero in de toekomst de mogelijkheid wil houden om hal E weer in originele staat terug te bouwen wordt deze situatie als tweede representatieve bedrijfssituatie (RBS) aangevraagd. De originele RBS vervalt daarbij niet.

In de tweede RBS vervallen tijdelijk de vergunde activiteiten en installaties van Hal E (composteren en biofilter hal E). In de tweede RBS voor het bufferen komen hier nieuwe geurbronnen voor in de plaats.

In dit rapport wordt het effect van deze voorgenomen activiteit getoetst wat betreft het aspect geur. De geuremissie als gevolg van het in- en uitkuilen is allereerst berekend aan de hand van kengetallen voor GFT. Vervolgens is de geurbelasting berekend, zowel voor de vergunde situatie (biofilter hal E) als de gewijzigde situatie (in- en uitkuilen).

2 Huidige geuremissiesituatie

De huidige geuremissiesituatie is beschreven in het onderzoek horende bij de vigerende milieuvergunning uit 2010:

- 'Beoordeling Wet Luchtkwaliteit en toetsing aan de NeR - Geur, NO_X en fijn stof (PM10)', DHV, dossier B878720001, registratienummer MD-AF20100123 versie 2, mei 2010

Er zijn diverse geurbronnen gekwantificeerd, voor de compostering (bedrijfsonderdeel GECO) zijn de bij de vijf hallen aanwezige biofilters de relevante geurbronnen. Voor elk van de biofilters is de volgende emissie bepaald:

Tabel 1: Overzicht vergunde geuremissie biofilters GECO

Bron	Hinderemissie	Hedonische waarde H = -2	Geuremissie (ongecorrigeerd)	Emissieduur
	[$*10^6$ He/h]	[ou_E/m^3]	[$*10^6$ ou_E/h]	[h/jr]
Biofilters GECO (per biofilter)	141,7	3	425	8.360

Voor elk van de biofilters werd op basis van metingen een gemiddelde emissie per biofilter van 425 $*10^6$ ou_E/h vastgesteld. De geuremissie werd vervolgens omgerekend naar een hedonisch gewogen hinderemissie (ofwel er wordt een weging toegepast op basis van de hinderlijkheid van de geur) op basis van een hedonische waarde H = -2 bij 3 ou_E/m^3. Opgemerkt wordt dat in het rapport van 2010 nog gesproken werd over geureenheden (ge), waar nu wordt gerekend met Europese odour units (ou_E). Voor omrekening geldt: 2 ge/m^3 = 1 ou_E/m^3.

Het inkuilen zal gaan plaatsvinden op de locatie van voormalig hal E, waar een biofilter met een hinderemissie van 141,7 $*10^6$ He/h is vergund.

3 Geuremissie als gevolg van inkuilen GFT

3.1 Korte procesbeschrijving

Op de plaats waar de voormalige hal E stond, wordt GFT ingekuild. Het materiaal wordt eerst inpandig voorbewerkt, vanwaar het met een gesloten voertuig naar de kuil wordt getransporteerd. Er worden twee kuilen gerealiseerd met een capaciteit van 7.500 ton elk, waardoor de totale capaciteit 15.000 ton bedraagt.

Het gesloten voertuig lost de vracht (gemiddeld tussen 30 en 35 ton) bij de kuil, met een shovel[1] wordt het materiaal vervolgens in de kuil aangebracht en verdicht.

De kuil is voorzien van een verrijdbaar zeil, dat over het deel wordt gerold dat reeds de gewenste opslaghoogte heeft bereikt. Zo wordt het open oppervlak van de opslag beperkt. Het open oppervlak zal maximaal 220 m^2 bedragen (de kuil is 20 m breed, een maximale lengte van 11 m zal open liggen).

Inkuilen vindt plaats tussen 07:00 en 19:00, buiten werktijden (tussen 19:00 en 7:00) is de kuil volledig afgedekt. Er kunnen maximaal 3 gesloten voertuigbewegingen per uur worden ingezet voor het vullen van de kuil.

Voor het uitkuilen wordt met bijvoorbeeld een kraan de gesloten voertuigen gevuld, die het materiaal vervolgens naar de hal rijden. Ook in die situatie zal het open deel van de opslag worden beperkt tot 220 m^2.

3.2 Kengetallen

Voor berekening van de geuremissie wordt gebruik gemaakt van de kengetallen voor vers GFT. Zeker voor het uitkuilen kan dit worden gezien als een worst case benadering, mogelijk dat de geuremissie dan lager is dan van vers GFT. De kengetallen, afkomstig van het brancheonderzoek voor GFT-composteringen, zijn als volgt:

- Handelingen 1,5 $*10^6$ ou_E/ton
- Opslag 0,5 $*10^6$ $ou_E/m^2/h$

In de eerdere rapportages voor locatie Wijster werd voor GFT een hedonische waarde H = -2 afgeleid van 2,25 ou_E/m^3. Deze waarde wordt gebruikt om de Hinderemissie te berekenen.

3.3 Berekening geuremissie

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de geuremissie als gevolg van de handelingen (aanvoer en inkuilen) en de (open) opslag. Wanneer de kuil is afgedekt met het zeil is er geen sprake van emissie. Het percolaat uit de opslag wordt opgevangen in een gesloten (riool)systeem en behandeld in de eigen afvalwaterzuivering.

3.3.1 Inkuilen

Er kunnen maximaal 3 gesloten voertuigen per uur GFT aanvoeren naar de kuil. In de berekeningen wordt uitgegaan van deze maximale capaciteit, omdat dit leidt tot een hogere emissie per uur dan wanneer er minder vrachten worden gelost. Dit kan daarmee worden gezien als de worst case situatie.

[1] of een andere machine, voor het gemak wordt nu shovel geschreven.

Een gesloten voertuig wordt gelost in circa 5 minuten. Uitgaande van een gemiddelde vrachtgrootte van 32,5 ton (een vracht bevat gemiddeld 30 tot 35 ton) zouden er zo theoretisch - wanneer de gesloten voertuigen achter elkaar zouden lossen – (60/5) = 12 vrachten ofwel (12 * 32,5) = 390 ton kunnen worden gelost. De momentane geuremissie als gevolg van het lossen van een voertuig kan dan berekend worden op (390 * 1,5) = 585 $*10^6$ ou_E/h. Dit betreft echter een fluctuerende bron (zie bijlage A voor een toelichting). Met een totaal van maximaal 3 gesloten voertuigen per uur is de fractie binnen het uur dat er emissie optreedt ((3*5)/60) = 0,25. De uurgemiddelde emissie kan dan worden berekend op 585 $*10^6$ $ou_E/h * (0,25)^{1/2}$ = 293 $*10^6$ ou_E/h.
De hinderemissie kan worden berekend op (293 / 2,25) = 130 $*10^6$ He/h.

De shovel kuilt het materiaal vervolgens in, die is daar gedurende het uur mee bezig. De capaciteit per uur komt dan overeen met de hoeveelheid die met de drie gesloten voertuigen wordt aangevoerd, ofwel (3 * 32,5) = 97,5 ton. De geuremissie als gevolg van het inkuilen met de shovel kan dan worden berekend op (97,5 * 1,5) = 146 $*10^6$ ou_E/h. Dit betreft geen fluctuerende bron, omdat de shovel het gehele uur actief is.
De hinderemissie kan worden berekend op (146 / 2,25) = 65 $*10^6$ He/h.

3.3.2 Uitkuilen

Het uitkuilen vindt plaats door het vullen van een gesloten voertuig met een kraan. Anders dan bij het inkuilen is sprake van slechts één handeling.

Het vullen van een gesloten voertuig neemt gemiddeld 10 minuten in beslag. Gesteld dat de gesloten voertuigen achter elkaar geladen zouden worden, zouden er zo 6 vrachten per uur worden geladen, ofwel (6 * 32,5) = 195 ton. De momentane geuremissie als gevolg van het laden van een gesloten voertuig kan dan berekend worden op (195 * 1,5) = 293 $*10^6$ ou_E/h. Dit betreft echter een fluctuerende bron. Met een totaal van maximaal 3 gesloten voertuigen per uur is de fractie binnen het uur dat er emissie optreedt 30/60 = 0,5. De uurgemiddelde emissie kan dan worden berekend op 293 $*10^6$ $ou_E/h * (0,5)^{1/2}$ = 207 $*10^6$ ou_E/h.
De hinderemissie kan worden berekend op (207 / 2,25) = 91,9 $*10^6$ He/h.

3.3.3 Open opslag

Gedurende het in- en uitkuilen is sprake van een open deel van de opslag van 220 m^2. De geuremissie kan worden berekend op (220 * 0,5) = 110 $*10^6$ ou_E/h.
De hinderemissie kan worden berekend op (110 / 2,25) = 48,9 $*10^6$ He/h.

3.4 Overzicht geuremissie en vergelijking met vergunde geuremissie

De geuremissie tijdens het inkuilen bedraagt totaal (130 + 65 + 48,9) = 244 $*10^6$ He/h.

Tijdens het uitkuilen is dit (91,9 + 48,9) = 141 $*10^6$ He/h.

De vergunde geuremissie van het biofilter van Hal E is 141,7 $*10^6$ He/h. Alleen tijdens het inkuilen is de geuremissie hoger dan de emissie van het biofilter, tijdens het uitkuilen ligt de geuremissie in dezelfde orde van grootte als de vergunde waarde.

3.5 Emissieduur

Uitgaande van aanvoer met drie vrachten per uur met een totale hoeveelheid materiaal van (3 * 32,5) = 97,5 ton zou het inkuilen van één kuil in het worst case scenario (7.500 / 97,5) = 77 uur per jaar in beslag nemen. Het totale inkuilen van 15.000 ton neemt dan 154 uur in beslag. Met een netto werkdag van 8 uur zal dit (154 / 8) = 20 werkdagen in beslag nemen.

Evenzo zal de capaciteit tijdens het uitkuilen bij afvoer met drie gesloten voertuigen 97,5 ton per uur zijn en zijn de kuilen in 154 uur (en 20 werkdagen) weer leeggereden.

De opslag zal worden geopend even voor het in- of uitkuilen aanvangt en ook even na afloop van de werkzaamheden weer worden afgedekt. Ook tijdens de pauze zal de opslag open zijn. In de berekeningen zal veiligheidshalve worden gesteld dat de kuil open is gedurende de dagdienst (ma t/m vr van 07:00 tot 19:00 uur).

Wanneer er niet drie maar minder voertuigen inzetbaar zijn, zal het langer duren voor de kuilen zijn gevuld of weer zijn leeggereden. In de berekeningen zal worden gesteld dat er in totaal 40 werkdagen voor inkuilen en ook weer 40 werkdagen voor uitkuilen nodig zijn. De combinatie van deze ruime emissieduur met de worst case berekende geuremissie betekent dat voor zowel de emissieduur als de geuremissie een worst case scenario wordt verondersteld.

4 De geurbelasting van de omgeving

4.1 Verspreidingsmodel

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is Geomilieu module STACKS-G (versie 2022.11).

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening en de beschouwde periode bedraagt daarom ten minste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van geurcontouren.

4.2 Invoergegevens

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de emissieduur en omgevingskenmerken. In bijlage B is de ligging van de bronnen en toetspunten weergegeven, de gedetailleerde modelgegevens zijn in bijlage C opgenomen.

Er zijn twee berekeningen uitgevoerd, te weten de vergunde situatie en de gewijzigde situatie. Omdat er voor de overige bronnen geen wijzigingen optreden, zijn die in de berekeningen niet meegenomen. Er wordt daarmee alleen berekend wat het effect is van de wijzigingen op dit onderdeel (hal E).

Het berekenen van geurcontouren is dan minder relevant, er is voor gekozen om de geurbelasting op enkele toetspunten (de meest nabij gelegen woningen) te berekenen. In bijlage A is de ligging van deze toetspunten (T01 tot en met T03) weergegeven.

Het biofilter in de vergunde situatie is ingevoerd als oppervlaktebron met een emissieduur van 8.360 uur per jaar (random – eenvoudige invoer).

Het in- en uitkuilen in de gewijzigde situatie is als volgt ingevoerd:

- In- en uitkuilen is ingevoerd als puntbron;
- Inkuilen is ingevoerd in de maanden maart en september, uitkuilen is ingevoerd in de maanden februari en november;
- In die maanden vindt dan emissie plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 17:00.

Opgemerkt wordt dat de keuze voor de maanden willekeurig is, in de praktijk kan dit anders zijn.

4.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen

Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in onderstaande tabellen, waarin de geurbelasting op de toetspunten is weergegeven. Naast de in de vergunning opgenomen 95- en 98-percentielwaarden zijn ook de hogere percentielen gerapporteerd vanwege het kortdurend karakter van het in- en uitkuilen.

Rapport: Resultatentabel
Model: ESSW22A BF hal E
Resultaten voor model: ESSW22A BF hal E

Naam	Omschrijving	95% [OU/m³]	98% [OU/m³]	99,50% [OU/m³]	99,90% [OU/m³]	99,99% [OU/m³]
T01	woning	0,2	0,8	1,8	3,8	7,6
T02	bungalowpark	0,1	0,6	1,6	3,2	6,9
T03	woning	0,1	0,5	1,1	2,4	4,7

Rapport: Resultatentabel
Model: ESSW22A Inkuilen
Resultaten voor model: ESSW22A Inkuilen

Naam	Omschrijving	95% [OU/m³]	98% [OU/m³]	99,50% [OU/m³]	99,90% [OU/m³]	99,99% [OU/m³]
T01	woning	0,0	0,0	0,2	1,0	2,8
T02	bungalowpark	0,0	0,0	0,2	0,9	3,2
T03	woning	0,0	0,0	0,1	0,5	2,0

Uit de tabellen blijkt dat de geurbelasting als gevolg van het inkuilen gering is, ook met de ruim berekende emissies en emissieduur. Het inkuilen kan daarmee plaatsvinden binnen de vergunde geurruimte, er is geen sprake van een toename van de geurbelasting ten opzichte van de vergunde geurbelasting.

Bijlagen

Bijlage A Fluctuerende bronnen

Bronnen die binnen een uur afwisselend wel en niet actief zijn, worden 'fluctuerende' bronnen genoemd. Een voorbeeld hiervan is het lossen van een vrachtwagen, dat per keer meestal korter dan 5 minuten duurt en verspreid over de dag plaatsvindt.

In de beschikbare verspreidingsmodellen wordt gerekend met hele uren en de gebruikte meteorologische gegevens zijn uurgemiddelden. Om een fluctuerende bron zó in het verspreidingsmodel op te nemen dat de immissiesituatie niet wordt over- of onderschat, moet de emissie worden omgerekend naar een zogenaamde 'uurgemiddelde' emissie[2].

Voor de omrekening van de geuremissie van een fluctuerende bron naar een uurgemiddelde emissie wordt de volgende formule[3] toegepast:

$$\mathbf{E_{uurgemiddeld} = E_{momentaan} * f^{1/2}} \qquad \textit{formule i}$$

waarin:

$E_{uurgemiddeld}$	$[ou_E/h]$	= uurgemiddelde geuremissie
$E_{momentaan}$	$[ou_E/h]$	= momentane geuremissie tijdens de uurfractie f
f	[-]	= uurfractie waarbinnen de momentane geuremissie $E_{fractie}$ optreedt.


De emissieduur waarin $E_{uurgemiddeld}$ optreedt, wordt gelijk gesteld aan het aantal hele uren waarin de fluctuerende bron actief is.

Een voorbeeld:
De geuremissie $E_{momentaan}$ tijdens het lossen van een vrachtwagen bedraagt $100 * 10^6$ ou_E/h. Het lossen vindt dagelijks plaats tussen 7 h en 19 h, dus verspreid over 12 uur. Per werkdag lossen gemiddeld 36 vrachtwagens hun lading in gemiddeld 5 minuten per keer. Per uur lossen dus 3 vrachtwagens hun lading en treedt gedurende 15 minuten (3 maal 5 minuten) de geuremissie van $100 * 10^6$ ou_E/h op. De uurfractie f is gelijk aan 15 minuten per 60 minuten, ofwel 1/4.
Hieruit volgt: $E_{uurgemiddeld} = E_{momentaan} * f^{1/2} = 100 * 10^6$ $ou_E/h * (1/4)^{1/2} = 50 * 10^6$ ou_E/h.
Deze uurgemiddelde emissie treedt op gedurende 12 uur per dag, ofwel 4.380 h/jr.


[2] 'Toepassing stankconcentratienorm op discontinue en fluctuerende bronnen', Publicatiereeks lucht nr. 82.
[3] De hier gebruikte notatie wijkt af van die in de Publicatiereeks lucht, de uitkomst van de formule is gelijk.

Bijlage B Ligging van de bronnen

Ligging biofilter Hal E (GECO) en toetspunten



Ligging inkuilen en toetspunten



0458 456659

Bijlage C Scenariobestand verspreidingsberekeningen

Projectdata

applicatie	computerprogramma	STACKS+ VERSIE 2021.1
	release datum	Release 2021-05-21
	versie PreSRM tool	21.020
datum berekening	starttijd berekening (datum/tijd)	28-4-2022 13:25
receptorpunten (rijksdriehoek)	totaal aantal receptorpunten	3
	regematig grid	onbekend
	aantal gridpunten horizontaal	nvt
	aantal gridpunten vertikaal	nvt
	meest westelijke punt (X-coord.)	229110
	meest oostelijke punt (X-coord.)	229807
	meest zuidelijke punt (Y-coord.)	532558
	meest noordelijke punt (Y-coord.)	534709
	naam receptorpunten bestand	points.dat
	receptorhoogte (m)	1.50
meteorologie	meteo-dataset	uit PreSRM
	begindatum en tijdstip	2005 1 1 1
	einddatum en tijdstip	2014 12 31 24
	X-coordinaat (m)	229779
	Y-coordinaat (m)	533634
	monte-carlo percentage (%)	100.0
terreinruwheid	ruwheidslengte (m)	0.16
	bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)	ja
	ruwheidslengte bepaald in gebied	
	X-coord. links onder	229000
	Y-coord. links onder	532000
	X-coord. rechts boven	232000
	Y-coord. rechts boven	535000
stofgegevens	component	Geur
	toetsjaar	2005
	ozon correctie (ja/nee)	nvt
	percentielen berekend (ja/nee)	ja
	middelingstijd percentielen (uur)	1
	depositie berekend	nee
	eigen achtergrondconcentratie gebruikt	nee
bronnen	aantal bronnen	2
zeezoutcorrectie (voor PM10)	concentratie (ug/m3)	nvt
	overschrijdingsdagen	nvt

Itemeigenschappen biofilter

Model: ESSW22A BF hal E
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	Hoogte	Geur	Inert gas	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03
BF GECO E	Biofilter GECO Hal E	1,50	39352,00	0,00000000	8360,00	False	False	False

Model: ESSW22A BF hal E
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
BF GECO E	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: ESSW22A BF hal E
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday
BF GECO E	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True

Model: ESSW22A BF hal E
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June	July	August	September
BF GECO E	True	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: ESSW22A BF hal E
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	October	November	December
BF GECO E	True	True	True

Itemeigenschappen inkuilen

Model: ESSW22A Inkuilen
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Geur	Inert gas	Flux	Gas temp	Warmte
INKUILEN		2,00	1,00	1,10	67747,00	0,00000000	0,100	285,0	0,000
UITKUILEN		2,00	1,00	1,10	39115,00	0,00000000	0,100	285,0	0,000

Model: ESSW22A Inkuilen
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
INKUILEN	Nee	480,00	False	False	False	False	False	False	False	True	True	True
UITKUILEN	Nee	480,00	False	False	False	False	False	False	False	True	True	True

Model: ESSW22A Inkuilen
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
INKUILEN	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False	False
UITKUILEN	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False	False

Model: ESSW22A Inkuilen
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
INKUILEN	False	True	True	True	True	True	False	False	False	False
UITKUILEN	False	True	True	True	True	True	False	False	False	True

Model: ESSW22A Inkuilen
ESSW22A GFT inkuilen - Wijster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
INKUILEN	True	False	False	False	False	False	True	False	False	False
UITKUILEN	False	False	False	False	False	False	False	False	True	False



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6972397
Aanvraagnaam	Aanvraag bufferen organisch afval
Uw referentiecode	U.22.00252
Ingediend op	13-05-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het tijdelijk bufferen van 15 kton organisch afval in een sleufsilo, op de locatie van (de afgebrande) GECO-hal E.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	het geluidsrapport wordt zsm bij de aanvraag gevoegd
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Drenthe
Bezoekadres:	Westerbrink 1 te Assen
Postadres:	Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon: 0592 - 365555)
Telefoonnummer:	0592-36 55 55
Faxnummer:	0592-36 57 77
E-mailadres:	post@drenthe.nl
Website:	www.provincie.drenthe.nl
Bereikbaar op:	Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05053670
Vestigingsnummer	000016689151
(Statutaire) naam	ATTERO B.V.
Handelsnaam	Attero

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	5.1.2e
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2e
Functie	5.1.2e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9418TM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vamweg
Woonplaats	Wijster

4 Correspondentieadres

Postbus	40047
Postcode	7300AX
Plaats	Apeldoorn

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2e@attero.nl



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62142674
Vestigingsnummer	000031179711
(Statutaire) naam	ATTERO Management B.V.
Handelsnaam	Attero

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	5.1.2e
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2e
Functie	5.1.2e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7384SC
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Sluinerweg
Woonplaats	Wilp

4 Correspondentieadres

Postbus	40047
Postcode	7300AX
Plaats	Apeldoorn

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2e@attero.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	9418TM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vamweg
Plaatsnaam	Wijster
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	-
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	880

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	440

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	☐ Ja ☑ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel hele jaren blijft het bouwwerk op de locatie bestaan?	10
Hoeveel maanden?	0

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt.	industrie
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	industrie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	0	-	-
Cel	0	-	-
Gezondheidszorg	0	-	-
Industrie	0	5000	0
Kantoor	0	-	-
Logies	0	-	-
Onderwijs	0	-	-
Sport	0	-	-
Winkel	0	-	-
Overige gebruiksfuncties	0	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

de te plaatsen keerwanden zijn van beton

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.	zie bijlage
Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?	zie bijlage
Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.	zie bijlage
Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?	11-07-2022
Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.	zie bijlage
Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.	zie bijlage
Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.	zie bijlage



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Begeleidende_brief_pdf	Begeleidende_brief.pdf	Anders	13-05-2022	In behandeling
Aanvraag_Bufferen_organisch_afval_pdf	Aanvraag_Bufferen_organisch_afval.pdf	Anders Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	13-05-2022	In behandeling
Bijlage_1_pdf	Bijlage_1.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	13-05-2022	In behandeling
Bijlage_2_pdf	Bijlage_2.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	13-05-2022	In behandeling
Bijlage_3_Tekening_ontwerp_buffer_pdf	Bijlage_3_Tekening_ontwerp_buffer.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	13-05-2022	In behandeling
Bijlage_4_Overzicht_vergunningen_pdf	Bijlage_4_Overzicht_vergunningen.pdf	Anders	13-05-2022	In behandeling
Bijlage_6_Geurrapport_pdf	Bijlage_6_Geurrapport.pdf	Anders	13-05-2022	In behandeling
jlage_7_Sterkteberekening_keerwanden_pdf	Bijlage_7_Sterkteberekening_keerwanden.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	13-05-2022	In behandeling



Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

buiten verzoek

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

Memo

Aan	5.1.2e 5.1.2e
Van	5.1.2e 5.1.2e
Team	**Team Advies**
Betreft	**Overwegingen Geur bij Aanvraag Attero tot Bufferen GFT**
Afschrift Aan	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e,
Datum	**19 augustus 2022**

Inleiding

Hierbij mijn tekst voor de overwegingen voor GEUR bij het besluit op de Aanvraag Milieuneutrale Wijziging van Attero Wijster voor het bufferen van organisch afval van Mei 2022.

OVERWEGINGEN GEUR

Geur is een relevant aspect van het composteren van GFT-afval wat Attero Wijster doet in haar GECO-installatie en bijbehorend TCP-buitenterrein. De aanvraag tot bufferen van een deel van het aangevoerde GFT-afval heeft betrekking op specifiek hal E van de GECO-installatie. De verandering in de geursituatie van de GECO is in de aanvraag in beeld gebracht middels een geurrapport, bijgevoegd als Bijlage 6 bij de aanvraag. Dit geurrapport is het '*Geuronderzoek Attero Wijster: inkuilen GFT*' van adviesbureau Olfasense B.V. van 28 april 2022 met kenmerk ESSW22A1. De beoordeling van dit geurrapport leidt tot de conclusie dat voor geur kan worden gesproken van een milieuneutrale wijziging; voor wat betreft het aspect geur zijn er geen belemmeringen voor een positief besluit op de aanvraag tot bufferen van organisch afval ter plaatse van Hal E van de GECO-installatie. De overwegingen daarbij zijn de volgende.

De bestaande vergunde situatie voor de GECO is het composteren van maximaal 530.000 ton GFT-afval per jaar in vijf productiehallen. Deze hallen zijn genaamd de Hallen A tot en met E. Elke composteerhal is voorzien van een eigen biofilter voor het reinigen (ontgeuren) van de luchtstromen uit de hallen. Vergund is een maximale rest-geuremissie van ieder van deze vijf biofilters van 425 Mou_E/h of 141 miljoen He/h, gedurende alle bedrijfsuren van circa 8360 uur per jaar. Waar He staat voor zogenaamde hindereenheden om de bronsterktes van alle geurbronnen, als een hedonisch gewogen alternatief voor de Europese geureenheden ou_E, in de vigerende vergunning mee aan te duiden. Het geurrapport bij de aanvraag tot bufferen van GFT-afval beschrijft de hierbij verwachte verandering in de geursituatie in deze zogenaamde hindereenheden He. De vergunde omvang van de geuremissie voor de gehele GECO-installatie bedraagt in hindereenheden 5 x 141 = 705 MHe/h.

Het bufferen van GFT-afval gedurende het jaar gebeurt volgens de aanvraag in de open lucht, op de plek waar eerder Hal E stond. Het bufferen van GFT omvat drie fasen, te weten respectievelijk het inkuilen, het in opslag hebben en het uitkuilen van het GFT-afval om het in één van de overgebleven vier bedrijfshallen te gaan composteren. De *verandering van de geursituatie* van deze aanvraag heeft daardoor de volgende kenmerken:

a. De geuremissie van de GECO-installatie vindt continu plaats via vier in plaats van de eerdere vijf biofilters. Dit zijn de rest-geuremissies van de biofilters behorend bij de hallen A t/m D. De restemissie van Biofilter E komt te vervallen;
b. In plaats van deze continue geuremissie van Biofilter GECO E gaat er bij het bufferen van GFT-afval alleen een geuremissie optreden tijdens het inkuilen én tijdens het uitkuilen van het GFT-afval dat wordt gebufferd. In de fase van het in opslag hebben treedt geen geuremissie op doordat het GFT-afval dan volledig en luchtdicht zal zijn afgedekt.

Het geurrapport bij de aanvraag kwantificeert deze verandering in de geursituatie, zowel in de uren dat er (nog) een geuremissie ter plaatse van Hal E (nu de bufferlocatie voor GFT) optreedt als in de omvang van de

geuremissie gekoppeld aan het inkuilen én het uitkuilen. De verandering in de geursituatie door het bufferen in plaats van composteren op de locatie van GECO Hal E bedraagt volgens de aanvraag:

- Uren met geuremissie per jaar: geen 8360 maar maximaal 960 uur per jaar, ofwel 7400 uren minder met emissie. De 960 uur per jaar met emissie betreffen 480 h/j voor het inkuilen en 480 h/j voor het uitkuilen. Het inkuilen en uitkuilen vindt verder alleen overdag en in het voor- en najaar plaats;
- Omvang geuremissie per uur:
    - tijdens inkuilen: 244 in plaats van 141 MHe/h, zijnde een ongeveer 75% hogere geuremissie;
    - tijdens uitkuilen: 141 MHe/h en dus eenzelfde geuremissie als vergund voor Biofilter GECO E.

Voor de geuremissie van de GECO-installatie als geheel betekent deze informatie uit het geurrapport dat er door de aangevraagde verandering sprake zal zijn van:

a. een 20% lagere geuremissie gedurende een groot deel van het jaar. dan vergund het overgrote deel van de tijd, namelijk sprake is van. Dat zijn de 8360– 960 = 7400 uur per jaar, waarin er op de bufferlocatie ter plaatse van Hal E geen activiteiten plaatsvinden en daar alleen ingekuild GFT afgedekt in opslag ligt. De geuremissie van de GECO is dan beperkt tot die van de biofilters Hal A t/m D, zijnde maximaal 80% van de toegestane bronsterkte;
b. een 15% hogere geuremissie gedurende ongeveer 5% van de tijd per jaar. Dat is alleen in de 480 uur per jaar waarin een deel van het binnenkomend GFT-afval gebufferd wordt door deze in te kuilen op de locatie van de vroegere Hal E. Want tijdens het uitkuilen is sprake van een geuremissie waarvan de omvang vergelijkbaar is met die van het in de huidige vergunning opgenomen biofilter bij Hal E.

Netto betekent deze verandering in de geuremissie van de GECO-installatie een verlaging van de geurbelasting die specifiek het GFT-composteren als activiteit van Attero op jaarbasis met zich meebrengt. De aanvraag tot bufferen in plaats van composteren van GFT ter plaatse van Hal E is daarmee conform aanvraag te beoordelen als een milieuneutrale verandering.

De geurbelasting door de GECO-installatie van Attero daalt met de aangevraagde verandering dus ten opzichte van wat in de huidige vergunning is toegestaan. De vele uren met een lagere geuremissie bij de GECO-installatie compenseren als het ware ruimschoots de weinige uren per jaar met een iets hogere geuremissie als er wordt ingekuild. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat hinder door het inkuilen, als gevolg van die licht verhoogde geuremissie tijdens inkuilen, niet helemaal is uit te sluiten. De kans is klein maar het kan gebeuren dat er in een jaar (toevallig) sprake is dat er wordt ingekuild terwijl de weersomstandigheden voor geurverspreiding ongunstig zijn én de windrichting precies richting woningen staat.

Attero BV

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 122
9400 AC ASSEN

ons kenmerk	U.22.00448	**contactpersoon**	5.1.2e
uw kenmerk	Z2022-005723	**telefoon**	5.1.2e
datum	18-08-2022	**e-mail**	5.1.2e@Attero.nl
onderwerp	Opschorting reguliere beslistermijn locatie Wijster		

Geachte mevrouw 5.1.2e

Op 13 mei 2022 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket Online ingediend voor de Attero-locatie Wijster, Vamweg 7 met betrekking tot het realiseren van een sleufsilo als buffer (OLO-nummer 6972397). Het betreft een milieu neutrale wijziging, inclusief bouw. Op de aanvraag is de reguliere procedure van toepassing.

Op 17 mei 2022 heeft de ontvangst van de aanvraag bevestigd (kenmerk Z2022-00573). Daarin wordt vermeld dat uiterlijk op 19 augustus 2022 op de ingediende aanvraag beslist moet worden.

Wegens omstandigheden wordt de beslistermijn niet gehaald. De vergunningverlener heeft aangegeven één week extra nodig te hebben.
Bijgaand stemt Attero in met het verlengen van de beslistermijn met maximaal één week.
Uiterlijk 26 augustus 2022 verwachten wij uw beslissing op onze aanvraag. Als ook deze termijn niet wordt gehaald, gaan wij er van uit dat de vergunning van rechtswege is verleend.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

VAMweg 7
9418 TM WIJSTER
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Telefoon: (088) 550 10 00
E-mail: info@attero.nl
Internet: www.attero.nl

IBAN NL71 INGB 0658 7089 61
BIC INGBNL2A
KvK: 05053670
BTW nr: NL001391355B01

Postbus_Wabo

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@attero.nl>
Verzonden: donderdag 18 augustus 2022 14:07
Aan: Postbus_Wabo
CC: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: instemmen verlengen beslistermijn
Bijlagen: Instemmen_verlengen_beslistermijn.pdf

LS,

Bijgaand de brief dat Attero instemt met het verlengen van de beslistermijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Think before you print Disclaimer

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
E: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Volg ons:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

provincie Drenthe

Drenthe

Datum:	24 augustus 2022
Naam:	Attero B.V.
Activiteit:	Tijdelijk bufferen GFT-afval
Onderwerp:	Omgevingsvergunning
Zaaknummer RUD:	Z2022-005723

Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe ingevolge de Wabo voor Attero B.V. te Wijster

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 13 mei 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. Het betreft het tijdelijk bufferen van 15 kton GFT-afval in de te realiseren sleufsilo's. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Vamweg 7 te Wijster en is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-005723, OLO-nummer 6972397.

Concreet wordt verzocht om:
1. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
2. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo (milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting).

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het bouwen van keerwanden ten behoeve van de realisatie van twee sleufsilo's;
  - het bufferen van maximaal 15 000 ton GFT-afval in twee sleufsilo's;

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de periode van ten hoogste van 10 jaar;

- dat de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden deel uitmaken van deze vergunning;

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale website.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- inclusief datum en nummer van het genomen besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

Verzending
Dit besluit is digitaal verzonden aan Attero B.V., Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn.

Een afschrift is digitaal verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN 5
1. BOUWEN VAN EEN BOUWERK 5
1.1 Algemeen 5
1.2 Veiligheid 5
1.3 Bouw- en sloopwerkzaamheden 5
1.4 Bouwverordening 5

PROCEDURELE OVERWEGINGEN 6
2. PROCEDURELE ASPECTEN 6
2.1 Gegevens aanvrager 6
2.2 Projectbeschrijving 6
2.3 Huidige vergunningsituatie 6
2.4 Bevoegd gezag 9
2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 9
2.6 Procedure 9
2.7 Adviezen 9

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 10
3. BOUWEN VAN EEN BOUWERK 10
3.1 Inleiding 10
3.2 Toetsing bouwen van een bouwwerk 10
3.3 Indieningsvereisten vanwege bouwen 10
3.4 Verordening Leefomgeving 10
3.5 Bestemmingsplan 10
3.6 Welstand 10
3.7 Conclusie 10

4. MILIEU 11
4.1 Toetsingskader 11
4.2 Toetsing milieuneutrale verandering 11
4.3 Conclusie 13

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting

Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN VAN EEN BOUWERK

1.1 Algemeen


1.1.1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

1.1.2. De omgevingsvergunning heeft een tijdelijke instandhoudingstermijn van 10 jaar. De keerwanden en het gebruik t.b.v. het bufferen van GFT-afval dient te worden beëindigd uiterlijk 10 jaar na het in werking treden van deze omgevingsvergunning.

1.1.3. De start van de werkzaamheden moeten uiterlijk 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het bouwtoezicht, dit bij voorkeur via gereedmelden werkzaamheden.

1.1.4. Uiterlijk op de dag van de beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld. Dit kan via gereedmelden werkzaamheden.

1.1.5. De kwaliteitsverklaringen dienen uiterlijk 3 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden te zijn aangeleverd. Dit kan via 5.1.2i@middendrenthe.nl (onder vermelding van uw zaaknummer) (paragraaf 1.3 Bouwbesluit).



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Gegevens aanvrager

Op 13 mei 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster.

2.2 Projectbeschrijving

Attero beschikt over een vergunning voor het onder andere composteren van GFT-afval in hallen. Eén van de hallen (hal E) van de compostering is afgebrand. In verband met onzekerheden in de markt wordt deze hal niet direct herbouwd. Op de locatie van de voormalige GECO-hal E is Attero voornemens om tijdelijk maximaal 15 kton GFT in te gaan kuilen in twee afdekbare sleufsilo's.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
- het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting.

2.3 Huidige vergunningsituatie

2.3.1 De vergunde activiteiten

De locatie Wijster van Attero B.V. omvat een belangrijke afvalverwerkinginrichting in Nederland. Hier wordt door Attero per jaar circa 1.400.000 ton afval verwerkt. Het gaat hierbij voornamelijk om stedelijk afval. De belangrijkste vergunde activiteiten zijn:
- het verbranden van afvalstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval);
- opslag, de bewerking en afzet van de bij afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas;
- de compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar organisch afval (inclusief opslag en bewerking van compost en deelstromen afkomstig uit de GFT-compostering);
- de vergisting van organisch materiaal (ONF) dat is gescheiden uit huisvuil;
- het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen passen als secundaire brandstof;
- de opslag, overslag en bewerking van afval van derden. Inclusief verontreinigde grond, bouw- en sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie- en gaswinning (boorgruis);
- stortplaats voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval;
- aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen;
- afvalwaterverwerking.

2.3.2 De besluiten

Voor de inrichting zijn eerder de volgende besluiten in het kader van de Wm genomen:
- deelrevisievergunning d.d. 28 augustus 2008 (kenmerk 5.1/2008000975), in verband met de bewerking van brandbaar afval en de opslag van secundaire brandstoffen. Bij besluit van 10 december 2009 is het besluit aangepast naar aanleiding de uitspraak van de Raad van State van 7 oktober 2009;
- deelrevisievergunning d.d. 16 augustus 2010 (kenmerk 33/DO/2010009769), voor alle activiteiten met uitzondering van de activiteiten die samenhangen met het verbranden van afvalstoffen;
- veranderingsvergunning d.d. 6 september 2010 (kenmerk DO/2010010360), in verband met het aanleggen van een warmtenetwerk;
- veranderingsvergunning d.d. 24 mei 2011 (kenmerk 2011004360), in verband met het zuiveren van afvalwater van Noblesse Proteïnes;
- veranderingsvergunning d.d. 7 november 2011 (kenmerk VTH/2011009130), in verband met het ombouwen van de rookgasreiniging van SCR naar SNCR.

Met het in werking treden van de Wabo op 1 oktober 2010 zijn vorenstaande milieuvergunningen van Attero van rechtswege een omgevingsvergunning geworden.

Voor de inrichting zijn eerder de volgende besluiten in het kader van de Wabo genomen:
- omgevingsvergunning d.d. 4 mei 2012 (kenmerk MO/2011003915) in verband met de interne verplaatsing van 60.000 ton vergistingscapaciteit per jaar van de GECO's naar de GAVI;

- omgevingsvergunning d.d. 28 juni 2011 (kenmerk MO/2011005393) in verband met het vergroten van de vergistingscapaciteit naar 210.000 ton per jaar;
- omgevingsvergunning d.d. 1 oktober 2012 (kenmerk VTH/2012006518) in verband met het accepteren en verwerken van afvalwaterstromen van derden;
- omgevingsvergunning d.d. 21 november 2012 (kenmerk VTH/2012007699) in verband met het aanpassen van de eerder vergunde vergistingsinstallatie bij de GECO's;
- omgevingsvergunning d.d. 4 maart 2013 (kenmerk VTH/2013001881) in verband met het verbeteren van de kwaliteit van ONF waardoor het vergistingsproces van de ONF beter kan verlopen;
- omgevingsvergunning d.d. 19 maart 2013 (kenmerk VTH/2013002391) in verband met het tijdelijk opslaan van brandbare afvalstoffen op de stortplaats;
- omgevingsvergunning d.d. 24 april 2013 (kenmerk VTH/2013003309) in verband met de optimalisatie van de bestaande kunststofscheidingsinstallatie;
- omgevingsvergunning d.d. 1 juli 2013 (kenmerk VTH/2013004875) in verband met het aanpassen van de slakkenbunker bij de GAVI;
- omgevingsvergunning d.d. 27 februari 2014 (kenmerk 201400144-00406699) in verband met het tijdelijk opwerken van biogas tot vloeibare biogas;
- omgevingsvergunning d.d. 5 juni 2014 (kenmerk 20140240-00422161) voor het plaatsen van een (nood)gasfakkelinstallatie;
- omgevingsvergunning d.d. 16 juni 2014 (kenmerk 201400812-00423105) voor het drogen van organisch afval in de composteerhal E;
- omgevingsverguning d.d. 8 september 2014 (kenmerk 201401942-00436781) voor het uitbreiden van de bestaande kunststofscheidingsinstallatie waaronder het vergroten van de verwerkingscapaciteit van 48.000 ton/jaar naar 96.000 ton/jaar en het uitbreiden van een aantal te accepteren Eural-codes;
- omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2014 (kenmerk 201401807) voor het wijzigen van het stookdiagram van de geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie en het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit van verbrandingslijnen 1, 2 en 3 van 624.150 ton/jaar naar 719.000 ton/jaar bij een gemiddelde calorische waarde van het afval 7,5 MJ/kg en de beschikbaarheid van de installatie van 92%;
- omgevingsvergunning d.d. 20 november 2014 (kenmerk 201402900) voor het wijzigen van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning d.d. 16 juni 2014 (kenmerk 201400812) m.b.t. het verwerken van organisch afval in composteringshal E (eco-board);
- omgevingsvergunning d.d. 18 december 2014 (kenmerk 201400144) in verband met het wijzigen van de termijn van de omgevingsvergunning d.d. 27 februari 2014 (kenmerk 201400144), voor het opwerken van biogas tot vloeibaar biogas (biomethaan) naar onbepaalde tijd;
- omgevingsvergunning d.d. 18 december 2014 (kenmerk 201403206) voor het uitbreiden van de buffercapaciteit voor het tijdelijk opslaan van brandbaar afval op de stortplaats (locatie 5a) van 100.000 ton naar 150.000 ton en flexibel gebruik van een tijdelijke buffer (locatie 5a) voor het opslaan van brandbaar afval en bodemas;
- omgevingsvergunning d.d. 25 februari 2015 (kenmerk 201403209) in verband met het wijzigen voorschriften m.b.t. het melden van ongewone voorvallen (maatwerk);
- omgevingsvergunning d.d. 21 december 2015 (kenmerk 201502688) voor het produceren van calciumchloride uit de reststroom, die vrijkomt bij het reinigen van rookgassen van de geïntegreerde afvalverbrandingsinstallatie (GAVI);
- omgevingsvergunning d.d. 20 maart 2017 (kenmerk 201602284) voor het opwerken van maximaal 24.000 ton kunststofafvalstoffen (LDPE-folies) per jaar tot kunststofgranulaat;
- omgevingsvergunning d.d. 11 mei 2017 (kenmerk Z20117-00003610) voor het vervangen van de bestaande gasopwerkingsinstallatie door een nieuwe installatie en het plaatsen van een noodfakkel;
- omgevingsvergunning d.d. 31 juli 2017 (kenmerk Z2017-00012204) voor het bufferen door in te kuilen van maximaal 8.000 ton bermgras per jaar;
- omgevingsvergunning d.d. 31 juli 2017 (kenmerk Z2017-00012206) voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit van gasflessen ten behoeve van reiniging GAVI tot maximaal 3.300 liter;
- omgevingsvergunning d.d. 24 augustus 2017 (kenmerk Z2017-00014086) voor het tijdelijk plaatsen van een loods ten behoeve van de opslag van kunststofgranulaat;
- omgevingsvergunning d.d. 2 november 2017 (kenmerk Z2017-00006499) voor het wijzigen van de indeling van de stortplaats, het reduceren van het volume van het nog te storten afval en het realiseren van een werk bestaande uit een ophoging met IBC-bouwstof op een deel van de stortplaats ten behoeve van recreatief (mede)gebruik;
- omgevingsvergunning d.d. 1 februari 2018 (kenmerk Z2018-00000212) voor het opslaan en verwerken van buiten de inrichting afkomstige AEC-bodemas in de bestaande opwerkingsinstallatie;

- omgevingsvergunning d.d. 9 februari 2018 (kenmerk Z2018-00000703) voor het wijzigen van de opslag van gassen ten behoeve van het reinigen van ketels van de geïntegreerde afvalverbrandingsinstallatie (GAVI);
- omgevingsvergunning d.d. 19 april 2018 (kenmerk Z2018-00001804) voor het plaatsen van twee loodsen ten behoeve van de opslag van kunststofgranulaat;
- omgevingsvergunning d.d. 30 april 2018 (kenmerk Z2018-00000713), voor het plaatsen van een extra filter bij de vergistingsinstallatie voor de organische natte fractie (ONF) ter verbetering van de kwaliteit van het te produceren biogas;
- omgevingsvergunning d.d. 9 augustus 2018 (kenmerk Z2018-00026027) voor het verlengen met een jaar van een tijdelijke vergunning voor een opslagloods (d.d. 24 augustus 2017, kenmerk Z2017-00014086);
- omgevingsvergunning d.d. 15 augustus 2018 (kenmerk Z2018-00023324) voor het optimaliseren van de vergunde kunststofscheidingsinstallatie;
- omgevingsvergunning d.d. 14 november 2018 (kenmerk Z2018-00030567) voor het toepassen van kooldioxide voor ongediertebestrijding en bouwen van twee loodsen;
- omgevingsvergunning d.d. 15 november 2018 (kenmerk Z2018-00030375) voor het opslaan en afleveren van AdBlue;
- omgevingsvergunning d.d. 6 december 2018 (kenmerk Z2018-00031511) voor het uitbreiden van de maximale opslagcapaciteit van brandbaar afval met 89.000 ton (in totaal tot 239.000 ton) en herinrichten van de bestaande buffer voor brandbare afvalstoffen;
- omgevingsvergunning d.d. 17 januari 2019 (kenmerk Z2018-00032291) voor het opslaan van kooldioxide in een opslagtank;
- omgevingsvergunning d.d. 23 oktober 2019 (kenmerk Z2019-000006982) voor het herbouwen van een nabewerkingshal voor compost;
- omgevingsvergunning d.d. 11 maart 2020 (kenmerk Z2020-00000484) voor de realisatie van een zonnepark;
- omgevingsvergunning d.d. 29 april 2020 (kenmerk Z2020-00001309) voor het aanpassen van de nabewerkingshal voor compost;
- omgevingsvergunning d.d. 17 juni 2020 (kenmerk Z2020-00003557) voor het aanleggen van een tijdelijke slib- en afvalwaterbuffer;
- omgevingsvergunning d.d. 17 februari 2021 (kenmerk Z2021-001872) voor het plaatsen van een filterkast bij de Polymeren Recycling Plant (PRP-installatie) ter beperking van stofemissies ten gevolge van het extruderen van kunststof;
- omgevingsvergunning d.d. 1 april 2021 (kenmerk Z2020-00008272) voor het plaatsen van een verticale tank voor het opslaan van CO_2 ten behoeve van bestrijding van ongedierte in kunststof balen;
- omgevingsvergunning d.d. 30 april 2021 (kenmerk Z2020-00009142) voor het realiseren van een transportband voor compost en het plaatsen van een nieuwe vullijn in GECO-hal C;
- omgevingsvergunning d.d. 16 juni 2021 (kenmerk Z2021-003362) voor het optimaliseren van kunststofscheiding door het wijzigen van lijn 13 van de voorscheidingsinstallatie, de PSP, de PMD-hal en het realiseren van een transportband tussen de GAVI en de PMD-hal;
- omgevingsvergunning d.d. 22 september 2021 (kenmerk Z2021-005735) voor het uitbreiden van een warmtenet;
- omgevingsvergunning d.d. 11 januari 2022 (kenmerk Z2021-009548) voor het verplaatsen van ongediertebestrijding en gebruiken van installaties voor een periode van 10 jaar;
- omgevingsvergunning d.d. 2 juni 2022 (kenmerk Z2021-009546) voor het verplaatsen van een verticale CO_2-opslagtank ten behoeve van de bestrijding van ongedierte in kunststof balen en het gebruiken van de gehele installatie ten behoeve van ongediertebestrijding voor onbepaalde tijd.
- omgevingsvergunning d.d. 7 juni 2022 (kenmerk Z2002-002465) voor het wijzigen van het gebruik van de drie bestaande opslagloodsen en de instandhoudingstermijn van een tijdelijke romneyloods bij de Polymeren Recycling Plant (PRP-installatie).

Voor de inrichting zijn eerder de volgende meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit gedaan:
- melding d.d. 13 oktober 2017 voor het plaatsen van een drukbewakingsstation ten behoeve van de groengasinvoer;
- melding d.d. 11 maart 2020 voor de realisatie van een zonnepark;
- melding d.d. 22 september 2020 voor het in werking hebben van een stookinstallatie en het opslaan van propaan in een opslagtank ten behoeve van bestrijding van ongedierte in de kunststof en papier/kunststof balen;

- melding d.d. 26 oktober 2021 voor het verplaatsen van de bestaande stookinstallatie en de propaantank ten behoeve van ongediertebestrijding; het opslaan van inerte goederen in de bestaande loodsen op het TCP-terrein.

2.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4, van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennisgegeven in een huis-aan-huisblad en digitaal gepubliceerd op de provinciale website.

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2, van de Wabo. Van deze verlenging is kennisgegeven in een huis-aan-huisblad.

2.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe voorgelegd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 11 juli 2022 het advies van de gemeente Midden-Drenthe ontvangen dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk kan worden verleend onder de in dit besluit opgenomen voorwaarden.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

10 - 10

buiten verzoek

4 MILIEU

4.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

4.2 Toetsing milieuneutrale verandering

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

De aangevraagde verandering van de inrichting betreft het inkuilen van maximaal 15.000 ton GFT-afval in twee sleufsilo's op de locatie van de voormalige (afgebrande) GECO-hal E. In één kuil zal maximaal 7.500 ton (ingekuild) materiaal aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande, relevante milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu leidt dan al vergund.

- Geur

Geur is een relevant aspect van het composteren van GFT-afval wat Attero Wijster doet in haar GECO-installatie en bijbehorend TCP-buitenterrein. De aanvraag tot bufferen van een deel van het aangevoerde GFT-afval heeft betrekking op specifiek hal E van de GECO-installatie. De verandering in de geursituatie van de GECO is in de aanvraag in beeld gebracht middels een geurrapport, bijgevoegd als Bijlage 6 bij de aanvraag. Dit geurrapport is het 'Geuronderzoek Attero Wijster: inkuilen GFT' van adviesbureau Olfasense B.V. van 28 april 2022 met kenmerk ESSW22A1.

De bestaande vergunde situatie voor de GECO is het composteren van maximaal 530.000 ton GFT-afval per jaar in vijf productiehallen. Deze hallen zijn genaamd de Hallen A tot en met E. Elke composteerhal is voorzien van een eigen biofilter voor het reinigen (ontgeuren) van de luchtstromen uit de hallen. Vergund is een maximale rest-geuremissie van ieder van deze vijf biofilters van 425 MouE/h of 141 miljoen He/h, gedurende alle bedrijfsuren van circa 8.360 uur per jaar. Waar He staat voor zogenaamde hindereenheden om de bronsterktes van alle geurbronnen, als een hedonisch gewogen alternatief voor de Europese geureenheden ouE, in de vigerende vergunning mee aan te duiden. Het geurrapport bij de aanvraag tot bufferen van GFT-afval beschrijft de hierbij verwachte verandering in de geursituatie in deze zogenaamde hindereenheden He. De vergunde omvang van de geuremissie voor de gehele GECO-installatie bedraagt in hindereenheden 5 x 141 = 705 MHe/h.

Het bufferen van GFT-afval gedurende het jaar gebeurt volgens de aanvraag in de open lucht, op de plek waar eerder GECO-hal E stond. Het bufferen van GFT omvat drie fasen, te weten respectievelijk het inkuilen, het in opslag hebben en het uitkuilen van het GFT-afval om het in één van de overgebleven vier bedrijfshallen te gaan composteren. De verandering van de geursituatie van deze aanvraag heeft daardoor de volgende kenmerken:

1. De geuremissie van de GECO-installatie vindt continu plaats via vier in plaats van de eerdere vijf biofilters. Dit zijn de rest-geuremissies van de biofilters behorend bij de hallen A t/m D. De restemissie van Biofilter E komt te vervallen;
2. In plaats van deze continue geuremissie van Biofilter GECO E gaat er bij het bufferen van GFT-afval alleen een geuremissie optreden tijdens het inkuilen én tijdens het uitkuilen van het GFT-afval dat wordt gebufferd. In de fase van het in opslag hebben treedt geen geuremissie op doordat het GFT-afval dan volledig en luchtdicht zal zijn afgedekt.

Het geurrapport bij de aanvraag kwantificeert deze verandering in de geursituatie, zowel in de uren dat er (nog) een geuremissie ter plaatse van Hal E (nu de bufferlocatie voor GFT) optreedt als in de omvang van de geuremissie gekoppeld aan het inkuilen én het uitkuilen. De verandering in de geursituatie door het bufferen in plaats van composteren op de locatie van GECO Hal E bedraagt volgens de aanvraag:

- Uren met geuremissie per jaar: geen 8.360 maar maximaal 960 uur per jaar, ofwel 7.400 uren minder met emissie. De 960 uur per jaar met emissie betreffen 480 h/j voor het inkuilen en 480 h/j voor het uitkuilen. Het inkuilen en uitkuilen vindt verder alleen overdag en in het voor- en najaar plaats;
- Omvang geuremissie per uur:
  - tijdens inkuilen: 244 in plaats van 141 MHe/h, zijnde een ongeveer 75% hogere geuremissie;
  - tijdens uitkuilen: 141 MHe/h en dus eenzelfde geuremissie als vergund voor Biofilter GECO E.

Voor de geuremissie van de GECO-installatie als geheel betekent deze informatie uit het geurrapport dat er door de aangevraagde verandering sprake zal zijn van:

a. een 20% lagere geuremissie gedurende een groot deel van het jaar dan vergund is. Dat zijn de 8.360–960 = 7.400 uur per jaar, waarin er op de bufferlocatie ter plaatse van Hal E geen activiteiten plaatsvinden en daar alleen ingekuild GFT afgedekt in opslag ligt. De geuremissie van de GECO is dan beperkt tot die van de biofilters Hal A t/m D, zijnde maximaal 80% van de toegestane bronsterkte;
b. een 15% hogere geuremissie gedurende ongeveer 5% van de tijd per jaar. Dat is alleen in de 480 uur per jaar waarin een deel van het binnenkomend GFT-afval gebufferd wordt door deze in te kuilen op de locatie van de vroegere Hal E. Want tijdens het uitkuilen is sprake van een geuremissie waarvan de omvang vergelijkbaar is met die van het in de huidige vergunning opgenomen biofilter bij Hal E.

Netto betekent deze verandering in de geuremissie van de GECO-installatie een verlaging van de geurbelasting die specifiek het GFT composteren als activiteit van Attero op jaarbasis met zich meebrengt.
De geurbelasting door de GECO-installatie van Attero daalt met de aangevraagde verandering dus ten opzichte van wat in de huidige vergunning is toegestaan. De vele uren met een lagere geuremissie bij de GECO-installatie compenseren als het ware ruimschoots de weinige uren per jaar met een iets hogere geuremissie als er wordt ingekuild. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat hinder door het inkuilen, als gevolg van die licht verhoogde geuremissie tijdens inkuilen, niet helemaal is uit te sluiten. De kans is klein maar het kan gebeuren dat er in een jaar (toevallig) sprake is dat er wordt ingekuild terwijl de weersomstandigheden voor geurverspreiding ongunstig zijn én de windrichting precies richting woningen staat.

Gelet op het bovenstaande achten wij de situatie acceptabel. De aanvraag tot bufferen in plaats van composteren van GFT ter plaatse van GECO-hal E is conform de in aanvraag beschreven werkwijze te beoordelen als een milieuneutrale verandering.

- Bodem


buiten verzoek

- Afvalwater

buiten verzoek

- Afvalstoffen

buiten verzoek



Toetsing milieueffectrapport
De voorgenomen wijziging heeft betrekking op een activiteit die is genoemd in categorie 18.1 van lijst D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (verder Besluit m.e.r.). Onder deze categorie 18.1 valt de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7 van bijlage 1 van het Besluit m.e.r. Hier vallen onder meer installaties onder die zijn bestemd voor het verwerken van groenafval en GFT. Er is echter alleen sprake van m.e.r.-beoordelingsplicht wanneer de vergunning tot stand moet komen met een uitgebreide procedure. Op onderhavige aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Dat betekent dat in verband met de beoogde verandering geen m.e.r.-beoordelingsbesluit hoeft te worden genomen. Het is tevens niet nodig een milieueffectrapport op te stellen.

4.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero B.V.
t.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	24 augustus 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2022-005723
Onderwerp:	Besluit tijdelijk bufferen organisch afval

Geachte mevrouw 5.1.2e

U hebt op 13 mei 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het tijdelijk bufferen van 15 kton organisch afval in een sleufsilo.
De aanvraag gaat over Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z2022-005723.
In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruikmaakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Publicatie
De kennisgeving wordt door ons gepubliceerd in een huis-aan-huisblad en op de provinciale website. Tevens vindt publicatie plaats op www.officielebekendmakingen.nl.
Een exemplaar van de kennisgeving is bijgevoegd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

provincie Drenthe

RUD Drenthe

het college van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	24 augustus 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2022-005723
Onderwerp:	Besluit van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster voor het tijdelijk bufferen van organisch afval

Geacht college,

Op 13 mei 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. voor het tijdelijk bufferen van 15 kton organisch afval in een sleufsilo.
De aanvraag betreft Vamweg 7 te Wijster en is ingeboekt onder zaaknummer Z2022-005723. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Bekendmaking beschikking
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 19 augustus 2022 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en van de beschikking treft u hierbij aan.

Wij verzoeken u deze ter inzage te leggen op de secretarie van de gemeente bij de u eerder in het kader van deze vergunningprocedure toegezonden stukken.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,

A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Reeds openbaar (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5907.pdf)

KENNISGEVING

Onderwerp: Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Attero B.V.

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 24 augustus 2022 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het bufferen van organisch afval in een sleufsilo.

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen vanaf 25 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar

Terinzagelegging
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 25 augustus 2022:
- bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 6

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2022/til-2022-5879/1/bijlage/7390273_1668117067668_toelichting_aanvraag.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2022/til-2022-5879/1/bijlage/7390273_1668117205320_Begeleidende_brief.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Reeds openbaar
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2022/til-2022-5879/1/bijlage/7390273_1668117187223_Bijlage_2.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 7

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2022/til-2022-5879/1/bijlage/7390273_1668117460576_publiceerbareaanvraag.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 10

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2022/til-2022-5879/1/bijlage/Besluit_Watervergunning_Z_22_51208.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 9

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2022/til-2022-5879/1/bijlage/Z2022-015697_Besluit_Attero_-_wijziging_activiteiten_BVZI_-_intr._verg._d.d._24-05-2011.pdf)

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero B.V.
t.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	22 december 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2022-015697
Onderwerp:	Besluiten inzake gedeeltelijk intrekken en wijzigen van de Wabo- en Waterwetvergunning

Geachte mevrouw 5.1.2e

U hebt op 10 november 2022 een aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van de Wabo- en Waterwetvergunning van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster in verband met beëindiging van activiteiten die samenhangen met het behandelen van afvalwater van Noblesse.

Hierbij zenden wij u de besluiten inzake het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van de gevraagde vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze stukken.

Publicatie
De kennisgeving wordt door ons gepubliceerd in een huis-aan-huisblad en op de provinciale website. Tevens vindt publicatie plaats op www.officielebekendmakingen.nl.

Een exemplaar van de kennisgeving is bijgevoegd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

provincie Drenthe

RUD Drenthe

het college van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	22 december 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2022-015697
Onderwerp:	Aanvraag van Attero B.V. te Wijster voor het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van de Wabo- en Waterwetvergunning

Geacht college,

Op 10 november 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. voor het wijzigen en gedeeltelijk intrekken van de Wabo- en Waterwetvergunning in verband met beëindiging van activiteiten die samenhangen met behandelen van afvalwater van Noblesse. De aanvraag betreft Vamweg 7 te Wijster en is ingeboekt onder zaaknummer Z2022-015697. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Bekendmaking besluiten
De aanvraag en de besluiten met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 december 2022 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en van de besluiten treft u hierbij aan.
Wij verzoeken u deze ter inzage te leggen op de secretarie van de gemeente bij de u eerder in het kader van deze vergunningprocedure toegezonden stukken.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,

A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

provincie Drenthe

RUD Drenthe

het bestuur van het waterschap
Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB ZWOLLE

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	22 december 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2022-015697
Onderwerp:	Aanvraag van Attero B.V. te Wijster voor het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van de Wabo- en Waterwetvergunning

Geacht bestuur,

Op 10 november 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. voor het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van de Wabo- en Waterwetvergunning in verband met beëindiging van activiteiten die samenhangen met behandelen van afvalwater van Noblesse. De aanvraag betreft Vamweg 7 te Wijster en is ingeboekt onder zaaknummer Z2022-015697. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Bekendmaking besluiten
De aanvraag en de besluiten met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 december 2022 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en van de besluiten treft u hierbij aan.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592-754461.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

KENNISGEVING

Onderwerp: Aanvraag van Attero B.V. te Wijster inzake het wijzigen en gedeeltelijk intrekken van de Wabo- en Waterwetvergunning

Op 10 november 2022 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het wijzigen en gedeeltelijk intrekken van de Wabo- en Waterwetvergunning in verband met beëindiging van activiteiten die samenhangen met behandelen van afvalwater van Noblesse.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Reeds openbaar (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-15298.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2024/til-2024-11290/1/bijlage/8314307_1703694069057_Bijlage_3_Brief_Staatssecretaris_inzake_AVR.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2024/til-2024-11290/1/bijlage/8314307_1703694069139_Bijlage_4_Brief_dgMI_inzake_AVR.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 8

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2024/til-2024-11290/1/bijlage/8314307_1703694873458_Aanvraag_buffer_brandbaar_afval_27_dec_2023.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 6

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2024/til-2024-11290/1/bijlage/8314307_1703694945809_publiceerbareaanvraag.pdf)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 11

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2024/til-2024-11290/1/bijlage/ATTERO_en_AVR.pdf)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Tue 4/2/2024 1:21:20 PM
Subject: geurrapport bij de buffer AVR en eigen buffer van 60.000
Received: Tue 4/2/2024 1:22:28 PM
ESSW24C2 aanvulling geur buffer.pdf
Ontvangstbevestiging aanvullingen voor de aanvraag Extra buffering brandbaar afval - 8314307

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

5.1.2e ,

Bijgaand het geurrapport dat in het OLO staat en bij de aanvraag hoort.
Conform afspraak hierbij ook per mail.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Vamweg 7 • 9418 94 • Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
M: + 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Volg ons:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 33

Reeds openbaar
(https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2024/til-2024-11290/1/bijlage/8314307_1708588299666_ESSW24C2.pdf)

To: [redacted], [redacted] [[redacted]@attero.nl]
From: LVO
Sent: Thur 2/22/2024 7:52:51 AM
Subject: Ontvangstbevestiging aanvullingen voor de aanvraag Extra buffering brandbaar afval - 8314307
Received: Thur 2/22/2024 7:52:54 AM

Geachte mevrouw [redacted],

De onderstaande aanvullingen op de aanvraag Extra buffering brandbaar afval - 8314307 zijn ingediend bij: Provincie Drenthe.

Aanvullingen:

ESSW24C2.pdf

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De aanvraaggegevens

Naam: Extra buffering brandbaar afval
Aanvraagnummer: 8314307
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: U.23.00778
Datum indiening: 27-12-2023
Bevoegd gezag: Provincie Drenthe
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 4/8/2024 5:58:05 AM
Subject: Re: AVR
Received: Mon 4/8/2024 5:58:07 AM

Dag 5.1.2e,

Ben het met je eens dat we met het beschikbare geurrapport wel doorkunnen met vergunning verlening. Ga vanmorgen commentaar op onderbouwing van het rapport uitwerken

Groeten
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Verzonden: vrijdag, april 5, 2024 6:48 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: AVR

Dag 5.1.2e,

We hadden afgesproken dat ik vandaag nog even zou reageren op het AVR verhaal en het beoordelen van het geuronderzoek. Helaas is het niet gelukt om een beoordeling te maken, zoals je had verwacht. Desondanks denk ik dat we met het verhaal best een vergunning kunnen gaan verlenen dus ik zal maandag de inhoudelijke behandeling verder oppakken.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: afwezig op woensdag

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Bezoekadres Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: [redacted]
Cc: [redacted]
From: [redacted]
Sent: Wed 4/3/2024 11:32:58 AM
Subject: Vervoersbewegingen inzake aanvraag milieuneutrale wijziging Buffer Brandbaar Afval - locatie Wijster + planning goedkeur bestekken
Received: Wed 4/3/2024 11:33:55 AM
Ovz vervoersbewegingen q1 2024.xlsx

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste [redacted],

Op dinsdag 2 april j.l. hebben de RUDD en Attero kortgezegd een gesprek gehad over de voortgang over de, door Attero ingediende, aanvraag om haar buffer voor brandbaar afval (o.a. vanwege de brand bij de AVR) te vergroten.
In dit gesprek kwam naar voren dat de RUDD het **geurrapport** (waaruit blijkt dat de aanvraag voor het aspect geur milieuneutraal is) mist. Dit geurrapport is op 22-02-2024 in het OLO gezet, maar per abuis niet in het zaak systeem van de RUDD terechtgekomen. Het geurrapport is daarom zekerheidshalve op 2 april aan jullie gemaild. Afgesproken is dat [redacted] uiterlijk vrijdag 5 april aan Attero doorgeeft wat de uitkomst van de beoordeling van het geurrapport is.

Tevens bleek in het gesprek dat er nog onduidelijkheden bestaan over de al dan niet toename van de **vervoersbewegingen** in relatie tot de genoemde aanvraag.
Daarover is afgesproken dat Attero z.s.m. inzicht geeft per mail dat de aanvraag ook op dit punt als milieuneutraal te beschouwen is.
In dat kader het volgende:

- In de aanvraag van de (vigerende) 'deelrevisievergunning overige activiteiten' staat in paragraaf 11.8:

  Openingstijden en verkeersbewegingen
  Attero zal evenwel rekening blijven houden met het genoemde maximum van 800 afvalgerelateerde verkeersbewegingen per etmaal (jaargemiddeld).
  De reguliere openingstijden van de weegbrug voor inkomend en uitgaand afvalverkeer zijn:
  - Maandag t/m vrijdag van 05.30u tot 22.00u, op zaterdag van 07.00 - 19.00u.

  Incidenteel zal ook aanvoer op andere tijdstippen kunnen plaatsvinden. Daarvoor geldt:
  - Het aantal verkeersbewegingen buiten reguliere openingstijden bedraagt op jaarbasis max. 3% van het totale aantal afvalgerelateerde verkeersbewegingen;

  Verder geldt:
  - Het aantal afvalgerelateerde verkeersbewegingen in de avondperiode (19.00u - 23.00u) bedraagt per etmaal (jaargemiddeld) maximaal 80 verkeersbewegingen;

  Inzake verkeer en vervoer is een BBT-situatie bereikt.

- Er zijn 800 afval gerelateerde verkeersbewegingen per etmaal (jaargemiddeld) aangevraagd en vergund (16-08-2010; kenmerk 33/DO/2010009769))
- In onderstaand schema is aangegeven wat de gemiddelde aan- en afvoer bewegingen zijn, waarbij er nog geen rekening is gehouden met retourbewegingen.

Externe aan-afvoer Wijster				
	gem. aanvoer per dag	gem. afvoer per dag	totaal	totaal x2
2023	215,46	60,68	276	552
2024	202,39	66,41	269	538

Op grond van bovenstaande blijkt dat er nog ruimte is om de benodigde
- 11500 verkeersbewegingen om de buffer te vullen met (200.000 ton) AVR-afval en weer leeg te rijden
- 3450 verkeersbewegingen om de buffer te vullen met (60.000 ton) ander 'buffer-afval' en weer leeg te rijden
Volledigheidshalve is van 2024 ook een overzicht bijgevoegd.

Tot slot:
Zekerheidshalve is nog een vervolgoverleg op dinsdag 9 april gepland.

Dit overleg kan komen te vervallen als alle ingediende bescheiden inderdaad leiden tot de conclusie dat de aanvraag milieuneutraal is.
In dat geval is tevens afgesproken dat overgegaan kan worden tot spoedige vergunningverlening.

Attero wil hierbij nog van de gelegenheid gebruik maken om onder jullie aandacht te brengen dat de buffer wordt gerealiseerd op de stortplaats waarvoor:

- op 20 december 2023 goedkeuring is gevraagd op het bestek onderafdichting (tussenafdichting) 5 2B Deponie Wijster (ons kenmerk U.23.00811 verzonden aan post@drenthe.nl)
- op 20 december 2023 goedkeuring is gevraagd op het bestek bovenafdichting DvD locatie 2A Deponie Wijster (ons kenmerk U.23.00812 verzonden aan post@drenthe.nl)

Uit ambtelijk contact begrepen wij dat de bestekken akkoord zijn en enkel nog een goedkeuringsbesluit geschreven hoeft te worden.
Wij zouden deze goedkeuring graag op korte termijn tegemoet zien; kunnen jullie ons aangeven wanneer we deze kunnen verwachten?

Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

attero
energiek met milieu

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Vamweg 7 • 9418 94 • Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
M: + 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Think before you print Disclaimer

Volg ons:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

aanvoer per etmaal

		Dag		Nacht	Eis: < 10%
Datum	dag van week	# wegingen	%	# wegingen	%
2-1-2024	Tuesday	207	100.00%		
3-1-2024	Wednesday	197	98.50%	3	1.50%
4-1-2024	Thursday	199	99.50%	1	0.50%
5-1-2024	Friday	182	98.38%	3	1.62%
6-1-2024	Saturday	30	100.00%		
8-1-2024	Monday	206	100.00%		
9-1-2024	Tuesday	214	100.00%		
10-1-2024	Wednesday	180	100.00%		
11-1-2024	Thursday	182	99.45%	1	0.55%
12-1-2024	Friday	194	100.00%		
15-1-2024	Monday	184	100.00%		
16-1-2024	Tuesday	196	100.00%		
17-1-2024	Wednesday	199	100.00%		
18-1-2024	Thursday	194	100.00%		
19-1-2024	Friday	181	100.00%		
22-1-2024	Monday	176	100.00%		
23-1-2024	Tuesday	224	100.00%		
24-1-2024	Wednesday	187	100.00%		
25-1-2024	Thursday	200	100.00%		
26-1-2024	Friday	198	100.00%		
29-1-2024	Monday	227	100.00%		
30-1-2024	Tuesday	198	100.00%		
31-1-2024	Wednesday	192	100.00%		
1-2-2024	Thursday	181	100.00%		
2-2-2024	Friday	180	100.00%		
5-2-2024	Monday	184	100.00%		
6-2-2024	Tuesday	214	100.00%		
7-2-2024	Wednesday	210	100.00%		
8-2-2024	Thursday	204	100.00%		
9-2-2024	Friday	215	99.54%	1	0.46%
12-2-2024	Monday	191	100.00%		
13-2-2024	Tuesday	211	100.00%		
14-2-2024	Wednesday	185	100.00%		
15-2-2024	Thursday	190	100.00%		
16-2-2024	Friday	157	100.00%		
19-2-2024	Monday	196	100.00%		
20-2-2024	Tuesday	205	100.00%		
21-2-2024	Wednesday	194	100.00%		
22-2-2024	Thursday	180	100.00%		
23-2-2024	Friday	192	100.00%		
26-2-2024	Monday	211	100.00%		
27-2-2024	Tuesday	207	100.00%		
28-2-2024	Wednesday	213	100.00%		
29-2-2024	Thursday	205	100.00%		
1-3-2024	Friday	200	100.00%		
4-3-2024	Monday	219	100.00%		
5-3-2024	Tuesday	242	100.00%		
6-3-2024	Wednesday	218	100.00%		
7-3-2024	Thursday	216	100.00%		
8-3-2024	Friday	253	100.00%		
11-3-2024	Monday	217	100.00%		
12-3-2024	Tuesday	234	100.00%		
13-3-2024	Wednesday	202	100.00%		
14-3-2024	Thursday	202	100.00%		

15-3-2024	Friday	195	100.00%		
18-3-2024	Monday	207	100.00%		
19-3-2024	Tuesday	256	100.00%		
20-3-2024	Wednesday	241	100.00%		
21-3-2024	Thursday	252	100.00%		
22-3-2024	Friday	238	100.00%		
25-3-2024	Monday	217	100.00%		
26-3-2024	Tuesday	258	100.00%		
27-3-2024	Wednesday	244	100.00%		
28-3-2024	Thursday	266	100.00%		
29-3-2024	Friday	269	100.00%		
30-3-2024	Saturday	31	100.00%		
Totaal	**13358**	**13349**	**99.93%**	**9**	**0.07%**
Aantal dagen: 66	**202,39 gem. aanvoer per dag**				

afvoer per etmaal

		Dag	
Datum	dag van week	# wegingen	%
2-1-2024	Tuesday	76	100.00%
3-1-2024	Wednesday	85	100.00%
4-1-2024	Thursday	77	100.00%
5-1-2024	Friday	54	100.00%
6-1-2024	Saturday	1	100.00%
8-1-2024	Monday	59	100.00%
9-1-2024	Tuesday	74	100.00%
10-1-2024	Wednesday	59	100.00%
11-1-2024	Thursday	49	100.00%
12-1-2024	Friday	65	100.00%
15-1-2024	Monday	73	100.00%
16-1-2024	Tuesday	110	100.00%
17-1-2024	Wednesday	75	100.00%
18-1-2024	Thursday	81	100.00%
19-1-2024	Friday	86	100.00%
22-1-2024	Monday	84	100.00%
23-1-2024	Tuesday	88	100.00%
24-1-2024	Wednesday	68	100.00%
25-1-2024	Thursday	63	100.00%
26-1-2024	Friday	65	100.00%
29-1-2024	Monday	83	100.00%
30-1-2024	Tuesday	74	100.00%
31-1-2024	Wednesday	67	100.00%
1-2-2024	Thursday	68	100.00%
2-2-2024	Friday	45	100.00%
5-2-2024	Monday	65	100.00%
6-2-2024	Tuesday	62	100.00%
7-2-2024	Wednesday	64	100.00%
8-2-2024	Thursday	57	100.00%
9-2-2024	Friday	62	100.00%

12-2-2024	Monday	64	100.00%
13-2-2024	Tuesday	76	100.00%
14-2-2024	Wednesday	62	100.00%
15-2-2024	Thursday	53	100.00%
16-2-2024	Friday	60	100.00%
19-2-2024	Monday	68	100.00%
20-2-2024	Tuesday	43	100.00%
21-2-2024	Wednesday	43	100.00%
22-2-2024	Thursday	59	100.00%
23-2-2024	Friday	50	100.00%
26-2-2024	Monday	72	100.00%
27-2-2024	Tuesday	67	100.00%
28-2-2024	Wednesday	70	100.00%
29-2-2024	Thursday	49	100.00%
1-3-2024	Friday	47	100.00%
4-3-2024	Monday	77	100.00%
5-3-2024	Tuesday	76	100.00%
6-3-2024	Wednesday	70	100.00%
7-3-2024	Thursday	60	100.00%
8-3-2024	Friday	69	100.00%
11-3-2024	Monday	109	100.00%
12-3-2024	Tuesday	66	100.00%
13-3-2024	Wednesday	61	100.00%
14-3-2024	Thursday	72	100.00%
15-3-2024	Friday	59	100.00%
18-3-2024	Monday	62	100.00%
19-3-2024	Tuesday	81	100.00%
20-3-2024	Wednesday	77	100.00%
21-3-2024	Thursday	84	100.00%
22-3-2024	Friday	75	100.00%
25-3-2024	Monday	71	100.00%
26-3-2024	Tuesday	73	100.00%
27-3-2024	Wednesday	71	100.00%
28-3-2024	Thursday	70	100.00%

29-3-2024	Friday	75	100.00%
30-3-2024	Saturday	3	100.00%
Totaal	**4383**	**4383**	**100.00%**
Aantal dagen: 66	**66,41 gem. afvoer per dag**		

provincie Drenthe

RUD Drenthe

Attero B.V.
t.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	17 april 2024
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2023-027493
Onderwerp:	Besluit extra buffering brandbaar afval

Geachte mevrouw 5.1.2e

U hebt op 27 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor extra buffering van brandbaar afval.
De aanvraag gaat over Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer Z2023-027493.
In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruikmaakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Publicatie
De kennisgeving wordt door ons gepubliceerd in een huis-aan-huisblad en op de provinciale website. Tevens vindt publicatie plaats op www.officielebekendmakingen.nl.
Een exemplaar van de kennisgeving is bijgevoegd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,



H.E. Graaf,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

provincie Drenthe

RUD Drenthe

het college van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Provincie Drenthe
Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen

Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
t 0592-365555
e post@drenthe.nl

Datum verzending:	17 april 2024
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2023-027493
Onderwerp:	Besluit van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster voor het extra bufferen van brandbaar afval

Geacht college,

Op 27 december 2023 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero B.V. voor het extra bufferen van brandbaar afval op de stortplaats.
De aanvraag betreft Vamweg 7 te Wijster en is ingeboekt onder zaaknummer Z2023-027493. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Bekendmaking beschikking
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 30 augustus 2023 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en van de beschikking treft u hierbij aan.

Wij verzoeken u deze ter inzage te leggen op de secretarie van de gemeente bij de u eerder in het kader van deze vergunningprocedure toegezonden stukken.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592- 5.1.2e.

Hoogachtend,

het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,

H.E. Graaf,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

KENNISGEVING

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor een reguliere procedure van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster

Op 27 december 2023 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft een extra buffering van brandbaar afval.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Reeds openbaar (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2024-5358.html)

Z2020-00003940_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 02-05-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00003940_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 02-05-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00003940_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 02-05-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	25 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 09:24)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 10:10 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 2 mei 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.

5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 12:26)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 25 oktober 2022 10:37)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2020-00004765_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 21-05-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00004765_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 21-05-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00004765_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 21-05-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	25 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 10:13)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 10:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 21 mei 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 12:28)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 25 oktober 2022 10:51)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2020-00006519_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 18-07-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00006519_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 18-07-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00006519_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 18-07-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	25 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 10:16)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 10:16 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 18 juli 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.

5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 12:28)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 25 oktober 2022 11:03)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2020-00006669_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 23-07-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00006669_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 23-07-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00006669_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 23-07-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 10:18)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 10:19 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 23 juli 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt
Vorig antwoord: Ja (26 oktober 2022 11:27)

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Vorig antwoord: Ja (26 oktober 2022 11:27)

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 12:29)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 oktober 2022 11:29)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2020-00006718_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 25-07-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00006718_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 25-07-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00006718_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 25-07-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 10:22)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 10:23 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 juli 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 10:22)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 oktober 2022 11:34)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2020-00006981_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-07-2020

20 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00006981_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-07-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2020-00006981_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-07-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 maart 2024 11:26)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 1051

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2020-00006981

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 maart 2024 11:27 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 31 juli 2020

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

From: [redacted] <[redacted]@gmail.com>;
Sent: za, 14 nov 2020 16:31:12 +01:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: Fwd: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "enorme stank"

Zie onderstaande melding.

---------- Forwarded message ---------
Van: **ETP Wijster meldpunt overlast en informatie** <[redacted]nl>
Date: za 14 nov. 2020 16:35
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "enorme stank"
To: <[redacted]@gmail.com>

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Onderwerp: enorme stank

Berichtinhoud:
duurt lang

Bron: noblesse

Datum overlast: 2020-11-14

Start en eindtijd overlast gehele dag al

Locatie overlast [redacted]

Klacht doorsturen?

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 7

Duplicaat (ID 457211)

Midnet

Wat wilt u melden? *

Geuroverlast in en rondom het huis Noblesse

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

1950382

Geregistreerd op datum/tijd

12 november 2020 11:16

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 12 november 2020 11:19)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 15 november 2020)

Midnet

Wat wilt u melden? *

Geuroverlast meerdere dagen in week 45 Noblesse

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

1950378

Geregistreerd op datum/tijd

12 november 2020 11:15

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 12 november 2020 11:19)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 15 november 2020)

Z2020-00010006_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 12-11-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010006_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 12-11-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00010006_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 12-11-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 10:27)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 10:28 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 november 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 12:30)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 oktober 2022 11:41)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>;
Sent: ma, 16 nov 2020 13:24:39 +01:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: Klachtenoverzicht ETP Overlast - 30 oktober - correctie
Attachments: Klachtenoverzicht etpoverlast.pdf

Goedemiddag,

De klachten in de bijlage zijn door een fout volgens mij niet overgekomen daarom nu nogmaals, graag toevoegen aan het systeem indien deze klachten nog niet geregistreerd zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Klachtenoverzicht www.etpoverlast.nl
30-10-2020

	Tijd	Locatie	Datum	Vermoedelijke bron
1	Bijna continu	5.1.2e	19-10 t/m 25-10	Noblesse
2	Bijna continu		19-10 t/m 25-10	Noblesse
3	Bijna continu		19-10 t/m 25-10	Noblesse
4	Bijna continu		26-10 t/m 28-10	Noblesse
5	Bijna continu		26-10 t/m 28-10	Noblesse
6	Bijna continu		26-10 t/m 28-10	Noblesse

Z2020-00010007_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 16-11-2020

20 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010007_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 16-11-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2020-00010007_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 16-11-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	20
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 maart 2024 11:32)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 1051

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2020-00010007

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 maart 2024 11:40 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geur overlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 november 2020

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457212)

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>;
Sent: di, 17 nov 2020 16:51:42 +01:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: Fwd: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "stank"

---------- Forwarded message ---------
Van: **ETP Wijster meldpunt overlast en informatie** <5.1.2i.nl>
Date: di 17 nov. 2020 17:40
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "stank"
To: <5.1.2e@gmail.com>

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>
Onderwerp: stank

Berichtinhoud:

Bron: Stankoverlast Noblesse

Datum overlast: 2020-11-17

Start en eindtijd overlast hele dag

Locatie overlast 5.1.2e

Klacht doorsturen? Stuur mijn klacht door naar de overlastgever(s)

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl

Z2020-00010525_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 17-11-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010525_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 17-11-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00010525_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 17-11-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 12:55)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 12:56 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 november 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 10:46)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 10:46)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: "ETP Wijster meldpunt overlast en informatie" <[redacted]nl>;
Sent: wo, 18 nov 2020 09:45:35 +01:00
To: "" <[redacted]@gmail.com>;"" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "enorme stank"

Van: [redacted]
Omschrijving van uw klacht: enorme stank

Bron: noblesse

Datum overlast: 2020-11-18

Start en eindtijd overlast hele morgen al

Locatie overlast: [redacted]

Klacht doorsturen?:

Extra opmerking:

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl met

Z2020-00010526_klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 18-11-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010526_klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 18-11-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00010526_klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 18-11-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 12:58)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 12:58 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 18 november 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 10:52)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 10:52)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: "ETP Wijster meldpunt overlast en informatie" <[redacted]nl>;
Sent: di, 24 nov 2020 15:16:25 +01:00
To: "" <[redacted]@gmail.com>;"" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "stinkt weer ouderwets"

Van: [redacted]
Omschrijving van uw klacht: stinkt weer ouderwets

Bron: noblesse

Datum overlast: 2020-11-24

Start en eindtijd overlast hele dag al

Locatie overlast: [redacted]

Klacht doorsturen?:

Extra opmerking:

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl met

Z2020-00010546_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 24-11-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010546_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 24-11-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00010546_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 24-11-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 13:01)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 13:01 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 24 november 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:02)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:02)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: "ETP Wijster meldpunt overlast en informatie" <5.1.2i nl>;
Sent: di, 01 dec 2020 09:26:01 +01:00
To: "" <5.1.2e @gmail.com>;"" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "Een misselijkmakende stank, die als een vette deken over deze omgeving ligt."

Van: 5.1.2e
Omschrijving van uw klacht: Een misselijkmakende stank, die als een vette deken over deze omgeving ligt.

Bron: Noblesse

Datum overlast: 2020-12-01

Start en eindtijd overlast 1 december rond 10.00 uur

Locatie overlast: Oostermaat Tiendeveen / Stuifzand

Klacht doorsturen?:

Extra opmerking:
Voor ons zo herkenbaar als de wind NW is. Nu noblesse weer in bedrijf is, worden wij weer “getrakteerd” op deze verschrikkelijke stank.
Wanneer komt hier een eind aan en nemen jullie de verantwoording naar jullie buurt?

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl met

Z2020-00010813_klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 01-12-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010813_klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 01-12-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00010813_klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 01-12-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 13:04)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 13:04 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 1 december 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:09)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:09)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: "ETP Wijster meldpunt overlast en informatie" <5.1.2i nl>;
Sent: zo, 13 dec 2020 16:35:10 +01:00
To: "" <5.1.2e @gmail.com>;"" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "enorme stank"

Van: 5.1.2e
Omschrijving van uw klacht: enorme stank

Bron: noblesse

Datum overlast: 2020-12-13

Start en eindtijd overlast vandaag

Locatie overlast: 5.1.2e

Klacht doorsturen?:

Extra opmerking:
deuren staan open begint nu op 7 dagen overlast te lijken , waar blijf je mevr 5.1.2e of ben je weer aan het carnaval vieren , komt er morgen nog aanvoer ???????????

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl met

Z2020-00011110_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 13-12-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00011110_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 13-12-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00011110_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 13-12-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 13:10)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 13:10 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 13 december 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:20)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:20)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: "ETP Wijster meldpunt overlast en informatie" <[redacted]nl>;
Sent: za, 12 dec 2020 15:05:34 +01:00
To: "" <[redacted]@gmail.com>;"" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "enorme stank"

Van: [redacted]
Omschrijving van uw klacht: enorme stank

Bron: noblesse

Datum overlast: 2020-12-12

Start en eindtijd overlast hele dag

Locatie overlast: [redacted]

Klacht doorsturen?:

Extra opmerking:
laat mevr [redacted] maar is een week in haar tentje komen bivakeren dan kan ze haar mond misschien is los doen met een verstandige oplossing, een ding is zeker binnenkort komt er een langdurige actie met een grote groep medestanders die het wel begrijpen. klein voorproefje hebben ze gister gehad

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op ETP Wijster meldpunt overlast en informatie https://etpoverlast.nl met

Z2020-00011111_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 12-12-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00011111_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 12-12-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00011111_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 12-12-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 13:07)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 13:07 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 december 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:13)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 14:13)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@middendrenthe.nl>

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@middendrenthe.nl>

Subject: Geurklacht Noblesse, 30 december 2020

Date: 30.12.2020 13:39:26 (+0100)

5.1.2e

Er is vanmiddag een geurklacht binnengekomen vanaf de 5.1.2e m.b.t. Noblesse.

Groot gedeelte van de morgen en rondom 13:00 uur een piek, dat aanleiding was om een klacht in te dienen.

Bert Blokzijl van Noblesse was om 13:20 uur ter plaatse toen ik contact op nam met de klager, Bert gaf aan dat hij licht Noblesse kon waarnemen aan de Drijberseweg.

Afgelopen nacht was er storing geweest tussen 3:00 en 4:30 uur, waarbij veelvuldig de deuren hebben los gestaan, graag kijken wat de mogelijke effecten hiervan zijn in de monitoring van de e-noses.

Gr. 5.1.2e

Z2021-000191, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 30-12-2020

24 oktober 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-000191, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 30-12-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	7
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-000191, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 30-12-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	24 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen

ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:20)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8 5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:20)*

Document: Geursituatie_ETP-Wijster_2020___2021.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:20)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd
Opmerkingen:

Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:21)*

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 24 oktober 2022 10:24 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 30 december 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @middendrenthe.nl

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:23)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:23)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:23)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:23)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-002516, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 19-02-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-002516, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 19-02-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-002516, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 19-02-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

0522 457230

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:21)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 februari 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:23)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:23)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 10:31)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 10:31)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 10:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-002902, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 08-03-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-002902, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 08-03-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-002902, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 08-03-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:07)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 8 maart 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:13)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:13)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 11:20)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 11:20)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 11:21 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

stank

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

16-01-2021

Melding begon op (tijd) *

hele dag

Melding eindigde op (datum)

17-01-2021

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Beschrijving van de overlast

zoals altijd, mieke haar fabriek stinkt, maar wij weten wel dat haar dat helemaal niets uit maakt

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

1997450

Geregistreerd op datum/tijd

17 januari 2021 22:16

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 17 januari 2021 22:19)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 31 januari 2021)

Z2021-004341, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 16-01-2021, MILIEU

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004341, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 16-01-2021, MILIEU	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-004341, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 16-01-2021, MILIEU

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	16 januari 2021

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: Niet ingevuld

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 juni 2022 13:18)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 januari 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 01 juni 2022 13:19)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:24)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 juli 2022 11:54)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 juli 2022 11:56)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 09:18 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-004343, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 20-01-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004343, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 20-01-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-004343, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht 20-01-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:06)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie_ETP-Wijster_2020___2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 20 januari 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

13.57 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:07)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:09)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:24)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 09:27)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 09:27)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 09:31 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2020-00010068_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 16-11-2020

1 november 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2020-00010068_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 16-11-2020	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2020-00010068_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 16-11-2020

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	31 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 november 2022 11:14)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 november 2022 11:15 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 november 2020

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is.
5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 10:37)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 31 oktober 2022 10:38)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

stank

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

20-01-2021

Melding begon op (tijd) *

hele dag

Melding eindigde op (datum)

21-01-2021

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Beschrijving van de overlast

als van ouds

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

1999958

Geregistreerd op datum/tijd

20 januari 2021 13:57

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 20 januari 2021 13:59)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 3 februari 2021)

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

stank

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

24-02-2021

Melding begon op (tijd) *

2100

Melding eindigde op (datum)

25-02-2021

Melding eindigde op (tijd)

25-02-2021

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

9

Beschrijving van de overlast

die rotzooi stink weer verschrikkelijk , maar is een tankje mest bij de burgemeester in de tuin , wie weet helpt het

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2078221

Geregistreerd op datum/tijd

24 februari 2021 22:09

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 24 februari 2021 22:14)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 10 maart 2021)

Z2021-004345, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 24-02-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004345, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 24-02-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-004345, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 24-02-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:29)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 24 februari 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:31)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:32)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 10:44)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 10:45)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 10:45 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-004344, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 24-02-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004344, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 24-02-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-004344, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 24-02-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:38)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 24 februari 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:39)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 11:40)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 11:13)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 11:13)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 11:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

stank

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

22-02-2021

Melding begon op (tijd) *

1300

Melding eindigde op (datum)

23-02-2021

Melding eindigde op (tijd)

23-02-2021

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Beschrijving van de overlast

mieke haar droom fabriek stinkt weer als vanouds, wordt hoog tijd dat iemand anders dit is gaat regelen!!!

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2077003

Geregistreerd op datum/tijd

24 februari 2021 10:07

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 24 februari 2021 10:09)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 10 maart 2021)

Z2021-004541, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 23-04-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004541, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 23-04-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-004541, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 23-04-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:20)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 23 april 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

08.49 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:21)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:23)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:23)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:03)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:04)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 12:04 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast, vermoedelijk van Noblesse, al een paar dagen maar vanochtend was het nog erger

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2173045

Geregistreerd op datum/tijd

23 april 2021 08:49

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 23 april 2021 08:54)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 26 april 2021)

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast van Noblesse, zowel gisteravond als vanmorgen vroeg.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

Op de VAMbult aan de Drijberse kant en ook bij ons thuis, buiten, 5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2182281

Geregistreerd op datum/tijd

30 april 2021 09:11

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 30 april 2021 09:14)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 3 mei 2021)

Z2021-004730, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 30-04-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004730, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 30-04-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-004730, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 30-04-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:26)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 30 april 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

09.11 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:27)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:29)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:29)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:17)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 12:18 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-004945, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-05-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004945, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-004945, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 14:14)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

16.45 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 14:15)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 14:16)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 14:16)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:33)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:34)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 12:34 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast, ik denk van Noblesse, te ruiken aan 5.1.2e de hele middag al

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2194497

Geregistreerd op datum/tijd

07 mei 2021 16:45

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 7 mei 2021 16:50)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 10 mei 2021)

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast Noblesse

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2194182

Geregistreerd op datum/tijd

07 mei 2021 12:38

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 7 mei 2021 12:44)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 10 mei 2021)

Z2021-004947, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-05-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-004947, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-004947, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:34)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

12.38 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:35)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:36)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 juni 2022 13:36)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:27)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 12:27)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 12:28 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-005144, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., Klacht lucht, 18-05-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005144, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., Klacht lucht, 18-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-005144, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., Klacht lucht, 18-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 08:58)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 18 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

13.24 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 08:58)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 08:59)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 08:59)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 13:44)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 13:45)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en

naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 13:45 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

stankoverlast EPT terrein, ik weet niet of het van Attero komt of van Noblesse of van het Noblesse water op het terrein van Attero, gisteravond laat maar ook eerder al. Komt er nog een app dat ik het meteen ter plekke kan melden? Nu moet ik er steeds om denken dat ik thuis dit formulier ga invullen.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

Ik rook het in Drijber

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2208912

Geregistreerd op datum/tijd

18 mei 2021 13:24

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 18 mei 2021 13:29)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 21 mei 2021)

Z2021-005169, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-05-2021 , milieu

2 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005169, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-05-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-005169, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-05-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:15)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:17)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:17)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 13:29)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 13:33)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 02 augustus 2022 13:38 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-005197, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-05-2021, milieu

1 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005197, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-005197, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:09)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie_ETP-Wijster_2020___2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

15.23 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:10)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:13)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:13)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 15:13)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 augustus 2022 15:14)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 augustus 2022 15:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: gisteravond laat stankoverlast Noblesse
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted].nl
Signalering aan: J

Z2021-005324, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 21-05-2021, milieu

2 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005324, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 21-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	6
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-005324, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 21-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 10:00)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 21 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 10:02)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 10:02)*

Klachten - Afhandeling

0546 457254

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:32)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:33)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 02 augustus 2022 15:33 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

From: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>;
Sent: wo, 19 mei 2021 15:23:53 +02:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: Stank

Beste ambtenaren,

Hierbij wil ik stankoverlast melden van Noblesse, het is nu 17.22 uur en wind uit het westen. Is inmiddels in mijn slaapkamer.
Het gaat maar door hé.

M.vr.gr.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Z2021-005351, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 27-05-2021, milieu

2 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005351, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 27-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-005351, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 27-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:32)*

Documenten:

0548 457256

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document:
EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8_CONCEPT_VERSIE_PLATTETEKST_[redacted].xlsx

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stank overlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 27 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

9.30 uur
[redacted] *op 22 juni 2022 11:33)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: [redacted]@gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:34)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:34)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:44)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:45)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en

naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 02 augustus 2022 15:47 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stank overlast Noblesse

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2219475

Geregistreerd op datum/tijd

27 mei 2021 09:30

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 27 mei 2021 09:34)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 30 mei 2021)

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Het stinkt al weer twee dagen.

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Ruikt als Noblesse, zoete weeïge geur.

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

20-05-2021

Melding begon op (tijd) *

Ochtend

Melding eindigde op (datum)

21-05-2021

Melding eindigde op (tijd)

21-05-2021

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

8

Beschrijving van de overlast

Zoete weeïge geur.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2213872

Geregistreerd op datum/tijd

21 mei 2021 17:25

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 21 mei 2021 19:00)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 4 juni 2021)

Z2021-005362, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 21-05-2021, milieu

2 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005362, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 21-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-005362, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 21-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:51)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 21 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:54)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 09:54)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:19)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:19)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 02 augustus 2022 15:20 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-005407, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 27-05-2021, milieu

2 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-005407, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 27-05-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-005407, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 27-05-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:22)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 27 mei 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

08.38 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:24)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Protëins B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:25)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 11:25)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:40)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 02 augustus 2022 15:40)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 02 augustus 2022 15:40 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

From: '5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>;
Sent: do, 27 mei 2021 08:38:27 +02:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: stank

Beste amtenaren,

Er hangt weer een smerige walm van Noblesse over Drijber.

27.5.2021 om 10.00 uur

5.1.2e

Virusvrij. www.avast.com

Omschrijving van de melding: Stank overlast van noblesse vooral s'avonds en s'nachts dan kun je de ramen niet open zetten want je wordt wakker van de stank.
Locatie van de melding: atteropark

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@hotmail.com
Signalering aan: J

Z2021-006084, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 18-06-2021

24 oktober 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-006084, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 18-06-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	7
Voorschrift 1	7
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	7

Z2021-006084, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 18-06-2021

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	24 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8 5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:05)*

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:05)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd
Opmerkingen:

Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:06)*

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 24 oktober 2022 10:10 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord 5.1.2e, Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:08)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:08)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:08)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 24 oktober 2022 10:09)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: stankoverlast Noblesse, net als vrijdag de hele dag en zaterdag ook
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted].nl
Signalering aan: J

Z2021-006488, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 05-07-2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-006488, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 05-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-006488, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 05-07-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:22)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie_ETP-Wijster_2020___2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:24)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:24)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 06:41)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 06:46)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 06:47 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-006897, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-07-2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-006897, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-006897, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 19-07-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	22 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:28)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

11.57 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:29)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:31)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 juni 2022 13:31)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 06:53)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 06:53)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en

naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 06:53 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast Noblesse 18-07-2021 Avonds, overdag niets te ruiken het begon rond 22.00 tot middernacht

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

Hoogeveen

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@hotmail.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2292163

Geregistreerd op datum/tijd

19 juli 2021 11:57

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 19 juli 2021 11:59)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 22 juli 2021)

Z2021-007165, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 28 juli 2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007165, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 28 juli 2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007165, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 28 juli 2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	4 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 11:20)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 28 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 11:23)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 11:23)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 07:30)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 07:30)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 07:31 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

noblesse stinkt

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

28-07-2021

Melding begon op (tijd) *

1600

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

10

Beschrijving van de overlast

noblesse stinkt we krijgen er hoofdpijn van.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2300342

Geregistreerd op datum/tijd

28 juli 2021 22:43

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 28 juli 2021 22:49)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 11 augustus 2021)

Z2021-007211_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 30-07-2021

13 oktober 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007211_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 30-07-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-007211_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 30-07-2021

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	13 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 13 oktober 2022 09:10)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8 5.1.2e 5.1.2e *op 13 oktober 2022 09:10)*

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf 5.1.2e 5.1.2e *op 13 oktober 2022 09:11)*

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd
Opmerkingen:

Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen
5.1.2e 5.1.2e *op 13 oktober 2022 09:11)*

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 13 oktober 2022 09:15 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 30 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: [redacted] [redacted]hotmail.com, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
[redacted] [redacted] *op 13 oktober 2022 09:13)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
[redacted] [redacted] *op 13 oktober 2022 09:13)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

[redacted] [redacted] *op 13 oktober 2022 09:14)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.

In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 13 oktober 2022 09:14)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Geuroverlast in huis

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

30-07-2021

Melding begon op (tijd) *

Vanmorgen

Melding eindigde op (datum)

30-07-2021

Melding eindigde op (tijd)

30-07-2021

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

9

Beschrijving van de overlast

Geuroverlast in woning en buiten woning. Vieze geur.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2302281

Geregistreerd op datum/tijd

30 juli 2021 16:20

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 30 juli 2021 16:24)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 13 augustus 2021)

Z2021-007212, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 30-07-2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007212, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 30-07-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-007212, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 30-07-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	4 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 14:31)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 30 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

13:40 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 14:31)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 14:33)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2022 14:33)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 07:58)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 07:58)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 07:59 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

noblesse

Melding begon op (datum) *

30-07-2021

Melding begon op (tijd) *

00.00

Melding eindigde op (datum)

31-12-2021

Melding eindigde op (tijd)

31-12-2021

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

9

Beschrijving van de overlast

stank als vanouds

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2302211

Geregistreerd op datum/tijd

30 juli 2021 13:40

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 30 juli 2021 13:44)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 13 augustus 2021)

Omschrijving van de melding: stank
Locatie van de melding: [redacted] volgens ons van nobless gister ook al

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Z2021-007218, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-08-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007218, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-08-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007218, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-08-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 11:42)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 2 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 11:44)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 11:44)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:17)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:18)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 11:18 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-007220, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 31 juli 2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007220, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 31 juli 2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-007220, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 31 juli 2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 09:40)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 31 juli 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

22.59 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 09:41)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e@gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 09:44)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 09:44)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 08:07)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 08:07)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 08:08 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Wat wilt u melden? *

Stankoverlast op 5.1.2e nu met de westenwind zijn we weer aan de beurt, en na dat het rapport en alles weer achter de rug is kunnen we gewoon verder gaan met stinken, en dat u ook nog meewerkt aan uitbreiding van deze enorme milieuvervuiling op Meerweg 30. Dat je je buren zo in de stank wilt zetten voor de centen, en wat krijg je ervan Kanker?

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel

5.1.2e

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2302743

Geregistreerd op datum/tijd

31 juli 2021 22:59

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 31 juli 2021 23:04)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 3 augustus 2021)

Z2021-007256, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 01-08-2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007256, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 01-08-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007256, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 01-08-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 09:56)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 1 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 10:07)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 10:07)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 09:35)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 09:35)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 09:36 door 5.1.2e 5.1.2e

0570 457278

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: stank!! foei wat vies gisteren en vandaag
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Omschrijving van de melding: Stank van bedrijventerrein. Vermoedelijk Noblesse.
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@hotmail.com
Signalering aan: J

Z2021-007259, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-08-2021, milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007259, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-08-2021, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007259, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-08-2021, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 10:26)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 2 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 10:37)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 10:37)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:12)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:12)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 11:13 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-007283, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 03-08-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007283, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 03-08-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007283, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 03-08-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 13:58)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 3 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 14:00)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 14:00)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:22)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:23)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 11:23 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Melding stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Noblesse vermoed ik

Exacte plaatsbepaling bv adres

Ambachtsweg 7, 9418 TW Wijster

Melding begon op (datum) *

03-08-2021

Melding begon op (tijd) *

8.00

Melding eindigde op (datum)

03-08-2021

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

7

Beschrijving van de overlast

Vieze geur, die ik rook toen ik om 8 uur wakker werd. Na een tijdje nam het af, tot het ca. 10 uur voorbij was.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e@gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2304583

Geregistreerd op datum/tijd

03 augustus 2021 16:46

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 3 augustus 2021 16:49)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 17 augustus 2021)

Z2021-007312, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 05-08-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007312, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 05-08-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007312, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 05-08-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	5 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 14:17)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 14:19)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 05 juli 2022 14:19)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:27)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:27)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 11:27 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Midnet

Vul hier uw vraag of melding in *

Stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

Ambachtsweg 7, 9418 TW Wijster

Melding begon op (datum) *

05-08-2021

Melding begon op (tijd) *

8.00

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

5

Beschrijving van de overlast

Vlagen van kadaverstank

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geluidshinder

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

[redacted]

Woonplaats *

[redacted]

Telefoonnummer *

[redacted]

E-mailadres *

[redacted]@gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2305676

Geregistreerd op datum/tijd

05 augustus 2021 11:12

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 5 augustus 2021 11:14)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 19 augustus 2021)

Omschrijving van de melding: hallo wij hebben veel last van noblesse stankoverlast op zaterdag 14 augustes.
Locatie van de melding: wijster

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@hotmail.nl
Signalering aan: J

Z2021-007506, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 14-08-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007506, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 14-08-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007506, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 14-08-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:28)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 14 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.nl

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:30)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:31)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 12:21)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 12:21)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 12:21 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: Wat een STANK
Locatie van de melding: nobless stank!!!

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Z2021-007510, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 14-08-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007510, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 14-08-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007510, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 14-08-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:19)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stank overlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 14 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:21)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:21)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:31)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 11:31)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 11:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

From: "5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>;
Sent: ma, 16 aug 2021 14:52:28 +02:00
To: "" <gemeente@middendrenthe.nl>;
Subject: Stank Noblesse

Beste ambtenaren.

Vanaf 16.00 uur heb ik weer stank (ontegenzeggelijk) van Noblesse. Wederom weer met westenwind.

5.1.2e

Wat wilt u melden?
*

We ondervinden regelmatig Stankoverlast een kadaver geur. We hebben dit niet eerder gemeld, zullen dit nu wel doen.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel

5.1.2e

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2335881

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 9 september 2021 17:57)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 12 september 2021)

Z2021-007551, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-08-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-007551, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-08-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-007551, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-08-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:43)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 augustus 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:44)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:45)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 12:50)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 12:50)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 12:50 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Wat wilt u melden?
*

Stank overlast, riool/prut lucht Drijber. Iedere avond heerst er een penetrante riool lucht in Drijber

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel

5.1.2e

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2338496

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 12 september 2021 21:44)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 15 september 2021)

Z2021-008453, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 12-09-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-008453, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 12-09-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-008453, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 12-09-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 11:17)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 september 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 11:20)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 11:20)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:02)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:02)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:05 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: Stsnkoverlast
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Z2021-008451, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 06-09-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-008451, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 06-09-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-008451, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 06-09-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:52)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 6 september 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:55)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 10:55)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 12:55)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 12:55)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 12:56 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Op de ochtend van de melding, buiten een lucht die op de longen sloeg. Mevrouw vermoedt dat de lucht afkomstig is van het ETP-terrein, VAM of noblesse. Na een uur/anderhalfuur was de lucht verdwenen. Gedurende de overlast moest mevrouw deuren en ramen dicht houden, vanwege de geur.

Memo

Onderwerp:	Klacht lucht - Beilen
Opsteller:	5.1.2e
Datum:	04-10-2021
zaaknummer:	Z2021-008769
bevoegd gezag:	Gemeente Midden-Drenthe
zaaknummer BG	2354173

Inleiding
Op 29-09-2021 Heeft een woordvoerder van de gemeente Midden-Drenthe contact gehad met Mevr. 5.1.2e 5.1.2e over een geurklacht. Mevrouw heeft de volgende omschrijving gegeven:

"Op de ochtend van de melding, buiten een lucht die op de longen sloeg. Mevrouw vermoedt dat de lucht afkomstig is van het ETP-terrein, VAM of noblesse. Na een uur/anderhalfuur was de lucht verdwenen. Gedurende de overlast moest mevrouw deuren en ramen dicht houden, vanwege de geur"


Analyse
Mevrouw 5.1.2e heeft de melding gedaan vanaf de 5.1.2e
Dit is ca. 6 Km ten noorden van het ETP terrein.


Tijdens de ochtend op 29-09-2021 tussen 6u00 en 12u00. zijn er de volgende weersomstandigheden geregistreerd (mediaan):

Temperatuur: 11,8°C
Luchtdruk: 1012 hPa.
Windrichting: overwegend uit zuid-zuid-westelijke richting.
Windkracht: 3 Bft. (Vrij matige wind).
Windflagen: 4 Bft. (Matige wind).

- Gezien de windrichting creëert de VAM-berg een natuurlijke luwte over het ETP terrein waardoor verschillende geuren kunnen worden gemixt, waardoor de concentratie afneemt.
- Wel is bekent dat bij de "start en stops" van Noblesse er extra geur waarneembaar is.
    - Deze kan door de relatief koele start condities langer aan de grond blijven hangen.
- Gezien de windrichting, die deze ochtend draaide van zuid-zuid-oost naar zuid-zuid-west, acht ik de kans dat Noblesse, de GEKO of waterzuivering geroken kan worden aan Terhorst in Beilen aannemelijk voor een kortere periode.
- In de bijlage zijn de archiefopnamen van E-neuzen opgenomen, die een duidelijk rood-oranje signaal produceren.
- Dit duidt op geur van Noblesse.
- Gezien de lucht op de longen sloeg, kan dit duiden op een relatief 'hoge' concentratie aan een zwavelverbinding of ammoniak.
- Gezien de afstand is het ETP terrein een onwaarschijnlijk te ruiken geurbron.

Conclusie
Er is te weinig informatie beschikbaar om te kunnen concluderen dat er een bedrijf op het ETP in te ruiken is geweest op een afstand van 6 km.


Lieving
N381
N856
Camping de Molenhorst
Minicamping Terhorst
A28
Holthe
4.00 km
Minicamping-Westenenk, Wijster
SVR Mini-Camping Wyshorne
Wijsterseweg
Bruntingerweg
Hamveld
2.00 km
Drijberseweg
VAM-kanaal
Oude Diep
Oosterseveldweg
Vamweg
Col du Vam (Vamberg)
Attero Wijster
Vam-Mera
Drijber
Het Bonenveld
De Hullen
Oostering
Vam-Mera
Wijster
52.787708, 6.506448
Afstand meten
Klik op de kaart om je pad toe te voegen
Totale afstand: 6,14 km (3,82 mijl)


Akkerbouw en loonbedrijf Fikkert
eNose 08
Parkeerplaats VAM-berg Noord
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Oosterseveldweg
Scania Wijster
Vamweg
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 02
eNose 06
Attero Wijster
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Noblesse Proteins
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Kros B.V
2021-09-29 06:00:00
2021-09-29 08:52:30
2021-09-29 12:00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 02 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB

Omschrijving van de melding: enorme stank van dode dieren/producten in dorp Spier met ZW wind. Komt van Mera terrein/Vam
Locatie van de melding: Spier

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Z2021-009306, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 16-10-2021

29 september 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-009306, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 16-10-2021	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle vragen	6
Handtekening	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	7
Klachten - Maatregelen	7
Klachten - Afhandeling	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-009306, DC, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., milieu, klacht lucht, 16-10-2021

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	29 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging (is dit nog van belang?)
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 14:00)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

5.1.2c 5.1.2c *houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan* 5.1.2e 5.1.2e *via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.*

Antwoord: Nee

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 september 2022 14:33 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 oktober 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 14:03)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 14:03)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 14:04)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met

de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 29 september 2022 14:04)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: wederom stankoverlast van waarschijnlijk Mera terrein bij deze Zuiden wind. (kippen afval)
Locatie van de melding: dorp Spier

Telefoonnummer:
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Z2021-009842, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 01-11-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-009842, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 01-11-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-009842, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 01-11-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 14:58)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 1 november 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 14:59)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 14:59)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:19)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:19)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:20 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-008769, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-09-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-008769, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-09-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-008769, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-09-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	12 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 11:41)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 september 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 11:43)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 12 juli 2022 11:43)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:11)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:11)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:12 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Wat wilt u melden?
*

Stank overlast in Drijber van noblesse wijster

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @gmail.con

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2412493

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 7 november 2021 18:15)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 10 november 2021)

Wat wilt u melden?
*

Stankoverlast door Noblesse. Dinsdagmorgen 09.30 en inde namiddag.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

Drijber

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel

5.1.2e

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2432116

Servicenorm voor deze zaak

3 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 25 november 2021 23:40)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 28 november 2021)

Z2021-010690, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-11-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-010690, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-11-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-010690, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-11-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 08:10)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 november 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

23:40 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 08:12)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 08:13)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 08:13)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:31)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:31)*

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: Stankoverlast Noblesse/Attero, vanmorgen en vorige week ook een aantal dagen. ik vergeet steeds te melden maar jullie mogen deze melding wel tellen voor minimaal vier dagen. Dus vier meldingen. Het wordt er niet beter op met de frisse lucht hier. ik weet niet wie er het meeste stonk.
Locatie van de melding: [redacted], Nederland, null

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted].nl
Signalering aan: J

Z2021-010890, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-12-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-010890, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-12-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-010890, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 02-12-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 09:54)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 2 december 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 09:56)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 09:56)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:36)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:36)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:37 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Z2021-010018, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-11-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-010018, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-11-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	9
Voorschrift 1	9
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	9

Z2021-010018, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 07-11-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 07:56)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie_ETP-Wijster_2020___2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 november 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

18:15 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 07:56)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e , 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 07:58)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 07:59)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:25)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:25)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en

naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:27 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: stank (walgelijk) de hele dag week
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer:
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Z2021-011346, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-12-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-011346, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-12-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-011346, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-12-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 10:10)*

Documenten:

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 december 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 10:12)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 10:12)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:47)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:48)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:48 door 5.1.2e 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: stankoverlast etp
Locatie van de melding: [redacted] Nederland, null

Telefoonnummer: [redacted]
Emailadres: [redacted].nl
Signalering aan: J

From:	**MijnAfvalwijzer** <5.1.2i@mijnafvalwijzer.nl>
To:	5.1.2i**@middendrenthe.nl** <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject:	Melding
Date:	13.01.2022 07:37:44 (+0100)

Er is een melding gedaan op het volgende adres:

Plaats: 5.1.2e
Straat: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
huisnummer: 5.1.2e
toevoeging:

E-mailadres: 5.1.2e@kpnplanet.nl
Telefoon: 5.1.2e
Afvalsoort:
Bericht: Levensgevaarlijke situatie op fietspad naast Noblesse.Als de wind verkeerd staat komt de damp van het bio filter over het fietspad heen. Het gebeurt regelmatig dat je dat stukje op je gevoel stapvoets moet fietsen. als je iemand tegen komt zie je die niet.
LongLat: GPS-coördinaten niet gevonden

Met vriendelijke groet,
www.mijnafvalwijzer.nl/dashboard

Z2022-000409_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 13-01-2022

20 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-000409_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 13-01-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2022-000409_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 13-01-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 maart 2024 11:54)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 1051

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-000409

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 maart 2024 11:58 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geur overlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 13 januari 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @kpnplanet.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Vul hier uw vraag of melding in
*

Stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Noblesse of Attero

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

22-01-2022

Melding begon op (tijd)
*

11,00

Melding eindigde op (datum)

22-01-2022

Melding eindigde op (tijd)

22-01-2022

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de
overlast

Een smerige stank.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2481558

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 22 januari 2022 13:09)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 5 februari 2022)

Z2022-000724_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-01-2022

20 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-000724_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-01-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2022-000724_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-01-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	19
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
[redacted] [redacted] *op 20 maart 2024 12:59)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-000724

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 maart 2024 13:02 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 22 januari 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Z2021-011356, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-12-2021 , milieu

3 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-011356, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-12-2021 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7
Handtekening	7
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2021-011356, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 16-12-2021 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	6

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.
Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen.
In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.
Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is.
Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.
Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

Zie voor meer uitleg de samenvatting van het onderzoek over 2021 (bijlage 1). En zie voor windrichting en e-nose data in relatie tot de klacht, "excel bestand e-nose data" (bijlage 2).

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe,
omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 10:03)*

Documenten:

Document: Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021.pdf

Document: EXCEL_TABEL_Analyse_ETP_ea_jan_dec_2021_versie_8

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 december 2021

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 10:04)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Zie algemene aandachtspunten en opmerkingen.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 10:04)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Geur is afkomstig van het ETP terrein, maar het is niet met 100% zekerheid te onderscheiden van welk bedrijf dit afkomstig is. Zie bijlagen in algemene aandachtspunten en opmerkingen.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:40)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Er is geen registratie geweest van de contact momenten met de klager.
In 2022 is hier een verbetertraject voor gestart, hier wordt bij elke klacht contact opgenomen met de klager.
5.1.2e 5.1.2e *op 03 augustus 2022 13:41)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 augustus 2022 13:41 door 5.1.2e 5.1.2e

0609 457317

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Vul hier uw vraag of melding in
*

stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Melding begon op (datum)
*

31-01-2022

Melding begon op (tijd)
*

16:40

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

7

Beschrijving van de overlast

zurige lucht

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats

*

5.1.2e

Telefoonnummer

*

5.1.2e

E-mailadres

*

5.1.2e @yahoo.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

2488662

Servicenorm voor deze zaak

14 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 31 januari 2022 16:44)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 14 februari 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457412)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457420)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457416)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457428)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457424)

Vul hier uw vraag of melding in
*

Al enkele dagen een penetrante gaslucht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Weet niet, Rika Green park???

Exacte plaatsbepaling bv adres

[redacted] Maar ook waargenomen op het ETP zelf, Nijverheidsweg

Melding begon op (datum)
*

09-10-2022

Melding begon op (tijd)
*

22.50 U

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

4

Beschrijving van de overlast

Al een aantal dagen, misschien zelfs enkele weken, is regelmatig sprake van een penetrante gaslucht. Deze lucht is zowel bij ons huis aan de [redacted] als op het Mera-terrein te ruiken. Geur verdwijnt ook wel weer maar komt steeds terug.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voorvoegsel

Mevr

Voornaam

[redacted]

Achternaam
*

[redacted]

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2825396
09-10-2022 00:54

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 9 oktober 2022 00:54)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 23 oktober 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457372)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457360)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 456203)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457409)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457341)

Z2022-001005_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 31-01-2022

20 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-001005_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 31-01-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2022-001005_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 31-01-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 20 maart 2024 13:13)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-001005

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 20 maart 2024 13:40 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 31 januari 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @yahoo.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457345)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457357)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457366)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457369)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457374)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457382)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457380)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457384)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457387)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457393)

From:	**MijnAfvalwijzer** <5.1.2i@mijnafvalwijzer.nl>
To:	5.1.2i**@middendrenthe.nl** <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject:	Melding
Date:	14.04.2022 12:37:52 (+0200)

Er is een melding gedaan op het volgende adres:

Plaats: 5.1.2e
Straat: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
huisnummer: 5.1.2e
toevoeging:


E-mailadres: 5.1.2e@gmail.com
Telefoon: 5.1.2e
Afvalsoort:
Bericht: stank overlast!! meerdere dagen akelige nare wee?ge lucht bah
LongLat: 5.1.2e

Met vriendelijke groet,
www.mijnafvalwijzer.nl/dashboard

Onderwerp:	Melding_202204161237		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 16 april 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	00:00 23:59		

Melding:	
Z2022-006449_Klacht lucht _d.d. 24-04-2	stank overlast!! meerdere dagen akelige nare weeïge lucht bah

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202204161237.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-01\Melding_202204161237

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	81	°
Windrichting avg.	279	°
Windsnelheid max.	6.2	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	2.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 960	m

Onderwerp:	Melding_202204161237		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 16 april 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	00:00 23:59		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	6.8	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	1.0	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	No relevant data	dB
Enose4 min.	No relevant data	dB
Enose4 avg.	No relevant data	dB
Enose5 max.	No relevant data	dB
Enose5 min.	No relevant data	dB
Enose5 avg.	No relevant data	dB
Enose6 max.	No relevant data	dB
Enose6 min.	No relevant data	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	No relevant data	dB
Enose7 min.	No relevant data	dB
Enose7 avg.	No relevant data	dB
Enose8 max.	No relevant data	dB
Enose8 min.	No relevant data	dB
Enose8 avg.	No relevant data	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	6.93	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	2	dB
Enose11 max.	No relevant data	dB
Enose11 min.	No relevant data	dB
Enose11 avg.	No relevant data	dB

Onderwerp:	Melding_202204161237		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 16 april 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	00:00 23:59		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	
Attero	Hierbij willen wij conform voorschrift 8.1.3 van onze Deelrevisievergunning "Overige activiteiten" gepland onderhoud aan de overkapping van de "Noblesse-BVZI-straat" melden. De overkapping van deze biologische voorzuiveringsinstallatie (BVZI) wordt binnenkort vervangen. Volgens planning van de aannemer gaan zij in kalenderweek 18 (1e week van mei) de straat ontmantelen en in week 19 weer opbouwen.

Advies
De dagen voor 16-02-2022 is het onstuimig windkracht 4 tot 6 variërend uit West over Noord naar Oost (183°->360->84). Gezien de windrichting en de variatie in wind wordt het zeer wel mogelijk geacht dat er op de [redacted] in extreme mate geur van de Waterzuivering Attero/Noblesse en van de productiehal Noblesse waar te nemen kan zijn geweest.

Verdachte bronnen
Attero waterzuivering
Noblesse Waterzuivering
Noblesse Ontvangsthal
Kies een item.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 4/21/2022 7:41:26 AM
Subject: Re: n.a.v. RE: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero
Received: Thur 4/21/2022 7:41:29 AM


5.1.2e ,

En wat weet je over situatie in Noblesse zelf? 5.1.2e was er gisteren in de buurt. Daar wordt aan het biobed gewerkt. Ivm de overkapping en schoorsteen….? Maar hoe zit het bij hen vanwege die werkzaamheden met de productie? Liggen ze stil soms? 5.1.2e kreeg gisteren de indruk. !!
Hoe gaat gat dit verder?

Groeten
5.1.2e

Outlook voor iOS downloaden

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: Wednesday, April 20, 2022 2:25:54 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: n.a.v. RE: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero
Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 20 april 2022 14:26
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @wdodelta.nl>
Onderwerp: RE: n.a.v. RE: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero
Goedemiddag 5.1.2e ,
Bedankt voor de aanvullende informatie.
Ik zal Noblesse vragen hoe men dit verder regelt tijdens werktijden.
Als je de detailplanning intern gereed heb ontvang ik deze graag. Dit kan ik dan ook delen met de collega luchtadviseurs i.v.m. de monitoring van de e-neuzen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e



Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen



Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: woensdag 20 april 2022 13:30
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @wdodelta.nl>
Onderwerp: n.a.v. RE: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero
Hoi 5.1.2e ,
Intern heb ik dat nagevraagd. In grote lijnen komt het op het volgende neer:
Als de fa Wopereis aan het werk is staat de straat uit ∂d.w.z. de pompen etc staan uit; het water blijft dan in de straat (stil) staan.
Er wordt als het ware boven het water gewerkt met een kraan, hoogwerker etc.
Buiten werktijden kunnen pompen etc. aan. Tijdens werktijden zal Noblesse haar water op een andere manier moeten afvoeren.
Noblesse is daar van op de hoogte. Hoe Noblesse dit precies gaat invullen weet ik niet. Zodra er intern een detailplanning is kan ik er wellicht meer over zeggen.

Hoop dat dit voldoende antwoord is op je vraag.
Mvg.
5.1.2e



Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 17:03
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @wdodelta.nl>
Onderwerp: RE: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero

Goedemiddag 5.1.2e ,
Nog bedankt voor de melding onderhoudswerkzaamheden v.w.b. de overkapping van de voorzuiveringsinstallatie.
Ik lees in jouw mail dat jij aangeeft dat de zuiveringsstraat tijdens de werkzaamheden in week 18 en 19 niet in werking zal zijn.
Voor mij is het onduidelijk wat er vervolgens met het afvalwater gebeurt wat normaal gesproken aangevoerd wordt.
Zou jij dat nog aan kunnen geven?
Alvast bedankt, en succes met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: donderdag 14 april 2022 17:28
Aan: 5.1.2e @drenthe.nl' <post@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @wdodelta.nl>
Onderwerp: Melding onderhoudswerkzaamheden met mogelijk overlast voor omgeving Attero

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij willen wij conform voorschrift 8.1.3 van onze Deelrevisievergunning "Overige activiteiten" gepland onderhoud aan de overkapping van de "Noblesse-BVZI-straat" melden. De overkapping van deze biologische voorzuiverings installatie (BVZI) wordt binnenkort vervangen. Volgens planning van de aannemer gaan zij in kalenderweek 18 (1e week van mei) de straat ontmantelen en in week 19 weer opbouwen.
Bij de werkzaamheden is niet uit te sluiten dat mogelijk enige overlast in de vorm van geluid of wat geur kan optreden. Aan het bevoegd gezag wordt daarom, conform de vergunning, tijdig gemeld dat deze werkzaamheden zullen plaatsvinden. Op voorhand zal de omgeving niet worden ingelicht. Intern is afgesproken dat wanneer er onverhoopt meer overlast is dan voorzien, de omgeving zal worden geïnformeerd.
Toelichting werkzaamheden en locatie.
De BVZI staat bij Attero (blauw omcirkeld) en bestaat uit 2 zuiveringsstraten.

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de overkapping van de BVZI van straat 2 (rood omcirkeld). De huidige overkapping van houten spanten met een polyester zeildoek wordt een overkapping van RVS spanten met een polyester zeildoek. De bij deze werkzaamheden vrijkomende materialen (< dan 10m3) zullen gescheiden worden gehouden en

afgevoerd conform de daarvoor geldende regels. Het onderhoud aan de overkapping wordt uitgevoerd door de firma Wopereis. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zal de biologische zuiveringsstraat uit bedrijf zijn. Om alle mogelijke overlast tot een minimum te beperken en zo snel mogelijk weer de normale bedrijfsvoering te hervatten, wordt de klus zo snel mogelijk geklaard.

NB 1) Er is geen sloop vergunning/melding nodig omdat de hoeveelheid materiaal < 10m3 blijft en het geen asbest betreft.

NB 2) Er is geen bouwvergunning nodig omdat het om "gewoon onderhoud" gaat dat valt onder art. 2 aanhef lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist).

NB 3) Op grond van onze ervaring bij de onderhoudswerkzaamheden (eind 2020) aan onze eigen BVZI-straat bleek er nagenoeg geen slib aanwezig te zijn. Er zal in dit geval dan ook geen slib verwijderd worden.

Voor de volledigheid ontvangt het waterschap een cc van deze melding.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e


P Think before you print Disclaimer

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
E: 5.1.2e • E: 5.1.2e 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

P Think before you print Disclaimer

Volg ons: Meld je aan voor onze nieuwsbrief:





Z2022-006449_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-04-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-006449_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-04-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-006449_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-04-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 april 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

0636 457344

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 10:58 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: stank overlast!! meerdere dagen akelige nare weeïge lucht

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 14 april 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

12.37
5.1.2e 5.1.2e *op 01 juni 2022 11:07)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Gemeente

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Melding geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP-terrein Wijster

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

23-05-2022

Melding begon op (tijd)
*

00.00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

4

Beschrijving van de
overlast

Licht vieze geur, maar wel zo hinderlijk dat ik pas in slaap viel nadat ik het raam had dichtgedaan. Dit is de tweede keer in korte tijd dat ik 's nachts het raam dicht moest doen wegens een vieze geur.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2egmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Zaak 2708285 - Melding geuroverlast - Geur
Vandaag 07:57 - Melding ETP Wijster - 1.2 5.1.2e

5.1.2e 1 -14

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 23 mei 2022 07:57)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen


4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 6 juni 2022)

Onderwerp:	Melding_202205230000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 mei 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	20:00 04:00		

Melding:	
Z2022-006452_klacht lucht_d.d. 23-05-2(	Licht vieze geur, maar wel zo hinderlijk dat ik pas in slaap viel nadat ik het raam had dichtgedaan. Dit is de tweede keer in korte tijd dat ik 's nachts het raam dicht moest doen wegens een vieze geur.

Situatie overzicht



E-nose data	
2022205230000_Melding_PP.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-02\Melding_202205230000

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	114	°
Windrichting min.	63	°
Windrichting avg.	100	°
Windsnelheid max.	2.9	m/s
Windsnelheid min.	1.4	m/s
Windsnelheid avg.	2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_202205230000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 mei 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	20:00 04:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	4.42	dB
Enose5 min.	0.39	dB
Enose5 avg.	1.3	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	3.18	dB
Enose10 min.	1.17	dB
Enose10 avg.	2.75	dB
Enose11 max.	6.57	dB
Enose11 min.	1.5	dB
Enose11 avg.	3.5	dB

Onderwerp:	Melding_202205230000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 23 mei 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	20:00 04:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Eneus 11, 10 en 5 geven een piek rond 00u00 op 23 mei 2022. De windrichting schommelt zo rond de 100° (O-ZO). Bekend is dat vak 5 van de waterzuivering Attero ontdaan is van de afdekking en dat dit veel geur oplevert. Daarom is het zeer wel aannemelijk dat de waterzuivering Attero goed waar te nemen valt op de locatie van de melder.

Verdachte bronnen
Attero waterzuivering Attero waterzuivering Attero GECO Kies een item.

Z2022-006452_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-05-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-006452_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-05-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-006452_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-05-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	23 mei 2022

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e gmail.com

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 11:09 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Licht vieze geur, maar wel zo hinderlijk dat ik pas in slaap viel nadat ik het raam had dichtgedaan. Dit is de tweede keer in korte
tijd dat ik 's nachts het raam dicht moest doen wegens een vieze geur.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 23 mei 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Gemeente

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

Met mevrouw een vragenlijst doorgenomen.

• Inrichting of terrein waarvan de hinder afkomstig is: Voorheen van Attero/ Noblesse, nu onduidelijk waar het vandaan komt wel uit die richting.
• Herkent u de geur of doet de geur u aan iets denken? Onaangenaam, maar kan niet duidelijk omschrijven. Weeïg
• Misschien ruikt u nog een andere geur? Nee.
• Zeer Zwak / Zwak /Duidelijk / Sterk / Zeer Sterk. Duidelijk aanwezig, moest het raam ervoor sluiten
• Geef een omschrijving van het gebied waar u de hinder nog wel en waar niet kunt waarnemen. Rondom eigen huis. In de slaapkamer staat het
raam open dan ruik je het daar ook, in de woonkamer niet.
• Wat zijn u voorletters en Achternaam? 5.1.2e
• Wat is uw adres? 5.1.2e
• Op welk huisnummer woont u? 5.1.2e
• In welke plaats woont u? 5.1.2e
• Terugkoppeling gewenst: JA

5.1.2e 5.1.2e *op 02 juni 2022 12:09)*


Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_202206041600		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Onterechte melding ETP
Datum melding:	zaterdag 4 juni 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	12:00 20:00		

Melding:	
Z2022-006717_Klacht lucht_d.d. 04-06-2(	Veel geuroverlast, komt regelmatig voor. De geur is er nu al een tijdje en hangt er nog steeds. We hebben er de afgelopen dagen ook veel last van gehad. Het ruikt naar slachtafval. Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202206041600.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-02\Melding_202206041600

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	84	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	30	°
Windsnelheid max.	4.5	m/s
Windsnelheid min.	1	m/s
Windsnelheid avg.	2.6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_202206041600		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Onterechte melding ETP
Datum melding:	zaterdag 4 juni 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	12:00 20:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	5.79	dB
Enose7 min.	0.16	dB
Enose7 avg.	0.9	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	Out of order	dB
Enose10 min.	Out of order	dB
Enose10 avg.	Out of order	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202206041600		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Onterechte melding ETP
Datum melding:	zaterdag 4 juni 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	12:00 20:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De [redacted] is gelegen aan het recreatiepark Nuilerveld. Gezien de windrichting vanuit het N-NO is het zeer onwaarschijnlijk dat de geurklacht afkomstig is van het ETP. De bron ligt daarmee hoogstwaarschijnlijk bij een veebedrijf ten NO van het park.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

Z2022-006717_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-06-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-006717_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-06-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-006717_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-06-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	8 juni 2022

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden

gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 11 juli 2023 12:52)*

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e .nl

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 12:53 door [redacted] [redacted]

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Veel geuroverlast, komt regelmatig voor. De geur is er nu al een tijdje en hangt er nog steeds. We hebben er de afgelopen dagen
ook veel last van gehad. Het ruikt naar slachtafval.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 juni 2022

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: [redacted] [redacted].nl, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted], Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Gemeente

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]; 5.1.2e @attero.nl[5.1.2e @attero.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 8/3/2022 7:03:46 AM
Subject: FW: Vraag n.a.v. geuroverlast meldingen
Received: Wed 8/3/2022 7:03:00 AM

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,

Als aanvulling op het onderstaande heb ik voor de klacht van gisteren nog een tijdstip van waarnemen overlast:

Melding 02-08
De melding:
Melding begon op : 2-8-2022 13:50
Overlast waargenomen op woonadres : Ja 5.1.2e

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 17:10
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @attero.nl>
Onderwerp: RE: Vraag n.a.v. geuroverlast meldingen

Goedemiddag 5.1.2e,

Bedankt voor de terugkoppeling.
En alvast bedankt voor het onderzoek naar de chloorlucht, daar spreken wij elkaar dan na jouw vakantie over.

Afgelopen weekend is bij de gemeente Midden Drenthe opnieuw melding binnengekomen vanaf de 5.1.2e
De melder geeft aan dat een zeer sterke "strontlucht" wordt geroken, en noemt niet jullie als mogelijke veroorzaker.
De overlast was 31-07-2022 van 12:30 tot einde van de middag
Dezelfde melder heeft vandaag weer een melding ingediend, echter heb ik daar nog geen verdere/nadere informatie over ontvangen.
Het zou wel weer gaan over een "strontlucht"
Is bij jullie intern op het terrein ook melding gemaakt van geur overlast?
Gezien de windrichting zou vijver 5 ook een bron kunnen zijn, alleen zou ik daar niet qua geur deze omschrijving verwachten.

Als ik meer informatie heb ontvangen betreffende de klacht van vandaag, zal ik deze dan aan 5.1.2e sturen?
Of ben jij deze week nog aan het werk?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e

Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 16:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Vraag n.a.v. geuroverlast meldingen

Dag 5.1.2e,

Ik had je hier donderdag al over gebeld.

Zelf bij een geurronde ook wel geuren waargenomen, maar naar onze mening niet zo sterk dat daarover 3 mensen gaan bellen.

Zoals aangegeven was er ons wel een ongewoon voorval bij Noblesse bekend. Dat hebben ook onze medewerkers sterk waargenomen.

Na mijn vakantie kom ik nog terug op die chloorlucht. Heb expliciet de reinigingsdata opgevraagd maar ook vanwege vakantie nog geen terugkoppeling gehad.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +3 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 15:07
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
Onderwerp: Vraag n.a.v. geuroverlast meldingen

> **Let op:** de afzender van deze email is geen Attero medewerker. Let extra goed op wanneer deze email bijlagen of links bevat. Twijfel? Meld dit in 4me (zoek: verdachte mail).

Goedemiddag 5.1.2e,

Ik heb een vraag n.a.v. 3 klachten die wij hebben ontvangen vanuit de gemeente Midden Drenthe:
Hebben jullie een storing gehad of bijvoorbeeld zelf geuroverlast waargenomen rondom het ETP terrein of binnen jullie eigen inrichting?
Uit de e-neus data is te zien dat het aardig windstil was in de nacht, en dat bijvoorbeeld de e- neus bij de AWZI zeer hoge signalen afgeeft.

Melding 1:
5.1.2e:
Melding van geuroverlast vanaf het ETP-terrein Wijster, de overlast begon op: 24-07-2022 11:55

Melding 2:
5.1.2e Geuroverlast ETP-terrein Wijster, melding binnengekomen op 25-07-2022 om 15:20

Melding 3:
5.1.2e Geuroverlast, geen datum of tijdstip vermeld wanneer de geuroverlast is waargenomen. Melding is binnengekomen maandagochtend 25-07-2022. Ook geen telefoonnummer e.d. bijgevoegd.

Een collega van mij gaat 2 van de 3 melders bellen om de klacht nog wat specifieker te kunnen duiden (welke geur, welk tijdstip precies en hoe lang).

Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Melding geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit: Noblesse

Melding begon op: 08-07-2022 13:50

Overlast waargenomen op woonadres: Ja

Beschrijving van de overlast: Chloordampen zijn zo erg dat men niet buiten kan zijn.

Gegevens:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

To: 5.1.2e; 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]; 5.1.2e; 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 7/15/2022 1:07:52 PM
Subject: vraag m.b.t. waargenomen geur op 8 juli
Received: Fri 7/15/2022 1:07:00 PM

Goedemiddag,

Aangezien ik telefonisch jullie niet kon bereiken, alvast even een vraag via de mail.
Vandaag kwam tijdens een gesprek met Noblesse nog naar voren dat er een melding van een omwonende bij hun was binnengekomen tijdens de stakingsdag vorige week (vrijdag 8 juli).
Omstreeks 14:00 uur, bij een windrichting vanuit +/- het westen is t.h.v. De Brink in Drijber een duidelijk waarneembare chloor / subtropisch zwemparadijs lucht waargenomen.
Door omwonenden is aangegeven dat de chloorlucht wel vaker is geroken.
Is jullie een storing bekend die dag? Of enig vermoeden of, en zo ja waar, een dergelijke lucht vrij zou kunnen binnen jullie processen?

Jullie buren (Noblesse) hebben zelf op die dag onderzoek uitgevoerd n.a.v. de rechtstreekse melding van een omwonende, en de lucht ook waargenomen op De Brink, maar dit niet kunnen herleiden naar hun eigen proces.
Door de blokkades draaide hun proces op dat moment ook niet.

Alvast bedankt voor de reactie. Als jullie graag eerst telefonisch nog willen spreken over het bovenstaande, dan kan dat natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Drenthe
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Z2022-008477, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 08-07-2022, milieu

11 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-008477, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 08-07-2022, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-008477, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 08-07-2022, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	14 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De oorzaak ligt mogelijk bij Attero. Ten behoeve van de AWZI wordt met kleine hoeveelheden chloor gewerkt. De heer 5.1.2e van Attero heeft de reinigingsdata opgevraagd van de AWZI. Als er een overeenkomst is tussen de reinigingsdata, en meldingen van chloorlucht waarnemingen, dan onderneemt Attero actie.
Dit wordt vervolgens in een aparte zaak verder afgehandeld.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:50)*

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 augustus 2022 17:51 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse, Chloordampen zijn zo erg dat men niet buiten kan zijn.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 8 juli 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

5.1.2e 5.1.2e van Noblesse geeft aan dat de melding van een omwonende bij hun was binnengekomen tijdens de stakingsdag vorige week (vrijdag 8 juli).
Omstreeks 14:00 uur, bij een windrichting vanuit +/- het westen is t.h.v. De Brink in Drijber een

duidelijk waarneembare chloor / subtropisch zwemparadijs lucht waargenomen. Door omwonenden is aangegeven dat de chloorlucht wel vaker is geroken.
Ze heeft zelf op die dag onderzoek uitgevoerd n.a.v. de rechtstreekse melding van de omwonende, en de lucht ook waargenomen op De Brink, maar dit niet kunnen herleiden naar hun eigen proces. Door de blokkades in het kader van het boerenproces, waardoor Noblesse niet bereikbaar was, draaide hun proces op dat moment ook niet.

5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:44)*

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

Noblesse geeft aan niet de veroorzaker (te kunnen) zijn.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:45)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Klacht is gegrond. Ook werkneemster van Noblesse heeft de geur waargenomen. De veroorzaker lijkt echter niet Noblesse te zijn (Noblesse heeft uit eigen beweging melding gemaakt van de klacht bij de RUD).
De oorzaak ligt mogelijk bij Attero. Ten behoeve van de AWZI wordt met kleine hoeveelheden chloor gewerkt. De heer 5.1.2e heeft de reinigingsdata opgevraagd van de AWZI. Als er een overeenkomst is tussen de reinigingsdata, en meldingen van chloorlucht waarnemingen, dan onderneemt Attero actie.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:48)*

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Klager niet aan de lijn kunnen krijgen na een aantal keer geprobeerd te hebben. Helaas is er ook geen e-mailadres bekend.
5.1.2e 5.1.2e *op 14 juli 2022 14:17)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 7/18/2022 9:23:21 AM
Subject: FW: Geurklacht ETP
Received: Mon 7/18/2022 9:23:23 AM

Hoi 5.1.2e,

Inmiddels ook een zaaknummer:
Omdat de klacht dus vermoedelijk niet gerelateerd is aan het ETP terrein heb ik een aparte zaak aangemaakt (dus niet in de verzamelzaak voor Noblesse).
Zaaknummer: Z2022-008569
Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 18 juli 2022 11:04
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Geurklacht ETP

Hoi 5.1.2e,

Voor onderstaande klacht komt nog een LOS zaak. Kan iemand van de branche agrarisch deze klacht hier nog iets mee, en eventueel verder oppakken denk je?
Het is eerder voorgekomen dat over een “noblesse / kippenlucht” is geklaagd, en de windrichting niet vanuit het ETP terrein is.

Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 18 juli 2022 08:19
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklacht ETP

Goedemorgen 5.1.2e,

Wat mij betreft een goede conclusie.
Of Poultry totaal een bijdrage heeft weet ik niet, de bedrijfsactiviteiten lijken in Ruinerwold plaats te vinden.

In Spier aan de Steegde nr. 5 is een kippenbedrijf gevestigd (kvk: Meggies Farm B.V., Opfokken en/of houden van leghennen).
Dit ligt zuidelijk van de dorpskern van Spier.
Op een wat grotere afstand zit pluimveeboerderij Laarman, Munnekeweg 11 te Ruinen.

Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 15:39
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklacht ETP

Hoi 5.1.2e,

Wind was gisterenavond en vannacht inderdaad westelijk. Wel was er enige uren vannacht weinig tot geen wind wat de windrichting die uren natuurlijk minder zeker maakt. Windvaan op Eneus 1 liet die uren een zuidwest tot zuidenwind zien. Geen Oosten tot noordoostenwind.
Klacht kan daarom wat mij betreft onmogelijk op geur vanaf ETP betrekking hebben. Uitgesloten wat mij betreft dat deze meneer bij hem thuis vannacht Noblesse of een ander bedrijf op ETP geroken zal hebben.

Zie op Google maps ten zuidwesten van de 5.1.2e meerdere agrarische bedrijven, plus de bedrijfsnaam 'Poultry totaal' (Opslag). Ooit van gehoord? Kan dat wat zijn geweest?

Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 14:47
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklacht ETP

Goedemiddag,

Inmiddels contact gehad met Noblesse, zei geven aan geen storingen o.i.d. te hebben gehad.
Daarnaast heb ik naar de windrichting gekeken sinds vannacht 12 uur, en deze is hoofdzakelijk westelijk.
5.1.2e ligt zuidwestelijk van het ETP terrein, dus het lijkt mij in eerste instantie niet aannemelijk dat de waargenomen geur vanaf het ETP terrein afkomstig is.
Ik zal dit verder met 5.1.2e en/of 5.1.2e bespreken.

Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 12:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurklacht ETP

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Ik ben vanochtend gebeld door de heer 5.1.2e Hij gaf aan dat het afgelopen nacht ondragelijk heeft gestonken en ook vandaag met vlagen de geur van Noblesse nadrukkelijk aanwezig is.

@5.1.2e wil jij deze klacht opnemen in de lijst?

@ 5.1.2e pakken jullie dit verder, zoals gebruikelijk?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e
Case manager vergunningen ro
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

5.1.2e

Gemeente Midden-Drenthe
Postadres
Postbus 24
9410 AA Beilen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
9411 NB Beilen
t (0593) 53 92 22
e gemeente@middendrenthe.nl

Datum verzending:	2 augustus 2022
Behandeld door:	mevrouw 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Uw kenmerk / uw brief:	geen
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2022-008569
Kenmerk bevoegd gezag:	2761518
Bijlagen:	geen
Onderwerp:	klacht stankoverlast - Ambachtsweg 7 Wijster

Geachte heer 5.1.2e

Op 15 juli 2022 is uw klacht ontvangen en heeft betrekking op stankoverlast afkomstig van Noblesse Proteïns in Wijster. De klacht is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-008569 en ingediend bij de gemeente Midden-Drenthe.

Beoordeling klacht
Tijdens de door u genoemde tijdstippen van de stankoverlast (in de nacht van 14 op 15 juli jl. en in de ochtend van 15 juli jl.) kwam de wind uit het westen. Dit betekent dat de oorzaak van de stank niet Noblesse/ETP terrein in Wijster kan zijn geweest. Dit is bevestigd door de geurspecialist van de RUD Drenthe die de E-noses (geurneuzen) rondom het gehele ETP-terrein (incl. Noblesse) in Wijster in beheer heeft. Ten westen/zuidwesten van uw woning bevinden zich tevens geen (grote) intensieve pluimveebedrijven in de nabije omgeving. De oorzaak van de stankoverlast is vooralsnog onbekend en is niet (meer) te achterhalen.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592-5.1.2e of via 5.1.2e@ruddrenthe.nl.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe,
namens deze,



G. van der Molen
Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe

Z2022-008569 - [redacted] - Klacht milieu (stankoverlast 15 juli 2022)

19 juli 2022

[redacted]

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-008569 - 5.1.2e - Klacht milieu (stankoverlast 15 juli 2022)	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Klachten - Algemene gegevens	4
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	5
Handtekening	6

Z2022-008569 - 5.1.2e - Klacht milieu (stankoverlast 15 juli 2022)

Checklist status: Afgerond
Gemaakt door: 5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e 5.1.2e
Locatie: 5.1.2e
Adres: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
Plaats: 5.1.2e
Datum checklist: 18 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

0648 457356

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Agrarisch

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Hoogeveen

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op 15 juli 2022 is van de heer 5.1.2e een klacht ingekomen over stankoverlast in de nacht en in de ochtend. De klager geeft aan dat het erg stinkt naar Noblesse. Gelet op de heersende windrichting (W-wind) die ten tijde van de klacht aanwezig was, kan de oorzaak van de stank niet Noblesse/ETP terrein te Wijster zijn geweest. Dit is bevestigd door de geurspecialist en de toezichthouder van Noblesse die de E-noses rondom het ETP-terrein in Wijster in beheer hebben.
Ten westen/zuidwesten van 5.1.2e bevinden zich tevens geen (grote) intensieve veehouderijen. De dichtstbijzijnde (grote) pluimveebedrijven bevinden zich op grote afstand van het adres van de klager (> 1.000 meter). De oorzaak van de stankoverlast is onbekend en is niet te achterhalen.
5.1.2e 5.1.2e *op 19 juli 2022 09:48)*

Documenten:

Document: 18 juli 2022: mailwisseling inzake klacht 5.1.2e 15 juli 2022 (stankoverlast)

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: In de nacht van 14 op 15 juli 2022 hevige stankoverlast en bij vlagen op 15 juli 2022 in de ochtend (Noblesse/ETP terrein wordt genoemd)

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 15 juli 2022

0648 457356

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Anders
Opmerkingen:

Onbekend
5.1.2e 5.1.2e *op 19 juli 2022 08:57)*

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: De heer 5.1.2e 5.1.2e, -

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: N.v.t.

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

Gebeld met klager op 19 juli 2022
5.1.2e 5.1.2e *op 19 juli 2022 08:58)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 juli 2022 09:49 door 5.1.2e 5.1.2e

Vul hier uw vraag of melding in
*

geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

waarschijnlijk slachtafval

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

04-06-2022

Melding begon op (tijd)
*

1600

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de
overlast

Veel geuroverlast, komt regelmatig voor. De geur is er nu al een tijdje en hangt er nog steeds. We hebben er de afgelopen dagen ook veel last van gehad. Het ruikt naar slachtafval.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Zaak 2720868 - geuroverlast - Geur
Vandaag 16:44 - Melding ETP Wijster - 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 1 -14

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 4 juni 2022 16:44)

2 van 4


Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 18 juni 2022)


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 251°)
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor total
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.8 m/s)
eNose 01 (w) Sensor total
eNose 01 (w) Sensor values
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Blinkerdje
Col du Vam (Vam)
Driber
Bed & Brood bij de Berg
Vam Mera
Nuil
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell Green Planet
Bultinge
Pesse
De Marke
2022-07-23 08:00:00
2022-07-25 04:52:50
2022-07-26 08:00:00


comon invent
Kaart
Satelliet
Nightmode
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 203°)
Dir...
degrees
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
2022-07-23 12:00
2022-07-24 00:00
2022-07-24 12:00
2022-07-25 00:00
2022-07-23 12:00:00
2022-07-23 12:00:00
2022-07-25 00:00:00
Camping De Otterberg
Manege De Otterberg
Checkpoint Charlie Paintball
A. Van Looijengoed Transport Wijster
Koffiebosk Het Blinkedje
Scania Wijster
Col du Vam (Vamberg)
Attero Wijster
Noble Se Proteins
Vam-Mera
Zwarte Water
Oefencentrum Noord BV
Kros B.V
PKN Gereformeerde Kerk Drijber
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Vamweg
Scheldingsweg
Berkenweg


comon invent
SVR Minicamping
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 231°)
degrees
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 04 Sensor values
eNose 06 Sensor values
S1
S2
S3
S4
Kaart
Satelliet
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 220°)
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.9 m/s)
m/s
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
2022-07-25 00:24:07
S1: 3.88
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
A. Van Looijengoed Transport Wijster
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Attero Wijster
Noblesse Proteins
Col du Vam (Vamberg)
Oefencentrum Noord BV
Kros B.V
Kerk Drijber
Vamweg
Weegbrugweg
Schuttingweg
Berkenweg
2022-07-24 12:00:00
2022-07-24 22:15:40
2022-07-26 00:00:00

Analyse 5.1.2e 5.1.2e (Luchtadviseur RUD) d.d. dinsdag 26 juli 2022

De weerssituatie van dit weekend bekeken en de Eneus-data van het netwerk bij ETP.

Eerste analyse aan de hand van de beschikbare data:

- Het weer
  - De weersomstandigheden speelden een belangrijke rol bij de meldingen van zondag en maandag. Klachten Drijber en Drijberseweg vallen samen met het opsteken en draaien van de wind, zowel op de zondag- als maandagmorgen.
  - Wind was er in beide nachten amper. en wat er aan beetje wind was kwam die nachten en vroege ochtenden uit oostelijke richtingen. Om met het opsteken van de wind naar zuidwest en west te draaien, dus in de richting van Drijber.
  - Klacht van specifiek de maandagmiddag, daar is het weer niet verantwoordelijk voor. Wind was maandag overdag steeds westelijk, en matig.
- Bronnen op ETP
  - Duidelijk twee, namelijk Attero AWZI én Noblesse.
  - AWZI Attero geeft zeer hoge signalen vanaf Vijver 5. Geur hoopt zich er 's nachts op, door het windstille weer. Als de wind 's ochtends opsteekt, waait die sterk geconcentreerde lucht over de eerste huizen heen.
  - Noblesse min of meer hetzelfde verhaal. Opbouw geur rond Noblesse begint beide avonden rond 19 uur. Zondagavond zijn er trouwens hogere waarden gezien dan op zaterdagavond.
  - Geco Attero zal een bijdrage aan geur hebben gehad. Er is niet aan te geven hoeveel dan, met welk aandeel ed.
  - Green Create lijkt het deze keer zeker niet te zijn geweest. Dit bedrijf draagt deze twee dagen op de E-neuzen niet bij aan de hoge niveaus 's nachts.

Vervolg analyse na nadere informatie verkregen van twee van de melders:

- 5.1.2e, de heer 5.1.2e die het heeft over "kadaverlucht" geroken zondagnacht tot maandagochtend vroeg
- 5.1.2e de heer 5.1.2e over "strontlucht" geroken het hele weekend tot aan de zondagavond

<u>Eerste conclusie</u> van onze kant is dat het bij deze meldingen over feitelijk twee verschillende meldingen met zeer waarschijnlijk ook een verschillende oorzaak zal gaan. Geacht wordt in ieder geval dat de kans erg klein is dat het bij deze meldingen over dezelfde geuroverlast met dezelfde oorzaak gaat.

<u>Tweede conclusie</u> betreft de melding van de heer 5.1.2e, van 5.1.2e Daarover is volgens 5.1.2e de conclusie te trekken dat dit niet over bronnen op ETP kan zijn gegaan maar veel waarschijnlijker over geur afkomstig van het agrariërs aan de Drijberseweg waarbij we dan met name denken aan het pluimveebedrijf aldaar, fa. 5.1.2e op 5.1.2e. Dit omdat:

a. Die hele nacht de wind zwak uit het oosten tot zuidoosten heeft gewaaid. Dan bereikt geur van ETP het perceel 5.1.2e helemaal niet;
b. De wind in de vroege maandagochtend is gaan draaien van zuidoost via zuid naar west wat verklaart waarom de overlast bij de heer 5.1.2e toen ophield.

Waarbij opgemerkt dat we kunnen begrijpen dat stankoverlast door een geur omschreven als kadaverlucht, door de melder in verband wordt gebracht met een bedrijf als Noblesse op ETP. Blijft wat dat betreft wel een aandachtspunt voor de analyse vanuit de RUD, het feit dat de heer 5.1.2e meldt dat ze deze geur de laatste tijd wel vaker hebben waargenomen. Zit hier nog een extra aanknopingspunt in om de oorzaak van deze meldingen echt te vinden en nieuwe overlast door dezelfde oorzaak te voorkomen? Of zijn het oorzaken als het gaat om meldingen van 'kadaverlucht'? Want naast de veehouders aan de Drijberseweg is kadaverlucht vanaf ETP ook mogelijk, en dan hebben we het over Noblesse, maar zeker ook over Green Create omdat die slachtafval zou aanvoeren en verwerken als co-product in zijn vergister.

<u>Derde conclusie</u> gaat over de melding van de heer 5.1.2e Dat is qua duiding een moeilijker omdat "het hele weekend" een te vage omschrijving is om er scherpe conclusies aan te

kunnen verbinden. 'Het hele weekend' dezelfde geur en dezelfde bron/oorzaak is niet mogelijk, de wind kwam dit weekend namelijk bepaald niet uit één en dezelfde richting. Ik houd het erop dat de buffervijvers op de AWZI Attero de meest waarschijnlijke bron van de overlast zijn geweest maar andere bronnen op ETP als Green Create of Attero (bijv. de Geco) ook een mogelijkheid zijn. De argumenten c.q. overwegingen op een rij:

VOOR de AWZI Attero als oorzaak:

a. Er kwam volgens de E-neus ter plaatse (E11) het hele weekend veel geur van de buffervijvers af
b. De wind was zowel op zaterdag als zondag overdag (!)zuidwestelijk, dat is over de AWZI in de richting van de Drijberseweg
c. De afstand tot woning heer [redacted] bedraagt maar circa 500 m wat bij weinig tot geen wind de verklaring kan zijn dat door de AWZI zelfs bij een 'verkeerde' windrichting (beide nachten was de wind oost tot zuidoost dus van de Drijberseweg af) toch overlast kan optreden.

TEGEN de AWZI als verklaring:

d. De door de klager gegeven omschrijving van de geur als 'strontlucht'

VOOR Green Create als oorzaak:

a. De windrichting op zaterdag en zondag overdag was zuidwestelijk dus over Green Create en omliggende bedrijven in de richting van de Drijberseweg
b. De door de klager gegeven omschrijving van de geur als 'strontlucht'

TEGEN Green Create als oorzaak:

c. De afstand van Green Create tot de Drijberseweg is 2 km ofwel 4 keer zo ver als de AWZI. De grotere afstand betekent, als de bronsterktes van Green Create en AWZI hetzelfde zouden zijn, een ruim 10 keer lagere geurconcentratie van Green Create aan de Drijberseweg met veel minder kans op hinder.
d. Een omschrijving met 'Mestgeur of een strontlucht' twijfelachtig is als benaming van de geur van Green Create. Begin 2022 ging dit nog wel op omdat GreenCreate toen de vergisting opstartte en die fase speciaal daarvoor veel drijfmest aanvoerde. Dat is al maanden niet meer het geval (kippenmest wordt er wel aangevoerd maar die wordt in een gesloten hal binnengehaald en verwerkt;
e. Op de E-neuzen er geen (sterke) aanwijzingen zijn voor een forse geuremissie bij Green Create dit weekeinde, niet overdag met de zuidwestenwind en ook niet 's nachts met de oost tot zuidoosten wind. De E-neuzen in de buurt (E01, E04 en E10) registreerden dit weekeinde wel een duidelijke bronbijdrage van Noblesse en/of de Geco van Attero. 'Het hele weekend' overlast door eenzelfde geur ('strontlucht') kan daardoor eigenlijk onmogelijk aan Green Create als bedrijf gekoppeld worden. Beperk je de tijdsduur van de ervaren overlast tot alleen zaterdag en zondag overdag, dan nog lijkt Green Create als specifieke oorzaak weinig realistisch. Dan liggen andere bronnen zoals de Geco Attero en de AWZI Attero meer voor de hand.

Z2022-009023, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-07-2022 , milieu

11 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-009023, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-07-2022 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Controle vragen	4
Algemeen	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	7
Voorschrift 1	7
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	7

Z2022-009023, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-07-2022 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	27 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 augustus 2022 17:23 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse
Hele erge kadaverlucht, te ruiken op eigen erf. De geur waargenomen van zondagnacht tot en met maandag vroeg in de ochtend.
Laatste tijd ruiken we dit weer vaker.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 juli 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl
Opmerkingen:

Dit is het bedrijf dat wordt genoemd door de heer 5.1.2e echter uit de analyse door 5.1.2e 5.1.2e luchtadviseur RUD, blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat het Noblesse betreft.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:15)*

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond
Opmerkingen:

De klacht over Noblesse is ongegrond, maar dat zegt niet dat de heer 5.1.2e geen geuroverlast heeft ervaren.
Uit de analyse (zie bijlage) door 5.1.2e luchtadviseur RUD, blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat het Noblesse betreft.
De melding van de heer 5.1.2e , van 5.1.2e . Daarover is volgens 5.1.2e de conclusie te trekken dat dit niet over bronnen op ETP kan zijn gegaan maar veel waarschijnlijker over geur afkomstig van agrariërs aan de Drijberseweg waarbij dan met name denken valt aan het pluimveebedrijf aldaar, fa. 5.1.2e op nr 5.1.2e Dit omdat:
a. Die hele nacht de wind zwak uit het oosten tot zuidoosten heeft gewaaid. Dan bereikt geur van ETP het perceel 5.1.2e helemaal niet;
b. De wind in de vroege maandagochtend is gaan draaien van zuidoost via zuid naar west wat verklaart waarom de overlast bij de heer 5.1.2e toen ophield.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:19)*

Documenten:

Document: Analyse klachten 23 24 en 25 juli 2022.pdf

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Per mail

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee
Opmerkingen:

Geuroverlast was al afgelopen ten tijde van binnenkomst bij de RUD.
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 17:22)*

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1


De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Omschrijving van de melding: Stank Noblesse
Locatie van de melding: [redacted]

Telefoonnummer:
Emailadres: [redacted]@gmail.com
Signalering aan: J

Analyse 23, 24 en 25 juli 2022



De weerssituatie van dit weekend en de Eneus-data van het netwerk bij ETP.

Conclusie door 5.1.2e 5.1.2e

- Het weer
  - De weersomstandigheden speelden een belangrijke rol bij de meldingen van zondag en maandag. Klachten Drijber en Drijberseweg vallen samen met het opsteken en draaien van de wind, zowel op de zondag- als maandagmorgen.
  - Wind was er in beide nachten amper. en wat er aan beetje wind was kwam die nachten en vroege ochtenden uit oostelijke richtingen.
    Om met het opsteken van de wind naar zuidwest en west te draaien, dus in de richting van Drijber.
  - Klacht van specifiek de maandagmiddag. Daar is het weer niet verantwoordelijk voor. Wind was maandag overdag steeds westelijk, en matig.
- Bronnen op ETP
  - Duidelijk twee, namelijk Attero AWZI én Noblesse.
  - AWZI Attero geeft zeer hoge signalen vanaf Vijver 5. Geur hoopt zich er 's nachts op, door het windstille weer. Als de wind 's ochtends opsteekt, waait die sterk geconcentreerde lucht over de eerste huizen heen.
  - Noblesse min of meer hetzelfde verhaal. Opbouw geur rond Noblesse begint beide avonden rond 19 uur. Zondagavond zijn er trouwens hogere waarden gezien dan op zaterdagavond.
  - GECO Attero zal ongetwijfeld ook een bijdrage aan geur hebben gehad. Er is niet aan te geven hoeveel dan, met welk aandeel ed.
  - Green Create lijkt het deze keer zeker niet te zijn geweest. Dit bedrijf draagt deze twee dagen op de Eneuzen niet bij aan de hoge niveaus 's nachts.

Z2022-009028, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-07-2022 , milieu

11 augustus 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-009028, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-07-2022 , milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Controle vragen	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	5
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	6
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	7
Voorschrift 1	7
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	7

Z2022-009028, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse, Klacht lucht, 25-07-2022 , milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	28 juli 2022

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 augustus 2022 15:34 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 25 juli 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

15:20 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 28 juli 2022 15:16)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Nvt

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

Ten tijde van de overlast heeft er o.a. een ongewoon voorval plaatsgevonden bij Noblesse.
Hierdoor kon meer geuroverlast plaatsvinden in de omgeving.
Daarnaast blijkt dat uit een analyse van het e-neuzen netwerk over het weekend en de maandag dat geuroverlast veroorzaakt door Attero en Noblesse zeker tot de mogelijkheden behoort.
Waarneming op e-neus netwerk, en in de omgeving is echter niet per definitie een overtreding van de vergunning contour/waarden.
Zie de bijgevoegde analyse (bijlage 1).
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 15:29)*

Documenten:

Document: Analyse klacht 25.docx

Document: Analyse 23 24 en 25 juli.pdf

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch
Opmerkingen:

Telefonisch door 5.1.2e (administratief toezichthouder RUD).
5.1.2e 5.1.2e *op 11 augustus 2022 15:27)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Melding geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit: ETP-terrein Wijster – bedrijf onbekend

Melding begon op: Half juli 2022

Overlast waargenomen op woonadres: Ja

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker: Nee

Omschrijving stankoverlast: Stankoverlast afkomstig vanaf het ETP van 03.30 tot 07.00 in de ochtend (melder geeft aan dat het vermoedelijk gaat om filters die worden uitgeklopt).


Gegevens:



Onderwerp:	Melding_2022081200000800		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 12 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Melding:	
Z2022-010005_Geur overlast_d.d. 12-08-2	Stankoverlast afkomstig vanaf het ETP van 03.30 tot 07.00 in de ochtend (melder geeft aan dat het vermoedelijk gaat om filters die worden uitgeklopt).

Situatie overzicht



E-nose data	

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	40	°
Windsnelheid max.	2.6	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3300	m

Onderwerp:	Melding_2022081200000800		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 12 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	3.31	dB
Enose5 min.	0.14	dB
Enose5 avg.	0.14	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	6.79	dB
Enose7 min.	0.62	dB
Enose7 avg.	4.7	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	Out of order	dB
Enose10 min.	Out of order	dB
Enose10 avg.	Out of order	dB
Enose11 max.	7.28	dB
Enose11 min.	2.3	dB
Enose11 avg.	4	dB

Onderwerp:	Melding_2022081200000800		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 12 augustus 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Zowel Eneus 11 als Eneus 7 laten rond het tijdstip van 03u30 op 12 aug een duidelijk waarneembare piek zien. Bekent is dat vak 5, waterzuivering Attero, op dat moment behoorlijk ruikt vanwege het ontbreken van afdekking (Eneus 11). Eneus 7 wijst op een bron van Green Create. Ook is opvallend dat de wind van 40° draait naar het 360° vanaf 4 uur. De windsnelheid is een zeer ligt briesje (1 m/s) dus de geur kan daardoor langeretijd blijven hangen in de omgeving. Gezamenlijk is het zeer goed mogelijk dat deze 2 bedrijven op 3,3 km afstand te ruiken zijn geweest bij de melder.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Green Create biogas
Attero waterzuivering

Z2022-010005_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 12-08-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010005_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 12-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-010005_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 12-08-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	1 september 2022

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 13:49 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 12 augustus 2022

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

ETP Wijster

Melding begon op (datum)
*

14-08-2022

Melding begon op (tijd)
*

8.15

Melding eindigde op (datum)

14-08-2022

Melding eindigde op (tijd)

14-08-2022

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de
overlast

Vieze lijkengeur

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2778936
14-08-2022 09:08

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 14 augustus 2022 09:08)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen


4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 28 augustus 2022)

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 14 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	04:15 12:15		

Melding:	
Z2022-010266_Geur overlast_d.d. 14-08-2	Vieze lijkengeur Noblesse. Mate van overlast (1-10): 10

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202208140815.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding_202208140815

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	159	°
Windrichting min.	30	°
Windrichting avg.	92	°
Windsnelheid max.	3.2	m/s
Windsnelheid min.	1	m/s
Windsnelheid avg.	1.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1300	m

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 14 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	04:15 12:15		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.08	dB
Enose1 min.	1.05	dB
Enose1 avg.	2	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	No relevant data	dB
Enose4 min.	No relevant data	dB
Enose4 avg.	No relevant data	dB
Enose5 max.	6.3	dB
Enose5 min.	0.56	dB
Enose5 avg.	3	dB
Enose6 max.	No relevant data	dB
Enose6 min.	No relevant data	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	No relevant data	dB
Enose7 min.	No relevant data	dB
Enose7 avg.	No relevant data	dB
Enose8 max.	No relevant data	dB
Enose8 min.	No relevant data	dB
Enose8 avg.	No relevant data	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	No relevant data	dB
Enose10 min.	No relevant data	dB
Enose10 avg.	No relevant data	dB
Enose11 max.	7.83	dB
Enose11 min.	2.34	dB
Enose11 avg.	4	dB

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 14 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	04:15 12:15		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Eerste analyse van de nieuwste klachten van 14 en 15 augustus wijst er op dat de ondervonden overlast zeker van het ETP afkomstig zal zijn geweest. De oost tot zuidoosten wind op zondag en maandag, dan ligt het bungalowpark Nuilerveld in Pesse inderdaad precies in de wind van het ETP. Maar, Noblesse zal niet de bron van de 'lijkenlucht' zijn geweest. Attero moet de oorzaak ervan zijn geweest, zo blijkt uit de combinatie van de windgegevens met de data van het netwerk aan Eneuzen. En bij Attero zie ik in de lijn van de wind twee plekken waar het mogelijk mee te maken kan hebben: de kunststofrecycling of activiteiten op de stort, met als mogelijke derde nog de huisvuilbunker van de AVI (met deuren open vanwege warme weer).

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create biogas Kies een item. Kies een item.

Z2022-010266_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-08-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010266_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010266_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-08-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

0660 457368

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 14:02 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geur overlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 14 augustus 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Noblesse

Exacte plaatsbepaling bv adres

ETP Wijster

Melding begon op (datum)
*

15-08-2022

Melding begon op (tijd)
*

9.45

Melding eindigde op (datum)

15-08-2022

Melding eindigde op (tijd)

15-08-2022

Is er continu overlast?

nee

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

3

Beschrijving van de
overlast

Lichte lijkengeur. Duurde niet lang (korter dan een uur). Ik meld het maar weer, want het moet toch een keer stoppen!

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e gmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2779292
15-08-2022 10:58

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 15 augustus 2022 10:58)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen


4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 29 augustus 2022)

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 15 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	05:45 13:45		

Melding:	
Z2022-010273_geur overlast_d.d. 15-08-2	Lichte lijkengeur. Duurde niet lang (korter dan een uur). Ik meld het maar weer, want het moet toch een keer stoppen!

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202208150945.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding_202208150945

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	217	°
Windrichting min.	18	°
Windrichting avg.	93	°
Windsnelheid max.	2.4	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.8	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1300	m

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 15 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	05:45 13:45		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.34	dB
Enose1 min.	1.71	dB
Enose1 avg.	3	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	No relevant data	dB
Enose4 min.	No relevant data	dB
Enose4 avg.	No relevant data	dB
Enose5 max.	No relevant data	dB
Enose5 min.	No relevant data	dB
Enose5 avg.	No relevant data	dB
Enose6 max.	No relevant data	dB
Enose6 min.	No relevant data	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	5.33	dB
Enose7 min.	0.96	dB
Enose7 avg.	2	dB
Enose8 max.	No relevant data	dB
Enose8 min.	No relevant data	dB
Enose8 avg.	No relevant data	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	No relevant data	dB
Enose10 min.	No relevant data	dB
Enose10 avg.	No relevant data	dB
Enose11 max.	8.67	dB
Enose11 min.	2.43	dB
Enose11 avg.	4.6	dB

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 15 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	05:45 13:45		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Eerste analyse van de nieuwste klachten van 14 en 15 augustus wijst er op dat de ondervonden overlast zeker van het ETP afkomstig zal zijn geweest. De oost tot zuidoosten wind op zondag en maandag, dan ligt het bungalowpark Nuilerveld in Pesse inderdaad precies in de wind van het ETP. Maar, Noblesse zal niet de bron van de 'lijkenlucht' zijn geweest. Attero moet de oorzaak ervan zijn geweest, zo blijkt uit de combinatie van de windgegevens met de data van het netwerk aan Eneuzen. En bij Attero zie ik in de lijn van de wind twee plekken waar het mogelijk mee te maken kan hebben: de kunststofrecycling of activiteiten op de stort, met als mogelijke derde nog de huisvuilbunker van de AVI (met deuren open vanwege warme weer).

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create biogas Attero waterzuivering Kies een item.

To: [redacted] [redacted] [redacted] @middendrenthe.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ruddrenthe.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @ruddrenthe.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ruddrenthe.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Tue 8/16/2022 8:18:24 AM
Subject: Nieuwste Klachten
Received: Tue 8/16/2022 8:18:26 AM

Dag [redacted],
Eerste analyse van de nieuwste klachten van 14 en 15 augustus wijst er op dat de ondervonden overlast zeker van het ETP afkomstig zal zijn geweest. De oost tot zuidoosten wind op zondag en maandag, dan ligt het bungalowpark Nuilerveld in Pesse inderdaad precies in de wind van het ETP. Maar, Noblesse zal niet de bron van de 'lijkenlucht' zijn geweest. Attero moet de oorzaak ervan zijn geweest, zo blijkt uit de combinatie van de windgegevens met de data van het netwerk aan Eneuzen. En bij Attero zie ik in de lijn van de wind twee plekken waar het mogelijk mee te maken kan hebben: de kunststofrecycling of activiteiten op de stort, met als mogelijke derde nog de huisvuilbunker van de AVI (met deuren open vanwege warme weer).
@[redacted] logische vervolgstap in verband met deze klachten is contact opnemen met Attero, en navraag doen naar hun activiteiten zondagmorgen/maandagmorgen
met vriendelijke groet,
[redacted] [redacted]

From:	**MijnAfvalwijzer** <5.1.2i@mijnafvalwijzer.nl>
To:	5.1.2i**@middendrenthe.nl** <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject:	Melding
Date:	25.07.2022 15:20:02 (+0200)

Er is een melding gedaan op het volgende adres:

Plaats: 5.1.2e
Straat: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
huisnummer: 5.1.2
toevoeging:

E-mailadres: 5.1.2e@gmail.com
Telefoon: 5.1.2e
Afvalsoort:
Bericht: We zitten weer in de stank 5.1.2e
LongLat: 5.1.2e

Met vriendelijke groet,
www.mijnafvalwijzer.nl/dashboard

Z2022-010273_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-08-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010273_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010273_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-08-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 14:54 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 15 augustus 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Stank

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP-terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

19-08-2022

Melding begon op (tijd)
*

8:00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

10

Beschrijving van de
overlast

Stankoverlast waargenomen na openen voordeur

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Voorletters

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e @outlook.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2782263
19-08-2022 09:56

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 19 augustus 2022 09:56)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen


4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 2 september 2022)

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 19 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	04:00 12:00		

Melding:	
Klacht lucht d.d. 19-08-2022_BG 2782	Stankoverlast waargenomen na openen voordeur

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_20220819080 0.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\melding 20220819

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	297	°
Windrichting min.	120	°
Windrichting avg.	208	°
Windsnelheid max.	3.3	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2500	m

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 19 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	04:00 12:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	2.08	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.8	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	No relevant data	dB
Enose4 min.	No relevant data	dB
Enose4 avg.	No relevant data	dB
Enose5 max.	No relevant data	dB
Enose5 min.	No relevant data	dB
Enose5 avg.	No relevant data	dB
Enose6 max.	No relevant data	dB
Enose6 min.	No relevant data	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	No relevant data	dB
Enose7 min.	No relevant data	dB
Enose7 avg.	No relevant data	dB
Enose8 max.	No relevant data	dB
Enose8 min.	No relevant data	dB
Enose8 avg.	No relevant data	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	No relevant data	dB
Enose10 min.	No relevant data	dB
Enose10 avg.	No relevant data	dB
Enose11 max.	8.42	dB
Enose11 min.	0.62	dB
Enose11 avg.	4	dB

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 19 augustus 2022	Datum:	7-7-2023
Tijdstip melding	04:00 12:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Eerste analyse van de nieuwste klacht van 19 augustus wijst er op dat de ondervonden overlast zeker van het ETP afkomstig zal zijn geweest. De west tot zuidwesten wind op vrijdag, dan ligt Wijster inderdaad precies in de wind van het ETP. Attero , waterzuivering is de meest aannemelijke bron, zo blijkt uit de combinatie van de windgegevens met de data van het netwerk aan Eneuzen.

Verdachte bronnen
Attero waterzuivering Green Create biogas Kies een item. Kies een item.

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 21 augustus 2022	Datum:	11-7-2023
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Melding:	
VERWERKT - 2022 Klacht lucht d.d. 21-	Stankoverlast nacht van 20-21 augustus 2022. Zo erg dat ik moest overgeven!!!!

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202208210400.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\melding 20220821 nacht 20-21

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	358	°
Windrichting min.	135	°
Windrichting avg.	225	°
Windsnelheid max.	8.16	m/s
Windsnelheid min.	0,75	m/s
Windsnelheid avg.	2.7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 800	m

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 21 augustus 2022	Datum:	11-7-2023
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No relevant data	dB
Enose1 min.	No relevant data	dB
Enose1 avg.	No relevant data	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	3.38	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	1.05	dB
Enose5 max.	No relevant data	dB
Enose5 min.	No relevant data	dB
Enose5 avg.	No relevant data	dB
Enose6 max.	No relevant data	dB
Enose6 min.	No relevant data	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	No relevant data	dB
Enose7 min.	No relevant data	dB
Enose7 avg.	No relevant data	dB
Enose8 max.	1.68	dB
Enose8 min.	0	dB
Enose8 avg.	0.9	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	6.5	dB
Enose10 min.	0.75	dB
Enose10 avg.	2.1	dB
Enose11 max.	No relevant data	dB
Enose11 min.	No relevant data	dB
Enose11 avg.	No relevant data	dB

Onderwerp:	Melding_202208140815		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 21 augustus 2022	Datum:	11-7-2023
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De windrichting in de nacht van 20 op 21 augustus kwam uit zuidelijke hoek (135° naar 225°) in combinatie met de windsnelheid (0,75 naar 2,7 m/s) is er veel activiteit waarneembaar op E-neuzen 4, 8 en 10. In het verlengde van de deze e-neuzen bij de genoemde snelheid is het meest aannemelijk dat Attero de bron van de hinder is.

Verdachte bronnen
Attero huisvuil Attero Stort Attero Kunststof Kies een item.

Z2022-010546_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 20-08-2022

12 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010546_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 20-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010546_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 20-08-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 12 juli 2023 09:44 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 22 augustus 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?


Antwoord: Nee


Memo

Onderwerp:	Verzamelzaak Klachten Noblesse
Opsteller:	5.1.2e
Datum:	29-08-2022
zaaknummer:	Z2022-004169
bevoegd gezag:	Gemeente Midden-Drenthe
zaaknummer BG	



Zoals te zien op bovenstaand plaatje was de windrichting uit Noordelijke hoek op het moment van de klacht op 25 aug 2022. Dit is niet in lijn Pesse op 19u10.





Opvallend aan de wind is dat op een aantal momenten de wind loodrecht uit het noorden moet zijn gekomen en de daarbij meestal als 360 graden is geregistreerd maar een aantal keer als 0 graden.

De windsnelheid was rondom de aangegeven tijd (19:10) zo rond de 4 m/s. Een opkomend briesje.





Op bovenstaande afbeeldingen, e-Nose sensor 3 totaal, e-Nose sensor 5 totaal en e-Nose sensor 7 totaal, valt af te lezen dat in de richting van Pesse op het aangegeven tijdstip geen geur is waargenomen door de e-noses.

Hiermee is het onwaarschijnlijk dat de klacht van ETP afkomstig is. Waarschijnlijker is dat de geur in een cirkel van max 3 km ten noorden van de locatie [redacted] afkomstig is.



Z2022-010530_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 19-08-2022

11 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010530_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 19-08-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010530_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 19-08-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 11 juli 2023 15:01 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast Noblesse

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 19 augustus 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @outlook.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

Geur overlas

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

Slachtafvalverwerking?

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

26-08-2022

Melding begon op (tijd)
*

19:10

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

8

Beschrijving van de
overlast

Er hangt een geur als van slachtafval. We zijn rond 19:10 uur buiten gaan zitten en we ruiken het sinds die tijd. Er hoeft wat mij betreft niet met mij gebeld te worden tenzij jullie verduidelijking willen. Ik heb deze week eerder een klacht ingediend en begreep dat jullie graag direct melding willen ontvangen als we weer wat ruiken. Vandaar direct deze melding.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2786533
26-08-2022 19:30

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 26 augustus 2022 19:30)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 9 september 2022)

Z2022-011604, Ambachtsweg 7, Wijster, Noblesse Proteins B.V. geurklacht 17-9-22 MILIEU

22 september 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-011604, Ambachtsweg 7, Wijster, Noblesse Proteins B.V. geurklacht 17-9-22 MILIEU	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2022-011604, Ambachtsweg 7, Wijster, Noblesse Proteins B.V. geurklacht 17-9-22 MILIEU

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	17 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]@noblesseproteins.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 22 september 2022 14:40 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Er is westenwind en dus weer stank in huis van Noblesse. Het is pas 10.00 uur (belooft wat voor de rest van de dag) en het is weer zover, ramen en deuren dicht.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

08:09 staat in de header van de mail, de melder geeft echter tekstueel aan dat het 10:00 uur is.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 14:36)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Aangezien de tijdelijke opslag van brandbaar afval mogelijk de veroorzaker is geweest heb ik contact gehad met de heer 5.1.2e van Attero. De heer 5.1.2e (Attero) heb ik telefonisch gesproken op 21 september 2022. Hij geeft aan intern na te vragen of het mogelijk is om met een kleiner open afval vak te werken. Hierdoor zal dan hopelijk een lagere geuremissie plaatsvinden. Ook wordt door de heer 5.1.2e nagegaan sinds wanneer de werkzaamheden (afgraven/verwerken) van deze tijdelijke opslag plaatsvinden.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 14:37)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

De heer 5.1.2e heeft waarschijnlijk wel geuroverlast ondervonden. Of deze klacht echter is toe te schrijven aan Noblesse zoals de melder aangeeft, dat is de vraag. Uit de analyse van de data afkomstig van het e neuzen netwerk en de meteo data lijkt de geuroverlast dat weekend eerder veroorzaakt te zijn door de opslag van brandbaar materiaal (bestemt voor de GAVI) van Attero. Op donderdag 15 september 2022 heb ik, 5.1.2e toezichthouder van de RUD, ook geconstateerd dat er werkzaamheden plaatsvonden (afgraven en afvoeren naar GAVI) in de tijdelijk opgeslagen hoeveelheid brandbaar materiaal. Dit was ook te ruiken aan de westkant van het ETP terrein ter hoogte van de Vamweg. Zie de als bijlage toegevoegde memo van luchtadviseur 5.1.2e van de RUD.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 14:38)*

Documenten:

Document: Analyse e neus netwerk en meteo data t.b.v. klachten 16, 17 en 18 september 2022

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

De heer 5.1.2e heeft bij een eerdere klacht al aangegeven aan de administratief toezichthoudster 5.1.2e het niet op prijs te stellen dat hij wordt gebeld om de klacht verder te verduidelijken.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 14:39)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Een dag voor de klacht is de locatie bezocht. Toen geen bijzonderheden vastgesteld. Alleen een lichte nestgeur waargenomen ten hoogte van het fietspad tussen Noblesse en Attero.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 14:39)*

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

From: '5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>
Sent: Sat, 17 Sep 2022 08:09:24 +0000
To: "zaak" <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Subject: Stank,

Beste amtenaren,
Hier ben ik weer met zoveelste melding van stankoverlast, er iswestenwind en dus weer stank in mijn huis van Noblesse. U zult zich wel afvragen hoe ik dit weet, aangezien er meerdere fabrieken staan, maar de stank van Noblesse is onmiskenbaar.
Het is nu pas10.00 uur (belooft wat voor de rest van de dag) en het is weer zover, ramen en deuren dicht. Wat mij betreft doet de gemeente niets, anders zou dit inmiddels na ca 10 jaar allang opgelost kunnen zijn, maar we weten inmiddels dat de politiek en handhaving alles gedoogd.
IS DIT GOED VOOR HET MILIEU en wordt hiervan de natuur wijzer van??????????????
Ik voel mij zo zoetjes een 2e rangs burger, belasting betalen en je mond houden.

5.1.2e

Z2022-011701, Ambachtsweg 7, Wijster, Noblesse Proteins B.V. geurklacht 16-9-22 MILIEU

22 september 2022

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-011701, Ambachtsweg 7, Wijster, Noblesse Proteins B.V. geurklacht 16-9-22 MILIEU	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
LHS - Landelijke handhavingstrategie	4
Handtekening	4
Klachten - Algemene gegevens	5
Klachten - Veroorzaker	5
Klachten - Klager	5
Klachten - Maatregelen	5
Klachten - Afhandeling	6
Tekst en Toelichting	8
Voorschrift 1	8
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	8

Z2022-011701, Ambachtsweg 7, Wijster, Noblesse Proteins B.V. geurklacht 16-9-22 MILIEU

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	16 september 2022

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]@noblesseproteins.nl

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens?
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Handtekening

Zet handtekening voor akkoord. Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 22 september 2022 13:56 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: De heer 5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat het weer westenwind is en dat er wederom van Noblesse stank (geen geur) zijn huis binnenkomt.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 16 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

9:55
5.1.2e 5.1.2e *op 21 september 2022 14:52)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Maatregelen

Zijn er ter plaatse maatregelen genomen om de overlast te beperken/beëindigen?

Antwoord: Nvt

Zijn er maatregelen getroffen om de overlast in de toekomst te voorkomen?

Antwoord: Ja
Vorig antwoord: Nvt (21 september 2022 14:49)
Opmerkingen:

Aangezien de tijdelijke opslag van brandbaar afval mogelijk de veroorzaker is geweest heb ik contact gehad met de heer 5.1.2e van Attero. De heer 5.1.2e (Attero) heb ik telefonisch gesproken op 21 september 2022. Hij geeft aan intern na te vragen of het mogelijk is om met een kleiner open afval vak te werken. Hierdoor zal dan hopelijk een lagere geuremissie plaatsvinden. Ook wordt door de heer 5.1.2e nagegaan sinds wanneer de werkzaamheden (afgraven/verwerken) van deze tijdelijke opslag plaatsvinden.
5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 13:56)*

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Opmerkingen:

De heer 5.1.2e heeft waarschijnlijk wel geuroverlast ondervonden. Of deze klacht echter is toe te schrijven aan Noblesse zoals de melder aangeeft, dat is de vraag. Uit de analyse van de data afkomstig van het e neuzen netwerk en de meteo data lijkt de geuroverlast dat weekend eerder veroorzaakt te zijn door de opslag van brandbaar materiaal (bestemt voor de GAVI) van Attero. Op donderdag 15 september 2022 heb ik, 5.1.2e toezichthouder van de RUD, ook geconstateerd dat er werkzaamheden plaatsvonden (afgraven en afvoeren naar GAVI) in de tijdelijk opgeslagen hoeveelheid brandbaar materiaal. Dit was ook te ruiken aan de westkant van het ETP terrein ter hoogte van de Vamweg. Zie de als bijlage toegevoegde memo van luchtadviseur 5.1.2e van de RUD.

5.1.2e 5.1.2e *op 22 september 2022 13:50)*

Documenten:

Document: Analyse e neus netwerk en meteo data t.b.v. klachten 16, 17 en 18 september 2022

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

De heer 5.1.2e heeft bij een eerdere klacht al aangegeven aan de administratief toezichthoudster 5.1.2e het niet op prijs te stellen dat hij wordt gebeld om de klacht verder te verduidelijken.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 september 2022 15:11)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Een dag voor de klacht is de locatie bezocht. Toen geen bijzonderheden vastgesteld. Alleen een lichte nestgeur waargenomen ten hoogte van het fietspad tussen Noblesse en Attero.
5.1.2e 5.1.2e *op 21 september 2022 15:12)*

Tekst en Toelichting

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden in onderstaande koppeling:
SBI-lijst

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

From: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Sent: Fri, 16 Sep 2022 09:55:19 +0000
To: "zaak" <[redacted]@middendrenthe.nl>
Subject: Stank


Beste ambtenaren,
Er is weer westenwind en er komt wederom van Noblesse stank (geen geur) mijn huis binnen.
Kennelijk is dit nog steeds niet opgelost.
M.vr.gr.

[redacted]

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 26 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Melding:	
Z2022-012421_geur overlast_d.d. 30-09-2	DENK TE HERKENNEN DAT DEZE GEUR AFKOMSTIG IS VAN NOBLESSE

Situatie overzicht



E-nose data	
20220926_04u00-12 u00.png	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding 20220926_Ochtend

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	231	°
Windrichting min.	120	°
Windrichting avg.	193	°
Windsnelheid max.	3.6	m/s
Windsnelheid min.	0.7	m/s
Windsnelheid avg.	1.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2300	m

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 26 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No relevant data	dB
Enose1 min.	No relevant data	dB
Enose1 avg.	No relevant data	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	2.43	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	No relevant data	dB
Enose5 max.	No relevant data	dB
Enose5 min.	No relevant data	dB
Enose5 avg.	No relevant data	dB
Enose6 max.	2.01	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	No relevant data	dB
Enose7 min.	No relevant data	dB
Enose7 avg.	No relevant data	dB
Enose8 max.	No relevant data	dB
Enose8 min.	No relevant data	dB
Enose8 avg.	No relevant data	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	6.51	dB
Enose10 min.	1.47	dB
Enose10 avg.	No relevant data	dB
Enose11 max.	No relevant data	dB
Enose11 min.	No relevant data	dB
Enose11 avg.	No relevant data	dB

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 26 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 08:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de windrichting van 193° (Z-ZW) en een windsnelheid van 1.9 m/s is het zeker mogelijk dat er een zekere geurconcentratie opgebouwd in de uren voor de melding tussen 0u00 en 8u00 waargenomen zijn bij de melder. E-neus 10 ;aat een verhoogde waarde zien rond dat tijdstip. Volgens de Windroos ligt de bron rondom de Attero GECO. Echter gezin de afstand van 2.3 km ten noorden van de GECO is het ook zeer wel mogelijk dat er een andere bron dichter bij de melder is geroken. Niet uitgesloten is dat de Attero GECO in de nacht / ochtend is geroken.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 9/28/2022 4:33:00 PM
Subject: Re: e-mail n.a.v. uw klacht op 26-09-2020
Received: Wed 9/28/2022 4:33:06 PM

Hallo,
Zie mijn antwoorden hieronder vermeld in HOOFDLETTERS.
Groet 5.1.2e 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 27 sep. 2022 om 13:14 heeft 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl> het volgende geschreven:

?
Goedemiddag meneer 5.1.2e,

Ik heb u geprobeerd te bellen omdat ik naar aanleiding van uw klacht over het ETP terrein nog wat aanvullende vragen heb.

Stelt u er prijs op dat ik u nog een keer bel, of heeft u dat liever niet? Dat is uiteraard geen enkel probleem.
Zou u dan misschien een korte vragenlijst willen invullen zodat ik deze kan meenemen hierin?

- Inrichting of terrein waarvan de hinder afkomstig is. VAMMERA / ATP TERREIN WIJSTER
- Herkent u de geur of doet de geur u aan iets denken? DENK TE HERKENNEN DAT DEZE GEUR AFKOMSTIG IS VAN NOBLESSE
- Misschien ruikt u nog een andere geur? ZOU KUNNEN
- Zeer Zwak / Zwak /Duidelijk / Sterk / Zeer Sterk. STERK WERD ER WAKKER VAN IVM OPEN SLAAPKAMERRAAM
- Geef een omschrijving van het gebied waar u de hinder nog wel en waar niet kunt waarnemen NIET WAARGENOMEN
- Terugkoppeling gewenst: JA /NEE. JA

Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder Administratief

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Team Toezicht en Handhaving
Werkdagen: ma. t/m do.

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

www.ruddrenthe.nl
Email: info@ruddrenthe.nl

From:	**MijnAfvalwijzer** <5.1.2i@mijnafvalwijzer.nl>
To:	5.1.2i**@middendrenthe.nl** <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject:	Melding
Date:	26.09.2022 08:03:36 (+0200)

Er is een melding gedaan op het volgende adres:

Plaats: 5.1.2e
Straat: 5.1.2e
Postcode: 5.1.2e
huisnummer: 1
toevoeging:

E-mailadres: 5.1.2e@gmail.com
Telefoon: 5.1.2e
Afvalsoort:
Bericht: Locatie: 5.1.2e Stankoverlast van ETP Terrein Wijster in de nacht en ochtend van 26 september.
LongLat: 5.1.2e

Met vriendelijke groet,
www.mijnafvalwijzer.nl/dashboard

Z2022-012073_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 26-09-2022

4 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-012073_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 26-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-012073_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 26-09-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 04 juli 2023 10:06 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast van ETP Terrein Wijster in de nacht en ochtend van 26 september

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 26 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

8.03 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 06 oktober 2022 13:26)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Per mail

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2022-010550, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., Klacht lucht, 26-08-2022, milieu

4 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-010550, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., Klacht lucht, 26-08-2022, milieu	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Controle vragen	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-010550, Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V., Klacht lucht, 26-08-2022, milieu

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 04 juli 2023 10:32 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Controle vragen

Vinden er risicovolle BKL activiteiten plaats? (Controleer op nieuwe of al geïnventariseerde activiteiten)

Antwoord: Nee

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Er hangt een geur als van slachtafval. We zijn rond 19:10 uur buiten gaan zitten en we ruiken het sinds die tijd.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 26 augustus 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd


Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 30 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Melding:	
Z2022-012421_geur overlast_d.d. 30-09-2	Stank overlast ETP Wijster Vanochtend, gister ochtend en eergisteren stank overlast ervaren van het ETP. Gegeven de geur, ben ik er vrij zeker van dat het bij Noblesse vandaan komt. Graag ontvang ik terugkoppeling op wat er met mijn klachten gedaan wordt.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding 202209080800.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-03\Melding 20220930_Ochtend

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	237	°
Windrichting min.	123	°
Windrichting avg.	217	°
Windsnelheid max.	3.8	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 30 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No relevant data	dB
Enose1 min.	No relevant data	dB
Enose1 avg.	No relevant data	dB
Enose2 max.	No relevant data	dB
Enose2 min.	No relevant data	dB
Enose2 avg.	No relevant data	dB
Enose3 max.	No relevant data	dB
Enose3 min.	No relevant data	dB
Enose3 avg.	No relevant data	dB
Enose4 max.	4.65	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	No relevant data	dB
Enose5 max.	No relevant data	dB
Enose5 min.	No relevant data	dB
Enose5 avg.	No relevant data	dB
Enose6 max.	2.55	dB
Enose6 min.	No relevant data	dB
Enose6 avg.	No relevant data	dB
Enose7 max.	No relevant data	dB
Enose7 min.	No relevant data	dB
Enose7 avg.	No relevant data	dB
Enose8 max.	No relevant data	dB
Enose8 min.	No relevant data	dB
Enose8 avg.	No relevant data	dB
Enose9 max.	No relevant data	dB
Enose9 min.	No relevant data	dB
Enose9 avg.	No relevant data	dB
Enose10 max.	4.81	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	No relevant data	dB
Enose11 max.	No relevant data	dB
Enose11 min.	No relevant data	dB
Enose11 avg.	No relevant data	dB

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 30 september 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	00:00 00:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de windrichting van 127° (O-ZO-Z) en een windsnelheid van 0.7 m/s is het zeker mogelijk dat er een zekere geurconcentratie opgebouwd in de uren voor de melding tussen 4u00 en 9u00 waargenomen zijn bij de melder. Tussen 4u00 en 12u00 is waar te nemen dat de wind uit ZW-hoek komt. Rond dat zelfde tijdstip gaat de wind ook liggen. Zoals de Eneuzen laten zien zijn er drie aannemelijke bedrijven die de bron van de hinder kunnen zijn, namelijk*; Attero, Noblesse en Green Create*. E-neuzen 10, 6 en 4 laten duidelijke pieken zien rond 9u00. Dit duidt op mogelijke bronnen van Attero GECO, Noblesse of Green Create. De melder geeft aan vrij zeker de geur van Noblesse te ruiken.

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create biogas Noblesse Biobed Kies een item.

Z2022-012421_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-09-2022

4 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-012421_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-09-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	5
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-012421_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-09-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	6 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 04 juli 2023 09:51 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stank overlast ETP Wijster Vanochtend, gister ochtend en eergisteren stank overlast ervaren van het ETP. Gegeven de geur, ben
ik er vrij zeker van dat het bij Noblesse vandaan komt. Graag ontvang ik terugkoppeling op wat er met mijn klachten gedaan
wordt.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 30 september 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

11.03 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 06 oktober 2022 13:30)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_20221007		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 7 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	10:00 18:00		

Melding:	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221022_Zaterdag

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_20221022_ Drijber_PP.docx.ppt›	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221022_Zaterdag

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	294	°
Windrichting min.	135	°
Windrichting avg.	214	°
Windsnelheid max.	3	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_20221007		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 7 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	10:00 18:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	0	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	5.83	dB
Enose10 min.	0.22	dB
Enose10 avg.	2.1	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_20221007		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 7 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	10:00 18:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar document

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De geuroverlast die we hebben waargenomen komt op 2 plaatsen vrij bij Green Create. De afzuiging rond de gasbuffer was duidelijk waarneembaar. Vanmorgen zijn ze daar met een gasmeter geweest en niks gemeten. De neus is nu eenmaal wat gevoeliger. Het membraam lekt ergens. De 2e locatie is het deel van het gebouw waar de drogers staan en het pelletiseren en inpakken. Daar komt een mix van geuren vrij. Tevens geconstateerd dat er een overloop is geweest van de zwavel oxidator ergens tussen de zondag en gisteravond.

Verdachte bronnen
Green Create biogas Green Create biogas Green Create biogas Green Create biogas

Wat wilt u melden?
*

Stank overlast ETP Wijster Vanochtend, gister ochtend en eergisteren stank overlast ervaren van het ETP. Gegeven de geur, ben ik er vrij zeker van dat het bij Noblesse vandaan komt. Graag ontvang ik terugkoppeling op wat er met mijn klachten gedaan wordt.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

Etp terrein Wijster, Noblesse

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Tussenvoegsel

5.1.2e

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2815949
30-09-2022 11:03

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 30 september 2022 11:03)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 3 oktober 2022)

Melding geuroverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit: ETP-terrein Wijster (vermoedelijk Noblesse of Attero)

Melding begon op: 7-10-2022 om 14:01


Is er continu overlast: Nee

Overlast waargenomen op woonadres: Ja

Beschrijving van de overlast: Wind is zuidwestelijk en ruikt chemisch, waarschijnlijk toch Noblesse/Attero?

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker: nee

Gegevens:



Z2022-012942_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 07-10-2022

4 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-012942_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 07-10-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	6

Z2022-012942_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 07-10-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	11 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden

gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 04 juli 2023 09:27)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e msn.com

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 04 juli 2023 09:29 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Chemische, weeïge lucht

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 10 oktober 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e msn.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Per mail

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee


AERZEN




INH. 30m³
ROM



To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sun 10/23/2022 8:43:12 AM
Subject: 23-10-2022 10:43:12 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:8012115
Received: Sun 10/23/2022 8:43:19 AM

Berichtgegevens

Datum23-10-2022 10:43:12
Meldingnummer8012115
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418tw
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst23-10-2022
tijd melding binnenkomst10:39 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst10:39 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven23-10-2022
tijd doorgegeven10:39 uur

Melding

stankoverlast van Noblesse Wijster, naast de Vam, doorgegeven aan piket Noord

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Mail

Selecteer of sleep bestanden hier

MOR categorieën Stank (geen riool)

MOR Plaats Drijber

Onderwerp Stankoverlast vanaf het VAM terrein. Geur van een chemische lucht. Niet te harden

Heeft de melding betrekking op Alescon? nee

Toevoeging bij naam zaak ...

Aandachtspunten ...

Aanvrager

5.1.2e

5.1.2e @gmail.com

5.1.2e (geen signalering) >

Onderwerp:	Melding_20221022		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 22 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	12:00 20:00		

Melding:	
Knipsel stankoverlast VAM t	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221022_Zaterdag

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_20221022_ Drijber_PP.docx.ppt	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221022_Zaterdag

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	294	°
Windrichting min.	135	°
Windrichting avg.	214	°
Windsnelheid max.	3	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_20221022		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 22 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	12:00 20:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	0	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	5.83	dB
Enose10 min.	0.22	dB
Enose10 avg.	2.1	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_20221022		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 22 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	12:00 20:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar document

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De geuroverlast die we hebben waargenomen komt op 2 plaatsen vrij bij Green Create. De afzuiging rond de gasbuffer was duidelijk waarneembaar. Vanmorgen zijn ze daar met een gasmeter geweest en niks gemeten. De neus is nu eenmaal wat gevoeliger. Het membraam lekt ergens. De 2e locatie is het deel van het gebouw waar de drogers staan en het pelletiseren en inpakken. Daar komt een mix van geuren vrij. Tevens geconstateerd dat er een overloop is geweest van de zwavel oxidator ergens tussen de zondag en gisteravond.

Verdachte bronnen
Green Create biogas Green Create biogas Green Create biogas Green Create biogas

Z2022-014079_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-014079_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2022-014079_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de

veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 juli 2023 14:54)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-014079

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 15:00 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 22 oktober 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 457404)

Wat wilt u melden?
*

Vanmorgen werden we weer eens wakker in de stank voor het bedrijventerrein bij de Attero. Welk bedrijf deze stank veroorzaakt weet ik niet, maar we hebben er steeds vaker last van.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

Wijster

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e@home.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2848597
22-10-2022 09:19

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 22 oktober 2022 09:19)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 25 oktober 2022)

Z2022-014145_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-014145_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6
Melding oprichting of verandering	7

Z2022-014145_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren

klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 juli 2023 15:30)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

0698 457408

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-014145

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 15:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast ETP

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 22 november 2022

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @home.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Wat wilt u melden?
*

Vreselijke Stankoverlast. Buiten stinkt het, binnen stinkt het. Fijne nachtrust !!! En bedankt!!!

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?
*

5.1.2e

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e@hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2855174
26-10-2022 19:21

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 26 oktober 2022 19:21)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen


4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 29 oktober 2022)

Onderwerp:	Melding_202210261921		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	woensdag 26 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:30 00:30		

Melding:	
Webformulier28551 74 d.d. 26 oktober 2	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\202210261921_Melding_Woensdag

Situatie overzicht



E-nose data	
202210261921_Melding_PP.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\202210261921_Melding_Woensdag

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	282	°
Windrichting min.	81	°
Windrichting avg.	193	°
Windsnelheid max.	0	m/s
Windsnelheid min.	0.9	m/s
Windsnelheid avg.	1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 300	m

Onderwerp:	Melding_202210261921		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	woensdag 26 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:30 00:30		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	3.27	dB
Enose4 min.	0.64	dB
Enose4 avg.	1.20	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	4.05	dB
Enose7 min.	0.35	dB
Enose7 avg.	0.4	dB
Enose8 max.	1.33	dB
Enose8 min.	0.46	dB
Enose8 avg.	0.50	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	7.97	dB
Enose10 min.	1.26	dB
Enose10 avg.	4.4	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202210261921		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	woensdag 26 oktober 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:30 00:30		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar document

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De geuroverlast die we hebben waargenomen komt op 2 plaatsen vrij bij Green Create. De afzuiging rond de gasbuffer was duidelijk waarneembaar. Vanmorgen zijn ze daar met een gasmeter geweest en niks gemeten. De neus is nu eenmaal wat gevoeliger. Het membraam lekt ergens. De 2e locatie is het deel van het gebouw waar de drogers staan en het pelletiseren en inpakken. Daar komt een mix van geuren vrij. Tevens geconstateerd dat er een overloop is geweest van de zwavel oxidator ergens tussen de zondag en gisteravond.

Verdachte bronnen
Green Create biogas Green Create biogas Green Create biogas Green Create biogas

Z2022-015249_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-10-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-015249_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-10-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2022-015249_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-10-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	7 november 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @hotmail.com

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 14:43 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Stankoverlast ETP terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 4 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e , Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

16-11-2022

Melding begon op (tijd)
*

17:42

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

Geur klachten, het ruikt een beetje als slachtafval. We kwamen om 17:40 thuis toen roken we de geur. We weten niet hoelang het er al is. Graag blijf ik op de hoogte van de afhandeling.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2891049
16-11-2022 17:44

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 16 november 2022 17:44)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 30 november 2022)

To: [redacted]@middendrenthe.nl]; [redacted]@ruddrenthe.nl]; [redacted]@ruddrenthe.nl]
Cc: [redacted]@ruddrenthe.nl]; [redacted]@ruddrenthe.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 11/17/2022 10:18:35 AM
Subject: RE: Nieuwe klacht ETP 16-11 einde middag
Received: Thur 11/17/2022 10:18:38 AM

Dag [redacted],

Soms zit het mee * . Op het tijdstip van de melding van 16-11 vanaf de Hendrik Reindersweg was ik namelijk aan het waarnemen rond ETP. Ik kan daardoor bevestigen dat er gisteren rond dat tijdstip duidelijk geur vanaf ETP aan de Hendrik Reindersweg viel waar te nemen.
Nadere info:

- Oostenwind, dus logisch dat geur vanaf ETP richting Pesse werd geblazen.
- Geur Afkomstig van:

- én Noblesse proteins : door mij geindentificeerd als de restgeur biofilter met daarin te herkennen de (gereinigde) proceslucht (wat ik geen slachtafvalgeur zou noemen overigens)
- én Green Create : geur van digestaat en/of de vers aangevoerde kippenmest. Niet nader te duiden welke bron precies met welk aandeel hierin had.

Eneus netwerk heeft deze geur ook gedetecteerd. Ter plaatse van Eneus 03 was dat zonder twijfel Green Create. Tussen Eneus 01 en Eneus 03 in was ook de pluim/geur van Noblesse op te pikken. Samen met de geur van de GECO van Attero.
Geuren Green Create en Noblesse gisteren tussen 17 en 18 uur waargenomen aan:

- Nijverheidsweg, duidelijk tot sterk Noblesse, duidelijk tot sterk Attero GECO, sterk tot zeer sterk Green Create
- Scheidingsweg langs het spoor, idem
- Hendrik Reindersweg Pesse, licht Noblesse proteIns, duidelijk Green Create, Attero Geco niet of nauwelijks te onderscheiden.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Team Advies, specialist Lucht en Geur

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 17 november 2022 09:08
Aan: [redacted] <[redacted]@middendrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe klacht ETP

Goedemorgen [redacted],

[redacted]

Bedankt voor het doorsturen.
[redacted] en ik hebben gisteren al contact gehad met dhr. [redacted] (klacht 15:45). Hij beschreef een andere geur.
Gezien de windrichting zou het natuurlijk goed kunnen dat ze van verschillende bronnen overlast hebben gehad.
We gaan het verder oppakken.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
Toezichthouder milieu
[redacted]

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 17 november 2022 08:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Nieuwe klacht ETP


Goedemorgen,
Er is gister aan het einde van de middag nog een klacht binnengekomen. Deze melder geeft echter aan dat het naar slachtafval rook, vandaar dat ik de melding in de verzamelzaak van Noblesse heb gezet (Z2022-004169).
De melding staat ook in de bijlage.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Onderwerp:	Melding_202211172130		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 17 november 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	19:30 03:30		

Melding:	
Klacht lucht d.d. 17 november 2022_BG :	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221117 Melding vrijdag

Situatie overzicht



E-nose data	
202211172130_Melding_5.1.2e	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221117 Melding vrijdag

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	132	°
Windrichting min.	63	°
Windrichting avg.	97	°
Windsnelheid max.	3.2	m/s
Windsnelheid min.	0.9	m/s
Windsnelheid avg.	2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202211172130		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 17 november 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	19:30 03:30		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.97	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	1.7	dB
Enose2 max.	0.97	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.8	dB
Enose3 max.	2.3	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	2	dB
Enose4 max.	1.71	dB
Enose4 min.	0.1	dB
Enose4 avg.	1	dB
Enose5 max.	1.12	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	3.82	dB
Enose6 min.	0.16	dB
Enose6 avg.	1.8	dB
Enose7 max.	0.37	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.1	dB
Enose8 max.	0.69	dB
Enose8 min.	0	dB
Enose8 avg.	0	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	1.92	dB
Enose10 min.	0.23	dB
Enose10 avg.	1	dB
Enose11 max.	1.92	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.2	dB

Onderwerp:	Melding_202211172130		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 17 november 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	19:30 03:30		

Veldwaarnemingen	
☒	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
RE Nieuwe klacht ETP 16-11 einde mid	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221117 Melding vrijdag

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies

Over het algemeen liggen de amplituden max op2 dB. Rond 21:30 uur liggen de amplitudes net boven de 2 en is dat een indicatie voor geuroverlast.

Nadere info:

- Oostenwind, dus logisch dat geur vanaf ETP richting Pesse werd geblazen.
- Geur Afkomstig van:
  - én Noblesse proteins : door mij geïdentificeerd als de restgeur biofilter met daarin te herkennen de (gereinigde) proceslucht (wat ik geen slachtafvalgeur zou noemen overigens)
  - én Green Create : geur van digestaat en/of de vers aangevoerde kippenmest. Niet nader te duiden welke bron precies met welk aandeel hierin had.

Eneus netwerk heeft deze geur ook gedetecteerd. Ter plaatse van Eneus 03 was dat zonder twijfel Green Create. Tussen Eneus 01 en Eneus 03 in was ook de pluim/geur van Noblesse op te pikken. Samen met de geur van de GECO van Attero.

Geuren Green Create en Noblesse gisteren tussen 17 en 18 uur waargenomen aan:

- Nijverheidsweg, duidelijk tot sterk Noblesse, duidelijk tot sterk Attero GECO, sterk tot zeer sterk Green Create
- Scheidingsweg langs het spoor, idem
- Hendrik Reindersweg Pesse, licht Noblesse proteïnes, duidelijk Green Create, Attero Geco niet of nauwelijks te onderscheiden.

Verdachte bronnen

Green Create mestopslag

Green Create biogas

Attero huisvuil

Noblesse Waterzuivering

Z2022-016184_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 16-11-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-016184_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 16-11-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2022-016184_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster Noblesse Proteïns B.V. 16-11-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 november 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e nl

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 14:26 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geur klachten, het ruikt een beetje als slachtafval. We kwamen om 17:40 thuis toen roken we de geur. We weten niet hoelang het
er al is. Graag blijf ik op de hoogte van de afhandeling.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Tijdens overleg met de klager

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

17-11-2022

Melding begon op (tijd)
*

20:00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

8

Beschrijving van de
overlast

We gingen een rondje wandelen en roken weer de afval geur. Het is me niet helemaal duidelijk of het om slachtafval, restafval of groenafval gaat. Op het moment ruiken we het niet binnen omdat we (bewust om de geur die er tegenwoordig vaak is), de luikjes en ramen dicht hebben dus ik kan niet aangeven hoelang het er al is of hoe lang het blijft. Ik blijf graag op de hoogte van de stand van zaken.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2893164
17-11-2022 20:26

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 17 november 2022 20:26)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 1 december 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457413)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 457414)

Z2022-016189_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 17-11-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-016189_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 17-11-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2022-016189_milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 17-11-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 november 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e .nl

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 13:52 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: We gingen een rondje wandelen en roken weer de afval geur. Het is me niet helemaal duidelijk of het om slachtafval, restafval of
groenafval gaat. Op het moment ruiken we het niet binnen omdat we (bewust om de geur die er tegenwoordig vaak is), de luikjes
en ramen dicht hebben dus ik kan niet aangeven hoelang het er al is of hoe lang het blijft. Ik blijf graag op de hoogte van de
stand van zaken.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

16-11-2022

Melding begon op (tijd)
*

19:45

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

We gingen een rondje wandelen en roken weer de afval geur. Het is me niet helemaal duidelijk of het om slachtafval, restafval of groenafval gaat. Op het moment ruiken we het niet binnen omdat we (bewust om de geur die er tegenwoordig vaak is), de luikjes en ramen dicht hebben dus ik kan niet aangeven hoelang het er al is of hoe lang het blijft. Ik blijf graag op de hoogte van de stand van zaken.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2893163
17-11-2022 20:24

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 17 november 2022 20:24)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 1 december 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457413)

Z2022-013917_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-10-2022

16 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-013917_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-10-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - Algemene gegevens	6
Klachten - Veroorzaker	6
Klachten - Klager	6
Klachten - Afhandeling	7

Z2022-013917_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-10-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	25 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2021 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2021 dat voor 98% van de geurklachten het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Noblesse en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro gevolgd door de AWZI en Stort (van Attero). Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een volledi ger beeld. Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere aanpak tijdens ervaren overlast.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 16 januari 2024 14:46)*

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.

Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 16 januari 2024 14:47 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: stankoverlast van Noblesse Wijster, naast de Vam, doorgegeven aan piket Noord

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 23 oktober 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

10:39 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 25 oktober 2022 09:36)*

Klachten - Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e@gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 457414)

Vul hier uw vraag of melding in
*

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

17-11-2022

Melding begon op (tijd)
*

21:30

Melding eindigde op (datum)

18-11-2022

Melding eindigde op (tijd)

03:00

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

9

Beschrijving van de
overlast

Er hing een afvalgeur, ik weet niet of het gft, restafval of slachtafval is. Ik heb een melding gemaakt op 17-11-2022 20:00 uur, toen roken we het toen we even gingen wandelen. Mijn vriend heeft daarna het raam in de studeerkamer open gezet, om 21:30 uur rook ik het ook in de keuken. Ik ben om 23:00 gaan slapen en heb het raam open gezet, om 24:00 uur heb ik het raam dicht moeten doen omdat ik het nu ook in de slaapkamer rook. Om 02:00 kon het raam nog niet open omdat de lucht er buiten nog hing. Toen ik om 05:00 uur weer wakker was was de geur weg en kon het raam nog even weer open. Wij vinden het heel vervelend dat de geur zo aanwezig is dat je de luikjes en de ramen niet open kan doen voor wat frisse lucht.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e .nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2894582
18-11-2022 14:02

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 18 november 2022 14:02)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 2 december 2022)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457413)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 457414)

Z2022-016200_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 17-11-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-016200_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 17-11-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2022-016200_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 17-11-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 november 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e .nl

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 14:20 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Er hing een afvalgeur, ik weet niet of het gft, restafval of slachtafval is. Ik heb een melding gemaakt op 17-11-2022 20:00 uur, toen
roken we het toen we even gingen wandelen. Mijn vriend heeft daarna het raam in de studeerkamer open gezet, om 21:30 uur
rook ik het ook in de keuken. Ik ben om 23:00 gaan slapen en heb het raam open gezet, om 24:00 uur heb ik het raam dicht
moeten doen omdat ik het nu ook in de slaapkamer rook. Om 02:00 kon het raam nog niet open omdat de lucht er buiten nog
hing. Toen ik om 05:00 uur weer wakker was was de geur weg en kon het raam nog even weer open. Wij vinden het heel
vervelend dat de geur zo aanwezig is dat je de luikjes en de ramen niet open kan doen voor wat frisse lucht.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Vul hier uw vraag of melding in
*

geurklacht

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit?
*

ETP terrein

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum)
*

20-11-2022

Melding begon op (tijd)
*

16:30

Is er continu overlast?

ja

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10)
*

8

Beschrijving van de
overlast

Er hangt weer een afvalgeur, het is me niet helemaal duidelijk of het gft-, rest-, of slachtafval is. Ik rook het toen ik thuis kwam om 16:30 uur. Ik wordt graag nog een keer weer gebeld om te horen hoe het staat met jullie onderzoek.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam
*

5.1.2e

Postcode
*

5.1.2e

Adres
*

5.1.2e

Woonplaats
*

5.1.2e

Telefoonnummer
*

5.1.2e

E-mailadres
*

5.1.2e nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

2896693
20-11-2022 16:43

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 20 november 2022 16:43)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen


4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 4 december 2022)

Onderwerp:	Melding_202211201630		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 20 november 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	12:30 20:30		

Melding:	
Klacht d.d. 20 november 2022_BG ;	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221120 Melding zondag

Situatie overzicht



E-nose data	
202211201630_Melding_5.1.2e	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2022\Geurmonitoring 2022-04\20221120 Melding zondag

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	198	°
Windrichting min.	57	°
Windrichting avg.	106	°
Windsnelheid max.	2.6	m/s
Windsnelheid min.	0.4	m/s
Windsnelheid avg.	1.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202211201630		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 20 november 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	12:30 20:30		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	2.7	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.7	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	0.75	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.1	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	2.81	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.6	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202211201630		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zondag 20 november 2022	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	12:30 20:30		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
E-neus 3 geeft een verhoging (start rond 16u00) tot ca. 2.7 dB rond het tijdstip van de melding en blijft vervolgens tot 20u30 hangen rond de 2 dB. E-neuse 10 geeft een verhoging (start rond 16u30) tot ca. 2 dB rond de tijd van de melding en blijft daarna ook nog uren rond die waarde hangen. Gezien de windrichting die tussen 16u00 en 16u30 draaide van 130° naar 57° graden en vervolgens stabiliseert rond de 100° gaat het hier mogelijk om 2 verschillende bronnen. Aannemelijk is dat Green Create (E3) een bron is en er tevens een bron bij de GAVI van Attero (E10) in de buurt is waargenomen op de E-neuzen. Gezien de uitslag van E3 en de afstand tussen de klager is Green Create de meest aannemelijke bron van hinder.

Verdachte bronnen
Green Create mestopslag Green Create biogas Attero huisvuil Noblesse Waterzuivering

Z2022-016202_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 20-11-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-016202_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 20-11-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2022-016202_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 20-11-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de

veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

5.1.2e 5.1.2e *op 03 juli 2023 14:06)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Controle

0720 457430

Zaaknummer

Antwoord: Z2022-016202

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 14:11 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Er hangt weer een afvalgeur, het is me niet helemaal duidelijk of het gft-, rest-, of slachtafval is. Ik rook het toen ik thuis kwam om
16:30 uur. Ik wordt graag nog een keer weer gebeld om te horen hoe het staat met jullie onderzoek

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 20 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Tijdens overleg met de klager

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 4574451)

Vul hier uw vraag of melding in *

Stankoverlast

Over welke activiteiten of welk bedrijf gaat dit? *

Welk bedrijf weet ik niet zeker, volgens mij geen attero.

Exacte plaatsbepaling bv adres

5.1.2e

Melding begon op (datum) *

19-03-2023

Melding begon op (tijd) *

2:30

Overlast waargenomen op woonadres?

ja

Mate van overlast (1-10) *

9

Beschrijving van de overlast

Vaak wordt ik s'nachts wakker van een penetrante geur en het raam dicht moet doen.

Melding gemeld bij vermoedelijke veroorzaker?

nee

Categorie

Geur

Gestart op verzoek van burger

Voornaam

5.1.2e

Achternaam *

5.1.2e

Postcode *

5.1.2e

Adres *

5.1.2e

Woonplaats *

5.1.2e

Telefoonnummer *

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3037433
19-03-2023 05:52

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Melding ETP Wijster ontvangen (vandaag 19 maart 2023 05:52)

2 van 4

Melding ETP Wijster aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Melding ETP Wijster in behandeling genomen

4 van 4

Melding ETP Wijster afgehandeld (uiterlijk 2 april 2023)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 461397)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 461043)

Z2022-016192_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 16-11-2022

3 juli 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2022-016192_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 16-11-2022	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Handtekening	6
LHS - Landelijke handhavingstrategie	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2022-016192_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 16-11-2022

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	21 november 2022

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur

veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)
Voorschrift 1

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e .nl

Deze checklist aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Handtekening

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 03 juli 2023 13:40 door 5.1.2e 5.1.2e

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Nee, geen overtreding(en) geconstateerd

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: We gingen een rondje wandelen en roken weer de afval geur. Het is me niet helemaal duidelijk of het om slachtafval, restafval of
groenafval gaat. Op het moment ruiken we het niet binnen omdat we (bewust om de geur die er tegenwoordig vaak is), de luikjes
en ramen dicht hebben dus ik kan niet aangeven hoelang het er al is of hoe lang het blijft. Ik blijf graag op de hoogte van de
stand van zaken

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 17 november 2022

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Tue 3/7/2023 8:57:49 AM
Subject: RE: Geurmelding
Received: Tue 3/7/2023 8:58:01 AM


Dag 5.1.2e,
Ik ga de vraag uitzetten. Heb jij een iets beter overzicht welke sensor waar staat?
Dat kan ik niet goed uit het plaatje halen. Ik zie 1 sensor met een blauwe cirkel en twee met een blauwe pijl maar kan niet zien welk nr welke sensor is.
Een piek op de sensor bij onze ingang (met westenwind) geeft meestal niet een indicatie voor onze processen.
Daarom de 2e vraag; is er bij de melding ook iets gezegd over de "aard van de geur" ?
Groeten 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +3 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 09:45
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurmelding

Let op: de afzender van deze email is geen Attero medewerker. Let extra goed op wanneer deze email bijlagen of links bevat. Twijfel? Meld dit in 4me (zoek: verdachte mail).

Goedemorgen 5.1.2e,
Gisteren hebben wij vanuit de gemeente Midden Drenthe een mail ontvangen m.b.t. geur overlast.
De melding betreft de ochtend van afgelopen vrijdag 3 maart, en is afkomstig van de oostkant (Drijber) van het ETP terrein.
Op E-neus 10 zijn tussen 9:30 en 12:30 duidelijk waarneembare pieken (4.89 dB), scherp en kortdurend, zie de afbeelding hieronder. De basislijn van E-neus 10 is 0. Dit impliceert korte emissie van geuren uit de omgeving van E-neus 10. Gezien de windrichting is het mogelijk dat bijvoorbeeld de waterzuivering van Noblesse of laden en lossen bij Noblesse of Attero voor deze geuren hebben gezorgd. De gegevens wijzen er op dat het geen oppervlaktebron met een gestage emissie is geweest.
Ondanks de verlate ontvangst van de melding wil ik jullie vragen of er bij jullie omstandigheden (of eigen waarnemingen) bekend zijn van vrijdagochtend die een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de pieken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.



Met vriendelijke groet,


5.1.2e 5.1.2e

Toezichthouder milieu

5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 202°)
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.0 m/s)
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensortotal
eNose 07 Sensor values
eNose 01 (w) Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Camping De Ottenberg
Attero
Dinxperlo
Bocholt
Google

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; Quality | Noblesse Proteïns[5.1.5 @noblesseproteinsnl.onmicrosoft.com]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noblesseproteins.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: Bert Blokzijl
Sent: Tue 3/7/2023 9:18:33 AM
Subject: RE: Geurmelding
Received: Tue 3/7/2023 9:18:47 AM

Geachte heer 5.1.2e,
Hartelijk dank voor deze informatie en ondersteunend materiaal.
Ik antwoord even uit naam van onze afdeling QESH vanwege het feit dat zij momenteel andere werkzaamheden hebben.
Voor de genoemde tijd en datum kunnen wij na interne check het volgende aan u melden:

- Onze productie lag stil (vanwege onvoldoende aanvoer grondstof) op alle drie lijnen; de laatste lijn is om 09:00 gestopt. De eerste lijn die opgestart is, is om 14:30 gestart; ook bevonden zich geen grondstoffen in de bunkers en/of buiten. Tevens zijn er geen interne meldingen geweest van geur.
- Voor wat betreft de waterzuivering: deze heeft naar behoren en zonder incidenten/afwijkingen gedraaid. Wij zien geen afwijkingen in de monitoringsdata. Opmerking van operator van de waterzuivering die gedurende de door u genoemde periode op de aterzuivering aanwezig was: “ik heb niets afwijkends geroken” .

Voor de volledigheid stuur ik u nog de bijzonderheden van de standaard geurronde die wij op 3-3 / vrijdag jl. hebben gedaan; deze viel echter niet binnen de door u genoemde periode.

Datum	Week nummer	Tijdstip	Snuffelaar(s)	Windrichting	Lijnen actief	Locaties	Uitslag
2-1-2023	1	08:00	Almar Products	ZW	Geen	A, B, C, D, E, F, G, H, I, CH	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
12-1-2023	2	16:30	5.1.2e	ZW	Allen	A, B, C, D, E, F, G, H, I, CH	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
16-1-2023	3	07:30	Almar Products	Z- ZO	Geen	A, B, C, D, AA, AB, AC, AD, AE	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
24-1-2023	4	06:30		O	Allen	A, B, AA, AB, AC, AD	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
2-2-2023	5	15:00	5.1.2e	W	Allen	D, G, H, I, J, K, L, M CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
7-2-2023	6	14:00		ZO	Allen	A, B, C, D, AA, AB, AC, AD, AE, G,H,I,J,K,L,M,N,O	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
17-2-2023	7	16:00	5.1.2e	W-ZW	Allen (opstart veer)	A, B, C, D G, H, I, J, K	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
23-2-2023	8	13:00		NW	Allen	A, B, C, D, AA, AB, AC, AD, AE, G,H,I,J,K,L,M,N,O	Noblesse is niet op te merken in de omgeving
1-3-2023	9	11:30	Externe partij	O-NO		terreinen en gronden Noblesse	Noblesse buiten en in de omgeving niet te ruiken
3-3-2023	9	13:30	5.1.2e	N-NW	Geen	A, B, C, D, AA, AB, AC, AD, AE, G,H,I,J,K,L,M,N,O	Noblesse is niet op te merken in de omgeving

In de verwachting u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

Bert Blokzijl
Managing Director

noblesse PROTEINS


Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(5.1.2e
email: 5.1.2e @noblesseproteins.nl
website: www.noblesseproteins.nl

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 09:44
Aan: Quality | Noblesse Proteïns < 5.1.5 @noblesseproteinsnl.onmicrosoft.com>
CC: Bert Blokzijl < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurmelding


Geachte heer, mevrouw,
Gisteren hebben wij vanuit de gemeente Midden Drenthe een mail ontvangen m.b.t. geur overlast.
De melding betreft de ochtend van afgelopen vrijdag 3 maart, en is afkomstig van de oostkant (Drijber) van het ETP terrein.
Op E-neus 10 zijn tussen 9:30 en 12:30 duidelijk waarneembare pieken (4.89 dB), scherp en kortdurend, zie de afbeelding hieronder. De basislijn van E-neus 10 is 0. Dit impliceert korte emissie van geuren uit de omgeving van E-neus 10. Gezien de windrichting is het mogelijk dat bijvoorbeeld de waterzuivering van Noblesse of laden en lossen bij Noblesse of Attero voor deze geuren hebben gezorgd. De gegevens wijzen er op dat het geen oppervlaktebron met een gestage emissie is geweest.

Ondanks de verlate ontvangst van de melding wil ik jullie vragen of er bij jullie omstandigheden (of eigen waarnemingen) bekend zijn van vrijdagochtend die een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de pieken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.



Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe


Wind direction
Wind speed
eNone 01 (m) Wind direction (average 202°)
eNone 01 (m) Wind speed (average 0.0 m/s)
Sensor total
Sensor values
Power
eNone 10 - Ingang Attero Sensor total
eNone 07 Sensor values
eNone 01 (m) Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Camping De Otterberg
Attero
Dinxperlo
Bingerden
De Huiten Bungalowpark
Camping De Vlet
2023-03-03 06:00:00
2023-03-03 10:00:50
2023-03-03 14:00:00

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 3/7/2023 8:14:30 AM
Subject: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Received: Tue 3/7/2023 8:14:34 AM
Melding_202303031000.docx

Geachte collegae,
Hier mijn uiteindelijke analyse met daarin ook het advies van 5.1.2e vertaald.
Ik ben het met 5.1.2e eens. E-neus 10 is zeer verdacht en gezien de scherpe pieken met een maximale amplitude van 4.89 dB lijkt het erop dat er een aantal keren kortstondig is geëmitteerd in de omgeving van E-neus 10.
Gezien de windrichting en de windsnelheid is het zeer aannemelijk uit de hoek van Noblesse (waterzuivering) of parkeerterrein van Attero.
Zie bijlage voor nadere uitleg.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e

P.S Ik heb bijlage toegevoegd aan zaak Z2023-000775.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 08:04
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Allen,
De melding stankoverlast van vrijdagmorgen is mijns inziens vrijwel zeker wel te koppelen aan de pieken die ochtend op Eneus 10. Maar mest uitrijden zal de bron hiervan niet zijn geweest.
Ik hou het op Noblesse of de waterzuivering van Noblesse, of het moet een bron (tankwagen?) op het opstelterrein van Attero zijn geweest. De pieken zijn in ieder geval opvallend hoog en opvallend kort en scherp. Met tussen de pieken in niks, een nulsignaal. Wat er allemaal op wijst dat het geen oppervlaktebron met een gestage emissie kan zijn geweest. Ook het biofilter van Noblesse lijkt het me daardoor niet te zijn geweest. Het moet een duidelijk aanwijsbare lokale bron zijn geweest, denk aan de ontluchting onder enige druk van een opslagsilo of een gastank bijvoorbeeld, of een tankauto.
En dat bij ongeveer een westenwind. Ik tel ongeveer 6 hoge pieken in pakweg 2,5 uur. Windrichting op Eneus 01 tussen 290 aan het begin en 220 a 240 aan het einde van dit tijdvak.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Adviseur Lucht en Geur
RUD Drenthe, Team Advies

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 14:11
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Goedemiddag allen,
Uit de e-neus data haal ik niet direct informatie naar boven die voor mij duidelijk maakt of er wel of niet aanleiding is om te denken dat dit vanaf het ETP terrein komt.
Wat mij zelf wel is opgevallen dat volgens mij weer genoeg mest uitgereden wordt inmiddels.....
Vr.gr.

5.1.2e


Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 13:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Stankoverlast VAM/ETP

Goedemiddag,
Afgelopen vrijdag is er een nieuwe klacht binnen gekomen. De melder verwijst naar het VAM terrein, maar ik denk dat het relatie heeft met ETP.
De klacht staat in de zaak van Noblesse (Z-2023-000755). En in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

Onderwerp:	Melding_202303031000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 3 maart 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:00 14:00		

Melding:	
Stankoverlast 3 maart 2023_3028783	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202303031000

Situatie overzicht



E-nose data	
20230303100_Melding_Drijber.pptm	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\202303031000

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	354	°
Windrichting min.	189	°
Windrichting avg.	302	°
Windsnelheid max.	1.7	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 680	m

Onderwerp:	Melding_202303031000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 3 maart 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:00 14:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	Out of order	dB
Enose4 min.	Out of order	dB
Enose4 avg.	Out of order	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	Out of order	dB
Enose6 min.	Out of order	dB
Enose6 avg.	Out of order	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	4.89	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.2	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202303031000		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	vrijdag 3 maart 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:00 14:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Op E-neus 10 zijn duidelijk waarneembare pieken (4.89 dB), scherp en kortdurend. De basislijn van E-neus 10 is 0. Dit impliceert korte emissie van geuren uit de omgeving van E-neus 10. Gezien de windrichting is het heel goed mogelijk dat de waterzuivering van Noblesse of laden en lossen bij Noblesse of Attero voor deze geuren hebben gezorgd. Wat er allemaal op wijst dat het geen oppervlaktebron met een gestage emissie kan zijn geweest. Het biofilter van Noblesse lijkt daardoor niet waarschijnlijk. Het moet een duidelijk aanwijsbare lokale bron zijn geweest, denk aan de ontluchting onder enige druk van een opslagsilo of een gastank bijvoorbeeld, of een tankauto.

Verdachte bronnen
Noblesse Productie Noblesse Waterzuivering Noblesse overslag Attero huisvuil

From: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Sent: Fri, 3 Mar 2023 10:09:11 +0000
To: "zaak" <[redacted]@middendrenthe.nl>
Subject: Stank

Beste ambtenaren,
Het stinkt weer eens in Drijber vanaf het VAM terrein. Ramen en roosters maar weer dicht gedaan.
M.vr.gr.

[redacted]

Z2023-008303_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-03-2023

24 augustus 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-008303_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-03-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-008303_Rapport Milieu klacht Vamweg 7 Wijster 03-03-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	7 maart 2023

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 augustus 2023 11:05)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-008303

Datum controle:

Antwoord: 7 maart 2023

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 24 augustus 2023 11:14 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Het stinkt in Drijber vanaf het VAM terrein

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 3 maart 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip niet bekend

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Niet geïnformeerd
Opmerkingen:

Telefonisch niet bereikbaar.
[redacted] [redacted] *op 07 maart 2023 09:32)*

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering


Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Onderwerp:	Melding_202303180755		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 18 maart 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:00 12:00		

Melding:	
Stankoverlast 18 maart 2023_3037421	Erge geuroverlast sinds gisteren in huis van Noblesse Wijster

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_20230318755.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-01\20230318755

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	264	°
Windrichting min.	117	°
Windrichting avg.	202	°
Windsnelheid max.	4.3	m/s
Windsnelheid min.	0.1	m/s
Windsnelheid avg.	1.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 600	m

Onderwerp:	Melding_202303180755		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 18 maart 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:00 12:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	Out of order	dB
Enose1 min.	Out of order	dB
Enose1 avg.	Out of order	dB
Enose2 max.	Out of order	dB
Enose2 min.	Out of order	dB
Enose2 avg.	Out of order	dB
Enose3 max.	Out of order	dB
Enose3 min.	Out of order	dB
Enose3 avg.	Out of order	dB
Enose4 max.	3.22	dB
Enose4 min.	0.99	dB
Enose4 avg.	2.0	dB
Enose5 max.	Out of order	dB
Enose5 min.	Out of order	dB
Enose5 avg.	Out of order	dB
Enose6 max.	4.08	dB
Enose6 min.	1.06	dB
Enose6 avg.	2.0	dB
Enose7 max.	Out of order	dB
Enose7 min.	Out of order	dB
Enose7 avg.	Out of order	dB
Enose8 max.	Out of order	dB
Enose8 min.	Out of order	dB
Enose8 avg.	Out of order	dB
Enose9 max.	Out of order	dB
Enose9 min.	Out of order	dB
Enose9 avg.	Out of order	dB
Enose10 max.	6.65	dB
Enose10 min.	0.72	dB
Enose10 avg.	2.7	dB
Enose11 max.	Out of order	dB
Enose11 min.	Out of order	dB
Enose11 avg.	Out of order	dB

Onderwerp:	Melding_202303180755		
Trefwoorden:	lucht, geur		
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 18 maart 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:00 12:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De combinatie van de windrichting (202°) en windrichting (1.5 m/s). Maakt dat een bron nabij Eneus 10 rond het tijdstip van de melding geroken kan worden op het adres van de klager. Tevens maken E-neus 4 en 6 een pluim zichtbaar in de richting van de melder. Bronnen in de buurt van E-neus 10 zijn Noblesse, GECO en Green Energy. Gezien de windrichting van de pluim is de GECO de meest waarschijnlijke bron. Dit strookt ook met de amplitude van sensor S1. Dit is de sensor voor het waarnemen van aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep, zoals bv alcoholen of zuren. Dit is in overeenstemming met de composteringsemissies die er verwacht mogen worden.

Verdachte bronnen
Attero GECO Noblesse Ontvangsthal Green Create biogas Kies een item.

Wat wilt u melden? *

Erge geuroverlast sinds gisteren in huis van Noblesse Wijster.

Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt? *

Noblesse/vamweg

Bijlage

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een foto van uw melding. Het toevoegen van een bijlage is niet verplicht.

Gestart op verzoek van burger

Achternaam

5.1.2e

Postcode

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

E-mailadres *

5.1.2e hotmail.com

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

3037421
18-03-2023 07:55

U kunt via de website de status van de zaak volgen

1 van 4 ✔

Verwerken melding contactformulier ontvangen (vandaag 18 maart 2023 07:55)

2 van 4

Verwerken melding contactformulier aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Verwerken melding contactformulier in behandeling genomen

4 van 4

Verwerken melding contactformulier afgehandeld (uiterlijk 21 maart 2023)

Z2023-010273_Rapport Milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 18-03-2023

24 augustus 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-010273_Rapport Milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 18-03-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-010273_Rapport Milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 18-03-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	20 maart 2023

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken.
De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
5.1.2e 5.1.2e *op 24 augustus 2023 11:22)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Selecteer de juiste toevoeging.
Voorschrift 1

Antwoord: 3

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-010273

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 24 augustus 2023 11:30 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Erge geuroverlast sinds gisteren in huis van Noblesse Wijster.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 18 maart 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

7.55 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 20 maart 2023 11:47)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: [redacted] [redacted]hotmail.com, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted], Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Onderwerp:	Melding_202309050900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021147
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 9 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	05:00 14:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het is een indringende geur, het heeft wat weg van mest, maar ruikt toch anders. Het is een koude nacht geweest, de geur slaat dan bij ons in de tuin neer daar ruik je hem nu al een tijd en het komt via het raam naar binnen. Ik weet niet precies sinds wanneer de geur er was, maar zeker vanaf 9 uur, toen was mijn partner buiten. Rond 10 uur rook ik het binnen.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202309050900.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021147_202309050900

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	330	°
Windrichting min.	48	°
Windrichting avg.	216	°
Windsnelheid max.	2.9	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2200	m

Onderwerp:	Melding_202309050900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021147
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 9 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	05:00 14:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	6.84	dB
Enose1 min.	1.35	dB
Enose1 avg.	2.15	dB
Enose2 max.	6.12	dB
Enose2 min.	0.8	dB
Enose2 avg.	3.08	dB
Enose3 max.	1.64	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	1.08	dB
Enose4 max.	6.68	dB
Enose4 min.	0.74	dB
Enose4 avg.	2.27	dB
Enose5 max.	1.25	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.91	dB
Enose6 max.	2.5	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	1.05	dB
Enose7 max.	3.0	dB
Enose7 min.	0.43	dB
Enose7 avg.	1.63	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	5.69	dB
Enose10 min.	0.37	dB
Enose10 avg.	2.99	dB
Enose11 max.	3.98	dB
Enose11 min.	1.08	dB
Enose11 avg.	2.64	dB

Onderwerp:	Melding_202309050900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021147
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 9 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	05:00 14:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting rond de tijd van de melding van 216° komend van 48° om 05u00 op 09 sept 2023 is het zeer wel mogelijk dat het ETP te ruiken is geweest. De windroos laat zien dat de geur hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van Green Create met Attero GECO als achtergrond.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 9/1/2023 8:38:30 AM
Subject: FW: Milieuklacht ETP terrein
Received: Fri 9/1/2023 8:39:09 AM
melding_milieuklachten_96327179.txt
melding_milieuklachten_96327179.pdf

Z2023-021147

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 1 september 2023 10:05
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht ETP terrein

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96327179
Status	Gereed
Aangemaakt	01-09-2023 10:05:03
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe

Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	01-09-2023
Klacht begon op (tijd)	09:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is een indringende geur, het heeft wat weg van mest, maar ruikt toch anders. Het is een koude nacht geweest, de geur slaat dan bij ons in de tuin neer daar ruik je hem nu al een tijd en het komt via het raam naar binnen. Ik weet niet precies sinds wanneer de geur er was, maar zeker vanaf 9 uur, toen was mijn partner buiten. Rond 10 uur rook ik het binnen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	01-09-2023
Klacht begon op (tijd)	09:00
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is een indringende geur, het heeft wat weg van mest, maar ruikt toch anders. Het is een koude nacht geweest, de geur slaat dan bij ons in de tuin neer daar ruik je hem nu al een tijd en het komt via het raam naar binnen. Ik weet niet precies sinds wanneer de geur er was, maar zeker vanaf 9

	uur, toen was mijn partner buiten. Rond 10 uur rook ik het binnen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal een invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2023-021147_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 01-09-2023

18 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021147_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 01-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2023-021147_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 01-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	1 september 2023

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	3

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]5.1.2e[redacted].nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties

zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2024 14:02)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021147

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 18 januari 2024 14:06 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Het is een indringende geur, het heeft wat weg van mest, maar ruikt toch anders. Het is een koude nacht geweest, de geur slaat dan bij ons in de tuin neer daar ruik je hem nu al een tijd en het komt via het raam naar binnen. Ik weet niet precies sinds wanneer de geur er was, maar zeker vanaf 9 uur, toen was mijn partner buiten. Rond 10 uur rook ik het binnen.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 1 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

10.39 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 04 september 2023 08:37)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e, Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

NVT per abuis aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2024 14:05)*

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/4/2023 8:40:32 AM
Subject: FW: Milieuklacht ETP terrein
Received: Mon 9/4/2023 8:41:03 AM
melding_milieuklachten_96353611.txt
melding_milieuklachten_96353611.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 4 september 2023 10:01
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht ETP terrein

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96353611
Status	Gereed
Aangemaakt	04-09-2023 10:01:16
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e .nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	04-09-2023

Klacht begon op (tijd)	09:55
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Ik weet niet van welk bedrijf de geur afkomstig is, het is een geur die vaker voorkomt. Het is een indringende geur die weer neerslaat bij ons in de tuin. Ik deed net de schuifdeur open voor wat frisse lucht in huis en rook het vrij snel weer in huis, dus nu alle ramen en deuren weer dicht gedaan. Ik kan de geur niet goed omschrijven en ik weet dat als ik het verkeerd omschrijf de klacht bij het verkeerde bedrijf terecht komt. Ik heb afgelopen week ook een melding gemaakt, het is dezelfde geur, ik dacht toen aan mest, maar het ruikt toch wel heel anders viel me later op de ochtend op toen ik over de Hendrik Reindersweg richting Hoogeveen fietste, daar hing de geur toen nog.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	04-09-2023
Klacht begon op (tijd)	09:55
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Ik weet niet van welk bedrijf de geur afkomstig is, het is een geur die vaker voorkomt. Het is een indringende geur die weer neerslaat bij ons in de tuin. Ik deed net de schuifdeur open voor wat frisse lucht in huis en rook het vrij snel weer in huis, dus nu alle ramen en deuren weer dicht

	gedaan. Ik kan de geur niet goed omschrijven en ik weet dat als ik het verkeerd omschrijf de klacht bij het verkeerde bedrijf terecht komt. Ik heb afgelopen week ook een melding gemaakt, het is dezelfde geur, ik dacht toen aan mest, maar het ruikt toch wel heel anders viel me later op de ochtend op toen ik over de Hendrik Reindersweg richting Hoogeveen fietste, daar hing de geur toen nog.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal een invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202309040955	Melding:	Terechte Melding ETP
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021215
Team:	Team advies	Adres:	5.1.2e
Datum melding:	maandag 4 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:00 14:00		

Melding:	
melding_milieuklachten_96353611.pdf	Ik weet niet van welk bedrijf de geur afkomstig is, het is een geur die vaker voorkomt. Het is een indringende geur die weer neerslaat bij ons in de tuin.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202309040955_Z2023-021215.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\202309040955 Z2023-021215

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	321	°
Windrichting min.	66	°
Windrichting avg.	105	°
Windsnelheid max.	3.2	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	2	m/s
Afstand ETP tot melder	1700	m

Onderwerp:	Melding_202309040955	Melding:	Terechte Melding ETP
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021215
Team:	Team advies	Adres:	5.1.2e
Datum melding:	maandag 4 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:00 14:00		

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	5.95	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	1.15	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	3.11	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	1	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Onderwerp:	Melding_202309040955	Melding:	Terechte Melding ETP
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021215
Team:	Team advies	Adres:	5.1.2e
Datum melding:	maandag 4 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	06:00 14:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Op 4 sept 2023 was het in de ochtend uren windstil en een noordelijke wind. Rond 8u15 is de wind gaan draaien in oostelijke richting (105°) tevens nam de windsnelheid rond die zelfde tijd toe van 0 naar 3.2 m/s. Door het hogedrukgebied is het zeer wel mogelijk dat er een convectie laag is ontstaan waarbij geuren van het ETP terrein zich achter de Vam-berg en het dak van Drenthe hebben opgehoopt. Deze geurbel is gaan reizen in de richting van de melders en rond 10u00 merkbaar hinderlijk geworden. Het is door de omstandigheden moeilijk om een enkele bron aan te wijzen, gezien alleen e-neus 1 echt uitslaat rond 7u30 en de sensor voor organische stoffen (groen) voornamelijk uitslaat zijn de volgende bronnen aannemelijk:

Verdachte bronnen
Attero GECO Green Create Gaswasser Noblesse Waterzuivering Noblesse Biobed

Z2023-021215_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-09-2023

19 september 2023

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021215_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-021215_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	4 september 2023

Samenvatting

Vragen:	27
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.

5.1.2e 5.1.2e *op 19 september 2023 13:54)*

Inrichting gegevens

Type inrichting:
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.
Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende inrichtingsgegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021215

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 september 2023 13:55 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord:
Ik weet niet van welk bedrijf de geur afkomstig is,het is een geur die vaker voorkomt. Het is een indringende geur die weer neerslaat bij ons in de tuin. Ik deed net de schuifdeur open voor wat frisse lucht in huis en rook het vrij snel weer in huis, dus nu alle ramen en deuren weer dicht gedaan. Ik kan de geur niet goed omschrijven en ik weet dat als ik het verkeerd omschrijf de klacht bij het verkeerde bedrijf terecht komt. Ik heb afgelopen week ook een melding gemaakt, het is dezelfde geur, ik dacht toen aan mest, maar het ruikt toch wel heel anders viel me later op de ochtend op toen ik over de Hendrik Reindersweg richting Hoogeveen fietste, daar hing de geur toen nog.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 4 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

10.41 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 04 september 2023 11:16)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

0744 457454

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Z2023-021279_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-09-2023

18 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021279_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7
Melding oprichting of verandering	7

Z2023-021279_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 04-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	4

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties

zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2024 14:13)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021279

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 18 januari 2024 14:17 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 4 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

Tijdstip binnen 15.48 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 05 september 2023 10:37)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland
Opmerkingen:

Toevoeging huisnummer 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e *op 05 september 2023 10:39)*

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)


Antwoord: Nvt
Opmerkingen:

N.v.t. per abuis ingevuld
5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2024 14:16)*

Onderwerp:	Melding_202309040830		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021279
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 4 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Tijdstip wanneer de klacht begon is toen ik vanochtend voor het eerst buiten kwam, dus het kan al eerder zijn begonnen en tijdstip einde weet ik niet zeker. Om 15:00 was het in ieder geval voorbij.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202309040830.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021279_202309040830

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	156	°
Windrichting min.	36	°
Windrichting avg.	101	°
Windsnelheid max.	3.5	m/s
Windsnelheid min.	0.6	m/s
Windsnelheid avg.	1.7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2020	m

Onderwerp:	Melding_202309040830		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021279
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 4 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	2.31	dB
Enose1 min.	0.22	dB
Enose1 avg.	1.07	dB
Enose2 max.	0.58	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.1	dB
Enose3 max.	3.11	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	1.14	dB
Enose4 max.	2.05	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.29	dB
Enose5 max.	1.28	dB
Enose5 min.	0.32	dB
Enose5 avg.	0.48	dB
Enose6 max.	1.04	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.51	dB
Enose7 max.	1.20	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.19	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	3.76	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.51	dB
Enose11 max.	1.07	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.28	dB

Onderwerp:	Melding_202309040830		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021279
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 4 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting 101° en de aantrekkende wind 1.7 m/s, met voor 8u00 's Ochtens een windstille periode waarbij geur van het ETP kan opbouwen, is het zeer wel mogelijk dat er geur van het ETP te ruiken is geweest. Welke bron verantwoordelijk is voor de waargenomen geur kan niet met zekerheid worden geduid, vanwege het mengen van geuren tijdens de windluwe periode voorafgaand.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/4/2023 1:48:20 PM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)
Received: Mon 9/4/2023 1:48:31 PM
melding_milieuklachten_96363829.txt
melding_milieuklachten_96363829.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 4 september 2023 15:22
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96363829
Status	Gereed
Aangemaakt	04-09-2023 15:21:41
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-terrein Wijster.
Klacht begon op (datum)	04-09-2023

Klacht begon op (tijd)	08:30
Klacht eindigde op (datum)	04-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	14:00
Geschatte duur overlast (uur)	6
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Tijdstip wanneer de klacht begon is toen ik vanochtend voor het eerst buiten kwam, dus het kan al eerder zijn begonnen en tijdstip einde weet ik niet zeker. Om 15:00 was het in ieder geval voorbij.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze

Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-terrein Wijster.
Klacht begon op (datum)	04-09-2023
Klacht begon op (tijd)	08:30
Klacht eindigde op (datum)	04-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	14:00
Geschatte duur overlast (uur)	6
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Tijdstip wanneer de klacht begon is toen ik vanochtend voor het eerst buiten kwam, dus het kan al eerder zijn begonnen en tijdstip einde weet ik niet zeker. Om 15:00 was het in ieder geval voorbij.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal een invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 9/13/2023 7:55:55 AM
Subject: Re: Green Create Wijster: Lek in lagune
Received: Wed 9/13/2023 7:55:57 AM

5.1.2e dank voor het inlichten. Ik ben gisteren bij Green Create langs geweest. Dit is nieuw voor mij, maar past wel in mijn bevindingen.

Gr.
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: Wednesday, September 13, 2023 9:50:14 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: FW: Green Create Wijster: Lek in lagune
Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,
Onderstaande mail ter info. Ik heb de provincie gevraagd of zij kunnen instemmen met onderstaand verzoek. Mogelijk zien jullie ook wat afwijkingen in jullie e-neuzen, zijn jullie vast op de hoogte van dit probleem.
Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @green-create.com>
Verzonden: woensdag 13 september 2023 09:28
Aan: Toezicht <5.1.2i @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e | Green Create <5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e | Green Create <5.1.2e @green-create.com>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @green-create.com>
Onderwerp: Green Create Wijster: Kennisgeving - nieuw geïnstalleerde lagune
Geachte heer/mevrouw
Als deel van de dagelijkse controles van de nieuw geïnstalleerde lagune, denken we dat er iets niet in orde is met de nieuw geïnstalleerde lagune. We hebben de leverancier (Wiefferink) op de hoogte gesteld en zij denken dat er mogelijk een lek in de lagune zit.
Om het risico voor het milieu te beperken, moeten we de lagune uit bedrijf nemen. We verwachten dat het ongeveer 2 - 3 weken zal duren (maar het kan langer duren vanwege de tijd van het jaar) om de inhoud van de lagune te legen, wat nodig is om te bepalen of er een lek in de lagune zit en wat de beste aanpak is om dit met tijdlijnen te repareren.
We vragen om toestemming om in de tussentijd drie mestzakken te gebruiken (op dezelfde locatie als waar ze eerder lagen), terwijl we de lagune legen en repareren. In dit stadium kunnen we niet aangeven hoe lang de reparatie zal duren, omdat dit pas kan worden bepaald als deel van de evaluatie. We kunnen wel toezeggen dat we de autoriteiten regelmatig op de hoogte zullen houden van de voortgang op basis van feedback van leveranciers.
We kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet

5.1.2e
Operations Compliance Officer ▲ +31 5.1.2e
green-create.com
Amstelplein 42b, 1096 BC Amsterdam,
Mondriaantoren (20th floor), The Netherlands

This message contains information intended solely for the addressee, which is confidential or private in nature and subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you may not peruse, use, disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this message. Any such unauthorised use, is prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the original message from your machine. Furthermore, the information contained in this message, and any attachments thereto, is for information purposes only and may contain the personal views and opinions of the author, which are not necessarily the views and opinions of Green Create or its subsidiaries and associated companies. Green Create therefore does not accept liability for any claims, loss or damages of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such information by anyone. Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and integrity of information

transmitted electronically and to preserve the confidentiality thereof, Green Create accepts no liability or responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.

Onderwerp:	Melding_202309070310		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021590
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 7 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	23:00 07:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Ik heb vannacht weer het slaapkamerraam moeten sluiten vanwege de stank. Die was minder sterk dan gisternacht, maar toch te vies om er in te kunnen slapen. Een paar uur later kon het raam weer open.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202309070310_Z2023-021590.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021590_202309070310

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	117	°
Windrichting min.	36	°
Windrichting avg.	94	°
Windsnelheid max.	2.5	m/s
Windsnelheid min.	0.7	m/s
Windsnelheid avg.	1.6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2025	m

Onderwerp:	Melding_202309070310		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021590
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 7 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	23:00 07:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.71	dB
Enose1 min.	2.14	dB
Enose1 avg.	3.36	dB
Enose2 max.	1.75	dB
Enose2 min.	0.49	dB
Enose2 avg.	1.14	dB
Enose3 max.	5.03	dB
Enose3 min.	1.17	dB
Enose3 avg.	2.15	dB
Enose4 max.	2.39	dB
Enose4 min.	0.57	dB
Enose4 avg.	0.96	dB
Enose5 max.	6.62	dB
Enose5 min.	0.9	dB
Enose5 avg.	2.71	dB
Enose6 max.	1.39	dB
Enose6 min.	0.31	dB
Enose6 avg.	0.40	dB
Enose7 max.	1.8	dB
Enose7 min.	0.55	dB
Enose7 avg.	0.79	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	4.05	dB
Enose10 min.	1.46	dB
Enose10 avg.	2.09	dB
Enose11 max.	6.13	dB
Enose11 min.	0.3	dB
Enose11 avg.	0.93	dB

Onderwerp:	Melding_202309070310		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021590
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	donderdag 7 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	23:00 07:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	NEE
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	Green Create 13 sept 2023 Als deel van de dagelijkse controles van de nieuw geïnstalleerde lagune, denken we dat er iets niet in orde is met de nieuw geïnstalleerde lagune. We hebben de leverancier op de hoogte gesteld en zij denken dat er mogelijk een lek in de lagune zit. Om het risico voor het milieu te beperken, moeten we de lagune uit bedrijf nemen. We verwachten dat het ongeveer 2 - 3 weken zal duren (maar het kan langer duren vanwege de tijd van het jaar) om de inhoud van de lagune te legen, wat nodig is om te bepalen of er een lek in de lagune zit en wat de beste aanpak is om dit met tijdlijnen te repareren.

Advies
Gezien de stabiele windrichting van 94° en een gem. windsnelheid van 1.6 m/s is het zeer wel mogelijk dat de lekkage aan de lagune van Green Create een bron van geur kan zijn. Al werd het lek pas op 13 sept gemeld, het is al eerder ontstaan. Dit staaft ook de resultaten van de windroos. Deze wijzen met name op Green Create, Noblesse en Attero als bron. Noblesse heeft gereageerd dat er geen onregelmatigheden in de productie zijn geconstateerd, terwijl Green Create het ongewoon voorval heeft gemeld. Aannemelijk is dan ook dat de mestlagune de bron van de geur is.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag Green Create Productiehal Attero Huisvuil Attero GECO

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 9/7/2023 7:42:32 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)
Received: Thur 9/7/2023 7:43:18 AM
melding_milieuklachten_96417378.txt
melding_milieuklachten_96417378.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 7 september 2023 09:08
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96417378
Status	Gereed
Aangemaakt	07-09-2023 09:07:46
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt

Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-terrein Wijster

Klacht begon op (datum)	07-09-2023
Klacht begon op (tijd)	03:10
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Ik heb vannacht weer het slaapkamerraam moeten sluiten vanwege de stank. Die was minder sterk dan gisternacht, maar toch te vies om er in te kunnen slapen. Een paar uur later kon het raam weer open.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze

Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 1.2
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-terrein Wijster
Klacht begon op (datum)	07-09-2023
Klacht begon op (tijd)	03:10
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Ik heb vannacht weer het slaapkamerraam moeten sluiten vanwege de stank. Die was minder sterk dan gisternacht, maar toch te vies om er in te kunnen slapen. Een paar uur later kon het raam weer open.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal een invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2023-021590 rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 07-09-2023

18 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021590 rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 07-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-021590 rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 07-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

Windrichting
De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties

zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 18 januari 2024 15:11)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021590

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 18 januari 2024 15:15 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Mevr. geeft aan dat vanaf 3.10 uur ze de stank waarnam. Ze heeft toen de slaapkamerramen gesloten vanwege de stank. Geur was minder sterk dan de nacht ervoor. Toch heel duidelijk waar te nemen. Na een paar uur kon het raam weer open.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 7 september 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Z2023-021622_ Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2023

1 februari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021622_ Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-021622_ Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	1 februari 2024

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw [redacted] toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
[redacted] [redacted] *op 01 februari 2024 10:29)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021622

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 februari 2024 11:03 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord:
s'Nachts wederom wakker geworden in vieze lijkengeur (duidelijk). Raam dicht gedaan. Om 2:00 geprobeerd of het raam weer open kon, maar er hing een muur van stank voor het raam (sterk). Om 5:00 opnieuw geprobeerd, toen was de stank weg.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

01.00 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 11 september 2023 11:36)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

0754 457463

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 8:21:30 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)
Received: Mon 9/11/2023 8:23:17 AM
melding_milieuklachten_96457059.txt
melding_milieuklachten_96457059.pdf

Z2023-021622

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: zaterdag 9 september 2023 09:19
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96457059
Status	Gereed
Aangemaakt	09-09-2023 09:18:54
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht	ETP-terrein Wijster

(bijvoorbeeld een adres)	
Klacht begon op (datum)	08-09-2023
Klacht begon op (tijd)	01:00
Klacht eindigde op (datum)	08-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	05:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	s'Nachts wederom wakker geworden in vieze lijkengeur (duidelijk). Raam dicht gedaan. Om 2:00 geprobeerd of het raam weer open kon, maar er hing een muur van stank voor het raam (sterk). Om 5:00 opnieuw geprobeerd, toen was de stank weg.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze

Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-terrein Wijster
Klacht begon op (datum)	08-09-2023
Klacht begon op (tijd)	01:00
Klacht eindigde op (datum)	08-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	05:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	s'Nachts wederom wakker geworden in vieze lijkengeur (duidelijk). Raam dicht gedaan. Om 2:00 geprobeerd of het raam weer open kon, maar er hing een muur van stank voor het raam (sterk). Om 5:00 opnieuw geprobeerd, toen was de stank weg.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202309080100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021622
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 8 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 05:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	s'Nachts wederom wakker geworden in vieze lijkengeur (duidelijk). Raam dicht gedaan. Om 2:00 geprobeerd of het raam weer open kon, maar er hing een muur van stank voor het raam (sterk). Om 5:00 opnieuw geprobeerd, toen was de stank weg.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-021622_202309080100.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021622_202309080100

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	54	°
Windrichting min.	129	°
Windrichting avg.	91	°
Windsnelheid max.	2.9	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2150	m

Onderwerp:	Melding_202309080100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021622
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 8 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 05:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.48	dB
Enose1 min.	1.6	dB
Enose1 avg.	3.13	dB
Enose2 max.	2.08	dB
Enose2 min.	0.16	dB
Enose2 avg.	1.11	dB
Enose3 max.	8.42	dB
Enose3 min.	1.19	dB
Enose3 avg.	2.66	dB
Enose4 max.	2.15	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.68	dB
Enose5 max.	7.3	dB
Enose5 min.	0.84	dB
Enose5 avg.	3.43	dB
Enose6 max.	2.08	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.83	dB
Enose7 max.	1.36	dB
Enose7 min.	0.55	dB
Enose7 avg.	0.68	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	3.9	dB
Enose10 min.	0.95	dB
Enose10 avg.	1.65	dB
Enose11 max.	2.12	dB
Enose11 min.	0.29	dB
Enose11 avg.	0.62	dB

Onderwerp:	Melding_202309080100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021622
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 8 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 05:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominate windrichting van 91° en een gem. windsnelheid van 1.6 m/s is opvallend dat E-neuzen 3 en 5 flink hoog uitslaan. Dit is een indicator voor Green Create als bron. Verder valt ook op dat E-neus 10 tevens enigszins verhoogde waarden toont. Wanneer de er nadere analyse wordt toegepast (windrozen) op de e-neuzen 1 t/m 3, 5 en 10. Dan kan tevens Noblesse en Attero GECO en GAVI ook niet worden uitgesloten. Echter de grootste bijdrage wordt geacht van Green Create. Gezien het draaien van de wind van 73° naar 103° de bijdrage van E-neus 5 verdwijnt en de bijdrage op zowel E-neus 1 als 3 toeneemt. Dit is overeenkomstig de windrichting met een bron gelokaliseerd op de inrichting van Green Create. Noblesse daar en tegen is slecht waar te nemen op de registratie van de E-neuzen. Conclusie: meest waarschijnlijke bijdrage is van Green Create. Op de achtergrond is de GECO en de GAVI aanwezig en Noblesse is niet waar te nemen, maar ook niet volledig uit te sluiten

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Attero GECO Attero Huisvuil Noblesse Biobed

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 8:24:02 AM
Subject: FW: Milieuklacht ETP terrein
Received: Mon 9/11/2023 8:24:29 AM
melding_milieuklachten_96465173.txt
melding_milieuklachten_96465173.pdf

Z2023-021639

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 10 september 2023 21:43
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht ETP terrein

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96465173
Status	Gereed
Aangemaakt	10-09-2023 21:43:21
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e .nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht	5.1.2e

(bijvoorbeeld een adres)	
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	12
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zie mijn eerdere melding van vanavond, de geur is inmiddels zo erg aanwezig (21:30 uur) dat de ramen en deuren echt dicht moeten. De geur in huis was eerder nog net te doen, het blijft op een warme dag altijd een lastige keus, de warmte een beetje uit je huis of de geur erin. De geur in huis wordt steeds erger, dus ik zal de ramen en deuren helaas dicht moeten houden vannacht. Dit blijft waarschijnlijk zo tot het morgenochtend weer warmer wordt of tot ze vannacht stoppen met het produceren van deze geur, vaak is dat pas tegen het begin van de ochtend. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen en er iets tegen kunnen doen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	12
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zie mijn eerdere melding van vanavond, de geur is inmiddels zo erg aanwezig (21:30 uur) dat de ramen en deuren echt dicht moeten. De geur in huis was eerder nog net te doen, het blijft op een warme dag altijd een lastige keus, de warmte een beetje uit je huis of de geur erin. De geur in huis wordt steeds erger, dus ik zal de ramen en deuren helaas dicht moeten houden vannacht. Dit blijft waarschijnlijk zo tot het morgenochtend weer warmer wordt of tot ze vannacht stoppen met het produceren van deze geur, vaak is dat pas tegen het begin van de ochtend. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen en er iets tegen kunnen doen.

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_20231009		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021639
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Zie mijn eerdere melding van vanavond, de geur is inmiddels zo erg aanwezig (21:30 uur) dat de ramen en deuren echt dicht moeten. De geur in huis was eerder nog net te doen, het blijft op een warme dag altijd een lastige keus, de warmte een beetje uit je huis of de geur erin. De geur in huis wordt steeds erger, dus ik zal de ramen en deuren helaas dicht moeten houden vannacht. Dit blijft waarschijnlijk zo tot het morgenochtend weer warmer wordt of tot ze vannacht stoppen met het produceren van deze geur, vaak is dat pas tegen het begin van de ochtend. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen en er iets tegen kunnen doen.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202310092130_Z2023-021639.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-04\Z2023-021639_202309102130

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	107	°
Windrichting min.	84	°
Windrichting avg.	105	°
Windsnelheid max.	2.2	m/s
Windsnelheid min.	0.6	m/s
Windsnelheid avg.	1.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2300	m

Onderwerp:	Melding_20231009		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021639
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.43	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.12	dB
Enose2 max.	2.91	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.23	dB
Enose3 max.	0.67	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.1	dB
Enose4 max.	5.57	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.62	dB
Enose5 max.	0.73	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.34	dB
Enose6 max.	4.8	dB
Enose6 min.	0.67	dB
Enose6 avg.	1.79	dB
Enose7 max.	1.74	dB
Enose7 min.	0.13	dB
Enose7 avg.	0.53	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	7.59	dB
Enose10 min.	1.78	dB
Enose10 avg.	3.45	dB
Enose11 max.	4.17	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.54	dB

Onderwerp:	Melding_20231009		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021639
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting van 105° en een windsnelheid van gem. 1.3 m/s is hetheel goed mogelijk dat er geur van het ETP te ruiken is geweest op de locatie van de melder. Eneus 1 en 3 geven een indicatie van geur dat afkomstig kan zijn van Green Create. Eneus 10 geeft een indicatie van geur afkomstig van de GECO van Attero.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag Attero GECO Kies een item. Kies een item.

Z2023-021639_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

30 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021639_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2023-021639_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	11 september 2023

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] 5.1.2e .nl

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021639

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te

hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 30 januari 2024 11:09 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Zie mijn eerdere melding van vanavond, de geur is inmiddels zo erg aanwezig (21:30 uur) dat de ramen en deuren echt dicht moeten. De geur in huis was eerder nog net te doen, het blijft op een warme dag altijd een lastige keus, de warmte een beetje uit je huis of de geur erin. De geur in huis wordt steeds erger, dus ik zal de ramen en deuren helaas dicht moeten houden vannacht. Dit blijft waarschijnlijk zo tot het morgenochtend weer warmer wordt of tot ze vannacht stoppen met het produceren van deze geur, vaak is dat pas tegen het begin van de ochtend. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen en er iets tegen kunnen doen.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 10 september 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e .nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 8:23:52 AM
Subject: FW: Milieuklacht ETP terrein
Received: Mon 9/11/2023 8:24:55 AM
melding_milieuklachten_96464252.txt
melding_milieuklachten_96464252.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 10 september 2023 18:54
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht ETP terrein

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96464252
Status	Gereed
Aangemaakt	10-09-2023 18:53:58
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e .nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	10-09-2023

Klacht begon op (tijd)	15:30
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er zijn vaak twee geuren, nu hangt de zure geur er weer. Toen ik om 15:30 uur ging fietsen rook ik hem al, onderweg op de heide rook ik hem ook af en toe. Nu ik thuis ben om 18:30 uur hangt hij weer in de tuin en op het park. Eigenlijk is het niet prettig om de ramen en deuren open te zetten ivm de geur, maar het begint nu af te koelen en het is toch fijn om in huis door te luchten. Dit is vaak zo op een warme dag, dat zodra het wat af begint te koelen buiten, je eigenlijk de ramen en deuren niet meer open kan zetten omdat de geur er dan weer is. Deze geur was er vorige week ook veel toen het afkoelde en 's nachts ook regelmatig. In het weekend heb ik hem niet geroken, ook 's nachts niet. Het weekend kon ik heerlijk de ramen open houden 's nachts. Ik hoop dat jullie kunnen uitzoeken welke geur dit is zodat ze er wat aan kunnen doen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 1.2
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e nl
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	15:30
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er zijn vaak twee geuren, nu hangt de zure geur er weer. Toen ik om 15:30 uur ging fietsen rook ik hem al, onderweg op de heide rook ik hem ook af en toe. Nu ik thuis ben om 18:30 uur hangt hij weer in de tuin en op het park. Eigenlijk is het niet prettig om de ramen en deuren open te zetten ivm de geur, maar het begint nu af te koelen en het is toch fijn om in huis door te luchten. Dit is vaak zo op een warme dag, dat zodra het wat af begint te koelen buiten, je eigenlijk de ramen en deuren niet meer open kan zetten omdat de geur er dan weer is. Deze geur was er vorige week ook veel toen het afkoelde en 's nachts ook regelmatig. In het weekend heb ik hem niet geroken, ook 's nachts niet. Het weekend kon ik heerlijk de ramen open

	houden 's nachts. Ik hoop dat jullie kunnen uitzoeken welke geur dit is zodat ze er wat aan kunnen doen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2023-021641_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

30 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021641_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-021641_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted] nl

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021641

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te

hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 30 januari 2024 15:09 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord:
Er zijn vaak twee geuren, nu hangt de zure geur er weer.Toen ik om 15:30 uur ging fietsen rook ik hem al,onderweg op de heide rook ik hem ook af en toe. Nu ik thuis ben om 18:30 uur hangt hij weer in de tuin en op het park. Eigenlijk is het niet prettig om de ramen en deuren open te zetten ivm de geur, maar het begint nu af te koelen en het is toch fijn om in huis door te luchten. Dit is vaak zo op een warme dag, dat zodra het wat af begint te koelen buiten, je eigenlijk de ramen en deuren niet meer open kan zetten omdat de geur er dan weer is. Deze geur was er
vorige week ook veel toen het afkoelde en 's nachts ook regelmatig. In het weekend heb ik hem niet geroken, ook 's nachts niet. Het weekend kon ik heerlijk de ramen open

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

15.30 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 11 september 2023 13:37)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Onderwerp:	Melding_202310091530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021641
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Er zijn vaak twee geuren, nu hangt de zure geur er weer. Toen ik om 15:30 uur ging fietsen rook ik hem al, onderweg op de heide rook ik hem ook af en toe. Nu ik thuis ben om 18:30 uur hangt hij weer in de tuin en op het park. Eigenlijk is het niet prettig om de ramen en deuren open te zetten ivm de geur, maar het begint nu af te koelen en het is toch fijn om in huis door te luchten. Dit is vaak zo op een warme dag, dat zodra het wat af begint te koelen buiten, je eigenlijk de ramen en deuren niet meer open kan zetten omdat de geur er dan weer is. Deze geur was er vorige week ook veel toen het afkoelde en 's nachts ook regelmatig. In het weekend heb ik hem niet geroken, ook 's nachts niet. Het weekend kon ik heerlijk de ramen open houden 's nachts. Ik hoop dat jullie kunnen uitzoeken welke geur dit is zodat ze er wat aan kunnen doen.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202310091530_Z2023-021641.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-04\Z2023-021641_202309101530

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	107	°
Windrichting min.	84	°
Windrichting avg.	105	°
Windsnelheid max.	2.2	m/s
Windsnelheid min.	0.6	m/s
Windsnelheid avg.	1.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2300	m

Onderwerp:	Melding_202310091530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021641
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Onderwerp:	Melding_202310091530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021641
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1.43	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.12	dB
Enose2 max.	2.91	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.23	dB
Enose3 max.	0.67	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.1	dB
Enose4 max.	5.57	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.62	dB
Enose5 max.	0.73	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.34	dB
Enose6 max.	4.8	dB
Enose6 min.	0.67	dB
Enose6 avg.	1.79	dB
Enose7 max.	1.74	dB
Enose7 min.	0.13	dB
Enose7 avg.	0.53	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	7.59	dB
Enose10 min.	1.78	dB
Enose10 avg.	3.45	dB
Enose11 max.	4.17	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.54	dB

Onderwerp:	Melding_202310091530		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021641
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	dinsdag 10 oktober 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	


Advies
Gezien de dominante windrichting van 105° en een windsnelheid van gem. 1.3 m/s is hetheel goed mogelijk dat er geur van het ETP te ruiken is geweest op de locatie van de melder. Eneus 1 en 3 geven een indicatie van geur dat afkomstig kan zijn van Green Create. Eneus 10 geeft een indicatie van geur afkomstig van de GECO van Attero.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag Attero GECO Kies een item. Kies een item.

Onderwerp:	Melding_202309110100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021651
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 05:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Bij even zwakke Oostenwind hangt er een misselijk makende stank buiten die door Noblesse Proteins word veroorzaakt. Er staat de laatste paar jaar vaker een Oostenwind in het voorjaar, zomer of nazomer. Omdat ik dan de ramen heb openstaan komt deze lucht binnen in huis en ondervindt ik hiervan meer overlast dan voorheen. Het is vandaag (10-09-2023) onmogelijk nu 's avonds de ramen open te doen om mijn woning af te laten koelen omdat ik onpasselijk word van de stank. Ik kan de ramen pas open zetten als de wind gedraaid is (verwachting rond 01:00). Dit is gewoon onacceptabel bij dagtemperaturen van 30 graden.

Situatie overzicht



E-nose data	
Z2023-021651_2023 09110100.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021651_202309110100

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	177	°
Windrichting min.	78	°
Windrichting avg.	113	°
Windsnelheid max.	2.2	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	1.3	m/s
Afstand ETP tot melder	2130	m

Onderwerp:	Melding_202309110100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021651
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 05:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	5.68	dB
Enose1 min.	2.4	dB
Enose1 avg.	3.57	dB
Enose2 max.	3.06	dB
Enose2 min.	0.49	dB
Enose2 avg.	1.79	dB
Enose3 max.	6.79	dB
Enose3 min.	0.37	dB
Enose3 avg.	3.05	dB
Enose4 max.	2.83	dB
Enose4 min.	0.74	dB
Enose4 avg.	1.67	dB
Enose5 max.	1.55	dB
Enose5 min.	0.14	dB
Enose5 avg.	0.39	dB
Enose6 max.	2.01	dB
Enose6 min.	0.5	dB
Enose6 avg.	1.09	dB
Enose7 max.	2.45	dB
Enose7 min.	0.72	dB
Enose7 avg.	0.82	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	2.68	dB
Enose10 min.	0.23	dB
Enose10 avg.	1.71	dB
Enose11 max.	3.09	dB
Enose11 min.	0.97	dB
Enose11 avg.	1.74	dB

Onderwerp:	Melding_202309110100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021651
Team:	Team advies	Melding:	Terechte Melding ETP
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	21:00 05:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting van 113° en de windsnelheid van 1.3 m/s. Is het zeer wel mogelijk om op de gemelde locatie hinder te ondervinden van het ETP. Green Create ligt voor de hand als grootste bron van de overlast. Op de achtergrond is het goed mogelijk dat tevens de GECO, de GAVI en de waterzuivering van Attero is geroken. Voor zover bekend is Noblesse niet in productie op zondag nacht.

Verdachte bronnen
Green Create Mestopslag Attero GECO Attero Huisvuil Attero Waterzuivering

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 8:24:12 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse Proteins
Received: Mon 9/11/2023 8:25:14 AM
melding_milieuklachten_96465611.txt
melding_milieuklachten_96465611.pdf

Z2023-021651

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 10 september 2023 23:10
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse Proteins

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96465611
Status	Gereed
Aangemaakt	10-09-2023 23:09:49
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse Proteins
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht	De veroorzaker van de stank is gevestigd in de

(bijvoorbeeld een adres)	gemeente Midden-Drenthe. De klacht is waargenomen op mijn woonadres in de gemeente Hoogeveen. Om precies te zijn [redacted] dat oostelijk gelegen is t.o.v. Noblesse Proteins.
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	19:45
Klacht eindigde op (datum)	11-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Bij even zwakke Oostenwind hangt er een misselijk makende stank buiten die door Noblesse Proteins word veroorzaakt. Er staat de laatste paar jaar vaker een Oostenwind in het voorjaar, zomer of nazomer. Omdat ik dan de ramen heb openstaan komt deze lucht binnen in huis en ondervindt ik hiervan meer overlast dan voorheen. Het is vandaag (10-09-2023) onmogelijk nu 's avonds de ramen open te doen om mijn woning af te laten koelen omdat ik onpasselijk word van de stank. Ik kan de ramen pas open zetten als de wind gedraaid is (verwachting rond 01:00). Dit is gewoon onacceptabel bij dagtemperaturen van 30 graden.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse Proteins
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	De veroorzaker van de stank is gevestigd in de gemeente Midden-Drenthe. De klacht is waargenomen op mijn woonadres in de gemeente Hoogeveen. Om precies te zijn 5.1.2e dat oostelijk gelegen is t.o.v. Noblesse Proteins.
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	19:45
Klacht eindigde op (datum)	11-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Bij even zwakke Oostenwind hangt er een misselijk makende stank buiten die door Noblesse Proteins word veroorzaakt. Er staat de laatste paar jaar vaker een Oostenwind in het voorjaar, zomer of nazomer. Omdat ik dan de ramen heb openstaan komt deze lucht binnen in huis en ondervindt ik hiervan meer overlast dan voorheen. Het is vandaag (10-09-2023) onmogelijk nu 's avonds de ramen open te doen om mijn woning af te laten koelen omdat ik onpasselijk word van de stank. Ik kan de ramen

	pas open zetten als de wind gedraaid is (verwachting rond 01:00). Dit is gewoon onacceptabel bij dagtemperaturen van 30 graden.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2023-021651_Rapport milieu overlast op Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

30 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021651_Rapport milieu overlast op Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2023-021651_Rapport milieu overlast op Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: [redacted]hotmail.com

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021651

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te

hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 30 januari 2024 15:16 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Bij even zwakke Oostenwind hangt er een misselijkmakende stank buiten die door Noblesse Proteins word veroorzaakt. Er staat de laatste paar jaar vaker een Oostenwind in het voorjaar, zomer of nazomer. Omdat ik dan de ramen heb openstaan komt deze lucht binnen in
huis en ondervindt ik hiervan meer overlast dan voorheen. Het is vandaag (10-09-2023) onmogelijk nu 's avonds de ramen open te doen om mijn woning af te laten koelen omdat ik onpasselijk word van de stank. Ik kan de ramen pas open zetten als de wind gedraaid is (verwachting rond 01:00). Dit is gewoon onacceptabel bij dagtemperaturen van 30 graden.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 10 september 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

19.45 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 11 september 2023 13:52)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 8:24:28 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse Proteins
Received: Mon 9/11/2023 8:25:33 AM
melding_milieuklachten_96465706.txt
melding_milieuklachten_96465706.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 10 september 2023 23:46
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse Proteins

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96465706
Status	Gereed
Aangemaakt	10-09-2023 23:45:34
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse Proteins
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	De stankveroorzaker is gevestigd in de gemeente Midden-Drenthe. De klacht is waargenomen bij mijn woning in de gemeente Hoogeveen. Mijn woning ligt ten Oosten van Noblesse Proteins, waardoor bij een zwakke Oostenwind stankoverlast regelmatig voorkomt.

Klacht begon op (datum)	08-07-2023
Klacht begon op (tijd)	22:00
Klacht eindigde op (datum)	09-07-2023
Klacht eindigde op (tijd)	01:30
Geschatte duur overlast (uur)	4
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er hangt bij zwakke Oostenwind vaker stank buitenshuis veroorzaakt door Noblesse Proteins, waarvan ik geen melding maak omdat ik dan de ramen gesloten kan houden. Nu is het vandaag echter zo warm overdag dat ik de ramen 's avonds open moet zetten. Hierdoor hangt er een misselijkmakende stank in huis waar ik lichte hoofdpijn van krijg. De afgelopen 2-3 jaar gebeurd het steeds vaker dat er in warmere periodes, wanneer mijn ramen open staan, er een Oostenwind staat, waardoor stankoverlast toeneemt. Ik heb op 9 juli een melding gedaan bij gemeente Hoogeveen (meldingnummer 228836 534559). Omdat de veroorzaker in gemeente Midden-Drenthe staat heeft Hoogeveen de melding gesloten en mij doorverwezen naar Midden-Drenthe.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse Proteins
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	De stankveroorzaker is gevestigd in de gemeente Midden-Drenthe. De klacht is waargenomen bij mijn woning in de gemeente Hoogeveen. Mijn woning ligt ten Oosten van Noblesse Proteins, waardoor bij een zwakke Oostenwind stankoverlast regelmatig voorkomt.
Klacht begon op (datum)	08-07-2023
Klacht begon op (tijd)	22:00
Klacht eindigde op (datum)	09-07-2023
Klacht eindigde op (tijd)	01:30
Geschatte duur overlast (uur)	4
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er hangt bij zwakke Oostenwind vaker stank buitenshuis veroorzaakt door Noblesse Proteins, waarvan ik geen melding maak omdat ik dan de ramen gesloten kan houden. Nu is het vandaag echter zo warm overdag dat ik de ramen 's avonds open moet zetten. Hierdoor hangt er een misselijkmakende stank in huis waar ik lichte hoofdpijn van krijg. De afgelopen 2-3 jaar gebeurd het steeds vaker dat er in warmere periodes, wanneer mijn ramen open staan, er een Oostenwind staat, waardoor

	stankoverlast toeneemt. Ik heb op 9 juli een melding gedaan bij gemeente Hoogeveen (meldingnummer 228836 534559). Omdat de veroorzaker in gemeente Midden-Drenthe staat heeft Hoogeveen de melding gesloten en mij doorverwezen naar Midden-Drenthe.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Z2023-021653_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 08-07-2023

30 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021653_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 08-07-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-021653_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 08-07-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	11 september 2023

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder bodem

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 30 januari 2024 10:09)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Niet op gecontroleerd

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021653

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 30 januari 2024 10:10 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: De stankveroorzaker is gevestigd in de gemeente Midden Drenthe. De klacht is waargenomen bij mijn woning in degemeente Hoogeveen. Mijn woning ligt ten Oosten van Noblesse Proteins, waardoor bij een zwakke Oostenwind stankoverlast regelmatig voorkomt.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 8 juli 2023

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

22.00 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 11 september 2023 14:10)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond
Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch


Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Onderwerp:	Melding_202307082200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021653
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 8 juli 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Er hangt bij zwakke Oostenwind vaker stank buitenshuis veroorzaakt door Noblesse Proteins, waarvan ik geen melding maak omdat ik dan de ramen gesloten kan houden. Nu is het vandaag echter zo warm overdag dat ik de ramen 's avonds open moet zetten. Hierdoor hangt er een misselijkmakende stank in huis waar ik lichte hoofdpijn van krijg. De afgelopen 2-3 jaar gebeurd het steeds vaker dat er in warmere periodes, wanneer mijn ramen open staan, er een Oostenwind staat, waardoor stankoverlast toeneemt. Ik heb op 9 juli een melding gedaan bij gemeente Hoogeveen (meldingnummer 228836 534559). Omdat de veroorzaker in gemeente Midden-Drenthe staat heeft Hoogeveen de melding gesloten en mij doorverwezen naar Midden-Drenthe.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-021653_202307082200.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021653_202307082200

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	192	°
Windrichting min.	33	°
Windrichting avg.	107	°
Windsnelheid max.	3.1	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	0.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2280	m

Onderwerp:	Melding_202307082200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021653
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 8 juli 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	5.53	dB
Enose1 min.	1.47	dB
Enose1 avg.	3.38	dB
Enose2 max.	2.7	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	1.04	dB
Enose3 max.	7.07	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	3.09	dB
Enose4 max.	2.44	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	1.16	dB
Enose5 max.	5.71	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.81	dB
Enose6 max.	1.95	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.63	dB
Enose7 max.	3.5	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	1.32	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	5.34	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	2.44	dB
Enose11 max.	4.46	dB
Enose11 min.	0.18	dB
Enose11 avg.	1.78	dB
Enose21 max.	8.08	dB
Enose21 min.	1.33	dB
Enose21 avg.	3.03	dB

Onderwerp:	Melding_202307082200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021653
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding ETP
Datum melding:	zaterdag 8 juli 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting van 107° en een windsnelheid van gem. 0.9 m/s i.c.m. de uitslag van de verschuillende E-neuzen, met specifiek E-neus 21 is het vrijwel zeker dat de bron van de melding op locatie van de melder bij Green Create vandaan komt!

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 8:26:05 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)
Received: Mon 9/11/2023 8:26:17 AM
melding_milieuklachten_96472938.txt
melding_milieuklachten_96472938.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 11 september 2023 10:14
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse (vermoed ik)

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96472938
Status	Gereed
Aangemaakt	11-09-2023 10:13:38
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	10-09-2023

Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	11-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De hele dag af en toe een vage lijkenlucht (zwak tot zeer zwak). Tussen 18:00 en 19:00 zwak tot duidelijk, daarna niets tot ik om 20:00 naar binnen ging. Om 23:30 hing in de slaapkamer een zeer sterke stank. Niet alleen de gebruikelijke stank, maar nu zuurder. Het slaapkamerraam was dicht, dus de stank is (voor het eerst) door de ventilatieroosters gekomen. Buiten was het helemaal niet te harden. Wakker geworden om 03:30, lucht buiten opgesnoven, lekker fris. De wind komt nu niet meer uit het oosten, dus ik verwacht (en hoop!) dat u voorlopig niets meer van mij hoort.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze

Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging 5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @gmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse (vermoed ik)
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	10-09-2023
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	11-09-2023
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De hele dag af en toe een vage lijkenlucht (zwak tot zeer zwak). Tussen 18:00 en 19:00 zwak tot duidelijk, daarna niets tot ik om 20:00 naar binnen ging. Om 23:30 hing in de slaapkamer een zeer sterke stank. Niet alleen de gebruikelijke stank, maar nu zuurder. Het slaapkamerraam was dicht, dus de stank is (voor het eerst) door de ventilatieroosters gekomen. Buiten was het helemaal niet te harden. Wakker geworden om 03:30, lucht buiten opgesnoven, lekker fris. De wind komt nu niet meer uit het oosten, dus ik verwacht (en hoop!) dat u voorlopig niets meer van mij hoort.

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202309101800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021654
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 10 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	De hele dag af en toe een vage lijkenlucht (zwak tot zeer zwak). Tussen 18:00 en 19:00 zwak tot duidelijk, daarna niets tot ik om 20:00 naar binnen ging. Om 23:30 hing in de slaapkamer een zeer sterke stank. Niet alleen de gebruikelijke stank, maar nu zuurder. Het slaapkamerraam was dicht, dus de stank is (voor het eerst) door de ventilatieroosters gekomen. Buiten was het helemaal niet te harden. Wakker geworden om 03:30, lucht buiten opgesnoven, lekker fris. De wind komt nu niet meer uit het oosten, dus ik verwacht (en hoop!) dat u voorlopig niets meer van mij hoort.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-021 654-202309101800.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021654_202309101800

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	180	°
Windrichting min.	57	°
Windrichting avg.	107	°
Windsnelheid max.	2.6	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	1.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2130	m

Onderwerp:	Melding_202309101800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021654
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 10 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	4.12	dB
Enose1 min.	1.88	dB
Enose1 avg.	2.63	dB
Enose2 max.	1.96	dB
Enose2 min.	0.39	dB
Enose2 avg.	1.04	dB
Enose3 max.	5.89	dB
Enose3 min.	0.28	dB
Enose3 avg.	2.41	dB
Enose4 max.	2.02	dB
Enose4 min.	0.61	dB
Enose4 avg.	0.92	dB
Enose5 max.	3.79	dB
Enose5 min.	0.44	dB
Enose5 avg.	0.84	dB
Enose6 max.	1.52	dB
Enose6 min.	0.51	dB
Enose6 avg.	1.21	dB
Enose7 max.	2.45	dB
Enose7 min.	0.71	dB
Enose7 avg.	1.24	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	3.15	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.69	dB
Enose11 max.	5.5	dB
Enose11 min.	0.66	dB
Enose11 avg.	1.59	dB

Onderwerp:	Melding_202309101800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021654
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 10 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Wanneer de dominante windrichting (107°) en gemiddelde windsnelheid (1.3 m/s) worden geprojecteerd op de meldingslocatie dan is het zeer waarschijnlijk dat de waargenomen geur afkomstig is van het ETP terrein. De Eneuzen 5 en 3 laten een grillig patroon zien later in de avond. Dit duid op geur van Green Create. Echter Eneus 1 en 10 beschrijven een opbouwende geleidelijke geur toename. Op de windrozen is te zien dat de geur afkomstig lijkt te zijn van de GECO, Noblesse uit te sluiten vanwege een productie stop in het weekend. Ook E-neus 11 beschrijft een verhoogde geurbelasting. Daarmee is met vrij grote waarschijnlijkheid Attero GECO en Waterzuivering als bron aan te wijzen. Op de achtergrond is Green Create ook tijdelijk goed waarneembaar.

Verdachte bronnen
Attero Waterzuivering Attero GECO Green Create Mestopslag Kies een item.

Z2023-021654_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

7 februari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021654_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-021654_ Rapport milieu overlast Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 07 februari 2024 14:37)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021654

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 07 februari 2024 14:41 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord:
De hele dag af en toe een vage lijkenlucht (zwak tot zeer zwak). Tussen 18:00 en 19:00 zwak tot duidelijk, daarna niets tot ik om 20:00 naar binnen ging. Om 23:30 hing in de slaapkamer een zeer sterke stank. Niet alleen de gebruikelijke stank, maar nu zuurder. Het slaapkamerraam was dicht, dus de stank is (voor het eerst) door de ventilatieroosters gekomen. Buiten was het helemaal niet te harden.
Wakker geworden om 03:30, lucht buiten opgesnoven, lekker fris. De wind komt nu niet meer uit het oosten, dus ik verwacht (en hoop!) dat u voorlopig niets meer van mij hoort.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 september 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/11/2023 9:25:17 AM
Subject: FW: Milieuklacht Noblesse Proteïns
Received: Mon 9/11/2023 9:25:34 AM
melding_milieuklachten_96477273.txt
melding_milieuklachten_96477273.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Milieuklacht website <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 11 september 2023 11:04
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklacht Noblesse Proteïns

Titel	Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Naam	melding_milieuklachten
Actie	Ingevuld formulier
Kenmerk	96477273
Status	Gereed
Aangemaakt	11-09-2023 11:03:52
	Open formulier

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse Proteïns
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	11-09-2023

Klacht begon op (tijd)	10:40
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het hele huis stinkt, buiten valt niet te werken
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze
Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze

Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Gegevens over de melder

Naam	5.1.2e
Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e Toevoeging
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
E-mail	5.1.2e @hotmail.com
Telefoon	5.1.2e
Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht?	Ja

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse Proteïns
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	11-09-2023
Klacht begon op (tijd)	10:40
Klacht eindigde op (datum)	
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het hele huis stinkt, buiten valt niet te werken
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)


Aardschokken	Maak uw keuze
Afvalstoffen	Maak uw keuze

Bodemverontreiniging	Maak uw keuze
Geluidhinder	Maak uw keuze
Lucht	stankoverlast
Mest	Maak uw keuze
Water	Maak uw keuze
Divers	Maak uw keuze

Onderwerp:	Melding_202309111040		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021656
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het hele huis stinkt, buiten valt niet te werken

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-021656_202309111040.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-03\Z2023-021656_202309111040

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	321	°
Windrichting min.	90	°
Windrichting avg.	205	°
Windsnelheid max.	4.4	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	1.8	m/s
Afstand ETP tot melder	720	m

Onderwerp:	Melding_202309111040		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021656
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	6.92	dB
Enose1 min.	1.23	dB
Enose1 avg.	2.18	dB
Enose2 max.	4.31	dB
Enose2 min.	0.63	dB
Enose2 avg.	1.65	dB
Enose3 max.	1.74	dB
Enose3 min.	0.3	dB
Enose3 avg.	0.69	dB
Enose4 max.	3.47	dB
Enose4 min.	0.32	dB
Enose4 avg.	1.39	dB
Enose5 max.	1.04	dB
Enose5 min.	0.16	dB
Enose5 avg.	0.59	dB
Enose6 max.	2.81	dB
Enose6 min.	0.34	dB
Enose6 avg.	1.07	dB
Enose7 max.	1.38	dB
Enose7 min.	0.44	dB
Enose7 avg.	1.07	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	7.82	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	3.35	dB
Enose11 max.	3.03	dB
Enose11 min.	0.75	dB
Enose11 avg.	1.82	dB

Onderwerp:	Melding_202309111040		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -021656
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 11 september 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Tijdstip melding	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Geconcludeerd kan worden dat gezien de dominante windrichting van 205° en een gemiddelde windsnelheid van 1.8 m/s. het zeer waarschijnlijk is dat de melder geuren van het ETP terrein heeft kunnen waarnemen als hinderlijk. De meest waarschijnlijke bron is gezien E-neus 3 en 1 en 10 in combinatie met de windrichting toe te schrijven aan Green Create. Echter kan de Geco van Attero ook niet worden uitgesloten, even als Noblesse.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Attero GECO Noblesse Ontvangsthal Kies een item.

Z2023-021656_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2023

1 februari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-021656_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5
Melding oprichting of verandering	6

Z2023-021656_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @hotmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.

5.1.2e 5.1.2e *op 01 februari 2024 11:11)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-021656

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 01 februari 2024 11:12 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Het hele huis stinkt, buiten valt niet te werken

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 11 september 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

N.v.t. per abuis aangevinkt.
5.1.2e 5.1.2e *op 01 februari 2024 11:12)*

Z2023-025098 rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-11-2023

29 februari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2023-025098 rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-11-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Inrichting gegevens	4
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2023-025098 rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-11-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @gmail.com

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat er geen brief uit gaat.
5.1.2e 5.1.2e *op 29 februari 2024 10:42)*

Inrichting gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101
Opmerkingen:

101 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 57 0
5.1.2e 5.1.2e *op 10 november 2023 10:16)*

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2023-025098

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 29 februari 2024 10:45 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Avond nacht van 9 november op en af last van stank, ruikt een kadavergeur, penetrante geur. Hij is 's nachts wakker geworden van de stank, (gradatie :sterk) en heeft het slaapkamerraam dichtgedaan. Vanaf deze zomer volgens dhr meer last van stank.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 10 november 2023

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

0782 457490

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Gemeente

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Onderwerp:	Melding_202311091900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -025098
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 9 november 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Penetrante geur van Noblesse of Green Create

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_Z2023-025 098_202311091900.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2023\Geurmonitoring 2023-04\Z2023-025098-202311091900

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	297	°
Windrichting min.	111	°
Windrichting avg.	175	°
Windsnelheid max.	3.9	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2180	m

Onderwerp:	Melding_202311091900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -025098
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 9 november 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	0	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0	dB
Enose2 max.	1.6	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.2	dB
Enose3 max.	0.96	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	4.13	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.98	dB
Enose5 max.	0.64	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	3.4	dB
Enose6 min.	0.1	dB
Enose6 avg.	1.52	dB
Enose7 max.	2.9	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.21	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	6.74	dB
Enose10 min.	0.15	dB
Enose10 avg.	2.29	dB
Enose11 max.	2.99	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.68	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202311091900		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2023 -025098
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 9 november 2023	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	16:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Door een iets wisselende windrichting met een dominante richting van 175° en een windsnelheid van 2 m/s. is het aannemelijk dat de melder op locatie het ETP heeft kunnen waarnemen. De meest waarschijnlijke bron is gezien de windroos een geur afkomstig van Attero GECO of van de waterzuivering.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 11/10/2023 7:22:51 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 11/10/2023 7:23:37 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe09112023-2335.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 9 november 2023 23:35
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse of Green create
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Penetrante geur van Noblesse of Green Create
Klacht begon op (datum)	10-11-2023
Klacht begon op (tijd)	19.00
Klacht eindigde op (datum)	10-11-2023
Klacht eindigde op (tijd)	24.00
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	stank/geluidsoverlast

Ingediend 09-11-2023 om 23:35

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
1.2		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse of Green create
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Penetrante geur van Noblesse of Green Create
Klacht begon op (datum)	10-11-2023
Klacht begon op (tijd)	19.00
Klacht eindigde op (datum)	10-11-2023
Klacht eindigde op (tijd)	24.00
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	stank/geluidsoverlast

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000277
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 14:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Sterke stank. Voor zover ik mij herinner is de eerste keer terwijl het regent. Ik weet niet hoe laat het begon, ik rook het toen ik rond 9 uur naar buiten ging. (Ik weet niet welke categorie ik op de volgende pagina moet kiezen, stankoverlast of kadavers. Ik heb gekozen voor kadavers, hoewel ik vermoed dat jullie kadavers bedoelen die langs de weg liggen. Maar de stank is een kadaverlucht.)

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202401051000_Z2024-000277.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Z2024-000277_202401051000

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	231	°
Windrichting min.	51	°
Windrichting avg.	107	°
Windsnelheid max.	4.3	m/s
Windsnelheid min.	0.3	m/s
Windsnelheid avg.	2.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1350	m

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000277
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 14:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.36	dB
Enose1 min.	0.51	dB
Enose1 avg.	1.7	dB
Enose2 max.	3.78	dB
Enose2 min.	0.38	dB
Enose2 avg.	1.36	dB
Enose3 max.	3.07	dB
Enose3 min.	0.39	dB
Enose3 avg.	2.09	dB
Enose4 max.	3.33	dB
Enose4 min.	0.07	dB
Enose4 avg.	0.35	dB
Enose5 max.	2.51	dB
Enose5 min.	0.33	dB
Enose5 avg.	1.25	dB
Enose6 max.	4.84	dB
Enose6 min.	0.32	dB
Enose6 avg.	2.02	dB
Enose7 max.	0.34	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.1	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	4.33	dB
Enose10 min.	0.43	dB
Enose10 avg.	2.15	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_datum_tijd		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000277
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	06:00 14:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Rond 10u00 is er inderdaad een verhoging van geur waar te nemen vanaf het ETP terrein. Gezien de dominante windrichting van 107° en een gemiddelde snelheid van 2.5 m/s is de meest aannemelijke bron ten noorden van het ETP gelokaliseerd. Dit duidt op een meest waarschijnlijke geurbron bij Attero.

Verdachte bronnen
Attero Huisvuil Attero Kunststof Kies een item. Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 1/5/2024 9:24:24 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 1/5/2024 9:24:39 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe05012024-1019.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 5 januari 2024 10:20
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer 5.1.2e

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-Wijster
Klacht begon op (datum)	05-01-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	05-01-2024
Klacht eindigde op (tijd)	10:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Sterke stank. Voor zover ik mij herinner is de eerste keer terwijl het regent. Ik weet niet hoe laat het begon, ik rook het toen ik rond 9 uur naar buiten ging. (Ik weet niet welke categorie ik op de volgende pagina moet kiezen, stankoverlast of kadavers. Ik heb gekozen voor kadavers, hoewel ik vermoed dat jullie kadavers bedoelen die langs de weg liggen. Maar de stank is een kadaverlucht.)
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	

Mest

Water

Divers kadavers

Ingediend 05-01-2024 om 10:19

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-Wijster
Klacht begon op (datum)	05-01-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	05-01-2024
Klacht eindigde op (tijd)	10:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Sterke stank. Voor zover ik mij herinner is de eerste keer terwijl het regent. Ik weet niet hoe laat het begon, ik rook het toen ik rond 9 uur naar buiten ging. (Ik weet niet welke categorie ik op de volgende pagina moet kiezen, stankoverlast of kadavers. Ik heb gekozen voor kadavers, hoewel ik vermoed dat jullie kadavers bedoelen die langs de weg liggen. Maar de stank is een kadaverlucht.)
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	
Mest	
Water	
Divers	kadavers

To: Klachten[5.1.2i@ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 1/8/2024 9:51:21 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 1/8/2024 9:52:07 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe06012024-1134.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zaterdag 6 januari 2024 11:35
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-Wijster
Klacht begon op (datum)	05-01-2024
Klacht begon op (tijd)	16:00
Klacht eindigde op (datum)	05-01-2024
Klacht eindigde op (tijd)	23:45
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zwakke stank. Begin- en eindtijden weet ik niet zeker, ik was niet de hele tijd buiten.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	
Mest	
Water	
Divers	kadavers

Ingediend 06-01-2024 om 11:34

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP-Wijster
Klacht begon op (datum)	05-01-2024
Klacht begon op (tijd)	16:00
Klacht eindigde op (datum)	05-01-2024
Klacht eindigde op (tijd)	23:45
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Zwakke stank. Begin- en eindtijden weet ik niet zeker, ik was niet de hele tijd buiten.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie


Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	
Mest	
Water	
Divers	kadavers

Onderwerp:	Melding_202401051600		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000279
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	14:00 20:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Zwakke stank. Begin- en eindtijden weet ik niet zeker, ik was niet de hele tijd buiten.

Situatie overzicht





E-nose data	
Melding_202401051600_Z2024-000279.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Z2024-000279_202401051600\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	999	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	68	°
Windsnelheid max.	3.8	m/s
Windsnelheid min.	0	m/s
Windsnelheid avg.	1.7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1350	m

Onderwerp:	Melding_202401051600		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000279
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	14:00 20:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.73	dB
Enose1 min.	0.62	dB
Enose1 avg.	2.09	dB
Enose2 max.	3.45	dB
Enose2 min.	0.22	dB
Enose2 avg.	1.4	dB
Enose3 max.	2.87	dB
Enose3 min.	0.32	dB
Enose3 avg.	1.17	dB
Enose4 max.	2.21	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.71	dB
Enose5 max.	2.51	dB
Enose5 min.	0.25	dB
Enose5 avg.	0.68	dB
Enose6 max.	3.89	dB
Enose6 min.	0.24	dB
Enose6 avg.	1.46	dB
Enose7 max.	5.07	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.49	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	6.62	dB
Enose10 min.	0.24	dB
Enose10 avg.	1.96	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202401051600		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -000279
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	14:00 20:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de toename van de geur belasting noordelijk van het ETP, met een dominante windrichting van 68° en een gem. windsnelheid van 1.7 m/s waarbij de wind richting windstilte gaat later op de middag/avond. Is het zeer wel denkbaar dat geuren afkomstig van Attero zwak waar te nemen waren bij de melder.

Verdachte bronnen
Attero Huisvuil Attero Kunststof Kies een item. Kies een item.

Z2024-000279_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-01-2024

17 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-000279_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-01-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2024-000279_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-01-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	17 januari 2024

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Op 5 januari 2024 ontving ik, 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder milieu bij de RUD Drenthe een geurklacht. Na contact met de klager en naar aanleiding van de analyse van team Advies sluit ik deze melding. De geur kwam niet bij Noblesse Proteins vandaan. Deze klacht is daarom ongegrond.
5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 14:56)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2024-000279

Datum controle:

Antwoord: 17 januari 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2024 14:58 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Zwakke stank.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 januari 2024

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 460956)

To: gemeente@middendrenthe.nl[gemeente@middendrenthe.nl]
From: Procesondersteuning
Sent: Thur 2/22/2024 3:21:26 PM
Subject: Z2024-003935
Received: Thur 2/22/2024 3:21:00 PM

Goedemiddag,

Zaaknummer Z2024-003935 (jullie kenmerk 4059380) hebben we omgeboekt naar BG Provincie Drenthe, omdat het een provinciale inrichting betreft.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Medewerker Procesondersteuning
Cluster Procesondersteuning en Secretariaat

☎ 5.1.2e

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800-9102

info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Z2024-000277_Rapport klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-01-2024

17 januari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-000277_Rapport klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-01-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	5
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2024-000277_Rapport klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-01-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	17 januari 2024

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

Branchegroep:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Op 5 januari 2024 ontving ik, 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder milieu bij de RUD Drenthe een geurklacht. Na contact met de klager en naar aanleiding van de analyse van team Advies sluit ik deze melding. De geur kwam niet bij Noblesse Proteins vandaan. Deze klacht is daarom ongegrond.
Er gaat geen brief naar de klager.

5.1.2e 5.1.2e *op 17 januari 2024 11:55)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens? (Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2024-000277

Datum controle:

Antwoord: 17 januari 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle: Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 17 januari 2024 11:56 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Sterke stank. Voor zover ik mij herinner is de eerste keer terwijl het regent. Ik weet niet hoe laat het begon, ik rook het toen ik rond 9 uur naar buiten ging.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 5 januari 2024

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

Antwoord: Nee

Z2024-003935_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 08-07-2023

26 februari 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-003935_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 08-07-2023	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4

Z2024-003935_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 08-07-2023

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	26 februari 2024

Samenvatting

Vragen:	11
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: info@noblesseproteins.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Ja
Opmerkingen:

Op 22 februari 2024 kreeg ik, 5.1.2e 5.1.2e Toezichthouder Milieu Administratief een geurklacht binnen over Noblesse Proteins BV Ambachtsweg 8 te Wijster. Deze klacht was echter al op 8 juli 2023 ingediend.
Omdat er inmiddels al enige tijd is verstreken sluit ik deze klacht.
5.1.2e 5.1.2e *op 26 februari 2024 12:56)*

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

Antwoord: Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2024-003935

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 26 februari 2024 12:57 door 5.1.2e 5.1.2e

0796 457503

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Wed 2/28/2024 9:59:20 AM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e , Klacht Noblesse [ref:_00D20DPXP._500P98SKaN:ref]
Received: Wed 2/28/2024 9:59:25 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 28-2-2024 10:58 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Z2024-004288_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 28-02-2024

19 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-004288_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 28-02-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	4
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2024-004288_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 8 Wijster 28-02-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: info@noblesseproteins.nl

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2024-004288

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 19 maart 2024 14:11 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

Antwoord: Enorme rottende stankoverlast van dieren van 07.30 tot 10.30 uur. Daarna is mevrouw vertrokken van huis.

Waar gaat de klacht over?

Antwoord: Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: 28 februari 2024

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

Antwoord: Tijdstip bekend (vermeld tijdstip bij opmerkingen)
Opmerkingen:

10.58 uur
5.1.2e 5.1.2e *op 28 februari 2024 13:42)*

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

Antwoord: Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

Antwoord: Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @live.nl, 5.1.2e Klager

Registreer het adres van de klager.

Antwoord: 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

Antwoord: RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord: Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

Antwoord: Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

Antwoord: Klacht ongegrond


Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

Antwoord: Telefonisch

Onderwerp:	Melding_202403280830		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -005499
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 28 maart 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer woont op adres : 5.1.2e Hij gaf aan dat de geur hoogstwaarschijnlijk bij Noblesse vandaan komt. Tijdstip 08:30 uur.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202403280830_Z2024-006474.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Z2024-0067474_202403280830

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	128	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	3.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1650	m

Onderwerp:	Melding_202403280830		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -005499
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 28 maart 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.24	dB
Enose1 min.	0.64	dB
Enose1 avg.	1.6	dB
Enose2 max.	3.39	dB
Enose2 min.	0.71	dB
Enose2 avg.	2.1	dB
Enose3 max.	4.79	dB
Enose3 min.	0.45	dB
Enose3 avg.	2.4	dB
Enose4 max.	2.84	dB
Enose4 min.	0.09	dB
Enose4 avg.	0.9	dB
Enose5 max.	3.09	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.7	dB
Enose6 max.	3.22	dB
Enose6 min.	0.15	dB
Enose6 avg.	1.7	dB
Enose7 max.	1.49	dB
Enose7 min.	0.25	dB
Enose7 avg.	0.7	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	2.18	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.8	dB
Enose10 max.	1.64	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.3	dB
Enose11 max.	3.28	dB
Enose11 min.	0.23	dB
Enose11 avg.	1.5	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202403280830		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -005499
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 28 maart 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	04:30 12:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Waarneming_20240314

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een zeer scherpe windrichting (128°) uit Zuid Oostelijke richting met een windsnelheid van 3.1 m/s. Geven de verschillende E-neuzen verschillende bronnen weer op de lijn van de windrichting. E-neuzen 2, 4, 6 nabij de ingang van Attero wijzen op een bron nabij de AVI van Attero. Eneus 1 wijst naar een bron nabij Noblesse (biobed) of Attero GECO (biobed). Eneus 3 wijst op een bron bij Green Create. Aangezien Noblesse niet op zondag produceert is het niet aannemelijk dat de bron daar gezocht dient te worden. Op 14 maart 2023 zijn er door de RUD waarnemingen geweest nabij het ETP terrein. Geconstateerd werd dat bij een lage geurbelasting (laag dB signaal) Green Create goed waarneembaar is. Daarom is het meest voor de hand liggend dat **Green Create** de bron van de hinder is.

Verdachte bronnen
Attero AVI Attero GECO Green Create Gaswasser Green Create Productiehal

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Thur 3/28/2024 7:57:42 AM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e Stank overlast [ref:_00D20DPXP._500P99i1jE:ref]
Received: Thur 3/28/2024 7:57:45 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Z2024-006474

Beste collega,

Op 28-3-2024 8:57 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e

Klantadviseur



Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl



Z2024-006474_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 28-03-2024

24 april 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-006474_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 28-03-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2024-006474_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 28-03-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Datum checklist:	24 april 2024

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

ANTWOORD Klacht

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

ANTWOORD Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

ANTWOORD provincie Drenthe

Noteer je functie als toezichthouder:

ANTWOORD Toezichthouder milieu

Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften

Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

ANTWOORD In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw. De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet. Windrichting De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen. Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen

beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein. Weersomstandigheden De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein. Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht. Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast. Geur veroorzakende activiteiten De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd. Maatregelen door bedrijven Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht. Behandeling van klachten Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier. De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Controle

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-006474

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:

Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 24 april 2024 12:16 door 5.1.2e 5.1.2e

Klachten - 01. Algemene gegevens

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 28 maart 2024

Klachten - 02. Veroorzaker

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e, 5.1.2e@planet.nl, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht ongegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit
DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202404220800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008111
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 22 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
Z2024-008111_Bijlage bij Melding stanl	Stank noblesse

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202404220800_Z2024-008111.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-008111_202404220800\Melding_202404220800_Z2024-008111.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	365	°
Windrichting min.	0	°
Windrichting avg.	12	°
Windsnelheid max.	0	m/s
Windsnelheid min.	6.5	m/s
Windsnelheid avg.	2.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202404220800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008111
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 22 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	1	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0	dB
Enose2 max.	0.3	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0	dB
Enose3 max.	0	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	0.2	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0	dB
Enose5 max.	1.7	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	0.2	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0	dB
Enose7 max.	3.5	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.8	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	0	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0	dB
Enose10 max.	1	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0	dB
Enose11 max.	0.2	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202404220800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008111
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 22 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	08:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominate windrichting van 12° bij noordelijke richting (veel uitslagen in grafiek) en een windsnelheid van gem. 2.9 m/s. Is een duidelijke waarneming te vinden op e-neus 7 rond 13u15. Het waarnemingspatroon van de sensoren duidt op de gaswasser van Green Create. Dits is dan ook de meest aannemelijke bron van hinder.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 4/24/2024 1:21:19 PM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Wed 4/24/2024 1:21:43 PM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe24042024-1511.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 24 april 2024 15:11
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e zie bovenstaand adres
Klacht begon op (datum)	22-04-2024
Klacht begon op (tijd)	8 uur
Klacht eindigde op (datum)	27-04-2024
Klacht eindigde op (tijd)	17 uur
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Einddatum is niet in te vullen er is continu overlast
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	
Mest	
Water	
Divers	stank/geluidsoverlast

Ingediend 24-04-2024 om 15:11

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e zie bovenstaand adres
Klacht begon op (datum)	22-04-2024
Klacht begon op (tijd)	8 uur
Klacht eindigde op (datum)	27-04-2024
Klacht eindigde op (tijd)	17 uur
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Einddatum is niet in te vullen er is continu overlast
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken

Afvalstoffen

Bodemverontreiniging

Geluidhinder

Lucht

Mest

Water

Divers	stank/geluidsoverlast

Z2024-008111_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-04-2024

10 juni 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-008111_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-04-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	4
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

0805 457512

Z2024-008111_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-04-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@noblesseproteins.nl

- **Locatie gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD 101
  3
  Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens in LOS?
  (Indien je antwoord Ja is, maak een taak in LOS)

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-008111

  Datum controle:

  ANTWOORD 10 juni 2024

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 10 juni 2024 11:43 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 4/24/2024 1:21:59 PM
Subject: FW: Milieuklachten noblesse
Received: Wed 4/24/2024 1:22:10 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>
Verzonden: woensdag 24 april 2024 15:21
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Milieuklachten noblesse

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e @gmail.com. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Beste provincie,

Na telefonisch contact te hebben gehad stuur ik deze, mail.
Vanmorgen om half 12 weer stank geroken van Noblesse. De laatste tijd gebeurt dit steeds vaker. Er is soms ook van de chemische stank. Waar dat wegkomt weet ik niet.
Wel weet ik dat we weer te vaak stankoverlast hebben en dat we er zat van zijn.
Ga er vanuit dat er iets mee gedaan wordt.
Ons huisadres is, 5.1.2e

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Onderwerp:	Melding_202404241130		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -08118
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	woensdag 24 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	07:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Vanmorgen om half 12 weer stank geroken van Noblesse. De laatste tijd gebeurt dit steeds vaker. Er is soms ook van de chemische stank. Waar dat wegkomt weet ik niet. Wel weet ik dat we weer te vaak stankoverlast hebben en dat we er zat van zijn.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202404241130.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-008118_202404241130\Melding_202404241130.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	360-0	°
Windrichting min.	228	°
Windrichting avg.	300	°
Windsnelheid max.	7.5	m/s
Windsnelheid min.	0.7	m/s
Windsnelheid avg.	3.4	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2300	m

Onderwerp:	Melding_202404241130		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -08118
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	woensdag 24 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	07:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	0.9	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.5	dB
Enose2 max.	1.8	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.3	dB
Enose3 max.	0.5	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.2	dB
Enose4 max.	1	dB
Enose4 min.	0.1	dB
Enose4 avg.	0.4	dB
Enose5 max.	0.5	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0.3	dB
Enose6 max.	0.7	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.2	dB
Enose7 max.	1.5	dB
Enose7 min.	0.2	dB
Enose7 avg.	0.7	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	2.2	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.3	dB
Enose10 max.	0.8	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0.2	dB
Enose11 max.	0.3	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.1	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202404241130		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -08118
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	woensdag 24 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	07:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De E-neuzen toen stuk voor stuk lage geur waarden. Met een dominante windrichting van 300° en een gem. windsnelheid van 3.4 m/s is het waarschijnlijk dat op de locatie van de melder hinderlijke geuren van het ETP te ruiken zijn op het aangegeven moment. Echter de geurpluim lijkt precies tussen de e-neuzen door in de richting van de melder te bewegen. De meest voor de hand liggende uiterste onderwind-se e-neuzen (6, 7) tonen geen noemenswaardige geurpieken. E-neus 9, toont een opvallende methaanpiek (S3). Dit is een indicator voor mogelijke geroken geuren bij de melder. Echter omdat het netwerk van e-neuzen niet voorziet in oostelijke windrichting is niet met voldoende zekerheid een bron te koppelen aan de melding. Daarom dat geconcludeerd dient te worden dat deze melding ongewis is. Mogelijke onzekere bronnen zijn Attero stort, Geco of Green Create.

Verdachte bronnen
Attero Stort Attero GECO Green Create Gaswasser Kies een item.

Onderwerp:	Melding_202402281100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -004288
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 1 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	05:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Mevrouw heeft gebeld omtrent een klacht vermoedelijk vanuit Noblesse. Het gaat hierin om een bedorven lucht. Mevrouw gaf aan dat er een zuid westen wind stond.

Situatie overzicht



E-nose data	
Z2024-004288_202402281100.pptx	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal I\Z2024-004288_202402281100

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	243	°
Windrichting min.	111	°
Windrichting avg.	180	°
Windsnelheid max.	3.3	m/s
Windsnelheid min.	0.6	m/s
Windsnelheid avg.	1.7	m/s
Afstand ETP tot melder	2300	m

Onderwerp:	Melding_202402281100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -004288
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 1 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	05:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.17	dB
Enose1 min.	1.07	dB
Enose1 avg.	2.1	dB
Enose2 max.	2.42	dB
Enose2 min.	0.64	dB
Enose2 avg.	1.6	dB
Enose3 max.	0.84	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	2.84	dB
Enose4 min.	0.69	dB
Enose4 avg.	1.25	dB
Enose5 max.	0	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	2.44	dB
Enose6 min.	0.23	dB
Enose6 avg.	1.05	dB
Enose7 max.	1.84	dB
Enose7 min.	0.9	dB
Enose7 avg.	1.4	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	2.68	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.4	dB
Enose10 max.	5.42	dB
Enose10 min.	0.7	dB
Enose10 avg.	3.0	dB
Enose11 max.	4.54	dB
Enose11 min.	0.98	dB
Enose11 avg.	2.4	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202402281100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -004288
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 1 januari 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	05:00 15:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de windrichting (180°) en windsnelheid (1.7m/s) in combinatie met de afstand van 2.3 km van de meldingslocatie is het niet uit te sluiten dat de waterzuivering van Attero is geroken. Ook is niet uit te sluiten dat Green Create waarneembaar is geweest. Echter het meest voor de hand liggend is een bedrijf tussen het ETP en de melder in.

Verdachte bronnen
Attero Waterzuivering Green Create Digestaathal Kies een item. Kies een item.

Z2024-008118_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 24-04-2024

26 juni 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-008118_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 24-04-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-008118_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 24-04-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@noblesseproteins.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.
5.1.2e op 26 juni 2024 14:19

- **Locatie gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD 101
  3
  Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Niet op gecontroleerd

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-008118

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 26 juni 2024 14:24 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Stank overlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@gmail.com

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e, Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch


Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202404251935		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008199
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 25 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:30 00:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	99% zeker dat het Noblesse Proteïns. Kippenslachtafval verwerker. Ruikt het op dit moment heel sterk sinds 40 min.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_2024041730_Z2024-008199.ppt	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-008199_202404251730

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	279	°
Windrichting min.	99	°
Windrichting avg.	178	°
Windsnelheid max.	5.8	m/s
Windsnelheid min.	0.4	m/s
Windsnelheid avg.	2.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2000	m

Onderwerp:	Melding_202404251935		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008199
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 25 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:30 00:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.36	dB
Enose1 min.	0.3	dB
Enose1 avg.	1.6	dB
Enose2 max.	1.50	dB
Enose2 min.	0.1	dB
Enose2 avg.	1.1	dB
Enose3 max.	0.42	dB
Enose3 min.	0.1	dB
Enose3 avg.	0.2	dB
Enose4 max.	2.13	dB
Enose4 min.	0.2	dB
Enose4 avg.	1	dB
Enose5 max.	0.4	dB
Enose5 min.	0.05	dB
Enose5 avg.	0.1	dB
Enose6 max.	3.36	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	1	dB
Enose7 max.	1.06	dB
Enose7 min.	0.3	dB
Enose7 avg.	0.7	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	3.84	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	1.3	dB
Enose10 max.	8.1	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.8	dB
Enose11 max.	3.9	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	1.6	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202404251935		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008199
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 25 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:30 00:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
Z2024-007350	Storing Fakkelinstallatie 12-04-2024

Advies
Gezien de dominante windrichting van 178° en een gemiddelde windsnelheid van 2.1 m/s in de opgegeven tijdspanne van 17u30 op 25 apr. Tot 0u30 op 26 april 2024. En het specifieke waarnemingspatroon van de e-neuzen is Green Create aan te wijzen als bron van de geur. (E-neus 1 en 10). Op de Vamberg en Waterzuivering is een ander patroon duidelijk waarneembaar. Dit is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van werkzaamheden op de stort bij Attero. Vrijwel zeker is Noblesse niet waarneembaar door de dominante geurbron van Green Create.

Verdachte bronnen
Green Create Productiehal Green Create Mestopslag Green Create Gaswasser Attero Stort

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Thur 4/25/2024 5:42:58 PM
Subject: 25-04-2024 19:42:58 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:8867089
Received: Thur 4/25/2024 5:43:07 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum25-04-2024 19:42:58
Meldingnummer8867089
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse ProteÃ¯ns
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418tw
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst25-04-2024
tijd melding binnenkomst19:35 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst19:35 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven25-04-2024
tijd doorgegeven19:35 uur

Melding

Meneer doet melding van geuroverlast van bedrijven.

99% zeker dat het Noblesse Proteïns. Kippenslachtafval verwerker.
Ruikt het op dit moment heel sterk sinds 40 min.

Doorverbonden met dienstdoende piket medewerker Noord.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Z2024-008195_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-04-2024

30 mei 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-008195_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-04-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie gegevens	5
Controle	5
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2024-008195_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-04-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD 5.1.2e

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Op 25 april 2024 ontving ik, 5.1.2e toezichthouder milieu administratief, 2 geur klachten. Ik heb hierop datum toevoegen contact gezocht met de heer 5.1.2e de melder van de klacht. Hij kon specifiek de verenlijn van Noblesse Proteins B.V. (hierna: Noblesse) aanwijzen als de veroorzaker van de geuroverlast. Mijn collega 5.1.2e toezichthouder milieu, heeft 26 april gesproken met de heer 5.1.2e Hij gaf aan eigenlijk al ruim 2 jaar geen geuroverlast te hebben ondervonden van Noblesse, echter de lucht van 25 april jl. meende hij te herkennen als de verenlijn van Noblesse.

  Op 7 mei zijn 5.1.2e toezichthouder milieu en ik zelf op bedrijfsbezoek geweest bij Noblesse Proteins B.V om daar het

bedrijfsproces te bekijken en om te zien of er afwijkingen te zien zijn ten tijde van de klacht.
Wij hebben het procesbesturingssysteem ingezien en uitleg gehad van 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e van Noblesse.
Wij hebben geconstateerd dat:
- in het onderhoudsbeheerssyteem Ultimo geen werkzaamheden of afwijkingen zijn genoteerd ten tijde van de klacht d.d. 25 april.
- Alle 3 de lijnen normaal hebben gedraaid.
- Sturing gebeurt op vervuilingsgraad, pH, vrij chloor. temperatuur, chloordosering.
- Uit de getoonde gegevens blijkt dit ook. De gehele dag toont stabiele grafieken, en geen verstoren tussen 17:30 en 20:00
- Vrij chloor dosering stabiel (2,0), pH stabiel (7, - 7,5), Temp. stabiel (50 a 55). H2S in stabiel, H2S uit nihil/ nul.

Het enige wat opgevallen is dat de naverbrander tussen 17:00 en 17:30 wat onstabieler heeft gedraaid, tussen de 800 en 825 graden. Sturing staat op 850 graden.
Van dit laatste hebben we afgesproken dat bij volgende klachten we dit aspect graag willen monitoren.

Een opmerking van Noblesse was nog het volgende:
Aangezien 1 van de melders specifiek de verenlijn noemde, merken zij op dat Green Create ook een mestvariant binnen krijgt die een vergelijkbare geur heeft als de “ammoniak achtige” waarneming bij hun veren product.
Daarmee zeggen ze overigens niet dat GC de veroorzaker is.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe.
Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.
5.1.2e op 30 mei 2024 12:14

- **Locatie gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD
Noblesse
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-008195

Datum controle:

ANTWOORD 7 mei 2024

Contactpersoon tijdens controle:

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 30 mei 2024 12:14 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 26 april 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Tijdens overleg met de klager

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202404251730		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008199
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 25 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:30 00:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stank

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202404173 0_Z2024-008199.ppt	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-008199_202404251730

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	279	°
Windrichting min.	99	°
Windrichting avg.	178	°
Windsnelheid max.	5.8	m/s
Windsnelheid min.	0.4	m/s
Windsnelheid avg.	2.1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 900	m

Onderwerp:	Melding_202404251730		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008199
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 25 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:30 00:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3.36	dB
Enose1 min.	0.3	dB
Enose1 avg.	1.6	dB
Enose2 max.	1.50	dB
Enose2 min.	0.1	dB
Enose2 avg.	1.1	dB
Enose3 max.	0.42	dB
Enose3 min.	0.1	dB
Enose3 avg.	0.2	dB
Enose4 max.	2.13	dB
Enose4 min.	0.2	dB
Enose4 avg.	1	dB
Enose5 max.	0.4	dB
Enose5 min.	0.05	dB
Enose5 avg.	0.1	dB
Enose6 max.	3.36	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	1	dB
Enose7 max.	1.06	dB
Enose7 min.	0.3	dB
Enose7 avg.	0.7	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	3.84	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	1.3	dB
Enose10 max.	8.1	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.8	dB
Enose11 max.	3.9	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	1.6	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202404251730		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008199
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 25 april 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	17:30 00:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
Z2024-007350	Storing Fakkelinstallatie 12-04-2024

Advies
Gezien de dominante windrichting van 178° en een gemiddelde windsnelheid van 2.1 m/s in de opgegeven tijdspanne van 17u30 op 25 apr. Tot 0u30 op 26 april 2024. En het specifieke waarnemingspatroon van de e-neuzen is Green Create aan te wijzen als bron van de geur. (E-neus 1 en 10). Op de Vamberg en Waterzuivering is een ander patroon duidelijk waarneembaar. Dit is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van werkzaamheden op de stort bij Attero. Vrijwel zeker is Noblesse niet waarneembaar door de dominante geurbron van Green Create.

Verdachte bronnen
Green Create Productiehal Green Create Mestopslag Green Create Gaswasser Attero Stort

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 4/26/2024 7:31:36 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 4/26/2024 7:31:55 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe26042024-0910.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 26 april 2024 09:11
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 1.2

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	25-04-2024
Klacht begon op (tijd)	17:30
Klacht eindigde op (datum)	26-04-2024
Klacht eindigde op (tijd)	00:30
Geschatte duur overlast (uur)	6
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Vreselijke stank van Noblesse.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 26-04-2024 om 09:10

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	25-04-2024
Klacht begon op (tijd)	17:30
Klacht eindigde op (datum)	26-04-2024
Klacht eindigde op (tijd)	00:30
Geschatte duur overlast (uur)	6
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Vreselijke stank van Noblesse.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_202405071800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008965
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	dinsdag 7 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldp	Stank noblesse

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202405071800_Z2024-008965.p	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal II\Z2024-008965_202405071800\Melding_202405071800_Z2024-008965.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	345	°
Windsnelheid max.	4.9	m/s
Windsnelheid min.	1.2	m/s
Windsnelheid avg.	2.8	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202405071800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008965
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	dinsdag 7 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	0.5	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0	dB
Enose2 max.	0.9	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0	dB
Enose3 max.	0	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	5.5	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0	dB
Enose5 max.	0	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	0	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0	dB
Enose7 max.	1.3	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	0	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0	dB
Enose10 max.	0.7	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	0	dB
Enose11 max.	0	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202405071800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -008965
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	dinsdag 7 mei 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	14:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Bij een dominante windrichting van 345° en een gem. windsnelheid van 2.8 m/s. komt de wind uit het Noord – Noord Westen. De E-neuzen in het Zuiden – Zuid Oosten Eneus 5 en 7 geven nauwelijks signaal. Eneus 4 Attero wachtterrein geeft 1 scherpe piek. Dit duidt op een mobiele bron die onder de Eneus een korte tijd heeft geëmitteerd. Een vracht huisvuil is dan ook het meest aannemelijk aangezien Eneus 10 (Portier Attero) geeft tevens nauwelijks enige geurbelasting. Omdat er in de Zuid Oost hoek geen e-neuzen beschikbaar zijn is het niet mogelijk om de melding op 07-05-2024 niet te verifiëren. Er is gezien de uitslag van de omliggende e-neuzen geen reden om aan te nemen dat er een zichtbare (e-neus) bron op het ETP voor hinder zorgt. Uitsluiten dat Noblesse te ruiken is kan ook niet gezien de data. Daarmee is deze melding ongewis.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 5/8/2024 6:20:02 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Wed 5/8/2024 6:21:07 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe07052024-2230.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Z2024-008965

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 22:31
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Gebied rond oostermaat
Klacht begon op (datum)	07-05-2024
Klacht begon op (tijd)	18.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	10-05-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er is lastig een eindtijd te zeggen nog omdat het continu stinkt
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	

Mest

Water

Divers stank/geluidsoverlast

Ingediend 07-05-2024 om 22:30

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	1.2
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Stank noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Gebied rond oostermaat
Klacht begon op (datum)	07-05-2024
Klacht begon op (tijd)	18.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	10-05-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er is lastig een eindtijd te zeggen nog omdat het continu stinkt
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken

Afvalstoffen

Bodemverontreiniging

Geluidhinder

Lucht

Mest

Water

Divers	stank/geluidsoverlast

Z2024-008965_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-05-2024

11 juni 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-008965_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-05-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Locatie gegevens	4
Controle	4
Klachten - 01. Algemene gegevens	4
Klachten - 02. Veroorzaker	5
Klachten - 03. Klager	5
Klachten - 05. Afhandeling	5

Z2024-008965_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-05-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@noblesseproteins.nl

- **Locatie gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD 101
  3
  Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens in LOS?
  (Indien je antwoord Ja is, maak een taak in LOS)

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-008965

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 11 juni 2024 15:56 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geur overlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 7 juni 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Z2024-011992_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 28-06-2024

23 juli 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-011992_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 28-06-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-011992_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 28-06-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@noblesseproteins.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 23 juli 2024 09:28

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD
  101
  3
  Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-011992

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 23 juli 2024 09:33 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Stankloverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 28 juni 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e , 5.1.2e @gmail.com

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD N.v.t.

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Fri 7/5/2024 1:12:42 PM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e Stank overlast Noblesse [ref:_00D20DPXP._500P9DzQcU:ref]
Received: Fri 7/5/2024 1:12:47 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 5-7-2024 15:12 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Memo

Aan	**Toezicht**
Van	**Advies**
Team	**Advies**
Betreft	**Herstel van melding data**
Afschrift Aan	
Datum	**08 juli 2024**

Afhandelverzoek

Zaak

Onderwerp	Stank overlast Noblesse [ref:_00D20DPXP._500P9DzQcU:ref]
Beschrijving	Goedemiddag, Zojuist heb ik meneer gesproken. Meneer geeft aan stank overlast te ervaren. Meneer wist zeker dat het vanuit Noblesse kwam. tijdstip : 15:05 uur Postcode : 5.1.2e Willen jullie deze melding op pakken. Alvast dank,
Openingsdatum/-tijd	05-07-2024 om 15:12 uur
Zaakherkomst	Telefoon
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht


Klant

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Organisatienaam	
Telefoon	5.1.2e
Doorkiesnummer	
Mobiel	
Privé	
E-mail	
Postadres	Nederland

Onderwerp:	Melding_050720241505		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -012244
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	11:00 19:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
Klacht_20240705150 5_kopie.docx	Meneer geeft aan stank overlast te ervaren. Meneer wist zeker dat het vanuit Noblesse kwam.

Situatie overzicht



E-nose data	
Melding_202407051 505_2024-012244.pp	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-012244-202407051505\Melding_202407051505_2024-012244.pptx

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	294	°
Windrichting min.	126	°
Windrichting avg.	204	°
Windsnelheid max.	6	m/s
Windsnelheid min.	1	m/s
Windsnelheid avg.	2.7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3200	m

Onderwerp:	Melding_050720241505		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -012244
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	11:00 19:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	2.6	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.5	dB
Enose2 max.	1	dB
Enose2 min.	0.1	dB
Enose2 avg.	0.6	dB
Enose3 max.	0.3	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0.2	dB
Enose4 max.	1.6	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.2	dB
Enose5 max.	0.3	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	2.5	dB
Enose6 min.	0.2	dB
Enose6 avg.	1.2	dB
Enose7 max.	0.4	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0.1	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	6	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	2.6	dB
Enose10 max.	6	dB
Enose10 min.	0.7	dB
Enose10 avg.	2.9	dB
Enose11 max.	2	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.5	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_050720241505		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -012244
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 5 juli 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	11:00 19:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De dominante windrichting is 204° met een gemiddelde windsnelheid van 2.7 m/s. maakt dat de locatie van de klager in de pluim van de buffer op de stort boven op het dak van Drenthe. Ook zijn er werkzaamheden bij de GECO van Attero met het uitrijden van de compostkuilen. Daarnaast zijn de biofilters van de GECO een achtergrondbron die accumulerend mee gaat met de pluimbelasting op de locatie van de klager.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Kies een item.
Kies een item.

Z2024-012244_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster

23 juli 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-012244_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-012244_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD info@noblesseproteins.nl

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen'

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker.

Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht

andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 23 juli 2024 09:54

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ARTIKEL *Voorschrift 1*

  ANTWOORD
  101
  3
  Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-012244

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 23 juli 2024 15:51 door 5.1.2e
  5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Stank overlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 5 juli 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e msn.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Wed 8/7/2024 2:03:12 PM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e, Milieuklacht: Luchtverontreiniging ETP Wijst [ref:_00D20DPXP._500P9FY1An:ref]
Received: Wed 8/7/2024 2:03:17 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 7-8-2024 16:02 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Z2024-008199_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-04-2024

30 mei 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-008199_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-04-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie gegevens	5
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	6

Z2024-008199_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-04-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	26
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD [redacted]@hotmail.com

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)

  ANTWOORD Algemene opmerkingen genoteerd bij 'Opmerkingen'

OPMERKING

Op 25 april 2024 ontving ik, 5.1.2e toezichthouder milieu administratief, 2 geur klachten. Ik heb hierop datum toevoegen contact gezocht met de heer 5.1.2e de melder van de klacht. Hij kon specifiek de verenlijn van Noblesse Proteins B.V. (hierna: Noblesse) aanwijzen als de veroorzaker van de geuroverlast. Mijn collega 5.1.2e toezichthouder milieu, heeft 26 april gesproken met de heer 5.1.2e Hij gaf aan eigenlijk al ruim 2 jaar geen geuroverlast te hebben ondervonden van Noblesse, echter de lucht van 25 april jl. meende hij te herkennen als de verenlijn van Noblesse.
Op 7 mei zijn 5.1.2e toezichthouder milieu en ik zelf op bedrijfsbezoek geweest bij Noblesse Proteins B.V om daar het bedrijfsproces te bekijken en om te zien of er afwijkingen te zien zijn ten tijde van de klacht.
Wij hebben het procesbesturingssysteem ingezien en uitleg gehad van 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e van Noblesse.
Wij hebben geconstateerd dat:
- in het onderhoudsbeheerssyteem Ultimo geen werkzaamheden of afwijkingen zijn genoteerd ten tijde van de klacht d.d. 25 april.
- Alle 3 de lijnen normaal hebben gedraaid.
- Sturing gebeurt op vervuilingsgraad, pH, vrij chloor. temperatuur, chloordosering.
- Uit de getoonde gegevens blijkt dit ook. De gehele dag toont stabiele grafieken, en geen verstoren tussen 17:30 en 20:00
- Vrij chloor dosering stabiel (2,0), pH stabiel (7, - 7,5), Temp. stabiel (50 a 55). H2S in stabiel, H2S uit nihil/ nul.

Het enige wat opgevallen is dat de naverbrander tussen 17:00 en 17:30 wat onstabieler heeft gedraaid, tussen de 800 en 825 graden. Sturing staat op 850 graden.
Van dit laatste hebben we afgesproken dat bij volgende klachten we dit aspect graag willen monitoren.

Een opmerking van Noblesse was nog het volgende:
Aangezien 1 van de melders specifiek de verenlijn noemde, merken zij op dat Green Create ook een mestvariant binnen krijgt die een vergelijkbare geur heeft als de “ammoniak achtige” waarneming bij hun veren product.
Daarmee zeggen ze overigens niet dat GC de veroorzaker is.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 30 mei 2024 11:48

Locatie gegevens

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

ARTIKEL *Voorschrift 1*

ANTWOORD

101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?
(Indien je antwoord Ja is, maak een taak aan in LOS voor PO)

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-008199

Datum controle:

ANTWOORD 7 mei 2024

Contactpersoon tijdens controle:

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@noblesseproteins.nl

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 30 mei 2024 11:47 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Heel erg last van stank overlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 26 april 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e@hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Memo

Onderwerp:	Telefonisch contact met melder
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	9 augustus 2024
Zaaknummer:	Z2024-014050
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	

Op 7-8-24 om 16:47 heb ik de melder gebeld. De telefoon wordt niet opgenomen. Uit onze gegevens blijkt dat het nummer in ons systeem niet gelinkt is aan dhr. 5.1.2e maar aan mevr. 5.1.2e Zij is woonachtig op het 5.1.2e De wind kwam ten tijde van de klacht uit het westen, en is daardoor niet afkomstig van het ETP terrein, wat westelijk is gelegen ten opzichte van het 5.1.2e Waarschijnlijk is de geuroverlast te relateren aan agrarische activiteiten op de landerijen.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014050_Rapport milieu klacht ambachtsweg 7 Wijster 07-08-2024

3 februari 2025

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014050_Rapport milieu klacht ambachtsweg 7 Wijster 07-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0828 457536

Z2024-014050_Rapport milieu klacht ambachtsweg 7 Wijster 07-08-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer

sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 03 februari 2025 13:31

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014050

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 03 februari 2025 13:33 door 5.1.2e
5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 7 augustus 2024

0828 457536

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Quality | Noblesse Proteïns[5.1.5 @noblesseproteins.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noblesseproteins.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 8/8/2024 2:57:12 PM
Subject: RE: terugkoppeling Geurklacht 7 augustus 16:00
Received: Thur 8/8/2024 2:57:00 PM

Goedemiddag,

Gisteren hebben jullie al een terugkoppeling gegeven op mijn vraag betreffende de klacht van 7 augustus om 16:00. Hierbij nog een aanvullende reactie vanuit mijn kant.
Er was gisteren nog geen locatie bekend van de melder. Inmiddels zijn wij er achter dat de klacht van dat tijdstip en die melder niet afkomstig is van jullie / het ETP terrein.

Ik heb net nog een andere mail gestuurd over klachten van gisteravond, vannacht en vanmorgen. Graag zie ik daar de uitgebreidere informatie uit jullie systeem van om mogelijke bronnen onderbouwd uit te kunnen sluiten.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017 9400 BA Assen
Bezoekadres Assen Westerbrink 1 9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl
Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>
Verzonden: woensdag 7 augustus 2024 17:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklacht

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemiddag 5.1.2e,

Ik heb gelijk navraag gedaan binnen het bedrijf of er bijzonderheden hebben plaats gevonden.
Wij draaien op het moment gewoon normaal productie en hebben geen storingen gehad vandaag. Geen uitzondering op de regel dus.

Ik heb zelf een ronde gelopen over ons terrein om te ruiken of er iets op te merken valt (17:00), ook hieruit niks waargenomen.
Ook het productiepersoneel geeft aan niets waargenomen te hebben, ze houden voor nu het terrein in de gaten om te kijken of er iets waar te nemen is.

Als er meer bekend wordt over de melding hoor ik het graag. Voor nu een fijne avond gewenst 5.1.2e.

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

noblesse PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6- 5.1.2e

Email: 5.1.2e *@noblesseproteins.nl*
Website: *www.noblesseproteins.nl*

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 7 augustus 2024 16:56
Aan: Quality | Noblesse Proteïns < 5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurklacht

Goedemiddag,

Rond 16:00 is er een geurklacht binnen gekomen bij de provincie Drenthe.
De klacht is zeer summier, en er is nog geen adres bekend van de melder (En de melder heb ik nog niet telefonisch kunnen bereiken).
Inhoud van de klacht: Ervaart veel stankoverlast, met name nu het zo waait is het lastig uit te houden. Vermoedelijk Noblesse ETP terrein Wijster

Zijn er bij jullie storingen, bijzonderheden of iets dergelijks bekend?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 8/7/2024 2:58:40 PM
Subject: Geurklacht
Received: Wed 8/7/2024 2:58:00 PM

Goedemiddag 5.1.2e ,

Rond 16:00 is er een geurklacht binnen gekomen bij de provincie Drenthe.
De klacht is zeer summier, en er is nog geen adres bekend van de melder (En de melder heb ik nog niet telefonisch kunnen bereiken).
Inhoud van de klacht: Ervaart veel stankoverlast, met name nu het zo waait is het lastig uit te houden. Vermoedelijk ETP terrein Wijster

Zijn er bij jullie storingen bekend of iets dergelijks?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: 5.1.2e @green-create.com[5.1.2e @green-create.com]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @green-create.com]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @green-create.com]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 8/7/2024 3:00:29 PM
Subject: Geurklacht
Received: Wed 8/7/2024 3:00:00 PM

Goedemiddag,

Rond 16:00 is er een geurklacht binnen gekomen bij de provincie Drenthe.
De klacht is zeer summier, en er is nog geen adres bekend van de melder (En de melder heb ik nog niet telefonisch kunnen bereiken).
Inhoud van de klacht: Ervaart veel stankoverlast, met name nu het zo waait is het lastig uit te houden. Vermoedelijk ETP terrein Wijster.

Zijn er bij jullie storingen bekend of iets dergelijks?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Wed 8/7/2024 5:41:41 PM
Subject: 07-08-2024 19:41:41 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9005276
Received: Wed 8/7/2024 5:41:46 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum07-08-2024 19:41:41
Meldingnummer9005276
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418 TW
vestigingsplaats WIjster
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst07-08-2024
tijd melding binnenkomst19:35 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst19:35 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven07-08-2024
tijd doorgegeven19:35 uur

Melding

Stankoverlast van het bedrijf Noblesse Proteïns. Geur is een beetje rottend en stinkt naar rook.
--

v


Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202408071930		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014052
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast van het bedrijf Noblesse Proteïns. Geur is een beetje rottend en stinkt naar rook.

Situatie overzicht



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	207	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,1	m/s
Afstand ETP tot melder	700	m

Onderwerp:	Melding_202408071930		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014052
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	2.8	dB		☒	☐	☐
Enose1 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose1 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 max.	6.0	dB		☐	☒	☐
Enose2 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose2 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 max.	1.4	dB		☐	☐	☐
Enose3 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose3 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 max.	8	dB		☐	☐	☒
Enose4 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose4 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 max.	2.0	dB		☒	☐	☐
Enose5 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose5 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 max.	3.5	dB		☒	☐	☐
Enose6 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose6 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 max.	3.4	dB		☒	☐	☐
Enose7 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose7 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose8 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	8.6	dB		☐	☐	☒
Enose9 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 max.	7.2	dB		☐	☒	☐
Enose10 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose10 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 max.	3.5	dB		☒	☐	☐
Enose11 min.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose11 avg.	No Data Available	dB		☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408071930		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014052
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting 207° en een windsnelheid van 0,1 m/s (windstil) in combinatie met geurwaarnemingen rond 8 aug. Is het zeer waarschijnlijk dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. De meest aannemelijke bron is de activiteiten die samen gaan met de werkzaamheden van de opslag van afval op de stort. De waarnemingen van Eneus 10 (Attero) wijzen op Green Create waarbij er met een windrichting uit zuidelijke richting de pluim vanuit de goot komt tussen de productiegebouwen en de vergisters. Echter is de pluim van deze bron gezien de liggen ten opzichte van de klager niet het meest waarschijnlijk.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Biogas Attero Stort

Memo

Onderwerp:	Telefonisch contact met melder
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	9 augustus 2024
Zaaknummer:	Z2024-014052
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	

Melderster telefonisch gesproken 8-8-24 om 15:05. Mevouw 5.1.2e geeft aan dat het ruikt naar verbranding, maar niet zoals van het brandweer oefencentrum. Het is dezelfde geur als al jaren: vandaar denkt mevrouw dat het Noblesse betreft. Sinds maart heeft ze duidelijk weer meer last.
Gisteren overlast vanaf 18:00 tot in ieder geval 23:00 (naar bed gegaan). Mevr. ruikt het ook op zondagen. Dit zou een indicatie zijn dat het niet Noblesse betreft, maar Green Create aangezien Noblesse niet op zondagen in werking is.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014052_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-08-2024

26 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014052_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0835 457544

Z2024-014052_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 26 november 2024 14:11

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014052

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 26 november 2024 14:12 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 7 augustus 2024

0835 457544

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e , 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e , Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456383)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456384)

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 8/8/2024 5:53:15 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 8/8/2024 5:54:26 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe08082024-0109.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 8 augustus 2024 01:10
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Bedrijventerrein Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Beb.kom Spier
Klacht begon op (datum)	08-08-2024
Klacht begon op (tijd)	01.00
Klacht eindigde op (datum)	08-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	??????????
Geschatte duur overlast (uur)	??????????
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Stank vermoedelijk afkomstig van bedrijf op bedrijventerrein Wijster. Lijkt slachtafval (kip of i.d.) gerelateerd. Komt bij warm(er) weer geregeld voor bij Zuidelijke windrichtingen
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	

Mest

Water

Divers stank/geluidsoverlast

Ingediend 08-08-2024 om 01:09

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Bedrijventerrein Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Beb.kom Spier
Klacht begon op (datum)	08-08-2024
Klacht begon op (tijd)	01.00
Klacht eindigde op (datum)	08-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	??????????
Geschatte duur overlast (uur)	??????????
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Stank vermoedelijk afkomstig van bedrijf op bedrijventerrein Wijster. Lijkt slachtafval (kip of i.d.) gerelateerd. Komt bij warm(er) weer geregeld voor bij Zuidelijke windrichtingen
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	
Mest	
Water	
Divers	stank/geluidsoverlast

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Thur 8/8/2024 6:26:20 AM
Subject: 08-08-2024 08:26:20 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9005611
Received: Thur 8/8/2024 6:26:26 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum08-08-2024 08:26:20
Meldingnummer9005611
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
AdresKanaal 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @msn.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam Noblesse ProteÃ¯ns
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418 TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst08-08-2024
tijd melding binnenkomst08:22 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst08:22 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven08-08-2024
tijd doorgegeven08:22 uur

Melding

Meneer wil graag een melding doen van stank overlast.
-- Hier is vaker last van, graag contact

v


Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202408060000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014061
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Op ons huisadres een aantal keren deze week overdag om de zoveel tijd een chemische geur/zoete geur die overkomt en weer gaat. Tevens al 2 nachten vieze geur, met ramen los niet te doen waardoor we moeten slapen in warme slaapkamers. Dochter heeft longproblemen. Lucht lijkt me niet gezond. Niet constant geuroverlast. Overdag in vlagen, ‘‘s nachts constante geur. Verschil in geur.

Situatie overzicht



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	207	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,1	m/s
Afstand ETP tot melder	700	m

Onderwerp:	Melding_202408060000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014061
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid	>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	2.8	dB	☒	☐	☐
Enose1 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose1 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose2 max.	6.0	dB	☐	☒	☐
Enose2 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose2 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose3 max.	1.4	dB	☐	☐	☐
Enose3 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose3 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose4 max.	8	dB	☐	☐	☒
Enose4 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose4 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose5 max.	2.0	dB	☒	☐	☐
Enose5 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose5 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose6 max.	3.5	dB	☒	☐	☐
Enose6 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose6 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose7 max.	3.4	dB	☒	☐	☐
Enose7 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose7 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose8 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose8 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose9 max.	8.6	dB	☐	☐	☒
Enose9 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose9 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose10 max.	7.2	dB	☐	☒	☐
Enose10 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose10 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose11 max.	3.5	dB	☒	☐	☐
Enose11 min.	No Data Available	dB	☐	☐	☐
Enose11 avg.	No Data Available	dB	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408060000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014061
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:30 04:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Gezien de dominante windrichting 207° en een windsnelheid van 0,1 m/s (windstil) in combinatie met geurwaarnemingen rond middernacht op de overgang van 7 naar 8 aug. Is het zeer waarschijnlijk dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. De meest aannemelijke bron is Green Create waarbij er met een windrichting uit zuidelijke richting de pluim vanuit de goot komt tussen de productiegebouwen en de vergisters. De waarnemingen van Eneus 9 (Vamberg) wijzen op activiteiten die samen gaan met de werkzaamheden van de opslag van afval op de stort. Echter is de pluim van deze bron gezien de liggen ten opzichte van de klager niet het meest waarschijnlijk.

Verdachte bronnen
Green Create Gaswasser Green Create Digestaathal Green Create Biogas Attero Stort

Memo

Onderwerp:	Contact met melder
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	9 augustus 2024
Zaaknummer:	Z2024-014058
Bevoegd gezag:	provincie Drenthe
Kenmerk BG:	

Donderdag 8-8-24 de melder gebeld om nadere informatie te verkrijgen over de melding. Gebeld om 15:35, geen gehoor.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014058_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08-2024

25 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014058_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0843 457552

Z2024-014058_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 25 november 2024 10:52

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014058

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 25 november 2024 10:58 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 8 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @msn.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456384)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 456383)

From: "KCC provincie Drenthe" <5.1.2i@drenthe.nl>
Sent: Mon, 12 Aug 2024 07:22:49 +0000 (GMT)
To: "5.1.2i@middendrenthe.nl" <5.1.2i@middendrenthe.nl>
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt [ref:_00D20DPXP._500P9FjNkj:ref]

Beste collega,

Op 12-8-2024 8:08 uur is van mevrouw 5.1.2e van 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe

5.1.2e 5.1.2e

Klantadviseur

provincie Drenthe

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Uw gegevens
Gegevens over de melder
Naam
Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
[redacted]
[redacted]
Straat
[redacted]
Huisnummer
[redacted]
Toevoeging huisnummer
Postcode
[redacted]
Plaats
[redacted]
Telefoonnummer
[redacted]
E-mailadres
[redacted]hotmail.com<mailto:[redacted]hotmail.com>
Gegevens klacht
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Geuroverlast
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
[redacted], enorme geur overlast dringt huis binnen. Noblesse? Gisteravond ook al ramen moeten sluiten. Warmte kunnen we niet kwijt doordat elke avond ramen dicht moeten. [redacted]
Klacht begon op (datum)
08-08-2024
Klacht begon op (tijd)
23:00
Klacht eindigde op (datum)
09-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)
00
Geschatte duur overlast (uur)
10
Continue overlast?
Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de

klacht kunnen vereenvoudigen
Niet uren kunnen invullen aangezien beide avonden nu geuroverlast is.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Categorie
Aardschokken
Afvalstoffen
Bodemverontreiniging
Geluidhinder
Lucht
stankoverlast
Mest
Water
Divers

Openingsdatum/-tijd	12-08-2024 om 08:08 uur
Zaakherkomst	Email
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht

Klant

Naam	5.1.2e
Organisatienaam	
E-mail	5.1.2e hotmail.com
Postadres	
	Nederland

From: "KCC provincie Drenthe" <5.1.2i@drenthe.nl>
Sent: Mon, 12 Aug 2024 07:20:17 +0000
To: "gemeente" <gemeente@middendrenthe.nl>
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Mil [ref:_00D20DPXP._500P9FjeS5:ref]

Beste collega,

Op 12-8-2024 8:08 uur is van heer 5.1.2e een vraag binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe

5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur
provincie Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Uw gegevens
Gegevens over de melder
Naam
Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
I
5.1.2e
Straat
Vamweg
Huisnummer
6
Toevoeging huisnummer
Postcode
9418TM
Plaats
Wijster
Telefoonnummer
5.1.2e
E-mailadres
5.1.2e
Gegevens klacht
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Geuroverlast
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
Vamweg 6, enorme geur overlast dringt huis binnen. Noblesse? Gisteravond ook al ramen moeten sluiten. Warmte kunnen we niet kwijt doordat elke avond ramen dicht moeten. Zorgen om gezondheid voor oa jongste dochter met longklachten door extreem vroeggeboorte.
Klacht begon op (datum)
08-08-2024
Klacht begon op (tijd)
23:00
Klacht eindigde op (datum)
09-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)
00
Geschatte duur overlast (uur)
10
Continue overlast?
Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de

klacht kunnen vereenvoudigen
Niet uren kunnen invullen aangezien beide avonden nu geuroverlast is.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Categorie
Aardschokken
Afvalstoffen
Bodemverontreiniging
Geluidhinder
Lucht
stankoverlast
Mest
Water
Divers

Openingsdatum/-tijd	12-08-2024 om 08:08 uur
Zaakherkomst	Email
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht

Klant

Naam	5.1.2e
Organisatienaam	
E-mail	5.1.2e

Postadres

Nederland

Dit verzoek is doorgestuurd door 5.1.2e 5.1.2e KCC, op 12-08-2024 om 09:20 uur.


1. Reageer hier voor beantwoording van de e-mail.
2. Informatie voor de KCC kennisbank of het KCC graag hieronder doorgeven.
3. Voor afmelding naar het KCC: klik op GEREED.

Opmerkingen **GEREED**

Onderwerp:	Melding_202408082300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014381
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 9 augustus 2024	Adres:	5.1.2e
Analyse tijdstip:	00:00 00:00		

Melding:	
	enorme geur overlast dringt huis binnen. Noblesse? Gisteravond ook al ramen moeten sluiten. Warmte kunnen we niet kwijt doordat elke avond ramen dicht moeten. Zorgen om gezondheid voor oa jongste dochter met [redacted]

Situatie overzicht



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	235	°
Windsnelheid max.	7.8	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	2.9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 700	m

Onderwerp:	Melding_202408082300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014381
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 9 augustus 2024	Adres:	5.1.2e
Analyse tijdstip:	00:00 00:00		

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	7.1	dB		☐	☒	☐
Enose2 max.	3.2	dB		☒	☐	☐
Enose3 max.	0	dB		☐	☐	☐
Enose4 max.	5.6	dB		☐	☐	☐
Enose5 max.	0.4	dB		☐	☐	☐
Enose6 max.	3.9	dB		☒	☐	☐
Enose7 max.	0	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	9.5	dB		☐	☐	☒
Enose10 max.	6.8	dB		☐	☒	☐
Enose11 max.	8	dB		☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408082300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014381
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	vrijdag 9 augustus 2024	Adres:	5.1.2e
Analyse tijdstip:	00:00 00:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Attero is bezig de buffer verder uit te bereiden dit levert ook vanwege de relatieve hoogte bij een dominante windrichting van 235° en een windsnelheid van gemiddeld 2.9 m/s een nieuwe actieve bron op. Gezien de locatie en de windrichting is het dan ook zeer waarschijnlijk dat de stortbuffer van Attero voor hinder zorgt. De hoge methaan registratie (S3; blauw) op Eneus 11 wijst op een bron bij het verwerken van slib op de waterzuivering van Attero. Door het draaien van de wind is het niet uit te sluiten dat ook Green Create gaswasser met flarden te ruiken is geweest.

Verdachte bronnen
Attero Stort Attero Waterzuivering Green Create Gaswasser Kies een item.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014381_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08-2024

27 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014381_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0849 457558

Z2024-014381_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 27 november 2024 09:49

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014381

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 27 november 2024 09:53 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 15 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD [redacted] [redacted]@hotmail.com, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD [redacted], Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

From: "KCC provincie Drenthe" <5.1.2i@drenthe.nl>
Sent: Mon, 12 Aug 2024 07:14:04 +0000
To: "gemeente" <gemeente@middendrenthe.nl>
Subject: Afhandelverzoek 5.1.2e FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieukl [ref:_00D20DPXP._500P9FjXFR:ref]

Beste collega,

Op 12-8-2024 8:29 uur is van 5.1.2e een vraag binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe

5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur
provincie Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe
Uw gegevens
Gegevens over de melder
Naam
Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
5.1.2e
5.1.2e
Straat
Drijberseweg
Huisnummer
33
Toevoeging huisnummer
Postcode
9418tl
Plaats
Wijster
Telefoonnummer
5.1.2e
E-mailadres
5.1.2e gmail.com<5.1.2e gmail.com>
Gegevens klacht
Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
Noblesse
In de gemeente
Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
We werden wakker van een hele vieze zoete weeïge geur doordringende geur. Ooit eerder last van gehad toen was dit Noblesse. Zelfs met ramen en deuren dicht dringt het binnen en buiten is niet te zijn.
Klacht begon op (datum)
11-08-2024
Klacht begon op (tijd)
8.00
Klacht eindigde op (datum)
12-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)
0
Geschatte duur overlast (uur)
1
Continue overlast?
Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?
Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?
Nee
Categorie
Categorie
Aardschokken
Afvalstoffen
Bodemverontreiniging
Geluidhinder
Lucht
stankoverlast
Mest
Water
Divers

Openingsdatum/-tijd	12-08-2024 om 08:29 uur
Zaakherkomst	Email
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht

Klant


Naam	5.1.2e 5.1.2e
Organisatienaam	
E-mail	5.1.2e gmail.com
Postadres	

Dit verzoek is doorgestuurd door 5.1.2e 5.1.2e KCC, op 12-08-2024 om 09:14 uur.
1. Reageer hier voor beantwoording van de e-mail.

Onderwerp:	Melding_202408120800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014383
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	maandag 12 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	We werden wakker van een hele vieze zoete weeïge geur doordringende geur. Ooit eerder last van gehad toen was dit Noblesse. Zelfs met ramen en deuren dicht dringt het binnen en buiten is niet te zijn.

Situatie overzicht



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	95	°
Windsnelheid max.	4.6	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	2.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1600	m

Onderwerp:	Melding_202408120800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014383
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	maandag 12 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	4.0	dB		☐	☒	☐
Enose2 max.	2.5	dB		☒	☐	☐
Enose3 max.	4.1	dB		☐	☒	☐
Enose4 max.	2.6	dB		☒	☐	☐
Enose5 max.	6.2	dB		☐	☒	☐
Enose6 max.	2.8	dB		☒	☐	☐
Enose7 max.	6.2	dB		☐	☒	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	1.7	dB		☐	☐	☐
Enose10 max.	4.8	dB		☐	☒	☐
Enose11 max.	4.7	dB		☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408120800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014383
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	maandag 12 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	Vergister 5 lek

Advies
Op 12 aug 2024 is de dominante windrichting 95° bij een gemiddelde windsnelheid van 2.3 m/s. De windrichting komt niet overeen met de geurpluim van het ETP. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat de bronnen op het ETP verantwoordelijk zijn voor de geurklachten op deze dag.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014383_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-08-2024

27 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014383_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014383_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 27 november 2024 10:01

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014383

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 27 november 2024 10:04 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geur overlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 11 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN


Onderwerp:	Melding_202408152200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014443
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 15 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Deze week komt en gaat het met regelmaat. Dringt door het hele huis heen, ook met ramen en deuren dicht. Onduidelijkheid of dit noblesse is of het nieuwe bedrijf.

Situatie overzicht



Onderwerp:	Melding_202408152200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014443
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 15 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Onderwerp:	Melding_202408152200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014443
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 15 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	222	°
Windsnelheid max.	5.3	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1.5	m/s
Afstand ETP tot melder	Klik of tik om tekst in te voeren.	m

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	1.77	dB		☐	☐	☐
Enose2 max.	2.94	dB		☒	☐	☐
Enose3 max.	1.13	dB		☐	☐	☐
Enose4 max.	2.38	dB		☒	☐	☐
Enose5 max.	0.6	dB		☐	☐	☐
Enose6 max.	4.2	dB		☐	☒	☐
Enose7 max.	0.7	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	8.4	dB		☐	☐	☒
Enose10 max.	10	dB		☐	☐	☒
Enose11 max.	7.3	dB		☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408152200		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014443
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 15 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	Vergister 5 lek

Advies
Attero is bezig de buffer verder uit te bereiden dit levert ook vanwege de relatieve hoogte bij een dominante windrichting van 222° en een windsnelheid van gemiddeld 1.5 m/s een nieuwe actieve bron op. Gezien de locatie en de windrichting is het dan ook zeer waarschijnlijk dat de stortbuffer van Attero voor hinder zorgt. Ook is bekent dat de vergister van Green Create (GC) lek is en de gaswasser nog niet optimaal functioneert, waardoor er meer geur wordt geëmitteerd dan wordt is toegestaan volgens de vergunning het is mogelijk dat GC met vlagen scherp te ruiken valt.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 8/16/2024 11:00:09 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 8/16/2024 11:01:14 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe16082024-1022.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

provincie Drenthe Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Assen
Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 16 augustus 2024 10:23
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Doordringende vieze geur in huis en buiten
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	In huis en buiten huis 5.1.2e
Klacht begon op (datum)	15-08-2024
Klacht begon op (tijd)	22.00
Klacht eindigde op (datum)	16-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Nog niet
Geschatte duur overlast (uur)	Al 12
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Deze week komt en gaat het met regelmaat. Dringt door het hele huis heen, ook met ramen en deuren dicht. Onduidelijkheid of dit noblesse is of het nieuwe bedrijf
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 16-08-2024 om 10:22

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Doordringende vieze geur in huis en buiten
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	In huis en buiten huis 5.1.2e
Klacht begon op (datum)	15-08-2024
Klacht begon op (tijd)	22.00
Klacht eindigde op (datum)	16-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Nog niet
Geschatte duur overlast (uur)	Al 12
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Deze week komt en gaat het met regelmaat. Dringt door het hele huis heen, ook met ramen en deuren dicht. Onduidelijkheid of dit noblesse is of het nieuwe bedrijf
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014443_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-8-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014443_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-8-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014443_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-8-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 10:51

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ANTWOORD 101 3 Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Niet op gecontroleerd

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-014443

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 13:50 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 16 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Piketnoord[5.1.2i@ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i@pricon.nl
Sent: Tue 8/20/2024 6:33:55 PM
Subject: 20-08-2024 20:33:55 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:9020094
Received: Tue 8/20/2024 6:34:01 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum20-08-2024 20:33:55
Meldingnummer9020094
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i@ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e.info
Wens terugbellenNee

Contacten

5.1.2i@ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naam
adres
postcode
vestigingsplaats
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst20-08-2024
tijd melding binnenkomst20:24 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst20:24 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven20-08-2024
tijd doorgegeven20:24 uur

Melding

Stankoverlast van het bedrijf Nobles Proteïns in Ambachtsweg in Wijster. Gaat om slachtafval.
Meneer ruikt het sinds vanavond.
Doorgegeven aan Piket Noord.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Wed 8/21/2024 5:44:47 PM
Subject: 21-08-2024 19:44:47 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9021284
Received: Wed 8/21/2024 5:44:54 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum21-08-2024 19:44:47
Meldingnummer9021284
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst21-08-2024
tijd melding binnenkomst19:33 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst19:33 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven21-08-2024
tijd doorgegeven19:33 uur

Melding

Ervaart erge stankoverlast van het ETP-terrein. Het komt voornamelijk van het bedrijf Noblesse. Heeft al meerdere malen een melding gedaan, maar er komt geen actie op. Bij westerwind is de stank heel erg in de woning te ruiken.

Piketdienst Noord gebeld, melding doorgegeven.
--v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202408211933		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014754
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:30 23:30	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Ervaart erge stankoverlast van het ETP-terrein. Het komt voornamelijk van het bedrijf Noblesse. Heeft al meerdere malen een melding gedaan, maar er komt geen actie op. Bij westerwind is de stank heel erg in de woning te ruiken. Piketdienst Noord gebeld, melding doorgegeven.

Situatie overzicht



E-nose data	

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	230	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	2.2	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2400	m

Onderwerp:	Melding_202408211933		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014754
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:30 23:30	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	3	dB
Enose1 min.	0	dB
Enose1 avg.	0.2	dB
Enose2 max.	2.2	dB
Enose2 min.	0	dB
Enose2 avg.	0.2	dB
Enose3 max.	0	dB
Enose3 min.	0	dB
Enose3 avg.	0	dB
Enose4 max.	2.9	dB
Enose4 min.	0	dB
Enose4 avg.	0.2	dB
Enose5 max.	0	dB
Enose5 min.	0	dB
Enose5 avg.	0	dB
Enose6 max.	3.1	dB
Enose6 min.	0	dB
Enose6 avg.	0.2	dB
Enose7 max.	0	dB
Enose7 min.	0	dB
Enose7 avg.	0	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	6.5	dB
Enose9 min.	0	dB
Enose9 avg.	0.3	dB
Enose10 max.	6	dB
Enose10 min.	0	dB
Enose10 avg.	1.3	dB
Enose11 max.	2.4	dB
Enose11 min.	0	dB
Enose11 avg.	0.4	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408211933		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014754
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:30 23:30	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
De dominante windrichting van 261° en de gemiddelde windsnelheid van 2.6 m/s rond 19u30 maken dat de geurpluim met grote waarschijnlijkheid afkomstig is van Noblesse, Green Create en Attero. Uitgaande van de waarneming van de klager is Noblesse het meest waarschijnlijk.

Verdachte bronnen
Noblesse Ontvangsthal Noblesse Productie Noblesse Biobed Kies een item.

Z2024-014754_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21-08-2024

10 september 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014754_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014754_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 10 september 2024 14:58

- **Locatie gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014754

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 10 september 2024 15:01 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Ervaart erge stankoverlast van het ETP-terrein. Het komt voornamelijk van het bedrijf Noblesse. Heeft al meerdere malen een melding gedaan, maar er komt geen actie op. Bij westerwind is de stank heel erg in de woning te ruiken.

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 21 augustus 2024

Op welk tijdstip is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD Tijdstip niet bekend

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Thur 8/22/2024 6:14:53 AM
Subject: 22-08-2024 08:14:53 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:9021609
Received: Thur 8/22/2024 6:15:00 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum22-08-2024 08:14:53
Meldingnummer9021609
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 1.2
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @gmail.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418 TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden-Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst22-08-2024
tijd melding binnenkomst08:06 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst08:06 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven22-08-2024
tijd doorgegeven08:06 uur

Melding

Vanaf 21-8 19.00 u geuroverlast

Doorgegeven aan 5.1.2e

--


v


Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202408210806		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014759
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:00 23:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Vanaf 21-8 19.00 u geuroverlast
Situatie overzicht	





E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	234	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	2.4	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2250	m

Onderwerp:	Melding_202408210806		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014759
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:00 23:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408210806		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014759
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	15:00 23:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806\Waarneming 22 aug e neus 11.docx

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806	Op 11 augustus ongewoon voorval bij Green Create – lekkage vergister 5 – kan pas worden verholpen bij veilige situatie. Op 20-21 augustus Noblesse – mogelijk lekkage pakkingen – geen afwijkende waarden gevonden in het proces. 21-22 augustus Attero – Opbollen van afdekdoek vijver 5 – mogelijk gas onstnapt.

Advies

De dominante windrichting van 234° en een gemiddelde windsnelheid 2.4 m/s maken dat de geurpluim van het ETP niet te relateren is aan het tijdstip van de klager, namelijk vanaf 19u00. Wel is duidelijk dat er bij de bedrijven op het ETP meerdere bronnen aan te wijzen zijn die mogelijkerwijs geuroverlast kunnen veroorzaken. Daarmee is niet uit te sluiten dat er het ETP bijdraagt aan de cumulatieve geur. Echter is rond het gegeven tijdstip eerder een bron uit Noord Westelijke (303°-313°) richting eerder waarschijnlijker.

Vanaf 21u00 is de windrichting (211° en 0,6 m/s), en daarmee de pluim wel, wel in de richting van de klager. Ook is te zien dat verschillende E-neuzen over de dag flink uitslaan (hoge meetwaarden). Tevens weten we dat het lek bij Green Create nog niet is gedicht en biogas lekt. Hoeveel is overigens niet duidelijk. Ook heeft Noblesse gemeld dat ondanks dat ze geurende procesonderdelen op onderdruk bedrijven, het niet uitgesloten is dat pakkingen lekkage veroorzaken. Hier wordt onderzoek naar verricht.
Tevens lijkt er een geurbron actief te zijn rondom de waterzuivering van Attero. Een mogelijke verklaring is lekkage van het doek over vak 5. Het water vak waar nog actief slib wordt opgeslagen. Ook is Attero volop actief om de tijdelijke bufferopslag van de stort te vullen.

Al met al is het daarom goed mogelijk dat de klager met vlagen toch het ETP heeft kunnen ruiken over de dag.

Verdachte bronnen

Attero Waterzuivering

Attero Stort

Green Create Biogas

Noblesse Productie

Z2024-014759_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 22-08-2024

10 september 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014759_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 22-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014759_Rapport milieu klacht Vamweg 7 Wijster 22-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	22
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP-terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 10 september 2024 15:16

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014759

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 10 september 2024 15:20 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 22 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted]@gmail.com

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch


Dit rapport is gegenereerd vanuit


DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_20240805_21		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014770
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 5 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Ervaart overlast vanaf 5 aug. tot melding 21 aug. Al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse waargenomen. Het komt en gaat met vlagen. Aangezien dit nu toch al zeker 2/3 weken aanhoudt, meld ik het bij deze. stank/geluidsoverlast

Situatie overzicht





E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.		°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.		m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_20240805_21		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014770
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 5 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240805_21		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014770
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 5 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806\Waarneming 22 aug e neus 11.docx

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806	Op 11 augustus ongewoon voorval bij Green Create – lekkage vergister 5 – kan pas worden verholpen bij veilige situatie. Op 20-21 augustus Noblesse – mogelijk lekkage pakkingen – geen afwijkende waarden gevonden in het proces. 21-22 augustus Attero – Opbollen van afdekdoek vijver 5 – mogelijk gas onstnapt.

Advies
Bij windrichting van 225° tot 315° liggen de geurbronnen in de richting van de klager. Ook is te zien dat verschillende E-neuzen over de dag flink uitslaan (hoge meetwaarden). Tevens weten we dat het lek bij Green Create nog niet is gedicht en biogas lekt. Hoeveel is overigens niet duidelijk. Ook heeft Noblesse gemeld dat ondanks dat ze geurende procesonderdelen op onderdruk bedrijven, het niet uitgesloten is dat pakkingen lekkage veroorzaken. Hier wordt onderzoek naar verricht. Tevens lijkt er een geurbron actief te zijn rondom de waterzuivering van Attero. Een mogelijke verklaring is lekkage van het doek over vak 5. Het water vak waar nog actief slib wordt opgeslagen. Ook is Attero volop actief om de tijdelijke bufferopslag van de stort te vullen. Al met al is het daarom goed mogelijk dat de klager met vlagen toch het ETP heeft kunnen ruiken over de dag.

Verdachte bronnen
Attero Waterzuivering Attero Stort Green Create Biogas Noblesse Productie

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 8/22/2024 6:04:20 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 8/22/2024 6:06:57 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe21082024-1830.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 18:31
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP terrein, nabij de VAM
Klacht begon op (datum)	05-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	21-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse waargenomen. Het komt en gaat met vlagen. Aangezien dit nu toch al zeker 2/3 weken aanhoudt, meld ik het bij deze.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	
Mest	
Water	
Divers	stank/geluidsoverlast

Ingediend 21-08-2024 om 18:30

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP terrein, nabij de VAM
Klacht begon op (datum)	05-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	21-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse waargenomen. Het komt en gaat met vlagen. Aangezien dit nu toch al zeker 2/3 weken aanhoudt, meld ik het bij deze.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	
Mest	
Water	
Divers	stank/geluidsoverlast

Z2024-014770_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-08 t/m 21-08-2024

10 september 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014770_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-08 t/m 21-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014770_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-08 t/m 21-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 10 september 2024 15:41

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014770

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 10 september 2024 16:08 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse waargenomen. Het komt en gaat met vlagen.

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 22 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch


Dit rapport is gegenereerd vanuit


DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202408212100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014775
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	21:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Al meerdere meldingen gedaan de afgelopen week. Ik ben nu naar het ETP gereden. Het is 100% zeker niet green create Ik heb er van 21:07 tot 21:17 gestaan, waarvan in ieder geval 6 minuten er een overhead deur open gestaan heeft. Er waren vervoersbewegingen te zien. Ik denk twee vrachtwagens.

Situatie overzicht





E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	215	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	1,6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 700	m

Onderwerp:	Melding_202408212100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014775
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	21:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408212100		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014775
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	21:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806\Waarneming 22 aug e neus 11.docx

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806	Op 11 augustus ongewoon voorval bij Green Create – lekkage vergister 5 – kan pas worden verholpen bij veilige situatie. Op 20-21 augustus Noblesse – mogelijk lekkage pakkingen – geen afwijkende waarden gevonden in het proces. 21-22 augustus Attero – Opbollen van afdekdoek vijver 5 – mogelijk gas onstnapt.

Advies

Bij windrichting van 215° liggen de geurbronnen in de richting van de klager. Ook is te zien dat verschillende E-neuzen over de dag flink uitslaan (hoge meetwaarden). Tevens weten we dat het lek bij Green Create nog niet is gedicht en biogas lekt. Hoeveel is overigens niet duidelijk. Ook heeft Noblesse gemeld dat ondanks dat ze geurende procesonderdelen op onderdruk bedrijven, het niet uitgesloten is dat pakkingen lekkage veroorzaken. Hier wordt onderzoek naar verricht.
Tevens lijkt er een geurbron actief te zijn rondom de waterzuivering van Attero. Een mogelijke verklaring is lekkage van het doek over vak 5. Het water vak waar nog actief slib wordt opgeslagen. Ook is Attero volop actief om de tijdelijke bufferopslag van de stort te vullen.

Al met al is het daarom goed mogelijk dat de klager met vlagen toch het ETP heeft kunnen ruiken over de dag.

Verdachte bronnen

Attero Waterzuivering

Attero Stort

Green Create Biogas

Noblesse Productie

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 8/22/2024 6:05:47 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 8/22/2024 6:09:24 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe21082024-2141.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 21:42
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Thuisadres
Klacht begon op (datum)	21-08-2024
Klacht begon op (tijd)	20:55
Klacht eindigde op (datum)	21-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	22:00
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Al meerdere meldingen gedaan de afgelopen week. Ik ben nu naar het ETP gereden. Het is 100% zeker niet green create Ik heb er van 21:07 tot 21:17 gestaan, waarvan in ieder geval 6 minuten er een overhead deur open gestaan heeft. Er waren vervoersbewegingen te zien. Ik denk twee vrachtwagens. Ik ontvang graag terugkoppeling van de RUD.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	

Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 21-08-2024 om 21:40

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
1.2	5.1.2e	

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Thuisadres
Klacht begon op (datum)	21-08-2024
Klacht begon op (tijd)	20:55
Klacht eindigde op (datum)	21-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	22:00
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Al meerdere meldingen gedaan de afgelopen week. Ik ben nu naar het ETP gereden. Het is 100% zeker niet green create Ik heb er van 21:07 tot 21:17 gestaan, waarvan in ieder geval 6 minuten er een overhead deur open gestaan heeft. Er waren vervoersbewegingen te zien. Ik denk twee vrachtwagens. Ik ontvang graag terugkoppeling van de RUD.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Z2024-014775_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21-08-2024

10 september 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014775_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014775_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 10 september 2024 16:20

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014775

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 10 september 2024 16:24 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 21 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 8/22/2024 9:17:37 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 8/22/2024 9:17:52 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe22082024-1113.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 11:14
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Enorm penetrante lucht buiten huis
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Enorme stankoverlast vanuit de richting attero
Klacht begon op (datum)	21-08-2024
Klacht begon op (tijd)	20.00
Klacht eindigde op (datum)	22-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	01.00
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	

Divers

Ingediend 22-08-2024 om 11:13

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Enorm penetrante lucht buiten huis
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	Enorme stankoverlast vanuit de richting attero
Klacht begon op (datum)	21-08-2024
Klacht begon op (tijd)	20.00
Klacht eindigde op (datum)	22-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	01.00
Geschatte duur overlast (uur)	5
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Memo

Aan:	[naam/namen]
Van:	5.1.2e
Datum:	22-8-2024
Ons kenmerk:	Z2024-014780
Onderwerp	Gesprek met melder

Op 22 augustus 2024 heb ik rond 16:00 telefonisch gesproken met de heer 5.1.2e De heer 5.1.2e geeft aan dat hij de geur die hij heeft geroken omschrijft als een geur van verbrand plastic, welke ook chemisch aandoet. In het begin vond de heer 5.1.2e de geur ruiken naar chemisch / zoute haring.

Gezien de windrichting die volgens e neus 1 op dat moment meer zuidwestelijk lijkt te zijn, lijkt mij deze geur eerder van een agrarische activiteit op de landbouw grond ten zuiden van de 5.1.2e te komen. Echter, gezien meerdere problemen bij geurbronnen op het ETP terrein is het niet uit te sluiten dat de oorzaak van de geuroverlast van het ETP terrein afkomstig is.

To: Quality | Noblesse Proteïns[5.1.5 @noblesseproteins.nl]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @noblesseproteins.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]; Roel Ebbinge[5.1.2e @noblesseproteins.nl]
From: Quality | Noblesse Proteïns
Sent: Tue 8/27/2024 8:14:42 AM
Subject: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus
Received: Tue 8/27/2024 8:14:52 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemorgen 5.1.2e,

Hierbij ook de data van 21 op 22 augustus.
Zoals ik gisteren aangaf lopen wij ons luchtbehandelingsprocessen zo goed mogelijk na in het kader van preventief handelen.
Zo hebben wij de onderdruk in het kookproces van de vleeslijn licht verhoogd zodat er bij eventuele lekkages valse lucht aangezogen wordt. Hierdoor verkleinen we de kans dat non-condensables niet richting de afterburner gaan maar ergens lekken, mocht dit het geval zijn. Ook lopen we alle pakkingen na om te kijken hoe deze ervoor staan.

Samengevat zien wij dus in deze periode geen bijzonderheden, maar proberen wij wel preventief te handelen. Mochten er meer vragen zijn, horen wij het graag!

- verversingsgraad van de torens,

De verversingsgraad is in liters terug te zien, let wel dit is een pulssignaal.

- pH

De communicatie van de pH sensor OD42 is inmiddels hersteld maar die historie kan helaas niet terugvinden. SCADA geeft het juiste weer.

- vrij chloor


Zoals in onderstaande screenshot te zien voldoende aanwezig

- temperatuur

De temperatuur is een kort moment hoger geweest dan 56 op luchtwassing vlees/veer, om even over 21 uur 's avonds. Chloor vervliegt vanaf die temperatuur waardoor er doorslag geweest kan zijn richting het biobed. De H2S concentraties aan de uitgaande zijde van het biobed daarentegen is verwaarloosbaar waardoor we hier geen bijzonderheden zien.

- H_2S uit

Zie punt hierboven



Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	pH OD13	OD13QT2	8.04 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
2	vrij Chloor OD13	OD13QT3	6.27 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
3	pH OD42	OD42QT1	0.12 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
4	vrij Chloor OD42	OD42QT3	9 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
5	WaterOD10	OD10FI	1601 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
6	WaterOD11	OD11FI	1053 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
7	WaterOD12	OD12FI	1144 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
8	WaterOD13	OD13FI	1071 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
9	WaterOD14	OD14FI	1087 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
10	WaterOD40	OD40FI	1550 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

noblesse
PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6- 5.1.2e

Email: 5.1.2e *@noblesseproteins.nl*
Website: www.noblesseproteins.nl

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>
Verzonden: maandag 26 augustus 2024 13:53
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Roel Ebbinge <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

Goedemiddag 5.1.2e,

Zoals beloofd zou ik nog terugkomen op de gegevens die je hebt opgevraagd van 20 & 21 augustus. De punten van 22 augustus moet ik nog opvragen bij onze afdeling technologie, hier kom ik dus nog op terug.
In geel zie je de antwoorden op je vragen, onderbouwd met de gegevens uit onze historian.

Verder wil ik benoemen dat wij als organisatie de klachten, ondanks dat wij ons hier niet direct in herkennen, serieus oppakken. Iedereen is aangesproken om de geur situatie op het ETP te monitoren en rekening te houden met zaken zoals de overheaddeuren. Ook lopen wij het proces op technologisch en technisch gebied na om te kijken of we niet iets over het hoofd zien.

Mochten er aan de hand van deze data nog meer vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:
- werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudsbeheerssyteem / hebben alle 3 de lijnen normaal gedraaid.

Wij hebben normaal productie gedraaid met alle drie de lijnen. In onze stilstandsrapportage staan geen noemenswaardige storingen vermeld die invloed hebben gehad op de luchthuishouding van de fabriek en de processen.

- Gegevens uit SCADA/monitoringsysteem:
  - verversingsgraad van de torens

2,5m3 per Quencher, ca. 300 l/h op de neutrale en zure wasstappen en ca. 500 l/h op de basische wasstappen. Er hebben zich in deze periode geen storing op de remon installatie voorgedaan waardoor er hinder aan de verversing is geweest.

  - pH

Helaas zien wij geen communicatiesignaal naar de historian van de sensor uit de bloedtoren, dit was bij voorgaande melding ook het geval. Wij zijn er mee bezig om deze storing te verhelpen. Voor de OD13 is de pH rond de 7,55. Deze waarde is vrij stabiel.

  - vrij chloor.


Deze is voldoende aanwezig. Dit is ook na te kijken in het screenshot hieronder. Alhoewel er fluctuatie te zien is zien wij hier geen bijzonderheden. De fluctuaties zijn inherent aan het proces.

  - temperatuur

De temperatuur is niet hoger geweest dan 53 op luchtwassing van beide lijnen. Hier zien wij ook geen bijzonderheden.

- H_2S uit

De stationaire meting laat max 0.22ppm zien. Deze waarde is stabiel.




Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	pH OD13	OD13QT2	7.55 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
2	vrij Chloor OD13	OD13QT3	28.03 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
3	pH OD42	OD42QT1	0.12 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
4	vrij Chloor OD42	OD42QT3	15 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
5	Temp OD12	OD12TT	29 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
6	Temp OD41	OD41TT	34 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
7	h2S uit	OD61QT3	0.20 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
8				
9				
10				

- temperatuur naverbrander

De temperatuur in de naverbrander laat ook over deze periode normaal gedrag zien



Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp	
1	FeederLevel	HF01LT	0 [i.]	8/20/2024 12:43:23 [i.]	
2	AfterburnerSafetyTemp	TO01TT2	844 [i.]	8/20/2024 12:43:23 [i.]	
3					
4					
5					
6					

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6-5.1.2e

Email: 5.1.2e @noblesseproteins.nl
Website: www.noblesseproteins.nl

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 17:12
Aan: Quality | Noblesse Proteïns < 5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

Goedemiddag 5.1.2e,

Nog bedankt voor de terugkoppeling, ik snap dat in de vakantie periode het wat langer kan duren.
Even een aanvulling op de vraag van gisteren:

Gisteravond en vanochtend hebben wij nog enkele klachten ontvangen (verschillende adressen), waarbij jullie met name worden genoemd.
Hiervan geven enkele bewoners aan de geur te herkennen als de geur van Noblesse, en er is ook terplekke waargenomen en geconstateerd dat het dezelfde geur betreft als bij de woning.
o.a. wordt aangegeven dat:

- de geur te herkennen als de geur vanaf jullie terrein voordat het biofilter goed in werking was.
- dat al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse wordt waargenomen. Het komt en gaat met vlagen, dit nu toch al zeker 2/3 weken.
- Waargenomen wordt dat overhead deuren voor enige tijd open staan.

Daarnaast is een collega van mij gisteren en vanmorgen op het ETP geweest en in de omgeving, en heeft ook aangegeven geur waar te nemen vanaf jullie terrein.
Zouden jullie ook nog de data zoals in mijn vorige mail gevraagd ook voor de periode van 21 augustus 12:00 tot 22 augustus 12:00 kunnen aanleveren?
Verder graag aandacht besteden aan het tijdig sluiten en gesloten houden van de deuren.

Alvast bedankt.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017 9400 BA Assen
Bezoekadres Assen Westerbrink 1 9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 15:59
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemiddag 5.1.2e,

Wij zijn door de melder gebeld met betrekking tot zijn klacht. Hij gaf aan dat het ging om de avond van 20 augustus en de ochtend van 21 augustus (08:00-08:15). Vervelend.
Wij gaan alle gegevens die je vraagt bij elkaar zoeken met betrekking tot deze periode. Door de vakantieperiode zijn wij niet volledig bezet, we proberen er morgen op terug te komen 5.1.2e.

Ik kan persoonlijk beamen dat er inderdaad andere geurbronnen (niet afkomstig van Noblesse) waarneembaar waren op ons terrein rond het ochtend tijdstip.

Je hoort van ons!

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

noblesse PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6- 5.1.2e

Email: 5.1.2e *@noblesseproteins.nl*
Website: *www.noblesseproteins.nl*

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 15:17
Aan: Quality | Noblesse Proteïns < 5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurklachten 20 en 21 augustus

Goedemiddag,

Gisteravond en vandaag is door omwonenden van het ETP terrein geuroverlast ervaren (omgeving Drijbersweg).
Er is telefonisch navraag gedaan bij de melders en deze geven aan dat het een slachtafval lucht betreft, zoals men eerder voor de herbouw van Noblesse ook heeft geroken en men toeschrijft aan Noblesse.
Ook is aangegeven dat al eerder deze week deze geuroverlast is waargenomen.

Ter aanvulling, wij zijn op de hoogte van andere geur veroorzakende bronnen op dit moment. Echter deze geur wordt niet als zodanig herkend door de melders.
Om de klachten goed te kunnen plaatsen en mogelijke bronnen uit te kunnen sluiten heb ik enkele vragen voor jullie.

Zouden jullie de onderstaande gegevens aan kunnen leveren d.d. 20 en 21 augustus tot nu toe?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kunnen jullie mij morgen bellen of mailen, ik ben vanmiddag namelijk niet meer bereikbaar.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:

- werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudsbeheerssyteem / hebben alle 3 de lijnen normaal gedraaid.
- Gegevens uit SCADA/monitoringsysteem:
  - verversingsgraad van de torens,
  - pH,
  - vrij chloor.
  - temperatuur
  - H_2S uit
  - temperatuur naverbrander

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Hartelijke groet,

5.1.2e


5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017
Bezoekadres Assen Westerbrink 1
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1

9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe




Ready

8/22/2024 2:50:49 PM

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	pH OD13	OD13QT2	7.55 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
2	vrij Chloor OD13	OD13QT3	28.03 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
3	pH OD42	OD42QT1	0.12 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
4	vrij Chloor OD42	OD42QT3	15 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
5	Temp OD12	OD12TT	29 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
6	Temp OD41	OD41TT	34 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
7	h2S uit	OD61QT3	0.20 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
8				
9				
10				

0876


459738



Ready

8/22/2024 | 3:04:39 PM

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	FeederLevel	HF01LT	0 [i.]	8/20/2024 12:43:23 [i.]
2	AfterburnerSafetyTemp	TO01TT2	844 [i.]	8/20/2024 12:43:23 [i.]
3				
4				
5				
6				



Ready

8/26/2024 3:37:32 PM

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	pH OD13	OD13QT2	8.04 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
2	vrij Chloor OD13	OD13QT3	6.27 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
3	pH OD42	OD42QT1	0.12 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
4	vrij Chloor OD42	OD42QT3	9 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
5	WaterOD10	OD10FI	1601 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
6	WaterOD11	OD11FI	1053 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
7	WaterOD12	OD12FI	1144 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
8	WaterOD13	OD13FI	1071 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
9	WaterOD14	OD14FI	1087 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
	WaterOD40	OD40FI	1550 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]


0878


459784

Source: WinCCTrendControl | Column 1 | 8/26/2024 | 3:37:32 PM

Onderwerp:	Melding_202408212000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014780
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Enorme stankoverlast vanuit de richting attero
Situatie overzicht	





E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.	215	°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.	1,6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2300	m

Onderwerp:	Melding_202408212000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014780
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Parameter	Waarde	Eenheid
Enose1 max.	No Data Available	dB
Enose1 min.	No Data Available	dB
Enose1 avg.	No Data Available	dB
Enose2 max.	No Data Available	dB
Enose2 min.	No Data Available	dB
Enose2 avg.	No Data Available	dB
Enose3 max.	No Data Available	dB
Enose3 min.	No Data Available	dB
Enose3 avg.	No Data Available	dB
Enose4 max.	No Data Available	dB
Enose4 min.	No Data Available	dB
Enose4 avg.	No Data Available	dB
Enose5 max.	No Data Available	dB
Enose5 min.	No Data Available	dB
Enose5 avg.	No Data Available	dB
Enose6 max.	No Data Available	dB
Enose6 min.	No Data Available	dB
Enose6 avg.	No Data Available	dB
Enose7 max.	No Data Available	dB
Enose7 min.	No Data Available	dB
Enose7 avg.	No Data Available	dB
Enose8 max.	No Data Available	dB
Enose8 min.	No Data Available	dB
Enose8 avg.	No Data Available	dB
Enose9 max.	No Data Available	dB
Enose9 min.	No Data Available	dB
Enose9 avg.	No Data Available	dB
Enose10 max.	No Data Available	dB
Enose10 min.	No Data Available	dB
Enose10 avg.	No Data Available	dB
Enose11 max.	No Data Available	dB
Enose11 min.	No Data Available	dB
Enose11 avg.	No Data Available	dB

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408212000		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -014780
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 21 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	20:00 22:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☒	Veldwaarnemingen beschikbaar (RUD)
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806\Waarneming 22 aug e neus 11.docx

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Z2024-014759-202408210806	Op 11 augustus ongewoon voorval bij Green Create – lekkage vergister 5 – kan pas worden verholpen bij veilige situatie. Op 20-21 augustus Noblesse – mogelijk lekkage pakkingen – geen afwijkende waarden gevonden in het proces. 21-22 augustus Attero – Opbollen van afdekdoek vijver 5 – mogelijk gas onstnapt.

Advies
Bij windrichting van 215° liggen de geurbronnen in de richting van de klager. Ook is te zien dat verschillende E-neuzen over de dag flink uitslaan (hoge meetwaarden). Tevens weten we dat het lek bij Green Create nog niet is gedicht en biogas lekt. Hoeveel is overigens niet duidelijk. Ook heeft Noblesse gemeld dat ondanks dat ze geurende procesonderdelen op onderdruk bedrijven, het niet uitgesloten is dat pakkingen lekkage veroorzaken. Hier wordt onderzoek naar verricht. Tevens lijkt er een geurbron actief te zijn rondom de waterzuivering van Attero. Een mogelijke verklaring is lekkage van het doek over vak 5. Het water vak waar nog actief slib wordt opgeslagen. Ook is Attero volop actief om de tijdelijke bufferopslag van de stort te vullen. Al met al is het daarom goed mogelijk dat de klager met vlagen toch het ETP heeft kunnen ruiken over de dag.

Verdachte bronnen
Attero Waterzuivering Attero Stort Green Create Biogas Noblesse Productie

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014780_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-08-2024

3 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014780_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	6
Klachten - 05. Afhandeling	7

0880 457585

Z2024-014780_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0880 457585

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.
5.1.2e op 03 oktober 2024 13:48

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014780

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 03 oktober 2024 13:50 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Enorme stankoverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 22 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

0880 457585

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Ja

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-014852_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-08-2024

3 februari 2025

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-014852_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-014852_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 23-08-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD gemeente Midden Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer

sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 03 februari 2025 13:52

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 101 3 Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-014852

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 03 februari 2025 13:53 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geurklacht

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 23 augustus 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e, Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Gemeente

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Tue 8/27/2024 5:55:57 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Tue 8/27/2024 5:56:48 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe26082024-1724.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 26 augustus 2024 17:25
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	26-08-2024
Klacht begon op (tijd)	15.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	27-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Nog niet
Geschatte duur overlast (uur)	Al 3,5
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Melding nummer 4 de overlast is erg hinderlijk
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	

Divers

Ingediend 26-08-2024 om 17:24

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	26-08-2024
Klacht begon op (tijd)	15.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	27-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Nog niet
Geschatte duur overlast (uur)	Al 3,5
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Melding nummer 4 de overlast is erg hinderlijk
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

To: 5.1.2e @gmail.com[5.1.2e @gmail.com]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 8/27/2024 2:32:30 PM
Subject: Melding geuroverlast
Received: Tue 8/27/2024 2:32:00 PM

Geachte heer, mevrouw,

U heeft op 26 augustus een melding geuroverlast ingediend bij de provincie Drenthe betreffende het bedrijf Noblesse Proteïns bv.
Ik heb u proberen te bellen, maar aangegeven wordt dat het telefoonnummer (wat bij de melding is ingevuld) niet in gebruik is.

Mijn vraag is hoe u de geur zou beschrijven, en hoe u de koppeling met Noblesse heeft gelegd.
Voor onze analyse is dit van belang aangezien er meerdere mogelijke veroorzakers vlak bij elkaar zijn gelegen op het ETP terrein.

Overigens heeft het bedrijf n.a.v. de ingediende meldingen aan ons aangegeven het gehele proces na te lopen op eventuele lekkages waarbij lucht (en daardoor geur) vrij kan komen.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

10 JAAR Drenthe
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

To: Quality | Noblesse Proteïns[5.1.5@noblesseproteins.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@noblesseproteins.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@ruddrenthe.nl]; Roel Ebbinge[5.1.2e@noblesseproteins.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 8/27/2024 2:22:39 PM
Subject: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus
Received: Tue 8/27/2024 2:22:00 PM

Goedemiddag 5.1.2e,

Bedankt voor het toesturen van de gegevens en de toelichting hierop voor de periode van 21 tot 23 augustus.
Goed om te lezen dat jullie ook het proces nalopen op eventuele lekverliezen en de onderdruk hebben verhoogd.

Ik zie overigens net dat er gisteren nog een geuroverlast melding is geweest, waar jullie als bron worden genoemd, vanaf omgeving Drijberseweg, de waarneming is volgens de melder vanaf ongeveer half 12, tot in ieder geval tijdstip van de melding om 15:00.
Een analyse van het e-neuzen netwerk moet nog plaatsvinden. Mochten er bijzonderheden zijn vanuit jullie kant dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017 9400 BA Assen
Bezoekadres Assen Westerbrink 1 9405 BJ Assen
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5@noblesseproteins.nl>
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2024 10:15
Aan: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5@noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; Roel Ebbinge <5.1.2e@noblesseproteins.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemorgen 5.1.2e,

Hierbij ook de data van 21 op 22 augustus.
Zoals ik gisteren aangaf lopen wij ons luchtbehandelingsprocessen zo goed mogelijk na in het kader van preventief handelen. Zo hebben wij de onderdruk in het kookproces van de vleeslijn licht verhoogd zodat er bij eventuele lekkages valse lucht aangezogen wordt. Hierdoor verkleinen we de kans dat non-condensables niet richting de afterburner gaan maar ergens lekken, mocht dit het geval zijn. Ook lopen we alle pakkingen na om te kijken hoe deze ervoor staan.

Samengevat zien wij dus in deze periode geen bijzonderheden, maar proberen wij wel preventief te handelen. Mochten er meer vragen zijn, horen wij het graag!

- verversingsgraad van de torens,

De verversingsgraad is in liters terug te zien, let wel dit is een pulssignaal.

- pH

De communicatie van de pH sensor OD42 is inmiddels hersteld maar die historie kan helaas niet terugvinden. SCADA geeft het juiste weer.

- vrij chloor


Zoals in onderstaande screenshot te zien voldoende aanwezig

- temperatuur

De temperatuur is een kort moment hoger geweest dan 56 op luchtwassing vlees/veer, om even over 21 uur 's avonds. Chloor vervliegt vanaf die temperatuur waardoor er doorslag geweest kan zijn richting het biobed. De H2S concentraties aan de uitgaande zijde van het biobed daarentegen is verwaarloosbaar waardoor we hier geen bijzonderheden zien.

- H_2S uit

Zie punt hierboven



Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	pH OD13	OD13QT2	8.04 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
2	vrij Chloor OD13	OD13QT3	6.27 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
3	pH OD42	OD42QT1	0.12 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
4	vrij Chloor OD42	OD42QT3	9 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
5	WaterOD10	OD10FI	1601 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
6	WaterOD11	OD11FI	1053 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
7	WaterOD12	OD12FI	1144 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
8	WaterOD13	OD13FI	1071 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
9	WaterOD14	OD14FI	1087 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]
10	WaterOD40	OD40FI	1550 [i.]	21.08.24 21:07:18 [i.]

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

noblesse PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6- 5.1.2e

Email: 5.1.2e *@noblesseproteins.nl*
Website: www.noblesseproteins.nl

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>
Verzonden: maandag 26 augustus 2024 13:53
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; Roel Ebbinge <5.1.2e @noblesseproteins.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

Goedemiddag 5.1.2e,

Zoals beloofd zou ik nog terugkomen op de gegevens die je hebt opgevraagd van 20 & 21 augustus. De punten van 22 augustus moet ik nog opvragen bij onze afdeling technologie, hier kom ik dus nog op terug.
In geel zie je de antwoorden op je vragen, onderbouwd met de gegevens uit onze historian.

Verder wil ik benoemen dat wij als organisatie de klachten, ondanks dat wij ons hier niet direct in herkennen, serieus oppakken. Iedereen is aangesproken om de geur situatie op het ETP te monitoren en rekening te houden met zaken zoals de overheaddeuren. Ook lopen wij het proces op technologisch en technisch gebied na om te kijken of we niet iets over het hoofd zien.

Mochten er aan de hand van deze data nog meer vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:

- werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudsbeheerssyteem / hebben alle 3 de lijnen normaal gedraaid.

Wij hebben normaal productie gedraaid met alle drie de lijnen. In onze stilstandsrapportage staan geen noemenswaardige storingen vermeld die invloed hebben gehad op de luchthuishouding van de fabriek en de processen.

- Gegevens uit SCADA/monitoringsysteem:
  - verversingsgraad van de torens

2,5m3 per Quencher, ca. 300 l/h op de neutrale en zure wasstappen en ca. 500 l/h op de basische wasstappen. Er hebben zich in deze periode geen storing op de remon installatie voorgedaan waardoor er hinder aan de verversing is geweest.

  - pH

Helaas zien wij geen communicatiesignaal naar de historian van de sensor uit de bloedtoren, dit was bij voorgaande melding ook het geval. Wij zijn er mee bezig om deze storing te verhelpen. Voor de OD13 is de pH rond de 7,55. Deze waarde is vrij stabiel.

  - vrij chloor.


Deze is voldoende aanwezig. Dit is ook na te kijken in het screenshot hieronder. Alhoewel er fluctuatie te zien is zien wij hier geen bijzonderheden. De fluctuaties zijn inherent aan het proces.

  - temperatuur

De temperatuur is niet hoger geweest dan 53 op luchtwassing van beide lijnen. Hier zien wij ook geen bijzonderheden.

- H_2S uit

De stationaire meting laat max 0.22ppm zien. Deze waarde is stabiel.




Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp
1	pH OD13	OD13QT2	7.55 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
2	vrij Chloor OD13	OD13QT3	28.03 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
3	pH OD42	OD42QT1	0.12 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
4	vrij Chloor OD42	OD42QT3	15 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
5	Temp OD12	OD12TT	29 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
6	Temp OD41	OD41TT	34 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
7	h2S uit	OD61QT3	0.20 [i.]	21.08.24 00:16:16 [i.]
8				
9				
10				

- temperatuur naverbrander

De temperatuur in de naverbrander laat ook over deze periode normaal gedrag zien



Ready

	Name	Label	Y value	X value/time stamp	
1	FeederLevel	HF01LT	0 [i.]	8/20/2024 12:43:23 [i.]	
2	AfterburnerSafetyTemp	TO01TT2	844 [i.]	8/20/2024 12:43:23 [i.]	
3					
4					
5					
6					

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6- 5.1.2e

Email: 5.1.2e @noblesseproteins.nl
Website: www.noblesseproteins.nl

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 17:12
Aan: Quality | Noblesse Proteïns < 5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

Goedemiddag 5.1.2e,

Nog bedankt voor de terugkoppeling, ik snap dat in de vakantie periode het wat langer kan duren.
Even een aanvulling op de vraag van gisteren:

Gisteravond en vanochtend hebben wij nog enkele klachten ontvangen (verschillende adressen), waarbij jullie met name worden genoemd.
Hiervan geven enkele bewoners aan de geur te herkennen als de geur van Noblesse, en er is ook terplekke waargenomen en geconstateerd dat het dezelfde geur betreft als bij de woning.
o.a. wordt aangegeven dat:

- de geur te herkennen als de geur vanaf jullie terrein voordat het biofilter goed in werking was.
- dat al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse wordt waargenomen. Het komt en gaat met vlagen, dit nu toch al zeker 2/3 weken.
- Waargenomen wordt dat overhead deuren voor enige tijd open staan.

Daarnaast is een collega van mij gisteren en vanmorgen op het ETP geweest en in de omgeving, en heeft ook aangegeven geur waar te nemen vanaf jullie terrein.
Zouden jullie ook nog de data zoals in mijn vorige mail gevraagd ook voor de periode van 21 augustus 12:00 tot 22 augustus 12:00 kunnen aanleveren?
Verder graag aandacht besteden aan het tijdig sluiten en gesloten houden van de deuren.

Alvast bedankt.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen

Bezoekadres Assen
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Bezoekadres Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Van: Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5@noblesseproteins.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 15:59
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; Quality | Noblesse Proteïns <5.1.5@noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geurklachten 20 en 21 augustus

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemiddag 5.1.2e,

Wij zijn door de melder gebeld met betrekking tot zijn klacht. Hij gaf aan dat het ging om de avond van 20 augustus en de ochtend van 21 augustus (08:00-08:15). Vervelend.
Wij gaan alle gegevens die je vraagt bij elkaar zoeken met betrekking tot deze periode. Door de vakantieperiode zijn wij niet volledig bezet, we proberen er morgen op terug te komen 5.1.2e.

Ik kan persoonlijk beamen dat er inderdaad andere geurbronnen (niet afkomstig van Noblesse) waarneembaar waren op ons terrein rond het ochtend tijdstip.

Je hoort van ons!

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

noblesse PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6-5.1.2e

Email: 5.1.2e*@noblesseproteins.nl*
Website: *www.noblesseproteins.nl*

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 15:17
Aan: Quality | Noblesse Proteïns < 5.1.5 @noblesseproteins.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geurklachten 20 en 21 augustus

Goedemiddag,

Gisteravond en vandaag is door omwonenden van het ETP terrein geuroverlast ervaren (omgeving Drijbersweg).
Er is telefonisch navraag gedaan bij de melders en deze geven aan dat het een slachtafval lucht betreft, zoals men eerder voor de herbouw van Noblesse ook heeft geroken en men toeschrijft aan Noblesse.
Ook is aangegeven dat al eerder deze week deze geuroverlast is waargenomen.

Ter aanvulling, wij zijn op de hoogte van andere geur veroorzakende bronnen op dit moment. Echter deze geur wordt niet als zodanig herkend door de melders.
Om de klachten goed te kunnen plaatsen en mogelijke bronnen uit te kunnen sluiten heb ik enkele vragen voor jullie.

Zouden jullie de onderstaande gegevens aan kunnen leveren d.d. 20 en 21 augustus tot nu toe?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Als er vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze mail zijn, dan kunnen jullie mij morgen bellen of mailen, ik ben vanmiddag namelijk niet meer bereikbaar.

Graag zou ik de volgende gegevens ontvangen:

- werkzaamheden of afwijkingen in het onderhoudsbeheerssyteem / hebben alle 3 de lijnen normaal gedraaid.
- Gegevens uit SCADA/monitoringsysteem:
  - verversingsgraad van de torens,
  - pH,
  - vrij chloor.
  - temperatuur
  - H_2S uit
  - temperatuur naverbrander

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Team: Toezicht
Tel.: 5.1.2e
Werkdagen: ma. t/m vr.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Postbus 1017
Bezoekadres Assen Westerbrink 1
Bezoekadres Emmen Raadhuisplein 1

9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459784)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459738)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 459747)

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 8/29/2024 6:06:20 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 8/29/2024 6:06:41 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe29082024-0801.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Team Communicatie

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e
werkdagen: Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 29 augustus 2024 08:01
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam
Voorletters Tussenvoegsels Achternaam
5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e
Huisnummer 5.1.2e
Toevoeging huisnummer
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telefoonnummer 5.1.2e

E-mailadres	5.1.2e @home.nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Vermoedelijk noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Verschrikkelijke stankoverlast zure lucht je kunt niet buiten zijn of de deur open hebben.
Klacht begon op (datum)	29-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	29-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 29-08-2024 om 08:01

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @home.nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Vermoedelijk noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Verschrikkelijke stankoverlast zure lucht je kunt niet buiten zijn of de deur open hebben.
Klacht begon op (datum)	29-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	29-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

To: [redacted]@home.nl[[redacted]@home.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Thur 8/29/2024 1:09:42 PM
Subject: Geurklacht
Received: Thur 8/29/2024 1:09:00 PM

Geachte heer, mevrouw,

U heeft op vandaag (29 augustus) een melding geuroverlast ingediend bij de provincie Drenthe betreffende het bedrijf Noblesse Proteïns bv.
Ik heb u proberen te bellen, maar u helaas niet telefonisch kunnen bereiken.

Mijn vraag is hoe laat u de geur heeft waargenomen en tot wanneer u dit heeft waargenomen.
U beschrijft de geur als zure lucht, hoe zou u de geur misschien nog meer kunnen beschrijven, en hoe u de koppeling met Noblesse heeft gelegd.
Voor onze analyse is dit van belang aangezien er meerdere mogelijke veroorzakers vlak bij elkaar zijn gelegen op het ETP terrein.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Hartelijke groet,
[redacted]

[redacted]
Team: Toezicht
Tel.: [redacted]
Werkdagen: ma. t/m vr.

10 JAAR Drenthe
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

0800 – 9102
info@ruddrenthe.nl
www.ruddrenthe.nl

Al 10 jaar de omgevingsdienst van en voor Drenthe

Naam melder	: 5.1.2e
Straat	: 5.1.2e
Postcode	: 5.1.2e
Telefoonnummer	: 5.1.2e
E-mailadres	: 5.1.2e @home.nl
Veroorzaker	: Vermoedelijk noblesse
Adres	: 5.1.2e
Omschrijving klacht	: Verschrikkelijke stankoverlast zure lucht je kunt niet buiten zijn of de deur open hebben.
Klacht begon op (datum)	: 29-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	: 29-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	: Nee
Overlast waargenomen op woonadres?	: Ja

Gebeld d.d. 29-08 om 15:05: Geen gehoor. Mail met vragen gestuurd.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 8/30/2024 8:29:33 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 8/30/2024 8:30:38 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe30082024-0921.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemorgen,

Graag onderstaande melding oppakken.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Team communicatie

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 09:21
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse green crate
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	30-08-2024
Klacht begon op (tijd)	8.00
Klacht eindigde op (datum)	30-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	10 uur
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Noblesse is inmiddels langsgeweest
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie	
Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 30-08-2024 om 09:21

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse green crate
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	30-08-2024
Klacht begon op (tijd)	8.00
Klacht eindigde op (datum)	30-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	10 uur
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Noblesse is inmiddels langsgeweest
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Naam : 5.1.2e 5.1.2e
Straat : 5.1.2e
Huisnummer : 12
Postcode : 5.1.2e
Plaats : 5.1.2e
Telefoonnummer : 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e @gmail.com
toegeschreven aan : Noblesse green crate
Klacht begon op : 30-08-2024
Klacht begon op (tijd) : 8.00
Klacht eindigde op : 30-08-2024
Klacht eindigde op : 10 uur
Noblesse is inmiddels langs geweest
klacht gemeld bij de vermoedelijke
veroorzaker? : Ja
Lucht stankoverlast

Gebeld 4-9-2024:
Noblesse gaf aan dat het hun geur is. Waarschijnlijk is de nieuwe directeur langs geweest.
Heeft wel vaker last.
Geur vrijdag: putlucht Noblesse.
Nu weer terug naar begin, bij broeierig weer, hoge luchtvochtigheid stinkt het erg.

Onderwerp:	Melding_202409020800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015282
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 2 september 2024	Adres:	5.1.2e
Analyse tijdstip:	06:00 11:00		

Melding:	
	De geur was afgrijselijk.

Situatie overzicht



E-nose data	
	Klik of tik om tekst in te voeren.

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	106	°
Windsnelheid max.	2.4	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1.3	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409020800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015282
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 2 september 2024	Adres:	5.1.2e
Analyse tijdstip:	06:00 11:00		

Parameter	Waarde	Eenheid		>2dB	>4 dB	>8dB
Enose1 max.	5.1	dB		☐	☒	☐
Enose2 max.	4.7	dB		☐	☒	☐
Enose3 max.	3.1	dB		☒	☐	☐
Enose4 max.	3.5	dB		☒	☐	☐
Enose5 max.	2.9	dB		☒	☐	☐
Enose6 max.	2.9	dB		☒	☐	☐
Enose7 max.	1.0	dB		☐	☐	☐
Enose8 max.	No Data Available	dB		☐	☐	☐
Enose9 max.	0	dB		☐	☐	☐
Enose10 max.	5.4	dB		☐	☒	☐
Enose11 max.	2.0	dB		☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409020800		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015282
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 2 september 2024	Adres:	5.1.2e
Analyse tijdstip:	06:00 11:00		

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	JA
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	
	Vergister 5 lek

Advies
Attero is bezig de buffer verder uit te bereiden dit levert ook vanwege de relatieve hoogte bij een dominante windrichting van 106° en een windsnelheid van gemiddeld 1.3 m/s een nieuwe actieve bron op. Gezien de locatie en de windrichting is het dan ook zeer waarschijnlijk dat de stortbuffer van Attero voor hinder zorgt. Ook is bekent dat de vergister van Green Create (GC) lek is en de gaswasser nog niet optimaal functioneert, waardoor er meer geur wordt geëmitteerd dan wordt is toegestaan volgens de vergunning het is mogelijk dat GC met vlagen scherp te ruiken valt.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/2/2024 8:34:52 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/2/2024 8:35:13 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe02092024-0906.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 2 september 2024 09:07
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer 5.1.2e

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	02-09-2024
Klacht begon op (tijd)	8:00
Klacht eindigde op (datum)	02-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	9:00
Geschatte duur overlast (uur)	1
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De geur was afgrijselijk.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	

Divers

Ingediend 02-09-2024 om 09:06

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	02-09-2024
Klacht begon op (tijd)	8:00
Klacht eindigde op (datum)	02-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	9:00
Geschatte duur overlast (uur)	1
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De geur was afgrijselijk.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015282_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 02-09-2024

27 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015282_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 02-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0899 457599

Z2024-015282_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 02-09-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0899 457599

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

0899 457599

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 27 november 2024 10:54

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015282

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 27 november 2024 10:55 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 2 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sun 9/8/2024 2:54:36 PM
Subject: 08-09-2024 16:54:36 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Noord meldingnr:9042464
Received: Sun 9/8/2024 2:54:45 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum08-09-2024 16:54:36
Meldingnummer9042464
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

5.1.2i @ruddrenthe.nl; milieuklachten@drenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst08-09-2024
tijd melding binnenkomst16:46 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,

tijd melding binnenkomst16:46 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven08-09-2024
tijd doorgegeven16:46 uur

Melding

Meneer geeft aan dat hij al een aantal dagen last heeft van de stankoverlast dat weg komt bij Noblesse. Het gaat om slachtafval dat hij ruikt.

16.53 uur: Doorgegeven aan de piketdienst Noord
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202409081646_Z2024-015651		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015651
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 8 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer geeft aan dat hij al een aantal dagen last heeft van de stankoverlast dat weg komt bij Noblesse. Het gaat om slachtafval dat hij ruikt.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	198	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,8	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409081646_Z2024-015651		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015651
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 8 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.9	dB	8-9-2024 06:28	☐	☒	☐
Enose2	3.4	dB	8-9-2024 06:56	☒	☐	☐
Enose3	4.9	dB	8-9-2024 03:55	☐	☒	☐
Enose4	5.1	dB	8-9-2024 20:53	☐	☒	☐
Enose5	6.7	dB	8-9-2024 02:59	☐	☒	☐
Enose6	2.9	dB	8-9-2024 04:26	☒	☐	☐
Enose7	6.9	dB	8-9-2024 00:47	☐	☒	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.9	dB	8-9-2024 21:40	☐	☒	☐
Enose10	6.4	dB	8-9-2024 17:55	☐	☒	☐
Enose11	6.9	dB	8-9-2024 21:43	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409081646_Z2024-015651		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015651
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 8 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichting van 198° en een gemiddelde windsnelheid van 0,8 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. De meest waarschijnlijke bron is de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 6:35:04 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/9/2024 6:36:11 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe07092024-1149.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zaterdag 7 september 2024 11:49
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	06-09-2024
Klacht begon op (tijd)	2.00
Klacht eindigde op (datum)	07-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	8.00
Geschatte duur overlast (uur)	7
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Midden in de nacht geur door ramen en deuren heen. Werd er wakker van, was zeer indringend.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	

Water

Divers

Ingediend 07-09-2024 om 11:48

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	06-09-2024
Klacht begon op (tijd)	2.00
Klacht eindigde op (datum)	07-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	8.00
Geschatte duur overlast (uur)	7
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Midden in de nacht geur door ramen en deuren heen. Werd er wakker van, was zeer indringend.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_202409060200_Z2024-015659		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015659
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	vrijdag 6 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Midden in de nacht geur door ramen en deuren heen. Werd er wakker van, was zeer indringend.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	45	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,6	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409060200_Z2024-015659		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015659
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	vrijdag 6 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.8	dB	6-9-2024 13:31	☐	☒	☐
Enose2	3.1	dB	6-9-2024 20:43	☐	☒	☐
Enose3	4.4	dB	6-9-2024 13:20	☐	☒	☐
Enose4	No Data Available	dB	6-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose5	6.9	dB	6-9-2024 22:22	☐	☒	☐
Enose6	1.5	dB	6-9-2024 16:49	☐	☐	☐
Enose7	8.3	dB	6-9-2024 04:53	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	2.3	dB	6-9-2024 23:52	☒	☐	☐
Enose10	6.0	dB	6-9-2024 22:52	☐	☒	☐
Enose11	5.0	dB	6-9-2024 23:19	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409060200_Z2024-015659		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015659
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	vrijdag 6 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichting van 45° en een gemiddelde windsnelheid van 1,6 m/s. is het niet waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. De Bron moet ten noorden van het ETP/ Drijber gezocht worden.

Verdachte bronnen
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.
Kies een item.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015651_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2024

14 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015651_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0905 457606

Z2024-015651_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 oktober 2024 11:30

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015651

Datum controle:

ANTWOORD Niet ingevuld

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 oktober 2024 11:31 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 8 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015659_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 06-09-2024

14 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015659_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 06-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015659_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 06-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 oktober 2024 11:06

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015659

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 oktober 2024 11:27 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 6 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 6:40:45 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/9/2024 6:41:50 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe08092024-0802.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 8 september 2024 08:03
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse - VAM
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	08-09-2024
Klacht begon op (tijd)	07.30
Klacht eindigde op (datum)	08-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	00.00
Geschatte duur overlast (uur)	4
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De laatste 2 weken is de frequentie en mate van stankoverlast toegenomen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	

Divers

Ingediend 08-09-2024 om 08:02

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse - VAM
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	08-09-2024
Klacht begon op (tijd)	07.30
Klacht eindigde op (datum)	08-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	00.00
Geschatte duur overlast (uur)	4
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De laatste 2 weken is de frequentie en mate van stankoverlast toegenomen.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_202409080730_Z2024-015664		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015664
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 8 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	De laatste 2 weken is de frequentie en mate van stankoverlast toegenomen.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409080730_Z2024-015664		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015664
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 8 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	7-9-2024 00:20	☐	☒	☐
Enose2	5.9	dB	7-9-2024 08:14	☐	☒	☐
Enose3	3.5	dB	7-9-2024 18:01	☐	☒	☐
Enose4	1.7	dB	7-9-2024 08:41	☐	☐	☐
Enose5	5.3	dB	7-9-2024 19:16	☐	☒	☐
Enose6	9.6	dB	7-9-2024 02:32	☐	☐	☒
Enose7	9.6	dB	7-9-2024 22:43	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	12.2	dB	6-9-2024 04:13	☐	☐	☒
Enose10	11.9	dB	7-9-2024 02:58	☐	☐	☒
Enose11	6.3	dB	7-9-2024 01:10	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.9	dB	8-9-2024 06:28	☐	☒	☐
Enose2	3.4	dB	8-9-2024 06:56	☒	☐	☐
Enose3	4.9	dB	8-9-2024 03:55	☐	☒	☐
Enose4	5.1	dB	8-9-2024 20:53	☐	☒	☐
Enose5	6.7	dB	8-9-2024 02:59	☐	☒	☐
Enose6	2.9	dB	8-9-2024 04:26	☒	☐	☐
Enose7	6.9	dB	8-9-2024 00:47	☐	☒	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.9	dB	8-9-2024 21:40	☐	☒	☐
Enose10	6.4	dB	8-9-2024 17:55	☐	☒	☐
Enose11	6.9	dB	8-9-2024 21:43	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409080730_Z2024-015664		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015664
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zondag 8 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichtingen is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk met Zuidelijke windrichting is de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015664_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2024

14 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015664_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015664_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 oktober 2024 10:33

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015664

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 oktober 2024 10:35 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 8 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted], [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted], Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409071400_Z2024-015666		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015666
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Er was zaterdag weinig wind, maar de wind die er af en toe was bracht de nare stank van Noblesse met zich mee. Ik weet niet hoe laat het eindigde, ik heb het 's nachts om 4 uur voor het laatst geroken.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	137	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409071400_Z2024-015666		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015666
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	7-9-2024 00:20	☐	☒	☐
Enose2	5.9	dB	7-9-2024 08:14	☐	☒	☐
Enose3	3.5	dB	7-9-2024 18:01	☐	☒	☐
Enose4	1.7	dB	7-9-2024 08:41	☐	☐	☐
Enose5	5.3	dB	7-9-2024 19:16	☐	☒	☐
Enose6	9.6	dB	7-9-2024 02:32	☐	☐	☒
Enose7	9.6	dB	7-9-2024 22:43	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	12.2	dB	6-9-2024 04:13	☐	☐	☒
Enose10	11.9	dB	7-9-2024 02:58	☐	☐	☒
Enose11	6.3	dB	7-9-2024 01:10	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409071400_Z2024-015666		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015666
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichtingen variërend van 137° en een gemiddelde windsnelheid van max. 0,1 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk met Zuidelijke windrichting is de Green Create Biogas en Gaswasser.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 6:52:57 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/9/2024 6:54:02 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe08092024-1703.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 8 september 2024 17:04
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer 5.1.2e

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	07-09-2024
Klacht begon op (tijd)	14:00
Klacht eindigde op (datum)	08-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er was zaterdag weinig wind, maar de wind die er af en toe was bracht de nare stank van Noblesse met zich mee. Ik weet niet hoe laat het eindigde, ik heb het 's nachts om 4 uur voor het laatst geroken.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 08-09-2024 om 17:03

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
[redacted]		[redacted]

Straat	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Toevoeging huisnummer	[redacted]
Postcode	[redacted]
Plaats	[redacted]
Telefoonnummer	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	07-09-2024
Klacht begon op (tijd)	14:00
Klacht eindigde op (datum)	08-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Er was zaterdag weinig wind, maar de wind die er af en toe was bracht de nare stank van Noblesse met zich mee. Ik weet niet hoe laat het eindigde, ik heb het 's nachts om 4 uur voor het laatst geroken.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015666_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-09-2024

8 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015666_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015666_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 07-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 08 oktober 2024 10:12

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015666

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 08 oktober 2024 10:13 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 8 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409090200_Z2024-015672		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015672
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het hele weekend hinder. Het komt en gaat, deuren moeten gesloten, buiten zitten is niet fijn. Wisselde geuren, de zoete weide van Noblesse overheerst. Soms tussendoor een scherpere geur, ik vermoed green create…
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	113; 225	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,3; 0,9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409090200_Z2024-015672		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015672
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	7-9-2024 00:20	☐	☒	☐
Enose2	5.9	dB	7-9-2024 08:14	☐	☒	☐
Enose3	3.5	dB	7-9-2024 18:01	☐	☒	☐
Enose4	1.7	dB	7-9-2024 08:41	☐	☐	☐
Enose5	5.3	dB	7-9-2024 19:16	☐	☒	☐
Enose6	9.6	dB	7-9-2024 02:32	☐	☐	☒
Enose7	9.6	dB	7-9-2024 22:43	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	12.2	dB	6-9-2024 04:13	☐	☐	☒
Enose10	11.9	dB	7-9-2024 02:58	☐	☐	☒
Enose11	6.3	dB	7-9-2024 01:10	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.9	dB	8-9-2024 06:28	☐	☒	☐
Enose2	3.4	dB	8-9-2024 06:56	☒	☐	☐
Enose3	4.9	dB	8-9-2024 03:55	☐	☒	☐
Enose4	5.1	dB	8-9-2024 20:53	☐	☒	☐
Enose5	6.7	dB	8-9-2024 02:59	☐	☒	☐
Enose6	2.9	dB	8-9-2024 04:26	☒	☐	☐
Enose7	6.9	dB	8-9-2024 00:47	☐	☒	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.9	dB	8-9-2024 21:40	☐	☒	☐
Enose10	6.4	dB	8-9-2024 17:55	☐	☒	☐
Enose11	6.9	dB	8-9-2024 21:43	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409090200_Z2024-015672		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015672
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichtingen variërend van 113° tot 225° en een gemiddelde windsnelheid van max. 1 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk met Zuidelijke windrichting is de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 6:53:51 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/9/2024 6:55:00 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe08092024-1951.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: zondag 8 september 2024 19:51
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse en green create
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	06-09-2024
Klacht begon op (tijd)	2.00
Klacht eindigde op (datum)	09-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	?
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het hele weekend hinder. Het komt en gaat, deuren moeten gesloten, buiten zitten is niet fijn. Wisselde geuren, de zoete weide van Noblesse overheerst. Soms tussendoor een scherpere geur, ik vermoed green create… De klachten worden wel erg vervelend nu en niet minder
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 08-09-2024 om 19:51

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse en green create
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	06-09-2024
Klacht begon op (tijd)	2.00
Klacht eindigde op (datum)	09-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	?
Geschatte duur overlast (uur)	24
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het hele weekend hinder. Het komt en gaat, deuren moeten gesloten, buiten zitten is niet fijn. Wisselde geuren, de zoete weide van Noblesse overheerst. Soms tussendoor een scherpere geur, ik vermoed green create… De klachten worden wel erg vervelend nu en niet minder
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015672_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 06-09-2024

8 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015672_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 06-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0918 457619

Z2024-015672_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 06-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	21
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0918 457619

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 08 oktober 2024 08:24

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015672

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 08 oktober 2024 08:25 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 8 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD [redacted] Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409090854_Z2024-015678		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015678
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 9 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	onbekend

Melding:	
	Mevrouw geeft aan de laatste 2 weekenden heel veel stank overlast te ervaren van 7 uur ochtends tot 10 uur ochtends.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Klik of tik om tekst in te voeren.	m

Onderwerp:	Melding_202409090854_Z2024-015678		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015678
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 9 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	onbekend

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	7-9-2024 00:20	☐	☒	☐
Enose2	5.9	dB	7-9-2024 08:14	☐	☒	☐
Enose3	3.5	dB	7-9-2024 18:01	☐	☒	☐
Enose4	1.7	dB	7-9-2024 08:41	☐	☐	☐
Enose5	5.3	dB	7-9-2024 19:16	☐	☒	☐
Enose6	9.6	dB	7-9-2024 02:32	☐	☐	☒
Enose7	9.6	dB	7-9-2024 22:43	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	12.2	dB	6-9-2024 04:13	☐	☐	☒
Enose10	11.9	dB	7-9-2024 02:58	☐	☐	☒
Enose11	6.3	dB	7-9-2024 01:10	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.9	dB	9-9-2024 00:40	☒	☐	☐
Enose2	4.9	dB	9-9-2024 08:56	☐	☒	☐
Enose3	1.4	dB	9-9-2024 02:31	☐	☐	☐
Enose4	4.6	dB	9-9-2024 09:02	☐	☒	☐
Enose5	1.0	dB	9-9-2024 15:08	☐	☐	☐
Enose6	2.9	dB	9-9-2024 09:08	☒	☐	☐
Enose7	0.3	dB	9-9-2024 09:20	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	13.0	dB	9-9-2024 07:28	☐	☐	☒
Enose10	6.3	dB	9-9-2024 09:50	☐	☒	☐
Enose11	9.3	dB	9-9-2024 13:37	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409090854_Z2024-015678		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015678
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	maandag 9 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	onbekend

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de locatie van de klager vast te stellen. Der halve is wel vast te stellen dat gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk is Green Create Gaswasser, Biogas en Stortbuffer van Attero. Omdat de locatie onbekend is kan niet met zekerheid worden bepaald of de klacht terecht is.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 6:54:54 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw Onbekent, Milieuklacht: noblesse [ref:_00D20DPXP._500P9GxOjS:ref]
Received: Mon 9/9/2024 6:55:02 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 9-9-2024 8:54 uur is van mevrouw Onbekent een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015678_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-09-2024

8 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015678_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0921 457622

Z2024-015678_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 08 oktober 2024 08:20

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015678

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 08 oktober 2024 08:22 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 9 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

0921 457622

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD , Wijster, Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD N.v.t.

OPMERKING Het is onduidelijk wat de geuroverlast heeft verzoorzaakt. 5.1.2e 5.1.2e op 08 oktober 2024 08:21

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409090937_Z2024-015684		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015684
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 9 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast, het is een zoete misselijkmakende geur. Het penetreert ook de ramen, open of dicht maakt weinig verschil. Mevrouw wordt erg misselijk. Ongeveer 1/2 week geleden werd verteld dat Noblesse hard aan het werk was dit probleem te verhelpen maar duidelijk geen sprake van.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Observaties

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409090937_Z2024-015684		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015684
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 9 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.9	dB	9-9-2024 00:40	☒	☐	☐
Enose2	4.9	dB	9-9-2024 08:56	☐	☒	☐
Enose3	1.4	dB	9-9-2024 02:31	☐	☐	☐
Enose4	4.6	dB	9-9-2024 09:02	☐	☒	☐
Enose5	1.0	dB	9-9-2024 15:08	☐	☐	☐
Enose6	2.9	dB	9-9-2024 09:08	☒	☐	☐
Enose7	0.3	dB	9-9-2024 09:20	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	13.0	dB	9-9-2024 07:28	☐	☐	☒
Enose10	6.3	dB	9-9-2024 09:50	☐	☒	☐
Enose11	9.3	dB	9-9-2024 13:37	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409090937_Z2024-015684		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015684
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 9 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichtingen variërend van 135° tot 225° en een gemiddelde windsnelheid van 1 á 5 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk met Zuidelijke windrichting is de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 7:37:39 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e , Milieuklacht: stankoverlast Noblesse Wijs [ref:_00D20DPXP._500P9GxVJZ:ref]
Received: Mon 9/9/2024 7:37:45 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 9-9-2024 9:37 uur is van mevrouw 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015684_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-09-2024

8 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015684_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015684_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 09-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 08 oktober 2024 08:15

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015684

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 08 oktober 2024 08:16 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 9 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] @gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409021009_Z2024-015688		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015688
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 2 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	De hele week last van stankoverlast. Bij vlagen niet. 's morgens wakker worden met hoofdpijn. Je kunt je huis niet luchten of lekker buiten zitten. Het wordt alleen maar erger.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Observaties\Observatie_20240827.docx; J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Kwartaal III\Observaties\Observatie_20240902.docx;

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	105	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,0	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202409021009_Z2024-015688		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015688
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 2 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	5.2	dB	2-9-2024 07:34	☐	☒	☐
Enose2	4.6	dB	2-9-2024 08:02	☐	☒	☐
Enose3	3.1	dB	2-9-2024 07:00	☒	☐	☐
Enose4	4.5	dB	2-9-2024 12:52	☐	☒	☐
Enose5	4.4	dB	2-9-2024 00:26	☐	☒	☐
Enose6	3.0	dB	2-9-2024 08:07	☒	☐	☐
Enose7	3.1	dB	2-9-2024 14:30	☒	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	5.7	dB	2-9-2024 18:17	☐	☒	☐
Enose10	5.4	dB	2-9-2024 08:00	☐	☒	☐
Enose11	6.0	dB	2-9-2024 21:26	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409021009_Z2024-015688		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015688
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	maandag 2 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichtingen variërend van 45° tot 126° en een gemiddelde windsnelheid van 1 á 5 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk met Oostelijke windrichting is de Stortbuffer van Attero.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 9/9/2024 7:44:28 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 9/9/2024 7:44:48 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe09092024-0933.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 9 september 2024 09:33
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	02-09-2024
Klacht begon op (tijd)	10:09
Klacht eindigde op (datum)	09-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	24:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De hele week last van stankoverlast. Bij vlagen niet. ‘s morgens wakker worden met hoofdpijn. Je kunt je huis niet luchten of lekker buiten zitten. Het wordt alleen maar erger.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast

Mest

Water

Divers

Ingediend 09-09-2024 om 09:33

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	02-09-2024
Klacht begon op (tijd)	10:09
Klacht eindigde op (datum)	09-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	24:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De hele week last van stankoverlast. Bij vlagen niet. 's morgens wakker worden met hoofdpijn. Je kunt je huis niet luchten of lekker buiten zitten. Het wordt alleen maar erger.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015688_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 02-09-2024

8 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015688_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 02-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0928 457629

Z2024-015688_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 02-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 08 oktober 2024 08:09

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015688

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 08 oktober 2024 08:11 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 2 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409100700_Z2024-015818		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015818
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 10 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer geeft aan dagelijks last te ervaren van Noblesse. Hij geeft aan dat het nu sinds 2 maanden elke dag een stankgeur hangt en om 7 uur al begint.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	231	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,7	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1000	m

Onderwerp:	Melding_202409100700_Z2024-015818		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015818
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 10 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	1.3	dB	10-9-2024 16:52	☐	☐	☐
Enose2	1.1	dB	10-9-2024 07:53	☐	☐	☐
Enose3	0.4	dB	10-9-2024 17:34	☐	☐	☐
Enose4	3.7	dB	10-9-2024 07:26	☐	☒	☐
Enose5	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	2.6	dB	10-9-2024 08:37	☐	☒	☐
Enose7	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.2	dB	10-9-2024 07:13	☐	☐	☒
Enose10	6.5	dB	10-9-2024 08:32	☐	☒	☐
Enose11	31.5	dB	10-9-2024 12:28	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409100700_Z2024-015818		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015818
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 10 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante Zuidwestelijke windrichting van 234° en een gemiddelde windsnelheid van 0,7 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het meest waarschijnlijk met Zuidwestelijke windrichting is de GECO en Stortbuffer van Attero.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

Afhandelverzoek

Zaak

Onderwerp	Milieuklacht: Noblesse Wijster [ref:_00D20DPXP._500P9H1AbS:ref]
Beschrijving	Beste, Meneer geeft aan dagelijks last te ervaren van Noblesse. Hij geeft aan dat het nu sinds 2 maanden elke dag een stankgeur hangt en om 7 uur al begint. Adres: 5.1.2e Willen jullie dit oppakken. Alvast bedankt.
Openingsdatum/-tijd	10-09-2024 om 11:32 uur
Zaakherkomst	Telefoon
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht

Klant

Naam	5.1.2e
Organisatienaam	
Telefoon	5.1.2e
Doorkiesnummer	
Mobiel	5.1.2e
Privé	
E-mail	5.1.2e
Postadres	Nederland

Dit verzoek is verzonden door 5.1.2e 5.1.2e KCC, op 10-09-2024 om 11:32 uur.

1. Graag zo spoedig mogelijk afhandelen door contact op te nemen met de klant.
2. Informatie voor de KCC kennisbank of het KCC graag hieronder doorgeven.
3. Voor afmelding naar het KCC: klik op GEREED.

Opmerkingen **GEREED**

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015818_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2024

14 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015818_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0931 457632

Z2024-015818_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 oktober 2024 11:42

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015818

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 oktober 2024 11:43 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 10 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015857 _Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2024

14 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015857 _Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015857 _Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 10-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 14 oktober 2024 14:46

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015857

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 14 oktober 2024 14:47 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 10 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD N.v.t.

  OPMERKING Het is onduidelijk wat de geuroverlast heeft veroorzaakt. 5.1.2e 5.1.2e op 14 oktober 2024 14:47

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409101911_Z2024-015857		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015857
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 10 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Ervaart stankoverlast, vermoedelijk van de firma Nobles. Heeft vanmiddag ook al een melding gemaakt en doet het nu weer.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	216	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	2,5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 400	m

Onderwerp:	Melding_202409101911_Z2024-015857		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015857
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 10 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	1.3	dB	10-9-2024 16:52	☐	☐	☐
Enose2	1.1	dB	10-9-2024 07:53	☐	☐	☐
Enose3	0.4	dB	10-9-2024 17:34	☐	☐	☐
Enose4	3.7	dB	10-9-2024 07:26	☐	☒	☐
Enose5	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	2.6	dB	10-9-2024 08:37	☐	☒	☐
Enose7	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.2	dB	10-9-2024 07:13	☐	☐	☒
Enose10	6.5	dB	10-9-2024 08:32	☐	☒	☐
Enose11	31.5	dB	10-9-2024 12:28	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409101911_Z2024-015857		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015857
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 10 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante windrichting van 216° en een gemiddelde windsnelheid van 2,5 m/s. is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Met een zuidwestelijke richting is het waarschijnlijk dat de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero de bron van de hinder zijn.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Kies een item.

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Tue 9/10/2024 5:18:55 PM
Subject: 10-09-2024 19:18:55 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9044853
Received: Tue 9/10/2024 5:19:07 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum10-09-2024 19:18:55
Meldingnummer9044853
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNobles
adres
postcode
vestigingsplaats
telefoonnummer

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst10-09-2024
tijd melding binnenkomst19:11 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst19:11 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven10-09-2024
tijd doorgegeven19:11 uur

Melding

Ervaart stankoverlast, vermoedelijk van de firma Nobles. Heeft vanmiddag ook al een melding gemaakt en doet het nu weer.

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Onderwerp:	Melding_202409111457_Z2024-015954		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015954
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	woensdag 11 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	De klager ervaart al een paar dagen de geur van slachtafval. Doorzetten naar de toezichthouder. Dit speelt al enkele dagen.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 400	m

Onderwerp:	Melding_202409111457_Z2024-015954		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015954
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	woensdag 11 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	1.9	dB	11-9-2024 03:47	☐	☐	☐
Enose2	3.0	dB	11-9-2024 08:07	☒	☐	☐
Enose3	2.9	dB	11-9-2024 03:41	☐	☐	☐
Enose4	6.0	dB	11-9-2024 07:26	☒	☒	☐
Enose5	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	1.7	dB	11-9-2024 08:59	☐	☐	☐
Enose7	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.7	dB	11-9-2024 08:34	☐	☒	☐
Enose10	6.0	dB	11-9-2024 07:13	☐	☒	☐
Enose11	3.4	dB	11-9-2024 08:59	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409111457_Z2024-015954		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015954
Team:	Team advies	Melding:	Ongewis
Datum melding:	woensdag 11 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante westelijke windrichting (231°) en een gemiddelde windsnelheid van 3,1 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Aannemelijk is dat de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero de bron van hinder zijn.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

Omgevingsdienst Drenthe

Memo

Onderwerp:	Geuroverlast - Ambachtsweg 7 Wijster
Opsteller:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	22-10-2024
Zaaknummer:	Z2024-015954
Bevoegd gezag:	Provincie Drenthe

Klager: Dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
De klager ervaart al een paar dagen de geur van slachtafval. Doorzetten naar de toezichthouder. Dit speelt al enkele dagen. 5.1.2e heeft gebeld met Noblesse en de operator gaf aan dat er voor zover het hem bekend was geen storing was. Hij zou het doorgeven.
Geen documenten aanwezig.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015954_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015954_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0937 457638

Z2024-015954_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	2

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 14:07

- **Locatie- / Mba-gegevens**

  Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

  ANTWOORD 101 3 Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

  Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

  ANTWOORD Niet op gecontroleerd

  Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

  ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

  Zaaknummer

  ANTWOORD Z2024-015954

  Aantal geconstateerde overtredingen:

  ANTWOORD 0

  Ondertekening controle:
  Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  ANTWOORD Ja

  Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 14:09 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

  Geef een beschrijving van de klacht.

  ANTWOORD Geuroverlast

  Waar gaat de klacht over?

  ANTWOORD Geur

  Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

  ANTWOORD 11 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e, Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD RUD Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD N.v.t.

OPMERKING Het is onduidelijk wat de geuroverlast heeft veroorzaakt 5.1.2e
5.1.2e op 15 oktober 2024 14:08

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409112245_Z2024-015957		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015957
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 11 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Doordringende geur van vieze lucht van Slachtafval/ restproduct.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	231	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,8	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 400	m

Onderwerp:	Melding_202409112245_Z2024-015957		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015957
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 11 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	1.9	dB	11-9-2024 03:47	☐	☐	☐
Enose2	3.0	dB	11-9-2024 08:07	☒	☐	☐
Enose3	2.9	dB	11-9-2024 03:41	☐	☐	☐
Enose4	6.0	dB	11-9-2024 07:26	☒	☒	☐
Enose5	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	1.7	dB	11-9-2024 08:59	☐	☐	☐
Enose7	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.7	dB	11-9-2024 08:34	☐	☒	☐
Enose10	6.0	dB	11-9-2024 07:13	☐	☒	☐
Enose11	3.4	dB	11-9-2024 08:59	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409112245_Z2024-015957		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015957
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 11 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante westelijke windrichting (231°) en een gemiddelde windsnelheid van 3,1 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Aannemelijk is dat de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero de bron van hinder zijn.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Piketzuid[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Wed 9/11/2024 8:59:22 PM
Subject: 11-09-2024 22:59:22 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9046340
Received: Wed 9/11/2024 8:59:31 PM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum11-09-2024 22:59:22
Meldingnummer9046340
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email-
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse ProteÃ¯ns
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst11-09-2024
tijd melding binnenkomst22:45 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst22:45 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven11-09-2024
tijd doorgegeven22:45 uur

Melding

Melding stank overlast.
Doordringende geur van vieze lucht van Slachtafval/ restproduct.

22:52 Piket Zuid gebeld en doorgegeven aan 5.1.2e Gaat ter plaatse om waar te nemen.
v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015957_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015957_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-015957_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 11-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 13:59

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015957

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 14:00 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 11 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409120929_Z2024-015975		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015975
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer geeft aan sinds het begin van het weekend tot het heden veel stank overlast te ervaren van Noblesse.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1600	m

Onderwerp:	Melding_202409120929_Z2024-015975		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015975
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	7-9-2024 00:20	☐	☒	☐
Enose2	5.9	dB	7-9-2024 08:14	☐	☒	☐
Enose3	3.5	dB	7-9-2024 18:01	☐	☒	☐
Enose4	1.7	dB	7-9-2024 08:41	☐	☐	☐
Enose5	5.3	dB	7-9-2024 19:16	☐	☒	☐
Enose6	9.6	dB	7-9-2024 02:32	☐	☐	☒
Enose7	9.6	dB	7-9-2024 22:43	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	12.2	dB	6-9-2024 04:13	☐	☐	☒
Enose10	11.9	dB	7-9-2024 02:58	☐	☐	☒
Enose11	6.3	dB	7-9-2024 01:10	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.9	dB	9-9-2024 00:40	☒	☐	☐
Enose2	4.9	dB	9-9-2024 08:56	☐	☒	☐
Enose3	1.4	dB	9-9-2024 02:31	☐	☐	☐
Enose4	4.6	dB	9-9-2024 09:02	☐	☒	☐
Enose5	1.0	dB	9-9-2024 15:08	☐	☐	☐
Enose6	2.9	dB	9-9-2024 09:08	☒	☐	☐
Enose7	0.3	dB	9-9-2024 09:20	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	13.0	dB	9-9-2024 07:28	☐	☐	☒
Enose10	6.3	dB	9-9-2024 09:50	☐	☒	☐
Enose11	9.3	dB	9-9-2024 13:37	☐	☐	☒

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	1.9	dB	11-9-2024 03:47	☐	☐	☐
Enose2	3.0	dB	11-9-2024 08:07	☒	☐	☐
Enose3	2.9	dB	11-9-2024 03:41	☐	☐	☐
Enose4	6.0	dB	11-9-2024 07:26	☒	☒	☐
Enose5	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	1.7	dB	11-9-2024 08:59	☐	☐	☐
Enose7	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.7	dB	11-9-2024 08:34	☐	☒	☐
Enose10	6.0	dB	11-9-2024 07:13	☐	☒	☐
Enose11	3.4	dB	11-9-2024 08:59	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan

Onderwerp:	Melding_202409120929_Z2024-015975		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015975
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan),	waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409120929_Z2024-015975		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015975
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 7 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichting is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Aannemelijk is dat de Waterzuivering en Stortbuffer van Attero de bron van hinder zijn.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Thur 9/12/2024 7:29:44 AM
Subject: Afhandelverzoek onbekend, Milieuklacht: Noblesse [ref:_00D20DPXP._500P9H7Pxc:ref]
Received: Thur 9/12/2024 7:29:48 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 12-9-2024 9:29 uur is van onbekend een vraag binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015975_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 12-09-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015975_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 12-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0943 457644

Z2024-015975_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 12-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 13:54

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015975

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 13:55 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 12 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Thur 9/12/2024 8:08:30 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Thur 9/12/2024 8:08:49 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe12092024-0940.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 12 september 2024 09:41
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @outlook.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Geur waarneming bijna elke nacht en ochtend sinds enkele maanden. Ook ten tijde van dit schrijven (12-9-2024 09:37 uur) geur nog waarneembaar op woonadres.
Klacht begon op (datum)	01-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	12-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 12-09-2024 om 09:40

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@outlook.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e 5.1.2e Geur waarneming bijna elke nacht en ochtend sinds enkele maanden. Ook ten tijde van dit schrijven (12-9-2024 09:37 uur) geur nog waarneembaar op woonadres.
Klacht begon op (datum)	01-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	12-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	

Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp:	Melding_202408010000_Z2024-015980		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015980
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 1 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Geur waarneming bijna elke nacht en ochtend sinds enkele maanden. Ook ten tijde van dit schrijven (12-9-2024 09:37 uur) geur nog waarneembaar op woonadres.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2500	m

Onderwerp:	Melding_202408010000_Z2024-015980		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015980
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 1 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	7-9-2024 00:20	☐	☒	☐
Enose2	5.9	dB	7-9-2024 08:14	☐	☒	☐
Enose3	3.5	dB	7-9-2024 18:01	☐	☒	☐
Enose4	1.7	dB	7-9-2024 08:41	☐	☐	☐
Enose5	5.3	dB	7-9-2024 19:16	☐	☒	☐
Enose6	9.6	dB	7-9-2024 02:32	☐	☐	☒
Enose7	9.6	dB	7-9-2024 22:43	☐	☐	☒
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	12.2	dB	6-9-2024 04:13	☐	☐	☒
Enose10	11.9	dB	7-9-2024 02:58	☐	☐	☒
Enose11	6.3	dB	7-9-2024 01:10	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	1.9	dB	11-9-2024 03:47	☐	☐	☐
Enose2	3.0	dB	11-9-2024 08:07	☒	☐	☐
Enose3	2.9	dB	11-9-2024 03:41	☐	☐	☐
Enose4	6.0	dB	11-9-2024 07:26	☒	☒	☐
Enose5	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose6	1.7	dB	11-9-2024 08:59	☐	☐	☐
Enose7	0	dB	10-9-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose8	No Data Available	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.7	dB	11-9-2024 08:34	☐	☒	☐
Enose10	6.0	dB	11-9-2024 07:13	☐	☒	☐
Enose11	3.4	dB	11-9-2024 08:59	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408010000_Z2024-015980		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -015980
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 1 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichting is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook aannemelijk dat dit als overlast is ervaren. Het is aannemelijk dat de Waterzuivering en Stortbuffer Attero de bron van de klachten is.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-015980_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 01-08-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-015980_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 01-08-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0947 457649

Z2024-015980_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 01-08-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0947 457649

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen en overtredingen op voorschriften**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De RUD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de RUD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de RUD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de RUD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 10:46

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 101 3 Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Niet op gecontroleerd

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-015980

Contactpersoon tijdens controle:

ANTWOORD

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 10:46 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 1 augustus 2024

0947 457649

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@outlook.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD RUD Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409250700_Z2024-016916		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016916
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 25 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stankoverlast in huis door roosters die openstaan. Kan toch niet zo zijn dat we de ramen/roosters dicht moeten houden om de stank niet in ons huis te krijgen.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	195	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1600	m

Onderwerp:	Melding_202409250700_Z2024-016916		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016916
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 25 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	25-9-2024 23:47	☐	☒	☐
Enose2	2.4	dB	25-9-2024 20:47	☒	☐	☐
Enose3	3.2	dB	25-9-2024 20:41	☒	☐	☐
Enose4	3.4	dB	25-9-2024 20:46	☒	☐	☐
Enose5	1.5	dB	25-9-2024 20:11	☐	☐	☐
Enose6	3.7	dB	25-9-2024 16:28	☒	☐	☐
Enose7	2.7	dB	25-9-2024 19:16	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.2	dB	25-9-2024 08:20	☐	☐	☒
Enose10	6.6	dB	25-9-2024 06:46	☐	☒	☐
Enose11	2.6	dB	25-9-2024 14:17	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409250700_Z2024-016916		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016916
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 25 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke windrichting (193°) en een gemiddelde windsnelheid van 1,4 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Kies een item.

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-016916_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-09-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-016916_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-016916_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 14:18

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-016916

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 14:21 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 25 september 2024

0949 457652

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted], [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202409251113_Z2024-016920		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016920
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 25 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer belde om te melden dat er weer veel vaker (sinds de zomer) stankoverlast is vanaf Noblesse.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	209	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	2,1	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 100	m

Onderwerp:	Melding_202409251113_Z2024-016920		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016920
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 25 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	25-9-2024 23:47	☐	☒	☐
Enose2	2.4	dB	25-9-2024 20:47	☒	☐	☐
Enose3	3.2	dB	25-9-2024 20:41	☒	☐	☐
Enose4	3.4	dB	25-9-2024 20:46	☒	☐	☐
Enose5	1.5	dB	25-9-2024 20:11	☐	☐	☐
Enose6	3.7	dB	25-9-2024 16:28	☒	☐	☐
Enose7	2.7	dB	25-9-2024 19:16	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.2	dB	25-9-2024 08:20	☐	☐	☒
Enose10	6.6	dB	25-9-2024 06:46	☐	☒	☐
Enose11	2.6	dB	25-9-2024 14:17	☒	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409251113_Z2024-016920		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016920
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	woensdag 25 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke windrichting (209°) en een gemiddelde windsnelheid van 2,1 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Kies een item.

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 9/25/2024 8:46:38 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Wed 9/25/2024 8:48:39 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe25092024-0859.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Hallo, hierbij een milieuklacht inzake Noblesse.

Groet en dank voor het oppakken,

KCC

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 25 september 2024 08:59
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Stankoverlast in huis door roosters die openstaan. Kan toch niet zo zijn dat we de ramen/roosters dicht moeten houden om de stank niet in ons huis te krijgen.
Klacht begon op (datum)	25-09-2024
Klacht begon op (tijd)	07:00
Klacht eindigde op (datum)	25-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De laatste tijd heb ik al meerdere malen stankoverlast doorgegeven, maar ik hoor hier niks over. Wat wordt er met deze klachten gedaan en wordt er eigenlijk wel wat met de klachten gedaan? Ook is er geen reactie ontvangen van het melden van de klacht bij Noblesse. En ik hoor dan ook graag of het zin heeft om klachten bij de gemeente én bij Noblesse te melden.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e Stankoverlast in huis door roosters die openstaan. Kan toch niet zo zijn dat we de ramen/roosters dicht moeten houden om de stank niet in ons huis te krijgen.
Klacht begon op (datum)	25-09-2024
Klacht begon op (tijd)	07:00
Klacht eindigde op (datum)	25-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De laatste tijd heb ik al meerdere malen stankoverlast doorgegeven, maar ik hoor hier niks over. Wat wordt er met deze klachten gedaan en wordt er eigenlijk wel wat met de klachten gedaan? Ook is er geen reactie ontvangen van het melden van de klacht bij Noblesse. En ik hoor dan ook graag of het zin heeft om klachten bij de gemeente én bij Noblesse te melden.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Wed 9/25/2024 9:13:22 AM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e , Stank overlast Noblesse, graag contact [ref:_00D20DPXP._500P9HjS6b:ref]
Received: Wed 9/25/2024 9:13:27 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 25-9-2024 11:13 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,


namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Onderwerp:	Melding_202409260700_Z2024-016984		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016984
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 26 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Klacht over Noblesse Geuroverlast enorme stank Mevrouw wordt er misselijk van het is net een net een lijkenlucht rotte eieren. Geur wordt waargenomen sinds vanochtend 07.00

Situatie overzicht







E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	209	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	4,5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2500	m

Onderwerp:	Melding_202409260700_Z2024-016984		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016984
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 26 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.3	dB	26-9-2024 00:11	☐	☒	☐
Enose2	2.9	dB	26-9-2024 21:02	☒	☐	☐
Enose3	3.9	dB	26-9-2024 03:04	☒	☐	☐
Enose4	6.0	dB	26-9-2024 20:29	☐	☒	☐
Enose5	2.8	dB	26-9-2024 05:44	☒	☐	☐
Enose6	4.3	dB	26-9-2024 19:01	☐	☒	☐
Enose7	1.0	dB	25-9-2024 20:32	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.4	dB	26-9-2024 08:50	☐	☒	☐
Enose10	10.7	dB	26-9-2024 19:22	☐	☐	☒
Enose11	10.0	dB	26-9-2024 10:38	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409260700_Z2024-016984		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -016984
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 26 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichting (209°) en een gemiddelde windsnelheid van 4,5 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero. Niet uit te sluiten is dat ook Noblesse op de achtergrond mee doet.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Noblesse Productie

To: Piketnoord[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Thur 9/26/2024 5:56:22 AM
Subject: 26-09-2024 07:56:22 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Particulier geen spoed Noord meldingnr:9063021
Received: Thur 9/26/2024 5:56:28 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Berichtgegevens

Datum26-09-2024 07:56:22
Meldingnummer9063021
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpParticulier geen spoed Noord
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefMevr.
Naam 5.1.2e
Voorletters
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @hotmail.com
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres
postcode
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst26-09-2024
tijd melding binnenkomst07:49 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst07:49 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven26-09-2024
tijd doorgegeven07:49 uur

Melding

Klacht over Noblesse
Geuroverlast enorme stank
Mevrouw wordt er misselijk van het is net een net een lijkenlucht rotte eieren.
Geur wordt waargenomen sinds vanochtend 07.00

--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-016984_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-09-2024

16 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-016984_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-016984_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 16 oktober 2024 09:55

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-016984

Datum controle:

ANTWOORD 26 september 2024

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 oktober 2024 10:01 door 5.1.2e
5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 26 september 2024

0956 457658

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] @hotmail.com

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN


Onderwerp:	Melding_202409261100_Z2024-017045		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017045
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 26 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Meneer geeft aan dat er weer stankoverlast te ervaren van noblesse. Meneer vernam vanaf 11 uur half 12 weer een sterke geur

Situatie overzicht







E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	209	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	4,5	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 100	m

Onderwerp:	Melding_202409261100_Z2024-017045		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017045
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 26 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.3	dB	26-9-2024 00:11	☐	☒	☐
Enose2	2.9	dB	26-9-2024 21:02	☒	☐	☐
Enose3	3.9	dB	26-9-2024 03:04	☒	☐	☐
Enose4	6.0	dB	26-9-2024 20:29	☐	☒	☐
Enose5	2.8	dB	26-9-2024 05:44	☒	☐	☐
Enose6	4.3	dB	26-9-2024 19:01	☐	☒	☐
Enose7	1.0	dB	25-9-2024 20:32	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.4	dB	26-9-2024 08:50	☐	☒	☐
Enose10	10.7	dB	26-9-2024 19:22	☐	☐	☒
Enose11	10.0	dB	26-9-2024 10:38	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202409261100_Z2024-017045		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017045
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 26 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichting (209°) en een gemiddelde windsnelheid van 4,5 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero. Niet uit te sluiten is dat ook Noblesse op de achtergrond mee doet.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Noblesse Productie

Afhandelverzoek

Zaak

Onderwerp	Milieu klacht Noblesse [ref:_00D20DPXP._500P9HnF97:ref]
Beschrijving	Beste, Meneer geeft aan dat er weer stankoverlast te ervaren van noblesse. Meneer vernam vanaf 11 uur half 12 weer een sterke geur. Adres: 5.1.2e
Openingsdatum/-tijd	26-09-2024 om 12:00 uur
Zaakherkomst	Telefoon
Prioriteit	Normaal
Type	Milieuklacht

Klant

Naam	5.1.2e 5.1.2e
Organisatienaam	
Telefoon	5.1.2e
Doorkiesnummer	
Mobiel	
Privé	
E-mail	
Postadres	Nederland

Dit verzoek is verzonden door 5.1.2e 5.1.2e KCC, op 26-09-2024 om 12:01 uur.

1. Graag zo spoedig mogelijk afhandelen door contact op te nemen met de klant.
2. Informatie voor de KCC kennisbank of het KCC graag hieronder doorgeven.
3. Voor afmelding naar het KCC: klik op GEREED.

Opmerkingen GEREED

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Thur 9/26/2024 10:01:03 AM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e , Milieu klacht Noblesse [ref:_00D20DPXP._500P9HnF97:ref]
Received: Thur 9/26/2024 10:01:07 AM

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste collega,

Op 26-9-2024 12:00 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i@drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-016920_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-09-2024

17 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-016920_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-016920_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 25-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 17 oktober 2024 13:41

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-016920

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 17 oktober 2024 13:44 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 25 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017045_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-09-2024

15 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017045_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0961 457663

Z2024-017045_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 26-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 15 oktober 2024 14:34

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017045

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 15 oktober 2024 14:37 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 26 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN


Onderwerp:	Melding_20240921_26_Z2024-017076		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017076
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Het is nog steeds vreselijk hier. Mensen die op visite komen vragen zich af hoe wij hier nog kunnen wonen in die stank!!!

Situatie overzicht







E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 700	m

Onderwerp:	Melding_20240921_26_Z2024-017076		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017076
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.4	dB	21-9-2024 22:51	☐	☒	☐
Enose2	1.0	dB	21-9-2024 22:47	☐	☒	☐
Enose3	4.2	dB	21-9-2024 22:46	☐	☒	☐
Enose4	2.7	dB	21-9-2024 16:07	☒	☐	☐
Enose5	5.8	dB	21-9-2024 21:26	☐	☒	☐
Enose6	0.7	dB	21-9-2024 17:01	☐	☐	☐
Enose7	9.9	dB	21-9-2024 20:02	☐	☐	☒
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.9	dB	21-9-2024 19:02	☐	☐	☐
Enose10	4.2	dB	21-9-2024 22:07	☐	☒	☐
Enose11	7.8	dB	21-9-2024 23:14	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	22-9-2024 10:17	☐	☒	☐
Enose2	3.0	dB	22-9-2024 10:24	☒	☐	☐
Enose3	5.1	dB	22-9-2024 18:43	☐	☒	☐
Enose4	3.9	dB	22-9-2024 10:24	☒	☐	☐
Enose5	11.6	dB	22-9-2024 12:31	☐	☐	☒
Enose6	2.9	dB	22-9-2024 18:49	☒	☐	☐
Enose7	5.9	dB	22-9-2024 02:51	☐	☒	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	2.0	dB	22-9-2024 19:52	☒	☐	☐
Enose10	5.9	dB	22-9-2024 17:07	☐	☒	☐
Enose11	6.7	dB	21-9-2024 18:49	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.4	dB	23-9-2024 21:08	☐	☒	☐
Enose2	4.4	dB	23-9-2024 10:07	☐	☒	☐
Enose3	2.5	dB	23-9-2024 05:40	☒	☐	☐
Enose4	6.0	dB	23-9-2024 08:07	☐	☒	☐
Enose5	2.3	dB	23-9-2024 20:35	☒	☐	☐
Enose6	3.0	dB	23-9-2024 05:11	☒	☐	☐
Enose7	2.5	dB	23-9-2024 02:55	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.4	dB	23-9-2024 18:32	☐	☒	☐
Enose10	6.7	dB	23-9-2024 14:58	☐	☒	☐
Enose11	7.6	dB	23-9-2024 00:17	☐	☒	☐

Onderwerp:	Melding_20240921_26_Z2024-017076		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017076
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.3	dB	24-9-2024 06:58	☐	☒	☐
Enose2	3.8	dB	24-9-2024 08:17	☒	☐	☐
Enose3	2.4	dB	24-9-2024 18:10	☒	☐	☐
Enose4	8.0	dB	24-9-2024 06:46	☐	☐	☒
Enose5	0.6	dB	24-9-2024 07:17	☐	☐	☐
Enose6	4.0	dB	24-9-2024 05:53	☐	☒	☐
Enose7	0.8	dB	24-9-2024 07:34	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.3	dB	24-9-2024 00:52	☐	☒	☐
Enose10	6.2	dB	24-9-2024 03:23	☐	☒	☐
Enose11	7.0	dB	24-9-2024 08:31	☐	☒	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	25-9-2024 23:47	☐	☒	☐
Enose2	2.4	dB	25-9-2024 20:47	☒	☐	☐
Enose3	3.2	dB	25-9-2024 20:41	☒	☐	☐
Enose4	3.4	dB	25-9-2024 20:46	☒	☐	☐
Enose5	1.5	dB	25-9-2024 20:11	☐	☐	☐
Enose6	3.7	dB	25-9-2024 16:28	☒	☐	☐
Enose7	2.7	dB	25-9-2024 19:16	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.2	dB	25-9-2024 08:20	☐	☐	☒
Enose10	6.6	dB	25-9-2024 06:46	☐	☒	☐
Enose11	2.6	dB	25-9-2024 14:17	☒	☐	☐

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.3	dB	26-9-2024 00:11	☐	☒	☐
Enose2	2.9	dB	26-9-2024 21:02	☒	☐	☐
Enose3	3.9	dB	26-9-2024 03:04	☒	☐	☐
Enose4	6.0	dB	26-9-2024 20:29	☐	☒	☐
Enose5	2.8	dB	26-9-2024 05:44	☒	☐	☐
Enose6	4.3	dB	26-9-2024 19:01	☐	☒	☐
Enose7	1.0	dB	25-9-2024 20:32	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.4	dB	26-9-2024 08:50	☐	☒	☐
Enose10	10.7	dB	26-9-2024 19:22	☐	☐	☒
Enose11	10.0	dB	26-9-2024 10:38	☐	☐	☒

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20240921_26_Z2024-017076		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017076
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 21 september 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	Vamweg 8, Wijster

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante oostelijke en zuidelijke windrichting is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Gezien de geurbelasting in dB op de verschillende E-neuzen is het ook niet uit te sluiten dat de klager overlast heeft ervaren van het ETP. Aannemelijke bronnen zijn: de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero. Niet uit te sluiten is dat ook Noblesse en Green Create op de achtergrond mee doen.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Noblesse Productie

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 9/27/2024 6:23:04 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 9/27/2024 6:24:15 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe26092024-2140.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 26 september 2024 21:40
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer .1.2

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	21-09-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	26-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is nog steeds vreselijk hier. Mensen die op visite komen vragen zich af hoe wij hier nog kunnen wonen in die stank!!! Al zo vaak doorgegeven. RUD zou contact opnemen bla bla bla. Er wordt niks aan gedaan!!
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 26-09-2024 om 21:40

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	1.2
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@hotmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	ETP terrein
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	21-09-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	26-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Het is nog steeds vreselijk hier. Mensen die op visite komen vragen zich af hoe wij hier nog kunnen wonen in die stank!!! Al zo vaak doorgegeven. RUD zou contact opnemen bla bla bla. Er wordt niks aan gedaan!!
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017076_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21 t/m 26-09-2024

16 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017076_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21 t/m 26-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-017076_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 21 t/m 26-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 16 oktober 2024 10:46

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017076

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 oktober 2024 10:48 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 26 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @hotmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Wij hebben vanaf 9 augustus bijna dagelijks stankoverlast van het bedrijf Noblesse in Wijster. Deze stank is zo doordringend dat buiten zitten niet mogelijk is, en dat de ramen 's nachts dicht moeten. Desondanks is de stank dan ook binnen te ruiken.
Situatie overzicht	

E-nose data	

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.		°
Windrichting min.		°
Windrichting avg.		°
Windsnelheid max.		m/s
Windsnelheid min.		m/s
Windsnelheid avg.		m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 400	m

Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.1	dB	26-9-2024 05:43	☒	☐	☐
Enose2	2.8	dB	26-9-2024 06:33	☒	☐	☐
Enose3	4.9	dB	26-9-2024 04:53	☐	☒	☐
Enose4	5.1	dB	26-9-2024 06:43	☐	☒	☐
Enose5	2.7	dB	26-9-2024 06:08	☒	☐	☐
Enose6	3.8	dB	26-9-2024 06:38	☒	☐	☐
Enose7	1.0	dB	26-9-2024 06:06	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	1-1-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	7.4	dB	26-9-2024 08:50	☐	☒	☐
Enose10	3.9	dB	26-9-2024 04:24	☒	☐	☐
Enose11	4.0	dB	26-9-2024 07:32	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	



Advies
De dominante zuidwestelijke windrichting is het aannemelijk dat de klager het ETP ruikt. Het meest waarschijnlijk wordt geacht dat de klager de Stortbuffer en Waterzuivering van Attero ruikt. Ook is het mogelijk om bij vlagen Green Create gaswasser / biogas of Noblesse te ruiken. Omdat de melding een langere periode van hinder betreft is het niet goed mogelijk om een juiste bron vast te stellen.

Verdachte bronnen
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser
Attero AVI
Attero GECO
Attero Waterzuivering
Kies een item.

Meest waarschijnlijke bronnen



Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e

	
123° met 1,5 m/s	117° met 1,9 m/s
Noblesse biobed / Gaswasser	Proceshal Green Create / Gaswasser

Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e










103° met 1,8 m/s	175° met 1,9 m/s
GAVI Attero	Stortbuffer Attero

Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e










226° met 4,2 m/s.	217° met 2,8 m/s
GECO Attero	Waterzuivering Attero

Onderwerp:	Melding_202408081300		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017120
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	donderdag 8 augustus 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	13:00 16:00	Adres:	5.1.2e









151° met 1,1 m/s.	143° met 0,9 m/s.
Attero Compost opstelplaats	Attero? Noblesse?

To: Klachten[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Fri 9/27/2024 2:18:56 PM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Fri 9/27/2024 2:19:15 PM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe27092024-1613.pdf

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 27 september 2024 16:13
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse proteïne Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	09-08-2024
Klacht begon op (tijd)	13.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	27-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	16.00 uur
Geschatte duur overlast (uur)	44 uur
Continue overlast?	Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Wij hebben vanaf 9 augustus bijna dagelijks stankoverlast van het bedrijf Noblesse in Wijster. Deze stank is zo doordringend dat buiten zitten niet mogelijk is, en dat de ramen 's nachts dicht moeten. Desondanks is de stank dan ook binnen te ruiken.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	

Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 27-09-2024 om 16:13

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse proteïne Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	09-08-2024
Klacht begon op (tijd)	13.00 uur
Klacht eindigde op (datum)	27-09-2024
Klacht eindigde op (tijd)	16.00 uur
Geschatte duur overlast (uur)	44 uur
Continue overlast?	Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Wij hebben vanaf 9 augustus bijna dagelijks stankoverlast van het bedrijf Noblesse in Wijster. Deze stank is zo doordringend dat buiten zitten niet mogelijk is, en dat de ramen 's nachts dicht moeten. Desondanks is de stank dan ook binnen te ruiken.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Ja

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017120_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08 t/m 27-09-2024

16 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017120_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08 t/m 27-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0969 457669

Z2024-017120_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 08-08 t/m 27-09-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 16 oktober 2024 12:09

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017120

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 16 oktober 2024 12:15 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 27 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted], Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp: Observatie_20240930
Trefwoorden: lucht, geur
Team: Team_advies
Observatietijdstip: 30/09/2024 00:00 **tot** 01/10/2024 00:00

Windomstandigheden	**Eneus**	**Windrichting**		**Windsnelheid**	
24 uur	1	114	°	3,7	m/s
0 uur tot 8 uur	1	97	°	2,7	m/s
8 uur tot 16 uur	1	104	°	3,9	m/s
16 uur tot 0 uur	1	110	°	3,5	m/s

Piek	***Waarde***	***Eenheid***	***Sensor***	***tijdstip***	***Alarmgrens***		
					>= 2 dB	**>= 4 dB**	**>= 8 dB**
Eneus 1	4,7	dB	S1	06:58	☐	☑	☐
Eneus 2	3,5	dB	S1	07:49	☑	☐	☐
Eneus 3	2,4	dB	S1	16:28	☑	☐	☐
Eneus 4	3,9	dB	S1	07:50	☑	☐	☐
Eneus 5	1,6	dB		17:25	☐	☐	☐
Eneus 6	3,8	dB	S1	11:19	☑	☐	☐
Eneus 7	1,6	dB		07:23	☐	☐	☐
Eneus 8	Geen data beschikbaar	dB		00:00	☐	☐	☐
Eneus 9	1,1	dB		22:16	☐	☐	☐
Eneus 10	4,5	dB	S1	07:01	☐	☑	☐
Eneus 11	2,0	dB	S1	23:49	☑	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentraties)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentraties)

Verdachte bronnen
Attero_GECO; Attero_Stort; Attero_Waterzuivering

Opmerkingen

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017123_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-09-2024

23 januari 2025

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017123_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-09-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-017123_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 30-09-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer

sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 23 januari 2025 13:56

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017123

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 23 januari 2025 13:58 door 5.1.2e
5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geur klacht

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 30 september 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202410051116_Z2024-017521		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017521
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Stanklucht, kan het niet verder omschrijven Vanochtend begonnen en stinkt nu nog steeds. Geeft aan dat het steeds erger wordt gedurende de dag.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	140	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 1500	m

Onderwerp:	Melding_202410051116_Z2024-017521		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017521
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	5-10-2024 20:13	☐	☒	☐
Enose2	3.8	dB	5-10-2024 21:35	☒	☐	☐
Enose3	4.6	dB	5-10-2024 21:24	☐	☒	☐
Enose4	3.7	dB	5-10-2024 23:35	☒	☐	☐
Enose5	4.3	dB	5-10-2024 19:33	☐	☒	☐
Enose6	3.5	dB	5-10-2024 17:20	☒	☐	☐
Enose7	2.9	dB	5-10-2024 10:29	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	5-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.8	dB	5-10-2024 09:29	☐	☐	☐
Enose10	5.3	dB	5-10-2024 19:20	☐	☒	☐
Enose11	1.6	dB	5-10-2024 12:36	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410051116_Z2024-017521		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017521
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante noordelijke windrichting (140°) en een gemiddelde windsnelheid van 0,9 m/s is het onwaarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Over de dag draait de wind naar oostelijke richting (100°; 1,4m/s) De E-neuzen geven in de vroege ochtend een diffuus beeld. Een aantal bronnen zijn dan ook verdacht. Waarschijnlijk is dat de stortbuffer een dominante bron vormt.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Piketzuid[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: 5.1.2i @pricon.nl
Sent: Sat 10/5/2024 9:26:12 AM
Subject: 05-10-2024 11:26:12 Nieuwe melding Provincie Drenthe : Luchtverontreiniging Bedrijf spoed Zuid meldingnr:9074615
Received: Sat 10/5/2024 9:26:21 AM

Berichtgegevens

Datum05-10-2024 11:26:12
Meldingnummer9074615
HoofdonderwerpLuchtverontreiniging
SubonderwerpBedrijf spoed Zuid
Aan
5.1.2i @ruddrenthe.nl

Gegevens beller

AanhefDhr.
Naam 5.1.2e
Voorletters 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats 5.1.2e
Telnr 5.1.2e
Email 5.1.2e @planet.nl
Wens terugbellen Nee

Contacten

milieuklachten@drenthe.nl; 5.1.2i @ruddrenthe.nl;

Bedrijf of veroorzaker (Indien bekend)

naamNoblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418 TW
vestigingsplaats Wijster
telefoonnummer Midden Drenthe

Datum/tijd melding voorval

datum melding binnenkomst05-10-2024
tijd melding binnenkomst11:16 uur
datum start voorval
tijd start voorval uur
datum eind voorval
tijd eind voorval uur

Klacht doorgeven

Doorgegeven aan wie?,
tijd melding binnenkomst11:16 uur
hoe doorgegeven mail en/of telefoonmail
datum doorgegeven05-10-2024
tijd doorgegeven11:16 uur

Melding

Stankoverlast
Veroorzaker:
Noblesse
Ambachtsweg 7, 9418 TW Wijster

Bedrijf op ca 1500 m afstand.
Stanklucht, kan het niet verder omschrijven Vanochtend begonnen en stinkt nu nog steeds. Geeft aan dat het steeds erger wordt gedurende de dag.

11:23 Piket Zuid: Dhr. 5.1.2e. Melding doorgegeven en de informatie per mail verzonden.
--

v

Historie

Dit is de eerste versie. Er zijn geen voorgaande versies

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017521_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-10-2024

17 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017521_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0974 457675

Z2024-017521_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-10-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 17 oktober 2024 10:56

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017521

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 17 oktober 2024 11:30 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 5 oktober 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @planet.nl, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202410050800_Z2024-017542		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017542
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	Begin- en eindtijd zijn een schatting. Zaterdag was er overdag een zwakke stank. Ik heb getwijfeld of ik de was buiten zou ophangen (wel gedaan). Toen ik om 01.30 uur naar bed ging hing er een duidelijke stank in mijn slaapkamer. Raam dicht gedaan. In de loop van de nacht 2 keer geroken of het raam weer open kon, maar het stonk buiten nog steeds sterk. Om 9 uur 's ochtends ook nog. Toen ik om 10.20 uur buiten kwam was de stank weg, maar 20 minuten later was er weer een zwakke stank. Na 12:00 uur ben ik een paar keer buiten geweest en toen was de lucht fris.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	140	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 2100	m

Onderwerp:	Melding_202410050800_Z2024-017542		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017542
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	4.0	dB	5-10-2024 20:13	☐	☒	☐
Enose2	3.8	dB	5-10-2024 21:35	☒	☐	☐
Enose3	4.6	dB	5-10-2024 21:24	☐	☒	☐
Enose4	3.7	dB	5-10-2024 23:35	☒	☐	☐
Enose5	4.3	dB	5-10-2024 19:33	☐	☒	☐
Enose6	3.5	dB	5-10-2024 17:20	☒	☐	☐
Enose7	2.9	dB	5-10-2024 10:29	☒	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	5-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	0.8	dB	5-10-2024 09:29	☐	☐	☐
Enose10	5.3	dB	5-10-2024 19:20	☐	☒	☐
Enose11	1.6	dB	5-10-2024 12:36	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410050800_Z2024-017542		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -017542
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	zaterdag 5 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante noordelijke windrichting (140°) en een gemiddelde windsnelheid van 0,9 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. De E-neuzen geven in de vroege ochtend een diffuus beeld. Over de dag is er zwakke wind waargenomen met een windrichting die naar 100° draait. Een aantal bronnen zijn dan ook verdacht.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Mon 10/7/2024 11:02:00 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Mon 10/7/2024 11:04:03 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe07102024-1215.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 7 oktober 2024 12:16
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	05-10-2024
Klacht begon op (tijd)	8:00
Klacht eindigde op (datum)	06-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	12:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Begin- en eindtijd zijn een schatting. Zaterdag was er overdag een zwakke stank. Ik heb getwijfeld of ik de was buiten zou ophangen (wel gedaan). Toen ik om 01.30 uur naar bed ging hing er een duidelijke stank in mijn slaapkamer. Raam dicht gedaan. In de loop van de nacht 2 keer geroken of het raam weer open kon, maar het stonk buiten nog steeds sterk. Om 9 uur 's ochtends ook nog. Toen ik om 10.20 uur buiten kwam was de stank weg, maar 20 minuten later was er weer een zwakke stank. Na 12:00 uur ben ik een paar keer buiten geweest en toen was de lucht fris. Het is meer dan 4 jaar geleden dat ik mijn eerste klacht bij jullie heb ingediend. Hebben jullie nog steeds niet genoeg gegevens om te gaan handhaven? Het wordt hoog tijd dat we eens van die stank af zijn.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	

Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 07-10-2024 om 12:15

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	5.1.2e
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	05-10-2024
Klacht begon op (tijd)	8:00
Klacht eindigde op (datum)	06-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	12:00
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Begin- en eindtijd zijn een schatting. Zaterdag was er overdag een zwakke stank. Ik heb getwijfeld of ik de was buiten zou ophangen (wel gedaan). Toen ik om 01.30 uur naar bed ging hing er een duidelijke stank in mijn slaapkamer. Raam dicht gedaan. In de loop van de nacht 2 keer geroken of het raam weer open kon, maar het stonk buiten nog steeds sterk. Om 9 uur 's ochtends ook nog. Toen ik om 10.20 uur buiten kwam was de stank weg, maar 20 minuten later was er weer een zwakke stank. Na 12:00 uur ben ik een paar keer buiten geweest en toen was de lucht fris. Het is meer dan 4 jaar geleden dat ik mijn eerste klacht bij jullie heb ingediend. Hebben jullie nog steeds niet genoeg gegevens om te gaan handhaven? Het wordt hoog tijd dat we eens van die stank af zijn.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-017542_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-10-2024

17 oktober 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-017542_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

Z2024-017542_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 05-10-2024

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0978 457679

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 17 oktober 2024 09:29

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-017542

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 17 oktober 2024 09:32 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 5 oktober 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_202410140737_Z2024-018011		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018011
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	maandag 14 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	Onbekend

Melding:	
	Ernstige stankoverlast door Noblesse, begon vanaf vanochtend net na 7:37. De geur komt zelfs het huis binnen. Toen leek het even over maar net na 13:00 uur begon het weer. Het is al jaren een probleem en mevrouw is het zat.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	145	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	0,7	m/s
Afstand ETP tot melder	Klik of tik om tekst in te voeren.	m

Onderwerp:	Melding_202410140737_Z2024-018011		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018011
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	maandag 14 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	Onbekend

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	3.0	dB	14-10-2024 15:58	☒	☐	☐
Enose2	2.9	dB	14-10-2024 07:38	☒	☐	☐
Enose3	2.4	dB	14-10-2024 07:14	☒	☐	☐
Enose4	4.4	dB	14-10-2024 14:32	☐	☒	☐
Enose5	3.0	dB	14-10-2024 07:14	☒	☐	☐
Enose6	4.3	dB	14-10-2024 05:53	☐	☒	☐
Enose7	4.6	dB	14-10-2024 22:34	☐	☒	☐
Enose8	Geen data	dB	14-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	6.2	dB	14-10-2024 06:46	☐	☒	☐
Enose10	7.3	dB	14-10-2024 19:35	☐	☒	☐
Enose11	4.8	dB	14-10-2024 07:08	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410140737_Z2024-018011		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018011
Team:	Team advies	Melding:	Ongegronde melding
Datum melding:	maandag 14 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	Onbekend

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Met een dominante zuidelijke windrichting (145°) en een gemiddelde windsnelheid van 0,7 m/s is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Omdat het adres van de melder onbekend is kan de bron niet worden vastgesteld.

Verdachte bronnen
Attero GECO
Attero Stort
Attero Waterzuivering
Green Create Biogas
Green Create Gaswasser

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Mon 10/14/2024 11:13:57 AM
Subject: Afhandelverzoek mevrouw 5.1.2e , Milieuklacht: Luchtverontreiniging No [ref:_00D20DPXP._500P9lfHyj:ref]
Received: Mon 10/14/2024 11:14:04 AM

Beste collega,

Op 14-10-2024 13:12 uur is van mevrouw 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-018011_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-10-2024

27 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-018011_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0981 457682

Z2024-018011_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 14-10-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 27 november 2024 13:51

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-018011

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 27 november 2024 13:58 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geur klacht

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 14 oktober 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht ongegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

From: "provincie Drenthe" <post@drenthe.nl>
Sent: Thu, 17 Oct 2024 08:27:12 +0000
To: "[redacted]@middendrenthe.nl" <[redacted]@middendrenthe.nl>
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Attachments:
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe17102024-1018.pdf

Goedemorgen,

Onderstaande milieuklacht en bijlage ontvingen wij over Noblesse in Wijster.
Alvast dank voor het oppakken.

Met vriendelijke groet,

Team Communicatie

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 17 oktober 2024 10:18
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

[redacted]	[redacted]
Straat	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Toevoeging huisnummer	[redacted]
Postcode	[redacted]
Plaats	[redacted]
Telefoonnummer	[redacted]
E-mailadres	[redacted]@gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	15-10-2024
Klacht begon op (tijd)	13:00
Klacht eindigde op (datum)	16-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Dinsdag vanaf 13.00 uur vlagen sterke stank. 's Nachts was het eerst goed, maar om 3.00 uur werd ik wakker met een sterke stank in de slaapkamer. Bij vertrek om 8.20 uur was de stank buiten weg en bij terugkomst om 21:15 was het ook goed.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Ingediend 17-10-2024 om 10:17

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
M		5.1.2e

Straat	H. Reindersweg
Huisnummer	28
Toevoeging huisnummer	8
Postcode	7933TW
Plaats	Pesse
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @gmail.com

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Noblesse
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	ETP Wijster
Klacht begon op (datum)	15-10-2024
Klacht begon op (tijd)	13:00
Klacht eindigde op (datum)	16-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Dinsdag vanaf 13.00 uur vlagen sterke stank. 's Nachts was het eerst goed, maar om 3.00 uur werd ik wakker met een sterke stank in de slaapkamer. Bij vertrek om 8.20 uur was de stank buiten weg en bij terugkomst om 21:15 was het ook goed.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	

Onderwerp: Observatie_20241015
Trefwoorden: lucht, geur
Team: Team_advies
Observatietijdstip: 15/10/2024 00:00 **tot** 16/10/2024 00:00

Windomstandigheden	**Eneus**	**Windrichting**		**Windsnelheid**	
24 uur	1	95	°	2,1	m/s
0 uur tot 8 uur	1	329	°	0,6	m/s
8 uur tot 16 uur	1	91	°	2,5	m/s
16 uur tot 0 uur	1	88	°	2,4	m/s

Piek	***Waarde***	***Eenheid***	***Sensor***	***tijdstip***	***Alarmgrens***		
					>= 2 dB	**>= 4 dB**	**>= 8 dB**
Eneus 1	4,9	dB	S1	06:46	☐	☑	☐
Eneus 2	4,2	dB	S1	06:38	☐	☑	☐
Eneus 3	5,4	dB	S1	08:14	☐	☑	☐
Eneus 4	5,3	dB	S1	10:41	☐	☑	☐
Eneus 5	5,9	dB	S1	07:49	☐	☑	☐
Eneus 6	3,7	dB	S1	15:41	☑	☐	☐
Eneus 7	4,6	dB	S1	07:43	☐	☑	☐
Eneus 8	Geen data beschikbaar	dB		00:00	☐	☐	☐
Eneus 9	0,7	dB		02:52	☐	☐	☐
Eneus 10	10,8	dB	S1	06:52	☐	☐	☑
Eneus 11	6,0	dB	S3	06:31	☐	☑	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentraties)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentraties)

Verdachte bronnen
Attero_GECO; Attero_Waterzuivering; Noblesse_Waterzuivering

Opmerkingen

Onderwerp: Observatie_20241016
Trefwoorden: lucht, geur
Team: Team_advies
Observatietijdstip: 16/10/2024 00:00 **tot** 17/10/2024 00:00

Windomstandigheden	**Eneus**	**Windrichting**		**Windsnelheid**	
24 uur	1	109	°	3,5	m/s
0 uur tot 8 uur	1	97	°	3,2	m/s
8 uur tot 16 uur	1	100	°	3,5	m/s
16 uur tot 0 uur	1	101	°	3,0	m/s

Piek	***Waarde***	***Eenheid***	***Sensor***	***tijdstip***	***Alarmgrens***		
					>= 2 dB	**>= 4 dB**	**>= 8 dB**
Eneus 1	5,5	dB	S1	07:41	☐	☑	☐
Eneus 2	4,6	dB	S1	06:47	☐	☑	☐
Eneus 3	6,3	dB	S2	16:53	☐	☑	☐
Eneus 4	4,3	dB	S1	11:40	☐	☑	☐
Eneus 5	3,9	dB	S1	12:59	☑	☐	☐
Eneus 6	3,9	dB	S1	11:32	☑	☐	☐
Eneus 7	2,1	dB	S1	14:55	☑	☐	☐
Eneus 8	Geen data beschikbaar	dB		00:00	☐	☐	☐
Eneus 9	0,5	dB		16:22	☐	☐	☐
Eneus 10	5,5	dB	S1	07:01	☐	☑	☐
Eneus 11	1,6	dB		08:08	☐	☐	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentraties)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentraties)

Verdachte bronnen
Attero_GAVI; Attero_PRP; Green_Create_Mestopslag

Opmerkingen

Onderwerp:	Melding_202410220854_Z2024-018541		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018541
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 22 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	stank overlast te melden wat vermoedelijk vanuit Noblesse komt.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	247	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3370	m

Onderwerp:	Melding_202410220854_Z2024-018541		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018541
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 22 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	2.4	dB	22-10-2024 19:11	☒	☐	☐
Enose2	3.2	dB	22-10-2024 08:16	☒	☐	☐
Enose3	1.2	dB	22-10-2024 06:58	☐	☐	☐
Enose4	4.4	dB	22-10-2024 09:53	☒	☐	☐
Enose5	0.4	dB	22-10-2024 23:19	☐	☐	☐
Enose6	3.4	dB	22-10-2024 16:44	☒	☐	☐
Enose7	1.4	dB	22-10-2024 20:34	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	22-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.7	dB	22-10-2024 06:07	☐	☐	☒
Enose10	6.7	dB	22-10-2024 19:37	☐	☒	☐
Enose11	4.1	dB	22-10-2024 08:50	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_202410220854_Z2024-018541		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018541
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 22 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Uit het meldingsformulier wordt blijkt dat de klager op ca 3,5 Km van het ETP afwoont. Hierdoor is het niet met zekerheid vast te stellen of de geurpluim van het ETP de klager heeft bereikt. In z'n algemeenheid en aangenomen dat de klager zich in de geurpluim van het ETP heeft bewogen is met een dominante zuidelijke windrichting (209°) en een gemiddelde windsnelheid van 0,5 m/s tussen 7u00 en 9u00 is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Eneus 9 (Vamberg) is rond dat tijdstip actief. Ook zijn eNeuzen 2,4 en 6 licht actief. Niet uit te sluiten valt dat Noblesse of de Stortbuffer te ruiken is geweest, echter gezien de windsnelheid is het minder waarschijnlijk op die afstand.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Noblesse Biobed

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: KCC provincie Drenthe
Sent: Tue 10/22/2024 6:55:03 AM
Subject: Afhandelverzoek heer 5.1.2e , stankoverlast [ref:_00D20DPXP._500P9J2F8N:ref]
Received: Tue 10/22/2024 6:55:13 AM

Beste collega,

Op 22-10-2024 8:54 uur is van heer 5.1.2e een milieuklacht binnen gekomen.

Klik op de details van deze zaak om ze te bekijken en de zaak af te handelen.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

namens de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e
Klantadviseur

Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
T: (0592) 36 55 55
E: 5.1.2i @drenthe.nl
provincie.drenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-018541_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2024

27 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-018541_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	6
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0986 457687

Z2024-018541_Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0986 457687

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 04 november 2024 10:53

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-018541

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 27 november 2024 14:13 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 22 oktober 2024

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

ANTWOORD Bedrijf

Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

Klachten - 03. Klager

Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

ANTWOORD Dhr, 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Registreer het adres van de klager.

ANTWOORD , 5.1.2e Nederland

Klachten - 05. Afhandeling

Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

Wie is het bevoegd gezag?

ANTWOORD Provincie

Aan wie is de klacht doorgemeld?

ANTWOORD Doormelden niet nodig

Is de klacht gegrond of ongegrond?

ANTWOORD Klacht gegrond

Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

ANTWOORD Telefonisch

Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-018436_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-10-2024

23 januari 2025

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-018436_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0987 457688

Z2024-018436_ rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 15-10-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0987 457688

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer

sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 23 januari 2025 13:27

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-018436

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 23 januari 2025 13:29 door 5.1.2e
5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 15 oktober 2024

0987 457688

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD [redacted] [redacted]@gmail.com, [redacted]

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD [redacted] Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Niet geïnformeerd

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-018654_ Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2024

28 november 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-018654_ Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2024	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Algemene opmerkingen	4
Locatie- / Mba-gegevens	6
Controle	6
Klachten - 01. Algemene gegevens	6
Klachten - 02. Veroorzaker	7
Klachten - 03. Klager	7
Klachten - 05. Afhandeling	7

0988 457689

Z2024-018654_ Rapport milieu klacht Ambachtsweg 7 Wijster 22-10-2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster

Samenvatting

Vragen:	24
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

0988 457689

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Klacht

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD provincie Drenthe

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik dit veld voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen. (Zie ook uitleg onder info)
  Algemene opmerkingen zijn genoteerd onder "i" bij 'Opmerkingen';

  ANTWOORD Ja

  OPMERKING In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om deze bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

  De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de OD Drenthe de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. In 2022 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet.

  Windrichting
  De OD Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht. Naar aanleiding van het onderzoek kan vastgesteld worden dat voor 55 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero

0988 457689

en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Het rapport per klacht is toegevoegd aan de zaak in Los door de afdeling advies van de OD Drenthe

Aangaande de geurklachten gericht tegen het ETP- terrein bleek in 2022 het ETP- terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; Green Create en het GECO, bedrijfsonderdeel van Aterro. Het is echter nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden. Zo waren klachten uit het dorp Drijber moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuidzuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein of dat er sprake is van een ongegronde klacht.

Toekomstige maatregelen aanpassen vergunningen

De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein zijn door de OD Drenthe aangepast worden op geurwaarden, zodat er beter kan worden gehandhaafd bij stankoverlast.

Geur veroorzakende activiteiten
De OD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kan de geur veroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter worden aangewezen als veroorzaker. Daardoor kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op worden gehandhaafd.

Maatregelen door bedrijven
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de OD Drenthe maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar andere oplossingsmogelijkheden gezocht.

Behandeling van klachten
Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu

Alle klachten met betrekking tot het ETP terrein worden nu verzameld op 1 punt en komen nu binnen bij de Provincie Drenthe d.m.v. een meldgingsformulier.

De administratieve afhandeling van deze klacht doe ik, mevrouw 5.1.2e toezichthouder administratief bij de OD Drenthe, omdat inmiddels enige tijd is verstreken. De analyses van de klachten zijn uitgevoerd door team Advies van de OD Drenthe. Afgesproken is dat we geen brief versturen naar de klager.

5.1.2e op 28 november 2024 12:10

- **Locatie- / Mba-gegevens**

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD
101
3
Slachterijen en overige vleesverwerking: - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

Zijn er wijzigingen betreffende locatiegegevens?

ANTWOORD Nee, er zijn geen wijzigingen

Zijn er wijzigingen betreffende Mba's? (Milieubelastende activiteiten)

ANTWOORD Geen wijzigingen

- **Controle**

Zaaknummer

ANTWOORD Z2024-018654

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 0

Ondertekening controle:
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 28 november 2024 12:11 door 5.1.2e 5.1.2e

- **Klachten - 01. Algemene gegevens**

Geef een beschrijving van de klacht.

ANTWOORD Geuroverlast

Waar gaat de klacht over?

ANTWOORD Geur

Op welke datum is de klacht binnen gekomen?

ANTWOORD 22 oktober 2024

0988 457689

- **Klachten - 02. Veroorzaker**

  Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf, particulier of anders?

  ANTWOORD Bedrijf

  Registreer de contactgegevens van de veroorzaker.

  ANTWOORD Noblesse Proteïns B.V., info@noblesseproteins.nl

- **Klachten - 03. Klager**

  Registreer de contactgegevens van de klager/melder.

  ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e @live.nl, 5.1.2e

  Registreer het adres van de klager.

  ANTWOORD 5.1.2e Nederland

- **Klachten - 05. Afhandeling**

  Geef aan door wie de klacht moet worden afgehandeld.

  ANTWOORD Omgevingsdienst Drenthe

  Wie is het bevoegd gezag?

  ANTWOORD Provincie

  Aan wie is de klacht doorgemeld?

  ANTWOORD Doormelden niet nodig

  Is de klacht gegrond of ongegrond?

  ANTWOORD Klacht gegrond

  Op welke wijze is de klager geïnformeerd over de afhandeling van de klacht?

  ANTWOORD Telefonisch

  Is de locatie waarover de klacht gaat bezocht?

  ANTWOORD Nee

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Onderwerp:	Melding_20241022_23_Z2024-018654		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018654
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 22 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Melding:	
	De stank overlast is er de laatste tijd steeds vaker. De stank is erg door dringend en trekt gewoon je huis in. Afgelopen nacht wakker geworden van deze stank. Het is een soort geur van zure rottende producten.
Situatie overzicht	

E-nose data	
	J:\ArchiefData\MIL-AV\01 Locaties\Midden-Drenthe\Wijster\ETP Geurmonitoring\Lopende zaken - Analyses - 2024\Observaties\

Parameters	Waarde	Eenheid
Windrichting max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	°
Windrichting avg.	247	°
Windsnelheid max.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid min.	Klik of tik om tekst in te voeren.	m/s
Windsnelheid avg.	1,9	m/s
Afstand ETP tot melder	Ca. 3200	m

Onderwerp:	Melding_20241022_23_Z2024-018654		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018654
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 22 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Piek	Waarde	Eenheid	tijdstip	Alarmgrens		
				>2dB	>4dB	>8dB
Enose1	2.4	dB	22-10-2024 19:11	☒	☐	☐
Enose2	3.2	dB	22-10-2024 08:16	☒	☐	☐
Enose3	1.2	dB	22-10-2024 06:58	☐	☐	☐
Enose4	4.4	dB	22-10-2024 09:53	☒	☐	☐
Enose5	0.4	dB	22-10-2024 23:19	☐	☐	☐
Enose6	3.4	dB	22-10-2024 16:44	☒	☐	☐
Enose7	1.4	dB	22-10-2024 20:34	☐	☐	☐
Enose8	Geen data	dB	22-10-2024 00:00	☐	☐	☐
Enose9	9.7	dB	22-10-2024 06:07	☐	☐	☒
Enose10	6.7	dB	22-10-2024 19:37	☐	☒	☐
Enose11	4.1	dB	22-10-2024 08:50	☐	☒	☐

Sensor	
S1	Aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep (alcohol, zuren), waterstofsulfide en mercaptanen
S2	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (hoge concentratie)
S3	Methaan
S4	Afatische koolwaterstoffen (propaan, butaan), waterstof en kooldioxide (lage concentratie)

Onderwerp:	Melding_20241022_23_Z2024-018654		
Trefwoorden:	lucht, geur	Zaak:	Z 2024 -018654
Team:	Team advies	Melding:	Gegronde Melding
Datum melding:	dinsdag 22 oktober 2024	Datum:	[Publicatiedatum]
Analyse tijdstip:	00:00 00:00	Adres:	5.1.2e

Veldwaarnemingen	
☐	Geen veldwaarnemingen beschikbaar op bovengenoemde datum
	Pad naar bestand

Vragen	antwoord
Heeft Attero een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Noblesse een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Creen Create een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft BON een ongewoon voorval gemeld?	Onbekend
Heeft Wollerich iets gemeld?	Onbekend
Reactie	

Advies
Uit het meldingsformulier wordt blijkt dat de klager op ca 3,2 Km van het ETP afwoont. Hierdoor is het niet met zekerheid vast te stellen of de geurpluim van het ETP de klager heeft bereikt. In z'n algemeenheid en aangenomen dat de klager zich in de geurpluim van het ETP heeft bewogen is met een dominante zuidelijke windrichting (209°) en een gemiddelde windsnelheid van 0,5 m/s tussen 7u00 en 9u00 is het waarschijnlijk dat de klager geuren van het ETP heeft waargenomen. Eneus 9 (Vamberg) is rond dat tijdstip actief. Ook zijn eNeuzen 2,4 en 6 licht actief. Niet uit te sluiten valt dat Noblesse of de Stortbuffer te ruiken is geweest, echter gezien de windsnelheid is het minder waarschijnlijk op die afstand.

Verdachte bronnen
Attero Stort
Attero GECO
Noblesse Biobed

To: Klachten[5.1.2i @ODDrenthe.nl]
From: provincie Drenthe
Sent: Wed 10/23/2024 6:03:51 AM
Subject: FW: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden
Received: Wed 10/23/2024 6:06:51 AM
306_Meldingsformulier_Centraal_Meldpunt_Milieuklachten_provincie_Drenthe23102024-0551.pdf

Met vriendelijke groet,

systeemaccount

provincie Drenthe

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: post@drenthe.nl <post@drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 23 oktober 2024 05:51
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
CC: Milieuklachten <milieuklachten@drenthe.nl>
Onderwerp: Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe - Verzenden

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters Tussenvoegsels Achternaam

5.1.2e 5.1.2e

Straat 5.1.2e

Huisnummer 5.1.2e

Toevoeging huisnummer

Postcode 5.1.2e

Plaats 5.1.2e

Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e @live.nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Etp terrein in Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	22-10-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	22-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Nog steeds
Geschatte duur overlast (uur)	8
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De stank overlast is er de laatste tijd steeds vaker. De stank is erg door dringend en trekt gewoon je huis in. Afgelopen nacht wakker geworden van deze stank. Het is een soort geur van zure rottende producten.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	

Water

Divers ongedierte

Ingediend 23-10-2024 om 05:51

Formulieren Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Eigen kopie, niet insturen!

Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe

Uw gegevens

Gegevens over de melder

Naam

Voorletters	Tussenvoegsels	Achternaam
5.1.2e		5.1.2e

Straat	5.1.2e
Huisnummer	5.1.2e
Toevoeging huisnummer	
Postcode	5.1.2e
Plaats	5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@live.nl

Gegevens klacht

Gegevens klacht

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)	Etp terrein in Wijster
In de gemeente	Midden-Drenthe
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)	5.1.2e
Klacht begon op (datum)	22-10-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	22-10-2024
Klacht eindigde op (tijd)	Nog steeds
Geschatte duur overlast (uur)	8
Continue overlast?	Nee

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	De stank overlast is er de laatste tijd steeds vaker. De stank is erg door dringend en trekt gewoon je huis in. Afgelopen nacht wakker geworden van deze stank. Het is een soort geur van zure rottende producten.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker?	Nee

Categorie

Categorie

Aardschokken	
Afvalstoffen	
Bodemverontreiniging	
Geluidhinder	
Lucht	stankoverlast
Mest	
Water	
Divers	ongedierte

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456122)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 31

Duplicaat (ID 456123)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 5

Duplicaat (ID 456124)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 6


Duplicaat (ID 456126)


PYRASIED


COMPOST


LE MAT
AIR PRODUCTS


KKFU 173458 4261



Z2021-010573_milieu controle Ambachtsweg 7 Wijster 29-11-23

28 maart 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2021-010573_milieu controle Ambachtsweg 7 Wijster 29-11-23	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Algemene opmerkingen	5
Locatie gegevens	33
Controle	33
Landelijke Handhavingstrategie (LHS)	33
Energie	35
Tekst en Toelichting	36
Activiteitenbesluit milieubeheer	36
artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer	36
Algemene wet bestuursrecht	37
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht	37
Voorschrift 1	37
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	37
paragraaf 3.1 LHS	37
paragraaf 3.2 LHS	38
paragraaf 3.3 LHS	39
paragraaf 3.4 LHS	39

Z2021-010573_milieu controle Ambachtsweg 7 Wijster 29-11-23

Naam:	Wijster, Ambachtsweg 7, Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
Behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
Organisatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
Postcode:	9418 TW
Plaats:	Wijster
Datum checklist:	29 november 2023

Samenvatting

Vragen:	25
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	7

Openstaande overtredingen

Er zijn een of meer aandachtspunten geconstateerd.

Geregistreerd op 10 januari 2024 16:09 door 5.1.2e 5.1.2e

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Deze checklist is aangemaakt voor:

Antwoord: Toezicht IPPC

In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

Antwoord: Branche Afval & Industrie

Bevoegd gezag:

Antwoord: gemeente Midden Drenthe
Opmerkingen:

Ten tijde van de controle d.d. 29 november 2023 was de gemeente Midden Drenthe het bevoegd gezag. Per 1-1-24 is het bevoegd gezag over gegaan naar de provincie Drenthe
5.1.2e 5.1.2e *op 10 januari 2024 16:07)*

Noteer je functie als toezichthouder:

Antwoord: Toezichthouder milieu

Registreer e-mailadres voor correspondentie

Antwoord: 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Nee
Opmerkingen:

----------OVERZICHT TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN CONTROLE 29 NOVEMBER 2023----------
Op 1-1-2024 is de omgevingswet in werking getreden. Hieronder zijn de geconstateerde overtredingen welke zijn geconstateerd tijdens de controle d.d. 29 november 2023 samengevat, en is de overtreding welke onder het oude recht (voor 1-1-2024) is geconstateerd vertaald naar de situatie onder de omgevingswet (Hierna: OW) en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Hierna: BAL).

De kernactiviteit betreft een IPPC installatie IPPC/Rie-categorie 6.5. Het betreft een complex bedrijf overeenkomstig afdeling 3.3. BAL.
Artikel 3.81. (aanwijzing milieubelastende activiteiten) lid 1 geeft de milieubelastende activiteit aan. Lid 2 geeft aan dat de aanwijzing ook andere milieubelastende activiteiten omvat die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.

Verder regelt het overgangsrecht (artikel 8.1.7, Invoeringsbesluit Omgevingswet) dat de volgende paragraaf van het Bal automatisch geldt als vergunningvoorschriften bij dit complexe bedrijf: wasstraat of wasplaats (paragraaf 4.44)


Artikel 3.81 lid 1.
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor de destructie of het verwerken van kadavers of dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.

Artikel 3.81 lid 2
De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.

De vergunningplicht wordt in Artikel 3.82 lid 1 bepaald.
Artikel 3.82. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Lid 1 Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.81.

De vergunningplicht voor de milieubelastende activiteit van complexe bedrijven geldt ook voor de functioneel ondersteunende activiteiten. De oude omgevingsvergunning milieu voor de Wm-inrichting, inclusief bijbehorende voorschriften, wordt een omgevingsvergunning voor een complex bedrijf. Afdeling 3.2 van het Bal wijst de algemene regels voor bedrijfstak overstijgende activiteiten aan. Deze kunnen wel gelden voor complexe bedrijven


TEKORTKOMINGEN



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

8 - 9

buiten verzoek



Voorschrift 6.7.1 (blijft vergunningvoorschrift OW) (komt uit veranderingsvergunning 2022)
Vergunninghouder dient het Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 te actualiseren. In het plan dient de afvalwaterzuivering en de verbeterde geursituatie te worden verwerkt. Ook kan in het plan aangesloten worden bij de monitoring van het biofilter productie zoals opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Het controle- en onderhoudsplan ERP's dient ter 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring worden toegezonden.

Het oude Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 is geactualiseerd na de herbouw. De AWZI moet hierin echter nog worden opgenomen. Afgesproken is dat de AWZI wordt opgenomen in het controle- en onderhoudplan en ter goedkeuring wordt toegestuurd. Het controle- en onderhoudsplan wordt opgenomen als bijlage in het milieuzorghandboek.



---------- CONTROLE 29 NOVEMBER 2023 DOOR 5.1.2e ----------

Op 29 november 2023 heb ik, 5.1.2e toezichthouder Milieu bij de RUD Drenthe samen met 5.1.2e 5.1.2e administratief toezichthouder milieu bij de RUD Drenthe, een controle uitgevoerd bij Noblesse Proteïns B.V gelegen aan de Ambachtsweg 7 te Wijster. Bij deze controle waren

aanwezig namens Noblesse Proteins B.V. mevrouw 5.1.2e en de heer B. Blokzijl. De controle betreft een opleveringscontrole in het kader van het toezicht op de nieuwe veranderingsvergunning d.d. 2022 voor het realiseren van een eigen AWZI en het veranderen van de geuremissiesituatie . Ten behoeve van de controle is na de controle op 13 december 2023 en 10 en 12 januari 2024 nog documentatie aangeleverd en bekeken, tijdens de controle zijn registraties in systemen nagezien en de medewerkers van Noblesse hebben toelichting gegeven op de besproken onderwerpen. De volgende thema's zijn gecontroleerd:

- afvalstoffen
- afvalwater
- bodem
- grondstof- en waterverbruik
- installaties/Veiligheid
- luchtemissies
- natte koeltoren
- op- en overslag gevaarlijke stoffen

Tijdens de controle zijn de volgende bedrijfsonderdelen / installaties bezocht:
- rondgang opslagen gevaarlijke stoffen (PGS 15 en PGS 31): PGS 15 opslag, AWZI en gaswassers (en de bijbehorende installaties)
- rondgang opslagen afvalstoffen / afvalwater
- rondgang productie (o.a. controle kamer)
- biofilter en schoorsteen productiehal

De volgende documenten zijn opgevraagd en/of ingezien t.b.v. de controle:
- de gerealiseerde totale verwerkingscapaciteit / productie per productielijn per jaar;
- registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten
- milieuzorgsysteem
- het beheersplan afvalwater
- ijkrapport meetvoorziening continue debietmeting en proportionele bemonstering
- aanleg dampretour afvalwatertank
- NRB: Bodemrisico document/ inspectie en beheerplan bodem beschermende voorzieningen
- verklaringen vloeistofdichte voorzieningen + jaarlijkse bedrijfsinterne controle van de vloeistofdichte voorzieningen
- vloeistofdichtheid verklaring rioleringen / beheerprogramma beheer en inspectie rioleringen
- procedure/werkinstructie laden en lossen gevaarlijke stoffen
- brandpreventieplan
- PGS 31: installatiecertificaat volgens BRL-K903/BRL SIKB 7800
- PGS 31: overvulbeveiliging
- PGS 31: lekdetectie certificaat
- controlemeting geluidbronnen AWZI en ventilator biobed
- logboek gebruik schoorsteen
- onderzoek naar de werkelijke geuremissie en –immissie van de afkomstig van de AWZI
- actualisatie van het controle- en onderhoudsplan ERP's 2017
- registratie geurrondes
- onderzoek naar emissie van stof, zwaveloxide uit het productieproces, en Nox emissie branders
- rapportage van onderzoek naar mogelijkheid besparing grondwater
- Controles natte koeltoren

Daarnaast heeft op 19 december 2022 een controle plaatsgevonden. Bij deze controle waren aanwezig namens Noblesse Proteins B.V. mevrouw 5.1.2e en de heer B. Blokzijl (deels) en de heer 5.1.2e van Waterstromen aanwezig (beheerder AWZI Noblesse). Tijdens deze controle is de AWZI gecontroleerd. Van dit bezoek is geen DC afgerond en een brief verstuurd. De bevindingen zijn tijdens deze controle nogmaals meegenomen en worden in deze DC opgenomen.

Voor de inrichting gelden de navolgende besluiten ten tijden van de controle:
• Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 1 juni 2010, kenmerk 5.8/2010006944;
• Omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 1 juni 2015, kenmerk 154638;
• Omgevingsvergunning milieu (milieuneutraal) d.d. 26 augustus 2019, kenmerk 1524622;
• Waterwetvergunning (onttrekking grondwater) d.d. 14 februari 2014, kenmerk WS/WBA/CAV/GVR/0339;
• Omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 26 november 2021
• Waterwetvergunning (lozing op rioolwaterzuiveringsinstallatie) d.d. 2021

Voor deze activiteiten moest tijdens de controle worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:
• Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
• Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
• Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater;

• Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie;
• Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Daarnaast gelden tijdens de controle er een aantal algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit:
• Algemene milieuregels voor lozen
• Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen voor type C inrichtingen
• Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Aangaande de Omgevingsvergunning milieu d.d. 26 november 2021, en dan met name de geurparagraaf, loopt sinds 2022 een beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland. De zitting zal naar verwachting plaatsvinden in april 2024. De geurparagraaf is vanwege de onzekerheid over het van kracht blijven van diverse voorschriften geen onderwerp van deze controle.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

----------BEVINDINGEN N.A.V. DE CONTROLE D.D. 29 NOVEMBER 2023----------
Leeswijzer: Als er geen vergunningsdatum of Activiteitenbesluit vermelding is aangegeven achter het voorschriftnummer, dan betreft het vergunningvoorschriften uit de oprichtingsvergunning d.d. d.d. 1 juni 2010. Daarnaast zijn van sommige vergunningvoorschriften de teksten samengevat voor de leesbaarheid. De volledige voorschriften zijn te raadplegen in de vergunningen.

Per 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. De oude omgevingsvergunningen milieu voor de Wm-inrichting worden in zijn geheel een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit.

Verder regelt het overgangsrecht (artikel 8.1.7, Invoeringsbesluit Omgevingswet) dat de volgende paragrafen van het Bal automatisch gelden als vergunningvoorschriften bij complexe bedrijven:

voedingsmiddelenindustrie (paragraaf 4.28), met uitzondering van artikel 4.403
kleinschalig tanken (paragraaf 4.39), met uitzondering van artikel 4.492
grootschalig tanken (paragraaf 4.40), met uitzondering van artikel 4.503
wasstraat of wasplaats (paragraaf 4.44)

De reden van dit overgangsrecht is dat in de vergunningen van bestaande complexe bedrijven geen voorschriften staan voor sommige onderwerpen. Dat komt omdat het Activiteitenbesluit deze onderwerpen regelde. Onder het systeem van het Bal gelden er veel minder algemene regels voor complexe bedrijven. De vergunning is het uitgangspunt. Het overgangsrecht vult dit gat gedeeltelijk op bij bestaande bedrijven.

Er zijn echter gevallen waarin het overgangsrecht het ontbreken van vergunningvoorschriften niet oplost. Vaak is dat het gevolg van een doelbewuste keuze van de wetgever. Het bevoegd gezag moet dan zelf eventuele ontbrekende voorschriften aanvullen.

----------GECONTROLEERDE VOORSCHRIFTEN----------



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

13 - 22

buiten verzoek

Voorschrift 6.3.1 (veranderingsvergunning 2022)
De afdekking en de schoorsteen op het biofilter productie dienen binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning gerealiseerd te zijn.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. geconstateerd dat de afdekking is geplaatst en de schoorsteen op het biofilter productie is gerealiseerd.

Voorschrift 6.4.1 veranderingsvergunning 2022)
Maximaal 3 maal per jaar mag gebruik worden gemaakt van de 40-meter-schoorsteen, waarbij de activiteit(en) maximaal 24 uur per keer in een aaneengesloten periode mag duren, voor de afvoer van proceslucht.
EN
6.4.2 veranderingsvergunning 2022)
Ten minste 7 werkdagen voordat de 40-meter-schoorsteen in gebruik wordt genomen, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld. Tevens dienen de omwonenden hiervan in kennis te worden gesteld.
EN
6.4.3 veranderingsvergunning 2022)
Bij het gebruik van de 40-meter-schoorsteen moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
1. De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden. 2. De begin- en eindtijd van deze activiteit(en). 3. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geurbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. een verhoogde geuremissie uit het biofilter (productie).
EN
6.4.4 veranderingsvergunning 2022)
In de bijzondere bedrijfssituatie dat procesafgassen niet via het biofilter maar via de bestaande 40-meter-schoorsteen worden geleid, gelden voorwaarden (zie vergunning voor volledig voorschrift):

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. het logboek ingezien van het gebruik van de schoorsteen. In 2023 is er geen gebruik gemaakt van deze schoorsteen.

Voorschrift 6.7.1 (veranderingsvergunning 2022)
Vergunninghouder dient het Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 te actualiseren. In het plan dient de afvalwaterzuivering en de verbeterde geursituatie te worden verwerkt. Ook kan in het plan aangesloten worden bij de monitoring van het biofilter productie zoals opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Het controle- en onderhoudsplan ERP's dient ter 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring worden toegezonden.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. geconstateerd dat het oude Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 is geactualiseerd na de herbouw. De AWZI is hierin nog niet volledig opgenomen. Afgesproken is dat de AWZI wordt opgenomen in het controle- en onderhoudplan en ter goedkeuring wordt toegestuurd. Het controle- en onderhoudsplan wordt opgenomen als bijlage in het milieuzorghandboek.
Tijdens de controle heb ik geconstateerd dat de vracht H2S en Ammoniak dagelijks een paar keer per dag wordt gemonitord betreffende de ingaande lucht in het biobed. Noblesse is echter nog niet tevreden over de accuraatheid van de meting.
De gaswasser worden gestuurd op pH. Dit gebeurd realtime, en daarnaast worden periodiek handmatige metingen uitgevoerd. De grenswaarden zijn ingesteld, een oranje waarde zorgt er voor dat er wordt bijgestuurd. Noblesse heeft aangegeven in 2024 de gaswassers verder te gaan optimaliseren.
Van het biobed heeft het percolaat een pH van 1 a 2, het biobed zelf een pH waarde van ongeveer 7.
Ten behoeve van de geurparagraaf loopt sinds 2022 een beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland. De zitting zal naar verwachting plaatsvinden in april 2024.

Voorschriften 6.5.1 t/m 6.8.4.
Zijn niet gecontroleerd vanwege het beroep tegen de geurparagraaf. Hier loopt sinds 2022 een beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland. De zitting zal naar verwachting plaatsvinden in april 2024.
De geur registratierondes t.b.v. voorschrift 6.8.2 zijn overigens wel aanwezig en ingezien tijdens de controle d.d. 29 november jl.



buiten verzoek

Voorschrift 8.1.2.
De aan het proces gerelateerde hallen moeten zodanig op onderdruk worden gehouden dat de geur afkomstig van het proces, de grondstoffen en het gereed product zich niet diffuus in de omgeving kan verspreiden.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. geconstateerd dat een onderdruk wordt gecreëerd in de aan het proces gerelateerde hallen.



Voorschrift 3.1.2 (veranderingsvergunning 1-6-2015)
De buitenopslag van vet dient volledig gesloten te zijn uitgevoerd en mag alleen worden beladen vanuit een bedrijfshal. Alle lucht of damp uit de vet-opslagtank dient te worden afgevoerd in een bedrijfshal en, van daaruit, te worden gereinigd via het biofilter.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. dat de buitenopslag van vet volledig gesloten is uitgevoerd (tanks). Ontwijkende lucht wordt afgevoerd via een aansluiting in de bedrijfshal en zodoende gereinigd afgevoerd via het biofilter.

Voorschrift 3.1.3 (veranderingsvergunning 1-6-2015)
Containers op het buitenterrein dienen te allen tijde gesloten dan wel volledig luchtdicht afgedekt te zijn en te blijven.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. dat de containers met geur veroorzakende afvalstoffen op het buitenterrein afgesloten / afgedekt waren.



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

25 - 33

buiten verzoek

Locatie gegevens

Type locatie:

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

Antwoord: Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code in.

Voorschrift 1

Antwoord: 101

Controle

Zaaknummer

Antwoord: Z2021-010573

Datum controle:

Antwoord: 29 november 2023

Contactpersoon tijdens controle:

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Aantal geconstateerde overtredingen:

Antwoord: 16

Ondertekening controle (1 of meer overtredingen)
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 28 maart 2024 15:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Milieurisico bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Ja

Wat is het gedrag van de overtreder bij de Milieurisico 2 overtredingen?

paragraaf 3.1 LHS



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

35 - 36

buiten verzoek

Tekst en Toelichting

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer

1
Degene die de inrichting drijft neemt alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, waarbij onder maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik worden verstaan:

a.
energiebesparende maatregelen;
b.
maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie in de inrichting tot ten hoogste het jaarlijkse energiegebruik van de energiedrager waarvoor jaarlijks hernieuwbare energie geproduceerd wordt; en
c.
maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide.

2
Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen.
3
Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de rapportage omschreven.
4
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
5
Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. Het onderzoek wordt verricht naar de maatregelen bedoeld in het eerste lid, voor zover deze niet zien op een gebouw of een deel van een gebouw.
6
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
7
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien:

a.
het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten; of
b.
als voor het energiegebruik alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd binnen de inrichting.

8
Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor het gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte met een temperatuur van ten hoogste 100 °C.
9
Degene die een inrichting drijft, waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 10.000.000 kilowatt uur aan elektriciteit of 170.000 kubieke meter aardgasequivalenten:

a.
rapporteert overeenkomstig het tweede lid, over de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik die zien op een gebouw of een deel van een gebouw; en

b.
verricht onderzoek naar alle mogelijke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen binnen de inrichting met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar.

10
Degene die de inrichting, als bedoeld in het negende lid, drijft, rapporteert uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag over de verplichtingen, bedoeld in het negende lid.
11
Onder de verplichting, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan het doelmatig beheer en onderhoud van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik.

Algemene wet bestuursrecht

artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

1
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2
Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
3
Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.
4
Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Voorschrift 1

De SBI-codes zijn te vinden via deze koppeling: SBI-lijst. Kopieer uit deze SBI-lijst de SBI-code, het volgnummer EN de omschrijving.

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

paragraaf 3.1 LHS

De interventiematrix

De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de in figuur 2 opgenomen interventiematrix hij de bevinding positioneert door: (1) het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en (2) het typeren van de normadressaat.

Ad. 1
De gevolgen van bevindingen beoordeelt de handhaver als:
1. vrijwel nihil; of
2. beperkt; of
3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Ad. 2
De handhaver typeert de normadressaat als:
A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of
C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerenden,

er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij de typering van de normadressaat kijkt de handhaver dus verder dan de bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavinghistorie mee in beschouwing. Als de handhaver niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

De handhaver bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de landelijke handhavingstrategie en de interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de overtreding te beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van de interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende omstandigheid.

Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete besluit van een bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te treden. De nota 'Gedogen in Nederland' bevat het landelijke kader voor gedogen: een gedoogsituatie is van tijdelijke aard doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt dan wel doordat waarschijnlijk een vergunning zal worden verleend. Ingeval tot gedogen wordt besloten dient het landelijke kader voor gedogen onverkort te worden gevolgd. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.2 LHS

Bepalen verzwarende aspecten
De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de interventiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel.
2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd.
4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen.
5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.3 LHS

De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1) en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve tweerichtingsverkeer:
bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk het overleg op met politie en OM en omgekeerd.

Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol zijn bij bevindingen die de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 2 sprake is van één of meer verzwarende aspecten.

In situaties waarin een handhavinginstantie een BSBm oplegt is overleg met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde.

Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke handhavinginstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. Alleen zo kan accuraat en effectief optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als er sprake is van spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken niet voorzien, zullen apart door handhavinginstantie, politie en OM worden beoordeeld, in een regulier overleg of door middel van ad hoc overleg als snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt opgepakt: alleen
bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk. Het laatste veelal startend met een opsporingsonderzoek onder leiding van de Officier van Justitie.

Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezichthouders de volgende ernstige bevindingen doen:

- *Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het weigeren van toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot omkoping.*

- *Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde informatie.*

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.4 LHS

De landelijke handhavingstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met interveniëren gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies als naleving uitblijft. De handhaver gebruikt de interventiematrix van figuur 3 daarbij als volgt:
1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin hij de bevinding eerder met behulp van stap 1 (paragraaf 3.1) heeft gepositioneerd.
2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment opgenomen interventies, tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) interventie(s) in de betreffende situatie passender is.

De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in zwaarte. In bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht.

Waar in de matrix van figuur 3 'PV' staat betreft het de middelzware en zware segmenten die in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavinginstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in figuur 3 aangegeven op herstel en/of op bestraffing gerichte bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als strafrechtelijke interventie.

Sancties
Bestuurlijke sancties
> Herstelsancties
- Aanspreken / informeren
- Bestuurlijk gesprek
- Waarschuwing

- Verscherpt toezicht
- Stilleggen
- Last onder dwangsom
- Last onder bestuursdwang

> Bestraffende sancties
- Bestuurlijke boete
- Exploitatie verbod / sluiting
- Schorsen
- Intrekken vergunning
- Intrekken certificaat
- Intrekken erkenning

> Strafrecht
- Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
- Procesverbaal

Segment/sanctie
A1 - Aanspreken / informeren
A2 - Aanspreken / informeren
A3 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) of procesverbaal
A4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B1 - Aanspreken / informeren
B2 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
D1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, procesverbaal
D2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, procesverbaal
D3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal
D4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal

De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de handhaver direct door, door middel van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende:

- Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of hooguit een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of herhaling ervan te voorkomen.

- In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor investeringen vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die termijn.

Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane bevinding(en) die op grond van de interventiematrix worden aangepakt. Uiteraard kunnen handhavinginstanties aanvullend ook hun toezichtstrategie bij het betreffende bedrijf als zodanig aanpassen, in de zin van bijvoorbeeld het verhogen/verlagen van de toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van de vergunningensituatie, et cetera.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

5.1.2e 5.1.2e houdt risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage 7 t/m 10. Deze inventarisatie is nog niet volledig en het verzoek aan Toezicht om risicovolle MBA's door te geven die nog niet in de lijst staan. Ook mutaties graag doorgeven van de wel al geïnventariseerde activiteiten. In DC staat een controle vraag, die je eraan zal herinneren te kijken of er een risicovolle BKL-activiteit aanwezig is. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, geef dit dan door aan 5.1.2e 5.1.2e via telefoon of mail. Risicovolle BKL zijn onder andere: Propaan < 3000 l

Vergistingsinstallatie Opslag van polyesterhars in BG tank Opslag organische oplosmiddelen in OG tank PGS 15 > 2500 kg van ADR klasse 3 en 4.1 t/m 4.3 Gasflessen > 1000 liter brandbare gassen ADR klasse 2 Stalling van maximaal 3 opleggers met gev stoffen korter dan 24 uur Windturbine rotordiameter > 2m Windturbinepark In Teams Toezicht & Handhaving staat de inventarisatielijst die met een bepaalde frequentie wordt vervangen zodat er altijd een up-to-date lijst aanwezig is.



Biobedcontrole door Almar Products
WK10 2024 Noblesse Proteins BV 04 Maart 2024

Algemene Informatie:

De controle op het biobed van Noblesse Proteins te Wijster vindt plaats doormiddel van metingen en microscopisch onderzoek door Almar products.

Controle en mogelijke afwijkingen:

Controle punten	Resultaat	Opmerking(en)
Druk	Goed	Geen bijzonderheden
- 30 cm	Goed	
- 100 cm	Goed	
Vochthuishouding	Voldoende	drassig
pH	7.60 – 7.80	
Temperatuur	15.1°C – 17.7°C	
Geur beleving biobed	Goed	Bosgeur
Geur beleving omgeving	Geen	
Microbiologie	matig	Weinig leven
- Diversiteit	Goed	
- Nematode	Goed	
- Eencellige	Redelijk	Matige hoeveelheid eencelligen
Bijzonderheden	Geen grote bijzonderheden geconstateerd	

Conclusie:

Aantal eencelligen en microorganismen is gelijk gebleven aan de vorige keer. Wel is er geent met MBE en zijn er verder geen bijzonderheden waargenomen. De vochtigheid is goed en de pH waarden zijn ook allen goed. Qua temperatuur zijn de omstandigheden goed.

[redacted]

Almar products MBE

Biobedcontrole door Almar Products
WK24 2024 Noblesse Proteins BV 10 Juni 2024

Algemene Informatie:

De controle op het biobed van Noblesse Proteins te Wijster vindt plaats doormiddel van metingen en microscopisch onderzoek door Almar products.

Controle en mogelijke afwijkingen:

Controle punten	Resultaat	Opmerking(en)
Druk	Goed	Geen bijzonderheden
- 30 cm	Goed	
- 100 cm	Goed	
Vochthuishouding	Voldoende	Beetje drassig
pH	4.10 – 6.00	
Temperatuur	13.9°C – 15.7°C	
Geur beleving biobed	Goed	Geen specifieke geur
Geur beleving omgeving	Geen	
Microbiologie	Redelijk	Goed
- Diversiteit	Goed	
- Nematode	Goed	
- Eencellige	Voldoende	
Bijzonderheden	Geen grote bijzonderheden geconstateerd	

Conclusie:

Het biobed functioneert goed met een goede microbiële diversiteit en een positieve beoordeling van de vochtigheid, pH, temperatuur, geur en microbiologische activiteit. Er zijn geen significante problemen vastgesteld.

[redacted] 5.1.2e

Almar products MBE

Omgevingsdienst Drenthe

Z2024-006981 (Z2021-010573) milieu hercontrole Ambachtsweg 7 Wijster oktober 2024

6 december 2024

Noblesse Proteïns B.V.
Ambachtsweg 7
9418 TW
Wijster

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Z2024-006981 (Z2021-010573)_milieu hercontrole Ambachtsweg 7 Wijster oktober 2024	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Algemene opmerkingen	5
Locatie gegevens	36
Controle	36
Hercontrole	36
Landelijke Handhavingstrategie (LHS)	37
Energie	38
Tekst en Toelichting	39
Algemene wet bestuursrecht	39
Besluit activiteiten leefomgeving	39
onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht	39
paragraaf 3.1 LHS	39
paragraaf 3.2 LHS	40
paragraaf 3.3 LHS	40
paragraaf 3.4 LHS	41

Z2024-006981 (Z2021-010573)_milieu hercontrole Ambachtsweg 7 Wijster oktober 2024

Naam:	Noblesse Proteïns B.V.
Gemaakt door:	5.1.2e 5.1.2e
behandelaar:	5.1.2e 5.1.2e
organisatie:	
Adres:	
postcode:	
plaats:	
Locatie:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres:	Ambachtsweg 7
postcode:	9418 TW
plaats:	Wijster
Datum checklist:	29 november 2023

Samenvatting

Vragen:	31
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	8

Openstaande overtredingen

- **Er zijn een of meer aandachtspunten geconstateerd.**
  VOORSCHRIFT
  Geregistreerd op 10 januari 2024 16:09 door 5.1.2e 5.1.2e

Checklistvragen en antwoorden

- **Algemeen**

  Deze checklist is aangemaakt voor:

  ANTWOORD Toezicht IPPC

  In welke branchegroep valt de gecontroleerde locatie:

  ANTWOORD Branche Afval & Industrie

  Bevoegd gezag:

  ANTWOORD gemeente Midden Drenthe

  OPMERKING Ten tijde van de controle d.d. 29 november 2023 was de gemeente Midden Drenthe het bevoegd gezag. Per 1-1-24 is het bevoegd gezag over gegaan naar de provincie Drenthe Wallie Evers op 10 januari 2024 16:07

  Noteer je functie als toezichthouder:

  ANTWOORD Toezichthouder milieu

  Registreer e-mailadres voor correspondentie

  ANTWOORD [redacted]@noblesseproteins.nl

- **Algemene opmerkingen**

  Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

  ANTWOORD Nee

  OPMERKING ----------OVERZICHT TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN CONTROLE 29 NOVEMBER 2023----------



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

7 - 11

buiten verzoek



Voorschrift 6.7.1 (blijft vergunningvoorschrift OW) (komt uit veranderingsvergunning 2022)
Vergunninghouder dient het Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 te actualiseren. In het plan dient de afvalwaterzuivering en de verbeterde geursituatie te worden verwerkt. Ook kan in het plan aangesloten worden bij de monitoring van het biofilter productie zoals opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Het controle- en onderhoudsplan ERP's dient ter 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring worden toegezonden.

Het oude Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 is geactualiseerd na de herbouw. De AWZI moet hierin echter nog worden opgenomen. Afgesproken is dat de AWZI wordt opgenomen in het controle- en onderhoudplan en ter goedkeuring wordt toegestuurd. Het controle- en onderhoudsplan wordt opgenomen als bijlage in het milieuzorghandboek.

Hercontrole bevindingen 17 oktober 2024: dit punt wordt tijdens de reguliere controle d.d. 11 december 2024 besproken.



---------- CONTROLE 29 NOVEMBER 2023 DOOR 5.1.2e ----------
Op 29 november 2023 heb ik, 5.1.2e toezichthouder Milieu bij de RUD Drenthe samen met 5.1.2e administratief toezichthouder milieu bij de RUD Drenthe, een controle uitgevoerd bij Noblesse Proteïns B.V gelegen aan de Ambachtsweg 7 te Wijster. Bij deze controle waren aanwezig namens Noblesse Proteins B.V. mevrouw 5.1.2e en de heer B. Blokzijl. De controle betreft een opleveringscontrole in het kader van het toezicht op de nieuwe veranderingsvergunning d.d. 2022 voor het realiseren van een eigen AWZI en het veranderen van de

realiseren van een eigen AWZI en het veranderen van de geuremissiesituatie . Ten behoeve van de controle is na de controle op 13 december 2023 en 10 en 12 januari 2024 nog documentatie aangeleverd en bekeken, tijdens de controle zijn registraties in systemen nagezien en de medewerkers van Noblesse hebben toelichting gegeven op de besproken onderwerpen. De volgende thema's zijn gecontroleerd:

- afvalstoffen
- afvalwater
- bodem
- grondstof- en waterverbruik
- installaties/Veiligheid
- luchtemissies
- natte koeltoren
- op- en overslag gevaarlijke stoffen

Tijdens de controle zijn de volgende bedrijfsonderdelen / installaties bezocht:
- rondgang opslagen gevaarlijke stoffen (PGS 15 en PGS 31): PGS 15 opslag, AWZI en gaswassers (en de bijbehorende installaties)
- rondgang opslagen afvalstoffen / afvalwater
- rondgang productie (o.a. controle kamer)
- biofilter en schoorsteen productiehal

De volgende documenten zijn opgevraagd en/of ingezien t.b.v. de controle:
- de gerealiseerde totale verwerkingscapaciteit / productie per productielijn per jaar;
- registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten
- milieuzorgsysteem
- het beheersplan afvalwater
- ijkrapport meetvoorziening continue debietmeting en proportionele bemonstering
- aanleg dampretour afvalwatertank
- NRB: Bodemrisico document/ inspectie en beheerplan bodem beschermende voorzieningen
- verklaringen vloeistofdichte voorzieningen + jaarlijkse bedrijfsinterne controle van de vloeistofdichte voorzieningen
- vloeistofdichtheid verklaring rioleringen / beheerprogramma beheer en inspectie rioleringen
- procedure/werkinstructie laden en lossen gevaarlijke stoffen
- brandpreventieplan
- PGS 31: installatiecertificaat volgens BRL-K903/BRL SIKB 7800
- PGS 31: overvulbeveiliging
- PGS 31: lekdetectie certificaat
- controlemeting geluidbronnen AWZI en ventilator biobed
- logboek gebruik schoorsteen
- onderzoek naar de werkelijke geuremissie en –immissie van de afkomstig van de AWZI
- actualisatie van het controle- en onderhoudsplan ERP's 2017
- registratie geurrondes
- onderzoek naar emissie van stof, zwaveloxide uit het productieproces, en Nox emissie branders
- rapportage van onderzoek naar mogelijkheid besparing grondwater
- Controles natte koeltoren

Daarnaast heeft op 19 december 2022 een controle plaatsgevonden. Bij deze controle waren aanwezig namens Noblesse Proteins B.V. mevrouw [redacted] en de heer B. Blokzijl (deels) en de heer [redacted] van Waterstromen aanwezig (beheerder AWZI Noblesse). Tijdens deze controle is de AWZI gecontroleerd. Van dit bezoek is geen DC afgerond en een brief verstuurd. De bevindingen zijn tijdens deze controle nogmaals meegenomen en worden in deze DC opgenomen.

Voor de inrichting gelden de navolgende besluiten ten tijden van de controle:
• Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 1 juni 2010, kenmerk 5.8/2010006944;
• Omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 1 juni 2015, kenmerk 154638;
• Omgevingsvergunning milieu (milieuneutraal) d.d. 26 augustus 2019, kenmerk 1524622;
• Waterwetvergunning (onttrekking grondwater) d.d. 14 februari 2014, kenmerk WS/WBA/CAV/GVR/0339;
• Omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 26 november 2021
• Waterwetvergunning (lozing op rioolwaterzuiveringsinstallatie) d.d. 2021

Voor deze activiteiten moest tijdens de controle worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:
• Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
• Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
• Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater;

• Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie;
• Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Daarnaast gelden tijdens de controle er een aantal algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit:
• Algemene milieuregels voor lozen
• Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen voor type C inrichtingen
• Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Aangaande de Omgevingsvergunning milieu d.d. 26 november 2021, en dan met name de geurparagraaf, loopt sinds 2022 een beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland. De zitting zal naar verwachting plaatsvinden in april 2024. De geurparagraaf is vanwege de onzekerheid over het van kracht blijven van diverse voorschriften geen onderwerp van deze controle.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

----------BEVINDINGEN N.A.V. DE CONTROLE D.D. 29 NOVEMBER 2023----------
Leeswijzer: Als er geen vergunningsdatum of Activiteitenbesluit vermelding is aangegeven achter het voorschriftnummer, dan betreft het vergunningvoorschriften uit de oprichtingsvergunning d.d. d.d. 1 juni 2010. Daarnaast zijn van sommige vergunningvoorschriften de teksten samengevat voor de leesbaarheid. De volledige voorschriften zijn te raadplegen in de vergunningen.

Per 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. De oude omgevingsvergunningen milieu voor de Wm-inrichting worden in zijn geheel een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit.


Verder regelt het overgangsrecht (artikel 8.1.7, Invoeringsbesluit Omgevingswet) dat de volgende paragrafen van het Bal automatisch gelden als vergunningvoorschriften bij complexe bedrijven:

voedingsmiddelenindustrie (paragraaf 4.28), met uitzondering van artikel 4.403
kleinschalig tanken (paragraaf 4.39), met uitzondering van artikel 4.492
grootschalig tanken (paragraaf 4.40), met uitzondering van artikel 4.503
wasstraat of wasplaats (paragraaf 4.44)

De reden van dit overgangsrecht is dat in de vergunningen van bestaande complexe bedrijven geen voorschriften staan voor sommige onderwerpen. Dat komt omdat het Activiteitenbesluit deze onderwerpen regelde. Onder het systeem van het Bal gelden er veel minder algemene regels voor complexe bedrijven. De vergunning is het uitgangspunt. Het overgangsrecht vult dit gat gedeeltelijk op bij bestaande bedrijven.

Er zijn echter gevallen waarin het overgangsrecht het ontbreken van vergunningvoorschriften niet oplost. Vaak is dat het gevolg van een doelbewuste keuze van de wetgever. Het bevoegd gezag moet dan zelf eventuele ontbrekende voorschriften aanvullen.

----------GECONTROLEERDE VOORSCHRIFTEN----------



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

15 - 24

buiten verzoek



Voorschrift 6.3.1 (veranderingsvergunning 2022)
De afdekking en de schoorsteen op het biofilter productie dienen binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning gerealiseerd te zijn.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. geconstateerd dat de afdekking is geplaatst en de schoorsteen op het biofilter productie is gerealiseerd.

Voorschrift 6.4.1 veranderingsvergunning 2022)
Maximaal 3 maal per jaar mag gebruik worden gemaakt van de 40-meter-schoorsteen, waarbij de activiteit(en) maximaal 24 uur per keer in een aaneengesloten periode mag duren, voor de afvoer van proceslucht.
EN
6.4.2 veranderingsvergunning 2022)
Ten minste 7 werkdagen voordat de 40-meter-schoorsteen in gebruik wordt genomen, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld. Tevens dienen de omwonenden hiervan in kennis te worden gesteld.
EN
6.4.3 veranderingsvergunning 2022)
Bij het gebruik van de 40-meter-schoorsteen moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
1. De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden. 2. De begin- en eindtijd van deze activiteit(en). 3.

Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geurbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. een verhoogde geuremissie uit het biofilter (productie).
EN
6.4.4 veranderingsvergunning 2022)
In de bijzondere bedrijfssituatie dat procesafgassen niet via het biofilter maar via de bestaande 40-meter-schoorsteen worden geleid, gelden voorwaarden (zie vergunning voor volledig voorschrift):

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. het logboek ingezien van het gebruik van de schoorsteen. In 2023 is er geen gebruik gemaakt van deze schoorsteen.

Voorschrift 6.7.1 (veranderingsvergunning 2022)
Vergunninghouder dient het Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 te actualiseren. In het plan dient de afvalwaterzuivering en de verbeterde geursituatie te worden verwerkt. Ook kan in het plan aangesloten worden bij de monitoring van het biofilter productie zoals opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Het controle- en onderhoudsplan ERP's dient ter 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring worden toegezonden.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. geconstateerd dat het oude Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 is geactualiseerd na de herbouw. De AWZI is hierin nog niet volledig opgenomen. Afgesproken is dat de AWZI wordt opgenomen in het controle- en onderhoudplan en ter goedkeuring wordt toegestuurd. Het controle- en onderhoudsplan wordt opgenomen als bijlage in het milieuzorghandboek.
Tijdens de controle heb ik geconstateerd dat de vracht H2S en Ammoniak dagelijks een paar keer per dag wordt gemonitord betreffende de ingaande lucht in het biobed. Noblesse is echter nog niet tevreden over de accuraatheid van de meting.
De gaswasser worden gestuurd op pH. Dit gebeurd realtime, en daarnaast worden periodiek handmatige metingen uitgevoerd. De grenswaarden zijn ingesteld, een oranje waarde zorgt er voor dat er wordt bijgestuurd. Noblesse heeft aangegeven in 2024 de gaswassers verder te gaan optimaliseren.
Van het biobed heeft het percolaat een pH van 1 a 2, het biobed zelf een pH waarde van ongeveer 7.
Ten behoeve van de geurparagraaf loopt sinds 2022 een beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland. De zitting zal naar verwachting plaatsvinden in april 2024.


Voorschriften 6.5.1 t/m 6.8.4.
Zijn niet gecontroleerd vanwege het beroep tegen de geurparagraaf. Hier loopt sinds 2022 een beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland. De zitting zal naar verwachting plaatsvinden in april 2024.
De geur registratierondes t.b.v. voorschrift 6.8.2 zijn overigens wel aanwezig en ingezien tijdens de controle d.d. 29 november jl.



Voorschrift 8.1.2.
De aan het proces gerelateerde hallen moeten zodanig op onderdruk worden gehouden dat de geur afkomstig van het proces, de grondstoffen en het gereed product zich niet diffuus in de omgeving kan verspreiden.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. geconstateerd dat een onderdruk wordt gecreëerd in de aan het proces gerelateerde hallen.






Voorschrift 3.1.2 (veranderingsvergunning 1-6-2015)
De buitenopslag van vet dient volledig gesloten te zijn uitgevoerd en mag alleen worden beladen vanuit een bedrijfshal. Alle lucht of damp uit de vet-opslagtank dient te worden afgevoerd in een bedrijfshal en, van daaruit, te worden gereinigd via het biofilter.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. dat de buitenopslag van vet volledig gesloten is uitgevoerd (tanks). Ontwijkende lucht wordt afgevoerd via een aansluiting in de bedrijfshal en zodoende gereinigd afgevoerd via het biofilter.

Voorschrift 3.1.3 (veranderingsvergunning 1-6-2015)
Containers op het buitenterrein dienen te allen tijde gesloten dan wel volledig luchtdicht afgedekt te zijn en te blijven.

Ik heb tijdens de controle d.d. 29 november jl. dat de containers met geur veroorzakende afvalstoffen op het buitenterrein afgesloten / afgedekt waren.



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

28 - 36

buiten verzoek

Document:
Z2024-006981 Legionella beheersplan Noblesse.docx
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 Master Plattegrond.pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 Plattegrond AWZI Noblesse.pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 Rapportage Vloer Aankomsthal Noblesse Proteins.pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981Toelichting toegestuurde documentatie (1).msg
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 aankomsthal vloer schets.pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 beantwoording PKoenen_ Hercontrole.msg
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 BHP koeltoren.pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 Bodembeheersplan 2024.pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Document:
Z2024-006981 Geluidsonderzoek Noblesse Proteins Wijster - rapport (v1).pdf
5.1.2e 5.1.2e op 06 december 2024 16:40)

Locatie gegevens

Type locatie:

ARTIKEL *onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht*

ANTWOORD Type C

Vul hieronder de juiste SBI-code (met volgnummer en omschrijving) in.

ANTWOORD 101

Controle

Zaaknummer

ANTWOORD Z2021-010573

Datum controle:

ANTWOORD 29 november 2023

Contactpersoon tijdens controle:

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Aantal geconstateerde overtredingen:

ANTWOORD 16

Ondertekening controle (1 of meer overtredingen, naar reguliere hercontrole)
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 28 maart 2024 15:32 door 5.1.2e 5.1.2e

Hercontrole

Zaaknummer hercontrole

ANTWOORD Z2024-006981

Datum hercontrole:

ANTWOORD 17 oktober 2024

OPMERKING Op 17 oktober 2024 heb ik een administratieve hercontrole uitgevoerd n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen tijdens de controle d.d. 29-110-2023 (zie Z2021-010573).
Door het vertrek van de manager QHSE 5.1.2e heeft haar opvolger enige tijd nodig gehad om vragen te beantwoorden.
D.d. 28-11-2024 heeft de heer 5.1.2e na een reactie gegeven op de openstaande vragen. 5.1.2e op 06 december 2024 12:07

Contactpersoon tijdens hercontrole:

ANTWOORD 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noblesseproteins.nl

Aantal openstaande overtredingen na hercontrole:

ANTWOORD 12

Datum waarop de overtredingen uiterlijk ongedaan moeten zijn gemaakt:

ANTWOORD 1 februari 2025

Ondertekening hercontrole (1 of meer overtredingen):
Ondergetekende verklaart deze rapportage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 06 december 2024 16:45 door 5.1.2e 5.1.2e

Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Milieurisico bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD Ja

Wat is het gedrag van de overtreder bij de Milieurisico 2 overtredingen?

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD

OPMERKING

buiten verzoek

Noteer het artikel/de artikelen van de Milieurisico 2 overtredingen dat bij het gedrag hoort dat het hoogste scoort.

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD

buiten verzoek

Wat is het gedrag van de overtreder bij de Milieurisico 3 overtredingen?

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD

OPMERKING

buiten verzoek

Noteer het artikel/de artikelen van de Milieurisico 3 overtredingen dat bij het gedrag hoort dat het hoogste scoort.

ARTIKEL

ANTWOORD

buiten verzoek

Zijn er een of meer verzachtende of verzwarende argumenten?

ARTIKEL *paragraaf 3.1 LHS*

ANTWOORD

OPMERKING

buiten verzoek

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

39 - 39

buiten verzoek

Tekst en Toelichting

Algemene wet bestuursrecht

artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

1
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2
Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
3
Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.
4
Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Besluit activiteiten leefomgeving

artikel 5.15 Besluit activiteiten leefomgeving

1
Alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar worden getroffen.
2
Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden verstaan:

a.
energiebesparende maatregelen;
b.
maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie op de locatie waarop de milieubelastende activiteit wordt verricht tot ten hoogste het jaarlijkse energiegebruik van de energiedrager van de milieubelastende activiteit waarvoor jaarlijks hernieuwbare energie geproduceerd wordt; en
c.
maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide.

3
Het eerste lid is niet van toepassing:

a.
als het energiegebruik van de milieubelastende activiteit in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgasequivalenten;
b.
op maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik aan een gebruiksfunctie als bedoeld in artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
c.
als voor het energiegebruik van de milieubelastende activiteit alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd op de locatie waarop de milieubelastende activiteit wordt verricht; of
d.
als het gaat om een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.3a, eerste lid, onder b.

4
Aan het eerste lid is in ieder geval voldaan als alle van toepassing zijnde bij ministeriële regeling vastgestelde maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen, tenzij artikel 5.15b van toepassing is.
5
Op het berekenen van de terugverdientijd, de emissie van kooldioxide en de aardgasequivalenten zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.
6
Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor het gebruik van rie-biomassa voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte met een temperatuur van ten hoogste 100 °C.

onderdeel C bijlage I Besluit omgevingsrecht

paragraaf 3.1 LHS

De interventiematrix

De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de in figuur 2 opgenomen interventiematrix hij de bevinding positioneert door: (1) het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en (2) het typeren van de normadressaat.

Ad. 1
De gevolgen van bevindingen beoordeelt de handhaver als:
1. vrijwel nihil; of
2. beperkt; of
3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Ad. 2
De handhaver typeert de normadressaat als:

A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud;
of
C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij de typering van de normadressaat kijkt de handhaver dus verder dan de bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavinghistorie mee in beschouwing. Als de handhaver niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

De handhaver bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de landelijke handhavingstrategie en de interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de overtreding te beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van de interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende omstandigheid.

Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete besluit van een bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te treden. De nota 'Gedogen in Nederland' bevat het landelijke kader voor gedogen: een gedoogsituatie is van tijdelijke aard doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt dan wel doordat waarschijnlijk een vergunning zal worden verleend. Ingeval tot gedogen wordt besloten dient het landelijke kader voor gedogen onverkort te worden gevolgd. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.2 LHS

Bepalen verzwarende aspecten
De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de interventiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel.
2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd.
4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen.
5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.3 LHS

De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1) en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk het overleg op met politie en OM en omgekeerd.

Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, C2, D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol zijn bij bevindingen die de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 2 sprake is van één of meer verzwarende aspecten.

In situaties waarin een handhavinginstantie een BSBm oplegt is overleg met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde.

Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke handhavinginstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. Alleen zo kan accuraat en effectief optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als er sprake is van spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken niet voorzien, zullen apart door handhavinginstantie, politie en OM worden beoordeeld, in een regulier overleg of door middel van ad hoc overleg als snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt opgepakt: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk. Het laatste veelal startend met een opsporingsonderzoek onder leiding van de Officier van Justitie.

Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezichthouders de volgende ernstige bevindingen doen:

- Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het weigeren van toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot omkoping.

- Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde informatie.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

paragraaf 3.4 LHS

De landelijke handhavingstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met interveniëren gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies als naleving uitblijft. De handhaver gebruikt de interventiematrix van figuur 3 daarbij als volgt:
1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin hij de bevinding eerder met behulp van stap 1 (paragraaf 3.1) heeft gepositioneerd.
2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment opgenomen interventies, tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) interventie(s) in de betreffende situatie passender is.

De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in zwaarte. In bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht.

Waar in de matrix van figuur 3 'PV' staat betreft het de middelzware en zware segmenten die in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavinginstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in figuur 3 aangegeven op herstel en/of op bestraffing gerichte bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als strafrechtelijke interventie.

Sancties
Bestuurlijke sancties
> Herstelsancties
- Aanspreken / informeren
- Bestuurlijk gesprek
- Waarschuwing
- Verscherpt toezicht
- Stilleggen
- Last onder dwangsom
- Last onder bestuursdwang

> Bestraffende sancties
- Bestuurlijke boete
- Exploitatie verbod / sluiting
- Schorsen
- Intrekken vergunning
- Intrekken certificaat
- Intrekken erkenning

> Strafrecht
- Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
- Procesverbaal

Segment/sanctie
A1 - Aanspreken / informeren
A2 - Aanspreken / informeren
A3 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) of procesverbaal
A4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B1 - Aanspreken / informeren
B2 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
B4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, verscherpt toezicht, bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
C4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), procesverbaal
D1 - Bestuurlijk gesprek, waarschuwing, bestuurlijke boete, procesverbaal
D2 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, procesverbaal
D3 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal
D4 - Stilleggen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, exploitatie verbod / sluiting, schorsen, intrekken vergunning, intrekken certificaat, intrekken erkenning, procesverbaal

De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de handhaver direct door, door middel van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende:

- Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of hooguit een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of herhaling ervan te voorkomen.

- In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor investeringen vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die termijn.

Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane bevinding(en) die op grond van de interventiematrix worden aangepakt. Uiteraard kunnen handhavinginstanties aanvullend ook hun toezichtstrategie bij het betreffende bedrijf als zodanig aanpassen, in de zin van bijvoorbeeld het verhogen/verlagen van de toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van de vergunningensituatie, et cetera.

Bron: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zijn adviseurs Externe Veiligheid bij de RUD. Zij houden risicovolle MBA's bij, zoals bedoeld in BKL bijlage VII, VIII en IX. Kom je een risicovolle BKL tegen of een mutatie hierin, vink het aan in de keuzelijst. . De aangevinkte activiteiten worden via een automatisch bericht gestuurd naar 5.1.2i @ruddrenthe.nl. . Alle risicovolle BKL Activiteiten zijn ook te vinden in de Drempelwaardentabel, zie link! -> BKL registraties Drempelwaardentabel BKL bijlage VII

De SBI-codes zijn te vinden via deze koppeling: SBI-lijst. Kopieer uit deze SBI-lijst de SBI-code, het volgnummer EN de omschrijving.

Dit rapport is gegenereerd vanuit
DIGITALE CHECKLISTEN

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 12/14/2020 2:16:32 PM
Subject: Doorgest.: Klachten ETP
Received: Mon 12/14/2020 2:16:39 PM
Melding 1973404.pdf
Melding 1973434.pdf

5.1.2e

Hierbij een tweetal klachten van afgelopen weekend.

Deze zijn door mijn collega ook in het LOS gezet.

Gr. 5.1.2e

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457224)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457226)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 12/2/2020 4:06:32 PM
Subject: Geurklacht Noblesse.
Received: Wed 12/2/2020 4:06:39 PM
Melding 1964314.pdf

5.1.2e en 5.1.2e,

In de bijlage stuur ik jullie een geurklacht vanuit Tiendeveen/Stuifzand over Noblesse.

Graag hierop een reactie op basis van de geurmonitoring middels de digitale geurneuzen.

Gr. 5.1.2e

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457222)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 11/25/2020 2:46:08 PM
Subject: Geurklacht Noblesse.
Received: Wed 11/25/2020 2:46:19 PM
Melding 1954731.pdf
Melding 1954444.pdf

5.1.2e

In de bijlage twee geurklacht m.b.t. Noblesse.

Deze worden morgen doorgezet in het LOS.

Gr. 5.1.2e
>>> 5.1.2e 5.1.2e 25-11-2020 14:35 >>>
En deze nog.

Groet,
5.1.2e

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (D 457218)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457216)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 11/26/2020 3:21:57 PM
Subject: Geurklachten Noblesse
Received: Thur 11/26/2020 3:22:02 PM
Melding 1959755-1.pdf

5.1.2e

In de bijlage een geurklacht over Noblesse, nemen jullie deze weer mee in de monitoring van de e-noses.

Betreft de locatie 5.1.2e te Wijster

Gr. 5.1.2e

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 1

Duplicaat (ID 457220)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 11/5/2020 3:18:56 PM
Subject: Klachtenregistratie Noblesse
Received: Thur 11/5/2020 3:19:03 PM
Klachtenregistratie Noblesse.xlsx

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij het bijgewerkte overzicht van de klachten over Noblesse.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
beleidsmedewerker
Tel. (0593) 5.1.2e
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (oneven weken), donderdag en vrijdag (even weken)
Gemeente Midden-Drenthe
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen
Internet: www.middendrenthe.nl

Datum	Straatnaam	Plaats	Tijdstip
5/1/2020	Drijberseweg	Wijster	23:49 uur
5/16/2020	Drijberseweg	Wijster	23:30 uur
5/21/2020	Vamweg	Wijster	20:12 uur
5/21/2020	Drijberseweg	Wijster	in de avond
5/22/2020	Vamweg	Wijster	8:30 uur
5/23/2020	De Brink	Drijber	11:24 uur
6/13/2020	Kanaal OZ	Drijber	in de middag
6/29/2020	Vamweg	Wijster	stankoverlast vrijdag t/m maandag
6/29/2020	Drijberseweg	Wijster	stankoverlast rond 22:00 uur
7/1/2020	Vamweg	Wijster	onbekend
7/2/2020	Drijberseweg	Wijster	11:07 uur
4-Jul	Vamweg	Wijster	onbekend
18-Jul-20	Vamweg	Wijster	in de nacht en ochtend
18-Jul-20	Vamweg	Wijster	in de nacht
23-Jul-20	Vamweg	Wijster	in de nacht
25-Jul-20	Vamweg	Wijster	in de ochtend ook op de dag ervoor
30-Jul-20	Vamweg	Wijster	in de ochtend
31-Jul-20	Vamweg	Wijster	in de ochtend en dag ervoor
1-Aug-20	Vamweg	Wijster	in de ochtend
5-Aug-20	Vamweg	Wijster	in de ochtend
11-Aug-20	Vamweg	Wijster	onbekend
12-Aug-20	Nuilerveld	Hoogeveen	in de ochtend
19-Aug-20	Vamweg	Wijster	in de middag
20-Aug-20	Vamweg	Wijster	in de middag
27-Aug-20	Vamweg	Wijster	afgelopen 2 dagen
28-Aug-20	Vamweg	Wijster	10 - 11 uur
29-Aug-20	Drijberseweg	Wijster	16:19 uur
15-Sep-20	Vamweg	Wijster	de hele dag overlast
13-Oct-20	Vamweg	Wijster	in de middag 14:43 uur
20-Oct-20	Vamweg	Wijster	onbekend
23-Oct	Nije Weg	Wijster	9:47 uur
28-Oct	Boerkoelweg	Wijster	onbekend
31-Oct	Vamweg	Wijster	9:22 uur
2-Nov	onbekend	onbekend	8:49 uur
3-Nov-20	Boerkoelweg	Wijster	hele dag
3-Nov-20	Drijberseweg	Wijster	hele dag, met name om 21:00 uur
4-Nov-20	Drijberseweg	Wijster	6:30 uur
4-Nov-20	Drijberseweg	Wijster	8:50 uur

Opmerkingen
lijkenlucht
rottende vieze lucht

rottende vieze lucht

vermoedelijk affakelen bij Attero
Buiten en in de woning

geuroverlast bij vlagen

kadaverlucht (ook bij provincie gemeld)

eigenlijk de hele week al goed mis
mogelijk waterzuivering Attero

vieze geur, alsof er stoffelijke overschotten liggen te rotten

stank is te erg om te negeren

Via ETPoverlast.nl
behoorlijke stankoverlast

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 11/23/2020 4:22:43 PM
Subject: RE: klachten Midden Drenthe in LOS
Received: Mon 11/23/2020 4:22:45 PM

Hoi 5.1.2e,
ten dele. een paar keer rechtstreekse vraag gehad vanuit Midden Drenthe of binnenkomende melding reëel te achten zou zijn.
die keren heb ik jou in de cc meegenomen bij mijn mailbericht aan de gemeente hierover, als het goed is!
groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 23 november 2020 14:42
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: klachten Midden Drenthe in LOS
Hoi 5.1.2e,
Zijn onderstaande meldingen al bij jou bekend?
In LOS zijn de volgende klachten m.b.t. Noblesse gezet:
Z2020-00010068
Klachtenoverzicht www.etpoverlast.nl
30-10-2020
Tijd Locatie Datum Vermoedelijke bron

1	Bijna continu	5.1.2e	19-10 t/m 25-10 Noblesse
2	Bijna continu		19-10 t/m 25-10 Noblesse
3	Bijna continu		19-10 t/m 25-10 Noblesse
4	Bijna continu		26-10 t/m 28-10 Noblesse
5	Bijna continu		26-10 t/m 28-10 Noblesse
6	Bijna continu		26-10 t/m 28-10 Noblesse

Z2020-00010006
Geuroverlast meerdere dagen in week 45 Noblesse
5.1.2e
Z2020-00010007
Geuroverlast in en rondom het huis Noblesse (klacht geregistreerd op 12 november)
5.1.2e
Z2020-00010004
---------- Forwarded message ---------
Van: **ETP Wijster meldpunt overlast en informatie** <5.1.2i nl>
Date: za 14 nov. 2020 16:35
Subject: ETP Wijster meldpunt overlast en informatie "enorme stank"
To: <5.1.2e @gmail.com>
Van: 5.1.2e <5.1.2e @hotmail.com>
Onderwerp: enorme stank
Berichtinhoud:
duurt lang
Bron: noblesse
Datum overlast: 2020-11-14
Start en eindtijd overlast gehele dag al
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
0592- 5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

To: 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e@ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 5/19/2021 9:33:48 AM
Subject: FW: Klacht stankoverlast ETP, 5.1.2e
Received: Wed 5/19/2021 9:33:49 AM
Webformulier 2208912.pdf

5.1.2e,
Over de monitoring ETP gesproken! Zie hieronder de logische vraag van Midden Drenthe omdat er klachten blijven komen die we niet kunnen duiden.
Stel voor dat we hier binnenkort een brainstorm over houden!! Hoe pakken we dit aan?
Hun vraag: *"Stel voor ons vast waar nou precies over wordt geklaagd? Welke geur van welke bron op ETP is het die voor overlast zorgt?"*
Mijn antwoord daarop:

- doe veldwaarnemingen, ga snuffelen.
- ondersteund met vaststelling lokale windrichting en windsnelheid (liefst continu, en dat doen we ook al)
- zo mogelijk ook met inzet van e-neuzen (ook continu) omdat je niet de hele tijd in het gebied aanwezig kunt zijn om te snuffelen en ook niet op alle relevante plekken rond ETP tegelijk.

Intensiteit:

- Grote vraag hierbij is wie gaan dat doen en hoe vaak? met welke intensiteit? Want hoe snel wil je de vraag beantwoord hebben?
- Moet dat snel, dan moet we de komende week of weken gaan surveilleren! Elke dag benedenwinds van ETP een keer snuffelen, of meerdere keren per dag!

Werkwijze:

- Net als de inzet van Attero vanuit beveiliging, gaan wij dan met de milieu-pet op een paar keer per dag op en om het ETP patrouilleren. Liefst niet in de auto maar op de fiets (vouwfiets) en lopend.
- De ene keer alleen, maar soms ook juist samen met de klager op stap als de omstandigheden qua windrichting en tijdstip op de dag zo zijn dat er mogelijk wat te ruiken zou kunnen zijn.
- Zo mogelijk of desgewenst ook gecombineerd met een komende week uit te voeren aantal geur-bemonsteringen bij door ons verdachte bronnen! Doe bij die bronnen een geur-monstername, verzamel de geur in een zak of monsternameton,

  neem die mee naar de klagers om hen aan te laten ruiken (en naar het gemeentehuis!?), en vraag hen welke van de geuren het is die ze hebben waargenomen en waar ze over klagen of eigenlijk nooit over klagen.

Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 10:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Klacht stankoverlast ETP, 5.1.2e

Goedemorgen,
Er is opnieuw weer een klacht over stankoverlast van het ETP-terrein ingediend voor mevrouw 5.1.2e, woonachtig op 5.1.2e (zie bijlage).
De klacht staat ook al in LOS, onder Z2021-005144.
Ze weet niet of het afkomstig is van Attero of Noblesse. Ze gaf aan dat ze het rook op 17 mei, laat in de avond, maar ook al eerder.
Uit de vorige analyses van jou, 5.1.2e, over stankoverlast op 5.1.2e kwam niet echt duidelijk naar voren of de geur duidelijk waarneembaar was en of de klacht dus ook terecht was.
Wij willen dit nu wel graag weten, aangezien dit al de 4e klacht dit jaar is van mevrouw 5.1.2e. Als zij terecht klaagt, moeten we hier wellicht wat mee. Wij (5.1.2e en ik) vinden het alleen wel vreemd dat er vanuit Drijber een geruime tijd niet is geklaagd en dat wij nu, dit jaar, ineens weer klachten binnenkrijgen vanuit Drijber. Wij willen graag weten of dit terecht is.
Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Juridisch medewerker

Tel. (0593) 5.1.2e

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen

Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen

Internet: www.middendrenthe.nl

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 2

Duplicaat (ID 457250)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 2/23/2021 9:15:36 AM
Subject: Re: Geurklacht ETP
Received: Tue 2/23/2021 9:15:37 AM

5.1.2e,

Snelle analyse van de E-neuzen en de lokale meteo over afgelopen vrijdag wijst op het volgende:

- als het de typische Noblesse-geur is geweest, dan is de AWZI Attero met grote waarschijnlijkheid de bron daarvan geweest, en niet het biofilter over het bedrijfsterrein van Noblesse zelf.
- mocht het een meer algemene 'stank'/'rottingslucht' of iets dergelijks genoemd worden dan moet de bron op het Attero-terrein gezocht worden.
- wind stond groot deel van de dag vanaf Noblesse pal in de richting van 5.1.2e E-neuzen wijzen op enige maar geen hoge bijdrage van Noblesse afgelopen vrijdag. Ook een melding van 5.1.2e misschien?

Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 09:26
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Geurklacht ETP
Goedemorgen 5.1.2e,

Vrijdag 19 februari 2021 hebben wij een geurklacht ontvangen.

Vanaf 8:00 uur zou er stankoverlast zijn geweest van Noblesse, zoals wordt aangegeven. De klacht komt van de 5.1.2e.

De klacht wordt ook in het LOS geplaatst.

Ik heb vanochtend telefonisch geprobeerd contact te krijgen met de klager om nadere informatie in te winnen, maar dat is tot dusver niet gelukt.

Gr. 5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 5/3/2021 8:17:03 AM
Subject: RE: Klacht geuroverlast Noblesse
Received: Mon 5/3/2021 8:17:04 AM

Dag 5.1.2e ,
Ik ga vandaag de klager bellen voor het verkrijgen van nadere informatie.
Eerste analyse leert dat bij deze melding uit Drijber er qua weer en meetdata e-neuzen hetzelfde aan de hand is geweest als bij de vorige melding vanuit Drijber.
Het is op het eerste oog niet waarschijnlijk dat het hier geur van Noblesse kan zijn geweest, tenzij afkomstig van de waterzuivering Attero. Het lijkt te moeten gaan om een bron aan de noord- tot noordwestzijde van Drijber.
Een heldere, eenduidige, analyse is echter lastig omdat het in de avond/nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 april windstil weer was.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Team Advies, specialist Lucht en Geur

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 3 mei 2021 09:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Klacht geuroverlast Noblesse

Goedemorgen,
Er is weer een klacht binnengekomen over geuroverlast van Noblesse, opnieuw afkomstig van 5.1.2e
Volgens de melding was de overlast merkbaar in de avond van 29 april en in de ochtend van 30 april.
De melding staat ook in los onder Z2021-004730.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Juridisch medewerker
Tel. (0593) 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Gemeente Midden-Drenthe
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen
Internet: www.middendrenthe.nl

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 4/26/2021 9:50:40 AM
Subject: RE: Betr.: Geurklacht Noblesse 23-04
Received: Mon 4/26/2021 9:50:41 AM

Beste 5.1.2e ,
Dank voor de melding. Ik ga de analyse maken maar snelle blik op de monitoringdata brengt mij op de vraag: Is er meer detailinformatie over deze melding beschikbaar of te krijgen? Want die is naar mijn indruk nodig voor een goed begrip van deze klacht.
Zeker nuttig dat nader contact met de klager al leert dat de geur/stank te maken kan hebben gehad met de waterzuivering van Attero, want:
Mijn snelle indruk van de data is:

- De waargenomen geur toeschrijven aan Noblesse is zeer opmerkelijk zo niet zeer onwaarschijnlijk. De wind heeft namelijk sinds dinsdag vorige week vrijwel voortdurend uit het Noorden gewaaid. Noblesse zal bij die wind Drijber nooit belasten.
- Tenzij de melding speciaal betrekking heeft op de nachtelijke uren, ongeveer van 22 uur 's avonds tot 08 uur 's morgens. Want over die uren was er veel minder wind (of was het windstil) die dan niet Noord maar West tot Noordwest is geweest.

wat het zeker mogelijk maakt dat die nachten een geur vanaf ETP Drijber heeft bereikt, en het eventueel ook de karakteristieke geur Noblesse kan zijn geweest tussen de andere ETP-geuren door. Zeker als het om het afvalwater van Noblesse
zou gaan dat in de waterzuivering van Attero wordt verwerkt.

- Geen van de e-neuzen, ook niet die op de waterzuivering, geeft overigens over de afgelopen 5 dagen waarden die op klachtensituaties zouden kunnen duiden. Alle meetwaarden sinds dinsdag zijn laag. Bij de waterzuivering was zaterdag vroeg

op de dag, in de nachtelijke uren nog, sprake van een lichte verhoging. Wel een verhoging maar geen reden tot klachten zou je zeggen.

Kan de klager voor ons dus ook specificeren welke uren op een dag de geur/stank is waargenomen?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Team Advies, specialist Lucht en Geur

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 26 april 2021 11:25
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Betr.: Geurklacht Noblesse

Goedemorgen,
Ik kreeg net een mail van klager, ze gaf aan dat de stank ook wel eens afkomstig zou kunnen zijn van de waterbassins van Attero.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Juridisch medewerker

Tel. (0593) 5.1.2e

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen

Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen

Internet: www.middendrenthe.nl

>>> 5.1.2e 5.1.2e 26-4-2021 9:12 >>>

Goedemorgen,

Er is een geurklacht binnengekomen over Noblesse, afkomstig van 5.1.2e Volgens de melding was de overlast al een paar dagen gaande, alleen op de ochtend van 23 april werd het erger.

De melding staat ook in los onder Z2021-004541.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Juridisch medewerker

Tel. (0593) 5.1.2e

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen

Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen

Internet: www.middendrenthe.nl

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 7/5/2021 12:17:14 PM
Subject: RE: Klacht stankoverlast Noblesse
Received: Mon 7/5/2021 12:17:15 PM

Beste 5.1.2e,
Dank voor de snelle doormelding. De situatie heeft de aandacht. Ik heb naar aanleiding van jouw mail vanmorgen telefonisch met de melder/klager contact gehad en navraag gedaan naar de soort geur die tot de meldingen leidde. Daarnaast zijn de beschikbare monitoringgegevens bekeken.
Op basis van deze informatie, de weersomstandigheden cq windrichting en de e-neuzen is het zeer waarschijnlijk dat het in ieder geval vanmorgen inderdaad Noblesse is geweest waarvan de geur in Drijber is waargenomen.
Afgelopen week zijn we overigens, los van de meldingen, op donderdag- en vrijdagmorgen ter plaatse geweest om rond ETP geurwaarnemingen te doen. Op die momenten bleek Noblesse alleen op het ETP te ruiken te zijn. Wel was de geur van Noblesse op vrijdag aan het eind van de ochtend,
bij wind uit zuid tot zuidwest, een periode van 15-30 min duidelijk tot sterk waarneembaar in de bocht van de Vamweg ter hoogte van de parkeerplaats van Attero. Tijdens de waarnemingen donderdag en vrijdag waren twee geuren vanaf het ETP wél op grotere afstanden buiten ETP waarneembaar
en dat waren de GFT compostering (GECO) Attero en de waterzuivering AWZI van Attero.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Team Advies, specialist Lucht en Geur
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 5 juli 2021 10:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Klacht stankoverlast Noblesse

Hoi 5.1.2e,
Opnieuw een klacht over stankoverlast van Noblesse en weer afkomstig uit Drijber.
Deze keer van 5.1.2e. De zaak staat ook in LOS onder Z2021-006488.
Vanochtend en afgelopen vrijdag en zaterdag is er de hele dag stankoverlast waargenomen afkomstig van Noblesse.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Tel. (0593) 5.1.2e

To: [redacted] [redacted] [redacted] @middendrenthe.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ruddrenthe.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @ruddrenthe.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Wed 3/24/2021 9:58:33 AM
Subject: RE: Doorgest.: Klacht stankoverlast Noblesse
Received: Wed 3/24/2021 9:58:35 AM
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Pesse vr5-za6 mrt 2021 - zaterdag h03.png
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Pesse vr5-za6 mrt 2021 - zaterdag h06-07.png
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Pesse vr5-za6 mrt 2021 - zaterdag h08-09.png
Weergrafieken Buienradar - Hoogeveen 2021 WR WS vrijdag 05-03.jpg
Weergrafieken Buienradar - Hoogeveen 2021 WR WS zaterdag 0603.jpg

Dag [redacted],
Ten aanzien van deze klacht vanuit Pesse van begin maart heb je nog een reactie tegoed. Bij deze.
Algemeen

- De klacht betreft de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 maart jongstleden. Melder geeft aan dat stank begon om 03 uur 's nachts en voortduurde tot in de zaterdagmiddag;
- De weersomstandigheden waren op vrijdag de hele dag zwak tot matige wind uit het noorden, windkracht 2 tot 3, in de avond afnemend tot nagenoeg windstil (< 1 m/s)

  wat een waarneming 's nachts in Pesse van een geur vanaf het ETP in principe wel mogelijk zou maken.
- Zaterdag is het weerbeeld redelijk vergelijkbaar met dat van vrijdag, de wind is wel niet langer noord maar duidelijk meer noordwestelijk.

Analyse

- Dat het nagenoeg windstil is die nacht, zeker aan de grond rond de huizen, maakt het echter onzeker of de geur lokaal ook echt afkomstig is vanuit de windrichting die het KNMI rapporteert
- De e-neuzen bij ETP in de richting van Pesse, dat zijn de neuzen 03 05 en 07 aan de zuid- en zuidwestzijde van ETP, registreren die bewuste nacht niets anders dan een enkele passerend voertuig.

  de e-neuzen geven totaal geen aanleiding tot een vermoeden dat de 's nachts in Pesse waargenomen geur van ETP afkomstig zou zijn. Zie ter illustratie bijgevoegd dashboard voor 3 uur op zaterdagmorgen.t
- De lokale meteostation in het netwerk bij ETP registreren zelfs, als er wat wind is in die nachtelijke uren, dat de stroming rond Noblesse en Attero die nacht eerder zuidelijk dan noordelijk is geweest.

  Twee opvallende met de e-neuzen waargenomen pieken die zaterdag vroeg in de morgen zijn als gevolg daarvan juist op e-neuzen aan de noordzijde van Noblesse en Attero (GECO) in plaats van aan de zuidzijde.
  Zie de dashboards van 6 en 8 uur zaterdagmorgen.
- Gegeven het algemene weerbeeld was er op enige hoogte die nacht wel voortdurend sprake van wind uit noordelijke richtingen. Dus als de geur aan Noblesse of een andere bron op ETP gelinkt wordt dan zou dat die nacht alleen mogelijk zijn geweest vanuit een hoge bron. Dat zou ook verklaren dat de e-neuzen die nacht niets hebben opgepikt.

Conclusie

- Het is op basis van beschikbare informatie niet aan te geven wat de bron voor de geurwaarneming en klachtmelding in Pesse in de nacht van 5 op 6 maart is geweest.
- Dat het om geur afkomstig van Noblesse (of Attero) zou zijn gegaan, is onwaarschijnlijk te noemen. De e-neuzen hebben die nacht niets geregistreerd wat de sterke geur in Pesse om 3 uur 's nachts

  zou kunnen verklaren.

Scenario's

- Een mogelijk scenario zou kunnen zijn dat die vrijdag ergens in het buitengebied van Pesse mest, of beter van een vergister afkomstig digestaat, op het land is uitgereden. Wellicht op velden ten zuiden van de klager zodat vrijdag overdag daarvan niets is waargenomen maar 's nachts, bij windstil weer en aan de grond een zwakke zuidelijke stroming, juist vrij plotseling heel sterk.
- Andere mogelijkheid is een onvermoede hoge geurbron op ETP waarvan de geur zich die nacht op hoogte richting Pesse heeft verspreidt om daar in afkoelende lucht aan de grond te komen.

  Voor een dergelijk scenario zijn in het verleden al wel vaker vermoedens geweest.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Team Advies, specialist Lucht en Geur

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl


Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:31
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Doorgest.: Klacht stankoverlast Noblesse

5.1.2e,
Graag jouw reactie op onderstaande klacht, deze is al in het LOS geplaatst.
Gr. 5.1.2e
>>> 5.1.2e 5.1.2e 9-3-2021 13:15 >>>
Hoi 5.1.2e,
In zaak 2115020 staat een klacht over stankoverlast van Noblesse. Klacht is als volgt:
'Meneer 5.1.2e heeft een sms gestuurd naar de storingstelefoon. Hij heeft vaker melding gedaan van ernstige stankoverlast van Noblesse, maar krijgt nooit een terugkoppeling wat er aan gedaan wordt. Melding nu via de MOR mede namens zijn echtgenote.'
Ik heb het al in LOS gezet (Z2021-002902) en in de registratielijst opgenomen.
Contactgegevens klager zijn de volgende:
5.1.2e 5.1.2e.
De overlast begon van vrijdag op zaterdag (06-03-2021) in de nacht om 03.00 uur en stopte op zaterdagmiddag weer.
Stuur jij dit weer per mail door naar de RUD?
Groet 5.1.2e.




Wind direction | **Wind speed**

eNose 05 (w) Wind speed




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 04 Sensor values




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 06 Sensor values



Sensor total | **Sensor values** | Power


eNose 03 Sensor values






Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 05 (w) Sensor values



Sensor total | **Sensor values** | Power


eNose 07 Sensor values



Wind direction | Wind speed

eNose 05 (w) Wind direction





comon invent


Checkpoint Charlie Paintball

Vamweg

Drijberseweg


Wind direction | **Wind speed**

eNose 05 (w) Wind speed




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 04 Sensor values




Sensor total | **Sensor values** | Power


eNose 06 Sensor values



Sensor total | **Sensor values** | Power


eNose 03 Sensor values






Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 05 (w) Sensor values



Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 07 Sensor values



Wind direction | Wind speed

eNose 05 (w) Wind direction



Pater Aanhanger Service

Berkenweg

2021-03-05 16:00:00 2021-03-06 02:43:40 2021-03-06 16:00:00

1027

458780

comon invent


Checkpoint Charlie Paintball

Vamweg

Drijberseweg


Wind direction | **Wind speed**

eNose 05 (w) Wind speed




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 04 Sensor values




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 06 Sensor values



Sensor total | **Sensor values** | Power


eNose 03 Sensor values






Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values




Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 05 (w) Sensor values



Sensor total | **Sensor values** | Power

eNose 07 Sensor values



Wind direction | Wind speed

eNose 05 (w) Wind direction



Pater Aanhanger Service

Berkenweg

2021-03-05 16:00:00 2021-03-06 08:09:50 2021-03-06 16:00:00


1028

458781

Windsnelheid in km/u

Meetstation Hoogeveen

Min: **3,1** Max: **19,4**



Windstoten in km/u

Meetstation Hoogeveen


Min: **4,4** Max: **27,6**



Windrichting in graden

Meetstation Hoogeveen


Min: **0** Max: **360**



Windsnelheid in km/u

Meetstation Hoogeveen

Min: **0,7** Max: **15,4**



Windstoten in km/u

Meetstation Hoogeveen

Min: **3,4** Max: **22,0**



Windrichting in graden

Meetstation Hoogeveen

Min: **17** Max: **346**



To: 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @middendrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @middendrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 5/28/2021 4:00:42 PM
Subject: Re: Klacht stankoverlast Noblesse
Received: Fri 5/28/2021 4:00:43 PM

Dag 5.1.2e,

Kwestie heeft de aandacht. Korte antwoord is: met de kennis die we nu hebben, is het niet waarschijnlijk dat Noblesse al deze klachten veroorzaakt.

Dat er wat aan geur vanaf ETP met regelmaat in de omgeving te ruiken valt, is zeker. De monitoring vorig jaar heeft dat laten zien. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Wat er dan wel anders is waardoor er nu 'ineens' zo'n serie meldingen juist uit de hoek van Drijber (Brink en Nijenkamp) en de Drijberseweg komt, is nog gissen. Helaas. Het netwerk aan e-neuzen biedt enig inzicht maar niet voldoende om de geurbelasting vanaf het ETP in die richting goed te kunnen volgen, laat staan toe te kunnen wijzen aan een specifiek bedrijf (Noblesse?) of activiteit op ETP.

De veldwaarnemingen de afgelopen tijd specifiek rond Noblesse leveren de algemene indruk op dat zij de geursituatie momenteel goed onder controle hebben. Het biofilter draait naar behoren. Er is wel geur direct hun de omgeving (restgeur biofilter = 'vleeslucht', plus wat aan geur vanuit de loshal of het buitenterrein daar = slachtafval lucht). Buiten een straal van ca. 400 m van Noblesse zijn die geuren in de omgeving niet of nauwelijks nog terug te vinden. Incidenten met plots veel meer geuremissie kunnen zich natuurlijk altijd ook bij Noblesse voordoen maar het continue signaal dat de E-neus data geven, wijst hier niet op. Omdat het huidige netwerk aan e-neuzen met name rond Noblesse de situatie volgt en we op die e-neuzen rondom Noblesse die pieken of perioden met verhoogde signalen niet zien, lijkt het weinig aannemelijk dat er bij Noblesse een (semi) structureel probleem zou zijn die een serie aan meldingen over hun geur op afstanden van 1 a 1,5 kilometer tot gevolg zou kunnen hebben.

Wat vormt de verklaring dan wel? Daarover zijn er vermoedens maar nog geen zekerheden. Van de diverse activiteiten van Attero komen veel verschillende soorten geuren vandaan waarvan 'huisvuil-geur' en 'gft/compost-lucht' voor iedereen wel bekend zijn. Veel van die geuren zijn minder duidelijk. Neem de opwerking van de verbrandingsslakken of de twee vergistingsinstallaties. De klachten hoeven dan ook niet van Noblesse afkomstig te zijn, oorzaak kan bij Attero liggen. Ik heb een aantal keren met mevrouw 5.1.2e 5.1.2e als één van de melders/klagers uit Drijber gebeld en met haar overlegd waar ze wat voor geur waarneemt en waarom ze die geur aan Noblesse koppelt, en hoe zeker ze daarvan is. Dat geeft mij een beeld voor de richting waarin we moeten zoeken maar nog geen echt antwoord tot nu toe. Ik heb met haar daarom twee dingen afgesproken:

1. om mij direct bij waarneming een app-bericht te sturen met de locatie, de omschrijving van de geur, en de sterkte van de geur op dat moment op een schaal van 1 tot 10.
2. om gezamenlijk in de omgeving te gaan waarnemen in de hoop dan dé geur tegen te komen die voor haar reden is daar melding van te maken, naast diverse andere geuren die dat niet zijn.

Mevrouw 5.1.2e en ik hadden voor dat laatste vorige week donderdag een eerste afspraak staan maar die is niet doorgegaan. Een nieuwe gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan. Nieuwe meldingen van haar zijn nog niet binnengekomen. Volgende week zou dat kunnen, al wordt meer noorden- dan westenwind verwacht. NB: eenzelfde afspraak zou te maken zijn met ook andere omwonenden cq klagers. Een jaar geleden heb ik twee maanden een zelfde werkafspraak gehad met dhr 5.1.2e wonende aan de Drijberseweg. Dat contact is toen doodgebloed.

Tot slot, over de signalen van de e-neuzen gesproken. Er is één moment in de serie aan recente meldingen geweest waarop de e-neuzen wél hebben gewezen op verhoogde concentraties. En dat waren de meldingen over 20/21 mei. En vanuit de richting Noblesse én vanaf de AWZI van Attero die afvalwater van Noblesse te verwerken krijgt. Die meldingen zouden op basis van de e-neuzen inderdaad aan Noblesse te koppelen kunnen zijn.

Tot zover de stand van zaken voor nu.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Team Advies, specialist Lucht en Geur

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 11:21
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Klacht stankoverlast Noblesse

Hoi 5.1.2e ,

Opnieuw een klacht over stankoverlast van Noblesse en weer afkomstig uit Drijber. Deze keer van 5.1.2e De zaak staat ook in LOS onder Z2021-005407.
Gisteren om 10.00 uur is er een 'smerige walm van Noblesse' waargenomen.
Ik hoor nu graag toch eens een keer of deze klachten uit Drijber terecht zijn ingediend. De laatste weken nemen de klachten vanuit Drijber enorm toe en het is belangrijk te weten of deze klachten terecht zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Juridisch medewerker
Tel. (0593) 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Gemeente Midden-Drenthe
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen
Internet: www.middendrenthe.nl

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 7/20/2021 6:46:48 AM
Subject: RE: Stankoverlast Noblesse 18-07-2021
Received: Tue 7/20/2021 6:46:50 AM

5.1.2e,
Deze melding uit Hoogeveen is inderdaad opmerkelijk. In de eerste plaats was het op de zondagavond, dan draait Noblesse niet omdat er 's zondags geen slachterij dieren slacht. Verder is de afstand maar liefst 7,5 km en dat is ver van ETP/Noblesse.
Wel werd het juist in de loop van de zondagavond noordenwind (eerder op de dag noordwest) en viel de wind rond 22 uur aan de grond helemaal weg. Onder dat soort omstandigheden is het vaker voorgekomen dat geur van Noblesse (ETP?) op 5 a 10 km afstand te ruiken is geweest.
Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 19 juli 2021 16:52
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Stankoverlast Noblesse 18-07-2021
Hallo 5.1.2e en 5.1.2e
De onderstaande klacht aan Noblesse toe te schrijven lijkt mij niet juist.
Het lijkt mij een "reguliere" geurklacht in Hoogeveen die niet aan Noblesse is toe te schrijven.
Oftewel, 5.1.2e, ben jij dan degene die dit verder oppakt? Zo ja, dan laat ik de klacht op jouw naam zetten.
En 5.1.2e, jij woont daar niet gek ver vandaan. Heb jij zondagavond vanaf 22:00 nog wat waargenomen (mogelijk tijdens het uitlaten van de hond **).
vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 19 juli 2021 13:12
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Stankoverlast Noblesse 18-07-2021
Hoi 5.1.2e,
Opnieuw een klacht over stankoverlast van Noblesse, dit keer afkomstig van de 5.1.2e
De zaak staat ook in LOS onder Z2021-006897.
Op 18-07-2021 in de avond vanaf 22.00 is er stankoverlast ervaren. Overdag is er geen overlast.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Tel. (0593) 5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 7/19/2021 4:11:09 PM
Subject: Re: Stankoverlast Noblesse 18-07-2021
Received: Mon 7/19/2021 4:11:10 PM

Hoi 5.1.2e,
Het lijkt mij sterk dat de mensen aan de 5.1.2e iets geroken hebben van Noblesse.
5.1.2e heeft gister een rondje gedaan met de hond en ik heb tot 2300 buiten gezeten. Afgezien van wat muggen nergens last van gehad.
Als zij het daar geroken hebben zouden er veel meer klachten moeten zijn.

Groet 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPad

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e


5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Duplicaat (ID 456740)

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e (noblesse)
Vrijdag 8 juli omstreeks 2 uur, windrichting vanuit +/- westen.
Chloorlucht / subtropisch zwemparadijs lucht. En het wordt vaker geroken volgens omwonenden...



De weerssituatie van dit weekend en de Eneus-data van het netwerk bij ETP.

Conclusie door 5.1.2e 5.1.2e:

- Het weer
  - De weersomstandigheden speelden een belangrijke rol bij de meldingen van zondag en maandag. Klachten Drijber en Drijberseweg vallen samen met het opsteken en draaien van de wind, zowel op de zondag- als maandagmorgen.
  - Wind was er in beide nachten amper. en wat er aan beetje wind was kwam die nachten en vroege ochtenden uit oostelijke richtingen.
    Om met het opsteken van de wind naar zuidwest en west te draaien, dus in de richting van Drijber.
  - Klacht van specifiek de maandagmiddag. Daar is het weer niet verantwoordelijk voor. Wind was maandag overdag steeds westelijk, en matig.
- Bronnen op ETP
  - Duidelijk twee, namelijk Attero AWZI én Noblesse.
  - AWZI Attero geeft zeer hoge signalen vanaf Vijver 5. Geur hoopt zich er 's nachts op, door het windstille weer. Als de wind 's ochtends opsteekt, waait die sterk geconcentreerde lucht over de eerste huizen heen.
  - Noblesse min of meer hetzelfde verhaal. Opbouw geur rond Noblesse begint beide avonden rond 19 uur. Zondagavond zijn er trouwens hogere waarden gezien dan op zaterdagavond.
  - GECO Attero zal ongetwijfeld ook een bijdrage aan geur hebben gehad. Er is niet aan te geven hoeveel dan, met welk aandeel ed.
  - Green Create lijkt het deze keer zeker niet te zijn geweest. Dit bedrijf draagt deze twee dagen op de Eneuzen niet bij aan de hoge niveaus 's nachts.

1. Inrichting of terrein waarvan de hinder afkomstig is.
   Noblesse
2. Herkent u de geur of doet de geur u aan iets denken?
   Noblesse (zoet weeïg) half 9 a 9 uur tot ongeveer 11. Geldt voor de 3 dagen.

3. Misschien ruikt u nog een andere geur?

4. Zeer Zwak / Zwak /Duidelijk / Sterk / Zeer Sterk.
   Duidelijk

5. Geef een omschrijving van het gebied waar u de hinder nog wel en waar niet kunt waarnemen
   Rondom huis geroken. Ook bij de buurman op nr. 27 geroken

6. Terugkoppeling gewenst:

Zaaksysteem nummer midden Drenthe: 2807691 23 september ook melding gedaan. Is deze terug te vinden???

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 6/14/2022 12:07:57 PM
Subject: RE: melding geuroverlast
Received: Tue 6/14/2022 12:08:32 PM
Registratie geur(rondes) 2022.xlsx
20220614_101343.jpg

Goedemiddag 5.1.2e,

Zoals vrijdag al besproken hebben wij op 4 juni j.l. geen bijzonderheden in ons proces gehad. Ook heeft de dienstdoende operator van zaterdag middag 4juni verklaard dat alle deuren gesloten waren.

In de bijlage onze geurobservaties van dit jaar. Tabblad 1 staan alle geur registraties in en op tabblad 2 een overzicht met de gridpunten en meetvlakken zoals beschreven in de milieuvergunning.

Ter info: Vandaag is er begonnen om het dak over het biobed te plaatsen (Zie foto in bijlage)

Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e 5.1.2e
Manager QHSE

noblesse PROTEINS

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
M +31(0)6 5.1.2e

email: 5.1.2e *@noblesseproteins.nl*
website: *www.noblesseproteins.nl*

This email is from Noblesse Proteins B.V. The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If this email is received in error, please contact Noblesse Proteins B.V. on +31 (0)88 – 77 55 300, quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it. Please note that neither Noblesse Proteins B.V. nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments. To all our agreements the general conditions of Noblesse Proteins are applied, as filed at the District Court in Assen, The Netherlands on the 1st of February 2012 under file number 12.3. We reject explicitly possible general conditions applied by your company.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 16:59
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noblesseproteins.nl>
Onderwerp: melding geuroverlast

Goedemiddag 5.1.2e,

Op 4 juni is een klacht ingediend vanaf het recreatiepark in Pesse, en deze heeft het over een slachtlucht welke begonnen is rond 16:00. De melder geeft aan dat de geur regelmatig voorkomt, en de afgelopen dagen vaker is waargenomen.
De melding is vanwege het pinksterweekend pas later bij ons binnen gekomen.
Het wil natuurlijk niet zeggen dat de klacht de oorsprong heeft bij jullie bedrijfsterrein. Zijn er bij jou afwijkende bedrijfsomstandigheden bekend op 4 juni, en/of de dagen daarvoor?

Daarnaast wil ik nog het volgende aangeven:
23 mei jl. is mijn collega 5.1.2e 5.1.2e bij jullie geweest n.a.v. het waarnemen van geur vanaf jullie terrein en heeft met jou

gesproken.
Hij heeft tijdens dat bezoek geconstateerd dat aan de noord kant en aan de zuidkant roldeuren open stonden van de meelpoederhal.
Dit is de hal waar de meeste geur wordt geproduceerd. Jij hebt aangegeven dat dit komt door uitlopen van technisch onderhoud waardoor de deuren open moeten blijven.
In de loop van de ochtend is gestart met de vlees lijn. Door samenloop van omstandigheden liep dit samen.
5.1.2e heeft geconstateerd dat dit geur heeft veroorzaakt in de omgeving.

Ik wil daarom aandacht vragen voor het volgende:
Volgens de vergunning d.d. 1 juni 2010 moeten de deuren van de aan het proces gerelateerde hallen gesloten gehouden worden, en mogen deze alleen geopend worden voor het onmiddellijk doorlaten van personen of voertuigen.
Daarnaast is aangegeven in de bij de aanvraag van de milieuvergunning horend geuronderzoek , dat er geen diffuse emissie bronnen zijn binnen de inrichting (welke wel ontstaan als de deuren open blijven staan, zeker tijdens productie).

Als jij nog vragen hebt over het bovenstaande, dan kun jij mij natuurlijk mailen of bellen.
Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
5.1.2e
Postadres
Postbus 1017
9400 BA Assen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe


wopereis rvs
V-805-KB

Datum	Week nummer	Tijdstip	Snuffelaar(s)	Windrichting	Windsterkte (m/s)	Temp
1/3/2022	1		5.1.2e (Almar p	W ZW	7.6	9.2
1/13/2022	2	7:00	5.1.2e (Almar p	W ZW	4.8	3.9
1/21/2022	3	7:00	5.1.2e (Almar p	W ZW	4.4	0.7
1/27/2022	4	7:00	5.1.2e (Almar p	W	7.3	6.4
2/3/2022	5	7:00	5.1.2e (Almar p	ZW	5.1	7.4
2/10/2022	6	7:00	5.1.2e (Almar p	W ZW	3.8	6.1
2/17/2022	7	7:00	5.1.2e (Almar p	W	10.6	7.8
2/25/2022	8	7:00	5.1.2e (Almar p	W	5.7	4.5
3/3/2022	9	7:00	5.1.2e (Almar p	O	3.8	-1.2
3/10/2022	10	7:00	5.1.2e (Almar p	O ZO	3.5	-1.8
3/17/2022	11	17:00	5.1.2e (Almar p	W	4.5	7.3
3/25/2022	12	17:00	5.1.2e (Almar p	N NO	2.4	8.2
3/31/2022	13	6:30	5.1.2e (Almar p	NO	6.1	2
4/7/2022	14	6:30	5.1.2e (Almar p	W ZW	9.6	5.2
4/14/2022	15	14:00	5.1.2e (Almar p	W NW	3.5	17.9
4/21/2022	16	17:30	5.1.2e (Almar p	O NO	5.2	16.5
4/28/2022	17	7:30	Almar products e	N NO	2.8	1.3
5/3/2022	18	7:30	5.1.2e	N	2.6	2.2
5/9/2022	19	16:00	5.1.2e	Z ZO	2.3	23.1
5/16/2022	20	7:30	5.1.2e	Z ZW	3.9	17.7
5/17/2022	20	7:30	Productie	Z ZW	3	17.9
5/20/2022	20	14:00	5.1.2e en 5.1.2e	W NW	3.4	19.1
5/23/2022	21	(+/-) 12:00	5.1.2e (RUD)	ZO	4	24.1
5/24/2022	21	17:00	5.1.2e	ZW	5.2	17
5/25/2022	21	6:00	5.1.2e	ZW	5.7	13.4
5/30/2022	22	9:00	Productie/ 5.1.2e	NW	2.5	10.1
5/31/2022	22	7:00	5.1.2e	Z ZO	2	12.4
6/2/2022	22	5:30-9:00	5.1.2e	N NW	2.4	5.3
6/7/2022	23	8:00	5.1.2e	W ZW	4.6	13.3
6/8/2022	23	10:00	Almar Products	Z ZW	3.3	15.5
6/9/2022	23	7:00	5.1.2e	W	4.1	15.5
6/4/2022	22	16:00	Recreatie Pesse	NO	5.7	20.7
6/13/2022	24	16:30	5.1.2e	W NW	4.1	18
6/14/2022	24	8:00	5.1.2e			

Rel. vochtigh %	Luchtdruk Hpa	Wolkendek	Lijnen actief	Locaties
86	1005.7	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
98	1038.3	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
93	1031.5	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
87	1021.4	geheel bewolkt	Allen	D, G, H, I, J, K, L, M CA, CB, CC,
96	1007.1	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
88	1019	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
70	1000.8	Zwaarbewolkt	Allen	D, G, H, I, J, K, L, M CA, CB, CC,
85	1020.3	Half bewolkt	Allen	D, G, H, I, J, K, L, M CA, CB, CC,
71	1020.9	Licht bewolkt	Allen	A, B, AA, AB, AC, AD
75	1023.4	Half bewolkt	Allen	A, B, AA, AB, AC, AD, C, D, E, F,
78	1029.1	Half bewolkt	Allen	D, G, H, I, J, K, L, M CA, CB, CC,
70	1031.3	Half bewolkt	Allen	A, B, L,M,N,O, BA, BB, BC
91	1002.6	geheel bewolkt	Allen	A, B, L,M,N,O, BA, BB, BC
82	983.8	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
81	1021.4	Half bewolkt	Allen	I, J, K, L, M CA, CB, CC, CD, CE, C
64	1014	Zwaarbewolkt	Allen	A, B, L,M,N,O, AA,AB, AC AD, B.
77	1031.2	Zwaarbewolkt	Allen	A, B, AA, AB, AC, AD, M, N, O, E
80	1019.9	geheel bewolkt	Allen	A, O, N, M, L CA, CC, BA, BB, BC
61	1024.6	Zwaarbewolkt	Allen	A, B, C, D, AA, AB, AC, AD, AE
69	1016	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D, E, F, G, H, I, CH
75	1020	geheel bewolkt	Allen	N
83	1017.6	geheel bewolkt	Allen	I, J, K, L, M CA, CB, CC, CD, CE, C
75	1001.1	geheel bewolkt	Start vleeslijn	B
80	1005.1	Zwaarbewolkt	allen	A, B, C, D, E, F, G, H, I, CH
79	1013.4	Zwaarbewolkt	Allen	N
79	1014	geheel bewolkt	Allen	N
71	1013.5	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D, AA, AB, AC, AD, AE
75	1021.4	Licht bewolkt	Allen	I, J, K, L, M, , N, O, BA, BB, BC, C
86	1011.2	Zwaarbewolkt	Allen	A, B, C, D G, H, I, J, K
88	1006.7	geheel bewolkt	Allen	A, B, C, D, E, F, G, H, I, CH
78	1014.2	Licht bewolkt	Allen	D, G, H, I, J, K, L, M CA, CB, CC,
75	1021.7	Zwaarbewolkt	Allen	
75	1021.9	Half bewolkt	Veren/Vlees	I, J, K, L, M CA, CB, CC, CD, CE, C
			Veren/Vlees	N

Uitslag
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving (sterke geur van Green Create)
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving
Noblesse proteins is niet op te merken in de omgeving. Mest geur Green Create wel opgemerkt

Attero is erg op te merken bij AVL

In de omgeving veel geur. Green Create is goed op te merken. Geen bijzonderheden op het Noblesse terrein te zien

Noblesse niet op te merken in de omgeving. Green Create is wel op te merken duidelijke mestggeur

Noblesse is op te merken op de Nijverheidsweg terhoogte kruispunt Vamweg Oosterseveldweg. Bij aankomst 5.1.2e

Noblesse proteins is niet op te merken, wel sterke mestgeur vanuit Green Create

Green Create veroorzaakt veel geur rond het terrein. Bij rondgang over terrein Noblesse geen deuren open en geen

Green Create ruikt enorm. Lijkt op geur oud slachtafval???? Noblesse is nog niet opgestart en heeft nog geen produ

Green Create enorm op te merken. Geur is anders dan gisteren maar nog erg aanwezig..... In de middag lijkt het mi

Green Create is weer goed op te merken. Na overleg intern Noblesse Lijkt de grootste geurbron/tijdstip tussen 5:30

Green Create is erg op te merken. Bij rondgang omgeving te ruiken tot voorbij spoor overgang. Lijkt op geur oud sla

Groenverwerking Attero is op te merken op het biobed (veel uitstoot CO, zie rapport almarproducts). Ook Green cr

Noblesse niet op te merken in de omgeving. Green Create is wel op te merken duidelijke mestggeur. Ook op de am

Slachtgeur opgemerkt en gemeld. Afelopen dagen vaker opgemerkt!

5.1.2e Heeft navraag gedaan bij teamleider die op dat moment werkzaam was. Er waren geen bijzonderheden in het proces en alle deuren waren gesloten.

Noblesse niet op te merken in de omgeving. Green Create is wel op te merken met een mestggeur

Green Create is wel op te merken duidelijke mestggeur

. Deuren zijn dicht


staan de deuren van productiehal open. Direct daarna met rondgang over het terrein zijn alle deuren weer geslot

afwijkingen gevonden.
cten binnen. Ook bij rondgang over terrein geen geurbronnen aangetroffen
nder te worden(wennen we er aan of is het minder???)
en 9:00 te liggen. Terrein Noblesse na rondgang geen geurbron gevonden
chtafval??? Onbekend hoe dit kan, mest geur verwacht die sinds opstart bekend is.
eate is weer goed op te merken. Noblesse
bachtsweg tussen green create en Noblesse


en. Maandag ochtend staan de deuren vaker open ivm werkzaamheden (doorloop mensen met groot materiaal). E

xtra aandacht zal er komende tijd zijn voor het onnodig opene van de deuren.


Figuur A : aanduiding gridpunten en nummering meetvlakken voor g



etvlakken voor geurrondes




Figuur A : aanduiding gridpunten en nummering meetvlakken voor geurrondes



1040

460189

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 3/6/2023 3:09:19 PM
Subject: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Received: Mon 3/6/2023 3:09:23 PM



Op Enose 10 zijn een aantal pieken te zien die in de richting van Drijber tot overlast zouden kunnen zorgen.
Niet uit te sluiten valt dat de geurhinder afkomstig is van het uitreiden van mest.
Helaas looopt mijn PC vast. En kom ik hier later uitgebreider op terug.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 14:11
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP

Goedemiddag allen,
Uit de e-neus data haal ik niet direct informatie naar boven die voor mij duidelijk maakt of er wel of niet aanleiding is om te denken dat dit vanaf het ETP terrein komt.
Wat mij zelf wel is opgevallen dat volgens mij weer genoeg mest uitgereden wordt inmiddels.....

Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 13:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Stankoverlast VAM/ETP

Goedemiddag,
Afgelopen vrijdag is er een nieuwe klacht binnen gekomen. De melder verwijst naar het VAM terrein, maar ik denk dat het relatie heeft met ETP.
De klacht staat in de zaak van Noblesse (Z-2023-000755). En in de bijlage.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 302°)
degrees
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.6 m/s)
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total
Total
dB
S1
S2
S3
S4
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Camping De Otterberg
Oosterseveldweg
VAM-kanaal
Col du Vam (Vambergen)
Attero V
Vam Mera
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
Firma van Vliet
Camping De Stal
Berkenweg
Hullenraai
ZWARTSCHAAR
Keizersgracht
N374
2023-03-03 06:00:00
2023-03-03 10:00:50
2023-03-03 14:00:00
1042
457911

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 3/7/2023 8:27:09 AM
Subject: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Received: Tue 3/7/2023 8:27:11 AM

Beste 5.1.2e,
Om antwoord te geven op jou vraag:
S1 (Groen) - reageert verhoudingsgewijs beter op aromaten en koolwaterstoffen met een functionele groep, zoals bv alcoholen, zuren ed. Daarnaast laat deze sensor ook zwavelachtige zoals H2S en mercaptanen een reactie zien. (bron: common-invent).
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e .1.2.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 09:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Bedankt voor de analyse!
Die groene pieken op de e-neus, waar duidt dat op qua component? Is dat biogas of iets dergelijks?
Ik zal Attero en Noblesse benaderen met een vraag of zij een mogelijke verklaring hebben.
Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 09:15
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Geachte collegae,
Hier mijn uiteindelijke analyse met daarin ook het advies van 5.1.2e vertaald.
Ik ben het met 5.1.2e eens. E-neus 10 is zeer verdacht en gezien de scherpe pieken met een maximale amplitude van 4.89 dB lijkt het erop dat er een aantal keren kortstondig is geëmitteerd in de omgeving van E-neus 10.
Gezien de windrichting en de windsnelheid is het zeer aannemelijk uit de hoek van Noblesse (waterzuivering) of parkeerterrein van Attero.
Zie bijlage voor nadere uitleg.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel.: 5.1.2e .1.2.

P.S Ik heb bijlage toegevoegd aan zaak Z2023-000775.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 08:04
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP
Allen,
De melding stankoverlast van vrijdagmorgen is mijns inziens vrijwel zeker wel te koppelen aan de pieken die ochtend op Eneus 10. Maar mest uitrijden zal de bron hiervan niet zijn geweest.
Ik hou het op Noblesse of de waterzuivering van Noblesse, of het moet een bron (tankwagen?) op het opstelterrein van Attero zijn geweest. De pieken zijn in ieder geval opvallend hoog en opvallend kort en scherp. Met tussen de pieken in niks, een nulsignaal.

Wat er allemaal op wijst dat het geen oppervlaktebron met een gestage emissie kan zijn geweest. Ook het biofilter van Noblesse lijkt het me daardoor niet te zijn geweest. Het moet een duidelijk aanwijsbare lokale bron zijn geweest, denk aan de ontluchting onder enige druk van een opslagsilo of een gastank bijvoorbeeld, of een tankauto.
En dat bij ongeveer een westenwind. Ik tel ongeveer 6 hoge pieken in pakweg 2,5 uur. Windrichting op Eneus 01 tussen 290 aan het begin en 220 a 240 aan het einde van dit tijdvak.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Adviseur Lucht en Geur
RUD Drenthe, Team Advies

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 14:11
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Stankoverlast VAM/ETP

Goedemiddag allen,
Uit de e-neus data haal ik niet direct informatie naar boven die voor mij duidelijk maakt of er wel of niet aanleiding is om te denken dat dit vanaf het ETP terrein komt.
Wat mij zelf wel is opgevallen dat volgens mij weer genoeg mest uitgereden wordt inmiddels.....
Vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 13:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Stankoverlast VAM/ETP

Goedemiddag,
Afgelopen vrijdag is er een nieuwe klacht binnen gekomen. De melder verwijst naar het VAM terrein, maar ik denk dat het relatie heeft met ETP.
De klacht staat in de zaak van Noblesse (Z-2023-000755). En in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 3/6/2023 12:42:55 PM
Subject: Stankoverlast VAM/ETP
Received: Mon 3/6/2023 12:42:59 PM
Stankoverlast 3 maart 2023_3028783.pdf

Goedemiddag,
Afgelopen vrijdag is er een nieuwe klacht binnen gekomen. De melder verwijst naar het VAM terrein, maar ik denk dat het relatie heeft met ETP.
De klacht staat in de zaak van Noblesse (Z-2023-000755). En in de bijlage.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Gemeente Midden-Drenthe
Tel. 0593 5.1.2e
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend


Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt


1 - 1

Duplicaat (ID 461397)

Geurwaarneming door 5.1.2e , ETP Terrein d.d. 8 augustus, tijdstip 17:45 – 17:55
Windrichting was ten tijde van de waarneming zuid zuid west (17:45) tot zuidwest (18:00) (Zie afbeelding 3).
Windkracht was van variërend van 1,2 tot 3 m/s (zie afbeelding 2).
Bij aankomst om 17:45 over de breedte van punt 1 (zie afbeelding 1) lichte geur waargenomen, mij bekend als licht zure geur van Green Create.
Bij punt 2 rond 17:48 het biobed van Noblesse waargenomen, geen sterke geur. Bij punt 3 ook rond 17:50 vlagen lichte geur van de GECO waargenomen, niet constant. Bij punt 4 geen geur gerelateerd aan de bedrijven op het ETP waargenomen. Bij punt 5 tussen 17:55 en 18:00 duidelijke geur van agrarische activiteiten (mest, dit lag ook op de weg) en vlagen huisvuil lucht. waargenomen. De huisvuil lucht niet heel sterk, maar wel duidelijk genoeg waarneembaar om vast te stellen dat de geur van Attero afkomstig is.




Wind direction
Wind speed
eNose 01 (W) Wind speed (average 2.2 m/s)
Speed
m/s
5
4
3
2
1
0
2024-08-08 16:00
2024-08-08 17:00
2024-08-08 18:00
2024-08-08 18:45


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (W) Wind direction (average 232°)
Direction
degrees
300
200
100
0
2024-08-08 16:00
2024-08-08 17:00
2024-08-08 18:00
2024-08-08 18:45

Naam melder	: 5.1.2e
Straat	: 5.1.2e
Postcode	: 5.1.2e
Telefoonnummer	: 5.1.2e
E-mailadres	: 5.1.2e @home.nl
Veroorzaker	: Vermoedelijk noblesse
Adres	: 5.1.2e
Omschrijving klacht	: Verschrikkelijke stankoverlast zure lucht je kunt niet buiten zijn of de deur open hebben.
Klacht begon op (datum)	: 29-08-2024
Klacht begon op (tijd)	
Klacht eindigde op (datum)	: 29-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	
Geschatte duur overlast (uur)	
Continue overlast?	: Nee
Overlast waargenomen op woonadres?	: Ja

Gebeld d.d. 29-08 om 15:05: Geen gehoor. Mail met vragen gestuurd.

Klachten 01-11-2024
Z2024-019333
2024 Geuroverlast op 1-11-2024 om 11.17 uur [redacted]
Klager: [redacted] Meneer heeft de hele dag al last van stank overlast Noblesse

Z2024-019331
2024 Geuroverlast op 1-11-2024 om 10.44 uur [redacted]
Klager: De heer [redacted] Meneer heeft gebeld over Noblesse geur overlast. Zowel gister avond ruik baar tot heden. 9418 th 4

Z2024-019330
[redacted]
Klager: [redacted] Geur emissie van noblesse. Duidelijk niet van de vergister of Attero. Overlast is NIET geëindigd, maar template dwingt om een waarde in te vullen!

Z2024-019328
Klager: [redacted]
Half 8 opgemerkt omdat we niet eerder buiten kwamen. Geen idee tot hoe lang omdat ik om 9.15 uur weg moest ivm werk. Toen was de stank nog aanwezig
Erge stank aan de [redacted]

Z2024-019327
01-11-2024 om 09:50 uu
Zojuist heb ik meneer gesproken. Meneer geeft aan overlast te hebben van Noblesse. Het gaat om een zoete stinkende geur de hele ochtend al ruikbaar. Klager: [redacted], telefoon [redacted] Meneer woont op [redacted]

Z2024-019326
31-10-2024 11:45
Tot 01-11-2024
[redacted]
Dit is de zoveelste melding van deze overlast. Zorg dat die verdwijnt

Klachten 21 op 22 augustus

E noses

Sensor totaal: 2, 4, 8 waarden. Is gezamenlijk van alle 4 de sensor values.
2 = relevant
4 = zeker waarneembaar
8 = groot probleem
Sensor values:
Groen S1 = Meest relevant: CH en H2S
Rood S2 = Ook rookgasachtigen
Blauw S3 = Alkanen, Methaan, Propaan, Butaan: Gassen
Oranje S4 = Ook beetje relevant: Rookgassen; CH's

Waarden:
Ø 0,5 = relevant
1 = redelijk waarneembaar
2 = veel
Ø 2 = heel veel

Melding 1
Naam
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonr
E-mailadres [redacted]@gmail.com

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit)
- Enorm penetrante lucht buiten huis

Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres)
- Enorme stankoverlast vanuit de richting attero

Klacht begon op (datum) 21-08-2024
Klacht begon op (tijd) 20.00
Klacht eindigde op (datum) 22-08-2024
Klacht eindigde op (tijd) 01.00
Geschatte duur overlast (uur) 5
Continue overlast? Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres? Ja
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker? Nee

Gebeld 22-08- 16:00: dhr. [redacted] geeft aan : geur: verbrand plastic / chemisch, zoute haring lucht in het begin.

Gezien de windrichting volgens e neus 1 (zw) lijkt dit eerder van agrarische activiteit op landbouw grond te komen.

Melding 2
Naam
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonnr
E-mailadres [redacted]

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit) Noblesse
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres) Thuisadres
Klacht begon op (datum) 21-08-2024

Klacht begon op (tijd) 20:55
Klacht eindigde op (datum) 21-08-2024
Klacht eindigde op (tijd) 22:00
Geschatte duur overlast (uur) 24
Continue overlast? Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres? Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen
Al meerdere meldingen gedaan de afgelopen week. Ik ben nu naar het ETP gereden. Het is 100% zeker niet green create Ik heb er van 21:07 tot 21:17 gestaan, waarvan in ieder geval 6 minuten er een overhead deur open gestaan heeft. Er waren vervoersbewegingen te zien. Ik denk twee vrachtwagens. Ik ontvang graag terugkoppeling van de RUD.

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker? Ja

Gebeld 16:05 – 16:25
Dhr. [redacted] gesproken, geeft aan: Weer de scherpe geur van voor de biofilter tijd. Heeft terplekke naast Noblesse geconstateerd dat het zeer duidelijk waarneembaar op het fietspad. Heeft ook tussen Green Create en Noblesse gestaan, daar was niets te ruiken in de baan van de wind. Weet zeker dat het dezelfde geur is als thuis waargenomen.

Melding 3
Achternaam [redacted]
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres [redacted]@gmail.com

De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of activiteit) Noblesse
Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres) ETP terrein, nabij de VAM
Klacht begon op (datum) 05-08-2024
Klacht begon op (tijd)
Klacht eindigde op (datum) 21-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)
Geschatte duur overlast (uur)
Continue overlast? Ja
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres? Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen
Al enkele weken met enige regelmaat weer de 'specifieke' geur van Noblesse waargenomen. Het komt en gaat met vlagen. Aangezien dit nu toch al zeker 2/3 weken aanhoudt, meld ik het bij deze.
Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker? Nee

22-08 gebeld om 16:40, geen gehoor.

Melding 4
Aanhef
Voorletters
Adres [redacted]
Postcode
Plaats
Telnr
Email [redacted]@gmail.com
Naam Noblesse
adres Ambachtsweg 7
postcode 9418 TW
vestigingsplaats Wijster
datum melding binnenkomst 22-08-2024
tijd melding binnenkomst 08:06 uur
Vanaf 21-8 19.00 u geuroverlast

5.1.2e 5.1.2e is terplekke geweest.

Datum 07-08-2024 tijdstip 19:35
5.1.2e

Stankoverlast van het bedrijf Noblesse Proteïns. Geur is een beetje rottend en stinkt naar rook.

Gebeld: verbranding (zelfde als al jaren: vandaar denkt men Noblesse). Sinds maart ongeveer meer last.

Gisteren vanaf 18:00 tot in ieder geval 23:00 (naar bed gegaan).
Ruikt het ook op zondagen.

datum 08-08-2024 tijdstip 08:22
5.1.2e

Stank overlast.
Hier is vaker last van

8-8 gebeld om 15:35, geen gehoor

5.1.2e
Op ons huisadres een aantal keren deze week overdag om de zoveel tijd een chemische geur/zoete geur die overkomt en weer gaat. Tevens al 2 nachten vieze geur, met ramen los niet te doen waardoor we moeten slapen in warme slaapkamers.

Klacht begon op (datum)	06-08-2024
Klacht begon op (tijd)	0:00
Klacht eindigde op (datum)	01-08-2024
Klacht eindigde op (tijd)	08:15
Geschatte duur overlast (uur)	48
Continue overlast?	Nee
Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres?	Ja
Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de klacht kunnen vereenvoudigen	Niet constant geuroverlast. Overdag in vlagen, “s nachts constante geur. Verschil in geur.

gebeld 8-8 14:53
Weet zeker dat het van Van ETP terrein afkomstig is, tegen chloor lucht aan soms, kan het slecht plaatsen.
Afgelopen nacht uur of 3 wakker en raam dichtgedaan. Denkt ook dat het ook in het weekend normaal plaatsvind.

Eigenlijk altijd last, zeker ’s nachts als wind vanaf ETP staat.

5.1.2e 8-8 15:25:

Medewerker gaf aan, kippenlucht van noblesse of rioolputlucht, andere medewerker gaf aan GC, beste te ruiken tussen Noblesse en de weegbrug. Ergens tussen 8 en 10. Mogelijk onderhoud aan een silo waterzuivering Noblesse??

Klager: 5.1.2e 5.1.2e Meneer ervaart stankoverlast van Attero/Noblesse. Hij is op de volgende locatie: Camping De Stal, Kanaal Oostzijde 19 Drijber Rond het middaguur ontstaan en duurt nog voort. Omschrijving geur: Zware zweetlucht maar dan niet zuur. Graag contact opnemen met meneer.

Dhr. 5.1.2e gesproken (23-08-24 om 17:10).
Gezien de gegevens van de e-neuzen was het vanmiddag een zuidwesten wind.
De locatie van de heer 5.1.2e ligt iets ten zuid oosten van het ETP terrein.
Waarschijnlijk betreft het geuroverlast vanaf de landerijen.
Aangegeven dat mocht de heer 5.1.2e vaker overlast waarnemen, hij dan natuurlijk gewoon weer melding kan doen.
Verdere analyse vanuit het e-neus netwerk volgt nog.

Naam : 5.1.2e 5.1.2e
Straat : 5.1.2e
Huisnummer : 5.1.2e
Postcode : 5.1.2e
Plaats : 5.1.2e
Telefoonnummer : 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e @gmail.com
toegeschreven aan : Noblesse green crate
Klacht begon op : 30-08-2024
Klacht begon op (tijd) : 8.00
Klacht eindigde op : 30-08-2024
Klacht eindigde op : 10 uur
Noblesse is inmiddels langs geweest
klacht gemeld bij de vermoedelijke
veroorzaker? : Ja
Lucht stankoverlast

Gebeld 4-9-2024:
Noblesse gaf aan dat het hun geur is. Waarschijnlijk is de nieuwe directeur langs geweest.
Heeft wel vaker last.
Geur vrijdag: putlucht Noblesse.
Nu weer terug naar begin, bij broeierig weer, hoge luchtvochtigheid stinkt het erg.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @attero.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Wed 11/3/2021 10:55:45 AM
Subject: RE: Geuroverlast melding vorige week / aanvulling lopende zaken
Received: Wed 11/3/2021 10:55:57 AM
Checklist biofilters week 40.jpeg
Checklist biofilters week 41.jpeg
Checklist biofilters week 42.jpeg
Foto temperatuur trend Biofilter A 3okt - 2nov.jpg
Foto temperatuur trend Biofilter B 3okt - 2nov.jpg
Foto temperatuur trend Biofilter C 3okt - 2nov.jpg

Dag 5.1.2e,

Ik gaf vorige week aan dat we nog de biofiltergegevens zouden uitlezen uit het procesautomatiseringssysteem.

Het SCADA systeem heeft een update gehad waardoor het printen van waardes een storing geeft, zowel fysiek als digitaal. Automatisering heeft hier nog geen oplossing voor gevonden. We hebben dit opgelost door een foto van het scherm te maken, niet ideaal, maar zo kan het ook (zie bijlage)

Dan de herhalingsmeting van dioxine op lijn 11. De ketelstop gaat nog volgens planning. In principe komt de lijn op 3 december in bedrijf, soms loopt een stop enkele dagen uit.

We hebben met Tauw kunnen afspreken dat ze op 2 december kunnen beginnen met het “stand by” opbouwen van het meetsysteem.
Vanaf 8 december hebben ze ook een meettechnicus beschikbaar, dus als de stop niet uitloopt kunnen we al op 8 december de herhalingsmeting uitvoeren! We gaan ervan uit dat dat ook lukt, mocht de stop wel uitlopen dan heeft Tauw van 8 tot 16 december nog enkele dagen vrij waarop het dan zou kunnen. Mocht de stop uitlopen dan laat ik dat weten.

Dan de geurmetingen aan vijver 5. Olfasense heeft aangegeven dit te willen/kunnen uitvoeren. We zijn nog in overleg, maar ik hoop dat dat nog in november lukt. Zouden welkome gegevens zijn voor het beeld van die vijver.

Tenslotte ben ik nog bezig met de eindrapportage ongewoon voorval van de uitgevallen emissiemeting. Komt er binnenkort aan.

Tot zover de lopende zaken!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e @attero.nl • www.attero.nl

---

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 17:40
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Geuroverlast melding vorige week

Dag 5.1.2e,

Ik heb bij diverse mensen geïnformeerd, waaronder bij de afdeling Organisch en de portiersloge/weegbrug.

Er zijn geen bijzonderheden aan de orde geweest. De algemene indruk hier is dat men Noblesse wel weer vaker begint te ruiken. Natuurlijk gevaarlijk om naar iemand anders te wijzen maar dat komt uit dezelfde hoek.

Ik begreep dat er op de e-noses ook een soort “profiel” is te lezen, is daar nog iets van te zeggen?

Bij geurklachten is het altijd het beste om te proberen zo snel mogelijk te verifiëren wat een mogelijke oorzaak is. Hoe later men 5.1.2e, hoe lastiger het is om met terugwerkende kracht een oorzaak aan te wijzen. Ook een omschrijving van de geur kan bij meerdere activiteiten beter helpen dan een indicatie van de richting.
Helemaal als de klacht uit Spier komt, dat is wel ver weg van de bedrijfsactiviteiten en het is lang geleden dat we zover buiten de locatie onze geur nog konden waarnemen.
Het komt wel aardig overeen met de toen heersende windrichting van ZZO. Dan zit je eigenlijk met Kros, Attero en Noblesse

Nadeel van de e-noses is dat ze relatief dicht op de bedrijfsactiviteiten staan. Wij verwerken afval, Noblesse verwerkt slachtafval en bij Kros steken ze regelmatig iets flink in de brand.
Alle processen brengen geur met zich mee. Dat is ook zo aangevraagd en vergund en dus ook niet vreemd dat de e-noses dat waarnemen.

Bij mijn weten worden de biofiltergegevens gelogd in het procesautomatiseringssysteem. Heb gevraagd of dat ook is uit te lezen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

---

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 11:21
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Geuroverlast melding vorige week

Goedemorgen 5.1.2e,

Vorige week heb ik aangegeven dat er een melding was binnen gekomen vanuit Spier betreffende geuroverlast die volgens hem te relateren is aan het ETP terrein.
Op de e-neus data voor die dagen blijkt dat een duidelijke verhoging te zien is geweest die lijkt te wijzen op een bron in de hoek compostering / vergister Geco / buitenterrein.
Zou jij kunnen aangeven of er bij jullie bijzonderheden zijn geweest, en welke werkzaamheden daar hebben plaatsgevonden zondag t/m dinsdag?

En zijn er gegevens beschikbaar van de wekelijkse controle van de biofilters e.d. en zou jij die kunnen toesturen?
Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
0592- 5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 11:33
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@attero.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: e neus waarde AWZI vanmorgen

Goedemorgen 5.1.2e,

Bedankt voor de toelichting.
Mijn eerste interpretatie van de e-neus bij de AWZI is dat de situatie gestabiliseerd is.
Echter, het weekend en de dagen erna heeft het minder gewaaid dan nu, en dit zou invloed kunnen hebben op wat de e-neus vanaf vijver 5 waarneemt gezien de windrichting.

Om mee rekening te houden: Vanmorgen heb ik een bewoner van Spier gesproken, die een geuroverlast melding had ingediend bij de gemeente Midden Drenthe.
Deze geeft aan van zondag t/m dinsdag geur overlast te hebben ervaren vanaf het ETP terrein. Dit heeft mogelijk niets te maken met de AWZI, maar lijkt mij wel goed om mee te nemen bij het nazien van de e-neus data.

@5.1.2e, zou jij 5.1.2e meer informatie kunnen geven over de situatie bij de e-neus (AWZI)?
Ik ben zo namelijk afwezig i.v.m. een condoleance.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
0592- 5.1.2e
Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@attero.nl>
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 11:13
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: e neus waarde AWZI vanmorgen

Dag 5.1.2e,

We hebben verschillende dingen onderzocht. Waarschijnlijk is het het volgende geweest:

Op de deponie hebben we de mogelijkheid om percolaat vanaf de bufferstortvakken gedoseerd naar de vijvers te leiden. Gezien de waterstanden en regenval doen we dat geleidelijk.
Nu we met een ketelstop van de GAVI bezig zijn, is er meer ruimte in de buffers nodig.
Afgelopen vrijdag (en gedurende het weekend) is er daarom wat meer water naar vijver 5 geloosd (ongeveer 1500m3).
De geur die er vanaf dit water komt, ruikt wel als ouder percolaat. Het is dus goed mogelijk dat door die extra afvoer van water uit de buffer er een hogere waarde van de e-nose is waargenomen.

Zien jullie op dit moment nog steeds een hogere waarde of is de situatie gestabiliseerd?

We willen binnenkort geurmetingen laten uitvoeren aan de geur bij vijver 5. Offertetraject loopt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Bezoekadres: Vamweg 7 • 9418 TM WIJSTER
Postadres: Postbus 40047 • 7300 AX APELDOORN
T: +31 5.1.2e • M: 5.1.2e • E: 5.1.2e@attero.nl • www.attero.nl

---

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 11:01
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @attero.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: e neus waarde AWZI vanmorgen

Goedemorgen 5.1.2e,

Vanmorgen is op de e neus bij de AWZI een behoorlijke verhoging geconstateerd, zie hiervoor de bijlage.
Kun jij aangeven of er een bijzonderheid is geweest bij de AWZI, of dat er een andere aan te wijzen oorzaak is geweest van deze verhoging?

Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Toezichthouder milieu
0592- 5.1.2e

Postadres Bezoekadres
Postbus 1017 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 7811 AP Emmen
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

457923

Checklist biofilters GECO (wekelijks)

Week: 40

Biofilter:	A	B	C
Algemene waarneming:			
Hal op spoelen (JA/NEE)	NEE	NEE	NEE
Afdichtingen in orde? (JA/NEE)	JA	JA	JA
Filterweerstand voorkeursstromingen zichtbaar? (JA/NEE)	NEE	NEE	NEE
Vochtigheid voldoende (JA/NEE)	JA	JA	JA
Meting:			
Temperatuur biobed (via SCADA x1_800_TTD)	zie SCADA	Zie SCADA	zie SCADA
Zuurgraad meten met lakmoes, pH waarde OK? (rond de 7)	OK	OK	OK
Opmerkingen:			
	Deze week onderhoud gehad	Afgraven hal voor onderhoud	

1054

457924

Checklist biofilters GECO (wekelijks)

Week: 41

Biofilter:	A	B	C
Algemene waarneming:			
Hal op spoelen (JA/NEE)	NEE	NEE	NEE
Afdichtingen in orde? (JA/NEE)	JA	JA	JA
Filterweerstand voorkeursstromingen zichtbaar? (JA/NEE)	NEE	NEE	NEE
Vochtigheid voldoende (JA/NEE)	JA	JA	JA
Meting:			
Temperatuur biobed (via SCADA x1_800_TTD)	zie SCADA	Zie SCADA	zie SCADA
Zuurgraad meten met lakmoes, pH waarde OK? (rond de 7)	OK	OK	OK
Opmerkingen:			
		Onderhoud	

1055

457925

Checklist biofilters GECO (wekelijks)

Week: 42


Biofilter:	A	B	C
Algemene waarneming:			
Hal op spoelen (JA/NEE)	NEE	NEE	NEE
Afdichtingen in orde? (JA/NEE)	JA	JA	JA
Filterweerstand voorkeursstromingen zichtbaar? (JA/NEE)	NEE	NEE	NEE
Vochtigheid voldoende (JA/NEE)	JA	JA	JA
Meting:			
Temperatuur biobed (via SCADA x1_800_TTD)	zie SCADA	Zie SCADA	zie SCADA
Zuurgraad meten met lakmoes, pH waarde OK? (rond de 7)	OK	OK	OK
Opmerkingen:			

1056

30 dagen

Biofilter hal A

Print | Unzoom | Sluiten




Line ID	Description	Slider Value	Units	Lower Limit	Upper Limit
A1_800_MTB	Temp. onder biobed	18.3	°C	0	100
A1_800_TTD	Temp. hallucht	19.9	°C	0	100

04-10-2021 08:09:40

30 dagen

Biofilter hal B

Print | Unzoom | Sluiten




Line ID	Description	Slider Value	Units	Lower Limit	Upper Limit
B1_800_MTB	Temp. onder biobed	29.7	°C	0	100
B1_800_TTD	Temp. hallucht	35.4	°C	0	100

04-10-2021 08:10:07

30 dagen

Biofilter hal C

Print | Unzoom | Sluiten



Line ID	Description	Slider Value	Units	Lower Limit	Upper Limit
C1_800_MTB	Temp. onder biobed	29.9	°C	0	100
C1_800_TTD	Temp. hallucht	44.7	°C	0	100

04-10-2021 08:10:38

Reactie Attero op het rapport n.a.v. de resultaten van de e-nozes

d.d. 30-03-2021
Aanwezig:
Attero : 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
RUD : 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Attero geeft het volgende aan voor de bespreking:
- Zijn inderdaad te ruiken, maar dat is ook onderdeel van de huidige vergunning (geurcontouren).
- Het rapport op deze wijze graag niet zo communiceren naar buiten.

Verder is het men niet geheel duidelijk qua rapportage hoe de objectiviteit gewaarborgd kan worden, en wat nu de conclusie is van het rapport.

Het is Attero onduidelijk waar het rapport nu om gaat. Moet Attero bijvoorbeeld vergunning ruimte inleveren om gebruik van de vrije ruimte op het ETP terrein mogelijk te maken.
Verder enkele vragen over de opzet van de metingen, o.a. over afwijking van genoemde norm, en waarom alleen “in de wind” gemeten meetresultaten gebruiken.

a uitleg van RUD snapt men hiervan de opzet. Attero ziet de e-nozes verder als hulpmiddel. Als de e-nozes zouden worden gebruikt als juridisch handhaving instrument, dan zou men dieper op de materie ingaan.

Attero merkt op dat de hedonische waarde niet is meegenomen in het rapport. Men is misschien wel vaker te ruiken, maar de hinder van de geur van Attero is minder.
Het rapport wekt nu de indruk dat er veel geur vrijkomt bij Attero, maar deze is misschien wel veel minder hinderlijk dan Noblesse.

Attero vindt het heel belangrijk hoe de boodschap wordt gecommuniceerd.
Hoe breng je de boodschap over zonder dat een beeld wordt geschetst die niet overeenkomst met de realiteit.

Het is Attero onduidelijk waar dit naar toe gaat. Ze zitten hier al 90 jaar, en hebben een vergunning. Het rapport geeft aan dat Attero merendeel van de gemeten uitstoot veroorzaakt, maar hebben verder weinig tot geen klachten.

Attero is bezig met (revisie) vergunning aanvraag voor alle activiteiten. Dit onderzoek kan trigger zijn voor extra bezwaren in het vergunning traject.
De status quo is heilig voor de vergunning: Aanvullende onderzoeken opnemen in de vergunning is prima. Daar wil men zeer zeker aan meewerken.

Attero geeft aan: Men zet zeer zeker niet de hakken in het zand richting het zoeken van een oplossing, maar wel richting het rapport als het beeld wat geschetst wordt met het onderzoek aanleiding kan geven tot een verkeerde interpretatie van de gegevens. Men wil aandacht voor hoe de resultaten worden verteld, dat een “leek” niet de verkeerde conclusie kan trekken op basis van de gepresenteerde gegevens.

Attero wil graag van te voren met het bestuur de reactie/communicatie doornemen n.a.v. het onderzoek voordat het openbaar wordt gemaakt. Een eventuele angel (voor Attero) kan dan besproken worden.

Samenvattend:
Attero wil wel meewerken aan een oplossing, maar wil graag zonder problemen de huidige vergunning aanvraag afronden. Dat er onderzoek verplichtingen in de vergunning worden opgenomen, dat is prima. Men is huiverig voor beeldvorming door het rapport die niet de door Attero beleefde werkelijkheid schetst. Er zijn weinig tot geen klachten op het moment, en men waakt ervoor dat door het rapport een beeld gaat ontstaan dat Attero veel overlast veroorzaakt.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 7/13/2021 7:54:12 AM
Subject: RE: Klacht stankoverlast ETP
Received: Tue 7/13/2021 7:54:14 AM

Hoi 5.1.2e,
Deze klacht komt van het 5.1.2e ! Pal ten westen van de AWZI Attero, op ruim 2 km afstand.
Ja, deze klacht zou kunnen gezien de weersomstandigheden en de e-neuzen. Al blijft het een vermoeden, en niet meer dan dat.
Als het Attero was en geen boer/mestbassin, bemeste akker oid, dan was vrijwel zeker de AWZI de bron.

- Windstil weer eigenlijk die nacht of maandagochtend vroeg. Dus urenlang kan zich geur al verzamelen als het ware in een beperkt luchtpakket op en om ETP (of elders!)
- E-neus AWZI die ochtend geregeld 'in het rood' = zeer hoge waarden. Op de e-neuzen verspreiding zichtbaar eerst richting De Blinkerd en later naar westzijde ETP.
- Juist vanaf 07 uur duidelijk verhoogde waarden op de meest westelijke e-neuzen in het netwerk (nrs 04, 02, 03, 05)
- Maar dat alles ook bij nauwelijks wind waardoor verspreidingsrichting moeilijk met zekerheid valt aan te geven, en met windrichting (als er wat wind is) meer Noord dan Oost

dus niet of niet duidelijk vanaf ETP in de richting van Bungalowpark Nuilerveld.

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 09:30
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Klacht stankoverlast ETP
Hoi 5.1.2e,
Weer een klacht, en betreft gisterochtend, 7:30
Gezien de e-noses en windrichting, is dit nu wel of niet te relateren aan Attero?
vr.gr.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 09:23
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @middendrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Klacht stankoverlast ETP
Hoi 5.1.2e,
Opnieuw een klacht over stankoverlast vermoedelijk van Attero, afkomstig uit Wijster.
Adres van de melder is 5.1.2e De zaak staat ook in LOS onder Z2021-006741.
Net als de melding van gister dus ook in de ochtend van 12 juli stankoverlast waargenomen vermoedelijk afkomstig van Attero.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Tel. (0593) 5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 7/13/2021 8:27:52 AM
Subject: RE: Klacht stankoverlast ETP
Received: Tue 7/13/2021 8:27:54 AM
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Nuilerveld-Pesse - 20210712 0430h.jpg
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Nuilerveld-Pesse - 20210712 0630h.jpg
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Nuilerveld-Pesse - 20210712 0715h.jpg
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Nuilerveld-Pesse - 20210712 0735h.jpg
Dashboard ETP Wijster - klachtmelding Nuilerveld-Pesse - 20210712 0830h.jpg

5.1.2e,
Ter ondersteuning van de analyse klacht/melding uit Nuilerveld.

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 09:30
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Klacht stankoverlast ETP

Hoi 5.1.2e,
Weer een klacht, en betreft gisterochtend, 7:30
Gezien de e-noses en windrichting, is dit nu wel of niet te relateren aan Attero?
vr.gr.


5.1.2e


Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 09:23
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @middendrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Klacht stankoverlast ETP


Hoi 5.1.2e,
Opnieuw een klacht over stankoverlast vermoedelijk van Attero, afkomstig uit Wijster.
Adres van de melder is 5.1.2e De zaak staat ook in LOS onder Z2021-006741.
Net als de melding van gister dus ook in de ochtend van 12 juli stankoverlast waargenomen vermoedelijk afkomstig van Attero.


Met vriendelijke groet,


5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker VTH
Tel. (0593) 5.1.2e


Kaart
Satelliet
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.3 m/s)
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 0.4 m/s)
2021-07-12 07:08:09
Speed: 0.1
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 04 Sensor total
eNose 03 Sensor total
eNose 05 (w) Sensor total
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor total
eNose 09 - De Blinkerd Sensor total
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total
Total
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Oosterseveldweg
Vamweg
Drijberseweg
VAM- kanaal
Hamveld
2021-07-12 04:00:00
2021-07-12 04:29:30
2021-07-12 12:00:00


Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 170°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-07-12 04:00
2021-07-12 06:00
2021-07-12 08:00
2021-07-12 10:00
2021-07-12 12:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.3 m/s)
Sp...
m/s
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 1°)
Dir...
degrees
Sensor total
Sensor values
eNose 04 Sensor total
dB
8
6
4
2
0
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor total
Total
dB
12
10
8
6
4
2
0
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 03 Sensor total
Total
dB
Vamweg
Drijberseweg
VAM- kanaal
Oosterseveldweg
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor total
Total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor total
Total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total
Total
dB
2021-07-12 04:00:00
2021-07-12 06:32:10
2021-07-12 12:00:00


Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 170°)
Dir...
degrees
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.3 m/s)
Sp...
m/s
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 1°)
Dir...
degrees
Sensor total
Sensor values
eNose 04 Sensor total
dB
Oosterseveldweg
Vamweg
Drijberseweg
VAM- kanaal
De Brink
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 03 Sensor total
Total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor total
Total
dB
eNose 09 - De Blinkerd Sensor total
Total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor total
Total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total
Total
dB
2021-07-12 04:00:00
2021-07-12 07:16:10
2021-07-12 12:00:00
2021-07-12 04:00
2021-07-12 06:00
2021-07-12 08:00
2021-07-12 10:00
2021-07-12 12:00


Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 170°)
degrees
Dir...
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.3 m/s)
m/s
Sp...
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 1°)
degrees
Dir...
Sensor total
Sensor values
eNose 04 Sensor total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 03 Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total
dB
Total
2021-07-12 04:00
2021-07-12 06:00
2021-07-12 08:00
2021-07-12 10:00
2021-07-12 12:00
Oosterseveldweg
Vamweg
Drijberseweg
VAM- kanaal
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
2021-07-12 04:00:00
2021-07-12 07:35:10
2021-07-12 12:00:00


Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 170°)
degrees
Dir...
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.3 m/s)
m/s
Sp...
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 1°)
degrees
Dir...
Sensor total
Sensor values
eNose 04 Sensor total
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 03 Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor total
dB
Total
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor total
dB
Total
2021-07-12 04:00
2021-07-12 06:00
2021-07-12 08:00
2021-07-12 10:00
2021-07-12 12:00
Vamweg
Drijberseweg
Oosterseveldweg
VAM- kanaal
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
2021-07-12 04:00:00
2021-07-12 08:30:10
2021-07-12 12:00:00

Naar aanleiding van enkele meldingen geuroverlast in de ochtend van 26 september ben ik, 5.1.2e 5.1.2e toezichthouder RUD, de geursituatie rondom het ETP terrein gaan waarnemen.
De wind is hoofdzakelijk Zuid-West, en bij vlagen zuid en zuid oost.

Vanuit de gegevens van het e-neuzen netwerk moeten de windrichtingen nog gekoppeld worden aan de tijdstippen.

Constateringen:
12:21 geur waargenomen rijdende over de Drijberseweg tot aan de ingang van de Vamweg, welke naar voormalig "het blinkertje leidt. Zie foto 1 voor plek langere waarneming. Daar lichte procesgeur waargenomen die ik aan Noblesse koppel (een wat "dikkere" geur, geen meel).

12:32 tot 12:38
De auto geparkeerd bij Camping de Otterberg (1e waarneembare punt geur) en lichte procesgeur waargenomen die ik aan Noblesse koppel (een wat "dikkere" geur, geen meel). Deze geur kan ik ruiken tot Drijberseweg 42. Daarna nog ongeveer 200 meter doorgelopen. Daar is geen Noblesse geur meer te ruiken, maar wel met vlagen een lichte huisvuil lucht (in eerste instantie een lucht dat doet denken aan overgeefsel).

Gesproken met dhr. 5.1.2e. Hij geeft aan dit al weken weer vaak te ruiken. Koppelt dit aan Noblesse. Echter, hij geeft ook aan op zondagen geur te ruiken, dat zou in wezen niet Noblesse als bron hebben i.v.m. het niet in productie zijn vanaf zaterdag.

12:46
Aanrijdend Vamweg vanuit Wijster. Rijdend ter hoogte van de zuivering van Attero is geur Noblesse duidelijk / licht waarneembaar, dit betreft de eerder beschreven proceslucht, maar ook een biobedlucht. Dit is voor mij te typeren als het biobed van Noblesse vanwege de wat scherpere lucht t.o.v. de lucht die ik associeer aan de GECO van Attero.
Ik heb ongeveer 2 minuten gestaan bij de ingang van het hek van Attero aan de zijkant (zie foto).



12:51 tot 12:55
Op het parkeerterrein van Attero een mix van o.a. procesgeur Noblesse, biobed Noblesse en Green Create (digestaat?). Zie foto voor plaatsbepaling.



12:59
Fietspad achter zuivering, zie foto. Lichte geur waargenomen, niet te plaatsen voor mij aan welk proces van Noblesse of Green Create.

13:04
Op hoek fietspad noblesse, in windrichting van gaswassers, biobed en Green Create met vlagen mix van biobed geur en een voor mij als visachtige te definiëren geur



13:06 tot 13:08.
Gelopen vanaf hoek pand Noblesse (hoek fietspad) naar biobed Noblesse, vlaag biobed en zeer lichte geur, mogelijk Green Create

13:12tot 13:16
Digestaat lossing aan de zijkant van Green Create, duidelijk waarneembaar

13:18 tot 13:21
Tussen Green Create en noblesse doorgelopen (Ambachtsweg) duidelijke Green Create lucht waarneembaar vanuit/vanaf de gebouwen Green Create. Soms ook ondefinieerbaar wat de

oorsprong is



Daarna terplekke gegaan bij Noblesse, gesproken met 5.1.2e en 5.1.2e.

Op terug achterkant ETP terrein gereden. Vanaf landweggetje tot vamweg ingang huisvuil lucht (normaler, niet kostachtig. Daarna tot Otterberg kotsachtige lucht (doorgegeven tijdens telefoongesprek met 5.1.2e)

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1	279	1/1/2020		1 1:00	01/01/20 00:00	180	10	1	13	1.3
2	279	1/1/2020		2 2:00	01/01/20 01:00	200	20	2	18	1.8
3	279	1/1/2020		3 3:00	01/01/20 02:00	180	20	2	17	1.7
4	279	1/1/2020		4 4:00	01/01/20 03:00	210	20	2	16	1.6
5	279	1/1/2020		5 5:00	01/01/20 04:00	200	20	2	13	1.3
6	279	1/1/2020		6 6:00	01/01/20 05:00	150	20	2	7	0.7
7	279	1/1/2020		7 7:00	01/01/20 06:00	160	20	2	7	0.7
8	279	1/1/2020		8 8:00	01/01/20 07:00	150	30	3	0	0
9	279	1/1/2020		9 9:00	01/01/20 08:00	120	30	3	0	0
10	279	1/1/2020		10 10:00	01/01/20 09:00	130	30	3	-5	-0.5
11	279	1/1/2020		11 11:00	01/01/20 10:00	160	30	3	-3	-0.3
12	279	1/1/2020		12 12:00	01/01/20 11:00	180	30	3	-1	-0.1
13	279	1/1/2020		13 13:00	01/01/20 12:00	160	30	3	-1	-0.1
14	279	1/1/2020		14 14:00	01/01/20 13:00	150	30	3	-4	-0.4
15	279	1/1/2020		15 15:00	01/01/20 14:00	180	30	3	-4	-0.4
16	279	1/1/2020		16 16:00	01/01/20 15:00	170	30	3	-3	-0.3
17	279	1/1/2020		17 17:00	01/01/20 16:00	190	40	4	-3	-0.3
18	279	1/1/2020		18 18:00	01/01/20 17:00	200	30	3	0	0
19	279	1/1/2020		19 19:00	01/01/20 18:00	190	30	3	1	0.1
20	279	1/1/2020		20 20:00	01/01/20 19:00	200	30	3	2	0.2
21	279	1/1/2020		21 21:00	01/01/20 20:00	210	30	3	1	0.1
22	279	1/1/2020		22 22:00	01/01/20 21:00	220	30	3	-1	-0.1
23	279	1/1/2020		23 23:00	01/01/20 22:00	210	40	4	-4	-0.4
24	279	1/1/2020		24 24:00	01/01/20 23:00	240	40	4	-7	-0.7
25	279	1/2/2020		1 1:00	02/01/20 00:00	190	20	2	-6	-0.6
26	279	1/2/2020		2 2:00	02/01/20 01:00	220	30	3	-3	-0.3
27	279	1/2/2020		3 3:00	02/01/20 02:00	230	30	3	-2	-0.2
28	279	1/2/2020		4 4:00	02/01/20 03:00	210	40	4	-4	-0.4
29	279	1/2/2020		5 5:00	02/01/20 04:00	210	40	4	-3	-0.3
30	279	1/2/2020		6 6:00	02/01/20 05:00	200	50	5	-3	-0.3
31	279	1/2/2020		7 7:00	02/01/20 06:00	220	50	5	-3	-0.3
32	279	1/2/2020		8 8:00	02/01/20 07:00	220	60	6	-2	-0.2
33	279	1/2/2020		9 9:00	02/01/20 08:00	210	50	5	0	0
34	279	1/2/2020		10 10:00	02/01/20 09:00	210	40	4	9	0.9
35	279	1/2/2020		11 11:00	02/01/20 10:00	190	40	4	13	1.3
36	279	1/2/2020		12 12:00	02/01/20 11:00	200	50	5	14	1.4
37	279	1/2/2020		13 13:00	02/01/20 12:00	190	50	5	16	1.6
38	279	1/2/2020		14 14:00	02/01/20 13:00	180	50	5	17	1.7
39	279	1/2/2020		15 15:00	02/01/20 14:00	180	50	5	19	1.9
40	279	1/2/2020		16 16:00	02/01/20 15:00	180	50	5	21	2.1
41	279	1/2/2020		17 17:00	02/01/20 16:00	180	50	5	27	2.7
42	279	1/2/2020		18 18:00	02/01/20 17:00	180	50	5	31	3.1
43	279	1/2/2020		19 19:00	02/01/20 18:00	200	60	6	40	4
44	279	1/2/2020		20 20:00	02/01/20 19:00	200	60	6	43	4.3
45	279	1/2/2020		21 21:00	02/01/20 20:00	200	60	6	49	4.9
46	279	1/2/2020		22 22:00	02/01/20 21:00	190	70	7	53	5.3
47	279	1/2/2020		23 23:00	02/01/20 22:00	200	70	7	57	5.7
48	279	1/2/2020		24 24:00	02/01/20 23:00	200	70	7	60	6
49	279	1/3/2020		1 1:00	03/01/20 00:00	200	70	7	63	6.3
50	279	1/3/2020		2 2:00	03/01/20 01:00	210	70	7	67	6.7
51	279	1/3/2020		3 3:00	03/01/20 02:00	210	70	7	70	7
52	279	1/3/2020		4 4:00	03/01/20 03:00	210	60	6	71	7.1
53	279	1/3/2020		5 5:00	03/01/20 04:00	210	70	7	75	7.5
54	279	1/3/2020		6 6:00	03/01/20 05:00	210	70	7	76	7.6
55	279	1/3/2020		7 7:00	03/01/20 06:00	210	60	6	75	7.5
56	279	1/3/2020		8 8:00	03/01/20 07:00	220	60	6	77	7.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
57	279	1/3/2020		9 9:00	03/01/20 08:00	210	60	6	79	7.9
58	279	1/3/2020		10 10:00	03/01/20 09:00	220	60	6	83	8.3
59	279	1/3/2020		11 11:00	03/01/20 10:00	210	50	5	84	8.4
60	279	1/3/2020		12 12:00	03/01/20 11:00	220	60	6	88	8.8
61	279	1/3/2020		13 13:00	03/01/20 12:00	230	60	6	91	9.1
62	279	1/3/2020		14 14:00	03/01/20 13:00	270	60	6	90	9
63	279	1/3/2020		15 15:00	03/01/20 14:00	330	60	6	80	8
64	279	1/3/2020		16 16:00	03/01/20 15:00	340	70	7	67	6.7
65	279	1/3/2020		17 17:00	03/01/20 16:00	300	50	5	65	6.5
66	279	1/3/2020		18 18:00	03/01/20 17:00	310	50	5	62	6.2
67	279	1/3/2020		19 19:00	03/01/20 18:00	280	40	4	54	5.4
68	279	1/3/2020		20 20:00	03/01/20 19:00	270	40	4	48	4.8
69	279	1/3/2020		21 21:00	03/01/20 20:00	260	40	4	41	4.1
70	279	1/3/2020		22 22:00	03/01/20 21:00	260	40	4	39	3.9
71	279	1/3/2020		23 23:00	03/01/20 22:00	250	40	4	34	3.4
72	279	1/3/2020		24 24:00	03/01/20 23:00	250	40	4	40	4
73	279	1/4/2020		1 1:00	04/01/20 00:00	240	40	4	37	3.7
74	279	1/4/2020		2 2:00	04/01/20 01:00	240	50	5	41	4.1
75	279	1/4/2020		3 3:00	04/01/20 02:00	240	50	5	40	4
76	279	1/4/2020		4 4:00	04/01/20 03:00	240	50	5	42	4.2
77	279	1/4/2020		5 5:00	04/01/20 04:00	240	50	5	41	4.1
78	279	1/4/2020		6 6:00	04/01/20 05:00	250	60	6	48	4.8
79	279	1/4/2020		7 7:00	04/01/20 06:00	250	60	6	55	5.5
80	279	1/4/2020		8 8:00	04/01/20 07:00	250	60	6	60	6
81	279	1/4/2020		9 9:00	04/01/20 08:00	250	60	6	64	6.4
82	279	1/4/2020		10 10:00	04/01/20 09:00	260	60	6	67	6.7
83	279	1/4/2020		11 11:00	04/01/20 10:00	270	50	5	71	7.1
84	279	1/4/2020		12 12:00	04/01/20 11:00	270	60	6	76	7.6
85	279	1/4/2020		13 13:00	04/01/20 12:00	280	70	7	77	7.7
86	279	1/4/2020		14 14:00	04/01/20 13:00	280	60	6	79	7.9
87	279	1/4/2020		15 15:00	04/01/20 14:00	290	70	7	80	8
88	279	1/4/2020		16 16:00	04/01/20 15:00	320	50	5	61	6.1
89	279	1/4/2020		17 17:00	04/01/20 16:00	280	30	3	54	5.4
90	279	1/4/2020		18 18:00	04/01/20 17:00	270	30	3	50	5
91	279	1/4/2020		19 19:00	04/01/20 18:00	270	30	3	46	4.6
92	279	1/4/2020		20 20:00	04/01/20 19:00	280	30	3	48	4.8
93	279	1/4/2020		21 21:00	04/01/20 20:00	260	30	3	40	4
94	279	1/4/2020		22 22:00	04/01/20 21:00	270	30	3	38	3.8
95	279	1/4/2020		23 23:00	04/01/20 22:00	280	30	3	38	3.8
96	279	1/4/2020		24 24:00	04/01/20 23:00	240	20	2	20	2
97	279	1/5/2020		1 1:00	05/01/20 00:00	190	20	2	25	2.5
98	279	1/5/2020		2 2:00	05/01/20 01:00	220	10	1	13	1.3
99	279	1/5/2020		3 3:00	05/01/20 02:00	210	20	2	29	2.9
100	279	1/5/2020		4 4:00	05/01/20 03:00	210	20	2	37	3.7
101	279	1/5/2020		5 5:00	05/01/20 04:00	210	30	3	41	4.1
102	279	1/5/2020		6 6:00	05/01/20 05:00	220	30	3	49	4.9
103	279	1/5/2020		7 7:00	05/01/20 06:00	220	30	3	57	5.7
104	279	1/5/2020		8 8:00	05/01/20 07:00	210	30	3	61	6.1
105	279	1/5/2020		9 9:00	05/01/20 08:00	220	30	3	65	6.5
106	279	1/5/2020		10 10:00	05/01/20 09:00	220	30	3	67	6.7
107	279	1/5/2020		11 11:00	05/01/20 10:00	220	40	4	69	6.9
108	279	1/5/2020		12 12:00	05/01/20 11:00	230	40	4	69	6.9
109	279	1/5/2020		13 13:00	05/01/20 12:00	220	50	5	69	6.9
110	279	1/5/2020		14 14:00	05/01/20 13:00	220	40	4	67	6.7
111	279	1/5/2020		15 15:00	05/01/20 14:00	220	40	4	65	6.5
112	279	1/5/2020		16 16:00	05/01/20 15:00	210	40	4	63	6.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10	
113	279	1/5/2020	17	17:00	05/01/20 16:00	220	40	4	62	6.2	
114	279	1/5/2020	18	18:00	05/01/20 17:00	220	50	5	59	5.9	
115	279	1/5/2020	19	19:00	05/01/20 18:00	210	50	5	58	5.8	
116	279	1/5/2020	20	20:00	05/01/20 19:00	220	50	5	57	5.7	
117	279	1/5/2020	21	21:00	05/01/20 20:00	230	50	5	56	5.6	
118	279	1/5/2020	22	22:00	05/01/20 21:00	220	50	5	56	5.6	
119	279	1/5/2020	23	23:00	05/01/20 22:00	210	40	4	56	5.6	
120	279	1/5/2020	24	24:00	05/01/20 23:00	210	40	4	56	5.6	
121	279	1/6/2020	1	1:00	06/01/20 00:00	210	40	4	57	5.7	
122	279	1/6/2020	2	2:00	06/01/20 01:00	220	40	4	57	5.7	
123	279	1/6/2020	3	3:00	06/01/20 02:00	210	40	4	57	5.7	
124	279	1/6/2020	4	4:00	06/01/20 03:00	220	40	4	58	5.8	
125	279	1/6/2020	5	5:00	06/01/20 04:00	210	30	3	58	5.8	
126	279	1/6/2020	6	6:00	06/01/20 05:00	210	30	3	59	5.9	
127	279	1/6/2020	7	7:00	06/01/20 06:00	200	30	3	58	5.8	
128	279	1/6/2020	8	8:00	06/01/20 07:00	200	30	3	60	6	
129	279	1/6/2020	9	9:00	06/01/20 08:00	200	40	4	61	6.1	
130	279	1/6/2020	10	10:00	06/01/20 09:00	210	50	5	61	6.1	
131	279	1/6/2020	11	11:00	06/01/20 10:00	210	50	5	63	6.3	
132	279	1/6/2020	12	12:00	06/01/20 11:00	200	50	5	62	6.2	
133	279	1/6/2020	13	13:00	06/01/20 12:00	210	50	5	58	5.8	
134	279	1/6/2020	14	14:00	06/01/20 13:00	190	50	5	54	5.4	
135	279	1/6/2020	15	15:00	06/01/20 14:00	190	50	5	44	4.4	
136	279	1/6/2020	16	16:00	06/01/20 15:00	170	40	4	38	3.8	
137	279	1/6/2020	17	17:00	06/01/20 16:00	170	40	4	30	3	
138	279	1/6/2020	18	18:00	06/01/20 17:00	170	40	4	28	2.8	
139	279	1/6/2020	19	19:00	06/01/20 18:00	180	40	4	25	2.5	
140	279	1/6/2020	20	20:00	06/01/20 19:00	200	40	4	29	2.9	
141	279	1/6/2020	21	21:00	06/01/20 20:00	210	30	3	24	2.4	
142	279	1/6/2020	22	22:00	06/01/20 21:00	220	40	4	42	4.2	
143	279	1/6/2020	23	23:00	06/01/20 22:00	230	50	5	50	5	
144	279	1/6/2020	24	24:00	06/01/20 23:00	230	50	5	49	4.9	
145	279	1/7/2020	1	1:00	07/01/20 00:00	230	50	5	52	5.2	
146	279	1/7/2020	2	2:00	07/01/20 01:00	230	50	5	56	5.6	
147	279	1/7/2020	3	3:00	07/01/20 02:00	230	40	4	60	6	
148	279	1/7/2020	4	4:00	07/01/20 03:00	240	30	3	65	6.5	
149	279	1/7/2020	5	5:00	07/01/20 04:00	240	50	5	61	6.1	
150	279	1/7/2020	6	6:00	07/01/20 05:00	250	40	4	55	5.5	
151	279	1/7/2020	7	7:00	07/01/20 06:00	240	40	4	50	5	
152	279	1/7/2020	8	8:00	07/01/20 07:00	230	40	4	43	4.3	
153	279	1/7/2020	9	9:00	07/01/20 08:00	220	40	4	50	5	
154	279	1/7/2020	10	10:00	07/01/20 09:00	220	30	3	53	5.3	
155	279	1/7/2020	11	11:00	07/01/20 10:00	210	40	4	72	7.2	
156	279	1/7/2020	12	12:00	07/01/20 11:00	210	40	4	77	7.7	
157	279	1/7/2020	13	13:00	07/01/20 12:00	210	50	5	76	7.6	
158	279	1/7/2020	14	14:00	07/01/20 13:00	210	70	7	72	7.2	
159	279	1/7/2020	15	15:00	07/01/20 14:00	210	60	6	72	7.2	
160	279	1/7/2020	16	16:00	07/01/20 15:00	200	50	5	66	6.6	
161	279	1/7/2020	17	17:00	07/01/20 16:00	200	60	6	67	6.7	
162	279	1/7/2020	18	18:00	07/01/20 17:00	200	60	6	71	7.1	
163	279	1/7/2020	19	19:00	07/01/20 18:00	210	70	7	73	7.3	
164	279	1/7/2020	20	20:00	07/01/20 19:00	210	70	7	73	7.3	
165	279	1/7/2020	21	21:00	07/01/20 20:00	210	70	7	73	7.3	
166	279	1/7/2020	22	22:00	07/01/20 21:00	210	70	7	74	7.4	
167	279	1/7/2020	23	23:00	07/01/20 22:00	200	80	8	74	7.4	
168	279	1/7/2020	24	24:00	07/01/20 23:00	200	80	8	76	7.6	

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
169	279	1/8/2020		11:00	08/01/20 00:00	210	80	8	76	7.6
170	279	1/8/2020		22:00	08/01/20 01:00	200	90	9	76	7.6
171	279	1/8/2020		33:00	08/01/20 02:00	210	80	8	78	7.8
172	279	1/8/2020		44:00	08/01/20 03:00	210	70	7	81	8.1
173	279	1/8/2020		55:00	08/01/20 04:00	220	60	6	86	8.6
174	279	1/8/2020		66:00	08/01/20 05:00	230	50	5	93	9.3
175	279	1/8/2020		77:00	08/01/20 06:00	220	50	5	97	9.7
176	279	1/8/2020		88:00	08/01/20 07:00	230	60	6	105	10.5
177	279	1/8/2020		99:00	08/01/20 08:00	240	60	6	108	10.8
178	279	1/8/2020		1010:00	08/01/20 09:00	250	60	6	112	11.2
179	279	1/8/2020		1111:00	08/01/20 10:00	250	60	6	113	11.3
180	279	1/8/2020		1212:00	08/01/20 11:00	250	60	6	114	11.4
181	279	1/8/2020		1313:00	08/01/20 12:00	270	50	5	113	11.3
182	279	1/8/2020		1414:00	08/01/20 13:00	270	50	5	111	11.1
183	279	1/8/2020		1515:00	08/01/20 14:00	270	40	4	108	10.8
184	279	1/8/2020		1616:00	08/01/20 15:00	250	30	3	104	10.4
185	279	1/8/2020		1717:00	08/01/20 16:00	230	30	3	96	9.6
186	279	1/8/2020		1818:00	08/01/20 17:00	230	30	3	95	9.5
187	279	1/8/2020		1919:00	08/01/20 18:00	240	30	3	95	9.5
188	279	1/8/2020		2020:00	08/01/20 19:00	250	30	3	92	9.2
189	279	1/8/2020		2121:00	08/01/20 20:00	240	20	2	88	8.8
190	279	1/8/2020		2222:00	08/01/20 21:00	210	20	2	90	9
191	279	1/8/2020		2323:00	08/01/20 22:00	240	20	2	91	9.1
192	279	1/8/2020		2424:00	08/01/20 23:00	190	20	2	90	9
193	279	1/9/2020		11:00	09/01/20 00:00	200	30	3	92	9.2
194	279	1/9/2020		22:00	09/01/20 01:00	190	30	3	90	9
195	279	1/9/2020		33:00	09/01/20 02:00	160	20	2	90	9
196	279	1/9/2020		44:00	09/01/20 03:00	160	30	3	94	9.4
197	279	1/9/2020		55:00	09/01/20 04:00	160	40	4	95	9.5
198	279	1/9/2020		66:00	09/01/20 05:00	180	60	6	101	10.1
199	279	1/9/2020		77:00	09/01/20 06:00	190	70	7	106	10.6
200	279	1/9/2020		88:00	09/01/20 07:00	200	70	7	108	10.8
201	279	1/9/2020		99:00	09/01/20 08:00	200	80	8	110	11
202	279	1/9/2020		1010:00	09/01/20 09:00	200	80	8	113	11.3
203	279	1/9/2020		1111:00	09/01/20 10:00	220	80	8	115	11.5
204	279	1/9/2020		1212:00	09/01/20 11:00	210	80	8	116	11.6
205	279	1/9/2020		1313:00	09/01/20 12:00	210	80	8	119	11.9
206	279	1/9/2020		1414:00	09/01/20 13:00	210	80	8	120	12
207	279	1/9/2020		1515:00	09/01/20 14:00	210	70	7	116	11.6
208	279	1/9/2020		1616:00	09/01/20 15:00	210	60	6	115	11.5
209	279	1/9/2020		1717:00	09/01/20 16:00	210	60	6	115	11.5
210	279	1/9/2020		1818:00	09/01/20 17:00	200	50	5	115	11.5
211	279	1/9/2020		1919:00	09/01/20 18:00	210	60	6	115	11.5
212	279	1/9/2020		2020:00	09/01/20 19:00	210	60	6	117	11.7
213	279	1/9/2020		2121:00	09/01/20 20:00	200	60	6	117	11.7
214	279	1/9/2020		2222:00	09/01/20 21:00	200	60	6	117	11.7
215	279	1/9/2020		2323:00	09/01/20 22:00	200	50	5	117	11.7
216	279	1/9/2020		2424:00	09/01/20 23:00	200	50	5	115	11.5
217	279	1/10/2020		11:00	10/01/20 00:00	210	60	6	111	11.1
218	279	1/10/2020		22:00	10/01/20 01:00	250	60	6	89	8.9
219	279	1/10/2020		33:00	10/01/20 02:00	230	50	5	86	8.6
220	279	1/10/2020		44:00	10/01/20 03:00	230	60	6	86	8.6
221	279	1/10/2020		55:00	10/01/20 04:00	220	60	6	83	8.3
222	279	1/10/2020		66:00	10/01/20 05:00	220	60	6	82	8.2
223	279	1/10/2020		77:00	10/01/20 06:00	230	60	6	79	7.9
224	279	1/10/2020		88:00	10/01/20 07:00	250	60	6	77	7.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
225	279	1/10/2020	9	9:00	10/01/20 08:00	250	60	6	76	7.6
226	279	1/10/2020	10	10:00	10/01/20 09:00	290	50	5	75	7.5
227	279	1/10/2020	11	11:00	10/01/20 10:00	290	50	5	80	8
228	279	1/10/2020	12	12:00	10/01/20 11:00	330	60	6	74	7.4
229	279	1/10/2020	13	13:00	10/01/20 12:00	320	70	7	71	7.1
230	279	1/10/2020	14	14:00	10/01/20 13:00	320	60	6	69	6.9
231	279	1/10/2020	15	15:00	10/01/20 14:00	320	50	5	66	6.6
232	279	1/10/2020	16	16:00	10/01/20 15:00	310	50	5	55	5.5
233	279	1/10/2020	17	17:00	10/01/20 16:00	290	30	3	54	5.4
234	279	1/10/2020	18	18:00	10/01/20 17:00	270	30	3	46	4.6
235	279	1/10/2020	19	19:00	10/01/20 18:00	270	40	4	37	3.7
236	279	1/10/2020	20	20:00	10/01/20 19:00	270	40	4	34	3.4
237	279	1/10/2020	21	21:00	10/01/20 20:00	260	40	4	31	3.1
238	279	1/10/2020	22	22:00	10/01/20 21:00	260	40	4	30	3
239	279	1/10/2020	23	23:00	10/01/20 22:00	250	30	3	24	2.4
240	279	1/10/2020	24	24:00	10/01/20 23:00	230	30	3	16	1.6
241	279	1/11/2020	1	1:00	11/01/20 00:00	210	30	3	8	0.8
242	279	1/11/2020	2	2:00	11/01/20 01:00	210	30	3	4	0.4
243	279	1/11/2020	3	3:00	11/01/20 02:00	200	30	3	12	1.2
244	279	1/11/2020	4	4:00	11/01/20 03:00	210	30	3	16	1.6
245	279	1/11/2020	5	5:00	11/01/20 04:00	210	40	4	23	2.3
246	279	1/11/2020	6	6:00	11/01/20 05:00	210	40	4	26	2.6
247	279	1/11/2020	7	7:00	11/01/20 06:00	210	50	5	28	2.8
248	279	1/11/2020	8	8:00	11/01/20 07:00	210	60	6	34	3.4
249	279	1/11/2020	9	9:00	11/01/20 08:00	210	60	6	40	4
250	279	1/11/2020	10	10:00	11/01/20 09:00	200	60	6	44	4.4
251	279	1/11/2020	11	11:00	11/01/20 10:00	200	70	7	48	4.8
252	279	1/11/2020	12	12:00	11/01/20 11:00	200	70	7	54	5.4
253	279	1/11/2020	13	13:00	11/01/20 12:00	200	70	7	58	5.8
254	279	1/11/2020	14	14:00	11/01/20 13:00	200	70	7	59	5.9
255	279	1/11/2020	15	15:00	11/01/20 14:00	200	70	7	56	5.6
256	279	1/11/2020	16	16:00	11/01/20 15:00	200	70	7	58	5.8
257	279	1/11/2020	17	17:00	11/01/20 16:00	200	70	7	58	5.8
258	279	1/11/2020	18	18:00	11/01/20 17:00	200	80	8	62	6.2
259	279	1/11/2020	19	19:00	11/01/20 18:00	210	80	8	64	6.4
260	279	1/11/2020	20	20:00	11/01/20 19:00	210	80	8	65	6.5
261	279	1/11/2020	21	21:00	11/01/20 20:00	210	80	8	66	6.6
262	279	1/11/2020	22	22:00	11/01/20 21:00	210	80	8	66	6.6
263	279	1/11/2020	23	23:00	11/01/20 22:00	210	70	7	64	6.4
264	279	1/11/2020	24	24:00	11/01/20 23:00	200	80	8	61	6.1
265	279	1/12/2020	1	1:00	12/01/20 00:00	210	70	7	60	6
266	279	1/12/2020	2	2:00	12/01/20 01:00	210	70	7	60	6
267	279	1/12/2020	3	3:00	12/01/20 02:00	210	70	7	60	6
268	279	1/12/2020	4	4:00	12/01/20 03:00	210	70	7	59	5.9
269	279	1/12/2020	5	5:00	12/01/20 04:00	210	80	8	58	5.8
270	279	1/12/2020	6	6:00	12/01/20 05:00	210	70	7	57	5.7
271	279	1/12/2020	7	7:00	12/01/20 06:00	210	70	7	53	5.3
272	279	1/12/2020	8	8:00	12/01/20 07:00	200	70	7	48	4.8
273	279	1/12/2020	9	9:00	12/01/20 08:00	210	70	7	52	5.2
274	279	1/12/2020	10	10:00	12/01/20 09:00	200	70	7	53	5.3
275	279	1/12/2020	11	11:00	12/01/20 10:00	210	80	8	55	5.5
276	279	1/12/2020	12	12:00	12/01/20 11:00	210	80	8	62	6.2
277	279	1/12/2020	13	13:00	12/01/20 12:00	220	80	8	68	6.8
278	279	1/12/2020	14	14:00	12/01/20 13:00	220	80	8	74	7.4
279	279	1/12/2020	15	15:00	12/01/20 14:00	220	80	8	77	7.7
280	279	1/12/2020	16	16:00	12/01/20 15:00	230	70	7	86	8.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
281	279	1/12/2020	17	17:00	12/01/20 16:00	240	70	7	87	8.7
282	279	1/12/2020	18	18:00	12/01/20 17:00	250	80	8	89	8.9
283	279	1/12/2020	19	19:00	12/01/20 18:00	270	80	8	70	7
284	279	1/12/2020	20	20:00	12/01/20 19:00	270	50	5	62	6.2
285	279	1/12/2020	21	21:00	12/01/20 20:00	240	40	4	54	5.4
286	279	1/12/2020	22	22:00	12/01/20 21:00	250	40	4	54	5.4
287	279	1/12/2020	23	23:00	12/01/20 22:00	220	30	3	38	3.8
288	279	1/12/2020	24	24:00	12/01/20 23:00	210	30	3	27	2.7
289	279	1/13/2020	1	1:00	13/01/20 00:00	220	30	3	43	4.3
290	279	1/13/2020	2	2:00	13/01/20 01:00	210	30	3	53	5.3
291	279	1/13/2020	3	3:00	13/01/20 02:00	210	30	3	59	5.9
292	279	1/13/2020	4	4:00	13/01/20 03:00	210	40	4	64	6.4
293	279	1/13/2020	5	5:00	13/01/20 04:00	210	40	4	56	5.6
294	279	1/13/2020	6	6:00	13/01/20 05:00	210	40	4	56	5.6
295	279	1/13/2020	7	7:00	13/01/20 06:00	210	40	4	52	5.2
296	279	1/13/2020	8	8:00	13/01/20 07:00	210	40	4	54	5.4
297	279	1/13/2020	9	9:00	13/01/20 08:00	200	40	4	62	6.2
298	279	1/13/2020	10	10:00	13/01/20 09:00	210	40	4	67	6.7
299	279	1/13/2020	11	11:00	13/01/20 10:00	200	50	5	69	6.9
300	279	1/13/2020	12	12:00	13/01/20 11:00	200	50	5	71	7.1
301	279	1/13/2020	13	13:00	13/01/20 12:00	180	50	5	74	7.4
302	279	1/13/2020	14	14:00	13/01/20 13:00	180	50	5	74	7.4
303	279	1/13/2020	15	15:00	13/01/20 14:00	180	50	5	70	7
304	279	1/13/2020	16	16:00	13/01/20 15:00	170	40	4	63	6.3
305	279	1/13/2020	17	17:00	13/01/20 16:00	160	50	5	59	5.9
306	279	1/13/2020	18	18:00	13/01/20 17:00	170	60	6	66	6.6
307	279	1/13/2020	19	19:00	13/01/20 18:00	180	70	7	73	7.3
308	279	1/13/2020	20	20:00	13/01/20 19:00	170	70	7	73	7.3
309	279	1/13/2020	21	21:00	13/01/20 20:00	180	80	8	77	7.7
310	279	1/13/2020	22	22:00	13/01/20 21:00	180	90	9	86	8.6
311	279	1/13/2020	23	23:00	13/01/20 22:00	180	90	9	88	8.8
312	279	1/13/2020	24	24:00	13/01/20 23:00	190	100	10	92	9.2
313	279	1/14/2020	1	1:00	14/01/20 00:00	190	90	9	94	9.4
314	279	1/14/2020	2	2:00	14/01/20 01:00	190	90	9	87	8.7
315	279	1/14/2020	3	3:00	14/01/20 02:00	190	80	8	88	8.8
316	279	1/14/2020	4	4:00	14/01/20 03:00	190	80	8	94	9.4
317	279	1/14/2020	5	5:00	14/01/20 04:00	200	90	9	92	9.2
318	279	1/14/2020	6	6:00	14/01/20 05:00	200	90	9	92	9.2
319	279	1/14/2020	7	7:00	14/01/20 06:00	210	80	8	91	9.1
320	279	1/14/2020	8	8:00	14/01/20 07:00	220	90	9	91	9.1
321	279	1/14/2020	9	9:00	14/01/20 08:00	210	70	7	89	8.9
322	279	1/14/2020	10	10:00	14/01/20 09:00	210	70	7	91	9.1
323	279	1/14/2020	11	11:00	14/01/20 10:00	210	60	6	93	9.3
324	279	1/14/2020	12	12:00	14/01/20 11:00	200	60	6	94	9.4
325	279	1/14/2020	13	13:00	14/01/20 12:00	200	80	8	97	9.7
326	279	1/14/2020	14	14:00	14/01/20 13:00	200	80	8	95	9.5
327	279	1/14/2020	15	15:00	14/01/20 14:00	190	80	8	95	9.5
328	279	1/14/2020	16	16:00	14/01/20 15:00	190	80	8	94	9.4
329	279	1/14/2020	17	17:00	14/01/20 16:00	190	80	8	102	10.2
330	279	1/14/2020	18	18:00	14/01/20 17:00	200	100	10	108	10.8
331	279	1/14/2020	19	19:00	14/01/20 18:00	200	110	11	111	11.1
332	279	1/14/2020	20	20:00	14/01/20 19:00	200	110	11	115	11.5
333	279	1/14/2020	21	21:00	14/01/20 20:00	200	110	11	118	11.8
334	279	1/14/2020	22	22:00	14/01/20 21:00	200	110	11	118	11.8
335	279	1/14/2020	23	23:00	14/01/20 22:00	210	110	11	107	10.7
336	279	1/14/2020	24	24:00	14/01/20 23:00	200	100	10	104	10.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
337	279	1/15/2020		11:00	15/01/20 00:00	210	90	9	108	10.8
338	279	1/15/2020		22:00	15/01/20 01:00	210	100	10	117	11.7
339	279	1/15/2020		33:00	15/01/20 02:00	210	100	10	118	11.8
340	279	1/15/2020		44:00	15/01/20 03:00	200	110	11	113	11.3
341	279	1/15/2020		55:00	15/01/20 04:00	200	100	10	113	11.3
342	279	1/15/2020		66:00	15/01/20 05:00	200	90	9	109	10.9
343	279	1/15/2020		77:00	15/01/20 06:00	200	90	9	111	11.1
344	279	1/15/2020		88:00	15/01/20 07:00	200	90	9	110	11
345	279	1/15/2020		99:00	15/01/20 08:00	200	90	9	110	11
346	279	1/15/2020		1010:00	15/01/20 09:00	200	100	10	111	11.1
347	279	1/15/2020		1111:00	15/01/20 10:00	200	80	8	113	11.3
348	279	1/15/2020		1212:00	15/01/20 11:00	200	90	9	111	11.1
349	279	1/15/2020		1313:00	15/01/20 12:00	210	80	8	101	10.1
350	279	1/15/2020		1414:00	15/01/20 13:00	210	80	8	101	10.1
351	279	1/15/2020		1515:00	15/01/20 14:00	210	100	10	109	10.9
352	279	1/15/2020		1616:00	15/01/20 15:00	220	100	10	95	9.5
353	279	1/15/2020		1717:00	15/01/20 16:00	270	60	6	70	7
354	279	1/15/2020		1818:00	15/01/20 17:00	230	40	4	68	6.8
355	279	1/15/2020		1919:00	15/01/20 18:00	230	40	4	61	6.1
356	279	1/15/2020		2020:00	15/01/20 19:00	220	40	4	55	5.5
357	279	1/15/2020		2121:00	15/01/20 20:00	220	40	4	55	5.5
358	279	1/15/2020		2222:00	15/01/20 21:00	230	50	5	54	5.4
359	279	1/15/2020		2323:00	15/01/20 22:00	220	50	5	53	5.3
360	279	1/15/2020		2424:00	15/01/20 23:00	210	40	4	46	4.6
361	279	1/16/2020		11:00	16/01/20 00:00	220	40	4	45	4.5
362	279	1/16/2020		22:00	16/01/20 01:00	210	40	4	43	4.3
363	279	1/16/2020		33:00	16/01/20 02:00	210	40	4	45	4.5
364	279	1/16/2020		44:00	16/01/20 03:00	200	40	4	43	4.3
365	279	1/16/2020		55:00	16/01/20 04:00	210	40	4	43	4.3
366	279	1/16/2020		66:00	16/01/20 05:00	200	40	4	42	4.2
367	279	1/16/2020		77:00	16/01/20 06:00	210	40	4	39	3.9
368	279	1/16/2020		88:00	16/01/20 07:00	200	40	4	38	3.8
369	279	1/16/2020		99:00	16/01/20 08:00	170	30	3	42	4.2
370	279	1/16/2020		1010:00	16/01/20 09:00	180	40	4	52	5.2
371	279	1/16/2020		1111:00	16/01/20 10:00	170	30	3	70	7
372	279	1/16/2020		1212:00	16/01/20 11:00	170	40	4	81	8.1
373	279	1/16/2020		1313:00	16/01/20 12:00	170	50	5	89	8.9
374	279	1/16/2020		1414:00	16/01/20 13:00	160	40	4	94	9.4
375	279	1/16/2020		1515:00	16/01/20 14:00	170	40	4	92	9.2
376	279	1/16/2020		1616:00	16/01/20 15:00	150	40	4	80	8
377	279	1/16/2020		1717:00	16/01/20 16:00	150	40	4	73	7.3
378	279	1/16/2020		1818:00	16/01/20 17:00	150	40	4	75	7.5
379	279	1/16/2020		1919:00	16/01/20 18:00	160	40	4	77	7.7
380	279	1/16/2020		2020:00	16/01/20 19:00	170	50	5	78	7.8
381	279	1/16/2020		2121:00	16/01/20 20:00	160	50	5	78	7.8
382	279	1/16/2020		2222:00	16/01/20 21:00	160	50	5	78	7.8
383	279	1/16/2020		2323:00	16/01/20 22:00	160	50	5	77	7.7
384	279	1/16/2020		2424:00	16/01/20 23:00	160	60	6	85	8.5
385	279	1/17/2020		11:00	17/01/20 00:00	180	60	6	78	7.8
386	279	1/17/2020		22:00	17/01/20 01:00	170	50	5	70	7
387	279	1/17/2020		33:00	17/01/20 02:00	170	50	5	80	8
388	279	1/17/2020		44:00	17/01/20 03:00	180	60	6	87	8.7
389	279	1/17/2020		55:00	17/01/20 04:00	160	60	6	84	8.4
390	279	1/17/2020		66:00	17/01/20 05:00	170	50	5	82	8.2
391	279	1/17/2020		77:00	17/01/20 06:00	180	60	6	80	8
392	279	1/17/2020		88:00	17/01/20 07:00	180	60	6	78	7.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
393	279	1/17/2020		9 9:00	17/01/20 08:00	180	50	5	80	8
394	279	1/17/2020		10 10:00	17/01/20 09:00	190	50	5	89	8.9
395	279	1/17/2020		11 11:00	17/01/20 10:00	200	60	6	93	9.3
396	279	1/17/2020		12 12:00	17/01/20 11:00	200	50	5	95	9.5
397	279	1/17/2020		13 13:00	17/01/20 12:00	210	50	5	89	8.9
398	279	1/17/2020		14 14:00	17/01/20 13:00	200	50	5	83	8.3
399	279	1/17/2020		15 15:00	17/01/20 14:00	200	40	4	84	8.4
400	279	1/17/2020		16 16:00	17/01/20 15:00	200	50	5	86	8.6
401	279	1/17/2020		17 17:00	17/01/20 16:00	210	50	5	84	8.4
402	279	1/17/2020		18 18:00	17/01/20 17:00	210	50	5	77	7.7
403	279	1/17/2020		19 19:00	17/01/20 18:00	210	50	5	79	7.9
404	279	1/17/2020		20 20:00	17/01/20 19:00	240	80	8	74	7.4
405	279	1/17/2020		21 21:00	17/01/20 20:00	240	90	9	65	6.5
406	279	1/17/2020		22 22:00	17/01/20 21:00	250	80	8	58	5.8
407	279	1/17/2020		23 23:00	17/01/20 22:00	250	80	8	51	5.1
408	279	1/17/2020		24 24:00	17/01/20 23:00	240	60	6	47	4.7
409	279	1/18/2020		1 1:00	18/01/20 00:00	220	60	6	45	4.5
410	279	1/18/2020		2 2:00	18/01/20 01:00	220	50	5	41	4.1
411	279	1/18/2020		3 3:00	18/01/20 02:00	220	50	5	37	3.7
412	279	1/18/2020		4 4:00	18/01/20 03:00	220	50	5	33	3.3
413	279	1/18/2020		5 5:00	18/01/20 04:00	220	50	5	30	3
414	279	1/18/2020		6 6:00	18/01/20 05:00	210	50	5	33	3.3
415	279	1/18/2020		7 7:00	18/01/20 06:00	210	50	5	34	3.4
416	279	1/18/2020		8 8:00	18/01/20 07:00	210	50	5	29	2.9
417	279	1/18/2020		9 9:00	18/01/20 08:00	210	50	5	32	3.2
418	279	1/18/2020		10 10:00	18/01/20 09:00	220	50	5	44	4.4
419	279	1/18/2020		11 11:00	18/01/20 10:00	230	60	6	52	5.2
420	279	1/18/2020		12 12:00	18/01/20 11:00	240	60	6	61	6.1
421	279	1/18/2020		13 13:00	18/01/20 12:00	250	60	6	51	5.1
422	279	1/18/2020		14 14:00	18/01/20 13:00	260	50	5	61	6.1
423	279	1/18/2020		15 15:00	18/01/20 14:00	260	40	4	50	5
424	279	1/18/2020		16 16:00	18/01/20 15:00	270	40	4	47	4.7
425	279	1/18/2020		17 17:00	18/01/20 16:00	260	40	4	37	3.7
426	279	1/18/2020		18 18:00	18/01/20 17:00	260	40	4	34	3.4
427	279	1/18/2020		19 19:00	18/01/20 18:00	360	30	3	31	3.1
428	279	1/18/2020		20 20:00	18/01/20 19:00	230	20	2	17	1.7
429	279	1/18/2020		21 21:00	18/01/20 20:00	310	30	3	32	3.2
430	279	1/18/2020		22 22:00	18/01/20 21:00	260	40	4	28	2.8
431	279	1/18/2020		23 23:00	18/01/20 22:00	260	30	3	23	2.3
432	279	1/18/2020		24 24:00	18/01/20 23:00	280	40	4	26	2.6
433	279	1/19/2020		1 1:00	19/01/20 00:00	290	30	3	26	2.6
434	279	1/19/2020		2 2:00	19/01/20 01:00	250	30	3	18	1.8
435	279	1/19/2020		3 3:00	19/01/20 02:00	280	30	3	20	2
436	279	1/19/2020		4 4:00	19/01/20 03:00	280	30	3	20	2
437	279	1/19/2020		5 5:00	19/01/20 04:00	320	30	3	23	2.3
438	279	1/19/2020		6 6:00	19/01/20 05:00	340	20	2	13	1.3
439	279	1/19/2020		7 7:00	19/01/20 06:00	290	20	2	18	1.8
440	279	1/19/2020		8 8:00	19/01/20 07:00	330	20	2	29	2.9
441	279	1/19/2020		9 9:00	19/01/20 08:00	300	30	3	33	3.3
442	279	1/19/2020		10 10:00	19/01/20 09:00	320	30	3	42	4.2
443	279	1/19/2020		11 11:00	19/01/20 10:00	30	30	3	55	5.5
444	279	1/19/2020		12 12:00	19/01/20 11:00	330	20	2	72	7.2
445	279	1/19/2020		13 13:00	19/01/20 12:00	330	40	4	72	7.2
446	279	1/19/2020		14 14:00	19/01/20 13:00	350	50	5	74	7.4
447	279	1/19/2020		15 15:00	19/01/20 14:00	340	50	5	70	7
448	279	1/19/2020		16 16:00	19/01/20 15:00	320	30	3	41	4.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
449	279	1/19/2020	17	17:00	19/01/20 16:00	320	30	3	36	3.6
450	279	1/19/2020	18	18:00	19/01/20 17:00	310	30	3	39	3.9
451	279	1/19/2020	19	19:00	19/01/20 18:00	310	30	3	39	3.9
452	279	1/19/2020	20	20:00	19/01/20 19:00	290	30	3	34	3.4
453	279	1/19/2020	21	21:00	19/01/20 20:00	300	30	3	37	3.7
454	279	1/19/2020	22	22:00	19/01/20 21:00	300	30	3	31	3.1
455	279	1/19/2020	23	23:00	19/01/20 22:00	290	30	3	26	2.6
456	279	1/19/2020	24	24:00	19/01/20 23:00	290	30	3	22	2.2
457	279	1/20/2020	1	1:00	20/01/20 00:00	270	10	1	10	1
458	279	1/20/2020	2	2:00	20/01/20 01:00	290	30	3	23	2.3
459	279	1/20/2020	3	3:00	20/01/20 02:00	270	20	2	18	1.8
460	279	1/20/2020	4	4:00	20/01/20 03:00	240	10	1	18	1.8
461	279	1/20/2020	5	5:00	20/01/20 04:00	240	20	2	21	2.1
462	279	1/20/2020	6	6:00	20/01/20 05:00	240	10	1	18	1.8
463	279	1/20/2020	7	7:00	20/01/20 06:00	240	20	2	24	2.4
464	279	1/20/2020	8	8:00	20/01/20 07:00	210	20	2	26	2.6
465	279	1/20/2020	9	9:00	20/01/20 08:00	230	20	2	32	3.2
466	279	1/20/2020	10	10:00	20/01/20 09:00	240	30	3	45	4.5
467	279	1/20/2020	11	11:00	20/01/20 10:00	220	30	3	56	5.6
468	279	1/20/2020	12	12:00	20/01/20 11:00	240	30	3	61	6.1
469	279	1/20/2020	13	13:00	20/01/20 12:00	230	30	3	64	6.4
470	279	1/20/2020	14	14:00	20/01/20 13:00	220	30	3	67	6.7
471	279	1/20/2020	15	15:00	20/01/20 14:00	220	30	3	64	6.4
472	279	1/20/2020	16	16:00	20/01/20 15:00	210	30	3	56	5.6
473	279	1/20/2020	17	17:00	20/01/20 16:00	210	30	3	52	5.2
474	279	1/20/2020	18	18:00	20/01/20 17:00	210	30	3	35	3.5
475	279	1/20/2020	19	19:00	20/01/20 18:00	200	30	3	27	2.7
476	279	1/20/2020	20	20:00	20/01/20 19:00	210	30	3	27	2.7
477	279	1/20/2020	21	21:00	20/01/20 20:00	220	30	3	30	3
478	279	1/20/2020	22	22:00	20/01/20 21:00	210	40	4	30	3
479	279	1/20/2020	23	23:00	20/01/20 22:00	210	30	3	33	3.3
480	279	1/20/2020	24	24:00	20/01/20 23:00	210	40	4	34	3.4
481	279	1/21/2020	1	1:00	21/01/20 00:00	220	40	4	31	3.1
482	279	1/21/2020	2	2:00	21/01/20 01:00	220	40	4	29	2.9
483	279	1/21/2020	3	3:00	21/01/20 02:00	210	40	4	26	2.6
484	279	1/21/2020	4	4:00	21/01/20 03:00	220	50	5	29	2.9
485	279	1/21/2020	5	5:00	21/01/20 04:00	220	40	4	21	2.1
486	279	1/21/2020	6	6:00	21/01/20 05:00	230	30	3	13	1.3
487	279	1/21/2020	7	7:00	21/01/20 06:00	210	40	4	6	0.6
488	279	1/21/2020	8	8:00	21/01/20 07:00	210	40	4	4	0.4
489	279	1/21/2020	9	9:00	21/01/20 08:00	220	30	3	10	1
490	279	1/21/2020	10	10:00	21/01/20 09:00	230	40	4	34	3.4
491	279	1/21/2020	11	11:00	21/01/20 10:00	240	40	4	50	5
492	279	1/21/2020	12	12:00	21/01/20 11:00	260	40	4	60	6
493	279	1/21/2020	13	13:00	21/01/20 12:00	270	30	3	59	5.9
494	279	1/21/2020	14	14:00	21/01/20 13:00	220	30	3	62	6.2
495	279	1/21/2020	15	15:00	21/01/20 14:00	280	30	3	54	5.4
496	279	1/21/2020	16	16:00	21/01/20 15:00	260	30	3	48	4.8
497	279	1/21/2020	17	17:00	21/01/20 16:00	200	30	3	32	3.2
498	279	1/21/2020	18	18:00	21/01/20 17:00	230	30	3	34	3.4
499	279	1/21/2020	19	19:00	21/01/20 18:00	290	40	4	22	2.2
500	279	1/21/2020	20	20:00	21/01/20 19:00	240	30	3	21	2.1
501	279	1/21/2020	21	21:00	21/01/20 20:00	230	30	3	22	2.2
502	279	1/21/2020	22	22:00	21/01/20 21:00	220	30	3	24	2.4
503	279	1/21/2020	23	23:00	21/01/20 22:00	220	30	3	25	2.5
504	279	1/21/2020	24	24:00	21/01/20 23:00	220	30	3	27	2.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
505	279	1/22/2020		11:00	22/01/20 00:00	240	30	3	30	3
506	279	1/22/2020		22:00	22/01/20 01:00	240	30	3	31	3.1
507	279	1/22/2020		33:00	22/01/20 02:00	230	30	3	32	3.2
508	279	1/22/2020		44:00	22/01/20 03:00	250	40	4	34	3.4
509	279	1/22/2020		55:00	22/01/20 04:00	250	40	4	34	3.4
510	279	1/22/2020		66:00	22/01/20 05:00	250	40	4	36	3.6
511	279	1/22/2020		77:00	22/01/20 06:00	250	30	3	38	3.8
512	279	1/22/2020		88:00	22/01/20 07:00	250	30	3	40	4
513	279	1/22/2020		99:00	22/01/20 08:00	270	30	3	45	4.5
514	279	1/22/2020		1010:00	22/01/20 09:00	270	30	3	52	5.2
515	279	1/22/2020		1111:00	22/01/20 10:00	260	30	3	62	6.2
516	279	1/22/2020		1212:00	22/01/20 11:00	280	30	3	74	7.4
517	279	1/22/2020		1313:00	22/01/20 12:00	280	20	2	80	8
518	279	1/22/2020		1414:00	22/01/20 13:00	330	30	3	79	7.9
519	279	1/22/2020		1515:00	22/01/20 14:00	20	30	3	72	7.2
520	279	1/22/2020		1616:00	22/01/20 15:00	360	20	2	65	6.5
521	279	1/22/2020		1717:00	22/01/20 16:00	320	20	2	59	5.9
522	279	1/22/2020		1818:00	22/01/20 17:00	280	10	1	56	5.6
523	279	1/22/2020		1919:00	22/01/20 18:00	320	10	1	53	5.3
524	279	1/22/2020		2020:00	22/01/20 19:00	990	10	1	48	4.8
525	279	1/22/2020		2121:00	22/01/20 20:00	250	10	1	48	4.8
526	279	1/22/2020		2222:00	22/01/20 21:00	330	10	1	44	4.4
527	279	1/22/2020		2323:00	22/01/20 22:00	0	10	1	33	3.3
528	279	1/22/2020		2424:00	22/01/20 23:00	0	0	0	24	2.4
529	279	1/23/2020		11:00	23/01/20 00:00	990	10	1	31	3.1
530	279	1/23/2020		22:00	23/01/20 01:00	200	10	1	42	4.2
531	279	1/23/2020		33:00	23/01/20 02:00	200	10	1	41	4.1
532	279	1/23/2020		44:00	23/01/20 03:00	0	10	1	33	3.3
533	279	1/23/2020		55:00	23/01/20 04:00	170	10	1	31	3.1
534	279	1/23/2020		66:00	23/01/20 05:00	150	10	1	20	2
535	279	1/23/2020		77:00	23/01/20 06:00	160	10	1	20	2
536	279	1/23/2020		88:00	23/01/20 07:00	170	10	1	18	1.8
537	279	1/23/2020		99:00	23/01/20 08:00	150	10	1	19	1.9
538	279	1/23/2020		1010:00	23/01/20 09:00	140	20	2	18	1.8
539	279	1/23/2020		1111:00	23/01/20 10:00	170	20	2	18	1.8
540	279	1/23/2020		1212:00	23/01/20 11:00	180	20	2	26	2.6
541	279	1/23/2020		1313:00	23/01/20 12:00	220	20	2	26	2.6
542	279	1/23/2020		1414:00	23/01/20 13:00	210	20	2	27	2.7
543	279	1/23/2020		1515:00	23/01/20 14:00	170	20	2	26	2.6
544	279	1/23/2020		1616:00	23/01/20 15:00	190	20	2	25	2.5
545	279	1/23/2020		1717:00	23/01/20 16:00	230	20	2	17	1.7
546	279	1/23/2020		1818:00	23/01/20 17:00	160	10	1	16	1.6
547	279	1/23/2020		1919:00	23/01/20 18:00	0	10	1	15	1.5
548	279	1/23/2020		2020:00	23/01/20 19:00	160	20	2	13	1.3
549	279	1/23/2020		2121:00	23/01/20 20:00	170	20	2	10	1
550	279	1/23/2020		2222:00	23/01/20 21:00	220	20	2	9	0.9
551	279	1/23/2020		2323:00	23/01/20 22:00	230	20	2	10	1
552	279	1/23/2020		2424:00	23/01/20 23:00	310	10	1	9	0.9
553	279	1/24/2020		11:00	24/01/20 00:00	220	20	2	10	1
554	279	1/24/2020		22:00	24/01/20 01:00	210	20	2	13	1.3
555	279	1/24/2020		33:00	24/01/20 02:00	220	30	3	13	1.3
556	279	1/24/2020		44:00	24/01/20 03:00	270	30	3	13	1.3
557	279	1/24/2020		55:00	24/01/20 04:00	280	30	3	11	1.1
558	279	1/24/2020		66:00	24/01/20 05:00	220	30	3	12	1.2
559	279	1/24/2020		77:00	24/01/20 06:00	290	30	3	12	1.2
560	279	1/24/2020		88:00	24/01/20 07:00	280	30	3	10	1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
561	279	1/24/2020	9	9:00	24/01/20 08:00	210	30	3	11	1.1
562	279	1/24/2020	10	10:00	24/01/20 09:00	200	40	4	16	1.6
563	279	1/24/2020	11	11:00	24/01/20 10:00	200	40	4	21	2.1
564	279	1/24/2020	12	12:00	24/01/20 11:00	230	50	5	27	2.7
565	279	1/24/2020	13	13:00	24/01/20 12:00	200	40	4	32	3.2
566	279	1/24/2020	14	14:00	24/01/20 13:00	210	40	4	34	3.4
567	279	1/24/2020	15	15:00	24/01/20 14:00	200	40	4	31	3.1
568	279	1/24/2020	16	16:00	24/01/20 15:00	220	30	3	27	2.7
569	279	1/24/2020	17	17:00	24/01/20 16:00	210	40	4	25	2.5
570	279	1/24/2020	18	18:00	24/01/20 17:00	210	40	4	23	2.3
571	279	1/24/2020	19	19:00	24/01/20 18:00	200	50	5	22	2.2
572	279	1/24/2020	20	20:00	24/01/20 19:00	210	50	5	20	2
573	279	1/24/2020	21	21:00	24/01/20 20:00	210	50	5	21	2.1
574	279	1/24/2020	22	22:00	24/01/20 21:00	210	40	4	20	2
575	279	1/24/2020	23	23:00	24/01/20 22:00	210	40	4	21	2.1
576	279	1/24/2020	24	24:00	24/01/20 23:00	220	50	5	21	2.1
577	279	1/25/2020	1	1:00	25/01/20 00:00	210	40	4	21	2.1
578	279	1/25/2020	2	2:00	25/01/20 01:00	210	50	5	21	2.1
579	279	1/25/2020	3	3:00	25/01/20 02:00	200	40	4	20	2
580	279	1/25/2020	4	4:00	25/01/20 03:00	200	40	4	18	1.8
581	279	1/25/2020	5	5:00	25/01/20 04:00	200	40	4	18	1.8
582	279	1/25/2020	6	6:00	25/01/20 05:00	200	30	3	19	1.9
583	279	1/25/2020	7	7:00	25/01/20 06:00	200	30	3	19	1.9
584	279	1/25/2020	8	8:00	25/01/20 07:00	200	30	3	19	1.9
585	279	1/25/2020	9	9:00	25/01/20 08:00	200	40	4	19	1.9
586	279	1/25/2020	10	10:00	25/01/20 09:00	200	50	5	20	2
587	279	1/25/2020	11	11:00	25/01/20 10:00	200	40	4	22	2.2
588	279	1/25/2020	12	12:00	25/01/20 11:00	190	40	4	22	2.2
589	279	1/25/2020	13	13:00	25/01/20 12:00	200	40	4	25	2.5
590	279	1/25/2020	14	14:00	25/01/20 13:00	190	30	3	24	2.4
591	279	1/25/2020	15	15:00	25/01/20 14:00	180	40	4	22	2.2
592	279	1/25/2020	16	16:00	25/01/20 15:00	190	30	3	20	2
593	279	1/25/2020	17	17:00	25/01/20 16:00	190	30	3	17	1.7
594	279	1/25/2020	18	18:00	25/01/20 17:00	200	30	3	14	1.4
595	279	1/25/2020	19	19:00	25/01/20 18:00	190	40	4	12	1.2
596	279	1/25/2020	20	20:00	25/01/20 19:00	180	30	3	11	1.1
597	279	1/25/2020	21	21:00	25/01/20 20:00	200	30	3	11	1.1
598	279	1/25/2020	22	22:00	25/01/20 21:00	190	30	3	11	1.1
599	279	1/25/2020	23	23:00	25/01/20 22:00	170	20	2	10	1
600	279	1/25/2020	24	24:00	25/01/20 23:00	170	20	2	8	0.8
601	279	1/26/2020	1	1:00	26/01/20 00:00	170	20	2	5	0.5
602	279	1/26/2020	2	2:00	26/01/20 01:00	160	30	3	3	0.3
603	279	1/26/2020	3	3:00	26/01/20 02:00	170	40	4	9	0.9
604	279	1/26/2020	4	4:00	26/01/20 03:00	150	40	4	8	0.8
605	279	1/26/2020	5	5:00	26/01/20 04:00	160	40	4	7	0.7
606	279	1/26/2020	6	6:00	26/01/20 05:00	150	40	4	8	0.8
607	279	1/26/2020	7	7:00	26/01/20 06:00	160	40	4	10	1
608	279	1/26/2020	8	8:00	26/01/20 07:00	150	40	4	14	1.4
609	279	1/26/2020	9	9:00	26/01/20 08:00	160	40	4	19	1.9
610	279	1/26/2020	10	10:00	26/01/20 09:00	170	40	4	29	2.9
611	279	1/26/2020	11	11:00	26/01/20 10:00	170	30	3	40	4
612	279	1/26/2020	12	12:00	26/01/20 11:00	180	30	3	53	5.3
613	279	1/26/2020	13	13:00	26/01/20 12:00	190	30	3	58	5.8
614	279	1/26/2020	14	14:00	26/01/20 13:00	180	30	3	62	6.2
615	279	1/26/2020	15	15:00	26/01/20 14:00	180	30	3	65	6.5
616	279	1/26/2020	16	16:00	26/01/20 15:00	190	30	3	50	5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
617	279	1/26/2020	17	17:00	26/01/20 16:00	170	30	3	54	5.4
618	279	1/26/2020	18	18:00	26/01/20 17:00	170	40	4	53	5.3
619	279	1/26/2020	19	19:00	26/01/20 18:00	170	40	4	58	5.8
620	279	1/26/2020	20	20:00	26/01/20 19:00	190	50	5	66	6.6
621	279	1/26/2020	21	21:00	26/01/20 20:00	190	50	5	64	6.4
622	279	1/26/2020	22	22:00	26/01/20 21:00	180	50	5	67	6.7
623	279	1/26/2020	23	23:00	26/01/20 22:00	190	50	5	69	6.9
624	279	1/26/2020	24	24:00	26/01/20 23:00	190	60	6	69	6.9
625	279	1/27/2020	1	1:00	27/01/20 00:00	180	60	6	66	6.6
626	279	1/27/2020	2	2:00	27/01/20 01:00	190	60	6	66	6.6
627	279	1/27/2020	3	3:00	27/01/20 02:00	190	70	7	68	6.8
628	279	1/27/2020	4	4:00	27/01/20 03:00	190	70	7	67	6.7
629	279	1/27/2020	5	5:00	27/01/20 04:00	200	60	6	69	6.9
630	279	1/27/2020	6	6:00	27/01/20 05:00	200	60	6	72	7.2
631	279	1/27/2020	7	7:00	27/01/20 06:00	200	50	5	75	7.5
632	279	1/27/2020	8	8:00	27/01/20 07:00	190	40	4	76	7.6
633	279	1/27/2020	9	9:00	27/01/20 08:00	200	50	5	78	7.8
634	279	1/27/2020	10	10:00	27/01/20 09:00	200	50	5	83	8.3
635	279	1/27/2020	11	11:00	27/01/20 10:00	200	50	5	85	8.5
636	279	1/27/2020	12	12:00	27/01/20 11:00	210	50	5	87	8.7
637	279	1/27/2020	13	13:00	27/01/20 12:00	200	50	5	88	8.8
638	279	1/27/2020	14	14:00	27/01/20 13:00	190	50	5	87	8.7
639	279	1/27/2020	15	15:00	27/01/20 14:00	200	40	4	86	8.6
640	279	1/27/2020	16	16:00	27/01/20 15:00	190	40	4	79	7.9
641	279	1/27/2020	17	17:00	27/01/20 16:00	180	40	4	76	7.6
642	279	1/27/2020	18	18:00	27/01/20 17:00	180	40	4	76	7.6
643	279	1/27/2020	19	19:00	27/01/20 18:00	170	40	4	68	6.8
644	279	1/27/2020	20	20:00	27/01/20 19:00	170	50	5	70	7
645	279	1/27/2020	21	21:00	27/01/20 20:00	170	50	5	69	6.9
646	279	1/27/2020	22	22:00	27/01/20 21:00	160	50	5	68	6.8
647	279	1/27/2020	23	23:00	27/01/20 22:00	160	50	5	67	6.7
648	279	1/27/2020	24	24:00	27/01/20 23:00	170	60	6	67	6.7
649	279	1/28/2020	1	1:00	28/01/20 00:00	200	80	8	73	7.3
650	279	1/28/2020	2	2:00	28/01/20 01:00	230	80	8	61	6.1
651	279	1/28/2020	3	3:00	28/01/20 02:00	220	60	6	62	6.2
652	279	1/28/2020	4	4:00	28/01/20 03:00	210	60	6	61	6.1
653	279	1/28/2020	5	5:00	28/01/20 04:00	210	60	6	60	6
654	279	1/28/2020	6	6:00	28/01/20 05:00	210	60	6	53	5.3
655	279	1/28/2020	7	7:00	28/01/20 06:00	180	50	5	50	5
656	279	1/28/2020	8	8:00	28/01/20 07:00	190	40	4	56	5.6
657	279	1/28/2020	9	9:00	28/01/20 08:00	200	30	3	57	5.7
658	279	1/28/2020	10	10:00	28/01/20 09:00	240	80	8	46	4.6
659	279	1/28/2020	11	11:00	28/01/20 10:00	250	80	8	38	3.8
660	279	1/28/2020	12	12:00	28/01/20 11:00	250	90	9	45	4.5
661	279	1/28/2020	13	13:00	28/01/20 12:00	260	100	10	42	4.2
662	279	1/28/2020	14	14:00	28/01/20 13:00	260	90	9	52	5.2
663	279	1/28/2020	15	15:00	28/01/20 14:00	260	100	10	45	4.5
664	279	1/28/2020	16	16:00	28/01/20 15:00	260	90	9	37	3.7
665	279	1/28/2020	17	17:00	28/01/20 16:00	250	70	7	46	4.6
666	279	1/28/2020	18	18:00	28/01/20 17:00	280	70	7	38	3.8
667	279	1/28/2020	19	19:00	28/01/20 18:00	260	70	7	33	3.3
668	279	1/28/2020	20	20:00	28/01/20 19:00	230	50	5	35	3.5
669	279	1/28/2020	21	21:00	28/01/20 20:00	220	60	6	30	3
670	279	1/28/2020	22	22:00	28/01/20 21:00	230	60	6	34	3.4
671	279	1/28/2020	23	23:00	28/01/20 22:00	220	60	6	33	3.3
672	279	1/28/2020	24	24:00	28/01/20 23:00	240	60	6	36	3.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
673	279	1/29/2020		11:00	29/01/20 00:00	240	60	6	39	3.9
674	279	1/29/2020		22:00	29/01/20 01:00	240	70	7	44	4.4
675	279	1/29/2020		33:00	29/01/20 02:00	250	70	7	44	4.4
676	279	1/29/2020		44:00	29/01/20 03:00	240	50	5	46	4.6
677	279	1/29/2020		55:00	29/01/20 04:00	250	70	7	53	5.3
678	279	1/29/2020		66:00	29/01/20 05:00	250	70	7	53	5.3
679	279	1/29/2020		77:00	29/01/20 06:00	240	80	8	52	5.2
680	279	1/29/2020		88:00	29/01/20 07:00	230	70	7	46	4.6
681	279	1/29/2020		99:00	29/01/20 08:00	240	60	6	51	5.1
682	279	1/29/2020		1010:00	29/01/20 09:00	250	70	7	52	5.2
683	279	1/29/2020		1111:00	29/01/20 10:00	260	80	8	55	5.5
684	279	1/29/2020		1212:00	29/01/20 11:00	260	90	9	55	5.5
685	279	1/29/2020		1313:00	29/01/20 12:00	270	80	8	64	6.4
686	279	1/29/2020		1414:00	29/01/20 13:00	270	80	8	66	6.6
687	279	1/29/2020		1515:00	29/01/20 14:00	260	80	8	57	5.7
688	279	1/29/2020		1616:00	29/01/20 15:00	260	70	7	50	5
689	279	1/29/2020		1717:00	29/01/20 16:00	250	60	6	45	4.5
690	279	1/29/2020		1818:00	29/01/20 17:00	240	50	5	43	4.3
691	279	1/29/2020		1919:00	29/01/20 18:00	240	50	5	43	4.3
692	279	1/29/2020		2020:00	29/01/20 19:00	210	50	5	37	3.7
693	279	1/29/2020		2121:00	29/01/20 20:00	220	50	5	41	4.1
694	279	1/29/2020		2222:00	29/01/20 21:00	210	60	6	46	4.6
695	279	1/29/2020		2323:00	29/01/20 22:00	220	60	6	46	4.6
696	279	1/29/2020		2424:00	29/01/20 23:00	220	60	6	56	5.6
697	279	1/30/2020		11:00	30/01/20 00:00	230	70	7	59	5.9
698	279	1/30/2020		22:00	30/01/20 01:00	230	80	8	65	6.5
699	279	1/30/2020		33:00	30/01/20 02:00	240	90	9	70	7
700	279	1/30/2020		44:00	30/01/20 03:00	240	90	9	70	7
701	279	1/30/2020		55:00	30/01/20 04:00	240	90	9	73	7.3
702	279	1/30/2020		66:00	30/01/20 05:00	230	80	8	74	7.4
703	279	1/30/2020		77:00	30/01/20 06:00	240	80	8	71	7.1
704	279	1/30/2020		88:00	30/01/20 07:00	230	70	7	72	7.2
705	279	1/30/2020		99:00	30/01/20 08:00	230	70	7	75	7.5
706	279	1/30/2020		1010:00	30/01/20 09:00	210	70	7	73	7.3
707	279	1/30/2020		1111:00	30/01/20 10:00	230	70	7	81	8.1
708	279	1/30/2020		1212:00	30/01/20 11:00	210	70	7	83	8.3
709	279	1/30/2020		1313:00	30/01/20 12:00	220	60	6	86	8.6
710	279	1/30/2020		1414:00	30/01/20 13:00	210	60	6	87	8.7
711	279	1/30/2020		1515:00	30/01/20 14:00	200	60	6	88	8.8
712	279	1/30/2020		1616:00	30/01/20 15:00	190	70	7	87	8.7
713	279	1/30/2020		1717:00	30/01/20 16:00	200	60	6	87	8.7
714	279	1/30/2020		1818:00	30/01/20 17:00	200	70	7	84	8.4
715	279	1/30/2020		1919:00	30/01/20 18:00	210	80	8	82	8.2
716	279	1/30/2020		2020:00	30/01/20 19:00	210	80	8	86	8.6
717	279	1/30/2020		2121:00	30/01/20 20:00	230	80	8	93	9.3
718	279	1/30/2020		2222:00	30/01/20 21:00	240	90	9	100	10
719	279	1/30/2020		2323:00	30/01/20 22:00	250	90	9	106	10.6
720	279	1/30/2020		2424:00	30/01/20 23:00	260	90	9	107	10.7
721	279	1/31/2020		11:00	31/01/20 00:00	260	90	9	110	11
722	279	1/31/2020		22:00	31/01/20 01:00	270	90	9	104	10.4
723	279	1/31/2020		33:00	31/01/20 02:00	260	80	8	99	9.9
724	279	1/31/2020		44:00	31/01/20 03:00	260	70	7	92	9.2
725	279	1/31/2020		55:00	31/01/20 04:00	260	70	7	97	9.7
726	279	1/31/2020		66:00	31/01/20 05:00	250	60	6	92	9.2
727	279	1/31/2020		77:00	31/01/20 06:00	250	60	6	86	8.6
728	279	1/31/2020		88:00	31/01/20 07:00	240	60	6	87	8.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
729	279	1/31/2020		9 9:00	31/01/20 08:00	240	70	7	92	9.2
730	279	1/31/2020		10 10:00	31/01/20 09:00	230	70	7	94	9.4
731	279	1/31/2020		11 11:00	31/01/20 10:00	230	80	8	98	9.8
732	279	1/31/2020		12 12:00	31/01/20 11:00	240	80	8	101	10.1
733	279	1/31/2020		13 13:00	31/01/20 12:00	230	90	9	103	10.3
734	279	1/31/2020		14 14:00	31/01/20 13:00	230	90	9	105	10.5
735	279	1/31/2020		15 15:00	31/01/20 14:00	230	70	7	105	10.5
736	279	1/31/2020		16 16:00	31/01/20 15:00	220	70	7	106	10.6
737	279	1/31/2020		17 17:00	31/01/20 16:00	230	70	7	108	10.8
738	279	1/31/2020		18 18:00	31/01/20 17:00	220	70	7	113	11.3
739	279	1/31/2020		19 19:00	31/01/20 18:00	220	60	6	117	11.7
740	279	1/31/2020		20 20:00	31/01/20 19:00	230	70	7	122	12.2
741	279	1/31/2020		21 21:00	31/01/20 20:00	220	80	8	121	12.1
742	279	1/31/2020		22 22:00	31/01/20 21:00	220	80	8	122	12.2
743	279	1/31/2020		23 23:00	31/01/20 22:00	230	80	8	116	11.6
744	279	1/31/2020		24 24:00	31/01/20 23:00	230	80	8	112	11.2
745	279	2/1/2020		1 1:00	01/02/20 00:00	220	80	8	109	10.9
746	279	2/1/2020		2 2:00	01/02/20 01:00	220	80	8	107	10.7
747	279	2/1/2020		3 3:00	01/02/20 02:00	210	70	7	107	10.7
748	279	2/1/2020		4 4:00	01/02/20 03:00	220	70	7	107	10.7
749	279	2/1/2020		5 5:00	01/02/20 04:00	210	70	7	107	10.7
750	279	2/1/2020		6 6:00	01/02/20 05:00	220	70	7	110	11
751	279	2/1/2020		7 7:00	01/02/20 06:00	230	60	6	110	11
752	279	2/1/2020		8 8:00	01/02/20 07:00	250	60	6	111	11.1
753	279	2/1/2020		9 9:00	01/02/20 08:00	230	60	6	111	11.1
754	279	2/1/2020		10 10:00	01/02/20 09:00	230	70	7	110	11
755	279	2/1/2020		11 11:00	01/02/20 10:00	240	70	7	111	11.1
756	279	2/1/2020		12 12:00	01/02/20 11:00	250	80	8	109	10.9
757	279	2/1/2020		13 13:00	01/02/20 12:00	250	80	8	107	10.7
758	279	2/1/2020		14 14:00	01/02/20 13:00	250	90	9	107	10.7
759	279	2/1/2020		15 15:00	01/02/20 14:00	260	90	9	101	10.1
760	279	2/1/2020		16 16:00	01/02/20 15:00	250	90	9	99	9.9
761	279	2/1/2020		17 17:00	01/02/20 16:00	250	90	9	91	9.1
762	279	2/1/2020		18 18:00	01/02/20 17:00	250	80	8	92	9.2
763	279	2/1/2020		19 19:00	01/02/20 18:00	250	80	8	90	9
764	279	2/1/2020		20 20:00	01/02/20 19:00	250	80	8	90	9
765	279	2/1/2020		21 21:00	01/02/20 20:00	250	90	9	91	9.1
766	279	2/1/2020		22 22:00	01/02/20 21:00	250	90	9	88	8.8
767	279	2/1/2020		23 23:00	01/02/20 22:00	250	90	9	89	8.9
768	279	2/1/2020		24 24:00	01/02/20 23:00	250	90	9	89	8.9
769	279	2/2/2020		1 1:00	02/02/20 00:00	250	100	10	79	7.9
770	279	2/2/2020		2 2:00	02/02/20 01:00	250	80	8	86	8.6
771	279	2/2/2020		3 3:00	02/02/20 02:00	250	80	8	85	8.5
772	279	2/2/2020		4 4:00	02/02/20 03:00	250	80	8	83	8.3
773	279	2/2/2020		5 5:00	02/02/20 04:00	250	70	7	81	8.1
774	279	2/2/2020		6 6:00	02/02/20 05:00	240	60	6	79	7.9
775	279	2/2/2020		7 7:00	02/02/20 06:00	230	50	5	76	7.6
776	279	2/2/2020		8 8:00	02/02/20 07:00	240	40	4	72	7.2
777	279	2/2/2020		9 9:00	02/02/20 08:00	210	30	3	66	6.6
778	279	2/2/2020		10 10:00	02/02/20 09:00	200	30	3	66	6.6
779	279	2/2/2020		11 11:00	02/02/20 10:00	190	30	3	66	6.6
780	279	2/2/2020		12 12:00	02/02/20 11:00	160	20	2	65	6.5
781	279	2/2/2020		13 13:00	02/02/20 12:00	180	20	2	68	6.8
782	279	2/2/2020		14 14:00	02/02/20 13:00	160	20	2	67	6.7
783	279	2/2/2020		15 15:00	02/02/20 14:00	170	20	2	67	6.7
784	279	2/2/2020		16 16:00	02/02/20 15:00	200	30	3	67	6.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
785	279	2/2/2020	17	17:00	02/02/20 16:00	270	40	4	79	7.9
786	279	2/2/2020	18	18:00	02/02/20 17:00	270	70	7	79	7.9
787	279	2/2/2020	19	19:00	02/02/20 18:00	270	80	8	79	7.9
788	279	2/2/2020	20	20:00	02/02/20 19:00	270	70	7	73	7.3
789	279	2/2/2020	21	21:00	02/02/20 20:00	240	50	5	72	7.2
790	279	2/2/2020	22	22:00	02/02/20 21:00	250	50	5	78	7.8
791	279	2/2/2020	23	23:00	02/02/20 22:00	210	30	3	74	7.4
792	279	2/2/2020	24	24:00	02/02/20 23:00	230	30	3	79	7.9
793	279	2/3/2020	1	1:00	03/02/20 00:00	240	60	6	89	8.9
794	279	2/3/2020	2	2:00	03/02/20 01:00	250	70	7	91	9.1
795	279	2/3/2020	3	3:00	03/02/20 02:00	260	80	8	94	9.4
796	279	2/3/2020	4	4:00	03/02/20 03:00	260	80	8	93	9.3
797	279	2/3/2020	5	5:00	03/02/20 04:00	260	80	8	95	9.5
798	279	2/3/2020	6	6:00	03/02/20 05:00	250	80	8	90	9
799	279	2/3/2020	7	7:00	03/02/20 06:00	250	70	7	93	9.3
800	279	2/3/2020	8	8:00	03/02/20 07:00	260	80	8	93	9.3
801	279	2/3/2020	9	9:00	03/02/20 08:00	260	80	8	94	9.4
802	279	2/3/2020	10	10:00	03/02/20 09:00	260	80	8	95	9.5
803	279	2/3/2020	11	11:00	03/02/20 10:00	260	80	8	97	9.7
804	279	2/3/2020	12	12:00	03/02/20 11:00	260	80	8	95	9.5
805	279	2/3/2020	13	13:00	03/02/20 12:00	260	90	9	94	9.4
806	279	2/3/2020	14	14:00	03/02/20 13:00	270	80	8	97	9.7
807	279	2/3/2020	15	15:00	03/02/20 14:00	260	90	9	93	9.3
808	279	2/3/2020	16	16:00	03/02/20 15:00	260	80	8	86	8.6
809	279	2/3/2020	17	17:00	03/02/20 16:00	250	60	6	81	8.1
810	279	2/3/2020	18	18:00	03/02/20 17:00	260	50	5	77	7.7
811	279	2/3/2020	19	19:00	03/02/20 18:00	240	40	4	78	7.8
812	279	2/3/2020	20	20:00	03/02/20 19:00	250	40	4	72	7.2
813	279	2/3/2020	21	21:00	03/02/20 20:00	240	30	3	68	6.8
814	279	2/3/2020	22	22:00	03/02/20 21:00	250	30	3	61	6.1
815	279	2/3/2020	23	23:00	03/02/20 22:00	280	40	4	63	6.3
816	279	2/3/2020	24	24:00	03/02/20 23:00	290	40	4	59	5.9
817	279	2/4/2020	1	1:00	04/02/20 00:00	280	40	4	55	5.5
818	279	2/4/2020	2	2:00	04/02/20 01:00	270	50	5	53	5.3
819	279	2/4/2020	3	3:00	04/02/20 02:00	270	40	4	47	4.7
820	279	2/4/2020	4	4:00	04/02/20 03:00	270	50	5	49	4.9
821	279	2/4/2020	5	5:00	04/02/20 04:00	260	50	5	51	5.1
822	279	2/4/2020	6	6:00	04/02/20 05:00	260	60	6	48	4.8
823	279	2/4/2020	7	7:00	04/02/20 06:00	280	60	6	49	4.9
824	279	2/4/2020	8	8:00	04/02/20 07:00	270	60	6	38	3.8
825	279	2/4/2020	9	9:00	04/02/20 08:00	260	40	4	51	5.1
826	279	2/4/2020	10	10:00	04/02/20 09:00	280	60	6	53	5.3
827	279	2/4/2020	11	11:00	04/02/20 10:00	290	60	6	69	6.9
828	279	2/4/2020	12	12:00	04/02/20 11:00	330	60	6	48	4.8
829	279	2/4/2020	13	13:00	04/02/20 12:00	280	50	5	54	5.4
830	279	2/4/2020	14	14:00	04/02/20 13:00	280	50	5	59	5.9
831	279	2/4/2020	15	15:00	04/02/20 14:00	290	40	4	63	6.3
832	279	2/4/2020	16	16:00	04/02/20 15:00	310	30	3	56	5.6
833	279	2/4/2020	17	17:00	04/02/20 16:00	310	30	3	45	4.5
834	279	2/4/2020	18	18:00	04/02/20 17:00	310	30	3	39	3.9
835	279	2/4/2020	19	19:00	04/02/20 18:00	310	30	3	34	3.4
836	279	2/4/2020	20	20:00	04/02/20 19:00	320	40	4	37	3.7
837	279	2/4/2020	21	21:00	04/02/20 20:00	280	40	4	34	3.4
838	279	2/4/2020	22	22:00	04/02/20 21:00	300	40	4	45	4.5
839	279	2/4/2020	23	23:00	04/02/20 22:00	280	30	3	40	4
840	279	2/4/2020	24	24:00	04/02/20 23:00	300	30	3	35	3.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
841	279	2/5/2020		11:00	05/02/20 00:00	290	30	3	27	2.7
842	279	2/5/2020		22:00	05/02/20 01:00	290	30	3	18	1.8
843	279	2/5/2020		33:00	05/02/20 02:00	290	30	3	16	1.6
844	279	2/5/2020		44:00	05/02/20 03:00	290	30	3	15	1.5
845	279	2/5/2020		55:00	05/02/20 04:00	300	20	2	0	0
846	279	2/5/2020		66:00	05/02/20 05:00	310	20	2	-7	-0.7
847	279	2/5/2020		77:00	05/02/20 06:00	0	10	1	-6	-0.6
848	279	2/5/2020		88:00	05/02/20 07:00	990	10	1	-11	-1.1
849	279	2/5/2020		99:00	05/02/20 08:00	250	10	1	13	1.3
850	279	2/5/2020		1010:00	05/02/20 09:00	220	10	1	50	5
851	279	2/5/2020		1111:00	05/02/20 10:00	220	20	2	60	6
852	279	2/5/2020		1212:00	05/02/20 11:00	250	30	3	69	6.9
853	279	2/5/2020		1313:00	05/02/20 12:00	230	40	4	61	6.1
854	279	2/5/2020		1414:00	05/02/20 13:00	250	40	4	64	6.4
855	279	2/5/2020		1515:00	05/02/20 14:00	250	40	4	61	6.1
856	279	2/5/2020		1616:00	05/02/20 15:00	280	40	4	56	5.6
857	279	2/5/2020		1717:00	05/02/20 16:00	260	30	3	46	4.6
858	279	2/5/2020		1818:00	05/02/20 17:00	240	20	2	33	3.3
859	279	2/5/2020		1919:00	05/02/20 18:00	250	30	3	33	3.3
860	279	2/5/2020		2020:00	05/02/20 19:00	240	20	2	22	2.2
861	279	2/5/2020		2121:00	05/02/20 20:00	240	30	3	24	2.4
862	279	2/5/2020		2222:00	05/02/20 21:00	240	30	3	29	2.9
863	279	2/5/2020		2323:00	05/02/20 22:00	230	30	3	25	2.5
864	279	2/5/2020		2424:00	05/02/20 23:00	240	30	3	27	2.7
865	279	2/6/2020		11:00	06/02/20 00:00	210	30	3	12	1.2
866	279	2/6/2020		22:00	06/02/20 01:00	210	30	3	8	0.8
867	279	2/6/2020		33:00	06/02/20 02:00	240	30	3	16	1.6
868	279	2/6/2020		44:00	06/02/20 03:00	230	30	3	30	3
869	279	2/6/2020		55:00	06/02/20 04:00	230	30	3	32	3.2
870	279	2/6/2020		66:00	06/02/20 05:00	240	30	3	36	3.6
871	279	2/6/2020		77:00	06/02/20 06:00	230	30	3	38	3.8
872	279	2/6/2020		88:00	06/02/20 07:00	230	20	2	42	4.2
873	279	2/6/2020		99:00	06/02/20 08:00	220	20	2	47	4.7
874	279	2/6/2020		1010:00	06/02/20 09:00	220	20	2	50	5
875	279	2/6/2020		1111:00	06/02/20 10:00	270	30	3	64	6.4
876	279	2/6/2020		1212:00	06/02/20 11:00	260	30	3	69	6.9
877	279	2/6/2020		1313:00	06/02/20 12:00	260	30	3	71	7.1
878	279	2/6/2020		1414:00	06/02/20 13:00	260	30	3	70	7
879	279	2/6/2020		1515:00	06/02/20 14:00	260	30	3	67	6.7
880	279	2/6/2020		1616:00	06/02/20 15:00	260	20	2	65	6.5
881	279	2/6/2020		1717:00	06/02/20 16:00	290	20	2	61	6.1
882	279	2/6/2020		1818:00	06/02/20 17:00	290	20	2	58	5.8
883	279	2/6/2020		1919:00	06/02/20 18:00	260	20	2	56	5.6
884	279	2/6/2020		2020:00	06/02/20 19:00	990	10	1	52	5.2
885	279	2/6/2020		2121:00	06/02/20 20:00	0	10	1	51	5.1
886	279	2/6/2020		2222:00	06/02/20 21:00	260	0	0	47	4.7
887	279	2/6/2020		2323:00	06/02/20 22:00	990	10	1	47	4.7
888	279	2/6/2020		2424:00	06/02/20 23:00	990	10	1	48	4.8
889	279	2/7/2020		11:00	07/02/20 00:00	990	10	1	43	4.3
890	279	2/7/2020		22:00	07/02/20 01:00	130	10	1	43	4.3
891	279	2/7/2020		33:00	07/02/20 02:00	110	10	1	44	4.4
892	279	2/7/2020		44:00	07/02/20 03:00	100	10	1	43	4.3
893	279	2/7/2020		55:00	07/02/20 04:00	120	20	2	37	3.7
894	279	2/7/2020		66:00	07/02/20 05:00	100	20	2	36	3.6
895	279	2/7/2020		77:00	07/02/20 06:00	130	20	2	41	4.1
896	279	2/7/2020		88:00	07/02/20 07:00	130	20	2	42	4.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
897	279	2/7/2020		9 9:00	07/02/20 08:00	130	20	2	50	5
898	279	2/7/2020		10 10:00	07/02/20 09:00	130	40	4	58	5.8
899	279	2/7/2020		11 11:00	07/02/20 10:00	140	60	6	57	5.7
900	279	2/7/2020		12 12:00	07/02/20 11:00	130	60	6	66	6.6
901	279	2/7/2020		13 13:00	07/02/20 12:00	150	60	6	73	7.3
902	279	2/7/2020		14 14:00	07/02/20 13:00	140	50	5	74	7.4
903	279	2/7/2020		15 15:00	07/02/20 14:00	140	50	5	70	7
904	279	2/7/2020		16 16:00	07/02/20 15:00	140	50	5	59	5.9
905	279	2/7/2020		17 17:00	07/02/20 16:00	140	40	4	47	4.7
906	279	2/7/2020		18 18:00	07/02/20 17:00	130	40	4	39	3.9
907	279	2/7/2020		19 19:00	07/02/20 18:00	130	40	4	29	2.9
908	279	2/7/2020		20 20:00	07/02/20 19:00	140	40	4	31	3.1
909	279	2/7/2020		21 21:00	07/02/20 20:00	140	40	4	24	2.4
910	279	2/7/2020		22 22:00	07/02/20 21:00	150	30	3	25	2.5
911	279	2/7/2020		23 23:00	07/02/20 22:00	150	30	3	23	2.3
912	279	2/7/2020		24 24:00	07/02/20 23:00	150	40	4	19	1.9
913	279	2/8/2020		1 1:00	08/02/20 00:00	170	40	4	20	2
914	279	2/8/2020		2 2:00	08/02/20 01:00	170	40	4	19	1.9
915	279	2/8/2020		3 3:00	08/02/20 02:00	170	40	4	20	2
916	279	2/8/2020		4 4:00	08/02/20 03:00	170	50	5	22	2.2
917	279	2/8/2020		5 5:00	08/02/20 04:00	180	50	5	26	2.6
918	279	2/8/2020		6 6:00	08/02/20 05:00	170	50	5	33	3.3
919	279	2/8/2020		7 7:00	08/02/20 06:00	180	40	4	37	3.7
920	279	2/8/2020		8 8:00	08/02/20 07:00	170	50	5	38	3.8
921	279	2/8/2020		9 9:00	08/02/20 08:00	190	50	5	54	5.4
922	279	2/8/2020		10 10:00	08/02/20 09:00	190	50	5	63	6.3
923	279	2/8/2020		11 11:00	08/02/20 10:00	200	40	4	71	7.1
924	279	2/8/2020		12 12:00	08/02/20 11:00	200	40	4	86	8.6
925	279	2/8/2020		13 13:00	08/02/20 12:00	200	50	5	95	9.5
926	279	2/8/2020		14 14:00	08/02/20 13:00	190	50	5	91	9.1
927	279	2/8/2020		15 15:00	08/02/20 14:00	200	50	5	92	9.2
928	279	2/8/2020		16 16:00	08/02/20 15:00	220	50	5	81	8.1
929	279	2/8/2020		17 17:00	08/02/20 16:00	240	40	4	82	8.2
930	279	2/8/2020		18 18:00	08/02/20 17:00	210	30	3	74	7.4
931	279	2/8/2020		19 19:00	08/02/20 18:00	220	30	3	74	7.4
932	279	2/8/2020		20 20:00	08/02/20 19:00	200	40	4	76	7.6
933	279	2/8/2020		21 21:00	08/02/20 20:00	210	40	4	78	7.8
934	279	2/8/2020		22 22:00	08/02/20 21:00	210	40	4	79	7.9
935	279	2/8/2020		23 23:00	08/02/20 22:00	190	50	5	77	7.7
936	279	2/8/2020		24 24:00	08/02/20 23:00	200	60	6	77	7.7
937	279	2/9/2020		1 1:00	09/02/20 00:00	200	60	6	79	7.9
938	279	2/9/2020		2 2:00	09/02/20 01:00	190	70	7	77	7.7
939	279	2/9/2020		3 3:00	09/02/20 02:00	200	70	7	77	7.7
940	279	2/9/2020		4 4:00	09/02/20 03:00	200	70	7	80	8
941	279	2/9/2020		5 5:00	09/02/20 04:00	200	90	9	80	8
942	279	2/9/2020		6 6:00	09/02/20 05:00	200	90	9	81	8.1
943	279	2/9/2020		7 7:00	09/02/20 06:00	200	90	9	82	8.2
944	279	2/9/2020		8 8:00	09/02/20 07:00	200	90	9	85	8.5
945	279	2/9/2020		9 9:00	09/02/20 08:00	200	110	11	89	8.9
946	279	2/9/2020		10 10:00	09/02/20 09:00	200	110	11	91	9.1
947	279	2/9/2020		11 11:00	09/02/20 10:00	200	130	13	97	9.7
948	279	2/9/2020		12 12:00	09/02/20 11:00	200	140	14	101	10.1
949	279	2/9/2020		13 13:00	09/02/20 12:00	200	140	14	106	10.6
950	279	2/9/2020		14 14:00	09/02/20 13:00	200	140	14	110	11
951	279	2/9/2020		15 15:00	09/02/20 14:00	210	140	14	114	11.4
952	279	2/9/2020		16 16:00	09/02/20 15:00	200	140	14	108	10.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
953	279	2/9/2020	17	17:00	09/02/20 16:00	200	140	14	107	10.7
954	279	2/9/2020	18	18:00	09/02/20 17:00	210	140	14	108	10.8
955	279	2/9/2020	19	19:00	09/02/20 18:00	210	150	15	110	11
956	279	2/9/2020	20	20:00	09/02/20 19:00	230	150	15	108	10.8
957	279	2/9/2020	21	21:00	09/02/20 20:00	250	130	13	92	9.2
958	279	2/9/2020	22	22:00	09/02/20 21:00	230	120	12	94	9.4
959	279	2/9/2020	23	23:00	09/02/20 22:00	240	120	12	104	10.4
960	279	2/9/2020	24	24:00	09/02/20 23:00	250	120	12	104	10.4
961	279	2/10/2020	1	1:00	10/02/20 00:00	250	140	14	102	10.2
962	279	2/10/2020	2	2:00	10/02/20 01:00	250	120	12	94	9.4
963	279	2/10/2020	3	3:00	10/02/20 02:00	250	120	12	92	9.2
964	279	2/10/2020	4	4:00	10/02/20 03:00	260	120	12	81	8.1
965	279	2/10/2020	5	5:00	10/02/20 04:00	250	110	11	84	8.4
966	279	2/10/2020	6	6:00	10/02/20 05:00	260	110	11	82	8.2
967	279	2/10/2020	7	7:00	10/02/20 06:00	260	110	11	75	7.5
968	279	2/10/2020	8	8:00	10/02/20 07:00	270	120	12	57	5.7
969	279	2/10/2020	9	9:00	10/02/20 08:00	260	120	12	54	5.4
970	279	2/10/2020	10	10:00	10/02/20 09:00	260	130	13	72	7.2
971	279	2/10/2020	11	11:00	10/02/20 10:00	260	120	12	72	7.2
972	279	2/10/2020	12	12:00	10/02/20 11:00	260	120	12	62	6.2
973	279	2/10/2020	13	13:00	10/02/20 12:00	260	120	12	74	7.4
974	279	2/10/2020	14	14:00	10/02/20 13:00	250	130	13	76	7.6
975	279	2/10/2020	15	15:00	10/02/20 14:00	250	110	11	74	7.4
976	279	2/10/2020	16	16:00	10/02/20 15:00	240	90	9	75	7.5
977	279	2/10/2020	17	17:00	10/02/20 16:00	240	80	8	75	7.5
978	279	2/10/2020	18	18:00	10/02/20 17:00	220	80	8	44	4.4
979	279	2/10/2020	19	19:00	10/02/20 18:00	250	50	5	36	3.6
980	279	2/10/2020	20	20:00	10/02/20 19:00	250	50	5	19	1.9
981	279	2/10/2020	21	21:00	10/02/20 20:00	260	50	5	18	1.8
982	279	2/10/2020	22	22:00	10/02/20 21:00	250	50	5	29	2.9
983	279	2/10/2020	23	23:00	10/02/20 22:00	240	60	6	37	3.7
984	279	2/10/2020	24	24:00	10/02/20 23:00	260	90	9	46	4.6
985	279	2/11/2020	1	1:00	11/02/20 00:00	260	100	10	47	4.7
986	279	2/11/2020	2	2:00	11/02/20 01:00	260	110	11	51	5.1
987	279	2/11/2020	3	3:00	11/02/20 02:00	260	120	12	46	4.6
988	279	2/11/2020	4	4:00	11/02/20 03:00	260	130	13	52	5.2
989	279	2/11/2020	5	5:00	11/02/20 04:00	250	130	13	53	5.3
990	279	2/11/2020	6	6:00	11/02/20 05:00	260	120	12	52	5.2
991	279	2/11/2020	7	7:00	11/02/20 06:00	250	130	13	55	5.5
992	279	2/11/2020	8	8:00	11/02/20 07:00	250	120	12	54	5.4
993	279	2/11/2020	9	9:00	11/02/20 08:00	260	120	12	53	5.3
994	279	2/11/2020	10	10:00	11/02/20 09:00	260	120	12	36	3.6
995	279	2/11/2020	11	11:00	11/02/20 10:00	250	120	12	36	3.6
996	279	2/11/2020	12	12:00	11/02/20 11:00	260	110	11	45	4.5
997	279	2/11/2020	13	13:00	11/02/20 12:00	260	120	12	57	5.7
998	279	2/11/2020	14	14:00	11/02/20 13:00	260	110	11	49	4.9
999	279	2/11/2020	15	15:00	11/02/20 14:00	260	110	11	41	4.1
1000	279	2/11/2020	16	16:00	11/02/20 15:00	260	100	10	46	4.6
1001	279	2/11/2020	17	17:00	11/02/20 16:00	270	100	10	42	4.2
1002	279	2/11/2020	18	18:00	11/02/20 17:00	260	90	9	40	4
1003	279	2/11/2020	19	19:00	11/02/20 18:00	260	90	9	44	4.4
1004	279	2/11/2020	20	20:00	11/02/20 19:00	260	90	9	45	4.5
1005	279	2/11/2020	21	21:00	11/02/20 20:00	260	90	9	53	5.3
1006	279	2/11/2020	22	22:00	11/02/20 21:00	260	100	10	52	5.2
1007	279	2/11/2020	23	23:00	11/02/20 22:00	250	100	10	50	5
1008	279	2/11/2020	24	24:00	11/02/20 23:00	260	100	10	50	5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1009	279	2/12/2020		11:00	12/02/20 00:00	260	100	10	46	4.6
1010	279	2/12/2020		22:00	12/02/20 01:00	250	100	10	48	4.8
1011	279	2/12/2020		33:00	12/02/20 02:00	250	100	10	47	4.7
1012	279	2/12/2020		44:00	12/02/20 03:00	250	100	10	44	4.4
1013	279	2/12/2020		55:00	12/02/20 04:00	250	80	8	46	4.6
1014	279	2/12/2020		66:00	12/02/20 05:00	250	100	10	46	4.6
1015	279	2/12/2020		77:00	12/02/20 06:00	250	100	10	47	4.7
1016	279	2/12/2020		88:00	12/02/20 07:00	260	100	10	48	4.8
1017	279	2/12/2020		99:00	12/02/20 08:00	260	100	10	50	5
1018	279	2/12/2020		1010:00	12/02/20 09:00	250	100	10	55	5.5
1019	279	2/12/2020		1111:00	12/02/20 10:00	260	110	11	60	6
1020	279	2/12/2020		1212:00	12/02/20 11:00	250	90	9	51	5.1
1021	279	2/12/2020		1313:00	12/02/20 12:00	260	90	9	52	5.2
1022	279	2/12/2020		1414:00	12/02/20 13:00	260	80	8	55	5.5
1023	279	2/12/2020		1515:00	12/02/20 14:00	270	80	8	57	5.7
1024	279	2/12/2020		1616:00	12/02/20 15:00	260	80	8	54	5.4
1025	279	2/12/2020		1717:00	12/02/20 16:00	260	80	8	49	4.9
1026	279	2/12/2020		1818:00	12/02/20 17:00	250	60	6	41	4.1
1027	279	2/12/2020		1919:00	12/02/20 18:00	240	60	6	34	3.4
1028	279	2/12/2020		2020:00	12/02/20 19:00	230	50	5	29	2.9
1029	279	2/12/2020		2121:00	12/02/20 20:00	220	50	5	29	2.9
1030	279	2/12/2020		2222:00	12/02/20 21:00	220	50	5	23	2.3
1031	279	2/12/2020		2323:00	12/02/20 22:00	210	50	5	22	2.2
1032	279	2/12/2020		2424:00	12/02/20 23:00	220	50	5	21	2.1
1033	279	2/13/2020		11:00	13/02/20 00:00	220	40	4	19	1.9
1034	279	2/13/2020		22:00	13/02/20 01:00	210	40	4	19	1.9
1035	279	2/13/2020		33:00	13/02/20 02:00	200	40	4	21	2.1
1036	279	2/13/2020		44:00	13/02/20 03:00	190	40	4	24	2.4
1037	279	2/13/2020		55:00	13/02/20 04:00	180	40	4	24	2.4
1038	279	2/13/2020		66:00	13/02/20 05:00	170	40	4	27	2.7
1039	279	2/13/2020		77:00	13/02/20 06:00	170	50	5	33	3.3
1040	279	2/13/2020		88:00	13/02/20 07:00	160	60	6	42	4.2
1041	279	2/13/2020		99:00	13/02/20 08:00	170	60	6	42	4.2
1042	279	2/13/2020		1010:00	13/02/20 09:00	150	70	7	41	4.1
1043	279	2/13/2020		1111:00	13/02/20 10:00	150	80	8	33	3.3
1044	279	2/13/2020		1212:00	13/02/20 11:00	150	80	8	35	3.5
1045	279	2/13/2020		1313:00	13/02/20 12:00	160	70	7	37	3.7
1046	279	2/13/2020		1414:00	13/02/20 13:00	170	60	6	46	4.6
1047	279	2/13/2020		1515:00	13/02/20 14:00	180	60	6	54	5.4
1048	279	2/13/2020		1616:00	13/02/20 15:00	180	40	4	58	5.8
1049	279	2/13/2020		1717:00	13/02/20 16:00	170	40	4	60	6
1050	279	2/13/2020		1818:00	13/02/20 17:00	220	30	3	57	5.7
1051	279	2/13/2020		1919:00	13/02/20 18:00	170	30	3	54	5.4
1052	279	2/13/2020		2020:00	13/02/20 19:00	160	30	3	54	5.4
1053	279	2/13/2020		2121:00	13/02/20 20:00	190	20	2	53	5.3
1054	279	2/13/2020		2222:00	13/02/20 21:00	230	20	2	56	5.6
1055	279	2/13/2020		2323:00	13/02/20 22:00	270	40	4	61	6.1
1056	279	2/13/2020		2424:00	13/02/20 23:00	270	30	3	49	4.9
1057	279	2/14/2020		11:00	14/02/20 00:00	260	30	3	53	5.3
1058	279	2/14/2020		22:00	14/02/20 01:00	260	30	3	48	4.8
1059	279	2/14/2020		33:00	14/02/20 02:00	250	30	3	49	4.9
1060	279	2/14/2020		44:00	14/02/20 03:00	240	30	3	49	4.9
1061	279	2/14/2020		55:00	14/02/20 04:00	250	30	3	51	5.1
1062	279	2/14/2020		66:00	14/02/20 05:00	250	30	3	51	5.1
1063	279	2/14/2020		77:00	14/02/20 06:00	260	30	3	52	5.2
1064	279	2/14/2020		88:00	14/02/20 07:00	310	30	3	56	5.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1065	279	2/14/2020		9 9:00	14/02/20 08:00	330	20	2	58	5.8
1066	279	2/14/2020		10 10:00	14/02/20 09:00	320	30	3	63	6.3
1067	279	2/14/2020		11 11:00	14/02/20 10:00	320	20	2	67	6.7
1068	279	2/14/2020		12 12:00	14/02/20 11:00	260	20	2	70	7
1069	279	2/14/2020		13 13:00	14/02/20 12:00	270	40	4	68	6.8
1070	279	2/14/2020		14 14:00	14/02/20 13:00	240	40	4	69	6.9
1071	279	2/14/2020		15 15:00	14/02/20 14:00	230	50	5	66	6.6
1072	279	2/14/2020		16 16:00	14/02/20 15:00	220	50	5	65	6.5
1073	279	2/14/2020		17 17:00	14/02/20 16:00	200	40	4	63	6.3
1074	279	2/14/2020		18 18:00	14/02/20 17:00	200	30	3	60	6
1075	279	2/14/2020		19 19:00	14/02/20 18:00	180	40	4	61	6.1
1076	279	2/14/2020		20 20:00	14/02/20 19:00	180	50	5	56	5.6
1077	279	2/14/2020		21 21:00	14/02/20 20:00	180	50	5	57	5.7
1078	279	2/14/2020		22 22:00	14/02/20 21:00	190	60	6	61	6.1
1079	279	2/14/2020		23 23:00	14/02/20 22:00	200	60	6	62	6.2
1080	279	2/14/2020		24 24:00	14/02/20 23:00	190	40	4	64	6.4
1081	279	2/15/2020		1 1:00	15/02/20 00:00	190	50	5	63	6.3
1082	279	2/15/2020		2 2:00	15/02/20 01:00	190	50	5	65	6.5
1083	279	2/15/2020		3 3:00	15/02/20 02:00	200	60	6	68	6.8
1084	279	2/15/2020		4 4:00	15/02/20 03:00	190	50	5	67	6.7
1085	279	2/15/2020		5 5:00	15/02/20 04:00	200	60	6	65	6.5
1086	279	2/15/2020		6 6:00	15/02/20 05:00	200	50	5	65	6.5
1087	279	2/15/2020		7 7:00	15/02/20 06:00	190	60	6	68	6.8
1088	279	2/15/2020		8 8:00	15/02/20 07:00	190	70	7	76	7.6
1089	279	2/15/2020		9 9:00	15/02/20 08:00	200	70	7	78	7.8
1090	279	2/15/2020		10 10:00	15/02/20 09:00	190	70	7	83	8.3
1091	279	2/15/2020		11 11:00	15/02/20 10:00	190	70	7	89	8.9
1092	279	2/15/2020		12 12:00	15/02/20 11:00	210	70	7	104	10.4
1093	279	2/15/2020		13 13:00	15/02/20 12:00	210	80	8	114	11.4
1094	279	2/15/2020		14 14:00	15/02/20 13:00	200	80	8	117	11.7
1095	279	2/15/2020		15 15:00	15/02/20 14:00	190	90	9	117	11.7
1096	279	2/15/2020		16 16:00	15/02/20 15:00	190	80	8	117	11.7
1097	279	2/15/2020		17 17:00	15/02/20 16:00	190	80	8	116	11.6
1098	279	2/15/2020		18 18:00	15/02/20 17:00	190	90	9	113	11.3
1099	279	2/15/2020		19 19:00	15/02/20 18:00	200	100	10	114	11.4
1100	279	2/15/2020		20 20:00	15/02/20 19:00	190	100	10	111	11.1
1101	279	2/15/2020		21 21:00	15/02/20 20:00	200	110	11	114	11.4
1102	279	2/15/2020		22 22:00	15/02/20 21:00	200	120	12	118	11.8
1103	279	2/15/2020		23 23:00	15/02/20 22:00	210	120	12	124	12.4
1104	279	2/15/2020		24 24:00	15/02/20 23:00	210	110	11	123	12.3
1105	279	2/16/2020		1 1:00	16/02/20 00:00	200	110	11	125	12.5
1106	279	2/16/2020		2 2:00	16/02/20 01:00	210	100	10	128	12.8
1107	279	2/16/2020		3 3:00	16/02/20 02:00	200	100	10	127	12.7
1108	279	2/16/2020		4 4:00	16/02/20 03:00	200	90	9	123	12.3
1109	279	2/16/2020		5 5:00	16/02/20 04:00	190	100	10	116	11.6
1110	279	2/16/2020		6 6:00	16/02/20 05:00	200	110	11	114	11.4
1111	279	2/16/2020		7 7:00	16/02/20 06:00	200	120	12	115	11.5
1112	279	2/16/2020		8 8:00	16/02/20 07:00	200	110	11	118	11.8
1113	279	2/16/2020		9 9:00	16/02/20 08:00	200	110	11	118	11.8
1114	279	2/16/2020		10 10:00	16/02/20 09:00	210	120	12	123	12.3
1115	279	2/16/2020		11 11:00	16/02/20 10:00	210	120	12	132	13.2
1116	279	2/16/2020		12 12:00	16/02/20 11:00	210	110	11	138	13.8
1117	279	2/16/2020		13 13:00	16/02/20 12:00	210	100	10	144	14.4
1118	279	2/16/2020		14 14:00	16/02/20 13:00	200	110	11	132	13.2
1119	279	2/16/2020		15 15:00	16/02/20 14:00	190	100	10	134	13.4
1120	279	2/16/2020		16 16:00	16/02/20 15:00	200	110	11	155	15.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1121	279	2/16/2020	17	17:00	16/02/20 16:00	220	140	14	151	15.1
1122	279	2/16/2020	18	18:00	16/02/20 17:00	270	80	8	91	9.1
1123	279	2/16/2020	19	19:00	16/02/20 18:00	240	70	7	81	8.1
1124	279	2/16/2020	20	20:00	16/02/20 19:00	230	80	8	85	8.5
1125	279	2/16/2020	21	21:00	16/02/20 20:00	240	90	9	86	8.6
1126	279	2/16/2020	22	22:00	16/02/20 21:00	230	90	9	87	8.7
1127	279	2/16/2020	23	23:00	16/02/20 22:00	230	90	9	88	8.8
1128	279	2/16/2020	24	24:00	16/02/20 23:00	240	90	9	85	8.5
1129	279	2/17/2020	1	1:00	17/02/20 00:00	240	100	10	84	8.4
1130	279	2/17/2020	2	2:00	17/02/20 01:00	240	100	10	81	8.1
1131	279	2/17/2020	3	3:00	17/02/20 02:00	240	110	11	71	7.1
1132	279	2/17/2020	4	4:00	17/02/20 03:00	240	100	10	71	7.1
1133	279	2/17/2020	5	5:00	17/02/20 04:00	240	100	10	69	6.9
1134	279	2/17/2020	6	6:00	17/02/20 05:00	230	90	9	68	6.8
1135	279	2/17/2020	7	7:00	17/02/20 06:00	210	80	8	59	5.9
1136	279	2/17/2020	8	8:00	17/02/20 07:00	210	90	9	65	6.5
1137	279	2/17/2020	9	9:00	17/02/20 08:00	220	90	9	75	7.5
1138	279	2/17/2020	10	10:00	17/02/20 09:00	230	100	10	85	8.5
1139	279	2/17/2020	11	11:00	17/02/20 10:00	220	90	9	89	8.9
1140	279	2/17/2020	12	12:00	17/02/20 11:00	230	100	10	95	9.5
1141	279	2/17/2020	13	13:00	17/02/20 12:00	220	100	10	97	9.7
1142	279	2/17/2020	14	14:00	17/02/20 13:00	220	100	10	69	6.9
1143	279	2/17/2020	15	15:00	17/02/20 14:00	220	80	8	78	7.8
1144	279	2/17/2020	16	16:00	17/02/20 15:00	230	90	9	82	8.2
1145	279	2/17/2020	17	17:00	17/02/20 16:00	230	80	8	77	7.7
1146	279	2/17/2020	18	18:00	17/02/20 17:00	220	70	7	75	7.5
1147	279	2/17/2020	19	19:00	17/02/20 18:00	230	60	6	75	7.5
1148	279	2/17/2020	20	20:00	17/02/20 19:00	260	50	5	71	7.1
1149	279	2/17/2020	21	21:00	17/02/20 20:00	220	60	6	74	7.4
1150	279	2/17/2020	22	22:00	17/02/20 21:00	230	70	7	71	7.1
1151	279	2/17/2020	23	23:00	17/02/20 22:00	230	70	7	65	6.5
1152	279	2/17/2020	24	24:00	17/02/20 23:00	240	60	6	68	6.8
1153	279	2/18/2020	1	1:00	18/02/20 00:00	240	70	7	73	7.3
1154	279	2/18/2020	2	2:00	18/02/20 01:00	250	70	7	68	6.8
1155	279	2/18/2020	3	3:00	18/02/20 02:00	260	80	8	65	6.5
1156	279	2/18/2020	4	4:00	18/02/20 03:00	250	80	8	58	5.8
1157	279	2/18/2020	5	5:00	18/02/20 04:00	250	80	8	57	5.7
1158	279	2/18/2020	6	6:00	18/02/20 05:00	250	80	8	57	5.7
1159	279	2/18/2020	7	7:00	18/02/20 06:00	240	70	7	55	5.5
1160	279	2/18/2020	8	8:00	18/02/20 07:00	240	70	7	57	5.7
1161	279	2/18/2020	9	9:00	18/02/20 08:00	240	80	8	63	6.3
1162	279	2/18/2020	10	10:00	18/02/20 09:00	240	80	8	74	7.4
1163	279	2/18/2020	11	11:00	18/02/20 10:00	240	80	8	63	6.3
1164	279	2/18/2020	12	12:00	18/02/20 11:00	240	90	9	78	7.8
1165	279	2/18/2020	13	13:00	18/02/20 12:00	230	90	9	79	7.9
1166	279	2/18/2020	14	14:00	18/02/20 13:00	250	90	9	84	8.4
1167	279	2/18/2020	15	15:00	18/02/20 14:00	240	90	9	83	8.3
1168	279	2/18/2020	16	16:00	18/02/20 15:00	240	90	9	78	7.8
1169	279	2/18/2020	17	17:00	18/02/20 16:00	230	70	7	78	7.8
1170	279	2/18/2020	18	18:00	18/02/20 17:00	220	80	8	78	7.8
1171	279	2/18/2020	19	19:00	18/02/20 18:00	230	70	7	80	8
1172	279	2/18/2020	20	20:00	18/02/20 19:00	220	80	8	79	7.9
1173	279	2/18/2020	21	21:00	18/02/20 20:00	220	80	8	70	7
1174	279	2/18/2020	22	22:00	18/02/20 21:00	210	80	8	67	6.7
1175	279	2/18/2020	23	23:00	18/02/20 22:00	200	80	8	67	6.7
1176	279	2/18/2020	24	24:00	18/02/20 23:00	260	100	10	39	3.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1177	279	2/19/2020		11:00	19/02/20 00:00	220	70	7	40	4
1178	279	2/19/2020		22:00	19/02/20 01:00	230	50	5	48	4.8
1179	279	2/19/2020		33:00	19/02/20 02:00	260	50	5	51	5.1
1180	279	2/19/2020		44:00	19/02/20 03:00	270	50	5	44	4.4
1181	279	2/19/2020		55:00	19/02/20 04:00	270	50	5	44	4.4
1182	279	2/19/2020		66:00	19/02/20 05:00	270	60	6	45	4.5
1183	279	2/19/2020		77:00	19/02/20 06:00	280	60	6	44	4.4
1184	279	2/19/2020		88:00	19/02/20 07:00	250	50	5	49	4.9
1185	279	2/19/2020		99:00	19/02/20 08:00	260	60	6	60	6
1186	279	2/19/2020		1010:00	19/02/20 09:00	260	80	8	61	6.1
1187	279	2/19/2020		1111:00	19/02/20 10:00	270	80	8	65	6.5
1188	279	2/19/2020		1212:00	19/02/20 11:00	270	90	9	59	5.9
1189	279	2/19/2020		1313:00	19/02/20 12:00	270	80	8	67	6.7
1190	279	2/19/2020		1414:00	19/02/20 13:00	260	90	9	64	6.4
1191	279	2/19/2020		1515:00	19/02/20 14:00	260	80	8	64	6.4
1192	279	2/19/2020		1616:00	19/02/20 15:00	260	70	7	62	6.2
1193	279	2/19/2020		1717:00	19/02/20 16:00	250	70	7	55	5.5
1194	279	2/19/2020		1818:00	19/02/20 17:00	230	50	5	45	4.5
1195	279	2/19/2020		1919:00	19/02/20 18:00	210	30	3	31	3.1
1196	279	2/19/2020		2020:00	19/02/20 19:00	210	40	4	39	3.9
1197	279	2/19/2020		2121:00	19/02/20 20:00	200	50	5	42	4.2
1198	279	2/19/2020		2222:00	19/02/20 21:00	200	50	5	47	4.7
1199	279	2/19/2020		2323:00	19/02/20 22:00	200	50	5	48	4.8
1200	279	2/19/2020		2424:00	19/02/20 23:00	200	50	5	52	5.2
1201	279	2/20/2020		11:00	20/02/20 00:00	200	60	6	55	5.5
1202	279	2/20/2020		22:00	20/02/20 01:00	190	60	6	57	5.7
1203	279	2/20/2020		33:00	20/02/20 02:00	200	60	6	59	5.9
1204	279	2/20/2020		44:00	20/02/20 03:00	210	60	6	65	6.5
1205	279	2/20/2020		55:00	20/02/20 04:00	210	60	6	70	7
1206	279	2/20/2020		66:00	20/02/20 05:00	210	70	7	72	7.2
1207	279	2/20/2020		77:00	20/02/20 06:00	210	60	6	74	7.4
1208	279	2/20/2020		88:00	20/02/20 07:00	210	70	7	75	7.5
1209	279	2/20/2020		99:00	20/02/20 08:00	210	70	7	77	7.7
1210	279	2/20/2020		1010:00	20/02/20 09:00	210	80	8	82	8.2
1211	279	2/20/2020		1111:00	20/02/20 10:00	210	80	8	91	9.1
1212	279	2/20/2020		1212:00	20/02/20 11:00	210	100	10	98	9.8
1213	279	2/20/2020		1313:00	20/02/20 12:00	210	100	10	93	9.3
1214	279	2/20/2020		1414:00	20/02/20 13:00	210	90	9	99	9.9
1215	279	2/20/2020		1515:00	20/02/20 14:00	200	100	10	93	9.3
1216	279	2/20/2020		1616:00	20/02/20 15:00	210	90	9	94	9.4
1217	279	2/20/2020		1717:00	20/02/20 16:00	200	100	10	85	8.5
1218	279	2/20/2020		1818:00	20/02/20 17:00	200	90	9	80	8
1219	279	2/20/2020		1919:00	20/02/20 18:00	260	90	9	51	5.1
1220	279	2/20/2020		2020:00	20/02/20 19:00	300	80	8	53	5.3
1221	279	2/20/2020		2121:00	20/02/20 20:00	270	60	6	54	5.4
1222	279	2/20/2020		2222:00	20/02/20 21:00	290	80	8	47	4.7
1223	279	2/20/2020		2323:00	20/02/20 22:00	270	70	7	44	4.4
1224	279	2/20/2020		2424:00	20/02/20 23:00	280	70	7	52	5.2
1225	279	2/21/2020		11:00	21/02/20 00:00	270	70	7	52	5.2
1226	279	2/21/2020		22:00	21/02/20 01:00	260	70	7	52	5.2
1227	279	2/21/2020		33:00	21/02/20 02:00	260	70	7	55	5.5
1228	279	2/21/2020		44:00	21/02/20 03:00	260	80	8	56	5.6
1229	279	2/21/2020		55:00	21/02/20 04:00	260	80	8	55	5.5
1230	279	2/21/2020		66:00	21/02/20 05:00	240	60	6	50	5
1231	279	2/21/2020		77:00	21/02/20 06:00	230	50	5	38	3.8
1232	279	2/21/2020		88:00	21/02/20 07:00	220	50	5	45	4.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1233	279	2/21/2020		9 9:00	21/02/20 08:00	220	60	6	55	5.5
1234	279	2/21/2020		10 10:00	21/02/20 09:00	220	60	6	62	6.2
1235	279	2/21/2020		11 11:00	21/02/20 10:00	240	80	8	73	7.3
1236	279	2/21/2020		12 12:00	21/02/20 11:00	240	90	9	85	8.5
1237	279	2/21/2020		13 13:00	21/02/20 12:00	240	100	10	85	8.5
1238	279	2/21/2020		14 14:00	21/02/20 13:00	230	100	10	82	8.2
1239	279	2/21/2020		15 15:00	21/02/20 14:00	220	90	9	80	8
1240	279	2/21/2020		16 16:00	21/02/20 15:00	230	90	9	83	8.3
1241	279	2/21/2020		17 17:00	21/02/20 16:00	230	90	9	82	8.2
1242	279	2/21/2020		18 18:00	21/02/20 17:00	230	90	9	77	7.7
1243	279	2/21/2020		19 19:00	21/02/20 18:00	230	80	8	79	7.9
1244	279	2/21/2020		20 20:00	21/02/20 19:00	220	90	9	80	8
1245	279	2/21/2020		21 21:00	21/02/20 20:00	220	90	9	80	8
1246	279	2/21/2020		22 22:00	21/02/20 21:00	220	90	9	84	8.4
1247	279	2/21/2020		23 23:00	21/02/20 22:00	220	90	9	84	8.4
1248	279	2/21/2020		24 24:00	21/02/20 23:00	230	90	9	85	8.5
1249	279	2/22/2020		1 1:00	22/02/20 00:00	230	100	10	85	8.5
1250	279	2/22/2020		2 2:00	22/02/20 01:00	230	90	9	85	8.5
1251	279	2/22/2020		3 3:00	22/02/20 02:00	220	100	10	84	8.4
1252	279	2/22/2020		4 4:00	22/02/20 03:00	220	110	11	81	8.1
1253	279	2/22/2020		5 5:00	22/02/20 04:00	220	100	10	75	7.5
1254	279	2/22/2020		6 6:00	22/02/20 05:00	220	100	10	75	7.5
1255	279	2/22/2020		7 7:00	22/02/20 06:00	220	80	8	69	6.9
1256	279	2/22/2020		8 8:00	22/02/20 07:00	230	90	9	68	6.8
1257	279	2/22/2020		9 9:00	22/02/20 08:00	230	100	10	73	7.3
1258	279	2/22/2020		10 10:00	22/02/20 09:00	240	120	12	80	8
1259	279	2/22/2020		11 11:00	22/02/20 10:00	230	120	12	81	8.1
1260	279	2/22/2020		12 12:00	22/02/20 11:00	230	130	13	89	8.9
1261	279	2/22/2020		13 13:00	22/02/20 12:00	230	120	12	98	9.8
1262	279	2/22/2020		14 14:00	22/02/20 13:00	250	110	11	109	10.9
1263	279	2/22/2020		15 15:00	22/02/20 14:00	260	110	11	97	9.7
1264	279	2/22/2020		16 16:00	22/02/20 15:00	270	90	9	100	10
1265	279	2/22/2020		17 17:00	22/02/20 16:00	260	90	9	100	10
1266	279	2/22/2020		18 18:00	22/02/20 17:00	260	80	8	94	9.4
1267	279	2/22/2020		19 19:00	22/02/20 18:00	260	100	10	87	8.7
1268	279	2/22/2020		20 20:00	22/02/20 19:00	260	80	8	93	9.3
1269	279	2/22/2020		21 21:00	22/02/20 20:00	260	80	8	86	8.6
1270	279	2/22/2020		22 22:00	22/02/20 21:00	270	90	9	87	8.7
1271	279	2/22/2020		23 23:00	22/02/20 22:00	260	60	6	84	8.4
1272	279	2/22/2020		24 24:00	22/02/20 23:00	240	70	7	80	8
1273	279	2/23/2020		1 1:00	23/02/20 00:00	240	70	7	81	8.1
1274	279	2/23/2020		2 2:00	23/02/20 01:00	250	80	8	85	8.5
1275	279	2/23/2020		3 3:00	23/02/20 02:00	260	90	9	74	7.4
1276	279	2/23/2020		4 4:00	23/02/20 03:00	260	60	6	65	6.5
1277	279	2/23/2020		5 5:00	23/02/20 04:00	250	60	6	64	6.4
1278	279	2/23/2020		6 6:00	23/02/20 05:00	240	60	6	64	6.4
1279	279	2/23/2020		7 7:00	23/02/20 06:00	240	60	6	59	5.9
1280	279	2/23/2020		8 8:00	23/02/20 07:00	170	30	3	57	5.7
1281	279	2/23/2020		9 9:00	23/02/20 08:00	150	20	2	59	5.9
1282	279	2/23/2020		10 10:00	23/02/20 09:00	160	30	3	65	6.5
1283	279	2/23/2020		11 11:00	23/02/20 10:00	250	50	5	105	10.5
1284	279	2/23/2020		12 12:00	23/02/20 11:00	250	150	15	113	11.3
1285	279	2/23/2020		13 13:00	23/02/20 12:00	260	150	15	113	11.3
1286	279	2/23/2020		14 14:00	23/02/20 13:00	270	140	14	107	10.7
1287	279	2/23/2020		15 15:00	23/02/20 14:00	280	120	12	85	8.5
1288	279	2/23/2020		16 16:00	23/02/20 15:00	300	100	10	68	6.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1289	279	2/23/2020	17	17:00	23/02/20 16:00	300	90	9	57	5.7
1290	279	2/23/2020	18	18:00	23/02/20 17:00	270	60	6	56	5.6
1291	279	2/23/2020	19	19:00	23/02/20 18:00	280	80	8	61	6.1
1292	279	2/23/2020	20	20:00	23/02/20 19:00	280	80	8	57	5.7
1293	279	2/23/2020	21	21:00	23/02/20 20:00	280	70	7	57	5.7
1294	279	2/23/2020	22	22:00	23/02/20 21:00	290	70	7	57	5.7
1295	279	2/23/2020	23	23:00	23/02/20 22:00	270	60	6	53	5.3
1296	279	2/23/2020	24	24:00	23/02/20 23:00	270	50	5	50	5
1297	279	2/24/2020	1	1:00	24/02/20 00:00	250	50	5	48	4.8
1298	279	2/24/2020	2	2:00	24/02/20 01:00	250	40	4	47	4.7
1299	279	2/24/2020	3	3:00	24/02/20 02:00	250	40	4	40	4
1300	279	2/24/2020	4	4:00	24/02/20 03:00	230	30	3	39	3.9
1301	279	2/24/2020	5	5:00	24/02/20 04:00	220	30	3	39	3.9
1302	279	2/24/2020	6	6:00	24/02/20 05:00	210	30	3	35	3.5
1303	279	2/24/2020	7	7:00	24/02/20 06:00	200	40	4	35	3.5
1304	279	2/24/2020	8	8:00	24/02/20 07:00	190	40	4	37	3.7
1305	279	2/24/2020	9	9:00	24/02/20 08:00	180	40	4	42	4.2
1306	279	2/24/2020	10	10:00	24/02/20 09:00	170	50	5	44	4.4
1307	279	2/24/2020	11	11:00	24/02/20 10:00	160	50	5	45	4.5
1308	279	2/24/2020	12	12:00	24/02/20 11:00	170	60	6	46	4.6
1309	279	2/24/2020	13	13:00	24/02/20 12:00	180	70	7	46	4.6
1310	279	2/24/2020	14	14:00	24/02/20 13:00	180	70	7	59	5.9
1311	279	2/24/2020	15	15:00	24/02/20 14:00	200	60	6	76	7.6
1312	279	2/24/2020	16	16:00	24/02/20 15:00	240	80	8	94	9.4
1313	279	2/24/2020	17	17:00	24/02/20 16:00	240	100	10	94	9.4
1314	279	2/24/2020	18	18:00	24/02/20 17:00	250	100	10	97	9.7
1315	279	2/24/2020	19	19:00	24/02/20 18:00	240	90	9	100	10
1316	279	2/24/2020	20	20:00	24/02/20 19:00	240	100	10	98	9.8
1317	279	2/24/2020	21	21:00	24/02/20 20:00	240	100	10	101	10.1
1318	279	2/24/2020	22	22:00	24/02/20 21:00	240	100	10	105	10.5
1319	279	2/24/2020	23	23:00	24/02/20 22:00	250	100	10	104	10.4
1320	279	2/24/2020	24	24:00	24/02/20 23:00	250	100	10	99	9.9
1321	279	2/25/2020	1	1:00	25/02/20 00:00	270	90	9	77	7.7
1322	279	2/25/2020	2	2:00	25/02/20 01:00	260	90	9	69	6.9
1323	279	2/25/2020	3	3:00	25/02/20 02:00	250	80	8	63	6.3
1324	279	2/25/2020	4	4:00	25/02/20 03:00	250	70	7	61	6.1
1325	279	2/25/2020	5	5:00	25/02/20 04:00	240	80	8	63	6.3
1326	279	2/25/2020	6	6:00	25/02/20 05:00	250	80	8	65	6.5
1327	279	2/25/2020	7	7:00	25/02/20 06:00	250	80	8	63	6.3
1328	279	2/25/2020	8	8:00	25/02/20 07:00	260	90	9	63	6.3
1329	279	2/25/2020	9	9:00	25/02/20 08:00	260	90	9	66	6.6
1330	279	2/25/2020	10	10:00	25/02/20 09:00	260	100	10	67	6.7
1331	279	2/25/2020	11	11:00	25/02/20 10:00	250	100	10	73	7.3
1332	279	2/25/2020	12	12:00	25/02/20 11:00	250	110	11	69	6.9
1333	279	2/25/2020	13	13:00	25/02/20 12:00	260	110	11	78	7.8
1334	279	2/25/2020	14	14:00	25/02/20 13:00	260	110	11	71	7.1
1335	279	2/25/2020	15	15:00	25/02/20 14:00	260	90	9	65	6.5
1336	279	2/25/2020	16	16:00	25/02/20 15:00	260	70	7	63	6.3
1337	279	2/25/2020	17	17:00	25/02/20 16:00	250	60	6	54	5.4
1338	279	2/25/2020	18	18:00	25/02/20 17:00	250	40	4	52	5.2
1339	279	2/25/2020	19	19:00	25/02/20 18:00	230	40	4	39	3.9
1340	279	2/25/2020	20	20:00	25/02/20 19:00	220	30	3	29	2.9
1341	279	2/25/2020	21	21:00	25/02/20 20:00	220	30	3	20	2
1342	279	2/25/2020	22	22:00	25/02/20 21:00	210	30	3	28	2.8
1343	279	2/25/2020	23	23:00	25/02/20 22:00	220	40	4	30	3
1344	279	2/25/2020	24	24:00	25/02/20 23:00	210	30	3	28	2.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1345	279	2/26/2020		11:00	26/02/20 00:00	230	30	3	31	3.1
1346	279	2/26/2020		22:00	26/02/20 01:00	210	20	2	27	2.7
1347	279	2/26/2020		33:00	26/02/20 02:00	190	20	2	22	2.2
1348	279	2/26/2020		44:00	26/02/20 03:00	240	20	2	24	2.4
1349	279	2/26/2020		55:00	26/02/20 04:00	270	30	3	21	2.1
1350	279	2/26/2020		66:00	26/02/20 05:00	270	30	3	20	2
1351	279	2/26/2020		77:00	26/02/20 06:00	270	40	4	21	2.1
1352	279	2/26/2020		88:00	26/02/20 07:00	260	30	3	22	2.2
1353	279	2/26/2020		99:00	26/02/20 08:00	260	40	4	40	4
1354	279	2/26/2020		1010:00	26/02/20 09:00	320	50	5	48	4.8
1355	279	2/26/2020		1111:00	26/02/20 10:00	330	40	4	27	2.7
1356	279	2/26/2020		1212:00	26/02/20 11:00	280	50	5	41	4.1
1357	279	2/26/2020		1313:00	26/02/20 12:00	300	50	5	53	5.3
1358	279	2/26/2020		1414:00	26/02/20 13:00	310	50	5	32	3.2
1359	279	2/26/2020		1515:00	26/02/20 14:00	270	50	5	43	4.3
1360	279	2/26/2020		1616:00	26/02/20 15:00	280	40	4	47	4.7
1361	279	2/26/2020		1717:00	26/02/20 16:00	270	50	5	41	4.1
1362	279	2/26/2020		1818:00	26/02/20 17:00	280	40	4	39	3.9
1363	279	2/26/2020		1919:00	26/02/20 18:00	250	40	4	31	3.1
1364	279	2/26/2020		2020:00	26/02/20 19:00	260	40	4	32	3.2
1365	279	2/26/2020		2121:00	26/02/20 20:00	270	40	4	32	3.2
1366	279	2/26/2020		2222:00	26/02/20 21:00	220	30	3	18	1.8
1367	279	2/26/2020		2323:00	26/02/20 22:00	230	40	4	23	2.3
1368	279	2/26/2020		2424:00	26/02/20 23:00	230	40	4	20	2
1369	279	2/27/2020		11:00	27/02/20 00:00	230	30	3	22	2.2
1370	279	2/27/2020		22:00	27/02/20 01:00	230	40	4	15	1.5
1371	279	2/27/2020		33:00	27/02/20 02:00	220	40	4	13	1.3
1372	279	2/27/2020		44:00	27/02/20 03:00	210	30	3	6	0.6
1373	279	2/27/2020		55:00	27/02/20 04:00	200	40	4	11	1.1
1374	279	2/27/2020		66:00	27/02/20 05:00	190	30	3	7	0.7
1375	279	2/27/2020		77:00	27/02/20 06:00	200	30	3	10	1
1376	279	2/27/2020		88:00	27/02/20 07:00	180	30	3	15	1.5
1377	279	2/27/2020		99:00	27/02/20 08:00	180	40	4	21	2.1
1378	279	2/27/2020		1010:00	27/02/20 09:00	190	40	4	29	2.9
1379	279	2/27/2020		1111:00	27/02/20 10:00	180	30	3	33	3.3
1380	279	2/27/2020		1212:00	27/02/20 11:00	200	40	4	34	3.4
1381	279	2/27/2020		1313:00	27/02/20 12:00	210	40	4	31	3.1
1382	279	2/27/2020		1414:00	27/02/20 13:00	130	20	2	33	3.3
1383	279	2/27/2020		1515:00	27/02/20 14:00	140	20	2	33	3.3
1384	279	2/27/2020		1616:00	27/02/20 15:00	140	10	1	30	3
1385	279	2/27/2020		1717:00	27/02/20 16:00	240	10	1	24	2.4
1386	279	2/27/2020		1818:00	27/02/20 17:00	290	20	2	18	1.8
1387	279	2/27/2020		1919:00	27/02/20 18:00	280	30	3	18	1.8
1388	279	2/27/2020		2020:00	27/02/20 19:00	280	40	4	20	2
1389	279	2/27/2020		2121:00	27/02/20 20:00	270	40	4	19	1.9
1390	279	2/27/2020		2222:00	27/02/20 21:00	300	50	5	25	2.5
1391	279	2/27/2020		2323:00	27/02/20 22:00	270	40	4	22	2.2
1392	279	2/27/2020		2424:00	27/02/20 23:00	270	40	4	23	2.3
1393	279	2/28/2020		11:00	28/02/20 00:00	260	40	4	17	1.7
1394	279	2/28/2020		22:00	28/02/20 01:00	250	40	4	20	2
1395	279	2/28/2020		33:00	28/02/20 02:00	250	40	4	19	1.9
1396	279	2/28/2020		44:00	28/02/20 03:00	250	40	4	23	2.3
1397	279	2/28/2020		55:00	28/02/20 04:00	240	40	4	18	1.8
1398	279	2/28/2020		66:00	28/02/20 05:00	230	30	3	16	1.6
1399	279	2/28/2020		77:00	28/02/20 06:00	220	40	4	12	1.2
1400	279	2/28/2020		88:00	28/02/20 07:00	230	40	4	28	2.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1401	279	2/28/2020	9	9:00	28/02/20 08:00	230	50	5	45	4.5
1402	279	2/28/2020	10	10:00	28/02/20 09:00	240	50	5	54	5.4
1403	279	2/28/2020	11	11:00	28/02/20 10:00	230	60	6	60	6
1404	279	2/28/2020	12	12:00	28/02/20 11:00	220	70	7	62	6.2
1405	279	2/28/2020	13	13:00	28/02/20 12:00	210	60	6	62	6.2
1406	279	2/28/2020	14	14:00	28/02/20 13:00	210	70	7	61	6.1
1407	279	2/28/2020	15	15:00	28/02/20 14:00	180	60	6	59	5.9
1408	279	2/28/2020	16	16:00	28/02/20 15:00	180	60	6	54	5.4
1409	279	2/28/2020	17	17:00	28/02/20 16:00	170	60	6	54	5.4
1410	279	2/28/2020	18	18:00	28/02/20 17:00	180	80	8	42	4.2
1411	279	2/28/2020	19	19:00	28/02/20 18:00	170	90	9	23	2.3
1412	279	2/28/2020	20	20:00	28/02/20 19:00	170	80	8	9	0.9
1413	279	2/28/2020	21	21:00	28/02/20 20:00	170	70	7	17	1.7
1414	279	2/28/2020	22	22:00	28/02/20 21:00	180	80	8	37	3.7
1415	279	2/28/2020	23	23:00	28/02/20 22:00	190	80	8	47	4.7
1416	279	2/28/2020	24	24:00	28/02/20 23:00	200	80	8	55	5.5
1417	279	2/29/2020	1	1:00	29/02/20 00:00	200	70	7	67	6.7
1418	279	2/29/2020	2	2:00	29/02/20 01:00	200	70	7	77	7.7
1419	279	2/29/2020	3	3:00	29/02/20 02:00	210	70	7	84	8.4
1420	279	2/29/2020	4	4:00	29/02/20 03:00	210	70	7	91	9.1
1421	279	2/29/2020	5	5:00	29/02/20 04:00	210	70	7	93	9.3
1422	279	2/29/2020	6	6:00	29/02/20 05:00	210	70	7	91	9.1
1423	279	2/29/2020	7	7:00	29/02/20 06:00	210	70	7	92	9.2
1424	279	2/29/2020	8	8:00	29/02/20 07:00	200	70	7	90	9
1425	279	2/29/2020	9	9:00	29/02/20 08:00	190	70	7	98	9.8
1426	279	2/29/2020	10	10:00	29/02/20 09:00	180	80	8	104	10.4
1427	279	2/29/2020	11	11:00	29/02/20 10:00	180	80	8	118	11.8
1428	279	2/29/2020	12	12:00	29/02/20 11:00	190	90	9	128	12.8
1429	279	2/29/2020	13	13:00	29/02/20 12:00	180	90	9	127	12.7
1430	279	2/29/2020	14	14:00	29/02/20 13:00	200	90	9	121	12.1
1431	279	2/29/2020	15	15:00	29/02/20 14:00	240	100	10	90	9
1432	279	2/29/2020	16	16:00	29/02/20 15:00	250	110	11	75	7.5
1433	279	2/29/2020	17	17:00	29/02/20 16:00	230	90	9	69	6.9
1434	279	2/29/2020	18	18:00	29/02/20 17:00	230	90	9	60	6
1435	279	2/29/2020	19	19:00	29/02/20 18:00	220	70	7	59	5.9
1436	279	2/29/2020	20	20:00	29/02/20 19:00	220	80	8	62	6.2
1437	279	2/29/2020	21	21:00	29/02/20 20:00	220	90	9	59	5.9
1438	279	2/29/2020	22	22:00	29/02/20 21:00	210	100	10	58	5.8
1439	279	2/29/2020	23	23:00	29/02/20 22:00	210	100	10	56	5.6
1440	279	2/29/2020	24	24:00	29/02/20 23:00	210	90	9	51	5.1
1441	279	3/1/2020	1	1:00	01/03/20 00:00	210	90	9	49	4.9
1442	279	3/1/2020	2	2:00	01/03/20 01:00	210	100	10	52	5.2
1443	279	3/1/2020	3	3:00	01/03/20 02:00	210	100	10	51	5.1
1444	279	3/1/2020	4	4:00	01/03/20 03:00	210	90	9	55	5.5
1445	279	3/1/2020	5	5:00	01/03/20 04:00	210	100	10	54	5.4
1446	279	3/1/2020	6	6:00	01/03/20 05:00	210	90	9	57	5.7
1447	279	3/1/2020	7	7:00	01/03/20 06:00	210	90	9	56	5.6
1448	279	3/1/2020	8	8:00	01/03/20 07:00	220	90	9	61	6.1
1449	279	3/1/2020	9	9:00	01/03/20 08:00	220	90	9	67	6.7
1450	279	3/1/2020	10	10:00	01/03/20 09:00	220	100	10	75	7.5
1451	279	3/1/2020	11	11:00	01/03/20 10:00	230	100	10	80	8
1452	279	3/1/2020	12	12:00	01/03/20 11:00	230	100	10	79	7.9
1453	279	3/1/2020	13	13:00	01/03/20 12:00	230	100	10	79	7.9
1454	279	3/1/2020	14	14:00	01/03/20 13:00	230	100	10	90	9
1455	279	3/1/2020	15	15:00	01/03/20 14:00	220	90	9	68	6.8
1456	279	3/1/2020	16	16:00	01/03/20 15:00	220	40	4	77	7.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1457	279	3/1/2020	17	17:00	01/03/20 16:00	210	50	5	67	6.7
1458	279	3/1/2020	18	18:00	01/03/20 17:00	190	30	3	58	5.8
1459	279	3/1/2020	19	19:00	01/03/20 18:00	190	30	3	52	5.2
1460	279	3/1/2020	20	20:00	01/03/20 19:00	190	30	3	43	4.3
1461	279	3/1/2020	21	21:00	01/03/20 20:00	200	30	3	40	4
1462	279	3/1/2020	22	22:00	01/03/20 21:00	200	30	3	34	3.4
1463	279	3/1/2020	23	23:00	01/03/20 22:00	200	30	3	39	3.9
1464	279	3/1/2020	24	24:00	01/03/20 23:00	190	40	4	35	3.5
1465	279	3/2/2020	1	1:00	02/03/20 00:00	190	40	4	36	3.6
1466	279	3/2/2020	2	2:00	02/03/20 01:00	200	40	4	32	3.2
1467	279	3/2/2020	3	3:00	02/03/20 02:00	200	40	4	29	2.9
1468	279	3/2/2020	4	4:00	02/03/20 03:00	190	50	5	29	2.9
1469	279	3/2/2020	5	5:00	02/03/20 04:00	180	50	5	29	2.9
1470	279	3/2/2020	6	6:00	02/03/20 05:00	170	50	5	32	3.2
1471	279	3/2/2020	7	7:00	02/03/20 06:00	170	50	5	37	3.7
1472	279	3/2/2020	8	8:00	02/03/20 07:00	170	50	5	42	4.2
1473	279	3/2/2020	9	9:00	02/03/20 08:00	160	50	5	49	4.9
1474	279	3/2/2020	10	10:00	02/03/20 09:00	160	50	5	58	5.8
1475	279	3/2/2020	11	11:00	02/03/20 10:00	160	60	6	61	6.1
1476	279	3/2/2020	12	12:00	02/03/20 11:00	160	60	6	65	6.5
1477	279	3/2/2020	13	13:00	02/03/20 12:00	150	40	4	67	6.7
1478	279	3/2/2020	14	14:00	02/03/20 13:00	160	30	3	68	6.8
1479	279	3/2/2020	15	15:00	02/03/20 14:00	180	30	3	69	6.9
1480	279	3/2/2020	16	16:00	02/03/20 15:00	180	20	2	72	7.2
1481	279	3/2/2020	17	17:00	02/03/20 16:00	200	10	1	67	6.7
1482	279	3/2/2020	18	18:00	02/03/20 17:00	170	10	1	63	6.3
1483	279	3/2/2020	19	19:00	02/03/20 18:00	180	10	1	63	6.3
1484	279	3/2/2020	20	20:00	02/03/20 19:00	270	20	2	61	6.1
1485	279	3/2/2020	21	21:00	02/03/20 20:00	300	30	3	58	5.8
1486	279	3/2/2020	22	22:00	02/03/20 21:00	280	30	3	52	5.2
1487	279	3/2/2020	23	23:00	02/03/20 22:00	280	40	4	50	5
1488	279	3/2/2020	24	24:00	02/03/20 23:00	280	40	4	51	5.1
1489	279	3/3/2020	1	1:00	03/03/20 00:00	270	40	4	41	4.1
1490	279	3/3/2020	2	2:00	03/03/20 01:00	260	30	3	33	3.3
1491	279	3/3/2020	3	3:00	03/03/20 02:00	250	30	3	23	2.3
1492	279	3/3/2020	4	4:00	03/03/20 03:00	220	30	3	16	1.6
1493	279	3/3/2020	5	5:00	03/03/20 04:00	210	30	3	10	1
1494	279	3/3/2020	6	6:00	03/03/20 05:00	220	40	4	14	1.4
1495	279	3/3/2020	7	7:00	03/03/20 06:00	230	30	3	12	1.2
1496	279	3/3/2020	8	8:00	03/03/20 07:00	210	30	3	27	2.7
1497	279	3/3/2020	9	9:00	03/03/20 08:00	220	40	4	51	5.1
1498	279	3/3/2020	10	10:00	03/03/20 09:00	230	50	5	67	6.7
1499	279	3/3/2020	11	11:00	03/03/20 10:00	250	60	6	69	6.9
1500	279	3/3/2020	12	12:00	03/03/20 11:00	260	60	6	75	7.5
1501	279	3/3/2020	13	13:00	03/03/20 12:00	240	50	5	74	7.4
1502	279	3/3/2020	14	14:00	03/03/20 13:00	230	50	5	70	7
1503	279	3/3/2020	15	15:00	03/03/20 14:00	220	40	4	49	4.9
1504	279	3/3/2020	16	16:00	03/03/20 15:00	210	30	3	58	5.8
1505	279	3/3/2020	17	17:00	03/03/20 16:00	240	20	2	51	5.1
1506	279	3/3/2020	18	18:00	03/03/20 17:00	190	20	2	39	3.9
1507	279	3/3/2020	19	19:00	03/03/20 18:00	210	20	2	22	2.2
1508	279	3/3/2020	20	20:00	03/03/20 19:00	220	30	3	37	3.7
1509	279	3/3/2020	21	21:00	03/03/20 20:00	220	30	3	19	1.9
1510	279	3/3/2020	22	22:00	03/03/20 21:00	210	30	3	22	2.2
1511	279	3/3/2020	23	23:00	03/03/20 22:00	210	30	3	28	2.8
1512	279	3/3/2020	24	24:00	03/03/20 23:00	210	30	3	21	2.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10	
1513	279	3/4/2020		11:00	04/03/20 00:00	220	30	3	16	1.6	
1514	279	3/4/2020		22:00	04/03/20 01:00	210	30	3	10	1	
1515	279	3/4/2020		33:00	04/03/20 02:00	210	20	2	15	1.5	
1516	279	3/4/2020		44:00	04/03/20 03:00	200	30	3	24	2.4	
1517	279	3/4/2020		55:00	04/03/20 04:00	210	30	3	30	3	
1518	279	3/4/2020		66:00	04/03/20 05:00	210	30	3	30	3	
1519	279	3/4/2020		77:00	04/03/20 06:00	220	40	4	32	3.2	
1520	279	3/4/2020		88:00	04/03/20 07:00	230	30	3	41	4.1	
1521	279	3/4/2020		99:00	04/03/20 08:00	230	30	3	57	5.7	
1522	279	3/4/2020		1010:00	04/03/20 09:00	240	40	4	59	5.9	
1523	279	3/4/2020		1111:00	04/03/20 10:00	250	50	5	75	7.5	
1524	279	3/4/2020		1212:00	04/03/20 11:00	280	70	7	64	6.4	
1525	279	3/4/2020		1313:00	04/03/20 12:00	260	40	4	71	7.1	
1526	279	3/4/2020		1414:00	04/03/20 13:00	250	60	6	85	8.5	
1527	279	3/4/2020		1515:00	04/03/20 14:00	250	70	7	90	9	
1528	279	3/4/2020		1616:00	04/03/20 15:00	280	40	4	83	8.3	
1529	279	3/4/2020		1717:00	04/03/20 16:00	260	30	3	68	6.8	
1530	279	3/4/2020		1818:00	04/03/20 17:00	270	20	2	44	4.4	
1531	279	3/4/2020		1919:00	04/03/20 18:00	0	10	1	28	2.8	
1532	279	3/4/2020		2020:00	04/03/20 19:00	160	10	1	19	1.9	
1533	279	3/4/2020		2121:00	04/03/20 20:00	90	10	1	11	1.1	
1534	279	3/4/2020		2222:00	04/03/20 21:00	100	10	1	8	0.8	
1535	279	3/4/2020		2323:00	04/03/20 22:00	110	10	1	6	0.6	
1536	279	3/4/2020		2424:00	04/03/20 23:00	100	10	1	10	1	
1537	279	3/5/2020		11:00	05/03/20 00:00	110	10	1	8	0.8	
1538	279	3/5/2020		22:00	05/03/20 01:00	90	10	1	14	1.4	
1539	279	3/5/2020		33:00	05/03/20 02:00	110	20	2	12	1.2	
1540	279	3/5/2020		44:00	05/03/20 03:00	100	20	2	13	1.3	
1541	279	3/5/2020		55:00	05/03/20 04:00	120	20	2	7	0.7	
1542	279	3/5/2020		66:00	05/03/20 05:00	80	10	1	12	1.2	
1543	279	3/5/2020		77:00	05/03/20 06:00	110	20	2	17	1.7	
1544	279	3/5/2020		88:00	05/03/20 07:00	100	30	3	35	3.5	
1545	279	3/5/2020		99:00	05/03/20 08:00	90	40	4	54	5.4	
1546	279	3/5/2020		1010:00	05/03/20 09:00	120	50	5	70	7	
1547	279	3/5/2020		1111:00	05/03/20 10:00	100	50	5	68	6.8	
1548	279	3/5/2020		1212:00	05/03/20 11:00	90	60	6	71	7.1	
1549	279	3/5/2020		1313:00	05/03/20 12:00	90	60	6	74	7.4	
1550	279	3/5/2020		1414:00	05/03/20 13:00	80	50	5	73	7.3	
1551	279	3/5/2020		1515:00	05/03/20 14:00	80	60	6	72	7.2	
1552	279	3/5/2020		1616:00	05/03/20 15:00	90	60	6	70	7	
1553	279	3/5/2020		1717:00	05/03/20 16:00	80	60	6	69	6.9	
1554	279	3/5/2020		1818:00	05/03/20 17:00	80	60	6	66	6.6	
1555	279	3/5/2020		1919:00	05/03/20 18:00	70	60	6	63	6.3	
1556	279	3/5/2020		2020:00	05/03/20 19:00	60	60	6	58	5.8	
1557	279	3/5/2020		2121:00	05/03/20 20:00	50	50	5	55	5.5	
1558	279	3/5/2020		2222:00	05/03/20 21:00	50	50	5	57	5.7	
1559	279	3/5/2020		2323:00	05/03/20 22:00	50	50	5	55	5.5	
1560	279	3/5/2020		2424:00	05/03/20 23:00	50	50	5	51	5.1	
1561	279	3/6/2020		11:00	06/03/20 00:00	30	50	5	49	4.9	
1562	279	3/6/2020		22:00	06/03/20 01:00	30	50	5	48	4.8	
1563	279	3/6/2020		33:00	06/03/20 02:00	40	50	5	46	4.6	
1564	279	3/6/2020		44:00	06/03/20 03:00	30	60	6	44	4.4	
1565	279	3/6/2020		55:00	06/03/20 04:00	20	60	6	42	4.2	
1566	279	3/6/2020		66:00	06/03/20 05:00	20	60	6	43	4.3	
1567	279	3/6/2020		77:00	06/03/20 06:00	20	60	6	46	4.6	
1568	279	3/6/2020		88:00	06/03/20 07:00	10	60	6	48	4.8	

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1569	279	3/6/2020	9	9:00	06/03/20 08:00	360	60	6	51	5.1
1570	279	3/6/2020	10	10:00	06/03/20 09:00	360	70	7	50	5
1571	279	3/6/2020	11	11:00	06/03/20 10:00	360	70	7	54	5.4
1572	279	3/6/2020	12	12:00	06/03/20 11:00	350	70	7	56	5.6
1573	279	3/6/2020	13	13:00	06/03/20 12:00	350	60	6	55	5.5
1574	279	3/6/2020	14	14:00	06/03/20 13:00	350	50	5	55	5.5
1575	279	3/6/2020	15	15:00	06/03/20 14:00	350	60	6	52	5.2
1576	279	3/6/2020	16	16:00	06/03/20 15:00	340	60	6	46	4.6
1577	279	3/6/2020	17	17:00	06/03/20 16:00	320	50	5	51	5.1
1578	279	3/6/2020	18	18:00	06/03/20 17:00	320	60	6	49	4.9
1579	279	3/6/2020	19	19:00	06/03/20 18:00	330	50	5	49	4.9
1580	279	3/6/2020	20	20:00	06/03/20 19:00	310	50	5	50	5
1581	279	3/6/2020	21	21:00	06/03/20 20:00	300	50	5	45	4.5
1582	279	3/6/2020	22	22:00	06/03/20 21:00	310	50	5	44	4.4
1583	279	3/6/2020	23	23:00	06/03/20 22:00	300	40	4	48	4.8
1584	279	3/6/2020	24	24:00	06/03/20 23:00	290	40	4	49	4.9
1585	279	3/7/2020	1	1:00	07/03/20 00:00	290	40	4	45	4.5
1586	279	3/7/2020	2	2:00	07/03/20 01:00	280	30	3	44	4.4
1587	279	3/7/2020	3	3:00	07/03/20 02:00	280	30	3	34	3.4
1588	279	3/7/2020	4	4:00	07/03/20 03:00	260	30	3	26	2.6
1589	279	3/7/2020	5	5:00	07/03/20 04:00	260	30	3	29	2.9
1590	279	3/7/2020	6	6:00	07/03/20 05:00	270	30	3	33	3.3
1591	279	3/7/2020	7	7:00	07/03/20 06:00	250	30	3	22	2.2
1592	279	3/7/2020	8	8:00	07/03/20 07:00	260	30	3	42	4.2
1593	279	3/7/2020	9	9:00	07/03/20 08:00	250	30	3	60	6
1594	279	3/7/2020	10	10:00	07/03/20 09:00	250	40	4	74	7.4
1595	279	3/7/2020	11	11:00	07/03/20 10:00	260	50	5	74	7.4
1596	279	3/7/2020	12	12:00	07/03/20 11:00	240	50	5	89	8.9
1597	279	3/7/2020	13	13:00	07/03/20 12:00	240	50	5	98	9.8
1598	279	3/7/2020	14	14:00	07/03/20 13:00	230	50	5	89	8.9
1599	279	3/7/2020	15	15:00	07/03/20 14:00	240	50	5	92	9.2
1600	279	3/7/2020	16	16:00	07/03/20 15:00	200	50	5	90	9
1601	279	3/7/2020	17	17:00	07/03/20 16:00	220	40	4	84	8.4
1602	279	3/7/2020	18	18:00	07/03/20 17:00	220	50	5	83	8.3
1603	279	3/7/2020	19	19:00	07/03/20 18:00	210	40	4	80	8
1604	279	3/7/2020	20	20:00	07/03/20 19:00	190	40	4	80	8
1605	279	3/7/2020	21	21:00	07/03/20 20:00	210	50	5	82	8.2
1606	279	3/7/2020	22	22:00	07/03/20 21:00	200	60	6	82	8.2
1607	279	3/7/2020	23	23:00	07/03/20 22:00	200	60	6	82	8.2
1608	279	3/7/2020	24	24:00	07/03/20 23:00	200	60	6	82	8.2
1609	279	3/8/2020	1	1:00	08/03/20 00:00	200	60	6	75	7.5
1610	279	3/8/2020	2	2:00	08/03/20 01:00	190	60	6	74	7.4
1611	279	3/8/2020	3	3:00	08/03/20 02:00	190	60	6	71	7.1
1612	279	3/8/2020	4	4:00	08/03/20 03:00	190	70	7	71	7.1
1613	279	3/8/2020	5	5:00	08/03/20 04:00	190	70	7	71	7.1
1614	279	3/8/2020	6	6:00	08/03/20 05:00	200	70	7	71	7.1
1615	279	3/8/2020	7	7:00	08/03/20 06:00	200	80	8	74	7.4
1616	279	3/8/2020	8	8:00	08/03/20 07:00	200	80	8	77	7.7
1617	279	3/8/2020	9	9:00	08/03/20 08:00	200	80	8	85	8.5
1618	279	3/8/2020	10	10:00	08/03/20 09:00	200	80	8	88	8.8
1619	279	3/8/2020	11	11:00	08/03/20 10:00	200	80	8	92	9.2
1620	279	3/8/2020	12	12:00	08/03/20 11:00	200	80	8	84	8.4
1621	279	3/8/2020	13	13:00	08/03/20 12:00	200	70	7	82	8.2
1622	279	3/8/2020	14	14:00	08/03/20 13:00	200	70	7	82	8.2
1623	279	3/8/2020	15	15:00	08/03/20 14:00	210	70	7	85	8.5
1624	279	3/8/2020	16	16:00	08/03/20 15:00	200	60	6	90	9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1625	279	3/8/2020	17	17:00	08/03/20 16:00	190	60	6	87	8.7
1626	279	3/8/2020	18	18:00	08/03/20 17:00	200	50	5	84	8.4
1627	279	3/8/2020	19	19:00	08/03/20 18:00	190	50	5	85	8.5
1628	279	3/8/2020	20	20:00	08/03/20 19:00	190	50	5	85	8.5
1629	279	3/8/2020	21	21:00	08/03/20 20:00	200	40	4	88	8.8
1630	279	3/8/2020	22	22:00	08/03/20 21:00	200	50	5	82	8.2
1631	279	3/8/2020	23	23:00	08/03/20 22:00	220	50	5	82	8.2
1632	279	3/8/2020	24	24:00	08/03/20 23:00	200	40	4	77	7.7
1633	279	3/9/2020	1	1:00	09/03/20 00:00	210	40	4	74	7.4
1634	279	3/9/2020	2	2:00	09/03/20 01:00	220	50	5	75	7.5
1635	279	3/9/2020	3	3:00	09/03/20 02:00	220	40	4	70	7
1636	279	3/9/2020	4	4:00	09/03/20 03:00	230	50	5	67	6.7
1637	279	3/9/2020	5	5:00	09/03/20 04:00	220	40	4	55	5.5
1638	279	3/9/2020	6	6:00	09/03/20 05:00	210	30	3	63	6.3
1639	279	3/9/2020	7	7:00	09/03/20 06:00	210	30	3	66	6.6
1640	279	3/9/2020	8	8:00	09/03/20 07:00	220	40	4	63	6.3
1641	279	3/9/2020	9	9:00	09/03/20 08:00	230	40	4	67	6.7
1642	279	3/9/2020	10	10:00	09/03/20 09:00	240	50	5	82	8.2
1643	279	3/9/2020	11	11:00	09/03/20 10:00	230	60	6	87	8.7
1644	279	3/9/2020	12	12:00	09/03/20 11:00	230	60	6	87	8.7
1645	279	3/9/2020	13	13:00	09/03/20 12:00	260	70	7	93	9.3
1646	279	3/9/2020	14	14:00	09/03/20 13:00	230	70	7	105	10.5
1647	279	3/9/2020	15	15:00	09/03/20 14:00	260	70	7	94	9.4
1648	279	3/9/2020	16	16:00	09/03/20 15:00	250	60	6	91	9.1
1649	279	3/9/2020	17	17:00	09/03/20 16:00	250	70	7	77	7.7
1650	279	3/9/2020	18	18:00	09/03/20 17:00	230	50	5	70	7
1651	279	3/9/2020	19	19:00	09/03/20 18:00	220	40	4	57	5.7
1652	279	3/9/2020	20	20:00	09/03/20 19:00	200	30	3	54	5.4
1653	279	3/9/2020	21	21:00	09/03/20 20:00	200	40	4	64	6.4
1654	279	3/9/2020	22	22:00	09/03/20 21:00	190	50	5	64	6.4
1655	279	3/9/2020	23	23:00	09/03/20 22:00	190	50	5	67	6.7
1656	279	3/9/2020	24	24:00	09/03/20 23:00	200	60	6	67	6.7
1657	279	3/10/2020	1	1:00	10/03/20 00:00	200	60	6	62	6.2
1658	279	3/10/2020	2	2:00	10/03/20 01:00	200	80	8	59	5.9
1659	279	3/10/2020	3	3:00	10/03/20 02:00	190	90	9	56	5.6
1660	279	3/10/2020	4	4:00	10/03/20 03:00	200	90	9	60	6
1661	279	3/10/2020	5	5:00	10/03/20 04:00	210	90	9	67	6.7
1662	279	3/10/2020	6	6:00	10/03/20 05:00	220	80	8	74	7.4
1663	279	3/10/2020	7	7:00	10/03/20 06:00	240	80	8	91	9.1
1664	279	3/10/2020	8	8:00	10/03/20 07:00	250	70	7	101	10.1
1665	279	3/10/2020	9	9:00	10/03/20 08:00	250	70	7	110	11
1666	279	3/10/2020	10	10:00	10/03/20 09:00	240	70	7	108	10.8
1667	279	3/10/2020	11	11:00	10/03/20 10:00	230	70	7	110	11
1668	279	3/10/2020	12	12:00	10/03/20 11:00	230	80	8	112	11.2
1669	279	3/10/2020	13	13:00	10/03/20 12:00	240	80	8	113	11.3
1670	279	3/10/2020	14	14:00	10/03/20 13:00	240	80	8	112	11.2
1671	279	3/10/2020	15	15:00	10/03/20 14:00	230	80	8	113	11.3
1672	279	3/10/2020	16	16:00	10/03/20 15:00	240	80	8	116	11.6
1673	279	3/10/2020	17	17:00	10/03/20 16:00	240	90	9	119	11.9
1674	279	3/10/2020	18	18:00	10/03/20 17:00	240	100	10	119	11.9
1675	279	3/10/2020	19	19:00	10/03/20 18:00	240	100	10	116	11.6
1676	279	3/10/2020	20	20:00	10/03/20 19:00	260	90	9	115	11.5
1677	279	3/10/2020	21	21:00	10/03/20 20:00	260	90	9	108	10.8
1678	279	3/10/2020	22	22:00	10/03/20 21:00	260	80	8	102	10.2
1679	279	3/10/2020	23	23:00	10/03/20 22:00	270	80	8	103	10.3
1680	279	3/10/2020	24	24:00	10/03/20 23:00	280	80	8	98	9.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1681	279	3/11/2020		11:00	11/03/20 00:00	280	70	7	94	9.4
1682	279	3/11/2020		22:00	11/03/20 01:00	260	50	5	88	8.8
1683	279	3/11/2020		33:00	11/03/20 02:00	250	40	4	83	8.3
1684	279	3/11/2020		44:00	11/03/20 03:00	250	40	4	83	8.3
1685	279	3/11/2020		55:00	11/03/20 04:00	230	30	3	82	8.2
1686	279	3/11/2020		66:00	11/03/20 05:00	220	40	4	85	8.5
1687	279	3/11/2020		77:00	11/03/20 06:00	230	40	4	80	8
1688	279	3/11/2020		88:00	11/03/20 07:00	220	40	4	84	8.4
1689	279	3/11/2020		99:00	11/03/20 08:00	230	40	4	98	9.8
1690	279	3/11/2020		1010:00	11/03/20 09:00	260	50	5	106	10.6
1691	279	3/11/2020		1111:00	11/03/20 10:00	260	50	5	104	10.4
1692	279	3/11/2020		1212:00	11/03/20 11:00	270	60	6	122	12.2
1693	279	3/11/2020		1313:00	11/03/20 12:00	250	80	8	125	12.5
1694	279	3/11/2020		1414:00	11/03/20 13:00	260	70	7	125	12.5
1695	279	3/11/2020		1515:00	11/03/20 14:00	240	70	7	126	12.6
1696	279	3/11/2020		1616:00	11/03/20 15:00	230	90	9	125	12.5
1697	279	3/11/2020		1717:00	11/03/20 16:00	240	80	8	116	11.6
1698	279	3/11/2020		1818:00	11/03/20 17:00	240	60	6	115	11.5
1699	279	3/11/2020		1919:00	11/03/20 18:00	220	70	7	107	10.7
1700	279	3/11/2020		2020:00	11/03/20 19:00	210	60	6	111	11.1
1701	279	3/11/2020		2121:00	11/03/20 20:00	230	80	8	117	11.7
1702	279	3/11/2020		2222:00	11/03/20 21:00	230	80	8	103	10.3
1703	279	3/11/2020		2323:00	11/03/20 22:00	230	50	5	108	10.8
1704	279	3/11/2020		2424:00	11/03/20 23:00	230	70	7	115	11.5
1705	279	3/12/2020		11:00	12/03/20 00:00	230	100	10	110	11
1706	279	3/12/2020		22:00	12/03/20 01:00	230	100	10	107	10.7
1707	279	3/12/2020		33:00	12/03/20 02:00	240	100	10	103	10.3
1708	279	3/12/2020		44:00	12/03/20 03:00	240	100	10	105	10.5
1709	279	3/12/2020		55:00	12/03/20 04:00	250	130	13	101	10.1
1710	279	3/12/2020		66:00	12/03/20 05:00	260	120	12	75	7.5
1711	279	3/12/2020		77:00	12/03/20 06:00	270	100	10	72	7.2
1712	279	3/12/2020		88:00	12/03/20 07:00	260	110	11	73	7.3
1713	279	3/12/2020		99:00	12/03/20 08:00	270	120	12	73	7.3
1714	279	3/12/2020		1010:00	12/03/20 09:00	270	120	12	74	7.4
1715	279	3/12/2020		1111:00	12/03/20 10:00	260	120	12	78	7.8
1716	279	3/12/2020		1212:00	12/03/20 11:00	260	120	12	85	8.5
1717	279	3/12/2020		1313:00	12/03/20 12:00	250	110	11	89	8.9
1718	279	3/12/2020		1414:00	12/03/20 13:00	250	110	11	85	8.5
1719	279	3/12/2020		1515:00	12/03/20 14:00	250	100	10	88	8.8
1720	279	3/12/2020		1616:00	12/03/20 15:00	250	100	10	53	5.3
1721	279	3/12/2020		1717:00	12/03/20 16:00	230	70	7	64	6.4
1722	279	3/12/2020		1818:00	12/03/20 17:00	220	70	7	62	6.2
1723	279	3/12/2020		1919:00	12/03/20 18:00	230	80	8	59	5.9
1724	279	3/12/2020		2020:00	12/03/20 19:00	230	60	6	58	5.8
1725	279	3/12/2020		2121:00	12/03/20 20:00	230	60	6	63	6.3
1726	279	3/12/2020		2222:00	12/03/20 21:00	230	80	8	62	6.2
1727	279	3/12/2020		2323:00	12/03/20 22:00	240	80	8	60	6
1728	279	3/12/2020		2424:00	12/03/20 23:00	230	80	8	62	6.2
1729	279	3/13/2020		11:00	13/03/20 00:00	230	80	8	63	6.3
1730	279	3/13/2020		22:00	13/03/20 01:00	250	90	9	60	6
1731	279	3/13/2020		33:00	13/03/20 02:00	250	80	8	56	5.6
1732	279	3/13/2020		44:00	13/03/20 03:00	240	80	8	59	5.9
1733	279	3/13/2020		55:00	13/03/20 04:00	250	80	8	64	6.4
1734	279	3/13/2020		66:00	13/03/20 05:00	250	100	10	58	5.8
1735	279	3/13/2020		77:00	13/03/20 06:00	250	100	10	61	6.1
1736	279	3/13/2020		88:00	13/03/20 07:00	270	80	8	64	6.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1737	279	3/13/2020		99:00	13/03/20 08:00	280	80	8	75	7.5
1738	279	3/13/2020		1010:00	13/03/20 09:00	270	90	9	79	7.9
1739	279	3/13/2020		1111:00	13/03/20 10:00	290	90	9	57	5.7
1740	279	3/13/2020		1212:00	13/03/20 11:00	270	60	6	84	8.4
1741	279	3/13/2020		1313:00	13/03/20 12:00	280	70	7	97	9.7
1742	279	3/13/2020		1414:00	13/03/20 13:00	300	60	6	84	8.4
1743	279	3/13/2020		1515:00	13/03/20 14:00	280	70	7	92	9.2
1744	279	3/13/2020		1616:00	13/03/20 15:00	290	60	6	66	6.6
1745	279	3/13/2020		1717:00	13/03/20 16:00	280	50	5	72	7.2
1746	279	3/13/2020		1818:00	13/03/20 17:00	350	40	4	53	5.3
1747	279	3/13/2020		1919:00	13/03/20 18:00	350	20	2	39	3.9
1748	279	3/13/2020		2020:00	13/03/20 19:00	330	10	1	32	3.2
1749	279	3/13/2020		2121:00	13/03/20 20:00	350	10	1	23	2.3
1750	279	3/13/2020		2222:00	13/03/20 21:00	360	10	1	16	1.6
1751	279	3/13/2020		2323:00	13/03/20 22:00	360	10	1	11	1.1
1752	279	3/13/2020		2424:00	13/03/20 23:00	360	0	0	5	0.5
1753	279	3/14/2020		11:00	14/03/20 00:00	70	10	1	-2	-0.2
1754	279	3/14/2020		22:00	14/03/20 01:00	90	20	2	-2	-0.2
1755	279	3/14/2020		33:00	14/03/20 02:00	90	20	2	0	0
1756	279	3/14/2020		44:00	14/03/20 03:00	110	10	1	2	0.2
1757	279	3/14/2020		55:00	14/03/20 04:00	110	20	2	-2	-0.2
1758	279	3/14/2020		66:00	14/03/20 05:00	120	20	2	-3	-0.3
1759	279	3/14/2020		77:00	14/03/20 06:00	120	30	3	10	1
1760	279	3/14/2020		88:00	14/03/20 07:00	120	30	3	29	2.9
1761	279	3/14/2020		99:00	14/03/20 08:00	140	40	4	55	5.5
1762	279	3/14/2020		1010:00	14/03/20 09:00	160	40	4	74	7.4
1763	279	3/14/2020		1111:00	14/03/20 10:00	170	50	5	89	8.9
1764	279	3/14/2020		1212:00	14/03/20 11:00	160	50	5	100	10
1765	279	3/14/2020		1313:00	14/03/20 12:00	160	60	6	102	10.2
1766	279	3/14/2020		1414:00	14/03/20 13:00	160	60	6	100	10
1767	279	3/14/2020		1515:00	14/03/20 14:00	160	60	6	105	10.5
1768	279	3/14/2020		1616:00	14/03/20 15:00	170	60	6	106	10.6
1769	279	3/14/2020		1717:00	14/03/20 16:00	170	50	5	94	9.4
1770	279	3/14/2020		1818:00	14/03/20 17:00	160	40	4	82	8.2
1771	279	3/14/2020		1919:00	14/03/20 18:00	160	40	4	83	8.3
1772	279	3/14/2020		2020:00	14/03/20 19:00	160	40	4	84	8.4
1773	279	3/14/2020		2121:00	14/03/20 20:00	180	50	5	86	8.6
1774	279	3/14/2020		2222:00	14/03/20 21:00	180	50	5	85	8.5
1775	279	3/14/2020		2323:00	14/03/20 22:00	190	60	6	82	8.2
1776	279	3/14/2020		2424:00	14/03/20 23:00	190	60	6	83	8.3
1777	279	3/15/2020		11:00	15/03/20 00:00	180	70	7	80	8
1778	279	3/15/2020		22:00	15/03/20 01:00	190	60	6	77	7.7
1779	279	3/15/2020		33:00	15/03/20 02:00	190	60	6	73	7.3
1780	279	3/15/2020		44:00	15/03/20 03:00	180	50	5	73	7.3
1781	279	3/15/2020		55:00	15/03/20 04:00	190	60	6	73	7.3
1782	279	3/15/2020		66:00	15/03/20 05:00	190	60	6	79	7.9
1783	279	3/15/2020		77:00	15/03/20 06:00	190	70	7	81	8.1
1784	279	3/15/2020		88:00	15/03/20 07:00	190	60	6	86	8.6
1785	279	3/15/2020		99:00	15/03/20 08:00	190	70	7	91	9.1
1786	279	3/15/2020		1010:00	15/03/20 09:00	180	70	7	109	10.9
1787	279	3/15/2020		1111:00	15/03/20 10:00	190	80	8	113	11.3
1788	279	3/15/2020		1212:00	15/03/20 11:00	200	80	8	114	11.4
1789	279	3/15/2020		1313:00	15/03/20 12:00	200	80	8	110	11
1790	279	3/15/2020		1414:00	15/03/20 13:00	210	70	7	110	11
1791	279	3/15/2020		1515:00	15/03/20 14:00	200	60	6	110	11
1792	279	3/15/2020		1616:00	15/03/20 15:00	220	60	6	109	10.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1793	279	3/15/2020	17	17:00	15/03/20 16:00	220	80	8	108	10.8
1794	279	3/15/2020	18	18:00	15/03/20 17:00	220	60	6	108	10.8
1795	279	3/15/2020	19	19:00	15/03/20 18:00	200	50	5	105	10.5
1796	279	3/15/2020	20	20:00	15/03/20 19:00	190	40	4	101	10.1
1797	279	3/15/2020	21	21:00	15/03/20 20:00	170	40	4	98	9.8
1798	279	3/15/2020	22	22:00	15/03/20 21:00	180	30	3	96	9.6
1799	279	3/15/2020	23	23:00	15/03/20 22:00	190	30	3	89	8.9
1800	279	3/15/2020	24	24:00	15/03/20 23:00	200	30	3	91	9.1
1801	279	3/16/2020	1	1:00	16/03/20 00:00	220	30	3	71	7.1
1802	279	3/16/2020	2	2:00	16/03/20 01:00	210	20	2	66	6.6
1803	279	3/16/2020	3	3:00	16/03/20 02:00	220	30	3	56	5.6
1804	279	3/16/2020	4	4:00	16/03/20 03:00	230	30	3	50	5
1805	279	3/16/2020	5	5:00	16/03/20 04:00	290	30	3	65	6.5
1806	279	3/16/2020	6	6:00	16/03/20 05:00	280	20	2	57	5.7
1807	279	3/16/2020	7	7:00	16/03/20 06:00	260	20	2	57	5.7
1808	279	3/16/2020	8	8:00	16/03/20 07:00	260	20	2	75	7.5
1809	279	3/16/2020	9	9:00	16/03/20 08:00	250	30	3	87	8.7
1810	279	3/16/2020	10	10:00	16/03/20 09:00	270	30	3	103	10.3
1811	279	3/16/2020	11	11:00	16/03/20 10:00	270	40	4	103	10.3
1812	279	3/16/2020	12	12:00	16/03/20 11:00	300	30	3	111	11.1
1813	279	3/16/2020	13	13:00	16/03/20 12:00	280	30	3	118	11.8
1814	279	3/16/2020	14	14:00	16/03/20 13:00	250	30	3	120	12
1815	279	3/16/2020	15	15:00	16/03/20 14:00	280	30	3	117	11.7
1816	279	3/16/2020	16	16:00	16/03/20 15:00	260	30	3	116	11.6
1817	279	3/16/2020	17	17:00	16/03/20 16:00	280	30	3	107	10.7
1818	279	3/16/2020	18	18:00	16/03/20 17:00	280	20	2	99	9.9
1819	279	3/16/2020	19	19:00	16/03/20 18:00	280	10	1	94	9.4
1820	279	3/16/2020	20	20:00	16/03/20 19:00	250	10	1	73	7.3
1821	279	3/16/2020	21	21:00	16/03/20 20:00	250	10	1	55	5.5
1822	279	3/16/2020	22	22:00	16/03/20 21:00	250	20	2	47	4.7
1823	279	3/16/2020	23	23:00	16/03/20 22:00	250	20	2	51	5.1
1824	279	3/16/2020	24	24:00	16/03/20 23:00	240	20	2	40	4
1825	279	3/17/2020	1	1:00	17/03/20 00:00	250	20	2	35	3.5
1826	279	3/17/2020	2	2:00	17/03/20 01:00	240	20	2	36	3.6
1827	279	3/17/2020	3	3:00	17/03/20 02:00	210	20	2	28	2.8
1828	279	3/17/2020	4	4:00	17/03/20 03:00	220	30	3	32	3.2
1829	279	3/17/2020	5	5:00	17/03/20 04:00	210	30	3	25	2.5
1830	279	3/17/2020	6	6:00	17/03/20 05:00	210	30	3	30	3
1831	279	3/17/2020	7	7:00	17/03/20 06:00	210	40	4	42	4.2
1832	279	3/17/2020	8	8:00	17/03/20 07:00	220	40	4	62	6.2
1833	279	3/17/2020	9	9:00	17/03/20 08:00	220	50	5	82	8.2
1834	279	3/17/2020	10	10:00	17/03/20 09:00	230	70	7	106	10.6
1835	279	3/17/2020	11	11:00	17/03/20 10:00	230	80	8	111	11.1
1836	279	3/17/2020	12	12:00	17/03/20 11:00	240	80	8	118	11.8
1837	279	3/17/2020	13	13:00	17/03/20 12:00	240	80	8	122	12.2
1838	279	3/17/2020	14	14:00	17/03/20 13:00	240	70	7	121	12.1
1839	279	3/17/2020	15	15:00	17/03/20 14:00	250	70	7	125	12.5
1840	279	3/17/2020	16	16:00	17/03/20 15:00	230	60	6	120	12
1841	279	3/17/2020	17	17:00	17/03/20 16:00	230	50	5	113	11.3
1842	279	3/17/2020	18	18:00	17/03/20 17:00	230	40	4	99	9.9
1843	279	3/17/2020	19	19:00	17/03/20 18:00	230	30	3	94	9.4
1844	279	3/17/2020	20	20:00	17/03/20 19:00	210	40	4	86	8.6
1845	279	3/17/2020	21	21:00	17/03/20 20:00	210	40	4	83	8.3
1846	279	3/17/2020	22	22:00	17/03/20 21:00	210	40	4	78	7.8
1847	279	3/17/2020	23	23:00	17/03/20 22:00	210	40	4	73	7.3
1848	279	3/17/2020	24	24:00	17/03/20 23:00	220	40	4	74	7.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1849	279	3/18/2020		11:00	18/03/20 00:00	210	50	5	68	6.8
1850	279	3/18/2020		22:00	18/03/20 01:00	220	50	5	73	7.3
1851	279	3/18/2020		33:00	18/03/20 02:00	220	50	5	68	6.8
1852	279	3/18/2020		44:00	18/03/20 03:00	220	50	5	68	6.8
1853	279	3/18/2020		55:00	18/03/20 04:00	210	40	4	60	6
1854	279	3/18/2020		66:00	18/03/20 05:00	210	50	5	64	6.4
1855	279	3/18/2020		77:00	18/03/20 06:00	220	50	5	74	7.4
1856	279	3/18/2020		88:00	18/03/20 07:00	220	50	5	89	8.9
1857	279	3/18/2020		99:00	18/03/20 08:00	230	60	6	106	10.6
1858	279	3/18/2020		1010:00	18/03/20 09:00	240	70	7	114	11.4
1859	279	3/18/2020		1111:00	18/03/20 10:00	240	70	7	122	12.2
1860	279	3/18/2020		1212:00	18/03/20 11:00	240	70	7	123	12.3
1861	279	3/18/2020		1313:00	18/03/20 12:00	230	70	7	124	12.4
1862	279	3/18/2020		1414:00	18/03/20 13:00	240	70	7	127	12.7
1863	279	3/18/2020		1515:00	18/03/20 14:00	260	70	7	121	12.1
1864	279	3/18/2020		1616:00	18/03/20 15:00	250	60	6	120	12
1865	279	3/18/2020		1717:00	18/03/20 16:00	250	50	5	118	11.8
1866	279	3/18/2020		1818:00	18/03/20 17:00	250	50	5	116	11.6
1867	279	3/18/2020		1919:00	18/03/20 18:00	250	40	4	115	11.5
1868	279	3/18/2020		2020:00	18/03/20 19:00	250	40	4	112	11.2
1869	279	3/18/2020		2121:00	18/03/20 20:00	230	30	3	105	10.5
1870	279	3/18/2020		2222:00	18/03/20 21:00	240	30	3	108	10.8
1871	279	3/18/2020		2323:00	18/03/20 22:00	240	40	4	106	10.6
1872	279	3/18/2020		2424:00	18/03/20 23:00	240	30	3	102	10.2
1873	279	3/19/2020		11:00	19/03/20 00:00	250	30	3	100	10
1874	279	3/19/2020		22:00	19/03/20 01:00	280	30	3	97	9.7
1875	279	3/19/2020		33:00	19/03/20 02:00	350	30	3	81	8.1
1876	279	3/19/2020		44:00	19/03/20 03:00	10	40	4	71	7.1
1877	279	3/19/2020		55:00	19/03/20 04:00	30	30	3	69	6.9
1878	279	3/19/2020		66:00	19/03/20 05:00	40	30	3	66	6.6
1879	279	3/19/2020		77:00	19/03/20 06:00	30	40	4	62	6.2
1880	279	3/19/2020		88:00	19/03/20 07:00	30	40	4	62	6.2
1881	279	3/19/2020		99:00	19/03/20 08:00	50	30	3	71	7.1
1882	279	3/19/2020		1010:00	19/03/20 09:00	40	30	3	73	7.3
1883	279	3/19/2020		1111:00	19/03/20 10:00	60	30	3	81	8.1
1884	279	3/19/2020		1212:00	19/03/20 11:00	40	30	3	84	8.4
1885	279	3/19/2020		1313:00	19/03/20 12:00	50	30	3	86	8.6
1886	279	3/19/2020		1414:00	19/03/20 13:00	40	40	4	87	8.7
1887	279	3/19/2020		1515:00	19/03/20 14:00	50	40	4	89	8.9
1888	279	3/19/2020		1616:00	19/03/20 15:00	40	40	4	95	9.5
1889	279	3/19/2020		1717:00	19/03/20 16:00	40	40	4	90	9
1890	279	3/19/2020		1818:00	19/03/20 17:00	40	40	4	84	8.4
1891	279	3/19/2020		1919:00	19/03/20 18:00	30	40	4	79	7.9
1892	279	3/19/2020		2020:00	19/03/20 19:00	20	40	4	73	7.3
1893	279	3/19/2020		2121:00	19/03/20 20:00	30	30	3	73	7.3
1894	279	3/19/2020		2222:00	19/03/20 21:00	40	40	4	69	6.9
1895	279	3/19/2020		2323:00	19/03/20 22:00	30	40	4	65	6.5
1896	279	3/19/2020		2424:00	19/03/20 23:00	30	40	4	63	6.3
1897	279	3/20/2020		11:00	20/03/20 00:00	40	40	4	62	6.2
1898	279	3/20/2020		22:00	20/03/20 01:00	20	40	4	62	6.2
1899	279	3/20/2020		33:00	20/03/20 02:00	30	40	4	61	6.1
1900	279	3/20/2020		44:00	20/03/20 03:00	20	40	4	61	6.1
1901	279	3/20/2020		55:00	20/03/20 04:00	40	50	5	59	5.9
1902	279	3/20/2020		66:00	20/03/20 05:00	30	40	4	58	5.8
1903	279	3/20/2020		77:00	20/03/20 06:00	40	50	5	61	6.1
1904	279	3/20/2020		88:00	20/03/20 07:00	30	60	6	64	6.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1905	279	3/20/2020		9 9:00	20/03/20 08:00	40	60	6	73	7.3
1906	279	3/20/2020		10 10:00	20/03/20 09:00	30	70	7	73	7.3
1907	279	3/20/2020		11 11:00	20/03/20 10:00	40	60	6	78	7.8
1908	279	3/20/2020		12 12:00	20/03/20 11:00	40	70	7	83	8.3
1909	279	3/20/2020		13 13:00	20/03/20 12:00	50	60	6	84	8.4
1910	279	3/20/2020		14 14:00	20/03/20 13:00	20	60	6	84	8.4
1911	279	3/20/2020		15 15:00	20/03/20 14:00	10	60	6	79	7.9
1912	279	3/20/2020		16 16:00	20/03/20 15:00	20	60	6	74	7.4
1913	279	3/20/2020		17 17:00	20/03/20 16:00	10	60	6	67	6.7
1914	279	3/20/2020		18 18:00	20/03/20 17:00	20	60	6	59	5.9
1915	279	3/20/2020		19 19:00	20/03/20 18:00	10	40	4	43	4.3
1916	279	3/20/2020		20 20:00	20/03/20 19:00	30	40	4	36	3.6
1917	279	3/20/2020		21 21:00	20/03/20 20:00	20	30	3	30	3
1918	279	3/20/2020		22 22:00	20/03/20 21:00	30	30	3	27	2.7
1919	279	3/20/2020		23 23:00	20/03/20 22:00	50	40	4	29	2.9
1920	279	3/20/2020		24 24:00	20/03/20 23:00	40	50	5	25	2.5
1921	279	3/21/2020		1 1:00	21/03/20 00:00	50	50	5	19	1.9
1922	279	3/21/2020		2 2:00	21/03/20 01:00	50	50	5	13	1.3
1923	279	3/21/2020		3 3:00	21/03/20 02:00	50	60	6	7	0.7
1924	279	3/21/2020		4 4:00	21/03/20 03:00	40	50	5	-2	-0.2
1925	279	3/21/2020		5 5:00	21/03/20 04:00	50	50	5	-3	-0.3
1926	279	3/21/2020		6 6:00	21/03/20 05:00	40	40	4	-4	-0.4
1927	279	3/21/2020		7 7:00	21/03/20 06:00	50	50	5	12	1.2
1928	279	3/21/2020		8 8:00	21/03/20 07:00	50	60	6	30	3
1929	279	3/21/2020		9 9:00	21/03/20 08:00	80	70	7	42	4.2
1930	279	3/21/2020		10 10:00	21/03/20 09:00	90	70	7	55	5.5
1931	279	3/21/2020		11 11:00	21/03/20 10:00	90	80	8	59	5.9
1932	279	3/21/2020		12 12:00	21/03/20 11:00	70	80	8	66	6.6
1933	279	3/21/2020		13 13:00	21/03/20 12:00	70	80	8	77	7.7
1934	279	3/21/2020		14 14:00	21/03/20 13:00	70	80	8	72	7.2
1935	279	3/21/2020		15 15:00	21/03/20 14:00	90	80	8	77	7.7
1936	279	3/21/2020		16 16:00	21/03/20 15:00	90	80	8	69	6.9
1937	279	3/21/2020		17 17:00	21/03/20 16:00	90	70	7	63	6.3
1938	279	3/21/2020		18 18:00	21/03/20 17:00	80	60	6	52	5.2
1939	279	3/21/2020		19 19:00	21/03/20 18:00	80	60	6	43	4.3
1940	279	3/21/2020		20 20:00	21/03/20 19:00	90	60	6	37	3.7
1941	279	3/21/2020		21 21:00	21/03/20 20:00	80	50	5	26	2.6
1942	279	3/21/2020		22 22:00	21/03/20 21:00	80	50	5	26	2.6
1943	279	3/21/2020		23 23:00	21/03/20 22:00	80	50	5	19	1.9
1944	279	3/21/2020		24 24:00	21/03/20 23:00	80	50	5	13	1.3
1945	279	3/22/2020		1 1:00	22/03/20 00:00	90	50	5	12	1.2
1946	279	3/22/2020		2 2:00	22/03/20 01:00	100	50	5	-1	-0.1
1947	279	3/22/2020		3 3:00	22/03/20 02:00	90	40	4	0	0
1948	279	3/22/2020		4 4:00	22/03/20 03:00	70	40	4	-7	-0.7
1949	279	3/22/2020		5 5:00	22/03/20 04:00	70	40	4	-8	-0.8
1950	279	3/22/2020		6 6:00	22/03/20 05:00	70	50	5	6	0.6
1951	279	3/22/2020		7 7:00	22/03/20 06:00	80	60	6	7	0.7
1952	279	3/22/2020		8 8:00	22/03/20 07:00	90	70	7	22	2.2
1953	279	3/22/2020		9 9:00	22/03/20 08:00	90	80	8	39	3.9
1954	279	3/22/2020		10 10:00	22/03/20 09:00	100	90	9	47	4.7
1955	279	3/22/2020		11 11:00	22/03/20 10:00	100	90	9	55	5.5
1956	279	3/22/2020		12 12:00	22/03/20 11:00	80	90	9	59	5.9
1957	279	3/22/2020		13 13:00	22/03/20 12:00	100	90	9	67	6.7
1958	279	3/22/2020		14 14:00	22/03/20 13:00	100	80	8	69	6.9
1959	279	3/22/2020		15 15:00	22/03/20 14:00	110	80	8	70	7
1960	279	3/22/2020		16 16:00	22/03/20 15:00	100	80	8	67	6.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
1961	279	3/22/2020	17	17:00	22/03/20 16:00	90	80	8	58	5.8
1962	279	3/22/2020	18	18:00	22/03/20 17:00	100	70	7	48	4.8
1963	279	3/22/2020	19	19:00	22/03/20 18:00	90	60	6	39	3.9
1964	279	3/22/2020	20	20:00	22/03/20 19:00	90	60	6	34	3.4
1965	279	3/22/2020	21	21:00	22/03/20 20:00	100	50	5	25	2.5
1966	279	3/22/2020	22	22:00	22/03/20 21:00	110	50	5	21	2.1
1967	279	3/22/2020	23	23:00	22/03/20 22:00	110	50	5	12	1.2
1968	279	3/22/2020	24	24:00	22/03/20 23:00	110	50	5	12	1.2
1969	279	3/23/2020	1	1:00	23/03/20 00:00	120	50	5	4	0.4
1970	279	3/23/2020	2	2:00	23/03/20 01:00	110	40	4	-3	-0.3
1971	279	3/23/2020	3	3:00	23/03/20 02:00	110	30	3	-7	-0.7
1972	279	3/23/2020	4	4:00	23/03/20 03:00	110	40	4	-10	-1
1973	279	3/23/2020	5	5:00	23/03/20 04:00	110	40	4	-15	-1.5
1974	279	3/23/2020	6	6:00	23/03/20 05:00	110	40	4	-10	-1
1975	279	3/23/2020	7	7:00	23/03/20 06:00	110	40	4	5	0.5
1976	279	3/23/2020	8	8:00	23/03/20 07:00	120	50	5	23	2.3
1977	279	3/23/2020	9	9:00	23/03/20 08:00	110	50	5	37	3.7
1978	279	3/23/2020	10	10:00	23/03/20 09:00	120	60	6	53	5.3
1979	279	3/23/2020	11	11:00	23/03/20 10:00	110	70	7	59	5.9
1980	279	3/23/2020	12	12:00	23/03/20 11:00	120	70	7	73	7.3
1981	279	3/23/2020	13	13:00	23/03/20 12:00	140	70	7	82	8.2
1982	279	3/23/2020	14	14:00	23/03/20 13:00	130	70	7	89	8.9
1983	279	3/23/2020	15	15:00	23/03/20 14:00	120	60	6	85	8.5
1984	279	3/23/2020	16	16:00	23/03/20 15:00	130	70	7	84	8.4
1985	279	3/23/2020	17	17:00	23/03/20 16:00	130	60	6	74	7.4
1986	279	3/23/2020	18	18:00	23/03/20 17:00	100	30	3	51	5.1
1987	279	3/23/2020	19	19:00	23/03/20 18:00	90	30	3	31	3.1
1988	279	3/23/2020	20	20:00	23/03/20 19:00	110	40	4	23	2.3
1989	279	3/23/2020	21	21:00	23/03/20 20:00	110	40	4	19	1.9
1990	279	3/23/2020	22	22:00	23/03/20 21:00	120	40	4	17	1.7
1991	279	3/23/2020	23	23:00	23/03/20 22:00	120	40	4	9	0.9
1992	279	3/23/2020	24	24:00	23/03/20 23:00	120	40	4	0	0
1993	279	3/24/2020	1	1:00	24/03/20 00:00	130	30	3	-6	-0.6
1994	279	3/24/2020	2	2:00	24/03/20 01:00	130	40	4	-2	-0.2
1995	279	3/24/2020	3	3:00	24/03/20 02:00	130	30	3	-9	-0.9
1996	279	3/24/2020	4	4:00	24/03/20 03:00	120	30	3	-9	-0.9
1997	279	3/24/2020	5	5:00	24/03/20 04:00	120	20	2	-22	-2.2
1998	279	3/24/2020	6	6:00	24/03/20 05:00	120	30	3	-18	-1.8
1999	279	3/24/2020	7	7:00	24/03/20 06:00	120	40	4	5	0.5
2000	279	3/24/2020	8	8:00	24/03/20 07:00	140	40	4	30	3
2001	279	3/24/2020	9	9:00	24/03/20 08:00	160	50	5	55	5.5
2002	279	3/24/2020	10	10:00	24/03/20 09:00	160	60	6	68	6.8
2003	279	3/24/2020	11	11:00	24/03/20 10:00	150	50	5	82	8.2
2004	279	3/24/2020	12	12:00	24/03/20 11:00	130	60	6	90	9
2005	279	3/24/2020	13	13:00	24/03/20 12:00	140	60	6	98	9.8
2006	279	3/24/2020	14	14:00	24/03/20 13:00	120	60	6	100	10
2007	279	3/24/2020	15	15:00	24/03/20 14:00	140	60	6	96	9.6
2008	279	3/24/2020	16	16:00	24/03/20 15:00	140	50	5	92	9.2
2009	279	3/24/2020	17	17:00	24/03/20 16:00	140	40	4	80	8
2010	279	3/24/2020	18	18:00	24/03/20 17:00	120	30	3	45	4.5
2011	279	3/24/2020	19	19:00	24/03/20 18:00	120	30	3	35	3.5
2012	279	3/24/2020	20	20:00	24/03/20 19:00	100	30	3	23	2.3
2013	279	3/24/2020	21	21:00	24/03/20 20:00	110	30	3	28	2.8
2014	279	3/24/2020	22	22:00	24/03/20 21:00	110	30	3	13	1.3
2015	279	3/24/2020	23	23:00	24/03/20 22:00	120	30	3	4	0.4
2016	279	3/24/2020	24	24:00	24/03/20 23:00	110	30	3	5	0.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2017	279	3/25/2020	1	1:00	25/03/20 00:00	110	30	3	-1	-0.1
2018	279	3/25/2020	2	2:00	25/03/20 01:00	110	30	3	-11	-1.1
2019	279	3/25/2020	3	3:00	25/03/20 02:00	120	30	3	-13	-1.3
2020	279	3/25/2020	4	4:00	25/03/20 03:00	120	20	2	-14	-1.4
2021	279	3/25/2020	5	5:00	25/03/20 04:00	120	20	2	-20	-2
2022	279	3/25/2020	6	6:00	25/03/20 05:00	110	20	2	-14	-1.4
2023	279	3/25/2020	7	7:00	25/03/20 06:00	120	20	2	10	1
2024	279	3/25/2020	8	8:00	25/03/20 07:00	120	40	4	31	3.1
2025	279	3/25/2020	9	9:00	25/03/20 08:00	120	30	3	58	5.8
2026	279	3/25/2020	10	10:00	25/03/20 09:00	110	40	4	77	7.7
2027	279	3/25/2020	11	11:00	25/03/20 10:00	90	50	5	88	8.8
2028	279	3/25/2020	12	12:00	25/03/20 11:00	100	60	6	98	9.8
2029	279	3/25/2020	13	13:00	25/03/20 12:00	90	60	6	107	10.7
2030	279	3/25/2020	14	14:00	25/03/20 13:00	100	60	6	114	11.4
2031	279	3/25/2020	15	15:00	25/03/20 14:00	90	60	6	112	11.2
2032	279	3/25/2020	16	16:00	25/03/20 15:00	100	60	6	106	10.6
2033	279	3/25/2020	17	17:00	25/03/20 16:00	90	50	5	93	9.3
2034	279	3/25/2020	18	18:00	25/03/20 17:00	70	30	3	60	6
2035	279	3/25/2020	19	19:00	25/03/20 18:00	60	40	4	52	5.2
2036	279	3/25/2020	20	20:00	25/03/20 19:00	80	40	4	53	5.3
2037	279	3/25/2020	21	21:00	25/03/20 20:00	90	40	4	55	5.5
2038	279	3/25/2020	22	22:00	25/03/20 21:00	90	50	5	59	5.9
2039	279	3/25/2020	23	23:00	25/03/20 22:00	90	50	5	48	4.8
2040	279	3/25/2020	24	24:00	25/03/20 23:00	100	40	4	44	4.4
2041	279	3/26/2020	1	1:00	26/03/20 00:00	100	40	4	22	2.2
2042	279	3/26/2020	2	2:00	26/03/20 01:00	90	30	3	26	2.6
2043	279	3/26/2020	3	3:00	26/03/20 02:00	80	30	3	7	0.7
2044	279	3/26/2020	4	4:00	26/03/20 03:00	60	30	3	-8	-0.8
2045	279	3/26/2020	5	5:00	26/03/20 04:00	50	30	3	-18	-1.8
2046	279	3/26/2020	6	6:00	26/03/20 05:00	50	40	4	-4	-0.4
2047	279	3/26/2020	7	7:00	26/03/20 06:00	70	50	5	19	1.9
2048	279	3/26/2020	8	8:00	26/03/20 07:00	70	50	5	34	3.4
2049	279	3/26/2020	9	9:00	26/03/20 08:00	70	50	5	57	5.7
2050	279	3/26/2020	10	10:00	26/03/20 09:00	60	50	5	72	7.2
2051	279	3/26/2020	11	11:00	26/03/20 10:00	100	60	6	89	8.9
2052	279	3/26/2020	12	12:00	26/03/20 11:00	100	70	7	93	9.3
2053	279	3/26/2020	13	13:00	26/03/20 12:00	80	60	6	101	10.1
2054	279	3/26/2020	14	14:00	26/03/20 13:00	70	70	7	101	10.1
2055	279	3/26/2020	15	15:00	26/03/20 14:00	60	70	7	106	10.6
2056	279	3/26/2020	16	16:00	26/03/20 15:00	70	70	7	102	10.2
2057	279	3/26/2020	17	17:00	26/03/20 16:00	70	70	7	94	9.4
2058	279	3/26/2020	18	18:00	26/03/20 17:00	70	50	5	70	7
2059	279	3/26/2020	19	19:00	26/03/20 18:00	70	30	3	43	4.3
2060	279	3/26/2020	20	20:00	26/03/20 19:00	30	30	3	41	4.1
2061	279	3/26/2020	21	21:00	26/03/20 20:00	40	40	4	35	3.5
2062	279	3/26/2020	22	22:00	26/03/20 21:00	70	40	4	39	3.9
2063	279	3/26/2020	23	23:00	26/03/20 22:00	50	40	4	32	3.2
2064	279	3/26/2020	24	24:00	26/03/20 23:00	50	40	4	24	2.4
2065	279	3/27/2020	1	1:00	27/03/20 00:00	40	40	4	17	1.7
2066	279	3/27/2020	2	2:00	27/03/20 01:00	40	40	4	13	1.3
2067	279	3/27/2020	3	3:00	27/03/20 02:00	40	50	5	14	1.4
2068	279	3/27/2020	4	4:00	27/03/20 03:00	40	50	5	14	1.4
2069	279	3/27/2020	5	5:00	27/03/20 04:00	40	50	5	10	1
2070	279	3/27/2020	6	6:00	27/03/20 05:00	50	50	5	15	1.5
2071	279	3/27/2020	7	7:00	27/03/20 06:00	50	50	5	32	3.2
2072	279	3/27/2020	8	8:00	27/03/20 07:00	70	50	5	57	5.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2073	279	3/27/2020		9 9:00	27/03/20 08:00	50	60	6	81	8.1
2074	279	3/27/2020		10 10:00	27/03/20 09:00	70	70	7	103	10.3
2075	279	3/27/2020		11 11:00	27/03/20 10:00	60	70	7	116	11.6
2076	279	3/27/2020		12 12:00	27/03/20 11:00	60	80	8	133	13.3
2077	279	3/27/2020		13 13:00	27/03/20 12:00	50	80	8	139	13.9
2078	279	3/27/2020		14 14:00	27/03/20 13:00	50	90	9	146	14.6
2079	279	3/27/2020		15 15:00	27/03/20 14:00	50	90	9	144	14.4
2080	279	3/27/2020		16 16:00	27/03/20 15:00	40	80	8	137	13.7
2081	279	3/27/2020		17 17:00	27/03/20 16:00	40	80	8	126	12.6
2082	279	3/27/2020		18 18:00	27/03/20 17:00	30	60	6	106	10.6
2083	279	3/27/2020		19 19:00	27/03/20 18:00	30	60	6	88	8.8
2084	279	3/27/2020		20 20:00	27/03/20 19:00	30	60	6	80	8
2085	279	3/27/2020		21 21:00	27/03/20 20:00	40	60	6	75	7.5
2086	279	3/27/2020		22 22:00	27/03/20 21:00	30	60	6	67	6.7
2087	279	3/27/2020		23 23:00	27/03/20 22:00	40	50	5	56	5.6
2088	279	3/27/2020		24 24:00	27/03/20 23:00	30	50	5	53	5.3
2089	279	3/28/2020		1 1:00	28/03/20 00:00	40	50	5	45	4.5
2090	279	3/28/2020		2 2:00	28/03/20 01:00	30	50	5	41	4.1
2091	279	3/28/2020		3 3:00	28/03/20 02:00	30	50	5	38	3.8
2092	279	3/28/2020		4 4:00	28/03/20 03:00	40	60	6	38	3.8
2093	279	3/28/2020		5 5:00	28/03/20 04:00	30	60	6	34	3.4
2094	279	3/28/2020		6 6:00	28/03/20 05:00	30	40	4	37	3.7
2095	279	3/28/2020		7 7:00	28/03/20 06:00	30	40	4	59	5.9
2096	279	3/28/2020		8 8:00	28/03/20 07:00	20	50	5	80	8
2097	279	3/28/2020		9 9:00	28/03/20 08:00	30	60	6	91	9.1
2098	279	3/28/2020		10 10:00	28/03/20 09:00	20	70	7	103	10.3
2099	279	3/28/2020		11 11:00	28/03/20 10:00	10	70	7	105	10.5
2100	279	3/28/2020		12 12:00	28/03/20 11:00	10	70	7	101	10.1
2101	279	3/28/2020		13 13:00	28/03/20 12:00	360	80	8	105	10.5
2102	279	3/28/2020		14 14:00	28/03/20 13:00	360	80	8	105	10.5
2103	279	3/28/2020		15 15:00	28/03/20 14:00	350	90	9	95	9.5
2104	279	3/28/2020		16 16:00	28/03/20 15:00	10	80	8	81	8.1
2105	279	3/28/2020		17 17:00	28/03/20 16:00	360	80	8	75	7.5
2106	279	3/28/2020		18 18:00	28/03/20 17:00	10	80	8	63	6.3
2107	279	3/28/2020		19 19:00	28/03/20 18:00	350	60	6	58	5.8
2108	279	3/28/2020		20 20:00	28/03/20 19:00	350	70	7	51	5.1
2109	279	3/28/2020		21 21:00	28/03/20 20:00	340	60	6	40	4
2110	279	3/28/2020		22 22:00	28/03/20 21:00	330	40	4	35	3.5
2111	279	3/28/2020		23 23:00	28/03/20 22:00	330	40	4	25	2.5
2112	279	3/28/2020		24 24:00	28/03/20 23:00	320	40	4	28	2.8
2113	279	3/29/2020		1 1:00	29/03/20 00:00	330	40	4	23	2.3
2114	279	3/29/2020		2 2:00	29/03/20 01:00	330	40	4	29	2.9
2115	279	3/29/2020		3 3:00	29/03/20 02:00	340	40	4	31	3.1
2116	279	3/29/2020		4 4:00	29/03/20 03:00	360	50	5	32	3.2
2117	279	3/29/2020		5 5:00	29/03/20 04:00	10	60	6	36	3.6
2118	279	3/29/2020		6 6:00	29/03/20 05:00	20	70	7	38	3.8
2119	279	3/29/2020		7 7:00	29/03/20 06:00	20	90	9	42	4.2
2120	279	3/29/2020		8 8:00	29/03/20 07:00	30	100	10	42	4.2
2121	279	3/29/2020		9 9:00	29/03/20 08:00	40	110	11	54	5.4
2122	279	3/29/2020		10 10:00	29/03/20 09:00	30	110	11	59	5.9
2123	279	3/29/2020		11 11:00	29/03/20 10:00	20	110	11	49	4.9
2124	279	3/29/2020		12 12:00	29/03/20 11:00	30	110	11	59	5.9
2125	279	3/29/2020		13 13:00	29/03/20 12:00	20	110	11	55	5.5
2126	279	3/29/2020		14 14:00	29/03/20 13:00	30	110	11	52	5.2
2127	279	3/29/2020		15 15:00	29/03/20 14:00	30	100	10	54	5.4
2128	279	3/29/2020		16 16:00	29/03/20 15:00	30	100	10	45	4.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2129	279	3/29/2020	17	17:00	29/03/20 16:00	20	90	9	38	3.8
2130	279	3/29/2020	18	18:00	29/03/20 17:00	30	80	8	30	3
2131	279	3/29/2020	19	19:00	29/03/20 18:00	10	60	6	17	1.7
2132	279	3/29/2020	20	20:00	29/03/20 19:00	360	40	4	3	0.3
2133	279	3/29/2020	21	21:00	29/03/20 20:00	350	30	3	-3	-0.3
2134	279	3/29/2020	22	22:00	29/03/20 21:00	340	30	3	-7	-0.7
2135	279	3/29/2020	23	23:00	29/03/20 22:00	320	20	2	-13	-1.3
2136	279	3/29/2020	24	24:00	29/03/20 23:00	310	20	2	-30	-3
2137	279	3/30/2020	1	1:00	30/03/20 00:00	270	20	2	-26	-2.6
2138	279	3/30/2020	2	2:00	30/03/20 01:00	280	10	1	-13	-1.3
2139	279	3/30/2020	3	3:00	30/03/20 02:00	250	20	2	-13	-1.3
2140	279	3/30/2020	4	4:00	30/03/20 03:00	230	10	1	-29	-2.9
2141	279	3/30/2020	5	5:00	30/03/20 04:00	240	20	2	-44	-4.4
2142	279	3/30/2020	6	6:00	30/03/20 05:00	250	20	2	-4	-0.4
2143	279	3/30/2020	7	7:00	30/03/20 06:00	240	30	3	18	1.8
2144	279	3/30/2020	8	8:00	30/03/20 07:00	260	40	4	32	3.2
2145	279	3/30/2020	9	9:00	30/03/20 08:00	260	40	4	44	4.4
2146	279	3/30/2020	10	10:00	30/03/20 09:00	290	40	4	69	6.9
2147	279	3/30/2020	11	11:00	30/03/20 10:00	330	50	5	69	6.9
2148	279	3/30/2020	12	12:00	30/03/20 11:00	330	60	6	83	8.3
2149	279	3/30/2020	13	13:00	30/03/20 12:00	360	60	6	68	6.8
2150	279	3/30/2020	14	14:00	30/03/20 13:00	10	60	6	81	8.1
2151	279	3/30/2020	15	15:00	30/03/20 14:00	320	50	5	66	6.6
2152	279	3/30/2020	16	16:00	30/03/20 15:00	340	50	5	69	6.9
2153	279	3/30/2020	17	17:00	30/03/20 16:00	350	50	5	71	7.1
2154	279	3/30/2020	18	18:00	30/03/20 17:00	350	60	6	57	5.7
2155	279	3/30/2020	19	19:00	30/03/20 18:00	10	40	4	41	4.1
2156	279	3/30/2020	20	20:00	30/03/20 19:00	360	30	3	27	2.7
2157	279	3/30/2020	21	21:00	30/03/20 20:00	10	40	4	27	2.7
2158	279	3/30/2020	22	22:00	30/03/20 21:00	30	30	3	16	1.6
2159	279	3/30/2020	23	23:00	30/03/20 22:00	50	40	4	16	1.6
2160	279	3/30/2020	24	24:00	30/03/20 23:00	50	40	4	3	0.3
2161	279	3/31/2020	1	1:00	31/03/20 00:00	40	30	3	-2	-0.2
2162	279	3/31/2020	2	2:00	31/03/20 01:00	30	30	3	-12	-1.2
2163	279	3/31/2020	3	3:00	31/03/20 02:00	20	30	3	-19	-1.9
2164	279	3/31/2020	4	4:00	31/03/20 03:00	20	30	3	-25	-2.5
2165	279	3/31/2020	5	5:00	31/03/20 04:00	20	30	3	-25	-2.5
2166	279	3/31/2020	6	6:00	31/03/20 05:00	360	20	2	-19	-1.9
2167	279	3/31/2020	7	7:00	31/03/20 06:00	30	20	2	15	1.5
2168	279	3/31/2020	8	8:00	31/03/20 07:00	40	20	2	38	3.8
2169	279	3/31/2020	9	9:00	31/03/20 08:00	50	40	4	46	4.6
2170	279	3/31/2020	10	10:00	31/03/20 09:00	70	40	4	62	6.2
2171	279	3/31/2020	11	11:00	31/03/20 10:00	50	40	4	64	6.4
2172	279	3/31/2020	12	12:00	31/03/20 11:00	30	30	3	76	7.6
2173	279	3/31/2020	13	13:00	31/03/20 12:00	60	30	3	85	8.5
2174	279	3/31/2020	14	14:00	31/03/20 13:00	340	30	3	81	8.1
2175	279	3/31/2020	15	15:00	31/03/20 14:00	360	30	3	85	8.5
2176	279	3/31/2020	16	16:00	31/03/20 15:00	20	30	3	85	8.5
2177	279	3/31/2020	17	17:00	31/03/20 16:00	10	30	3	76	7.6
2178	279	3/31/2020	18	18:00	31/03/20 17:00	30	30	3	48	4.8
2179	279	3/31/2020	19	19:00	31/03/20 18:00	10	30	3	27	2.7
2180	279	3/31/2020	20	20:00	31/03/20 19:00	360	30	3	11	1.1
2181	279	3/31/2020	21	21:00	31/03/20 20:00	350	20	2	6	0.6
2182	279	3/31/2020	22	22:00	31/03/20 21:00	330	10	1	-8	-0.8
2183	279	3/31/2020	23	23:00	31/03/20 22:00	200	10	1	-12	-1.2
2184	279	3/31/2020	24	24:00	31/03/20 23:00	290	10	1	-21	-2.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2185	279	4/1/2020		11:00	01/04/20 00:00	290	10	1	-27	-2.7
2186	279	4/1/2020		22:00	01/04/20 01:00	250	10	1	-28	-2.8
2187	279	4/1/2020		33:00	01/04/20 02:00	230	10	1	-30	-3
2188	279	4/1/2020		44:00	01/04/20 03:00	230	20	2	-17	-1.7
2189	279	4/1/2020		55:00	01/04/20 04:00	230	30	3	-1	-0.1
2190	279	4/1/2020		66:00	01/04/20 05:00	230	30	3	8	0.8
2191	279	4/1/2020		77:00	01/04/20 06:00	240	30	3	27	2.7
2192	279	4/1/2020		88:00	01/04/20 07:00	230	30	3	46	4.6
2193	279	4/1/2020		99:00	01/04/20 08:00	240	40	4	66	6.6
2194	279	4/1/2020		1010:00	01/04/20 09:00	260	50	5	79	7.9
2195	279	4/1/2020		1111:00	01/04/20 10:00	260	50	5	83	8.3
2196	279	4/1/2020		1212:00	01/04/20 11:00	270	50	5	75	7.5
2197	279	4/1/2020		1313:00	01/04/20 12:00	290	50	5	72	7.2
2198	279	4/1/2020		1414:00	01/04/20 13:00	280	40	4	74	7.4
2199	279	4/1/2020		1515:00	01/04/20 14:00	310	30	3	77	7.7
2200	279	4/1/2020		1616:00	01/04/20 15:00	310	40	4	78	7.8
2201	279	4/1/2020		1717:00	01/04/20 16:00	310	40	4	73	7.3
2202	279	4/1/2020		1818:00	01/04/20 17:00	300	30	3	65	6.5
2203	279	4/1/2020		1919:00	01/04/20 18:00	290	20	2	63	6.3
2204	279	4/1/2020		2020:00	01/04/20 19:00	290	20	2	58	5.8
2205	279	4/1/2020		2121:00	01/04/20 20:00	260	20	2	53	5.3
2206	279	4/1/2020		2222:00	01/04/20 21:00	260	20	2	54	5.4
2207	279	4/1/2020		2323:00	01/04/20 22:00	250	30	3	52	5.2
2208	279	4/1/2020		2424:00	01/04/20 23:00	250	30	3	48	4.8
2209	279	4/2/2020		11:00	02/04/20 00:00	240	30	3	48	4.8
2210	279	4/2/2020		22:00	02/04/20 01:00	250	30	3	47	4.7
2211	279	4/2/2020		33:00	02/04/20 02:00	240	30	3	45	4.5
2212	279	4/2/2020		44:00	02/04/20 03:00	240	20	2	42	4.2
2213	279	4/2/2020		55:00	02/04/20 04:00	250	30	3	39	3.9
2214	279	4/2/2020		66:00	02/04/20 05:00	220	30	3	37	3.7
2215	279	4/2/2020		77:00	02/04/20 06:00	230	40	4	55	5.5
2216	279	4/2/2020		88:00	02/04/20 07:00	240	50	5	73	7.3
2217	279	4/2/2020		99:00	02/04/20 08:00	240	60	6	81	8.1
2218	279	4/2/2020		1010:00	02/04/20 09:00	240	70	7	92	9.2
2219	279	4/2/2020		1111:00	02/04/20 10:00	250	70	7	95	9.5
2220	279	4/2/2020		1212:00	02/04/20 11:00	250	80	8	107	10.7
2221	279	4/2/2020		1313:00	02/04/20 12:00	260	90	9	100	10
2222	279	4/2/2020		1414:00	02/04/20 13:00	250	90	9	100	10
2223	279	4/2/2020		1515:00	02/04/20 14:00	260	90	9	98	9.8
2224	279	4/2/2020		1616:00	02/04/20 15:00	260	90	9	94	9.4
2225	279	4/2/2020		1717:00	02/04/20 16:00	260	70	7	88	8.8
2226	279	4/2/2020		1818:00	02/04/20 17:00	250	70	7	79	7.9
2227	279	4/2/2020		1919:00	02/04/20 18:00	260	70	7	75	7.5
2228	279	4/2/2020		2020:00	02/04/20 19:00	240	60	6	71	7.1
2229	279	4/2/2020		2121:00	02/04/20 20:00	250	50	5	71	7.1
2230	279	4/2/2020		2222:00	02/04/20 21:00	260	50	5	73	7.3
2231	279	4/2/2020		2323:00	02/04/20 22:00	270	40	4	69	6.9
2232	279	4/2/2020		2424:00	02/04/20 23:00	320	30	3	56	5.6
2233	279	4/3/2020		11:00	03/04/20 00:00	270	20	2	50	5
2234	279	4/3/2020		22:00	03/04/20 01:00	260	20	2	48	4.8
2235	279	4/3/2020		33:00	03/04/20 02:00	280	20	2	51	5.1
2236	279	4/3/2020		44:00	03/04/20 03:00	270	20	2	50	5
2237	279	4/3/2020		55:00	03/04/20 04:00	300	30	3	49	4.9
2238	279	4/3/2020		66:00	03/04/20 05:00	260	20	2	47	4.7
2239	279	4/3/2020		77:00	03/04/20 06:00	260	30	3	62	6.2
2240	279	4/3/2020		88:00	03/04/20 07:00	270	30	3	68	6.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2241	279	4/3/2020	9	9:00	03/04/20 08:00	270	40	4	79	7.9
2242	279	4/3/2020	10	10:00	03/04/20 09:00	290	40	4	93	9.3
2243	279	4/3/2020	11	11:00	03/04/20 10:00	240	50	5	98	9.8
2244	279	4/3/2020	12	12:00	03/04/20 11:00	300	50	5	92	9.2
2245	279	4/3/2020	13	13:00	03/04/20 12:00	290	50	5	90	9
2246	279	4/3/2020	14	14:00	03/04/20 13:00	300	50	5	81	8.1
2247	279	4/3/2020	15	15:00	03/04/20 14:00	290	50	5	82	8.2
2248	279	4/3/2020	16	16:00	03/04/20 15:00	300	40	4	79	7.9
2249	279	4/3/2020	17	17:00	03/04/20 16:00	290	50	5	74	7.4
2250	279	4/3/2020	18	18:00	03/04/20 17:00	270	40	4	65	6.5
2251	279	4/3/2020	19	19:00	03/04/20 18:00	280	40	4	56	5.6
2252	279	4/3/2020	20	20:00	03/04/20 19:00	270	30	3	44	4.4
2253	279	4/3/2020	21	21:00	03/04/20 20:00	240	20	2	9	0.9
2254	279	4/3/2020	22	22:00	03/04/20 21:00	230	20	2	12	1.2
2255	279	4/3/2020	23	23:00	03/04/20 22:00	220	20	2	5	0.5
2256	279	4/3/2020	24	24:00	03/04/20 23:00	220	20	2	6	0.6
2257	279	4/4/2020	1	1:00	04/04/20 00:00	210	30	3	10	1
2258	279	4/4/2020	2	2:00	04/04/20 01:00	210	30	3	18	1.8
2259	279	4/4/2020	3	3:00	04/04/20 02:00	210	30	3	30	3
2260	279	4/4/2020	4	4:00	04/04/20 03:00	210	30	3	32	3.2
2261	279	4/4/2020	5	5:00	04/04/20 04:00	220	30	3	33	3.3
2262	279	4/4/2020	6	6:00	04/04/20 05:00	210	30	3	32	3.2
2263	279	4/4/2020	7	7:00	04/04/20 06:00	210	40	4	52	5.2
2264	279	4/4/2020	8	8:00	04/04/20 07:00	200	40	4	75	7.5
2265	279	4/4/2020	9	9:00	04/04/20 08:00	200	40	4	95	9.5
2266	279	4/4/2020	10	10:00	04/04/20 09:00	200	40	4	111	11.1
2267	279	4/4/2020	11	11:00	04/04/20 10:00	230	40	4	121	12.1
2268	279	4/4/2020	12	12:00	04/04/20 11:00	210	40	4	126	12.6
2269	279	4/4/2020	13	13:00	04/04/20 12:00	200	40	4	135	13.5
2270	279	4/4/2020	14	14:00	04/04/20 13:00	160	40	4	137	13.7
2271	279	4/4/2020	15	15:00	04/04/20 14:00	190	30	3	137	13.7
2272	279	4/4/2020	16	16:00	04/04/20 15:00	180	40	4	134	13.4
2273	279	4/4/2020	17	17:00	04/04/20 16:00	130	40	4	125	12.5
2274	279	4/4/2020	18	18:00	04/04/20 17:00	130	40	4	99	9.9
2275	279	4/4/2020	19	19:00	04/04/20 18:00	120	20	2	66	6.6
2276	279	4/4/2020	20	20:00	04/04/20 19:00	110	20	2	59	5.9
2277	279	4/4/2020	21	21:00	04/04/20 20:00	110	20	2	47	4.7
2278	279	4/4/2020	22	22:00	04/04/20 21:00	90	20	2	55	5.5
2279	279	4/4/2020	23	23:00	04/04/20 22:00	110	30	3	43	4.3
2280	279	4/4/2020	24	24:00	04/04/20 23:00	100	30	3	38	3.8
2281	279	4/5/2020	1	1:00	05/04/20 00:00	120	30	3	35	3.5
2282	279	4/5/2020	2	2:00	05/04/20 01:00	120	20	2	29	2.9
2283	279	4/5/2020	3	3:00	05/04/20 02:00	120	30	3	20	2
2284	279	4/5/2020	4	4:00	05/04/20 03:00	120	30	3	25	2.5
2285	279	4/5/2020	5	5:00	05/04/20 04:00	110	30	3	25	2.5
2286	279	4/5/2020	6	6:00	05/04/20 05:00	120	30	3	42	4.2
2287	279	4/5/2020	7	7:00	05/04/20 06:00	120	40	4	67	6.7
2288	279	4/5/2020	8	8:00	05/04/20 07:00	130	50	5	100	10
2289	279	4/5/2020	9	9:00	05/04/20 08:00	140	50	5	132	13.2
2290	279	4/5/2020	10	10:00	05/04/20 09:00	160	50	5	157	15.7
2291	279	4/5/2020	11	11:00	05/04/20 10:00	160	70	7	168	16.8
2292	279	4/5/2020	12	12:00	05/04/20 11:00	140	80	8	178	17.8
2293	279	4/5/2020	13	13:00	05/04/20 12:00	150	80	8	182	18.2
2294	279	4/5/2020	14	14:00	05/04/20 13:00	140	80	8	183	18.3
2295	279	4/5/2020	15	15:00	05/04/20 14:00	140	80	8	187	18.7
2296	279	4/5/2020	16	16:00	05/04/20 15:00	140	80	8	185	18.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2297	279	4/5/2020	17	17:00	05/04/20 16:00	130	70	7	178	17.8
2298	279	4/5/2020	18	18:00	05/04/20 17:00	120	50	5	152	15.2
2299	279	4/5/2020	19	19:00	05/04/20 18:00	110	40	4	119	11.9
2300	279	4/5/2020	20	20:00	05/04/20 19:00	110	30	3	90	9
2301	279	4/5/2020	21	21:00	05/04/20 20:00	110	40	4	106	10.6
2302	279	4/5/2020	22	22:00	05/04/20 21:00	130	40	4	86	8.6
2303	279	4/5/2020	23	23:00	05/04/20 22:00	120	30	3	76	7.6
2304	279	4/5/2020	24	24:00	05/04/20 23:00	120	30	3	51	5.1
2305	279	4/6/2020	1	1:00	06/04/20 00:00	120	30	3	53	5.3
2306	279	4/6/2020	2	2:00	06/04/20 01:00	120	20	2	42	4.2
2307	279	4/6/2020	3	3:00	06/04/20 02:00	120	20	2	57	5.7
2308	279	4/6/2020	4	4:00	06/04/20 03:00	130	30	3	55	5.5
2309	279	4/6/2020	5	5:00	06/04/20 04:00	130	30	3	54	5.4
2310	279	4/6/2020	6	6:00	06/04/20 05:00	130	20	2	65	6.5
2311	279	4/6/2020	7	7:00	06/04/20 06:00	160	30	3	119	11.9
2312	279	4/6/2020	8	8:00	06/04/20 07:00	180	40	4	145	14.5
2313	279	4/6/2020	9	9:00	06/04/20 08:00	190	50	5	167	16.7
2314	279	4/6/2020	10	10:00	06/04/20 09:00	170	40	4	189	18.9
2315	279	4/6/2020	11	11:00	06/04/20 10:00	160	40	4	204	20.4
2316	279	4/6/2020	12	12:00	06/04/20 11:00	180	50	5	212	21.2
2317	279	4/6/2020	13	13:00	06/04/20 12:00	190	50	5	219	21.9
2318	279	4/6/2020	14	14:00	06/04/20 13:00	190	50	5	222	22.2
2319	279	4/6/2020	15	15:00	06/04/20 14:00	210	50	5	224	22.4
2320	279	4/6/2020	16	16:00	06/04/20 15:00	250	60	6	216	21.6
2321	279	4/6/2020	17	17:00	06/04/20 16:00	290	70	7	169	16.9
2322	279	4/6/2020	18	18:00	06/04/20 17:00	280	40	4	149	14.9
2323	279	4/6/2020	19	19:00	06/04/20 18:00	280	30	3	132	13.2
2324	279	4/6/2020	20	20:00	06/04/20 19:00	280	40	4	130	13
2325	279	4/6/2020	21	21:00	06/04/20 20:00	280	40	4	119	11.9
2326	279	4/6/2020	22	22:00	06/04/20 21:00	290	40	4	114	11.4
2327	279	4/6/2020	23	23:00	06/04/20 22:00	230	30	3	110	11
2328	279	4/6/2020	24	24:00	06/04/20 23:00	280	30	3	111	11.1
2329	279	4/7/2020	1	1:00	07/04/20 00:00	280	30	3	107	10.7
2330	279	4/7/2020	2	2:00	07/04/20 01:00	290	20	2	104	10.4
2331	279	4/7/2020	3	3:00	07/04/20 02:00	330	20	2	96	9.6
2332	279	4/7/2020	4	4:00	07/04/20 03:00	350	20	2	91	9.1
2333	279	4/7/2020	5	5:00	07/04/20 04:00	110	10	1	84	8.4
2334	279	4/7/2020	6	6:00	07/04/20 05:00	140	10	1	81	8.1
2335	279	4/7/2020	7	7:00	07/04/20 06:00	190	10	1	87	8.7
2336	279	4/7/2020	8	8:00	07/04/20 07:00	70	10	1	97	9.7
2337	279	4/7/2020	9	9:00	07/04/20 08:00	100	10	1	117	11.7
2338	279	4/7/2020	10	10:00	07/04/20 09:00	990	10	1	146	14.6
2339	279	4/7/2020	11	11:00	07/04/20 10:00	130	20	2	162	16.2
2340	279	4/7/2020	12	12:00	07/04/20 11:00	120	20	2	170	17
2341	279	4/7/2020	13	13:00	07/04/20 12:00	120	30	3	174	17.4
2342	279	4/7/2020	14	14:00	07/04/20 13:00	40	30	3	180	18
2343	279	4/7/2020	15	15:00	07/04/20 14:00	90	30	3	181	18.1
2344	279	4/7/2020	16	16:00	07/04/20 15:00	100	40	4	177	17.7
2345	279	4/7/2020	17	17:00	07/04/20 16:00	100	40	4	171	17.1
2346	279	4/7/2020	18	18:00	07/04/20 17:00	90	40	4	144	14.4
2347	279	4/7/2020	19	19:00	07/04/20 18:00	90	30	3	122	12.2
2348	279	4/7/2020	20	20:00	07/04/20 19:00	50	30	3	101	10.1
2349	279	4/7/2020	21	21:00	07/04/20 20:00	70	40	4	108	10.8
2350	279	4/7/2020	22	22:00	07/04/20 21:00	60	30	3	93	9.3
2351	279	4/7/2020	23	23:00	07/04/20 22:00	40	20	2	72	7.2
2352	279	4/7/2020	24	24:00	07/04/20 23:00	50	30	3	65	6.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2353	279	4/8/2020		11:00	08/04/20 00:00	50	20	2	60	6
2354	279	4/8/2020		22:00	08/04/20 01:00	50	20	2	59	5.9
2355	279	4/8/2020		33:00	08/04/20 02:00	80	20	2	60	6
2356	279	4/8/2020		44:00	08/04/20 03:00	110	20	2	67	6.7
2357	279	4/8/2020		55:00	08/04/20 04:00	100	10	1	61	6.1
2358	279	4/8/2020		66:00	08/04/20 05:00	120	10	1	80	8
2359	279	4/8/2020		77:00	08/04/20 06:00	130	20	2	113	11.3
2360	279	4/8/2020		88:00	08/04/20 07:00	180	20	2	142	14.2
2361	279	4/8/2020		99:00	08/04/20 08:00	210	10	1	170	17
2362	279	4/8/2020		1010:00	08/04/20 09:00	990	10	1	194	19.4
2363	279	4/8/2020		1111:00	08/04/20 10:00	990	10	1	204	20.4
2364	279	4/8/2020		1212:00	08/04/20 11:00	990	10	1	221	22.1
2365	279	4/8/2020		1313:00	08/04/20 12:00	240	10	1	221	22.1
2366	279	4/8/2020		1414:00	08/04/20 13:00	310	20	2	230	23
2367	279	4/8/2020		1515:00	08/04/20 14:00	300	30	3	217	21.7
2368	279	4/8/2020		1616:00	08/04/20 15:00	270	30	3	228	22.8
2369	279	4/8/2020		1717:00	08/04/20 16:00	340	30	3	205	20.5
2370	279	4/8/2020		1818:00	08/04/20 17:00	360	40	4	175	17.5
2371	279	4/8/2020		1919:00	08/04/20 18:00	360	40	4	146	14.6
2372	279	4/8/2020		2020:00	08/04/20 19:00	360	30	3	124	12.4
2373	279	4/8/2020		2121:00	08/04/20 20:00	360	20	2	105	10.5
2374	279	4/8/2020		2222:00	08/04/20 21:00	360	30	3	99	9.9
2375	279	4/8/2020		2323:00	08/04/20 22:00	10	20	2	81	8.1
2376	279	4/8/2020		2424:00	08/04/20 23:00	10	20	2	79	7.9
2377	279	4/9/2020		11:00	09/04/20 00:00	10	10	1	77	7.7
2378	279	4/9/2020		22:00	09/04/20 01:00	360	20	2	59	5.9
2379	279	4/9/2020		33:00	09/04/20 02:00	360	10	1	62	6.2
2380	279	4/9/2020		44:00	09/04/20 03:00	350	10	1	44	4.4
2381	279	4/9/2020		55:00	09/04/20 04:00	360	20	2	51	5.1
2382	279	4/9/2020		66:00	09/04/20 05:00	990	10	1	65	6.5
2383	279	4/9/2020		77:00	09/04/20 06:00	60	10	1	113	11.3
2384	279	4/9/2020		88:00	09/04/20 07:00	120	20	2	140	14
2385	279	4/9/2020		99:00	09/04/20 08:00	140	20	2	162	16.2
2386	279	4/9/2020		1010:00	09/04/20 09:00	190	10	1	173	17.3
2387	279	4/9/2020		1111:00	09/04/20 10:00	990	10	1	181	18.1
2388	279	4/9/2020		1212:00	09/04/20 11:00	10	20	2	183	18.3
2389	279	4/9/2020		1313:00	09/04/20 12:00	360	30	3	184	18.4
2390	279	4/9/2020		1414:00	09/04/20 13:00	360	50	5	180	18
2391	279	4/9/2020		1515:00	09/04/20 14:00	310	50	5	179	17.9
2392	279	4/9/2020		1616:00	09/04/20 15:00	350	50	5	169	16.9
2393	279	4/9/2020		1717:00	09/04/20 16:00	10	60	6	143	14.3
2394	279	4/9/2020		1818:00	09/04/20 17:00	10	50	5	117	11.7
2395	279	4/9/2020		1919:00	09/04/20 18:00	40	40	4	94	9.4
2396	279	4/9/2020		2020:00	09/04/20 19:00	30	40	4	79	7.9
2397	279	4/9/2020		2121:00	09/04/20 20:00	30	40	4	67	6.7
2398	279	4/9/2020		2222:00	09/04/20 21:00	40	40	4	55	5.5
2399	279	4/9/2020		2323:00	09/04/20 22:00	50	40	4	49	4.9
2400	279	4/9/2020		2424:00	09/04/20 23:00	60	30	3	38	3.8
2401	279	4/10/2020		11:00	10/04/20 00:00	40	20	2	30	3
2402	279	4/10/2020		22:00	10/04/20 01:00	50	30	3	23	2.3
2403	279	4/10/2020		33:00	10/04/20 02:00	40	20	2	23	2.3
2404	279	4/10/2020		44:00	10/04/20 03:00	60	20	2	20	2
2405	279	4/10/2020		55:00	10/04/20 04:00	50	30	3	14	1.4
2406	279	4/10/2020		66:00	10/04/20 05:00	70	30	3	38	3.8
2407	279	4/10/2020		77:00	10/04/20 06:00	70	40	4	59	5.9
2408	279	4/10/2020		88:00	10/04/20 07:00	60	50	5	78	7.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2409	279	4/10/2020		9 9:00	10/04/20 08:00	70	30	3	93	9.3
2410	279	4/10/2020		10 10:00	10/04/20 09:00	90	30	3	110	11
2411	279	4/10/2020		11 11:00	10/04/20 10:00	30	30	3	124	12.4
2412	279	4/10/2020		12 12:00	10/04/20 11:00	30	30	3	136	13.6
2413	279	4/10/2020		13 13:00	10/04/20 12:00	60	30	3	138	13.8
2414	279	4/10/2020		14 14:00	10/04/20 13:00	50	30	3	144	14.4
2415	279	4/10/2020		15 15:00	10/04/20 14:00	30	30	3	145	14.5
2416	279	4/10/2020		16 16:00	10/04/20 15:00	30	30	3	144	14.4
2417	279	4/10/2020		17 17:00	10/04/20 16:00	40	40	4	134	13.4
2418	279	4/10/2020		18 18:00	10/04/20 17:00	40	40	4	104	10.4
2419	279	4/10/2020		19 19:00	10/04/20 18:00	30	40	4	92	9.2
2420	279	4/10/2020		20 20:00	10/04/20 19:00	40	40	4	78	7.8
2421	279	4/10/2020		21 21:00	10/04/20 20:00	60	30	3	60	6
2422	279	4/10/2020		22 22:00	10/04/20 21:00	60	30	3	56	5.6
2423	279	4/10/2020		23 23:00	10/04/20 22:00	60	20	2	43	4.3
2424	279	4/10/2020		24 24:00	10/04/20 23:00	100	20	2	44	4.4
2425	279	4/11/2020		1 1:00	11/04/20 00:00	110	20	2	33	3.3
2426	279	4/11/2020		2 2:00	11/04/20 01:00	90	20	2	35	3.5
2427	279	4/11/2020		3 3:00	11/04/20 02:00	70	20	2	14	1.4
2428	279	4/11/2020		4 4:00	11/04/20 03:00	70	20	2	16	1.6
2429	279	4/11/2020		5 5:00	11/04/20 04:00	120	30	3	22	2.2
2430	279	4/11/2020		6 6:00	11/04/20 05:00	90	20	2	40	4
2431	279	4/11/2020		7 7:00	11/04/20 06:00	120	30	3	67	6.7
2432	279	4/11/2020		8 8:00	11/04/20 07:00	130	30	3	96	9.6
2433	279	4/11/2020		9 9:00	11/04/20 08:00	110	30	3	118	11.8
2434	279	4/11/2020		10 10:00	11/04/20 09:00	120	40	4	137	13.7
2435	279	4/11/2020		11 11:00	11/04/20 10:00	100	20	2	158	15.8
2436	279	4/11/2020		12 12:00	11/04/20 11:00	100	30	3	169	16.9
2437	279	4/11/2020		13 13:00	11/04/20 12:00	140	20	2	184	18.4
2438	279	4/11/2020		14 14:00	11/04/20 13:00	110	20	2	188	18.8
2439	279	4/11/2020		15 15:00	11/04/20 14:00	90	30	3	187	18.7
2440	279	4/11/2020		16 16:00	11/04/20 15:00	100	30	3	188	18.8
2441	279	4/11/2020		17 17:00	11/04/20 16:00	130	30	3	184	18.4
2442	279	4/11/2020		18 18:00	11/04/20 17:00	0	20	2	170	17
2443	279	4/11/2020		19 19:00	11/04/20 18:00	110	10	1	129	12.9
2444	279	4/11/2020		20 20:00	11/04/20 19:00	0	10	1	107	10.7
2445	279	4/11/2020		21 21:00	11/04/20 20:00	0	0	0	84	8.4
2446	279	4/11/2020		22 22:00	11/04/20 21:00	0	10	1	73	7.3
2447	279	4/11/2020		23 23:00	11/04/20 22:00	0	0	0	64	6.4
2448	279	4/11/2020		24 24:00	11/04/20 23:00	0	0	0	55	5.5
2449	279	4/12/2020		1 1:00	12/04/20 00:00	160	0	0	47	4.7
2450	279	4/12/2020		2 2:00	12/04/20 01:00	150	10	1	47	4.7
2451	279	4/12/2020		3 3:00	12/04/20 02:00	0	10	1	30	3
2452	279	4/12/2020		4 4:00	12/04/20 03:00	260	10	1	32	3.2
2453	279	4/12/2020		5 5:00	12/04/20 04:00	180	10	1	32	3.2
2454	279	4/12/2020		6 6:00	12/04/20 05:00	190	10	1	61	6.1
2455	279	4/12/2020		7 7:00	12/04/20 06:00	230	10	1	115	11.5
2456	279	4/12/2020		8 8:00	12/04/20 07:00	230	20	2	145	14.5
2457	279	4/12/2020		9 9:00	12/04/20 08:00	240	30	3	173	17.3
2458	279	4/12/2020		10 10:00	12/04/20 09:00	230	30	3	189	18.9
2459	279	4/12/2020		11 11:00	12/04/20 10:00	240	40	4	197	19.7
2460	279	4/12/2020		12 12:00	12/04/20 11:00	290	40	4	209	20.9
2461	279	4/12/2020		13 13:00	12/04/20 12:00	240	40	4	220	22
2462	279	4/12/2020		14 14:00	12/04/20 13:00	270	30	3	221	22.1
2463	279	4/12/2020		15 15:00	12/04/20 14:00	290	40	4	222	22.2
2464	279	4/12/2020		16 16:00	12/04/20 15:00	320	40	4	204	20.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2465	279	4/12/2020	17	17:00	12/04/20 16:00	310	30	3	178	17.8
2466	279	4/12/2020	18	18:00	12/04/20 17:00	290	20	2	173	17.3
2467	279	4/12/2020	19	19:00	12/04/20 18:00	0	10	1	145	14.5
2468	279	4/12/2020	20	20:00	12/04/20 19:00	320	10	1	101	10.1
2469	279	4/12/2020	21	21:00	12/04/20 20:00	10	40	4	119	11.9
2470	279	4/12/2020	22	22:00	12/04/20 21:00	360	40	4	102	10.2
2471	279	4/12/2020	23	23:00	12/04/20 22:00	10	60	6	94	9.4
2472	279	4/12/2020	24	24:00	12/04/20 23:00	10	60	6	87	8.7
2473	279	4/13/2020	1	1:00	13/04/20 00:00	10	50	5	80	8
2474	279	4/13/2020	2	2:00	13/04/20 01:00	360	70	7	79	7.9
2475	279	4/13/2020	3	3:00	13/04/20 02:00	10	70	7	75	7.5
2476	279	4/13/2020	4	4:00	13/04/20 03:00	10	80	8	68	6.8
2477	279	4/13/2020	5	5:00	13/04/20 04:00	10	80	8	61	6.1
2478	279	4/13/2020	6	6:00	13/04/20 05:00	10	70	7	60	6
2479	279	4/13/2020	7	7:00	13/04/20 06:00	20	60	6	62	6.2
2480	279	4/13/2020	8	8:00	13/04/20 07:00	360	80	8	67	6.7
2481	279	4/13/2020	9	9:00	13/04/20 08:00	360	90	9	70	7
2482	279	4/13/2020	10	10:00	13/04/20 09:00	10	90	9	72	7.2
2483	279	4/13/2020	11	11:00	13/04/20 10:00	340	90	9	88	8.8
2484	279	4/13/2020	12	12:00	13/04/20 11:00	20	90	9	79	7.9
2485	279	4/13/2020	13	13:00	13/04/20 12:00	350	80	8	81	8.1
2486	279	4/13/2020	14	14:00	13/04/20 13:00	360	80	8	82	8.2
2487	279	4/13/2020	15	15:00	13/04/20 14:00	350	80	8	83	8.3
2488	279	4/13/2020	16	16:00	13/04/20 15:00	360	80	8	69	6.9
2489	279	4/13/2020	17	17:00	13/04/20 16:00	360	70	7	67	6.7
2490	279	4/13/2020	18	18:00	13/04/20 17:00	350	70	7	54	5.4
2491	279	4/13/2020	19	19:00	13/04/20 18:00	330	50	5	42	4.2
2492	279	4/13/2020	20	20:00	13/04/20 19:00	320	40	4	46	4.6
2493	279	4/13/2020	21	21:00	13/04/20 20:00	320	40	4	45	4.5
2494	279	4/13/2020	22	22:00	13/04/20 21:00	300	40	4	45	4.5
2495	279	4/13/2020	23	23:00	13/04/20 22:00	290	30	3	48	4.8
2496	279	4/13/2020	24	24:00	13/04/20 23:00	320	40	4	51	5.1
2497	279	4/14/2020	1	1:00	14/04/20 00:00	320	50	5	44	4.4
2498	279	4/14/2020	2	2:00	14/04/20 01:00	300	40	4	45	4.5
2499	279	4/14/2020	3	3:00	14/04/20 02:00	330	40	4	36	3.6
2500	279	4/14/2020	4	4:00	14/04/20 03:00	320	30	3	38	3.8
2501	279	4/14/2020	5	5:00	14/04/20 04:00	310	30	3	40	4
2502	279	4/14/2020	6	6:00	14/04/20 05:00	300	30	3	45	4.5
2503	279	4/14/2020	7	7:00	14/04/20 06:00	310	30	3	53	5.3
2504	279	4/14/2020	8	8:00	14/04/20 07:00	310	40	4	64	6.4
2505	279	4/14/2020	9	9:00	14/04/20 08:00	320	50	5	68	6.8
2506	279	4/14/2020	10	10:00	14/04/20 09:00	320	40	4	73	7.3
2507	279	4/14/2020	11	11:00	14/04/20 10:00	340	40	4	79	7.9
2508	279	4/14/2020	12	12:00	14/04/20 11:00	330	50	5	83	8.3
2509	279	4/14/2020	13	13:00	14/04/20 12:00	310	50	5	83	8.3
2510	279	4/14/2020	14	14:00	14/04/20 13:00	340	40	4	97	9.7
2511	279	4/14/2020	15	15:00	14/04/20 14:00	290	40	4	97	9.7
2512	279	4/14/2020	16	16:00	14/04/20 15:00	350	40	4	86	8.6
2513	279	4/14/2020	17	17:00	14/04/20 16:00	330	40	4	81	8.1
2514	279	4/14/2020	18	18:00	14/04/20 17:00	340	40	4	64	6.4
2515	279	4/14/2020	19	19:00	14/04/20 18:00	330	20	2	38	3.8
2516	279	4/14/2020	20	20:00	14/04/20 19:00	290	20	2	36	3.6
2517	279	4/14/2020	21	21:00	14/04/20 20:00	280	10	1	21	2.1
2518	279	4/14/2020	22	22:00	14/04/20 21:00	310	10	1	14	1.4
2519	279	4/14/2020	23	23:00	14/04/20 22:00	290	10	1	11	1.1
2520	279	4/14/2020	24	24:00	14/04/20 23:00	230	10	1	6	0.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2521	279	4/15/2020		11:00	15/04/20 00:00	220	10	1	4	0.4
2522	279	4/15/2020		22:00	15/04/20 01:00	210	10	1	6	0.6
2523	279	4/15/2020		33:00	15/04/20 02:00	220	10	1	12	1.2
2524	279	4/15/2020		44:00	15/04/20 03:00	220	30	3	2	0.2
2525	279	4/15/2020		55:00	15/04/20 04:00	210	20	2	4	0.4
2526	279	4/15/2020		66:00	15/04/20 05:00	230	20	2	35	3.5
2527	279	4/15/2020		77:00	15/04/20 06:00	230	30	3	65	6.5
2528	279	4/15/2020		88:00	15/04/20 07:00	240	40	4	84	8.4
2529	279	4/15/2020		99:00	15/04/20 08:00	250	40	4	95	9.5
2530	279	4/15/2020		1010:00	15/04/20 09:00	210	30	3	111	11.1
2531	279	4/15/2020		1111:00	15/04/20 10:00	230	30	3	123	12.3
2532	279	4/15/2020		1212:00	15/04/20 11:00	210	30	3	139	13.9
2533	279	4/15/2020		1313:00	15/04/20 12:00	210	20	2	150	15
2534	279	4/15/2020		1414:00	15/04/20 13:00	230	30	3	154	15.4
2535	279	4/15/2020		1515:00	15/04/20 14:00	300	30	3	158	15.8
2536	279	4/15/2020		1616:00	15/04/20 15:00	310	30	3	155	15.5
2537	279	4/15/2020		1717:00	15/04/20 16:00	260	20	2	155	15.5
2538	279	4/15/2020		1818:00	15/04/20 17:00	310	20	2	112	11.2
2539	279	4/15/2020		1919:00	15/04/20 18:00	340	20	2	93	9.3
2540	279	4/15/2020		2020:00	15/04/20 19:00	350	10	1	74	7.4
2541	279	4/15/2020		2121:00	15/04/20 20:00	340	10	1	64	6.4
2542	279	4/15/2020		2222:00	15/04/20 21:00	230	10	1	54	5.4
2543	279	4/15/2020		2323:00	15/04/20 22:00	0	0	0	36	3.6
2544	279	4/15/2020		2424:00	15/04/20 23:00	10	10	1	34	3.4
2545	279	4/16/2020		11:00	16/04/20 00:00	100	10	1	35	3.5
2546	279	4/16/2020		22:00	16/04/20 01:00	0	10	1	30	3
2547	279	4/16/2020		33:00	16/04/20 02:00	0	10	1	24	2.4
2548	279	4/16/2020		44:00	16/04/20 03:00	70	10	1	14	1.4
2549	279	4/16/2020		55:00	16/04/20 04:00	0	10	1	17	1.7
2550	279	4/16/2020		66:00	16/04/20 05:00	40	10	1	46	4.6
2551	279	4/16/2020		77:00	16/04/20 06:00	80	30	3	94	9.4
2552	279	4/16/2020		88:00	16/04/20 07:00	60	40	4	116	11.6
2553	279	4/16/2020		99:00	16/04/20 08:00	60	40	4	135	13.5
2554	279	4/16/2020		1010:00	16/04/20 09:00	60	30	3	149	14.9
2555	279	4/16/2020		1111:00	16/04/20 10:00	40	30	3	160	16
2556	279	4/16/2020		1212:00	16/04/20 11:00	60	40	4	167	16.7
2557	279	4/16/2020		1313:00	16/04/20 12:00	80	30	3	180	18
2558	279	4/16/2020		1414:00	16/04/20 13:00	70	30	3	181	18.1
2559	279	4/16/2020		1515:00	16/04/20 14:00	20	30	3	184	18.4
2560	279	4/16/2020		1616:00	16/04/20 15:00	40	40	4	178	17.8
2561	279	4/16/2020		1717:00	16/04/20 16:00	20	50	5	156	15.6
2562	279	4/16/2020		1818:00	16/04/20 17:00	30	70	7	130	13
2563	279	4/16/2020		1919:00	16/04/20 18:00	40	60	6	107	10.7
2564	279	4/16/2020		2020:00	16/04/20 19:00	40	50	5	93	9.3
2565	279	4/16/2020		2121:00	16/04/20 20:00	50	40	4	77	7.7
2566	279	4/16/2020		2222:00	16/04/20 21:00	40	40	4	63	6.3
2567	279	4/16/2020		2323:00	16/04/20 22:00	40	30	3	45	4.5
2568	279	4/16/2020		2424:00	16/04/20 23:00	40	20	2	38	3.8
2569	279	4/17/2020		11:00	17/04/20 00:00	40	20	2	27	2.7
2570	279	4/17/2020		22:00	17/04/20 01:00	20	20	2	25	2.5
2571	279	4/17/2020		33:00	17/04/20 02:00	30	30	3	24	2.4
2572	279	4/17/2020		44:00	17/04/20 03:00	20	20	2	14	1.4
2573	279	4/17/2020		55:00	17/04/20 04:00	20	20	2	19	1.9
2574	279	4/17/2020		66:00	17/04/20 05:00	30	30	3	49	4.9
2575	279	4/17/2020		77:00	17/04/20 06:00	40	50	5	74	7.4
2576	279	4/17/2020		88:00	17/04/20 07:00	60	60	6	87	8.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2577	279	4/17/2020	9	9:00	17/04/20 08:00	30	40	4	98	9.8
2578	279	4/17/2020	10	10:00	17/04/20 09:00	50	50	5	108	10.8
2579	279	4/17/2020	11	11:00	17/04/20 10:00	40	50	5	127	12.7
2580	279	4/17/2020	12	12:00	17/04/20 11:00	40	50	5	135	13.5
2581	279	4/17/2020	13	13:00	17/04/20 12:00	30	40	4	140	14
2582	279	4/17/2020	14	14:00	17/04/20 13:00	30	40	4	143	14.3
2583	279	4/17/2020	15	15:00	17/04/20 14:00	30	50	5	148	14.8
2584	279	4/17/2020	16	16:00	17/04/20 15:00	20	50	5	140	14
2585	279	4/17/2020	17	17:00	17/04/20 16:00	20	50	5	130	13
2586	279	4/17/2020	18	18:00	17/04/20 17:00	20	50	5	107	10.7
2587	279	4/17/2020	19	19:00	17/04/20 18:00	20	50	5	82	8.2
2588	279	4/17/2020	20	20:00	17/04/20 19:00	20	50	5	63	6.3
2589	279	4/17/2020	21	21:00	17/04/20 20:00	30	40	4	53	5.3
2590	279	4/17/2020	22	22:00	17/04/20 21:00	40	40	4	45	4.5
2591	279	4/17/2020	23	23:00	17/04/20 22:00	40	40	4	42	4.2
2592	279	4/17/2020	24	24:00	17/04/20 23:00	30	20	2	32	3.2
2593	279	4/18/2020	1	1:00	18/04/20 00:00	30	20	2	29	2.9
2594	279	4/18/2020	2	2:00	18/04/20 01:00	30	20	2	33	3.3
2595	279	4/18/2020	3	3:00	18/04/20 02:00	30	30	3	33	3.3
2596	279	4/18/2020	4	4:00	18/04/20 03:00	40	30	3	33	3.3
2597	279	4/18/2020	5	5:00	18/04/20 04:00	30	30	3	29	2.9
2598	279	4/18/2020	6	6:00	18/04/20 05:00	50	30	3	53	5.3
2599	279	4/18/2020	7	7:00	18/04/20 06:00	50	40	4	79	7.9
2600	279	4/18/2020	8	8:00	18/04/20 07:00	40	40	4	100	10
2601	279	4/18/2020	9	9:00	18/04/20 08:00	50	40	4	131	13.1
2602	279	4/18/2020	10	10:00	18/04/20 09:00	60	40	4	152	15.2
2603	279	4/18/2020	11	11:00	18/04/20 10:00	70	50	5	172	17.2
2604	279	4/18/2020	12	12:00	18/04/20 11:00	70	60	6	186	18.6
2605	279	4/18/2020	13	13:00	18/04/20 12:00	70	50	5	199	19.9
2606	279	4/18/2020	14	14:00	18/04/20 13:00	70	40	4	200	20
2607	279	4/18/2020	15	15:00	18/04/20 14:00	50	40	4	190	19
2608	279	4/18/2020	16	16:00	18/04/20 15:00	30	40	4	193	19.3
2609	279	4/18/2020	17	17:00	18/04/20 16:00	40	50	5	188	18.8
2610	279	4/18/2020	18	18:00	18/04/20 17:00	30	70	7	153	15.3
2611	279	4/18/2020	19	19:00	18/04/20 18:00	30	60	6	135	13.5
2612	279	4/18/2020	20	20:00	18/04/20 19:00	40	70	7	122	12.2
2613	279	4/18/2020	21	21:00	18/04/20 20:00	40	60	6	109	10.9
2614	279	4/18/2020	22	22:00	18/04/20 21:00	40	40	4	95	9.5
2615	279	4/18/2020	23	23:00	18/04/20 22:00	40	40	4	85	8.5
2616	279	4/18/2020	24	24:00	18/04/20 23:00	50	50	5	77	7.7
2617	279	4/19/2020	1	1:00	19/04/20 00:00	50	40	4	74	7.4
2618	279	4/19/2020	2	2:00	19/04/20 01:00	50	50	5	64	6.4
2619	279	4/19/2020	3	3:00	19/04/20 02:00	50	50	5	48	4.8
2620	279	4/19/2020	4	4:00	19/04/20 03:00	50	40	4	39	3.9
2621	279	4/19/2020	5	5:00	19/04/20 04:00	50	40	4	41	4.1
2622	279	4/19/2020	6	6:00	19/04/20 05:00	50	50	5	58	5.8
2623	279	4/19/2020	7	7:00	19/04/20 06:00	50	70	7	87	8.7
2624	279	4/19/2020	8	8:00	19/04/20 07:00	50	70	7	111	11.1
2625	279	4/19/2020	9	9:00	19/04/20 08:00	70	80	8	128	12.8
2626	279	4/19/2020	10	10:00	19/04/20 09:00	60	80	8	138	13.8
2627	279	4/19/2020	11	11:00	19/04/20 10:00	60	70	7	151	15.1
2628	279	4/19/2020	12	12:00	19/04/20 11:00	90	70	7	157	15.7
2629	279	4/19/2020	13	13:00	19/04/20 12:00	90	70	7	162	16.2
2630	279	4/19/2020	14	14:00	19/04/20 13:00	90	70	7	162	16.2
2631	279	4/19/2020	15	15:00	19/04/20 14:00	90	70	7	165	16.5
2632	279	4/19/2020	16	16:00	19/04/20 15:00	80	70	7	158	15.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2633	279	4/19/2020	17	17:00	19/04/20 16:00	90	70	7	151	15.1
2634	279	4/19/2020	18	18:00	19/04/20 17:00	90	70	7	139	13.9
2635	279	4/19/2020	19	19:00	19/04/20 18:00	70	50	5	102	10.2
2636	279	4/19/2020	20	20:00	19/04/20 19:00	60	50	5	106	10.6
2637	279	4/19/2020	21	21:00	19/04/20 20:00	70	60	6	98	9.8
2638	279	4/19/2020	22	22:00	19/04/20 21:00	50	50	5	66	6.6
2639	279	4/19/2020	23	23:00	19/04/20 22:00	60	50	5	68	6.8
2640	279	4/19/2020	24	24:00	19/04/20 23:00	70	60	6	69	6.9
2641	279	4/20/2020	1	1:00	20/04/20 00:00	70	60	6	62	6.2
2642	279	4/20/2020	2	2:00	20/04/20 01:00	70	50	5	47	4.7
2643	279	4/20/2020	3	3:00	20/04/20 02:00	70	40	4	42	4.2
2644	279	4/20/2020	4	4:00	20/04/20 03:00	70	50	5	37	3.7
2645	279	4/20/2020	5	5:00	20/04/20 04:00	70	50	5	38	3.8
2646	279	4/20/2020	6	6:00	20/04/20 05:00	80	60	6	50	5
2647	279	4/20/2020	7	7:00	20/04/20 06:00	80	60	6	76	7.6
2648	279	4/20/2020	8	8:00	20/04/20 07:00	90	60	6	105	10.5
2649	279	4/20/2020	9	9:00	20/04/20 08:00	110	90	9	122	12.2
2650	279	4/20/2020	10	10:00	20/04/20 09:00	90	90	9	137	13.7
2651	279	4/20/2020	11	11:00	20/04/20 10:00	100	90	9	149	14.9
2652	279	4/20/2020	12	12:00	20/04/20 11:00	90	90	9	160	16
2653	279	4/20/2020	13	13:00	20/04/20 12:00	80	90	9	161	16.1
2654	279	4/20/2020	14	14:00	20/04/20 13:00	70	100	10	169	16.9
2655	279	4/20/2020	15	15:00	20/04/20 14:00	90	100	10	167	16.7
2656	279	4/20/2020	16	16:00	20/04/20 15:00	80	90	9	165	16.5
2657	279	4/20/2020	17	17:00	20/04/20 16:00	90	90	9	161	16.1
2658	279	4/20/2020	18	18:00	20/04/20 17:00	80	80	8	147	14.7
2659	279	4/20/2020	19	19:00	20/04/20 18:00	80	70	7	140	14
2660	279	4/20/2020	20	20:00	20/04/20 19:00	70	60	6	125	12.5
2661	279	4/20/2020	21	21:00	20/04/20 20:00	70	60	6	117	11.7
2662	279	4/20/2020	22	22:00	20/04/20 21:00	70	60	6	106	10.6
2663	279	4/20/2020	23	23:00	20/04/20 22:00	70	60	6	95	9.5
2664	279	4/20/2020	24	24:00	20/04/20 23:00	70	60	6	93	9.3
2665	279	4/21/2020	1	1:00	21/04/20 00:00	70	60	6	81	8.1
2666	279	4/21/2020	2	2:00	21/04/20 01:00	70	60	6	76	7.6
2667	279	4/21/2020	3	3:00	21/04/20 02:00	70	60	6	71	7.1
2668	279	4/21/2020	4	4:00	21/04/20 03:00	70	60	6	63	6.3
2669	279	4/21/2020	5	5:00	21/04/20 04:00	70	60	6	65	6.5
2670	279	4/21/2020	6	6:00	21/04/20 05:00	70	80	8	78	7.8
2671	279	4/21/2020	7	7:00	21/04/20 06:00	70	80	8	98	9.8
2672	279	4/21/2020	8	8:00	21/04/20 07:00	80	90	9	122	12.2
2673	279	4/21/2020	9	9:00	21/04/20 08:00	90	100	10	137	13.7
2674	279	4/21/2020	10	10:00	21/04/20 09:00	90	110	11	149	14.9
2675	279	4/21/2020	11	11:00	21/04/20 10:00	80	110	11	161	16.1
2676	279	4/21/2020	12	12:00	21/04/20 11:00	70	100	10	168	16.8
2677	279	4/21/2020	13	13:00	21/04/20 12:00	90	100	10	176	17.6
2678	279	4/21/2020	14	14:00	21/04/20 13:00	90	100	10	180	18
2679	279	4/21/2020	15	15:00	21/04/20 14:00	80	100	10	179	17.9
2680	279	4/21/2020	16	16:00	21/04/20 15:00	90	90	9	177	17.7
2681	279	4/21/2020	17	17:00	21/04/20 16:00	90	90	9	171	17.1
2682	279	4/21/2020	18	18:00	21/04/20 17:00	90	80	8	162	16.2
2683	279	4/21/2020	19	19:00	21/04/20 18:00	90	80	8	148	14.8
2684	279	4/21/2020	20	20:00	21/04/20 19:00	80	60	6	138	13.8
2685	279	4/21/2020	21	21:00	21/04/20 20:00	80	60	6	133	13.3
2686	279	4/21/2020	22	22:00	21/04/20 21:00	80	60	6	124	12.4
2687	279	4/21/2020	23	23:00	21/04/20 22:00	80	60	6	121	12.1
2688	279	4/21/2020	24	24:00	21/04/20 23:00	90	60	6	113	11.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2689	279	4/22/2020		11:00	22/04/20 00:00	70	40	4	94	9.4
2690	279	4/22/2020		22:00	22/04/20 01:00	70	40	4	79	7.9
2691	279	4/22/2020		33:00	22/04/20 02:00	80	50	5	85	8.5
2692	279	4/22/2020		44:00	22/04/20 03:00	70	50	5	76	7.6
2693	279	4/22/2020		55:00	22/04/20 04:00	70	50	5	75	7.5
2694	279	4/22/2020		66:00	22/04/20 05:00	80	60	6	90	9
2695	279	4/22/2020		77:00	22/04/20 06:00	90	60	6	113	11.3
2696	279	4/22/2020		88:00	22/04/20 07:00	90	80	8	135	13.5
2697	279	4/22/2020		99:00	22/04/20 08:00	100	80	8	155	15.5
2698	279	4/22/2020		1010:00	22/04/20 09:00	90	90	9	166	16.6
2699	279	4/22/2020		1111:00	22/04/20 10:00	100	90	9	182	18.2
2700	279	4/22/2020		1212:00	22/04/20 11:00	90	80	8	191	19.1
2701	279	4/22/2020		1313:00	22/04/20 12:00	90	80	8	198	19.8
2702	279	4/22/2020		1414:00	22/04/20 13:00	80	80	8	201	20.1
2703	279	4/22/2020		1515:00	22/04/20 14:00	70	80	8	204	20.4
2704	279	4/22/2020		1616:00	22/04/20 15:00	80	80	8	199	19.9
2705	279	4/22/2020		1717:00	22/04/20 16:00	80	80	8	192	19.2
2706	279	4/22/2020		1818:00	22/04/20 17:00	90	60	6	179	17.9
2707	279	4/22/2020		1919:00	22/04/20 18:00	90	50	5	161	16.1
2708	279	4/22/2020		2020:00	22/04/20 19:00	80	40	4	148	14.8
2709	279	4/22/2020		2121:00	22/04/20 20:00	70	40	4	120	12
2710	279	4/22/2020		2222:00	22/04/20 21:00	70	30	3	100	10
2711	279	4/22/2020		2323:00	22/04/20 22:00	70	40	4	103	10.3
2712	279	4/22/2020		2424:00	22/04/20 23:00	80	40	4	101	10.1
2713	279	4/23/2020		11:00	23/04/20 00:00	50	30	3	70	7
2714	279	4/23/2020		22:00	23/04/20 01:00	50	20	2	70	7
2715	279	4/23/2020		33:00	23/04/20 02:00	60	30	3	59	5.9
2716	279	4/23/2020		44:00	23/04/20 03:00	70	20	2	56	5.6
2717	279	4/23/2020		55:00	23/04/20 04:00	70	30	3	66	6.6
2718	279	4/23/2020		66:00	23/04/20 05:00	70	20	2	95	9.5
2719	279	4/23/2020		77:00	23/04/20 06:00	110	40	4	126	12.6
2720	279	4/23/2020		88:00	23/04/20 07:00	110	50	5	152	15.2
2721	279	4/23/2020		99:00	23/04/20 08:00	110	40	4	170	17
2722	279	4/23/2020		1010:00	23/04/20 09:00	110	40	4	189	18.9
2723	279	4/23/2020		1111:00	23/04/20 10:00	120	40	4	199	19.9
2724	279	4/23/2020		1212:00	23/04/20 11:00	120	40	4	211	21.1
2725	279	4/23/2020		1313:00	23/04/20 12:00	120	30	3	219	21.9
2726	279	4/23/2020		1414:00	23/04/20 13:00	100	30	3	222	22.2
2727	279	4/23/2020		1515:00	23/04/20 14:00	100	30	3	213	21.3
2728	279	4/23/2020		1616:00	23/04/20 15:00	120	20	2	212	21.2
2729	279	4/23/2020		1717:00	23/04/20 16:00	70	20	2	213	21.3
2730	279	4/23/2020		1818:00	23/04/20 17:00	360	10	1	185	18.5
2731	279	4/23/2020		1919:00	23/04/20 18:00	360	10	1	141	14.1
2732	279	4/23/2020		2020:00	23/04/20 19:00	340	20	2	130	13
2733	279	4/23/2020		2121:00	23/04/20 20:00	340	20	2	129	12.9
2734	279	4/23/2020		2222:00	23/04/20 21:00	360	20	2	112	11.2
2735	279	4/23/2020		2323:00	23/04/20 22:00	360	30	3	98	9.8
2736	279	4/23/2020		2424:00	23/04/20 23:00	360	20	2	88	8.8
2737	279	4/24/2020		11:00	24/04/20 00:00	340	30	3	88	8.8
2738	279	4/24/2020		22:00	24/04/20 01:00	350	20	2	84	8.4
2739	279	4/24/2020		33:00	24/04/20 02:00	10	20	2	80	8
2740	279	4/24/2020		44:00	24/04/20 03:00	360	20	2	74	7.4
2741	279	4/24/2020		55:00	24/04/20 04:00	340	20	2	73	7.3
2742	279	4/24/2020		66:00	24/04/20 05:00	340	40	4	83	8.3
2743	279	4/24/2020		77:00	24/04/20 06:00	350	40	4	103	10.3
2744	279	4/24/2020		88:00	24/04/20 07:00	350	30	3	133	13.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2745	279	4/24/2020		9 9:00	24/04/20 08:00	350	30	3	154	15.4
2746	279	4/24/2020		10 10:00	24/04/20 09:00	10	50	5	161	16.1
2747	279	4/24/2020		11 11:00	24/04/20 10:00	330	40	4	170	17
2748	279	4/24/2020		12 12:00	24/04/20 11:00	340	40	4	176	17.6
2749	279	4/24/2020		13 13:00	24/04/20 12:00	330	50	5	177	17.7
2750	279	4/24/2020		14 14:00	24/04/20 13:00	340	60	6	172	17.2
2751	279	4/24/2020		15 15:00	24/04/20 14:00	340	60	6	162	16.2
2752	279	4/24/2020		16 16:00	24/04/20 15:00	340	70	7	138	13.8
2753	279	4/24/2020		17 17:00	24/04/20 16:00	340	70	7	112	11.2
2754	279	4/24/2020		18 18:00	24/04/20 17:00	330	60	6	86	8.6
2755	279	4/24/2020		19 19:00	24/04/20 18:00	350	50	5	78	7.8
2756	279	4/24/2020		20 20:00	24/04/20 19:00	330	50	5	77	7.7
2757	279	4/24/2020		21 21:00	24/04/20 20:00	340	50	5	79	7.9
2758	279	4/24/2020		22 22:00	24/04/20 21:00	330	50	5	80	8
2759	279	4/24/2020		23 23:00	24/04/20 22:00	330	50	5	81	8.1
2760	279	4/24/2020		24 24:00	24/04/20 23:00	320	40	4	79	7.9
2761	279	4/25/2020		1 1:00	25/04/20 00:00	350	40	4	78	7.8
2762	279	4/25/2020		2 2:00	25/04/20 01:00	320	30	3	75	7.5
2763	279	4/25/2020		3 3:00	25/04/20 02:00	320	30	3	75	7.5
2764	279	4/25/2020		4 4:00	25/04/20 03:00	340	30	3	73	7.3
2765	279	4/25/2020		5 5:00	25/04/20 04:00	320	20	2	73	7.3
2766	279	4/25/2020		6 6:00	25/04/20 05:00	340	30	3	80	8
2767	279	4/25/2020		7 7:00	25/04/20 06:00	340	30	3	83	8.3
2768	279	4/25/2020		8 8:00	25/04/20 07:00	330	30	3	91	9.1
2769	279	4/25/2020		9 9:00	25/04/20 08:00	320	20	2	104	10.4
2770	279	4/25/2020		10 10:00	25/04/20 09:00	330	20	2	109	10.9
2771	279	4/25/2020		11 11:00	25/04/20 10:00	300	20	2	133	13.3
2772	279	4/25/2020		12 12:00	25/04/20 11:00	320	20	2	142	14.2
2773	279	4/25/2020		13 13:00	25/04/20 12:00	320	20	2	152	15.2
2774	279	4/25/2020		14 14:00	25/04/20 13:00	320	30	3	133	13.3
2775	279	4/25/2020		15 15:00	25/04/20 14:00	320	20	2	129	12.9
2776	279	4/25/2020		16 16:00	25/04/20 15:00	350	50	5	130	13
2777	279	4/25/2020		17 17:00	25/04/20 16:00	330	50	5	113	11.3
2778	279	4/25/2020		18 18:00	25/04/20 17:00	10	50	5	105	10.5
2779	279	4/25/2020		19 19:00	25/04/20 18:00	10	40	4	82	8.2
2780	279	4/25/2020		20 20:00	25/04/20 19:00	360	30	3	62	6.2
2781	279	4/25/2020		21 21:00	25/04/20 20:00	340	20	2	52	5.2
2782	279	4/25/2020		22 22:00	25/04/20 21:00	340	20	2	32	3.2
2783	279	4/25/2020		23 23:00	25/04/20 22:00	340	20	2	20	2
2784	279	4/25/2020		24 24:00	25/04/20 23:00	310	10	1	18	1.8
2785	279	4/26/2020		1 1:00	26/04/20 00:00	330	10	1	15	1.5
2786	279	4/26/2020		2 2:00	26/04/20 01:00	340	10	1	11	1.1
2787	279	4/26/2020		3 3:00	26/04/20 02:00	0	0	0	-2	-0.2
2788	279	4/26/2020		4 4:00	26/04/20 03:00	0	0	0	-3	-0.3
2789	279	4/26/2020		5 5:00	26/04/20 04:00	310	10	1	1	0.1
2790	279	4/26/2020		6 6:00	26/04/20 05:00	0	0	0	34	3.4
2791	279	4/26/2020		7 7:00	26/04/20 06:00	320	10	1	66	6.6
2792	279	4/26/2020		8 8:00	26/04/20 07:00	330	20	2	86	8.6
2793	279	4/26/2020		9 9:00	26/04/20 08:00	300	20	2	95	9.5
2794	279	4/26/2020		10 10:00	26/04/20 09:00	340	20	2	112	11.2
2795	279	4/26/2020		11 11:00	26/04/20 10:00	30	20	2	117	11.7
2796	279	4/26/2020		12 12:00	26/04/20 11:00	330	20	2	126	12.6
2797	279	4/26/2020		13 13:00	26/04/20 12:00	360	20	2	140	14
2798	279	4/26/2020		14 14:00	26/04/20 13:00	330	20	2	155	15.5
2799	279	4/26/2020		15 15:00	26/04/20 14:00	350	30	3	154	15.4
2800	279	4/26/2020		16 16:00	26/04/20 15:00	350	30	3	152	15.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2801	279	4/26/2020	17	17:00	26/04/20 16:00	350	30	3	148	14.8
2802	279	4/26/2020	18	18:00	26/04/20 17:00	350	20	2	133	13.3
2803	279	4/26/2020	19	19:00	26/04/20 18:00	350	20	2	107	10.7
2804	279	4/26/2020	20	20:00	26/04/20 19:00	310	10	1	78	7.8
2805	279	4/26/2020	21	21:00	26/04/20 20:00	60	10	1	71	7.1
2806	279	4/26/2020	22	22:00	26/04/20 21:00	90	0	0	51	5.1
2807	279	4/26/2020	23	23:00	26/04/20 22:00	0	0	0	46	4.6
2808	279	4/26/2020	24	24:00	26/04/20 23:00	150	10	1	34	3.4
2809	279	4/27/2020	1	1:00	27/04/20 00:00	50	10	1	27	2.7
2810	279	4/27/2020	2	2:00	27/04/20 01:00	360	0	0	31	3.1
2811	279	4/27/2020	3	3:00	27/04/20 02:00	140	10	1	30	3
2812	279	4/27/2020	4	4:00	27/04/20 03:00	120	10	1	29	2.9
2813	279	4/27/2020	5	5:00	27/04/20 04:00	150	10	1	28	2.8
2814	279	4/27/2020	6	6:00	27/04/20 05:00	190	10	1	68	6.8
2815	279	4/27/2020	7	7:00	27/04/20 06:00	210	20	2	115	11.5
2816	279	4/27/2020	8	8:00	27/04/20 07:00	220	30	3	130	13
2817	279	4/27/2020	9	9:00	27/04/20 08:00	230	30	3	151	15.1
2818	279	4/27/2020	10	10:00	27/04/20 09:00	250	40	4	172	17.2
2819	279	4/27/2020	11	11:00	27/04/20 10:00	270	50	5	183	18.3
2820	279	4/27/2020	12	12:00	27/04/20 11:00	220	40	4	196	19.6
2821	279	4/27/2020	13	13:00	27/04/20 12:00	230	40	4	196	19.6
2822	279	4/27/2020	14	14:00	27/04/20 13:00	250	50	5	199	19.9
2823	279	4/27/2020	15	15:00	27/04/20 14:00	250	50	5	204	20.4
2824	279	4/27/2020	16	16:00	27/04/20 15:00	290	50	5	186	18.6
2825	279	4/27/2020	17	17:00	27/04/20 16:00	320	40	4	173	17.3
2826	279	4/27/2020	18	18:00	27/04/20 17:00	300	40	4	168	16.8
2827	279	4/27/2020	19	19:00	27/04/20 18:00	310	40	4	142	14.2
2828	279	4/27/2020	20	20:00	27/04/20 19:00	330	30	3	121	12.1
2829	279	4/27/2020	21	21:00	27/04/20 20:00	340	20	2	113	11.3
2830	279	4/27/2020	22	22:00	27/04/20 21:00	340	30	3	105	10.5
2831	279	4/27/2020	23	23:00	27/04/20 22:00	350	40	4	91	9.1
2832	279	4/27/2020	24	24:00	27/04/20 23:00	10	40	4	94	9.4
2833	279	4/28/2020	1	1:00	28/04/20 00:00	10	20	2	84	8.4
2834	279	4/28/2020	2	2:00	28/04/20 01:00	10	20	2	67	6.7
2835	279	4/28/2020	3	3:00	28/04/20 02:00	10	20	2	67	6.7
2836	279	4/28/2020	4	4:00	28/04/20 03:00	10	20	2	59	5.9
2837	279	4/28/2020	5	5:00	28/04/20 04:00	20	20	2	65	6.5
2838	279	4/28/2020	6	6:00	28/04/20 05:00	40	30	3	82	8.2
2839	279	4/28/2020	7	7:00	28/04/20 06:00	40	50	5	93	9.3
2840	279	4/28/2020	8	8:00	28/04/20 07:00	40	50	5	111	11.1
2841	279	4/28/2020	9	9:00	28/04/20 08:00	50	50	5	118	11.8
2842	279	4/28/2020	10	10:00	28/04/20 09:00	30	40	4	112	11.2
2843	279	4/28/2020	11	11:00	28/04/20 10:00	30	40	4	115	11.5
2844	279	4/28/2020	12	12:00	28/04/20 11:00	30	50	5	119	11.9
2845	279	4/28/2020	13	13:00	28/04/20 12:00	30	60	6	123	12.3
2846	279	4/28/2020	14	14:00	28/04/20 13:00	40	50	5	121	12.1
2847	279	4/28/2020	15	15:00	28/04/20 14:00	50	60	6	114	11.4
2848	279	4/28/2020	16	16:00	28/04/20 15:00	40	40	4	102	10.2
2849	279	4/28/2020	17	17:00	28/04/20 16:00	40	50	5	91	9.1
2850	279	4/28/2020	18	18:00	28/04/20 17:00	30	50	5	84	8.4
2851	279	4/28/2020	19	19:00	28/04/20 18:00	20	40	4	78	7.8
2852	279	4/28/2020	20	20:00	28/04/20 19:00	30	40	4	74	7.4
2853	279	4/28/2020	21	21:00	28/04/20 20:00	50	40	4	71	7.1
2854	279	4/28/2020	22	22:00	28/04/20 21:00	30	40	4	71	7.1
2855	279	4/28/2020	23	23:00	28/04/20 22:00	50	30	3	71	7.1
2856	279	4/28/2020	24	24:00	28/04/20 23:00	20	20	2	71	7.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2857	279	4/29/2020		11:00	29/04/20 00:00	30	20	2	71	7.1
2858	279	4/29/2020		22:00	29/04/20 01:00	60	20	2	72	7.2
2859	279	4/29/2020		33:00	29/04/20 02:00	100	10	1	74	7.4
2860	279	4/29/2020		44:00	29/04/20 03:00	140	10	1	76	7.6
2861	279	4/29/2020		55:00	29/04/20 04:00	140	10	1	79	7.9
2862	279	4/29/2020		66:00	29/04/20 05:00	110	10	1	81	8.1
2863	279	4/29/2020		77:00	29/04/20 06:00	150	10	1	89	8.9
2864	279	4/29/2020		88:00	29/04/20 07:00	240	20	2	98	9.8
2865	279	4/29/2020		99:00	29/04/20 08:00	260	30	3	104	10.4
2866	279	4/29/2020		1010:00	29/04/20 09:00	260	30	3	113	11.3
2867	279	4/29/2020		1111:00	29/04/20 10:00	260	40	4	125	12.5
2868	279	4/29/2020		1212:00	29/04/20 11:00	260	50	5	127	12.7
2869	279	4/29/2020		1313:00	29/04/20 12:00	260	60	6	130	13
2870	279	4/29/2020		1414:00	29/04/20 13:00	260	70	7	137	13.7
2871	279	4/29/2020		1515:00	29/04/20 14:00	260	70	7	142	14.2
2872	279	4/29/2020		1616:00	29/04/20 15:00	250	60	6	144	14.4
2873	279	4/29/2020		1717:00	29/04/20 16:00	250	50	5	142	14.2
2874	279	4/29/2020		1818:00	29/04/20 17:00	200	20	2	129	12.9
2875	279	4/29/2020		1919:00	29/04/20 18:00	110	10	1	111	11.1
2876	279	4/29/2020		2020:00	29/04/20 19:00	110	30	3	118	11.8
2877	279	4/29/2020		2121:00	29/04/20 20:00	170	40	4	116	11.6
2878	279	4/29/2020		2222:00	29/04/20 21:00	150	30	3	115	11.5
2879	279	4/29/2020		2323:00	29/04/20 22:00	170	40	4	116	11.6
2880	279	4/29/2020		2424:00	29/04/20 23:00	240	60	6	105	10.5
2881	279	4/30/2020		11:00	30/04/20 00:00	210	50	5	88	8.8
2882	279	4/30/2020		22:00	30/04/20 01:00	180	40	4	85	8.5
2883	279	4/30/2020		33:00	30/04/20 02:00	180	40	4	85	8.5
2884	279	4/30/2020		44:00	30/04/20 03:00	180	40	4	85	8.5
2885	279	4/30/2020		55:00	30/04/20 04:00	180	40	4	90	9
2886	279	4/30/2020		66:00	30/04/20 05:00	190	50	5	92	9.2
2887	279	4/30/2020		77:00	30/04/20 06:00	190	50	5	97	9.7
2888	279	4/30/2020		88:00	30/04/20 07:00	200	50	5	107	10.7
2889	279	4/30/2020		99:00	30/04/20 08:00	230	70	7	97	9.7
2890	279	4/30/2020		1010:00	30/04/20 09:00	240	80	8	125	12.5
2891	279	4/30/2020		1111:00	30/04/20 10:00	230	90	9	132	13.2
2892	279	4/30/2020		1212:00	30/04/20 11:00	240	70	7	142	14.2
2893	279	4/30/2020		1313:00	30/04/20 12:00	230	60	6	138	13.8
2894	279	4/30/2020		1414:00	30/04/20 13:00	220	50	5	156	15.6
2895	279	4/30/2020		1515:00	30/04/20 14:00	190	50	5	152	15.2
2896	279	4/30/2020		1616:00	30/04/20 15:00	180	50	5	158	15.8
2897	279	4/30/2020		1717:00	30/04/20 16:00	170	60	6	145	14.5
2898	279	4/30/2020		1818:00	30/04/20 17:00	170	50	5	134	13.4
2899	279	4/30/2020		1919:00	30/04/20 18:00	180	50	5	117	11.7
2900	279	4/30/2020		2020:00	30/04/20 19:00	170	60	6	100	10
2901	279	4/30/2020		2121:00	30/04/20 20:00	160	40	4	93	9.3
2902	279	4/30/2020		2222:00	30/04/20 21:00	170	50	5	94	9.4
2903	279	4/30/2020		2323:00	30/04/20 22:00	180	40	4	96	9.6
2904	279	4/30/2020		2424:00	30/04/20 23:00	200	50	5	99	9.9
2905	279	5/1/2020		11:00	01/05/20 00:00	210	60	6	88	8.8
2906	279	5/1/2020		22:00	01/05/20 01:00	210	50	5	82	8.2
2907	279	5/1/2020		33:00	01/05/20 02:00	200	50	5	77	7.7
2908	279	5/1/2020		44:00	01/05/20 03:00	190	50	5	72	7.2
2909	279	5/1/2020		55:00	01/05/20 04:00	190	50	5	75	7.5
2910	279	5/1/2020		66:00	01/05/20 05:00	200	60	6	84	8.4
2911	279	5/1/2020		77:00	01/05/20 06:00	200	60	6	101	10.1
2912	279	5/1/2020		88:00	01/05/20 07:00	220	70	7	106	10.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2913	279	5/1/2020		9 9:00	01/05/20 08:00	200	60	6	111	11.1
2914	279	5/1/2020		10 10:00	01/05/20 09:00	200	60	6	109	10.9
2915	279	5/1/2020		11 11:00	01/05/20 10:00	220	70	7	86	8.6
2916	279	5/1/2020		12 12:00	01/05/20 11:00	230	60	6	89	8.9
2917	279	5/1/2020		13 13:00	01/05/20 12:00	210	50	5	88	8.8
2918	279	5/1/2020		14 14:00	01/05/20 13:00	220	50	5	89	8.9
2919	279	5/1/2020		15 15:00	01/05/20 14:00	190	50	5	99	9.9
2920	279	5/1/2020		16 16:00	01/05/20 15:00	200	50	5	108	10.8
2921	279	5/1/2020		17 17:00	01/05/20 16:00	230	40	4	118	11.8
2922	279	5/1/2020		18 18:00	01/05/20 17:00	260	50	5	111	11.1
2923	279	5/1/2020		19 19:00	01/05/20 18:00	240	30	3	96	9.6
2924	279	5/1/2020		20 20:00	01/05/20 19:00	210	30	3	73	7.3
2925	279	5/1/2020		21 21:00	01/05/20 20:00	220	30	3	73	7.3
2926	279	5/1/2020		22 22:00	01/05/20 21:00	220	30	3	72	7.2
2927	279	5/1/2020		23 23:00	01/05/20 22:00	220	30	3	73	7.3
2928	279	5/1/2020		24 24:00	01/05/20 23:00	220	30	3	65	6.5
2929	279	5/2/2020		1 1:00	02/05/20 00:00	220	30	3	68	6.8
2930	279	5/2/2020		2 2:00	02/05/20 01:00	210	30	3	59	5.9
2931	279	5/2/2020		3 3:00	02/05/20 02:00	210	30	3	69	6.9
2932	279	5/2/2020		4 4:00	02/05/20 03:00	210	30	3	74	7.4
2933	279	5/2/2020		5 5:00	02/05/20 04:00	230	50	5	77	7.7
2934	279	5/2/2020		6 6:00	02/05/20 05:00	240	30	3	78	7.8
2935	279	5/2/2020		7 7:00	02/05/20 06:00	230	30	3	79	7.9
2936	279	5/2/2020		8 8:00	02/05/20 07:00	270	60	6	80	8
2937	279	5/2/2020		9 9:00	02/05/20 08:00	290	40	4	96	9.6
2938	279	5/2/2020		10 10:00	02/05/20 09:00	270	50	5	108	10.8
2939	279	5/2/2020		11 11:00	02/05/20 10:00	260	60	6	107	10.7
2940	279	5/2/2020		12 12:00	02/05/20 11:00	270	50	5	113	11.3
2941	279	5/2/2020		13 13:00	02/05/20 12:00	290	50	5	123	12.3
2942	279	5/2/2020		14 14:00	02/05/20 13:00	300	60	6	122	12.2
2943	279	5/2/2020		15 15:00	02/05/20 14:00	290	60	6	122	12.2
2944	279	5/2/2020		16 16:00	02/05/20 15:00	290	60	6	124	12.4
2945	279	5/2/2020		17 17:00	02/05/20 16:00	270	60	6	127	12.7
2946	279	5/2/2020		18 18:00	02/05/20 17:00	280	60	6	111	11.1
2947	279	5/2/2020		19 19:00	02/05/20 18:00	270	50	5	104	10.4
2948	279	5/2/2020		20 20:00	02/05/20 19:00	260	40	4	89	8.9
2949	279	5/2/2020		21 21:00	02/05/20 20:00	250	30	3	83	8.3
2950	279	5/2/2020		22 22:00	02/05/20 21:00	240	30	3	74	7.4
2951	279	5/2/2020		23 23:00	02/05/20 22:00	250	30	3	65	6.5
2952	279	5/2/2020		24 24:00	02/05/20 23:00	230	20	2	66	6.6
2953	279	5/3/2020		1 1:00	03/05/20 00:00	240	30	3	69	6.9
2954	279	5/3/2020		2 2:00	03/05/20 01:00	230	30	3	65	6.5
2955	279	5/3/2020		3 3:00	03/05/20 02:00	230	30	3	69	6.9
2956	279	5/3/2020		4 4:00	03/05/20 03:00	230	30	3	59	5.9
2957	279	5/3/2020		5 5:00	03/05/20 04:00	240	30	3	65	6.5
2958	279	5/3/2020		6 6:00	03/05/20 05:00	220	30	3	84	8.4
2959	279	5/3/2020		7 7:00	03/05/20 06:00	270	30	3	105	10.5
2960	279	5/3/2020		8 8:00	03/05/20 07:00	290	40	4	115	11.5
2961	279	5/3/2020		9 9:00	03/05/20 08:00	290	40	4	121	12.1
2962	279	5/3/2020		10 10:00	03/05/20 09:00	290	40	4	128	12.8
2963	279	5/3/2020		11 11:00	03/05/20 10:00	300	30	3	136	13.6
2964	279	5/3/2020		12 12:00	03/05/20 11:00	260	30	3	139	13.9
2965	279	5/3/2020		13 13:00	03/05/20 12:00	290	30	3	140	14
2966	279	5/3/2020		14 14:00	03/05/20 13:00	280	40	4	147	14.7
2967	279	5/3/2020		15 15:00	03/05/20 14:00	330	40	4	149	14.9
2968	279	5/3/2020		16 16:00	03/05/20 15:00	290	30	3	154	15.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
2969	279	5/3/2020	17	17:00	03/05/20 16:00	280	30	3	142	14.2
2970	279	5/3/2020	18	18:00	03/05/20 17:00	360	20	2	122	12.2
2971	279	5/3/2020	19	19:00	03/05/20 18:00	40	30	3	113	11.3
2972	279	5/3/2020	20	20:00	03/05/20 19:00	40	30	3	104	10.4
2973	279	5/3/2020	21	21:00	03/05/20 20:00	20	30	3	95	9.5
2974	279	5/3/2020	22	22:00	03/05/20 21:00	30	30	3	85	8.5
2975	279	5/3/2020	23	23:00	03/05/20 22:00	30	30	3	78	7.8
2976	279	5/3/2020	24	24:00	03/05/20 23:00	40	20	2	77	7.7
2977	279	5/4/2020	1	1:00	04/05/20 00:00	20	20	2	74	7.4
2978	279	5/4/2020	2	2:00	04/05/20 01:00	30	30	3	73	7.3
2979	279	5/4/2020	3	3:00	04/05/20 02:00	20	20	2	70	7
2980	279	5/4/2020	4	4:00	04/05/20 03:00	30	30	3	69	6.9
2981	279	5/4/2020	5	5:00	04/05/20 04:00	30	30	3	70	7
2982	279	5/4/2020	6	6:00	04/05/20 05:00	40	30	3	84	8.4
2983	279	5/4/2020	7	7:00	04/05/20 06:00	30	40	4	102	10.2
2984	279	5/4/2020	8	8:00	04/05/20 07:00	50	50	5	112	11.2
2985	279	5/4/2020	9	9:00	04/05/20 08:00	40	40	4	125	12.5
2986	279	5/4/2020	10	10:00	04/05/20 09:00	10	40	4	125	12.5
2987	279	5/4/2020	11	11:00	04/05/20 10:00	20	50	5	136	13.6
2988	279	5/4/2020	12	12:00	04/05/20 11:00	20	50	5	135	13.5
2989	279	5/4/2020	13	13:00	04/05/20 12:00	10	50	5	138	13.8
2990	279	5/4/2020	14	14:00	04/05/20 13:00	10	60	6	129	12.9
2991	279	5/4/2020	15	15:00	04/05/20 14:00	360	50	5	134	13.4
2992	279	5/4/2020	16	16:00	04/05/20 15:00	360	60	6	123	12.3
2993	279	5/4/2020	17	17:00	04/05/20 16:00	360	60	6	113	11.3
2994	279	5/4/2020	18	18:00	04/05/20 17:00	360	60	6	95	9.5
2995	279	5/4/2020	19	19:00	04/05/20 18:00	360	40	4	80	8
2996	279	5/4/2020	20	20:00	04/05/20 19:00	10	40	4	68	6.8
2997	279	5/4/2020	21	21:00	04/05/20 20:00	10	30	3	55	5.5
2998	279	5/4/2020	22	22:00	04/05/20 21:00	360	30	3	45	4.5
2999	279	5/4/2020	23	23:00	04/05/20 22:00	360	30	3	35	3.5
3000	279	5/4/2020	24	24:00	04/05/20 23:00	350	20	2	22	2.2
3001	279	5/5/2020	1	1:00	05/05/20 00:00	260	10	1	15	1.5
3002	279	5/5/2020	2	2:00	05/05/20 01:00	350	10	1	5	0.5
3003	279	5/5/2020	3	3:00	05/05/20 02:00	990	20	2	3	0.3
3004	279	5/5/2020	4	4:00	05/05/20 03:00	340	10	1	-6	-0.6
3005	279	5/5/2020	5	5:00	05/05/20 04:00	360	30	3	18	1.8
3006	279	5/5/2020	6	6:00	05/05/20 05:00	10	40	4	58	5.8
3007	279	5/5/2020	7	7:00	05/05/20 06:00	30	40	4	86	8.6
3008	279	5/5/2020	8	8:00	05/05/20 07:00	30	60	6	93	9.3
3009	279	5/5/2020	9	9:00	05/05/20 08:00	20	60	6	107	10.7
3010	279	5/5/2020	10	10:00	05/05/20 09:00	20	60	6	119	11.9
3011	279	5/5/2020	11	11:00	05/05/20 10:00	10	50	5	125	12.5
3012	279	5/5/2020	12	12:00	05/05/20 11:00	40	50	5	126	12.6
3013	279	5/5/2020	13	13:00	05/05/20 12:00	40	40	4	127	12.7
3014	279	5/5/2020	14	14:00	05/05/20 13:00	20	40	4	134	13.4
3015	279	5/5/2020	15	15:00	05/05/20 14:00	30	50	5	129	12.9
3016	279	5/5/2020	16	16:00	05/05/20 15:00	30	50	5	131	13.1
3017	279	5/5/2020	17	17:00	05/05/20 16:00	40	50	5	122	12.2
3018	279	5/5/2020	18	18:00	05/05/20 17:00	10	50	5	111	11.1
3019	279	5/5/2020	19	19:00	05/05/20 18:00	10	40	4	91	9.1
3020	279	5/5/2020	20	20:00	05/05/20 19:00	10	40	4	72	7.2
3021	279	5/5/2020	21	21:00	05/05/20 20:00	10	40	4	60	6
3022	279	5/5/2020	22	22:00	05/05/20 21:00	360	20	2	46	4.6
3023	279	5/5/2020	23	23:00	05/05/20 22:00	360	20	2	36	3.6
3024	279	5/5/2020	24	24:00	05/05/20 23:00	10	10	1	28	2.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3025	279	5/6/2020		11:00	06/05/20 00:00	340	10	1	23	2.3
3026	279	5/6/2020		22:00	06/05/20 01:00	360	20	2	18	1.8
3027	279	5/6/2020		33:00	06/05/20 02:00	10	10	1	10	1
3028	279	5/6/2020		44:00	06/05/20 03:00	40	10	1	9	0.9
3029	279	5/6/2020		55:00	06/05/20 04:00	320	10	1	14	1.4
3030	279	5/6/2020		66:00	06/05/20 05:00	0	10	1	57	5.7
3031	279	5/6/2020		77:00	06/05/20 06:00	50	20	2	97	9.7
3032	279	5/6/2020		88:00	06/05/20 07:00	990	20	2	113	11.3
3033	279	5/6/2020		99:00	06/05/20 08:00	250	10	1	122	12.2
3034	279	5/6/2020		1010:00	06/05/20 09:00	290	20	2	133	13.3
3035	279	5/6/2020		1111:00	06/05/20 10:00	350	20	2	142	14.2
3036	279	5/6/2020		1212:00	06/05/20 11:00	360	30	3	148	14.8
3037	279	5/6/2020		1313:00	06/05/20 12:00	360	30	3	157	15.7
3038	279	5/6/2020		1414:00	06/05/20 13:00	330	30	3	156	15.6
3039	279	5/6/2020		1515:00	06/05/20 14:00	340	30	3	157	15.7
3040	279	5/6/2020		1616:00	06/05/20 15:00	360	50	5	145	14.5
3041	279	5/6/2020		1717:00	06/05/20 16:00	350	50	5	136	13.6
3042	279	5/6/2020		1818:00	06/05/20 17:00	350	50	5	118	11.8
3043	279	5/6/2020		1919:00	06/05/20 18:00	10	40	4	95	9.5
3044	279	5/6/2020		2020:00	06/05/20 19:00	360	30	3	68	6.8
3045	279	5/6/2020		2121:00	06/05/20 20:00	360	30	3	56	5.6
3046	279	5/6/2020		2222:00	06/05/20 21:00	320	10	1	44	4.4
3047	279	5/6/2020		2323:00	06/05/20 22:00	320	10	1	32	3.2
3048	279	5/6/2020		2424:00	06/05/20 23:00	260	10	1	22	2.2
3049	279	5/7/2020		11:00	07/05/20 00:00	270	10	1	17	1.7
3050	279	5/7/2020		22:00	07/05/20 01:00	0	10	1	12	1.2
3051	279	5/7/2020		33:00	07/05/20 02:00	270	0	0	9	0.9
3052	279	5/7/2020		44:00	07/05/20 03:00	270	0	0	2	0.2
3053	279	5/7/2020		55:00	07/05/20 04:00	0	0	0	19	1.9
3054	279	5/7/2020		66:00	07/05/20 05:00	310	10	1	58	5.8
3055	279	5/7/2020		77:00	07/05/20 06:00	250	10	1	89	8.9
3056	279	5/7/2020		88:00	07/05/20 07:00	990	10	1	111	11.1
3057	279	5/7/2020		99:00	07/05/20 08:00	990	10	1	127	12.7
3058	279	5/7/2020		1010:00	07/05/20 09:00	990	10	1	141	14.1
3059	279	5/7/2020		1111:00	07/05/20 10:00	210	20	2	162	16.2
3060	279	5/7/2020		1212:00	07/05/20 11:00	190	20	2	172	17.2
3061	279	5/7/2020		1313:00	07/05/20 12:00	300	20	2	178	17.8
3062	279	5/7/2020		1414:00	07/05/20 13:00	270	20	2	179	17.9
3063	279	5/7/2020		1515:00	07/05/20 14:00	280	30	3	188	18.8
3064	279	5/7/2020		1616:00	07/05/20 15:00	260	30	3	179	17.9
3065	279	5/7/2020		1717:00	07/05/20 16:00	290	30	3	175	17.5
3066	279	5/7/2020		1818:00	07/05/20 17:00	320	30	3	150	15
3067	279	5/7/2020		1919:00	07/05/20 18:00	320	20	2	122	12.2
3068	279	5/7/2020		2020:00	07/05/20 19:00	330	20	2	99	9.9
3069	279	5/7/2020		2121:00	07/05/20 20:00	330	10	1	83	8.3
3070	279	5/7/2020		2222:00	07/05/20 21:00	10	10	1	72	7.2
3071	279	5/7/2020		2323:00	07/05/20 22:00	0	0	0	61	6.1
3072	279	5/7/2020		2424:00	07/05/20 23:00	0	0	0	49	4.9
3073	279	5/8/2020		11:00	08/05/20 00:00	0	0	0	41	4.1
3074	279	5/8/2020		22:00	08/05/20 01:00	360	0	0	34	3.4
3075	279	5/8/2020		33:00	08/05/20 02:00	0	0	0	29	2.9
3076	279	5/8/2020		44:00	08/05/20 03:00	0	0	0	28	2.8
3077	279	5/8/2020		55:00	08/05/20 04:00	0	0	0	46	4.6
3078	279	5/8/2020		66:00	08/05/20 05:00	0	0	0	94	9.4
3079	279	5/8/2020		77:00	08/05/20 06:00	0	0	0	131	13.1
3080	279	5/8/2020		88:00	08/05/20 07:00	990	10	1	149	14.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3081	279	5/8/2020		9 9:00	08/05/20 08:00	990	10	1	162	16.2
3082	279	5/8/2020		10 10:00	08/05/20 09:00	990	20	2	180	18
3083	279	5/8/2020		11 11:00	08/05/20 10:00	230	20	2	193	19.3
3084	279	5/8/2020		12 12:00	08/05/20 11:00	350	20	2	208	20.8
3085	279	5/8/2020		13 13:00	08/05/20 12:00	190	20	2	210	21
3086	279	5/8/2020		14 14:00	08/05/20 13:00	320	20	2	214	21.4
3087	279	5/8/2020		15 15:00	08/05/20 14:00	240	20	2	219	21.9
3088	279	5/8/2020		16 16:00	08/05/20 15:00	990	20	2	215	21.5
3089	279	5/8/2020		17 17:00	08/05/20 16:00	20	10	1	215	21.5
3090	279	5/8/2020		18 18:00	08/05/20 17:00	30	20	2	200	20
3091	279	5/8/2020		19 19:00	08/05/20 18:00	50	20	2	180	18
3092	279	5/8/2020		20 20:00	08/05/20 19:00	20	20	2	135	13.5
3093	279	5/8/2020		21 21:00	08/05/20 20:00	360	10	1	123	12.3
3094	279	5/8/2020		22 22:00	08/05/20 21:00	30	20	2	119	11.9
3095	279	5/8/2020		23 23:00	08/05/20 22:00	60	20	2	102	10.2
3096	279	5/8/2020		24 24:00	08/05/20 23:00	60	10	1	97	9.7
3097	279	5/9/2020		1 1:00	09/05/20 00:00	120	10	1	97	9.7
3098	279	5/9/2020		2 2:00	09/05/20 01:00	0	10	1	75	7.5
3099	279	5/9/2020		3 3:00	09/05/20 02:00	120	10	1	71	7.1
3100	279	5/9/2020		4 4:00	09/05/20 03:00	20	10	1	62	6.2
3101	279	5/9/2020		5 5:00	09/05/20 04:00	70	10	1	83	8.3
3102	279	5/9/2020		6 6:00	09/05/20 05:00	80	10	1	139	13.9
3103	279	5/9/2020		7 7:00	09/05/20 06:00	100	20	2	163	16.3
3104	279	5/9/2020		8 8:00	09/05/20 07:00	100	20	2	189	18.9
3105	279	5/9/2020		9 9:00	09/05/20 08:00	120	30	3	202	20.2
3106	279	5/9/2020		10 10:00	09/05/20 09:00	80	30	3	219	21.9
3107	279	5/9/2020		11 11:00	09/05/20 10:00	120	30	3	227	22.7
3108	279	5/9/2020		12 12:00	09/05/20 11:00	40	30	3	235	23.5
3109	279	5/9/2020		13 13:00	09/05/20 12:00	60	40	4	234	23.4
3110	279	5/9/2020		14 14:00	09/05/20 13:00	120	30	3	237	23.7
3111	279	5/9/2020		15 15:00	09/05/20 14:00	110	30	3	233	23.3
3112	279	5/9/2020		16 16:00	09/05/20 15:00	60	30	3	236	23.6
3113	279	5/9/2020		17 17:00	09/05/20 16:00	40	40	4	220	22
3114	279	5/9/2020		18 18:00	09/05/20 17:00	30	60	6	204	20.4
3115	279	5/9/2020		19 19:00	09/05/20 18:00	30	60	6	182	18.2
3116	279	5/9/2020		20 20:00	09/05/20 19:00	30	50	5	166	16.6
3117	279	5/9/2020		21 21:00	09/05/20 20:00	40	40	4	144	14.4
3118	279	5/9/2020		22 22:00	09/05/20 21:00	40	30	3	130	13
3119	279	5/9/2020		23 23:00	09/05/20 22:00	60	20	2	116	11.6
3120	279	5/9/2020		24 24:00	09/05/20 23:00	50	20	2	105	10.5
3121	279	5/10/2020		1 1:00	10/05/20 00:00	50	20	2	96	9.6
3122	279	5/10/2020		2 2:00	10/05/20 01:00	50	20	2	89	8.9
3123	279	5/10/2020		3 3:00	10/05/20 02:00	60	20	2	78	7.8
3124	279	5/10/2020		4 4:00	10/05/20 03:00	30	20	2	74	7.4
3125	279	5/10/2020		5 5:00	10/05/20 04:00	50	10	1	99	9.9
3126	279	5/10/2020		6 6:00	10/05/20 05:00	90	10	1	126	12.6
3127	279	5/10/2020		7 7:00	10/05/20 06:00	40	10	1	158	15.8
3128	279	5/10/2020		8 8:00	10/05/20 07:00	360	10	1	175	17.5
3129	279	5/10/2020		9 9:00	10/05/20 08:00	360	30	3	193	19.3
3130	279	5/10/2020		10 10:00	10/05/20 09:00	10	30	3	209	20.9
3131	279	5/10/2020		11 11:00	10/05/20 10:00	10	50	5	223	22.3
3132	279	5/10/2020		12 12:00	10/05/20 11:00	360	70	7	218	21.8
3133	279	5/10/2020		13 13:00	10/05/20 12:00	10	80	8	203	20.3
3134	279	5/10/2020		14 14:00	10/05/20 13:00	360	90	9	162	16.2
3135	279	5/10/2020		15 15:00	10/05/20 14:00	10	100	10	123	12.3
3136	279	5/10/2020		16 16:00	10/05/20 15:00	10	100	10	111	11.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3137	279	5/10/2020	17	17:00	10/05/20 16:00	10	110	11	98	9.8
3138	279	5/10/2020	18	18:00	10/05/20 17:00	10	100	10	89	8.9
3139	279	5/10/2020	19	19:00	10/05/20 18:00	10	90	9	82	8.2
3140	279	5/10/2020	20	20:00	10/05/20 19:00	20	80	8	78	7.8
3141	279	5/10/2020	21	21:00	10/05/20 20:00	10	80	8	76	7.6
3142	279	5/10/2020	22	22:00	10/05/20 21:00	20	80	8	74	7.4
3143	279	5/10/2020	23	23:00	10/05/20 22:00	10	80	8	75	7.5
3144	279	5/10/2020	24	24:00	10/05/20 23:00	360	80	8	72	7.2
3145	279	5/11/2020	1	1:00	11/05/20 00:00	10	80	8	66	6.6
3146	279	5/11/2020	2	2:00	11/05/20 01:00	10	70	7	58	5.8
3147	279	5/11/2020	3	3:00	11/05/20 02:00	360	60	6	60	6
3148	279	5/11/2020	4	4:00	11/05/20 03:00	360	60	6	52	5.2
3149	279	5/11/2020	5	5:00	11/05/20 04:00	360	50	5	61	6.1
3150	279	5/11/2020	6	6:00	11/05/20 05:00	360	70	7	72	7.2
3151	279	5/11/2020	7	7:00	11/05/20 06:00	10	90	9	75	7.5
3152	279	5/11/2020	8	8:00	11/05/20 07:00	10	100	10	76	7.6
3153	279	5/11/2020	9	9:00	11/05/20 08:00	30	100	10	109	10.9
3154	279	5/11/2020	10	10:00	11/05/20 09:00	20	90	9	98	9.8
3155	279	5/11/2020	11	11:00	11/05/20 10:00	10	100	10	96	9.6
3156	279	5/11/2020	12	12:00	11/05/20 11:00	20	90	9	110	11
3157	279	5/11/2020	13	13:00	11/05/20 12:00	20	100	10	119	11.9
3158	279	5/11/2020	14	14:00	11/05/20 13:00	10	100	10	109	10.9
3159	279	5/11/2020	15	15:00	11/05/20 14:00	20	100	10	112	11.2
3160	279	5/11/2020	16	16:00	11/05/20 15:00	360	90	9	104	10.4
3161	279	5/11/2020	17	17:00	11/05/20 16:00	10	90	9	97	9.7
3162	279	5/11/2020	18	18:00	11/05/20 17:00	10	80	8	85	8.5
3163	279	5/11/2020	19	19:00	11/05/20 18:00	350	60	6	70	7
3164	279	5/11/2020	20	20:00	11/05/20 19:00	350	50	5	60	6
3165	279	5/11/2020	21	21:00	11/05/20 20:00	330	40	4	43	4.3
3166	279	5/11/2020	22	22:00	11/05/20 21:00	320	30	3	27	2.7
3167	279	5/11/2020	23	23:00	11/05/20 22:00	300	30	3	38	3.8
3168	279	5/11/2020	24	24:00	11/05/20 23:00	280	30	3	35	3.5
3169	279	5/12/2020	1	1:00	12/05/20 00:00	290	30	3	26	2.6
3170	279	5/12/2020	2	2:00	12/05/20 01:00	300	30	3	24	2.4
3171	279	5/12/2020	3	3:00	12/05/20 02:00	290	30	3	17	1.7
3172	279	5/12/2020	4	4:00	12/05/20 03:00	280	30	3	15	1.5
3173	279	5/12/2020	5	5:00	12/05/20 04:00	280	20	2	32	3.2
3174	279	5/12/2020	6	6:00	12/05/20 05:00	280	30	3	63	6.3
3175	279	5/12/2020	7	7:00	12/05/20 06:00	270	30	3	78	7.8
3176	279	5/12/2020	8	8:00	12/05/20 07:00	290	40	4	90	9
3177	279	5/12/2020	9	9:00	12/05/20 08:00	260	50	5	102	10.2
3178	279	5/12/2020	10	10:00	12/05/20 09:00	250	60	6	85	8.5
3179	279	5/12/2020	11	11:00	12/05/20 10:00	270	60	6	82	8.2
3180	279	5/12/2020	12	12:00	12/05/20 11:00	250	60	6	92	9.2
3181	279	5/12/2020	13	13:00	12/05/20 12:00	250	40	4	98	9.8
3182	279	5/12/2020	14	14:00	12/05/20 13:00	250	50	5	105	10.5
3183	279	5/12/2020	15	15:00	12/05/20 14:00	270	50	5	109	10.9
3184	279	5/12/2020	16	16:00	12/05/20 15:00	250	50	5	106	10.6
3185	279	5/12/2020	17	17:00	12/05/20 16:00	340	40	4	81	8.1
3186	279	5/12/2020	18	18:00	12/05/20 17:00	310	20	2	79	7.9
3187	279	5/12/2020	19	19:00	12/05/20 18:00	180	10	1	74	7.4
3188	279	5/12/2020	20	20:00	12/05/20 19:00	210	10	1	66	6.6
3189	279	5/12/2020	21	21:00	12/05/20 20:00	300	20	2	63	6.3
3190	279	5/12/2020	22	22:00	12/05/20 21:00	280	10	1	63	6.3
3191	279	5/12/2020	23	23:00	12/05/20 22:00	270	20	2	63	6.3
3192	279	5/12/2020	24	24:00	12/05/20 23:00	220	20	2	49	4.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3193	279	5/13/2020		11:00	13/05/20 00:00	220	30	3	50	5
3194	279	5/13/2020		22:00	13/05/20 01:00	230	30	3	50	5
3195	279	5/13/2020		33:00	13/05/20 02:00	230	30	3	36	3.6
3196	279	5/13/2020		44:00	13/05/20 03:00	210	30	3	27	2.7
3197	279	5/13/2020		55:00	13/05/20 04:00	230	30	3	46	4.6
3198	279	5/13/2020		66:00	13/05/20 05:00	220	30	3	71	7.1
3199	279	5/13/2020		77:00	13/05/20 06:00	260	30	3	74	7.4
3200	279	5/13/2020		88:00	13/05/20 07:00	310	30	3	76	7.6
3201	279	5/13/2020		99:00	13/05/20 08:00	340	40	4	73	7.3
3202	279	5/13/2020		1010:00	13/05/20 09:00	350	40	4	90	9
3203	279	5/13/2020		1111:00	13/05/20 10:00	350	40	4	98	9.8
3204	279	5/13/2020		1212:00	13/05/20 11:00	360	60	6	109	10.9
3205	279	5/13/2020		1313:00	13/05/20 12:00	10	70	7	101	10.1
3206	279	5/13/2020		1414:00	13/05/20 13:00	10	60	6	97	9.7
3207	279	5/13/2020		1515:00	13/05/20 14:00	20	60	6	97	9.7
3208	279	5/13/2020		1616:00	13/05/20 15:00	10	70	7	94	9.4
3209	279	5/13/2020		1717:00	13/05/20 16:00	10	70	7	88	8.8
3210	279	5/13/2020		1818:00	13/05/20 17:00	30	60	6	90	9
3211	279	5/13/2020		1919:00	13/05/20 18:00	360	60	6	72	7.2
3212	279	5/13/2020		2020:00	13/05/20 19:00	360	50	5	60	6
3213	279	5/13/2020		2121:00	13/05/20 20:00	350	40	4	46	4.6
3214	279	5/13/2020		2222:00	13/05/20 21:00	360	30	3	34	3.4
3215	279	5/13/2020		2323:00	13/05/20 22:00	340	30	3	28	2.8
3216	279	5/13/2020		2424:00	13/05/20 23:00	330	30	3	21	2.1
3217	279	5/14/2020		11:00	14/05/20 00:00	330	30	3	7	0.7
3218	279	5/14/2020		22:00	14/05/20 01:00	330	30	3	-1	-0.1
3219	279	5/14/2020		33:00	14/05/20 02:00	330	30	3	-8	-0.8
3220	279	5/14/2020		44:00	14/05/20 03:00	330	20	2	-11	-1.1
3221	279	5/14/2020		55:00	14/05/20 04:00	330	10	1	13	1.3
3222	279	5/14/2020		66:00	14/05/20 05:00	340	30	3	53	5.3
3223	279	5/14/2020		77:00	14/05/20 06:00	10	40	4	83	8.3
3224	279	5/14/2020		88:00	14/05/20 07:00	50	50	5	99	9.9
3225	279	5/14/2020		99:00	14/05/20 08:00	360	50	5	92	9.2
3226	279	5/14/2020		1010:00	14/05/20 09:00	360	40	4	98	9.8
3227	279	5/14/2020		1111:00	14/05/20 10:00	30	40	4	128	12.8
3228	279	5/14/2020		1212:00	14/05/20 11:00	40	40	4	120	12
3229	279	5/14/2020		1313:00	14/05/20 12:00	20	40	4	129	12.9
3230	279	5/14/2020		1414:00	14/05/20 13:00	20	50	5	113	11.3
3231	279	5/14/2020		1515:00	14/05/20 14:00	350	50	5	112	11.2
3232	279	5/14/2020		1616:00	14/05/20 15:00	10	50	5	109	10.9
3233	279	5/14/2020		1717:00	14/05/20 16:00	20	50	5	100	10
3234	279	5/14/2020		1818:00	14/05/20 17:00	30	40	4	91	9.1
3235	279	5/14/2020		1919:00	14/05/20 18:00	20	40	4	77	7.7
3236	279	5/14/2020		2020:00	14/05/20 19:00	350	30	3	48	4.8
3237	279	5/14/2020		2121:00	14/05/20 20:00	350	30	3	31	3.1
3238	279	5/14/2020		2222:00	14/05/20 21:00	340	20	2	7	0.7
3239	279	5/14/2020		2323:00	14/05/20 22:00	360	20	2	12	1.2
3240	279	5/14/2020		2424:00	14/05/20 23:00	340	10	1	7	0.7
3241	279	5/15/2020		11:00	15/05/20 00:00	0	0	0	-2	-0.2
3242	279	5/15/2020		22:00	15/05/20 01:00	0	10	1	-7	-0.7
3243	279	5/15/2020		33:00	15/05/20 02:00	330	10	1	-14	-1.4
3244	279	5/15/2020		44:00	15/05/20 03:00	0	10	1	-5	-0.5
3245	279	5/15/2020		55:00	15/05/20 04:00	220	10	1	9	0.9
3246	279	5/15/2020		66:00	15/05/20 05:00	270	10	1	60	6
3247	279	5/15/2020		77:00	15/05/20 06:00	280	20	2	88	8.8
3248	279	5/15/2020		88:00	15/05/20 07:00	290	30	3	96	9.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3249	279	5/15/2020		9 9:00	15/05/20 08:00	290	40	4	106	10.6
3250	279	5/15/2020		10 10:00	15/05/20 09:00	310	40	4	112	11.2
3251	279	5/15/2020		11 11:00	15/05/20 10:00	330	40	4	119	11.9
3252	279	5/15/2020		12 12:00	15/05/20 11:00	320	40	4	123	12.3
3253	279	5/15/2020		13 13:00	15/05/20 12:00	300	50	5	126	12.6
3254	279	5/15/2020		14 14:00	15/05/20 13:00	320	50	5	120	12
3255	279	5/15/2020		15 15:00	15/05/20 14:00	310	50	5	125	12.5
3256	279	5/15/2020		16 16:00	15/05/20 15:00	310	50	5	130	13
3257	279	5/15/2020		17 17:00	15/05/20 16:00	330	50	5	126	12.6
3258	279	5/15/2020		18 18:00	15/05/20 17:00	310	40	4	119	11.9
3259	279	5/15/2020		19 19:00	15/05/20 18:00	290	40	4	113	11.3
3260	279	5/15/2020		20 20:00	15/05/20 19:00	270	30	3	72	7.2
3261	279	5/15/2020		21 21:00	15/05/20 20:00	280	30	3	77	7.7
3262	279	5/15/2020		22 22:00	15/05/20 21:00	260	20	2	64	6.4
3263	279	5/15/2020		23 23:00	15/05/20 22:00	260	20	2	62	6.2
3264	279	5/15/2020		24 24:00	15/05/20 23:00	210	20	2	51	5.1
3265	279	5/16/2020		1 1:00	16/05/20 00:00	250	30	3	53	5.3
3266	279	5/16/2020		2 2:00	16/05/20 01:00	230	20	2	33	3.3
3267	279	5/16/2020		3 3:00	16/05/20 02:00	240	20	2	25	2.5
3268	279	5/16/2020		4 4:00	16/05/20 03:00	230	20	2	29	2.9
3269	279	5/16/2020		5 5:00	16/05/20 04:00	220	20	2	50	5
3270	279	5/16/2020		6 6:00	16/05/20 05:00	220	20	2	83	8.3
3271	279	5/16/2020		7 7:00	16/05/20 06:00	230	40	4	118	11.8
3272	279	5/16/2020		8 8:00	16/05/20 07:00	240	60	6	135	13.5
3273	279	5/16/2020		9 9:00	16/05/20 08:00	250	60	6	139	13.9
3274	279	5/16/2020		10 10:00	16/05/20 09:00	250	60	6	152	15.2
3275	279	5/16/2020		11 11:00	16/05/20 10:00	270	70	7	156	15.6
3276	279	5/16/2020		12 12:00	16/05/20 11:00	280	80	8	159	15.9
3277	279	5/16/2020		13 13:00	16/05/20 12:00	270	80	8	163	16.3
3278	279	5/16/2020		14 14:00	16/05/20 13:00	290	80	8	156	15.6
3279	279	5/16/2020		15 15:00	16/05/20 14:00	280	80	8	161	16.1
3280	279	5/16/2020		16 16:00	16/05/20 15:00	280	70	7	149	14.9
3281	279	5/16/2020		17 17:00	16/05/20 16:00	290	60	6	134	13.4
3282	279	5/16/2020		18 18:00	16/05/20 17:00	300	50	5	126	12.6
3283	279	5/16/2020		19 19:00	16/05/20 18:00	290	40	4	115	11.5
3284	279	5/16/2020		20 20:00	16/05/20 19:00	300	40	4	104	10.4
3285	279	5/16/2020		21 21:00	16/05/20 20:00	290	30	3	95	9.5
3286	279	5/16/2020		22 22:00	16/05/20 21:00	280	20	2	86	8.6
3287	279	5/16/2020		23 23:00	16/05/20 22:00	280	30	3	68	6.8
3288	279	5/16/2020		24 24:00	16/05/20 23:00	280	30	3	61	6.1
3289	279	5/17/2020		1 1:00	17/05/20 00:00	270	20	2	53	5.3
3290	279	5/17/2020		2 2:00	17/05/20 01:00	260	20	2	46	4.6
3291	279	5/17/2020		3 3:00	17/05/20 02:00	240	20	2	25	2.5
3292	279	5/17/2020		4 4:00	17/05/20 03:00	210	10	1	31	3.1
3293	279	5/17/2020		5 5:00	17/05/20 04:00	210	20	2	63	6.3
3294	279	5/17/2020		6 6:00	17/05/20 05:00	230	30	3	88	8.8
3295	279	5/17/2020		7 7:00	17/05/20 06:00	230	30	3	120	12
3296	279	5/17/2020		8 8:00	17/05/20 07:00	220	40	4	142	14.2
3297	279	5/17/2020		9 9:00	17/05/20 08:00	230	50	5	158	15.8
3298	279	5/17/2020		10 10:00	17/05/20 09:00	240	50	5	164	16.4
3299	279	5/17/2020		11 11:00	17/05/20 10:00	230	60	6	167	16.7
3300	279	5/17/2020		12 12:00	17/05/20 11:00	240	70	7	189	18.9
3301	279	5/17/2020		13 13:00	17/05/20 12:00	260	80	8	182	18.2
3302	279	5/17/2020		14 14:00	17/05/20 13:00	270	80	8	171	17.1
3303	279	5/17/2020		15 15:00	17/05/20 14:00	270	70	7	176	17.6
3304	279	5/17/2020		16 16:00	17/05/20 15:00	270	70	7	177	17.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3305	279	5/17/2020	17	17:00	17/05/20 16:00	270	60	6	170	17
3306	279	5/17/2020	18	18:00	17/05/20 17:00	270	60	6	163	16.3
3307	279	5/17/2020	19	19:00	17/05/20 18:00	270	40	4	145	14.5
3308	279	5/17/2020	20	20:00	17/05/20 19:00	260	20	2	114	11.4
3309	279	5/17/2020	21	21:00	17/05/20 20:00	200	10	1	89	8.9
3310	279	5/17/2020	22	22:00	17/05/20 21:00	190	10	1	79	7.9
3311	279	5/17/2020	23	23:00	17/05/20 22:00	210	10	1	66	6.6
3312	279	5/17/2020	24	24:00	17/05/20 23:00	210	30	3	79	7.9
3313	279	5/18/2020	1	1:00	18/05/20 00:00	210	30	3	76	7.6
3314	279	5/18/2020	2	2:00	18/05/20 01:00	210	30	3	73	7.3
3315	279	5/18/2020	3	3:00	18/05/20 02:00	210	30	3	76	7.6
3316	279	5/18/2020	4	4:00	18/05/20 03:00	220	30	3	74	7.4
3317	279	5/18/2020	5	5:00	18/05/20 04:00	220	30	3	95	9.5
3318	279	5/18/2020	6	6:00	18/05/20 05:00	240	40	4	118	11.8
3319	279	5/18/2020	7	7:00	18/05/20 06:00	240	50	5	144	14.4
3320	279	5/18/2020	8	8:00	18/05/20 07:00	240	50	5	156	15.6
3321	279	5/18/2020	9	9:00	18/05/20 08:00	250	50	5	183	18.3
3322	279	5/18/2020	10	10:00	18/05/20 09:00	250	70	7	198	19.8
3323	279	5/18/2020	11	11:00	18/05/20 10:00	240	80	8	210	21
3324	279	5/18/2020	12	12:00	18/05/20 11:00	270	80	8	211	21.1
3325	279	5/18/2020	13	13:00	18/05/20 12:00	280	90	9	210	21
3326	279	5/18/2020	14	14:00	18/05/20 13:00	270	90	9	207	20.7
3327	279	5/18/2020	15	15:00	18/05/20 14:00	270	80	8	199	19.9
3328	279	5/18/2020	16	16:00	18/05/20 15:00	260	70	7	185	18.5
3329	279	5/18/2020	17	17:00	18/05/20 16:00	270	60	6	180	18
3330	279	5/18/2020	18	18:00	18/05/20 17:00	270	60	6	164	16.4
3331	279	5/18/2020	19	19:00	18/05/20 18:00	290	50	5	142	14.2
3332	279	5/18/2020	20	20:00	18/05/20 19:00	280	30	3	127	12.7
3333	279	5/18/2020	21	21:00	18/05/20 20:00	270	20	2	109	10.9
3334	279	5/18/2020	22	22:00	18/05/20 21:00	260	20	2	102	10.2
3335	279	5/18/2020	23	23:00	18/05/20 22:00	200	10	1	98	9.8
3336	279	5/18/2020	24	24:00	18/05/20 23:00	200	10	1	102	10.2
3337	279	5/19/2020	1	1:00	19/05/20 00:00	210	10	1	106	10.6
3338	279	5/19/2020	2	2:00	19/05/20 01:00	250	20	2	114	11.4
3339	279	5/19/2020	3	3:00	19/05/20 02:00	230	20	2	113	11.3
3340	279	5/19/2020	4	4:00	19/05/20 03:00	200	10	1	105	10.5
3341	279	5/19/2020	5	5:00	19/05/20 04:00	220	20	2	113	11.3
3342	279	5/19/2020	6	6:00	19/05/20 05:00	260	20	2	139	13.9
3343	279	5/19/2020	7	7:00	19/05/20 06:00	270	20	2	157	15.7
3344	279	5/19/2020	8	8:00	19/05/20 07:00	320	20	2	166	16.6
3345	279	5/19/2020	9	9:00	19/05/20 08:00	320	30	3	179	17.9
3346	279	5/19/2020	10	10:00	19/05/20 09:00	270	30	3	190	19
3347	279	5/19/2020	11	11:00	19/05/20 10:00	270	40	4	200	20
3348	279	5/19/2020	12	12:00	19/05/20 11:00	290	40	4	192	19.2
3349	279	5/19/2020	13	13:00	19/05/20 12:00	280	40	4	198	19.8
3350	279	5/19/2020	14	14:00	19/05/20 13:00	290	40	4	194	19.4
3351	279	5/19/2020	15	15:00	19/05/20 14:00	320	50	5	191	19.1
3352	279	5/19/2020	16	16:00	19/05/20 15:00	340	50	5	188	18.8
3353	279	5/19/2020	17	17:00	19/05/20 16:00	320	50	5	184	18.4
3354	279	5/19/2020	18	18:00	19/05/20 17:00	20	40	4	163	16.3
3355	279	5/19/2020	19	19:00	19/05/20 18:00	30	30	3	153	15.3
3356	279	5/19/2020	20	20:00	19/05/20 19:00	70	20	2	139	13.9
3357	279	5/19/2020	21	21:00	19/05/20 20:00	110	20	2	134	13.4
3358	279	5/19/2020	22	22:00	19/05/20 21:00	0	10	1	132	13.2
3359	279	5/19/2020	23	23:00	19/05/20 22:00	20	10	1	131	13.1
3360	279	5/19/2020	24	24:00	19/05/20 23:00	0	0	0	131	13.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3361	279	5/20/2020		11:00	20/05/20 00:00	0	0	0	130	13
3362	279	5/20/2020		22:00	20/05/20 01:00	10	0	0	131	13.1
3363	279	5/20/2020		33:00	20/05/20 02:00	250	10	1	130	13
3364	279	5/20/2020		44:00	20/05/20 03:00	350	10	1	128	12.8
3365	279	5/20/2020		55:00	20/05/20 04:00	350	20	2	130	13
3366	279	5/20/2020		66:00	20/05/20 05:00	20	20	2	133	13.3
3367	279	5/20/2020		77:00	20/05/20 06:00	360	20	2	141	14.1
3368	279	5/20/2020		88:00	20/05/20 07:00	30	20	2	148	14.8
3369	279	5/20/2020		99:00	20/05/20 08:00	10	30	3	157	15.7
3370	279	5/20/2020		1010:00	20/05/20 09:00	990	20	2	167	16.7
3371	279	5/20/2020		1111:00	20/05/20 10:00	990	10	1	175	17.5
3372	279	5/20/2020		1212:00	20/05/20 11:00	330	20	2	179	17.9
3373	279	5/20/2020		1313:00	20/05/20 12:00	80	20	2	194	19.4
3374	279	5/20/2020		1414:00	20/05/20 13:00	20	30	3	192	19.2
3375	279	5/20/2020		1515:00	20/05/20 14:00	40	30	3	196	19.6
3376	279	5/20/2020		1616:00	20/05/20 15:00	360	30	3	198	19.8
3377	279	5/20/2020		1717:00	20/05/20 16:00	50	40	4	194	19.4
3378	279	5/20/2020		1818:00	20/05/20 17:00	80	30	3	181	18.1
3379	279	5/20/2020		1919:00	20/05/20 18:00	60	30	3	175	17.5
3380	279	5/20/2020		2020:00	20/05/20 19:00	30	30	3	147	14.7
3381	279	5/20/2020		2121:00	20/05/20 20:00	40	30	3	134	13.4
3382	279	5/20/2020		2222:00	20/05/20 21:00	50	30	3	124	12.4
3383	279	5/20/2020		2323:00	20/05/20 22:00	70	20	2	115	11.5
3384	279	5/20/2020		2424:00	20/05/20 23:00	60	10	1	100	10
3385	279	5/21/2020		11:00	21/05/20 00:00	120	10	1	94	9.4
3386	279	5/21/2020		22:00	21/05/20 01:00	80	10	1	90	9
3387	279	5/21/2020		33:00	21/05/20 02:00	100	10	1	81	8.1
3388	279	5/21/2020		44:00	21/05/20 03:00	110	10	1	82	8.2
3389	279	5/21/2020		55:00	21/05/20 04:00	100	10	1	109	10.9
3390	279	5/21/2020		66:00	21/05/20 05:00	100	20	2	140	14
3391	279	5/21/2020		77:00	21/05/20 06:00	140	20	2	168	16.8
3392	279	5/21/2020		88:00	21/05/20 07:00	150	20	2	191	19.1
3393	279	5/21/2020		99:00	21/05/20 08:00	110	30	3	197	19.7
3394	279	5/21/2020		1010:00	21/05/20 09:00	150	30	3	211	21.1
3395	279	5/21/2020		1111:00	21/05/20 10:00	180	30	3	230	23
3396	279	5/21/2020		1212:00	21/05/20 11:00	240	20	2	229	22.9
3397	279	5/21/2020		1313:00	21/05/20 12:00	180	20	2	245	24.5
3398	279	5/21/2020		1414:00	21/05/20 13:00	90	30	3	237	23.7
3399	279	5/21/2020		1515:00	21/05/20 14:00	140	30	3	249	24.9
3400	279	5/21/2020		1616:00	21/05/20 15:00	160	20	2	254	25.4
3401	279	5/21/2020		1717:00	21/05/20 16:00	180	20	2	254	25.4
3402	279	5/21/2020		1818:00	21/05/20 17:00	200	20	2	245	24.5
3403	279	5/21/2020		1919:00	21/05/20 18:00	160	10	1	216	21.6
3404	279	5/21/2020		2020:00	21/05/20 19:00	130	10	1	187	18.7
3405	279	5/21/2020		2121:00	21/05/20 20:00	140	10	1	161	16.1
3406	279	5/21/2020		2222:00	21/05/20 21:00	130	10	1	145	14.5
3407	279	5/21/2020		2323:00	21/05/20 22:00	120	20	2	153	15.3
3408	279	5/21/2020		2424:00	21/05/20 23:00	120	20	2	153	15.3
3409	279	5/22/2020		11:00	22/05/20 00:00	120	20	2	142	14.2
3410	279	5/22/2020		22:00	22/05/20 01:00	120	20	2	141	14.1
3411	279	5/22/2020		33:00	22/05/20 02:00	120	20	2	139	13.9
3412	279	5/22/2020		44:00	22/05/20 03:00	130	20	2	138	13.8
3413	279	5/22/2020		55:00	22/05/20 04:00	140	20	2	164	16.4
3414	279	5/22/2020		66:00	22/05/20 05:00	160	30	3	181	18.1
3415	279	5/22/2020		77:00	22/05/20 06:00	170	40	4	194	19.4
3416	279	5/22/2020		88:00	22/05/20 07:00	170	40	4	203	20.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3417	279	5/22/2020		9 9:00	22/05/20 08:00	190	50	5	211	21.1
3418	279	5/22/2020		10 10:00	22/05/20 09:00	180	50	5	230	23
3419	279	5/22/2020		11 11:00	22/05/20 10:00	190	50	5	239	23.9
3420	279	5/22/2020		12 12:00	22/05/20 11:00	210	60	6	251	25.1
3421	279	5/22/2020		13 13:00	22/05/20 12:00	280	70	7	233	23.3
3422	279	5/22/2020		14 14:00	22/05/20 13:00	260	70	7	216	21.6
3423	279	5/22/2020		15 15:00	22/05/20 14:00	270	80	8	165	16.5
3424	279	5/22/2020		16 16:00	22/05/20 15:00	240	60	6	189	18.9
3425	279	5/22/2020		17 17:00	22/05/20 16:00	240	80	8	186	18.6
3426	279	5/22/2020		18 18:00	22/05/20 17:00	260	60	6	189	18.9
3427	279	5/22/2020		19 19:00	22/05/20 18:00	250	50	5	185	18.5
3428	279	5/22/2020		20 20:00	22/05/20 19:00	250	40	4	157	15.7
3429	279	5/22/2020		21 21:00	22/05/20 20:00	230	40	4	149	14.9
3430	279	5/22/2020		22 22:00	22/05/20 21:00	240	50	5	151	15.1
3431	279	5/22/2020		23 23:00	22/05/20 22:00	230	40	4	140	14
3432	279	5/22/2020		24 24:00	22/05/20 23:00	230	50	5	141	14.1
3433	279	5/23/2020		1 1:00	23/05/20 00:00	250	60	6	142	14.2
3434	279	5/23/2020		2 2:00	23/05/20 01:00	240	60	6	138	13.8
3435	279	5/23/2020		3 3:00	23/05/20 02:00	240	50	5	134	13.4
3436	279	5/23/2020		4 4:00	23/05/20 03:00	230	40	4	128	12.8
3437	279	5/23/2020		5 5:00	23/05/20 04:00	230	30	3	132	13.2
3438	279	5/23/2020		6 6:00	23/05/20 05:00	240	40	4	143	14.3
3439	279	5/23/2020		7 7:00	23/05/20 06:00	270	60	6	149	14.9
3440	279	5/23/2020		8 8:00	23/05/20 07:00	240	60	6	138	13.8
3441	279	5/23/2020		9 9:00	23/05/20 08:00	240	50	5	139	13.9
3442	279	5/23/2020		10 10:00	23/05/20 09:00	250	60	6	155	15.5
3443	279	5/23/2020		11 11:00	23/05/20 10:00	250	80	8	174	17.4
3444	279	5/23/2020		12 12:00	23/05/20 11:00	260	90	9	172	17.2
3445	279	5/23/2020		13 13:00	23/05/20 12:00	250	100	10	184	18.4
3446	279	5/23/2020		14 14:00	23/05/20 13:00	250	100	10	180	18
3447	279	5/23/2020		15 15:00	23/05/20 14:00	270	100	10	172	17.2
3448	279	5/23/2020		16 16:00	23/05/20 15:00	260	80	8	175	17.5
3449	279	5/23/2020		17 17:00	23/05/20 16:00	260	90	9	172	17.2
3450	279	5/23/2020		18 18:00	23/05/20 17:00	260	80	8	159	15.9
3451	279	5/23/2020		19 19:00	23/05/20 18:00	250	80	8	155	15.5
3452	279	5/23/2020		20 20:00	23/05/20 19:00	250	60	6	141	14.1
3453	279	5/23/2020		21 21:00	23/05/20 20:00	240	50	5	131	13.1
3454	279	5/23/2020		22 22:00	23/05/20 21:00	270	50	5	134	13.4
3455	279	5/23/2020		23 23:00	23/05/20 22:00	200	30	3	119	11.9
3456	279	5/23/2020		24 24:00	23/05/20 23:00	230	40	4	128	12.8
3457	279	5/24/2020		1 1:00	24/05/20 00:00	230	50	5	125	12.5
3458	279	5/24/2020		2 2:00	24/05/20 01:00	230	50	5	117	11.7
3459	279	5/24/2020		3 3:00	24/05/20 02:00	230	40	4	110	11
3460	279	5/24/2020		4 4:00	24/05/20 03:00	220	30	3	113	11.3
3461	279	5/24/2020		5 5:00	24/05/20 04:00	230	40	4	119	11.9
3462	279	5/24/2020		6 6:00	24/05/20 05:00	230	50	5	133	13.3
3463	279	5/24/2020		7 7:00	24/05/20 06:00	260	60	6	142	14.2
3464	279	5/24/2020		8 8:00	24/05/20 07:00	260	70	7	148	14.8
3465	279	5/24/2020		9 9:00	24/05/20 08:00	270	70	7	129	12.9
3466	279	5/24/2020		10 10:00	24/05/20 09:00	260	70	7	127	12.7
3467	279	5/24/2020		11 11:00	24/05/20 10:00	260	60	6	126	12.6
3468	279	5/24/2020		12 12:00	24/05/20 11:00	260	60	6	135	13.5
3469	279	5/24/2020		13 13:00	24/05/20 12:00	260	70	7	147	14.7
3470	279	5/24/2020		14 14:00	24/05/20 13:00	300	70	7	145	14.5
3471	279	5/24/2020		15 15:00	24/05/20 14:00	280	60	6	143	14.3
3472	279	5/24/2020		16 16:00	24/05/20 15:00	280	60	6	141	14.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3473	279	5/24/2020	17	17:00	24/05/20 16:00	290	60	6	145	14.5
3474	279	5/24/2020	18	18:00	24/05/20 17:00	290	50	5	143	14.3
3475	279	5/24/2020	19	19:00	24/05/20 18:00	290	50	5	139	13.9
3476	279	5/24/2020	20	20:00	24/05/20 19:00	280	40	4	131	13.1
3477	279	5/24/2020	21	21:00	24/05/20 20:00	260	30	3	128	12.8
3478	279	5/24/2020	22	22:00	24/05/20 21:00	280	40	4	130	13
3479	279	5/24/2020	23	23:00	24/05/20 22:00	280	40	4	128	12.8
3480	279	5/24/2020	24	24:00	24/05/20 23:00	270	40	4	126	12.6
3481	279	5/25/2020	1	1:00	25/05/20 00:00	280	40	4	127	12.7
3482	279	5/25/2020	2	2:00	25/05/20 01:00	290	50	5	127	12.7
3483	279	5/25/2020	3	3:00	25/05/20 02:00	300	40	4	125	12.5
3484	279	5/25/2020	4	4:00	25/05/20 03:00	310	40	4	122	12.2
3485	279	5/25/2020	5	5:00	25/05/20 04:00	300	30	3	126	12.6
3486	279	5/25/2020	6	6:00	25/05/20 05:00	320	50	5	135	13.5
3487	279	5/25/2020	7	7:00	25/05/20 06:00	340	60	6	138	13.8
3488	279	5/25/2020	8	8:00	25/05/20 07:00	330	50	5	139	13.9
3489	279	5/25/2020	9	9:00	25/05/20 08:00	330	50	5	145	14.5
3490	279	5/25/2020	10	10:00	25/05/20 09:00	340	60	6	153	15.3
3491	279	5/25/2020	11	11:00	25/05/20 10:00	350	60	6	154	15.4
3492	279	5/25/2020	12	12:00	25/05/20 11:00	330	60	6	170	17
3493	279	5/25/2020	13	13:00	25/05/20 12:00	330	70	7	167	16.7
3494	279	5/25/2020	14	14:00	25/05/20 13:00	350	70	7	174	17.4
3495	279	5/25/2020	15	15:00	25/05/20 14:00	340	70	7	170	17
3496	279	5/25/2020	16	16:00	25/05/20 15:00	340	70	7	172	17.2
3497	279	5/25/2020	17	17:00	25/05/20 16:00	350	60	6	155	15.5
3498	279	5/25/2020	18	18:00	25/05/20 17:00	340	60	6	153	15.3
3499	279	5/25/2020	19	19:00	25/05/20 18:00	330	50	5	137	13.7
3500	279	5/25/2020	20	20:00	25/05/20 19:00	10	20	2	116	11.6
3501	279	5/25/2020	21	21:00	25/05/20 20:00	20	20	2	97	9.7
3502	279	5/25/2020	22	22:00	25/05/20 21:00	50	10	1	81	8.1
3503	279	5/25/2020	23	23:00	25/05/20 22:00	10	10	1	77	7.7
3504	279	5/25/2020	24	24:00	25/05/20 23:00	30	10	1	64	6.4
3505	279	5/26/2020	1	1:00	26/05/20 00:00	30	10	1	56	5.6
3506	279	5/26/2020	2	2:00	26/05/20 01:00	30	0	0	52	5.2
3507	279	5/26/2020	3	3:00	26/05/20 02:00	30	0	0	50	5
3508	279	5/26/2020	4	4:00	26/05/20 03:00	30	0	0	60	6
3509	279	5/26/2020	5	5:00	26/05/20 04:00	0	10	1	83	8.3
3510	279	5/26/2020	6	6:00	26/05/20 05:00	80	10	1	102	10.2
3511	279	5/26/2020	7	7:00	26/05/20 06:00	80	20	2	114	11.4
3512	279	5/26/2020	8	8:00	26/05/20 07:00	70	20	2	137	13.7
3513	279	5/26/2020	9	9:00	26/05/20 08:00	130	20	2	154	15.4
3514	279	5/26/2020	10	10:00	26/05/20 09:00	80	20	2	171	17.1
3515	279	5/26/2020	11	11:00	26/05/20 10:00	80	20	2	184	18.4
3516	279	5/26/2020	12	12:00	26/05/20 11:00	220	20	2	200	20
3517	279	5/26/2020	13	13:00	26/05/20 12:00	40	20	2	200	20
3518	279	5/26/2020	14	14:00	26/05/20 13:00	150	20	2	209	20.9
3519	279	5/26/2020	15	15:00	26/05/20 14:00	40	20	2	219	21.9
3520	279	5/26/2020	16	16:00	26/05/20 15:00	10	30	3	213	21.3
3521	279	5/26/2020	17	17:00	26/05/20 16:00	20	30	3	207	20.7
3522	279	5/26/2020	18	18:00	26/05/20 17:00	10	20	2	205	20.5
3523	279	5/26/2020	19	19:00	26/05/20 18:00	50	20	2	183	18.3
3524	279	5/26/2020	20	20:00	26/05/20 19:00	70	20	2	161	16.1
3525	279	5/26/2020	21	21:00	26/05/20 20:00	60	20	2	138	13.8
3526	279	5/26/2020	22	22:00	26/05/20 21:00	360	10	1	101	10.1
3527	279	5/26/2020	23	23:00	26/05/20 22:00	10	10	1	101	10.1
3528	279	5/26/2020	24	24:00	26/05/20 23:00	30	10	1	90	9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3529	279	5/27/2020		11:00	27/05/20 00:00	0	10	1	86	8.6
3530	279	5/27/2020		22:00	27/05/20 01:00	60	0	0	79	7.9
3531	279	5/27/2020		33:00	27/05/20 02:00	340	10	1	81	8.1
3532	279	5/27/2020		44:00	27/05/20 03:00	330	10	1	85	8.5
3533	279	5/27/2020		55:00	27/05/20 04:00	30	20	2	111	11.1
3534	279	5/27/2020		66:00	27/05/20 05:00	360	20	2	129	12.9
3535	279	5/27/2020		77:00	27/05/20 06:00	10	30	3	159	15.9
3536	279	5/27/2020		88:00	27/05/20 07:00	360	40	4	171	17.1
3537	279	5/27/2020		99:00	27/05/20 08:00	10	30	3	182	18.2
3538	279	5/27/2020		1010:00	27/05/20 09:00	330	40	4	191	19.1
3539	279	5/27/2020		1111:00	27/05/20 10:00	340	40	4	198	19.8
3540	279	5/27/2020		1212:00	27/05/20 11:00	10	40	4	193	19.3
3541	279	5/27/2020		1313:00	27/05/20 12:00	340	50	5	203	20.3
3542	279	5/27/2020		1414:00	27/05/20 13:00	360	60	6	196	19.6
3543	279	5/27/2020		1515:00	27/05/20 14:00	360	50	5	179	17.9
3544	279	5/27/2020		1616:00	27/05/20 15:00	20	70	7	178	17.8
3545	279	5/27/2020		1717:00	27/05/20 16:00	10	80	8	166	16.6
3546	279	5/27/2020		1818:00	27/05/20 17:00	20	70	7	154	15.4
3547	279	5/27/2020		1919:00	27/05/20 18:00	30	60	6	139	13.9
3548	279	5/27/2020		2020:00	27/05/20 19:00	20	50	5	130	13
3549	279	5/27/2020		2121:00	27/05/20 20:00	20	50	5	119	11.9
3550	279	5/27/2020		2222:00	27/05/20 21:00	20	50	5	107	10.7
3551	279	5/27/2020		2323:00	27/05/20 22:00	20	40	4	92	9.2
3552	279	5/27/2020		2424:00	27/05/20 23:00	10	30	3	75	7.5
3553	279	5/28/2020		11:00	28/05/20 00:00	20	30	3	75	7.5
3554	279	5/28/2020		22:00	28/05/20 01:00	360	30	3	62	6.2
3555	279	5/28/2020		33:00	28/05/20 02:00	10	20	2	58	5.8
3556	279	5/28/2020		44:00	28/05/20 03:00	360	20	2	53	5.3
3557	279	5/28/2020		55:00	28/05/20 04:00	330	20	2	87	8.7
3558	279	5/28/2020		66:00	28/05/20 05:00	10	30	3	116	11.6
3559	279	5/28/2020		77:00	28/05/20 06:00	10	40	4	132	13.2
3560	279	5/28/2020		88:00	28/05/20 07:00	350	40	4	144	14.4
3561	279	5/28/2020		99:00	28/05/20 08:00	20	50	5	156	15.6
3562	279	5/28/2020		1010:00	28/05/20 09:00	20	50	5	169	16.9
3563	279	5/28/2020		1111:00	28/05/20 10:00	360	60	6	177	17.7
3564	279	5/28/2020		1212:00	28/05/20 11:00	30	60	6	180	18
3565	279	5/28/2020		1313:00	28/05/20 12:00	350	60	6	183	18.3
3566	279	5/28/2020		1414:00	28/05/20 13:00	30	70	7	183	18.3
3567	279	5/28/2020		1515:00	28/05/20 14:00	20	60	6	177	17.7
3568	279	5/28/2020		1616:00	28/05/20 15:00	10	70	7	169	16.9
3569	279	5/28/2020		1717:00	28/05/20 16:00	360	60	6	156	15.6
3570	279	5/28/2020		1818:00	28/05/20 17:00	10	60	6	143	14.3
3571	279	5/28/2020		1919:00	28/05/20 18:00	20	50	5	124	12.4
3572	279	5/28/2020		2020:00	28/05/20 19:00	10	40	4	98	9.8
3573	279	5/28/2020		2121:00	28/05/20 20:00	10	30	3	79	7.9
3574	279	5/28/2020		2222:00	28/05/20 21:00	10	30	3	69	6.9
3575	279	5/28/2020		2323:00	28/05/20 22:00	30	20	2	54	5.4
3576	279	5/28/2020		2424:00	28/05/20 23:00	20	20	2	46	4.6
3577	279	5/29/2020		11:00	29/05/20 00:00	30	20	2	40	4
3578	279	5/29/2020		22:00	29/05/20 01:00	20	20	2	37	3.7
3579	279	5/29/2020		33:00	29/05/20 02:00	10	10	1	35	3.5
3580	279	5/29/2020		44:00	29/05/20 03:00	360	20	2	39	3.9
3581	279	5/29/2020		55:00	29/05/20 04:00	20	10	1	64	6.4
3582	279	5/29/2020		66:00	29/05/20 05:00	40	20	2	102	10.2
3583	279	5/29/2020		77:00	29/05/20 06:00	60	30	3	127	12.7
3584	279	5/29/2020		88:00	29/05/20 07:00	60	30	3	146	14.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3585	279	5/29/2020		9 9:00	29/05/20 08:00	60	30	3	169	16.9
3586	279	5/29/2020		10 10:00	29/05/20 09:00	100	30	3	187	18.7
3587	279	5/29/2020		11 11:00	29/05/20 10:00	80	30	3	196	19.6
3588	279	5/29/2020		12 12:00	29/05/20 11:00	100	30	3	202	20.2
3589	279	5/29/2020		13 13:00	29/05/20 12:00	50	30	3	204	20.4
3590	279	5/29/2020		14 14:00	29/05/20 13:00	50	30	3	214	21.4
3591	279	5/29/2020		15 15:00	29/05/20 14:00	90	30	3	214	21.4
3592	279	5/29/2020		16 16:00	29/05/20 15:00	30	40	4	214	21.4
3593	279	5/29/2020		17 17:00	29/05/20 16:00	30	50	5	195	19.5
3594	279	5/29/2020		18 18:00	29/05/20 17:00	40	80	8	177	17.7
3595	279	5/29/2020		19 19:00	29/05/20 18:00	30	70	7	160	16
3596	279	5/29/2020		20 20:00	29/05/20 19:00	30	60	6	142	14.2
3597	279	5/29/2020		21 21:00	29/05/20 20:00	40	60	6	127	12.7
3598	279	5/29/2020		22 22:00	29/05/20 21:00	50	40	4	108	10.8
3599	279	5/29/2020		23 23:00	29/05/20 22:00	40	20	2	95	9.5
3600	279	5/29/2020		24 24:00	29/05/20 23:00	20	20	2	86	8.6
3601	279	5/30/2020		1 1:00	30/05/20 00:00	20	20	2	80	8
3602	279	5/30/2020		2 2:00	30/05/20 01:00	30	20	2	75	7.5
3603	279	5/30/2020		3 3:00	30/05/20 02:00	40	20	2	65	6.5
3604	279	5/30/2020		4 4:00	30/05/20 03:00	40	20	2	70	7
3605	279	5/30/2020		5 5:00	30/05/20 04:00	60	20	2	105	10.5
3606	279	5/30/2020		6 6:00	30/05/20 05:00	80	30	3	134	13.4
3607	279	5/30/2020		7 7:00	30/05/20 06:00	70	30	3	158	15.8
3608	279	5/30/2020		8 8:00	30/05/20 07:00	40	20	2	181	18.1
3609	279	5/30/2020		9 9:00	30/05/20 08:00	70	30	3	200	20
3610	279	5/30/2020		10 10:00	30/05/20 09:00	40	40	4	214	21.4
3611	279	5/30/2020		11 11:00	30/05/20 10:00	50	40	4	217	21.7
3612	279	5/30/2020		12 12:00	30/05/20 11:00	70	40	4	219	21.9
3613	279	5/30/2020		13 13:00	30/05/20 12:00	40	40	4	216	21.6
3614	279	5/30/2020		14 14:00	30/05/20 13:00	60	50	5	226	22.6
3615	279	5/30/2020		15 15:00	30/05/20 14:00	60	50	5	224	22.4
3616	279	5/30/2020		16 16:00	30/05/20 15:00	50	50	5	224	22.4
3617	279	5/30/2020		17 17:00	30/05/20 16:00	70	60	6	217	21.7
3618	279	5/30/2020		18 18:00	30/05/20 17:00	70	50	5	203	20.3
3619	279	5/30/2020		19 19:00	30/05/20 18:00	60	60	6	189	18.9
3620	279	5/30/2020		20 20:00	30/05/20 19:00	50	60	6	170	17
3621	279	5/30/2020		21 21:00	30/05/20 20:00	40	50	5	152	15.2
3622	279	5/30/2020		22 22:00	30/05/20 21:00	30	40	4	134	13.4
3623	279	5/30/2020		23 23:00	30/05/20 22:00	40	30	3	114	11.4
3624	279	5/30/2020		24 24:00	30/05/20 23:00	40	30	3	104	10.4
3625	279	5/31/2020		1 1:00	31/05/20 00:00	40	30	3	98	9.8
3626	279	5/31/2020		2 2:00	31/05/20 01:00	40	20	2	84	8.4
3627	279	5/31/2020		3 3:00	31/05/20 02:00	40	20	2	85	8.5
3628	279	5/31/2020		4 4:00	31/05/20 03:00	50	20	2	77	7.7
3629	279	5/31/2020		5 5:00	31/05/20 04:00	50	20	2	97	9.7
3630	279	5/31/2020		6 6:00	31/05/20 05:00	80	30	3	135	13.5
3631	279	5/31/2020		7 7:00	31/05/20 06:00	70	30	3	145	14.5
3632	279	5/31/2020		8 8:00	31/05/20 07:00	80	50	5	167	16.7
3633	279	5/31/2020		9 9:00	31/05/20 08:00	80	80	8	176	17.6
3634	279	5/31/2020		10 10:00	31/05/20 09:00	70	70	7	189	18.9
3635	279	5/31/2020		11 11:00	31/05/20 10:00	70	70	7	197	19.7
3636	279	5/31/2020		12 12:00	31/05/20 11:00	80	70	7	202	20.2
3637	279	5/31/2020		13 13:00	31/05/20 12:00	70	60	6	198	19.8
3638	279	5/31/2020		14 14:00	31/05/20 13:00	70	70	7	200	20
3639	279	5/31/2020		15 15:00	31/05/20 14:00	40	60	6	215	21.5
3640	279	5/31/2020		16 16:00	31/05/20 15:00	50	70	7	206	20.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3641	279	5/31/2020	17	17:00	31/05/20 16:00	30	70	7	204	20.4
3642	279	5/31/2020	18	18:00	31/05/20 17:00	50	60	6	203	20.3
3643	279	5/31/2020	19	19:00	31/05/20 18:00	60	50	5	185	18.5
3644	279	5/31/2020	20	20:00	31/05/20 19:00	40	30	3	158	15.8
3645	279	5/31/2020	21	21:00	31/05/20 20:00	70	40	4	146	14.6
3646	279	5/31/2020	22	22:00	31/05/20 21:00	30	30	3	130	13
3647	279	5/31/2020	23	23:00	31/05/20 22:00	50	30	3	115	11.5
3648	279	5/31/2020	24	24:00	31/05/20 23:00	60	30	3	112	11.2
3649	279	6/1/2020	1	1:00	01/06/20 00:00	60	30	3	105	10.5
3650	279	6/1/2020	2	2:00	01/06/20 01:00	40	30	3	95	9.5
3651	279	6/1/2020	3	3:00	01/06/20 02:00	50	30	3	90	9
3652	279	6/1/2020	4	4:00	01/06/20 03:00	60	30	3	99	9.9
3653	279	6/1/2020	5	5:00	01/06/20 04:00	70	30	3	119	11.9
3654	279	6/1/2020	6	6:00	01/06/20 05:00	70	50	5	134	13.4
3655	279	6/1/2020	7	7:00	01/06/20 06:00	60	50	5	148	14.8
3656	279	6/1/2020	8	8:00	01/06/20 07:00	50	50	5	170	17
3657	279	6/1/2020	9	9:00	01/06/20 08:00	70	50	5	181	18.1
3658	279	6/1/2020	10	10:00	01/06/20 09:00	70	60	6	192	19.2
3659	279	6/1/2020	11	11:00	01/06/20 10:00	80	60	6	207	20.7
3660	279	6/1/2020	12	12:00	01/06/20 11:00	60	60	6	228	22.8
3661	279	6/1/2020	13	13:00	01/06/20 12:00	110	60	6	238	23.8
3662	279	6/1/2020	14	14:00	01/06/20 13:00	70	60	6	236	23.6
3663	279	6/1/2020	15	15:00	01/06/20 14:00	70	50	5	244	24.4
3664	279	6/1/2020	16	16:00	01/06/20 15:00	60	40	4	231	23.1
3665	279	6/1/2020	17	17:00	01/06/20 16:00	60	40	4	234	23.4
3666	279	6/1/2020	18	18:00	01/06/20 17:00	70	30	3	214	21.4
3667	279	6/1/2020	19	19:00	01/06/20 18:00	50	30	3	194	19.4
3668	279	6/1/2020	20	20:00	01/06/20 19:00	40	20	2	165	16.5
3669	279	6/1/2020	21	21:00	01/06/20 20:00	40	30	3	163	16.3
3670	279	6/1/2020	22	22:00	01/06/20 21:00	50	40	4	156	15.6
3671	279	6/1/2020	23	23:00	01/06/20 22:00	40	30	3	141	14.1
3672	279	6/1/2020	24	24:00	01/06/20 23:00	60	20	2	133	13.3
3673	279	6/2/2020	1	1:00	02/06/20 00:00	70	20	2	130	13
3674	279	6/2/2020	2	2:00	02/06/20 01:00	70	30	3	119	11.9
3675	279	6/2/2020	3	3:00	02/06/20 02:00	70	20	2	119	11.9
3676	279	6/2/2020	4	4:00	02/06/20 03:00	80	20	2	121	12.1
3677	279	6/2/2020	5	5:00	02/06/20 04:00	100	20	2	141	14.1
3678	279	6/2/2020	6	6:00	02/06/20 05:00	100	30	3	165	16.5
3679	279	6/2/2020	7	7:00	02/06/20 06:00	110	30	3	183	18.3
3680	279	6/2/2020	8	8:00	02/06/20 07:00	110	30	3	210	21
3681	279	6/2/2020	9	9:00	02/06/20 08:00	100	20	2	232	23.2
3682	279	6/2/2020	10	10:00	02/06/20 09:00	90	20	2	245	24.5
3683	279	6/2/2020	11	11:00	02/06/20 10:00	170	20	2	258	25.8
3684	279	6/2/2020	12	12:00	02/06/20 11:00	180	20	2	271	27.1
3685	279	6/2/2020	13	13:00	02/06/20 12:00	180	20	2	265	26.5
3686	279	6/2/2020	14	14:00	02/06/20 13:00	300	20	2	266	26.6
3687	279	6/2/2020	15	15:00	02/06/20 14:00	240	20	2	274	27.4
3688	279	6/2/2020	16	16:00	02/06/20 15:00	990	20	2	278	27.8
3689	279	6/2/2020	17	17:00	02/06/20 16:00	150	10	1	269	26.9
3690	279	6/2/2020	18	18:00	02/06/20 17:00	990	10	1	257	25.7
3691	279	6/2/2020	19	19:00	02/06/20 18:00	30	20	2	233	23.3
3692	279	6/2/2020	20	20:00	02/06/20 19:00	30	30	3	204	20.4
3693	279	6/2/2020	21	21:00	02/06/20 20:00	10	20	2	183	18.3
3694	279	6/2/2020	22	22:00	02/06/20 21:00	20	10	1	171	17.1
3695	279	6/2/2020	23	23:00	02/06/20 22:00	50	20	2	169	16.9
3696	279	6/2/2020	24	24:00	02/06/20 23:00	310	10	1	147	14.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3697	279	6/3/2020		11:00	03/06/20 00:00	50	10	1	133	13.3
3698	279	6/3/2020		22:00	03/06/20 01:00	210	10	1	132	13.2
3699	279	6/3/2020		33:00	03/06/20 02:00	220	20	2	147	14.7
3700	279	6/3/2020		44:00	03/06/20 03:00	190	20	2	142	14.2
3701	279	6/3/2020		55:00	03/06/20 04:00	210	30	3	151	15.1
3702	279	6/3/2020		66:00	03/06/20 05:00	210	40	4	148	14.8
3703	279	6/3/2020		77:00	03/06/20 06:00	200	40	4	151	15.1
3704	279	6/3/2020		88:00	03/06/20 07:00	210	30	3	160	16
3705	279	6/3/2020		99:00	03/06/20 08:00	180	30	3	179	17.9
3706	279	6/3/2020		1010:00	03/06/20 09:00	200	30	3	195	19.5
3707	279	6/3/2020		1111:00	03/06/20 10:00	190	40	4	219	21.9
3708	279	6/3/2020		1212:00	03/06/20 11:00	210	40	4	224	22.4
3709	279	6/3/2020		1313:00	03/06/20 12:00	240	40	4	242	24.2
3710	279	6/3/2020		1414:00	03/06/20 13:00	250	50	5	227	22.7
3711	279	6/3/2020		1515:00	03/06/20 14:00	230	50	5	221	22.1
3712	279	6/3/2020		1616:00	03/06/20 15:00	270	40	4	223	22.3
3713	279	6/3/2020		1717:00	03/06/20 16:00	250	30	3	213	21.3
3714	279	6/3/2020		1818:00	03/06/20 17:00	250	30	3	205	20.5
3715	279	6/3/2020		1919:00	03/06/20 18:00	360	20	2	194	19.4
3716	279	6/3/2020		2020:00	03/06/20 19:00	20	40	4	169	16.9
3717	279	6/3/2020		2121:00	03/06/20 20:00	350	30	3	152	15.2
3718	279	6/3/2020		2222:00	03/06/20 21:00	340	30	3	141	14.1
3719	279	6/3/2020		2323:00	03/06/20 22:00	330	50	5	129	12.9
3720	279	6/3/2020		2424:00	03/06/20 23:00	320	40	4	123	12.3
3721	279	6/4/2020		11:00	04/06/20 00:00	280	30	3	128	12.8
3722	279	6/4/2020		22:00	04/06/20 01:00	320	40	4	136	13.6
3723	279	6/4/2020		33:00	04/06/20 02:00	330	40	4	140	14
3724	279	6/4/2020		44:00	04/06/20 03:00	330	40	4	142	14.2
3725	279	6/4/2020		55:00	04/06/20 04:00	320	50	5	140	14
3726	279	6/4/2020		66:00	04/06/20 05:00	320	50	5	140	14
3727	279	6/4/2020		77:00	04/06/20 06:00	320	60	6	137	13.7
3728	279	6/4/2020		88:00	04/06/20 07:00	330	60	6	143	14.3
3729	279	6/4/2020		99:00	04/06/20 08:00	320	60	6	140	14
3730	279	6/4/2020		1010:00	04/06/20 09:00	330	60	6	125	12.5
3731	279	6/4/2020		1111:00	04/06/20 10:00	320	60	6	124	12.4
3732	279	6/4/2020		1212:00	04/06/20 11:00	320	50	5	138	13.8
3733	279	6/4/2020		1313:00	04/06/20 12:00	300	40	4	136	13.6
3734	279	6/4/2020		1414:00	04/06/20 13:00	340	40	4	141	14.1
3735	279	6/4/2020		1515:00	04/06/20 14:00	330	30	3	137	13.7
3736	279	6/4/2020		1616:00	04/06/20 15:00	330	40	4	120	12
3737	279	6/4/2020		1717:00	04/06/20 16:00	330	40	4	117	11.7
3738	279	6/4/2020		1818:00	04/06/20 17:00	330	50	5	110	11
3739	279	6/4/2020		1919:00	04/06/20 18:00	320	50	5	109	10.9
3740	279	6/4/2020		2020:00	04/06/20 19:00	280	30	3	101	10.1
3741	279	6/4/2020		2121:00	04/06/20 20:00	250	20	2	98	9.8
3742	279	6/4/2020		2222:00	04/06/20 21:00	250	30	3	100	10
3743	279	6/4/2020		2323:00	04/06/20 22:00	250	30	3	92	9.2
3744	279	6/4/2020		2424:00	04/06/20 23:00	250	30	3	89	8.9
3745	279	6/5/2020		11:00	05/06/20 00:00	250	40	4	87	8.7
3746	279	6/5/2020		22:00	05/06/20 01:00	270	30	3	80	8
3747	279	6/5/2020		33:00	05/06/20 02:00	220	30	3	72	7.2
3748	279	6/5/2020		44:00	05/06/20 03:00	210	30	3	77	7.7
3749	279	6/5/2020		55:00	05/06/20 04:00	210	30	3	86	8.6
3750	279	6/5/2020		66:00	05/06/20 05:00	210	50	5	93	9.3
3751	279	6/5/2020		77:00	05/06/20 06:00	190	40	4	107	10.7
3752	279	6/5/2020		88:00	05/06/20 07:00	190	60	6	116	11.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3753	279	6/5/2020	9	9:00	05/06/20 08:00	170	60	6	108	10.8
3754	279	6/5/2020	10	10:00	05/06/20 09:00	180	50	5	112	11.2
3755	279	6/5/2020	11	11:00	05/06/20 10:00	180	50	5	104	10.4
3756	279	6/5/2020	12	12:00	05/06/20 11:00	130	20	2	106	10.6
3757	279	6/5/2020	13	13:00	05/06/20 12:00	210	60	6	107	10.7
3758	279	6/5/2020	14	14:00	05/06/20 13:00	210	60	6	120	12
3759	279	6/5/2020	15	15:00	05/06/20 14:00	250	60	6	99	9.9
3760	279	6/5/2020	16	16:00	05/06/20 15:00	290	70	7	106	10.6
3761	279	6/5/2020	17	17:00	05/06/20 16:00	270	60	6	103	10.3
3762	279	6/5/2020	18	18:00	05/06/20 17:00	250	60	6	101	10.1
3763	279	6/5/2020	19	19:00	05/06/20 18:00	240	50	5	93	9.3
3764	279	6/5/2020	20	20:00	05/06/20 19:00	240	50	5	90	9
3765	279	6/5/2020	21	21:00	05/06/20 20:00	210	30	3	74	7.4
3766	279	6/5/2020	22	22:00	05/06/20 21:00	210	40	4	77	7.7
3767	279	6/5/2020	23	23:00	05/06/20 22:00	210	40	4	80	8
3768	279	6/5/2020	24	24:00	05/06/20 23:00	210	40	4	75	7.5
3769	279	6/6/2020	1	1:00	06/06/20 00:00	210	50	5	72	7.2
3770	279	6/6/2020	2	2:00	06/06/20 01:00	210	50	5	74	7.4
3771	279	6/6/2020	3	3:00	06/06/20 02:00	210	60	6	77	7.7
3772	279	6/6/2020	4	4:00	06/06/20 03:00	200	50	5	71	7.1
3773	279	6/6/2020	5	5:00	06/06/20 04:00	210	50	5	82	8.2
3774	279	6/6/2020	6	6:00	06/06/20 05:00	210	70	7	95	9.5
3775	279	6/6/2020	7	7:00	06/06/20 06:00	220	70	7	112	11.2
3776	279	6/6/2020	8	8:00	06/06/20 07:00	220	80	8	119	11.9
3777	279	6/6/2020	9	9:00	06/06/20 08:00	200	80	8	125	12.5
3778	279	6/6/2020	10	10:00	06/06/20 09:00	190	80	8	141	14.1
3779	279	6/6/2020	11	11:00	06/06/20 10:00	220	70	7	130	13
3780	279	6/6/2020	12	12:00	06/06/20 11:00	190	70	7	128	12.8
3781	279	6/6/2020	13	13:00	06/06/20 12:00	220	70	7	145	14.5
3782	279	6/6/2020	14	14:00	06/06/20 13:00	230	80	8	156	15.6
3783	279	6/6/2020	15	15:00	06/06/20 14:00	240	70	7	144	14.4
3784	279	6/6/2020	16	16:00	06/06/20 15:00	250	70	7	149	14.9
3785	279	6/6/2020	17	17:00	06/06/20 16:00	240	60	6	144	14.4
3786	279	6/6/2020	18	18:00	06/06/20 17:00	230	50	5	141	14.1
3787	279	6/6/2020	19	19:00	06/06/20 18:00	220	60	6	134	13.4
3788	279	6/6/2020	20	20:00	06/06/20 19:00	220	40	4	125	12.5
3789	279	6/6/2020	21	21:00	06/06/20 20:00	210	40	4	120	12
3790	279	6/6/2020	22	22:00	06/06/20 21:00	200	60	6	116	11.6
3791	279	6/6/2020	23	23:00	06/06/20 22:00	190	60	6	112	11.2
3792	279	6/6/2020	24	24:00	06/06/20 23:00	190	50	5	107	10.7
3793	279	6/7/2020	1	1:00	07/06/20 00:00	190	50	5	112	11.2
3794	279	6/7/2020	2	2:00	07/06/20 01:00	200	50	5	111	11.1
3795	279	6/7/2020	3	3:00	07/06/20 02:00	200	60	6	108	10.8
3796	279	6/7/2020	4	4:00	07/06/20 03:00	200	60	6	104	10.4
3797	279	6/7/2020	5	5:00	07/06/20 04:00	200	60	6	109	10.9
3798	279	6/7/2020	6	6:00	07/06/20 05:00	210	70	7	115	11.5
3799	279	6/7/2020	7	7:00	07/06/20 06:00	220	80	8	108	10.8
3800	279	6/7/2020	8	8:00	07/06/20 07:00	230	70	7	124	12.4
3801	279	6/7/2020	9	9:00	07/06/20 08:00	230	80	8	137	13.7
3802	279	6/7/2020	10	10:00	07/06/20 09:00	240	70	7	128	12.8
3803	279	6/7/2020	11	11:00	07/06/20 10:00	250	70	7	126	12.6
3804	279	6/7/2020	12	12:00	07/06/20 11:00	260	60	6	156	15.6
3805	279	6/7/2020	13	13:00	07/06/20 12:00	260	70	7	147	14.7
3806	279	6/7/2020	14	14:00	07/06/20 13:00	270	60	6	150	15
3807	279	6/7/2020	15	15:00	07/06/20 14:00	260	70	7	139	13.9
3808	279	6/7/2020	16	16:00	07/06/20 15:00	250	60	6	142	14.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3809	279	6/7/2020	17	17:00	07/06/20 16:00	250	50	5	141	14.1
3810	279	6/7/2020	18	18:00	07/06/20 17:00	240	40	4	140	14
3811	279	6/7/2020	19	19:00	07/06/20 18:00	220	30	3	134	13.4
3812	279	6/7/2020	20	20:00	07/06/20 19:00	230	30	3	130	13
3813	279	6/7/2020	21	21:00	07/06/20 20:00	260	30	3	129	12.9
3814	279	6/7/2020	22	22:00	07/06/20 21:00	220	30	3	125	12.5
3815	279	6/7/2020	23	23:00	07/06/20 22:00	240	40	4	121	12.1
3816	279	6/7/2020	24	24:00	07/06/20 23:00	230	30	3	118	11.8
3817	279	6/8/2020	1	1:00	08/06/20 00:00	220	30	3	116	11.6
3818	279	6/8/2020	2	2:00	08/06/20 01:00	220	30	3	115	11.5
3819	279	6/8/2020	3	3:00	08/06/20 02:00	190	20	2	114	11.4
3820	279	6/8/2020	4	4:00	08/06/20 03:00	200	20	2	115	11.5
3821	279	6/8/2020	5	5:00	08/06/20 04:00	200	20	2	119	11.9
3822	279	6/8/2020	6	6:00	08/06/20 05:00	200	20	2	121	12.1
3823	279	6/8/2020	7	7:00	08/06/20 06:00	210	20	2	126	12.6
3824	279	6/8/2020	8	8:00	08/06/20 07:00	130	20	2	160	16
3825	279	6/8/2020	9	9:00	08/06/20 08:00	320	20	2	132	13.2
3826	279	6/8/2020	10	10:00	08/06/20 09:00	160	10	1	150	15
3827	279	6/8/2020	11	11:00	08/06/20 10:00	170	20	2	163	16.3
3828	279	6/8/2020	12	12:00	08/06/20 11:00	110	10	1	162	16.2
3829	279	6/8/2020	13	13:00	08/06/20 12:00	330	20	2	158	15.8
3830	279	6/8/2020	14	14:00	08/06/20 13:00	30	40	4	147	14.7
3831	279	6/8/2020	15	15:00	08/06/20 14:00	60	30	3	152	15.2
3832	279	6/8/2020	16	16:00	08/06/20 15:00	90	30	3	152	15.2
3833	279	6/8/2020	17	17:00	08/06/20 16:00	10	30	3	146	14.6
3834	279	6/8/2020	18	18:00	08/06/20 17:00	360	40	4	139	13.9
3835	279	6/8/2020	19	19:00	08/06/20 18:00	10	40	4	137	13.7
3836	279	6/8/2020	20	20:00	08/06/20 19:00	10	40	4	128	12.8
3837	279	6/8/2020	21	21:00	08/06/20 20:00	10	50	5	116	11.6
3838	279	6/8/2020	22	22:00	08/06/20 21:00	20	40	4	110	11
3839	279	6/8/2020	23	23:00	08/06/20 22:00	30	30	3	108	10.8
3840	279	6/8/2020	24	24:00	08/06/20 23:00	20	20	2	106	10.6
3841	279	6/9/2020	1	1:00	09/06/20 00:00	10	30	3	104	10.4
3842	279	6/9/2020	2	2:00	09/06/20 01:00	360	20	2	101	10.1
3843	279	6/9/2020	3	3:00	09/06/20 02:00	360	20	2	98	9.8
3844	279	6/9/2020	4	4:00	09/06/20 03:00	350	20	2	95	9.5
3845	279	6/9/2020	5	5:00	09/06/20 04:00	10	20	2	101	10.1
3846	279	6/9/2020	6	6:00	09/06/20 05:00	20	20	2	113	11.3
3847	279	6/9/2020	7	7:00	09/06/20 06:00	40	30	3	120	12
3848	279	6/9/2020	8	8:00	09/06/20 07:00	50	30	3	139	13.9
3849	279	6/9/2020	9	9:00	09/06/20 08:00	30	30	3	142	14.2
3850	279	6/9/2020	10	10:00	09/06/20 09:00	360	30	3	143	14.3
3851	279	6/9/2020	11	11:00	09/06/20 10:00	10	30	3	134	13.4
3852	279	6/9/2020	12	12:00	09/06/20 11:00	340	30	3	139	13.9
3853	279	6/9/2020	13	13:00	09/06/20 12:00	360	30	3	150	15
3854	279	6/9/2020	14	14:00	09/06/20 13:00	50	30	3	154	15.4
3855	279	6/9/2020	15	15:00	09/06/20 14:00	20	30	3	153	15.3
3856	279	6/9/2020	16	16:00	09/06/20 15:00	20	30	3	152	15.2
3857	279	6/9/2020	17	17:00	09/06/20 16:00	10	30	3	151	15.1
3858	279	6/9/2020	18	18:00	09/06/20 17:00	20	30	3	147	14.7
3859	279	6/9/2020	19	19:00	09/06/20 18:00	20	30	3	140	14
3860	279	6/9/2020	20	20:00	09/06/20 19:00	360	30	3	116	11.6
3861	279	6/9/2020	21	21:00	09/06/20 20:00	20	30	3	110	11
3862	279	6/9/2020	22	22:00	09/06/20 21:00	20	30	3	112	11.2
3863	279	6/9/2020	23	23:00	09/06/20 22:00	20	20	2	102	10.2
3864	279	6/9/2020	24	24:00	09/06/20 23:00	50	20	2	84	8.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3865	279	6/10/2020		11:00	10/06/20 00:00	70	20	2	84	8.4
3866	279	6/10/2020		22:00	10/06/20 01:00	80	20	2	92	9.2
3867	279	6/10/2020		33:00	10/06/20 02:00	70	20	2	83	8.3
3868	279	6/10/2020		44:00	10/06/20 03:00	330	20	2	83	8.3
3869	279	6/10/2020		55:00	10/06/20 04:00	350	10	1	93	9.3
3870	279	6/10/2020		66:00	10/06/20 05:00	20	20	2	104	10.4
3871	279	6/10/2020		77:00	10/06/20 06:00	30	20	2	113	11.3
3872	279	6/10/2020		88:00	10/06/20 07:00	50	30	3	129	12.9
3873	279	6/10/2020		99:00	10/06/20 08:00	60	30	3	135	13.5
3874	279	6/10/2020		1010:00	10/06/20 09:00	60	20	2	147	14.7
3875	279	6/10/2020		1111:00	10/06/20 10:00	70	40	4	148	14.8
3876	279	6/10/2020		1212:00	10/06/20 11:00	50	30	3	149	14.9
3877	279	6/10/2020		1313:00	10/06/20 12:00	40	30	3	151	15.1
3878	279	6/10/2020		1414:00	10/06/20 13:00	40	30	3	155	15.5
3879	279	6/10/2020		1515:00	10/06/20 14:00	50	30	3	157	15.7
3880	279	6/10/2020		1616:00	10/06/20 15:00	50	30	3	160	16
3881	279	6/10/2020		1717:00	10/06/20 16:00	30	30	3	158	15.8
3882	279	6/10/2020		1818:00	10/06/20 17:00	30	30	3	157	15.7
3883	279	6/10/2020		1919:00	10/06/20 18:00	20	30	3	150	15
3884	279	6/10/2020		2020:00	10/06/20 19:00	10	30	3	141	14.1
3885	279	6/10/2020		2121:00	10/06/20 20:00	10	40	4	138	13.8
3886	279	6/10/2020		2222:00	10/06/20 21:00	20	40	4	130	13
3887	279	6/10/2020		2323:00	10/06/20 22:00	20	40	4	128	12.8
3888	279	6/10/2020		2424:00	10/06/20 23:00	30	30	3	125	12.5
3889	279	6/11/2020		11:00	11/06/20 00:00	30	30	3	125	12.5
3890	279	6/11/2020		22:00	11/06/20 01:00	30	30	3	128	12.8
3891	279	6/11/2020		33:00	11/06/20 02:00	30	30	3	130	13
3892	279	6/11/2020		44:00	11/06/20 03:00	20	30	3	129	12.9
3893	279	6/11/2020		55:00	11/06/20 04:00	10	30	3	130	13
3894	279	6/11/2020		66:00	11/06/20 05:00	10	30	3	133	13.3
3895	279	6/11/2020		77:00	11/06/20 06:00	40	30	3	135	13.5
3896	279	6/11/2020		88:00	11/06/20 07:00	50	30	3	139	13.9
3897	279	6/11/2020		99:00	11/06/20 08:00	80	30	3	148	14.8
3898	279	6/11/2020		1010:00	11/06/20 09:00	100	20	2	145	14.5
3899	279	6/11/2020		1111:00	11/06/20 10:00	80	20	2	149	14.9
3900	279	6/11/2020		1212:00	11/06/20 11:00	50	30	3	150	15
3901	279	6/11/2020		1313:00	11/06/20 12:00	60	30	3	161	16.1
3902	279	6/11/2020		1414:00	11/06/20 13:00	70	40	4	171	17.1
3903	279	6/11/2020		1515:00	11/06/20 14:00	70	40	4	176	17.6
3904	279	6/11/2020		1616:00	11/06/20 15:00	60	50	5	182	18.2
3905	279	6/11/2020		1717:00	11/06/20 16:00	60	50	5	184	18.4
3906	279	6/11/2020		1818:00	11/06/20 17:00	60	50	5	180	18
3907	279	6/11/2020		1919:00	11/06/20 18:00	60	40	4	165	16.5
3908	279	6/11/2020		2020:00	11/06/20 19:00	50	40	4	151	15.1
3909	279	6/11/2020		2121:00	11/06/20 20:00	50	20	2	147	14.7
3910	279	6/11/2020		2222:00	11/06/20 21:00	60	30	3	146	14.6
3911	279	6/11/2020		2323:00	11/06/20 22:00	70	30	3	155	15.5
3912	279	6/11/2020		2424:00	11/06/20 23:00	70	30	3	158	15.8
3913	279	6/12/2020		11:00	12/06/20 00:00	50	30	3	155	15.5
3914	279	6/12/2020		22:00	12/06/20 01:00	60	30	3	153	15.3
3915	279	6/12/2020		33:00	12/06/20 02:00	80	30	3	157	15.7
3916	279	6/12/2020		44:00	12/06/20 03:00	50	20	2	147	14.7
3917	279	6/12/2020		55:00	12/06/20 04:00	70	30	3	159	15.9
3918	279	6/12/2020		66:00	12/06/20 05:00	80	40	4	166	16.6
3919	279	6/12/2020		77:00	12/06/20 06:00	100	40	4	169	16.9
3920	279	6/12/2020		88:00	12/06/20 07:00	120	40	4	185	18.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3921	279	6/12/2020	9	9:00	12/06/20 08:00	100	50	5	201	20.1
3922	279	6/12/2020	10	10:00	12/06/20 09:00	90	50	5	220	22
3923	279	6/12/2020	11	11:00	12/06/20 10:00	90	50	5	223	22.3
3924	279	6/12/2020	12	12:00	12/06/20 11:00	90	60	6	232	23.2
3925	279	6/12/2020	13	13:00	12/06/20 12:00	110	60	6	243	24.3
3926	279	6/12/2020	14	14:00	12/06/20 13:00	110	60	6	253	25.3
3927	279	6/12/2020	15	15:00	12/06/20 14:00	100	50	5	248	24.8
3928	279	6/12/2020	16	16:00	12/06/20 15:00	110	50	5	251	25.1
3929	279	6/12/2020	17	17:00	12/06/20 16:00	90	60	6	241	24.1
3930	279	6/12/2020	18	18:00	12/06/20 17:00	90	50	5	236	23.6
3931	279	6/12/2020	19	19:00	12/06/20 18:00	70	40	4	224	22.4
3932	279	6/12/2020	20	20:00	12/06/20 19:00	70	50	5	212	21.2
3933	279	6/12/2020	21	21:00	12/06/20 20:00	80	50	5	206	20.6
3934	279	6/12/2020	22	22:00	12/06/20 21:00	70	40	4	189	18.9
3935	279	6/12/2020	23	23:00	12/06/20 22:00	70	40	4	182	18.2
3936	279	6/12/2020	24	24:00	12/06/20 23:00	230	40	4	199	19.9
3937	279	6/13/2020	1	1:00	13/06/20 00:00	360	20	2	176	17.6
3938	279	6/13/2020	2	2:00	13/06/20 01:00	990	10	1	157	15.7
3939	279	6/13/2020	3	3:00	13/06/20 02:00	250	30	3	167	16.7
3940	279	6/13/2020	4	4:00	13/06/20 03:00	300	40	4	167	16.7
3941	279	6/13/2020	5	5:00	13/06/20 04:00	330	20	2	171	17.1
3942	279	6/13/2020	6	6:00	13/06/20 05:00	350	20	2	187	18.7
3943	279	6/13/2020	7	7:00	13/06/20 06:00	50	40	4	203	20.3
3944	279	6/13/2020	8	8:00	13/06/20 07:00	120	20	2	217	21.7
3945	279	6/13/2020	9	9:00	13/06/20 08:00	90	20	2	232	23.2
3946	279	6/13/2020	10	10:00	13/06/20 09:00	130	20	2	243	24.3
3947	279	6/13/2020	11	11:00	13/06/20 10:00	990	10	1	248	24.8
3948	279	6/13/2020	12	12:00	13/06/20 11:00	40	10	1	248	24.8
3949	279	6/13/2020	13	13:00	13/06/20 12:00	210	10	1	269	26.9
3950	279	6/13/2020	14	14:00	13/06/20 13:00	250	20	2	275	27.5
3951	279	6/13/2020	15	15:00	13/06/20 14:00	290	40	4	270	27
3952	279	6/13/2020	16	16:00	13/06/20 15:00	330	50	5	253	25.3
3953	279	6/13/2020	17	17:00	13/06/20 16:00	350	50	5	237	23.7
3954	279	6/13/2020	18	18:00	13/06/20 17:00	10	60	6	219	21.9
3955	279	6/13/2020	19	19:00	13/06/20 18:00	330	40	4	208	20.8
3956	279	6/13/2020	20	20:00	13/06/20 19:00	320	20	2	195	19.5
3957	279	6/13/2020	21	21:00	13/06/20 20:00	320	20	2	189	18.9
3958	279	6/13/2020	22	22:00	13/06/20 21:00	40	20	2	184	18.4
3959	279	6/13/2020	23	23:00	13/06/20 22:00	50	20	2	178	17.8
3960	279	6/13/2020	24	24:00	13/06/20 23:00	280	10	1	166	16.6
3961	279	6/14/2020	1	1:00	14/06/20 00:00	360	20	2	158	15.8
3962	279	6/14/2020	2	2:00	14/06/20 01:00	40	30	3	164	16.4
3963	279	6/14/2020	3	3:00	14/06/20 02:00	990	20	2	150	15
3964	279	6/14/2020	4	4:00	14/06/20 03:00	30	10	1	156	15.6
3965	279	6/14/2020	5	5:00	14/06/20 04:00	340	10	1	167	16.7
3966	279	6/14/2020	6	6:00	14/06/20 05:00	80	10	1	189	18.9
3967	279	6/14/2020	7	7:00	14/06/20 06:00	90	30	3	193	19.3
3968	279	6/14/2020	8	8:00	14/06/20 07:00	990	10	1	214	21.4
3969	279	6/14/2020	9	9:00	14/06/20 08:00	300	10	1	230	23
3970	279	6/14/2020	10	10:00	14/06/20 09:00	20	20	2	233	23.3
3971	279	6/14/2020	11	11:00	14/06/20 10:00	10	20	2	233	23.3
3972	279	6/14/2020	12	12:00	14/06/20 11:00	50	20	2	234	23.4
3973	279	6/14/2020	13	13:00	14/06/20 12:00	50	30	3	242	24.2
3974	279	6/14/2020	14	14:00	14/06/20 13:00	320	50	5	187	18.7
3975	279	6/14/2020	15	15:00	14/06/20 14:00	310	60	6	177	17.7
3976	279	6/14/2020	16	16:00	14/06/20 15:00	300	30	3	177	17.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
3977	279	6/14/2020	17	17:00	14/06/20 16:00	290	30	3	175	17.5
3978	279	6/14/2020	18	18:00	14/06/20 17:00	230	20	2	177	17.7
3979	279	6/14/2020	19	19:00	14/06/20 18:00	260	30	3	181	18.1
3980	279	6/14/2020	20	20:00	14/06/20 19:00	280	40	4	172	17.2
3981	279	6/14/2020	21	21:00	14/06/20 20:00	290	30	3	166	16.6
3982	279	6/14/2020	22	22:00	14/06/20 21:00	280	30	3	164	16.4
3983	279	6/14/2020	23	23:00	14/06/20 22:00	290	30	3	163	16.3
3984	279	6/14/2020	24	24:00	14/06/20 23:00	280	30	3	161	16.1
3985	279	6/15/2020	1	1:00	15/06/20 00:00	290	20	2	162	16.2
3986	279	6/15/2020	2	2:00	15/06/20 01:00	280	20	2	161	16.1
3987	279	6/15/2020	3	3:00	15/06/20 02:00	270	20	2	159	15.9
3988	279	6/15/2020	4	4:00	15/06/20 03:00	270	30	3	156	15.6
3989	279	6/15/2020	5	5:00	15/06/20 04:00	270	20	2	157	15.7
3990	279	6/15/2020	6	6:00	15/06/20 05:00	280	20	2	161	16.1
3991	279	6/15/2020	7	7:00	15/06/20 06:00	290	20	2	168	16.8
3992	279	6/15/2020	8	8:00	15/06/20 07:00	280	20	2	177	17.7
3993	279	6/15/2020	9	9:00	15/06/20 08:00	270	30	3	177	17.7
3994	279	6/15/2020	10	10:00	15/06/20 09:00	260	30	3	186	18.6
3995	279	6/15/2020	11	11:00	15/06/20 10:00	280	40	4	191	19.1
3996	279	6/15/2020	12	12:00	15/06/20 11:00	300	30	3	198	19.8
3997	279	6/15/2020	13	13:00	15/06/20 12:00	320	30	3	208	20.8
3998	279	6/15/2020	14	14:00	15/06/20 13:00	310	20	2	213	21.3
3999	279	6/15/2020	15	15:00	15/06/20 14:00	290	20	2	229	22.9
4000	279	6/15/2020	16	16:00	15/06/20 15:00	270	40	4	230	23
4001	279	6/15/2020	17	17:00	15/06/20 16:00	270	40	4	223	22.3
4002	279	6/15/2020	18	18:00	15/06/20 17:00	300	30	3	209	20.9
4003	279	6/15/2020	19	19:00	15/06/20 18:00	90	20	2	190	19
4004	279	6/15/2020	20	20:00	15/06/20 19:00	110	10	1	185	18.5
4005	279	6/15/2020	21	21:00	15/06/20 20:00	130	20	2	181	18.1
4006	279	6/15/2020	22	22:00	15/06/20 21:00	140	20	2	176	17.6
4007	279	6/15/2020	23	23:00	15/06/20 22:00	180	10	1	175	17.5
4008	279	6/15/2020	24	24:00	15/06/20 23:00	0	10	1	171	17.1
4009	279	6/16/2020	1	1:00	16/06/20 00:00	0	0	0	168	16.8
4010	279	6/16/2020	2	2:00	16/06/20 01:00	250	0	0	169	16.9
4011	279	6/16/2020	3	3:00	16/06/20 02:00	30	10	1	165	16.5
4012	279	6/16/2020	4	4:00	16/06/20 03:00	0	0	0	164	16.4
4013	279	6/16/2020	5	5:00	16/06/20 04:00	250	10	1	171	17.1
4014	279	6/16/2020	6	6:00	16/06/20 05:00	270	10	1	188	18.8
4015	279	6/16/2020	7	7:00	16/06/20 06:00	270	20	2	189	18.9
4016	279	6/16/2020	8	8:00	16/06/20 07:00	280	20	2	192	19.2
4017	279	6/16/2020	9	9:00	16/06/20 08:00	320	20	2	200	20
4018	279	6/16/2020	10	10:00	16/06/20 09:00	270	20	2	202	20.2
4019	279	6/16/2020	11	11:00	16/06/20 10:00	270	20	2	202	20.2
4020	279	6/16/2020	12	12:00	16/06/20 11:00	270	30	3	210	21
4021	279	6/16/2020	13	13:00	16/06/20 12:00	260	30	3	219	21.9
4022	279	6/16/2020	14	14:00	16/06/20 13:00	260	30	3	217	21.7
4023	279	6/16/2020	15	15:00	16/06/20 14:00	250	30	3	219	21.9
4024	279	6/16/2020	16	16:00	16/06/20 15:00	260	30	3	218	21.8
4025	279	6/16/2020	17	17:00	16/06/20 16:00	280	20	2	211	21.1
4026	279	6/16/2020	18	18:00	16/06/20 17:00	350	20	2	205	20.5
4027	279	6/16/2020	19	19:00	16/06/20 18:00	350	20	2	193	19.3
4028	279	6/16/2020	20	20:00	16/06/20 19:00	360	20	2	180	18
4029	279	6/16/2020	21	21:00	16/06/20 20:00	30	30	3	173	17.3
4030	279	6/16/2020	22	22:00	16/06/20 21:00	40	30	3	165	16.5
4031	279	6/16/2020	23	23:00	16/06/20 22:00	20	20	2	159	15.9
4032	279	6/16/2020	24	24:00	16/06/20 23:00	340	10	1	154	15.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4033	279	6/17/2020		11:00	17/06/20 00:00	360	20	2	151	15.1
4034	279	6/17/2020		22:00	17/06/20 01:00	360	20	2	149	14.9
4035	279	6/17/2020		33:00	17/06/20 02:00	30	10	1	148	14.8
4036	279	6/17/2020		44:00	17/06/20 03:00	90	10	1	146	14.6
4037	279	6/17/2020		55:00	17/06/20 04:00	30	20	2	148	14.8
4038	279	6/17/2020		66:00	17/06/20 05:00	60	20	2	154	15.4
4039	279	6/17/2020		77:00	17/06/20 06:00	10	20	2	156	15.6
4040	279	6/17/2020		88:00	17/06/20 07:00	360	20	2	160	16
4041	279	6/17/2020		99:00	17/06/20 08:00	360	20	2	178	17.8
4042	279	6/17/2020		1010:00	17/06/20 09:00	20	20	2	199	19.9
4043	279	6/17/2020		1111:00	17/06/20 10:00	10	20	2	211	21.1
4044	279	6/17/2020		1212:00	17/06/20 11:00	30	30	3	217	21.7
4045	279	6/17/2020		1313:00	17/06/20 12:00	30	30	3	232	23.2
4046	279	6/17/2020		1414:00	17/06/20 13:00	40	40	4	227	22.7
4047	279	6/17/2020		1515:00	17/06/20 14:00	20	30	3	239	23.9
4048	279	6/17/2020		1616:00	17/06/20 15:00	40	40	4	237	23.7
4049	279	6/17/2020		1717:00	17/06/20 16:00	20	50	5	233	23.3
4050	279	6/17/2020		1818:00	17/06/20 17:00	180	50	5	177	17.7
4051	279	6/17/2020		1919:00	17/06/20 18:00	310	20	2	173	17.3
4052	279	6/17/2020		2020:00	17/06/20 19:00	350	30	3	172	17.2
4053	279	6/17/2020		2121:00	17/06/20 20:00	10	30	3	174	17.4
4054	279	6/17/2020		2222:00	17/06/20 21:00	10	30	3	164	16.4
4055	279	6/17/2020		2323:00	17/06/20 22:00	20	20	2	156	15.6
4056	279	6/17/2020		2424:00	17/06/20 23:00	200	10	1	146	14.6
4057	279	6/18/2020		11:00	18/06/20 00:00	30	20	2	146	14.6
4058	279	6/18/2020		22:00	18/06/20 01:00	20	10	1	145	14.5
4059	279	6/18/2020		33:00	18/06/20 02:00	30	10	1	148	14.8
4060	279	6/18/2020		44:00	18/06/20 03:00	160	10	1	152	15.2
4061	279	6/18/2020		55:00	18/06/20 04:00	150	10	1	159	15.9
4062	279	6/18/2020		66:00	18/06/20 05:00	140	10	1	163	16.3
4063	279	6/18/2020		77:00	18/06/20 06:00	170	20	2	167	16.7
4064	279	6/18/2020		88:00	18/06/20 07:00	170	20	2	170	17
4065	279	6/18/2020		99:00	18/06/20 08:00	220	30	3	167	16.7
4066	279	6/18/2020		1010:00	18/06/20 09:00	200	30	3	170	17
4067	279	6/18/2020		1111:00	18/06/20 10:00	210	30	3	176	17.6
4068	279	6/18/2020		1212:00	18/06/20 11:00	230	30	3	186	18.6
4069	279	6/18/2020		1313:00	18/06/20 12:00	250	30	3	197	19.7
4070	279	6/18/2020		1414:00	18/06/20 13:00	240	30	3	203	20.3
4071	279	6/18/2020		1515:00	18/06/20 14:00	240	20	2	203	20.3
4072	279	6/18/2020		1616:00	18/06/20 15:00	320	20	2	199	19.9
4073	279	6/18/2020		1717:00	18/06/20 16:00	330	20	2	199	19.9
4074	279	6/18/2020		1818:00	18/06/20 17:00	10	10	1	196	19.6
4075	279	6/18/2020		1919:00	18/06/20 18:00	40	10	1	185	18.5
4076	279	6/18/2020		2020:00	18/06/20 19:00	30	10	1	168	16.8
4077	279	6/18/2020		2121:00	18/06/20 20:00	50	20	2	166	16.6
4078	279	6/18/2020		2222:00	18/06/20 21:00	50	20	2	162	16.2
4079	279	6/18/2020		2323:00	18/06/20 22:00	70	20	2	162	16.2
4080	279	6/18/2020		2424:00	18/06/20 23:00	60	10	1	158	15.8
4081	279	6/19/2020		11:00	19/06/20 00:00	40	10	1	148	14.8
4082	279	6/19/2020		22:00	19/06/20 01:00	80	10	1	147	14.7
4083	279	6/19/2020		33:00	19/06/20 02:00	70	10	1	141	14.1
4084	279	6/19/2020		44:00	19/06/20 03:00	0	0	0	130	13
4085	279	6/19/2020		55:00	19/06/20 04:00	0	0	0	141	14.1
4086	279	6/19/2020		66:00	19/06/20 05:00	180	10	1	166	16.6
4087	279	6/19/2020		77:00	19/06/20 06:00	200	20	2	180	18
4088	279	6/19/2020		88:00	19/06/20 07:00	290	20	2	191	19.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4089	279	6/19/2020		9 9:00	19/06/20 08:00	290	20	2	200	20
4090	279	6/19/2020		10 10:00	19/06/20 09:00	280	30	3	210	21
4091	279	6/19/2020		11 11:00	19/06/20 10:00	270	30	3	218	21.8
4092	279	6/19/2020		12 12:00	19/06/20 11:00	280	30	3	226	22.6
4093	279	6/19/2020		13 13:00	19/06/20 12:00	290	30	3	223	22.3
4094	279	6/19/2020		14 14:00	19/06/20 13:00	260	20	2	218	21.8
4095	279	6/19/2020		15 15:00	19/06/20 14:00	290	40	4	192	19.2
4096	279	6/19/2020		16 16:00	19/06/20 15:00	310	30	3	194	19.4
4097	279	6/19/2020		17 17:00	19/06/20 16:00	310	50	5	204	20.4
4098	279	6/19/2020		18 18:00	19/06/20 17:00	300	40	4	200	20
4099	279	6/19/2020		19 19:00	19/06/20 18:00	290	30	3	184	18.4
4100	279	6/19/2020		20 20:00	19/06/20 19:00	300	30	3	170	17
4101	279	6/19/2020		21 21:00	19/06/20 20:00	280	20	2	151	15.1
4102	279	6/19/2020		22 22:00	19/06/20 21:00	240	20	2	144	14.4
4103	279	6/19/2020		23 23:00	19/06/20 22:00	220	10	1	128	12.8
4104	279	6/19/2020		24 24:00	19/06/20 23:00	230	10	1	128	12.8
4105	279	6/20/2020		1 1:00	20/06/20 00:00	240	20	2	129	12.9
4106	279	6/20/2020		2 2:00	20/06/20 01:00	210	20	2	116	11.6
4107	279	6/20/2020		3 3:00	20/06/20 02:00	230	30	3	121	12.1
4108	279	6/20/2020		4 4:00	20/06/20 03:00	220	20	2	118	11.8
4109	279	6/20/2020		5 5:00	20/06/20 04:00	240	40	4	140	14
4110	279	6/20/2020		6 6:00	20/06/20 05:00	240	40	4	152	15.2
4111	279	6/20/2020		7 7:00	20/06/20 06:00	270	40	4	170	17
4112	279	6/20/2020		8 8:00	20/06/20 07:00	250	40	4	187	18.7
4113	279	6/20/2020		9 9:00	20/06/20 08:00	260	40	4	195	19.5
4114	279	6/20/2020		10 10:00	20/06/20 09:00	260	40	4	208	20.8
4115	279	6/20/2020		11 11:00	20/06/20 10:00	260	40	4	206	20.6
4116	279	6/20/2020		12 12:00	20/06/20 11:00	290	40	4	216	21.6
4117	279	6/20/2020		13 13:00	20/06/20 12:00	270	50	5	215	21.5
4118	279	6/20/2020		14 14:00	20/06/20 13:00	290	50	5	216	21.6
4119	279	6/20/2020		15 15:00	20/06/20 14:00	310	40	4	221	22.1
4120	279	6/20/2020		16 16:00	20/06/20 15:00	310	40	4	210	21
4121	279	6/20/2020		17 17:00	20/06/20 16:00	320	40	4	211	21.1
4122	279	6/20/2020		18 18:00	20/06/20 17:00	330	30	3	209	20.9
4123	279	6/20/2020		19 19:00	20/06/20 18:00	30	30	3	184	18.4
4124	279	6/20/2020		20 20:00	20/06/20 19:00	30	20	2	171	17.1
4125	279	6/20/2020		21 21:00	20/06/20 20:00	60	20	2	147	14.7
4126	279	6/20/2020		22 22:00	20/06/20 21:00	100	10	1	132	13.2
4127	279	6/20/2020		23 23:00	20/06/20 22:00	90	10	1	120	12
4128	279	6/20/2020		24 24:00	20/06/20 23:00	90	10	1	114	11.4
4129	279	6/21/2020		1 1:00	21/06/20 00:00	0	0	0	110	11
4130	279	6/21/2020		2 2:00	21/06/20 01:00	110	10	1	101	10.1
4131	279	6/21/2020		3 3:00	21/06/20 02:00	130	10	1	103	10.3
4132	279	6/21/2020		4 4:00	21/06/20 03:00	130	10	1	103	10.3
4133	279	6/21/2020		5 5:00	21/06/20 04:00	140	10	1	133	13.3
4134	279	6/21/2020		6 6:00	21/06/20 05:00	170	20	2	162	16.2
4135	279	6/21/2020		7 7:00	21/06/20 06:00	200	30	3	187	18.7
4136	279	6/21/2020		8 8:00	21/06/20 07:00	170	30	3	206	20.6
4137	279	6/21/2020		9 9:00	21/06/20 08:00	160	30	3	218	21.8
4138	279	6/21/2020		10 10:00	21/06/20 09:00	170	40	4	214	21.4
4139	279	6/21/2020		11 11:00	21/06/20 10:00	160	40	4	223	22.3
4140	279	6/21/2020		12 12:00	21/06/20 11:00	170	50	5	234	23.4
4141	279	6/21/2020		13 13:00	21/06/20 12:00	170	50	5	222	22.2
4142	279	6/21/2020		14 14:00	21/06/20 13:00	180	50	5	231	23.1
4143	279	6/21/2020		15 15:00	21/06/20 14:00	180	40	4	232	23.2
4144	279	6/21/2020		16 16:00	21/06/20 15:00	220	30	3	236	23.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4145	279	6/21/2020	17	17:00	21/06/20 16:00	240	30	3	228	22.8
4146	279	6/21/2020	18	18:00	21/06/20 17:00	270	50	5	191	19.1
4147	279	6/21/2020	19	19:00	21/06/20 18:00	300	40	4	176	17.6
4148	279	6/21/2020	20	20:00	21/06/20 19:00	0	10	1	164	16.4
4149	279	6/21/2020	21	21:00	21/06/20 20:00	340	10	1	146	14.6
4150	279	6/21/2020	22	22:00	21/06/20 21:00	0	10	1	136	13.6
4151	279	6/21/2020	23	23:00	21/06/20 22:00	240	10	1	142	14.2
4152	279	6/21/2020	24	24:00	21/06/20 23:00	240	20	2	148	14.8
4153	279	6/22/2020	1	1:00	22/06/20 00:00	250	20	2	136	13.6
4154	279	6/22/2020	2	2:00	22/06/20 01:00	260	20	2	127	12.7
4155	279	6/22/2020	3	3:00	22/06/20 02:00	220	10	1	114	11.4
4156	279	6/22/2020	4	4:00	22/06/20 03:00	240	10	1	114	11.4
4157	279	6/22/2020	5	5:00	22/06/20 04:00	230	20	2	140	14
4158	279	6/22/2020	6	6:00	22/06/20 05:00	260	20	2	164	16.4
4159	279	6/22/2020	7	7:00	22/06/20 06:00	290	20	2	182	18.2
4160	279	6/22/2020	8	8:00	22/06/20 07:00	240	20	2	196	19.6
4161	279	6/22/2020	9	9:00	22/06/20 08:00	260	30	3	211	21.1
4162	279	6/22/2020	10	10:00	22/06/20 09:00	250	40	4	218	21.8
4163	279	6/22/2020	11	11:00	22/06/20 10:00	270	60	6	217	21.7
4164	279	6/22/2020	12	12:00	22/06/20 11:00	260	60	6	224	22.4
4165	279	6/22/2020	13	13:00	22/06/20 12:00	260	50	5	227	22.7
4166	279	6/22/2020	14	14:00	22/06/20 13:00	310	50	5	223	22.3
4167	279	6/22/2020	15	15:00	22/06/20 14:00	310	40	4	223	22.3
4168	279	6/22/2020	16	16:00	22/06/20 15:00	310	40	4	219	21.9
4169	279	6/22/2020	17	17:00	22/06/20 16:00	270	30	3	220	22
4170	279	6/22/2020	18	18:00	22/06/20 17:00	300	30	3	209	20.9
4171	279	6/22/2020	19	19:00	22/06/20 18:00	300	30	3	185	18.5
4172	279	6/22/2020	20	20:00	22/06/20 19:00	340	20	2	156	15.6
4173	279	6/22/2020	21	21:00	22/06/20 20:00	30	20	2	143	14.3
4174	279	6/22/2020	22	22:00	22/06/20 21:00	0	10	1	132	13.2
4175	279	6/22/2020	23	23:00	22/06/20 22:00	0	0	0	118	11.8
4176	279	6/22/2020	24	24:00	22/06/20 23:00	0	0	0	110	11
4177	279	6/23/2020	1	1:00	23/06/20 00:00	130	0	0	101	10.1
4178	279	6/23/2020	2	2:00	23/06/20 01:00	0	0	0	102	10.2
4179	279	6/23/2020	3	3:00	23/06/20 02:00	100	10	1	94	9.4
4180	279	6/23/2020	4	4:00	23/06/20 03:00	130	10	1	103	10.3
4181	279	6/23/2020	5	5:00	23/06/20 04:00	0	0	0	129	12.9
4182	279	6/23/2020	6	6:00	23/06/20 05:00	160	10	1	165	16.5
4183	279	6/23/2020	7	7:00	23/06/20 06:00	190	20	2	191	19.1
4184	279	6/23/2020	8	8:00	23/06/20 07:00	230	20	2	209	20.9
4185	279	6/23/2020	9	9:00	23/06/20 08:00	210	20	2	219	21.9
4186	279	6/23/2020	10	10:00	23/06/20 09:00	990	20	2	227	22.7
4187	279	6/23/2020	11	11:00	23/06/20 10:00	180	20	2	233	23.3
4188	279	6/23/2020	12	12:00	23/06/20 11:00	310	20	2	238	23.8
4189	279	6/23/2020	13	13:00	23/06/20 12:00	340	20	2	245	24.5
4190	279	6/23/2020	14	14:00	23/06/20 13:00	330	20	2	249	24.9
4191	279	6/23/2020	15	15:00	23/06/20 14:00	340	20	2	253	25.3
4192	279	6/23/2020	16	16:00	23/06/20 15:00	990	10	1	255	25.5
4193	279	6/23/2020	17	17:00	23/06/20 16:00	320	20	2	253	25.3
4194	279	6/23/2020	18	18:00	23/06/20 17:00	360	10	1	239	23.9
4195	279	6/23/2020	19	19:00	23/06/20 18:00	20	40	4	217	21.7
4196	279	6/23/2020	20	20:00	23/06/20 19:00	30	30	3	190	19
4197	279	6/23/2020	21	21:00	23/06/20 20:00	20	30	3	173	17.3
4198	279	6/23/2020	22	22:00	23/06/20 21:00	40	20	2	160	16
4199	279	6/23/2020	23	23:00	23/06/20 22:00	60	20	2	150	15
4200	279	6/23/2020	24	24:00	23/06/20 23:00	70	20	2	150	15

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4201	279	6/24/2020		11:00	24/06/20 00:00	80	20	2	144	14.4
4202	279	6/24/2020		22:00	24/06/20 01:00	50	20	2	130	13
4203	279	6/24/2020		33:00	24/06/20 02:00	40	10	1	121	12.1
4204	279	6/24/2020		44:00	24/06/20 03:00	50	20	2	124	12.4
4205	279	6/24/2020		55:00	24/06/20 04:00	70	20	2	161	16.1
4206	279	6/24/2020		66:00	24/06/20 05:00	90	20	2	186	18.6
4207	279	6/24/2020		77:00	24/06/20 06:00	100	20	2	212	21.2
4208	279	6/24/2020		88:00	24/06/20 07:00	90	30	3	230	23
4209	279	6/24/2020		99:00	24/06/20 08:00	110	30	3	247	24.7
4210	279	6/24/2020		1010:00	24/06/20 09:00	110	30	3	255	25.5
4211	279	6/24/2020		1111:00	24/06/20 10:00	100	40	4	258	25.8
4212	279	6/24/2020		1212:00	24/06/20 11:00	80	40	4	263	26.3
4213	279	6/24/2020		1313:00	24/06/20 12:00	80	30	3	268	26.8
4214	279	6/24/2020		1414:00	24/06/20 13:00	70	50	5	266	26.6
4215	279	6/24/2020		1515:00	24/06/20 14:00	70	50	5	268	26.8
4216	279	6/24/2020		1616:00	24/06/20 15:00	70	50	5	263	26.3
4217	279	6/24/2020		1717:00	24/06/20 16:00	110	50	5	255	25.5
4218	279	6/24/2020		1818:00	24/06/20 17:00	90	40	4	244	24.4
4219	279	6/24/2020		1919:00	24/06/20 18:00	60	30	3	217	21.7
4220	279	6/24/2020		2020:00	24/06/20 19:00	50	30	3	188	18.8
4221	279	6/24/2020		2121:00	24/06/20 20:00	40	30	3	164	16.4
4222	279	6/24/2020		2222:00	24/06/20 21:00	50	20	2	165	16.5
4223	279	6/24/2020		2323:00	24/06/20 22:00	70	20	2	155	15.5
4224	279	6/24/2020		2424:00	24/06/20 23:00	60	20	2	138	13.8
4225	279	6/25/2020		11:00	25/06/20 00:00	60	20	2	142	14.2
4226	279	6/25/2020		22:00	25/06/20 01:00	60	20	2	135	13.5
4227	279	6/25/2020		33:00	25/06/20 02:00	50	20	2	133	13.3
4228	279	6/25/2020		44:00	25/06/20 03:00	60	20	2	138	13.8
4229	279	6/25/2020		55:00	25/06/20 04:00	70	20	2	168	16.8
4230	279	6/25/2020		66:00	25/06/20 05:00	90	20	2	196	19.6
4231	279	6/25/2020		77:00	25/06/20 06:00	100	40	4	222	22.2
4232	279	6/25/2020		88:00	25/06/20 07:00	110	40	4	234	23.4
4233	279	6/25/2020		99:00	25/06/20 08:00	100	40	4	244	24.4
4234	279	6/25/2020		1010:00	25/06/20 09:00	110	40	4	256	25.6
4235	279	6/25/2020		1111:00	25/06/20 10:00	100	40	4	266	26.6
4236	279	6/25/2020		1212:00	25/06/20 11:00	90	50	5	275	27.5
4237	279	6/25/2020		1313:00	25/06/20 12:00	100	50	5	283	28.3
4238	279	6/25/2020		1414:00	25/06/20 13:00	100	50	5	287	28.7
4239	279	6/25/2020		1515:00	25/06/20 14:00	90	50	5	278	27.8
4240	279	6/25/2020		1616:00	25/06/20 15:00	110	40	4	265	26.5
4241	279	6/25/2020		1717:00	25/06/20 16:00	100	30	3	263	26.3
4242	279	6/25/2020		1818:00	25/06/20 17:00	100	40	4	261	26.1
4243	279	6/25/2020		1919:00	25/06/20 18:00	100	40	4	245	24.5
4244	279	6/25/2020		2020:00	25/06/20 19:00	90	30	3	225	22.5
4245	279	6/25/2020		2121:00	25/06/20 20:00	90	20	2	216	21.6
4246	279	6/25/2020		2222:00	25/06/20 21:00	100	20	2	203	20.3
4247	279	6/25/2020		2323:00	25/06/20 22:00	100	20	2	199	19.9
4248	279	6/25/2020		2424:00	25/06/20 23:00	100	20	2	186	18.6
4249	279	6/26/2020		11:00	26/06/20 00:00	110	20	2	176	17.6
4250	279	6/26/2020		22:00	26/06/20 01:00	90	30	3	167	16.7
4251	279	6/26/2020		33:00	26/06/20 02:00	100	20	2	166	16.6
4252	279	6/26/2020		44:00	26/06/20 03:00	100	30	3	169	16.9
4253	279	6/26/2020		55:00	26/06/20 04:00	110	30	3	182	18.2
4254	279	6/26/2020		66:00	26/06/20 05:00	110	40	4	198	19.8
4255	279	6/26/2020		77:00	26/06/20 06:00	120	40	4	218	21.8
4256	279	6/26/2020		88:00	26/06/20 07:00	130	40	4	240	24

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4257	279	6/26/2020		9 9:00	26/06/20 08:00	130	40	4	259	25.9
4258	279	6/26/2020		10 10:00	26/06/20 09:00	130	50	5	267	26.7
4259	279	6/26/2020		11 11:00	26/06/20 10:00	120	50	5	267	26.7
4260	279	6/26/2020		12 12:00	26/06/20 11:00	160	60	6	282	28.2
4261	279	6/26/2020		13 13:00	26/06/20 12:00	140	50	5	285	28.5
4262	279	6/26/2020		14 14:00	26/06/20 13:00	150	40	4	286	28.6
4263	279	6/26/2020		15 15:00	26/06/20 14:00	140	40	4	284	28.4
4264	279	6/26/2020		16 16:00	26/06/20 15:00	130	30	3	283	28.3
4265	279	6/26/2020		17 17:00	26/06/20 16:00	120	30	3	278	27.8
4266	279	6/26/2020		18 18:00	26/06/20 17:00	120	30	3	267	26.7
4267	279	6/26/2020		19 19:00	26/06/20 18:00	120	20	2	244	24.4
4268	279	6/26/2020		20 20:00	26/06/20 19:00	90	10	1	211	21.1
4269	279	6/26/2020		21 21:00	26/06/20 20:00	110	20	2	208	20.8
4270	279	6/26/2020		22 22:00	26/06/20 21:00	90	10	1	198	19.8
4271	279	6/26/2020		23 23:00	26/06/20 22:00	180	20	2	201	20.1
4272	279	6/26/2020		24 24:00	26/06/20 23:00	270	20	2	209	20.9
4273	279	6/27/2020		1 1:00	27/06/20 00:00	320	20	2	187	18.7
4274	279	6/27/2020		2 2:00	27/06/20 01:00	230	10	1	184	18.4
4275	279	6/27/2020		3 3:00	27/06/20 02:00	990	10	1	180	18
4276	279	6/27/2020		4 4:00	27/06/20 03:00	180	10	1	191	19.1
4277	279	6/27/2020		5 5:00	27/06/20 04:00	170	20	2	194	19.4
4278	279	6/27/2020		6 6:00	27/06/20 05:00	170	20	2	210	21
4279	279	6/27/2020		7 7:00	27/06/20 06:00	190	30	3	233	23.3
4280	279	6/27/2020		8 8:00	27/06/20 07:00	200	40	4	222	22.2
4281	279	6/27/2020		9 9:00	27/06/20 08:00	200	30	3	227	22.7
4282	279	6/27/2020		10 10:00	27/06/20 09:00	220	40	4	243	24.3
4283	279	6/27/2020		11 11:00	27/06/20 10:00	200	50	5	259	25.9
4284	279	6/27/2020		12 12:00	27/06/20 11:00	200	60	6	258	25.8
4285	279	6/27/2020		13 13:00	27/06/20 12:00	250	60	6	244	24.4
4286	279	6/27/2020		14 14:00	27/06/20 13:00	220	50	5	263	26.3
4287	279	6/27/2020		15 15:00	27/06/20 14:00	290	60	6	214	21.4
4288	279	6/27/2020		16 16:00	27/06/20 15:00	280	40	4	212	21.2
4289	279	6/27/2020		17 17:00	27/06/20 16:00	250	20	2	211	21.1
4290	279	6/27/2020		18 18:00	27/06/20 17:00	220	40	4	214	21.4
4291	279	6/27/2020		19 19:00	27/06/20 18:00	200	40	4	201	20.1
4292	279	6/27/2020		20 20:00	27/06/20 19:00	150	20	2	192	19.2
4293	279	6/27/2020		21 21:00	27/06/20 20:00	150	30	3	192	19.2
4294	279	6/27/2020		22 22:00	27/06/20 21:00	280	40	4	178	17.8
4295	279	6/27/2020		23 23:00	27/06/20 22:00	220	20	2	174	17.4
4296	279	6/27/2020		24 24:00	27/06/20 23:00	170	20	2	169	16.9
4297	279	6/28/2020		1 1:00	28/06/20 00:00	170	30	3	171	17.1
4298	279	6/28/2020		2 2:00	28/06/20 01:00	180	40	4	172	17.2
4299	279	6/28/2020		3 3:00	28/06/20 02:00	180	40	4	170	17
4300	279	6/28/2020		4 4:00	28/06/20 03:00	180	40	4	170	17
4301	279	6/28/2020		5 5:00	28/06/20 04:00	220	50	5	169	16.9
4302	279	6/28/2020		6 6:00	28/06/20 05:00	220	50	5	169	16.9
4303	279	6/28/2020		7 7:00	28/06/20 06:00	210	60	6	166	16.6
4304	279	6/28/2020		8 8:00	28/06/20 07:00	220	60	6	173	17.3
4305	279	6/28/2020		9 9:00	28/06/20 08:00	220	70	7	180	18
4306	279	6/28/2020		10 10:00	28/06/20 09:00	210	70	7	187	18.7
4307	279	6/28/2020		11 11:00	28/06/20 10:00	240	70	7	182	18.2
4308	279	6/28/2020		12 12:00	28/06/20 11:00	240	70	7	196	19.6
4309	279	6/28/2020		13 13:00	28/06/20 12:00	240	80	8	204	20.4
4310	279	6/28/2020		14 14:00	28/06/20 13:00	240	80	8	197	19.7
4311	279	6/28/2020		15 15:00	28/06/20 14:00	230	60	6	197	19.7
4312	279	6/28/2020		16 16:00	28/06/20 15:00	240	70	7	205	20.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4313	279	6/28/2020	17	17:00	28/06/20 16:00	260	70	7	197	19.7
4314	279	6/28/2020	18	18:00	28/06/20 17:00	260	50	5	196	19.6
4315	279	6/28/2020	19	19:00	28/06/20 18:00	250	40	4	182	18.2
4316	279	6/28/2020	20	20:00	28/06/20 19:00	170	20	2	162	16.2
4317	279	6/28/2020	21	21:00	28/06/20 20:00	990	10	1	136	13.6
4318	279	6/28/2020	22	22:00	28/06/20 21:00	990	10	1	119	11.9
4319	279	6/28/2020	23	23:00	28/06/20 22:00	180	10	1	123	12.3
4320	279	6/28/2020	24	24:00	28/06/20 23:00	180	20	2	120	12
4321	279	6/29/2020	1	1:00	29/06/20 00:00	190	20	2	119	11.9
4322	279	6/29/2020	2	2:00	29/06/20 01:00	190	30	3	116	11.6
4323	279	6/29/2020	3	3:00	29/06/20 02:00	190	40	4	114	11.4
4324	279	6/29/2020	4	4:00	29/06/20 03:00	190	40	4	116	11.6
4325	279	6/29/2020	5	5:00	29/06/20 04:00	200	40	4	130	13
4326	279	6/29/2020	6	6:00	29/06/20 05:00	200	50	5	140	14
4327	279	6/29/2020	7	7:00	29/06/20 06:00	220	60	6	157	15.7
4328	279	6/29/2020	8	8:00	29/06/20 07:00	210	70	7	170	17
4329	279	6/29/2020	9	9:00	29/06/20 08:00	210	70	7	173	17.3
4330	279	6/29/2020	10	10:00	29/06/20 09:00	210	70	7	172	17.2
4331	279	6/29/2020	11	11:00	29/06/20 10:00	230	70	7	189	18.9
4332	279	6/29/2020	12	12:00	29/06/20 11:00	230	70	7	182	18.2
4333	279	6/29/2020	13	13:00	29/06/20 12:00	230	90	9	180	18
4334	279	6/29/2020	14	14:00	29/06/20 13:00	240	70	7	171	17.1
4335	279	6/29/2020	15	15:00	29/06/20 14:00	240	70	7	173	17.3
4336	279	6/29/2020	16	16:00	29/06/20 15:00	240	70	7	175	17.5
4337	279	6/29/2020	17	17:00	29/06/20 16:00	220	50	5	174	17.4
4338	279	6/29/2020	18	18:00	29/06/20 17:00	240	60	6	179	17.9
4339	279	6/29/2020	19	19:00	29/06/20 18:00	230	60	6	167	16.7
4340	279	6/29/2020	20	20:00	29/06/20 19:00	240	70	7	165	16.5
4341	279	6/29/2020	21	21:00	29/06/20 20:00	220	60	6	159	15.9
4342	279	6/29/2020	22	22:00	29/06/20 21:00	230	70	7	160	16
4343	279	6/29/2020	23	23:00	29/06/20 22:00	220	70	7	154	15.4
4344	279	6/29/2020	24	24:00	29/06/20 23:00	220	60	6	151	15.1
4345	279	6/30/2020	1	1:00	30/06/20 00:00	220	60	6	148	14.8
4346	279	6/30/2020	2	2:00	30/06/20 01:00	210	60	6	141	14.1
4347	279	6/30/2020	3	3:00	30/06/20 02:00	210	70	7	131	13.1
4348	279	6/30/2020	4	4:00	30/06/20 03:00	210	50	5	129	12.9
4349	279	6/30/2020	5	5:00	30/06/20 04:00	210	60	6	127	12.7
4350	279	6/30/2020	6	6:00	30/06/20 05:00	210	60	6	130	13
4351	279	6/30/2020	7	7:00	30/06/20 06:00	220	60	6	130	13
4352	279	6/30/2020	8	8:00	30/06/20 07:00	220	60	6	137	13.7
4353	279	6/30/2020	9	9:00	30/06/20 08:00	230	70	7	144	14.4
4354	279	6/30/2020	10	10:00	30/06/20 09:00	230	60	6	151	15.1
4355	279	6/30/2020	11	11:00	30/06/20 10:00	250	70	7	177	17.7
4356	279	6/30/2020	12	12:00	30/06/20 11:00	230	70	7	174	17.4
4357	279	6/30/2020	13	13:00	30/06/20 12:00	230	70	7	174	17.4
4358	279	6/30/2020	14	14:00	30/06/20 13:00	250	60	6	184	18.4
4359	279	6/30/2020	15	15:00	30/06/20 14:00	260	70	7	172	17.2
4360	279	6/30/2020	16	16:00	30/06/20 15:00	270	40	4	156	15.6
4361	279	6/30/2020	17	17:00	30/06/20 16:00	220	30	3	149	14.9
4362	279	6/30/2020	18	18:00	30/06/20 17:00	180	20	2	149	14.9
4363	279	6/30/2020	19	19:00	30/06/20 18:00	220	50	5	154	15.4
4364	279	6/30/2020	20	20:00	30/06/20 19:00	260	40	4	147	14.7
4365	279	6/30/2020	21	21:00	30/06/20 20:00	280	40	4	151	15.1
4366	279	6/30/2020	22	22:00	30/06/20 21:00	300	30	3	140	14
4367	279	6/30/2020	23	23:00	30/06/20 22:00	240	30	3	136	13.6
4368	279	6/30/2020	24	24:00	30/06/20 23:00	240	20	2	141	14.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4369	279	7/1/2020		1 1:00	01/07/20 00:00	190	10	1	141	14.1
4370	279	7/1/2020		2 2:00	01/07/20 01:00	180	20	2	145	14.5
4371	279	7/1/2020		3 3:00	01/07/20 02:00	180	20	2	148	14.8
4372	279	7/1/2020		4 4:00	01/07/20 03:00	190	20	2	154	15.4
4373	279	7/1/2020		5 5:00	01/07/20 04:00	210	20	2	158	15.8
4374	279	7/1/2020		6 6:00	01/07/20 05:00	210	20	2	164	16.4
4375	279	7/1/2020		7 7:00	01/07/20 06:00	210	30	3	168	16.8
4376	279	7/1/2020		8 8:00	01/07/20 07:00	220	40	4	179	17.9
4377	279	7/1/2020		9 9:00	01/07/20 08:00	240	40	4	188	18.8
4378	279	7/1/2020		10 10:00	01/07/20 09:00	260	40	4	183	18.3
4379	279	7/1/2020		11 11:00	01/07/20 10:00	220	50	5	210	21
4380	279	7/1/2020		12 12:00	01/07/20 11:00	210	70	7	210	21
4381	279	7/1/2020		13 13:00	01/07/20 12:00	230	70	7	204	20.4
4382	279	7/1/2020		14 14:00	01/07/20 13:00	260	70	7	204	20.4
4383	279	7/1/2020		15 15:00	01/07/20 14:00	260	80	8	196	19.6
4384	279	7/1/2020		16 16:00	01/07/20 15:00	250	70	7	189	18.9
4385	279	7/1/2020		17 17:00	01/07/20 16:00	260	70	7	192	19.2
4386	279	7/1/2020		18 18:00	01/07/20 17:00	260	60	6	189	18.9
4387	279	7/1/2020		19 19:00	01/07/20 18:00	260	60	6	179	17.9
4388	279	7/1/2020		20 20:00	01/07/20 19:00	250	40	4	172	17.2
4389	279	7/1/2020		21 21:00	01/07/20 20:00	210	30	3	147	14.7
4390	279	7/1/2020		22 22:00	01/07/20 21:00	210	20	2	147	14.7
4391	279	7/1/2020		23 23:00	01/07/20 22:00	210	20	2	140	14
4392	279	7/1/2020		24 24:00	01/07/20 23:00	210	30	3	140	14
4393	279	7/2/2020		1 1:00	02/07/20 00:00	220	30	3	144	14.4
4394	279	7/2/2020		2 2:00	02/07/20 01:00	210	30	3	136	13.6
4395	279	7/2/2020		3 3:00	02/07/20 02:00	220	30	3	137	13.7
4396	279	7/2/2020		4 4:00	02/07/20 03:00	200	30	3	142	14.2
4397	279	7/2/2020		5 5:00	02/07/20 04:00	210	30	3	149	14.9
4398	279	7/2/2020		6 6:00	02/07/20 05:00	220	40	4	161	16.1
4399	279	7/2/2020		7 7:00	02/07/20 06:00	210	40	4	168	16.8
4400	279	7/2/2020		8 8:00	02/07/20 07:00	220	50	5	172	17.2
4401	279	7/2/2020		9 9:00	02/07/20 08:00	210	40	4	179	17.9
4402	279	7/2/2020		10 10:00	02/07/20 09:00	200	60	6	186	18.6
4403	279	7/2/2020		11 11:00	02/07/20 10:00	230	60	6	186	18.6
4404	279	7/2/2020		12 12:00	02/07/20 11:00	260	50	5	195	19.5
4405	279	7/2/2020		13 13:00	02/07/20 12:00	260	60	6	194	19.4
4406	279	7/2/2020		14 14:00	02/07/20 13:00	270	70	7	209	20.9
4407	279	7/2/2020		15 15:00	02/07/20 14:00	270	70	7	202	20.2
4408	279	7/2/2020		16 16:00	02/07/20 15:00	280	60	6	202	20.2
4409	279	7/2/2020		17 17:00	02/07/20 16:00	270	60	6	187	18.7
4410	279	7/2/2020		18 18:00	02/07/20 17:00	270	60	6	173	17.3
4411	279	7/2/2020		19 19:00	02/07/20 18:00	270	40	4	168	16.8
4412	279	7/2/2020		20 20:00	02/07/20 19:00	280	30	3	145	14.5
4413	279	7/2/2020		21 21:00	02/07/20 20:00	260	20	2	132	13.2
4414	279	7/2/2020		22 22:00	02/07/20 21:00	210	20	2	135	13.5
4415	279	7/2/2020		23 23:00	02/07/20 22:00	210	20	2	128	12.8
4416	279	7/2/2020		24 24:00	02/07/20 23:00	220	30	3	141	14.1
4417	279	7/3/2020		1 1:00	03/07/20 00:00	210	20	2	137	13.7
4418	279	7/3/2020		2 2:00	03/07/20 01:00	210	30	3	125	12.5
4419	279	7/3/2020		3 3:00	03/07/20 02:00	210	30	3	123	12.3
4420	279	7/3/2020		4 4:00	03/07/20 03:00	220	30	3	133	13.3
4421	279	7/3/2020		5 5:00	03/07/20 04:00	210	30	3	138	13.8
4422	279	7/3/2020		6 6:00	03/07/20 05:00	230	40	4	146	14.6
4423	279	7/3/2020		7 7:00	03/07/20 06:00	220	40	4	159	15.9
4424	279	7/3/2020		8 8:00	03/07/20 07:00	250	50	5	174	17.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4425	279	7/3/2020	9	9:00	03/07/20 08:00	230	50	5	175	17.5
4426	279	7/3/2020	10	10:00	03/07/20 09:00	230	60	6	180	18
4427	279	7/3/2020	11	11:00	03/07/20 10:00	230	60	6	199	19.9
4428	279	7/3/2020	12	12:00	03/07/20 11:00	240	60	6	205	20.5
4429	279	7/3/2020	13	13:00	03/07/20 12:00	240	60	6	204	20.4
4430	279	7/3/2020	14	14:00	03/07/20 13:00	230	70	7	195	19.5
4431	279	7/3/2020	15	15:00	03/07/20 14:00	260	60	6	204	20.4
4432	279	7/3/2020	16	16:00	03/07/20 15:00	250	70	7	201	20.1
4433	279	7/3/2020	17	17:00	03/07/20 16:00	260	70	7	195	19.5
4434	279	7/3/2020	18	18:00	03/07/20 17:00	260	50	5	187	18.7
4435	279	7/3/2020	19	19:00	03/07/20 18:00	240	60	6	184	18.4
4436	279	7/3/2020	20	20:00	03/07/20 19:00	240	50	5	173	17.3
4437	279	7/3/2020	21	21:00	03/07/20 20:00	240	50	5	168	16.8
4438	279	7/3/2020	22	22:00	03/07/20 21:00	230	60	6	166	16.6
4439	279	7/3/2020	23	23:00	03/07/20 22:00	220	50	5	161	16.1
4440	279	7/3/2020	24	24:00	03/07/20 23:00	220	60	6	162	16.2
4441	279	7/4/2020	1	1:00	04/07/20 00:00	220	70	7	161	16.1
4442	279	7/4/2020	2	2:00	04/07/20 01:00	220	60	6	152	15.2
4443	279	7/4/2020	3	3:00	04/07/20 02:00	210	60	6	147	14.7
4444	279	7/4/2020	4	4:00	04/07/20 03:00	210	80	8	141	14.1
4445	279	7/4/2020	5	5:00	04/07/20 04:00	220	80	8	139	13.9
4446	279	7/4/2020	6	6:00	04/07/20 05:00	210	80	8	142	14.2
4447	279	7/4/2020	7	7:00	04/07/20 06:00	210	80	8	155	15.5
4448	279	7/4/2020	8	8:00	04/07/20 07:00	220	80	8	161	16.1
4449	279	7/4/2020	9	9:00	04/07/20 08:00	220	80	8	164	16.4
4450	279	7/4/2020	10	10:00	04/07/20 09:00	220	60	6	163	16.3
4451	279	7/4/2020	11	11:00	04/07/20 10:00	220	70	7	162	16.2
4452	279	7/4/2020	12	12:00	04/07/20 11:00	210	60	6	161	16.1
4453	279	7/4/2020	13	13:00	04/07/20 12:00	220	70	7	163	16.3
4454	279	7/4/2020	14	14:00	04/07/20 13:00	220	70	7	169	16.9
4455	279	7/4/2020	15	15:00	04/07/20 14:00	220	70	7	171	17.1
4456	279	7/4/2020	16	16:00	04/07/20 15:00	210	60	6	169	16.9
4457	279	7/4/2020	17	17:00	04/07/20 16:00	210	70	7	168	16.8
4458	279	7/4/2020	18	18:00	04/07/20 17:00	210	60	6	169	16.9
4459	279	7/4/2020	19	19:00	04/07/20 18:00	210	60	6	171	17.1
4460	279	7/4/2020	20	20:00	04/07/20 19:00	210	60	6	172	17.2
4461	279	7/4/2020	21	21:00	04/07/20 20:00	220	60	6	173	17.3
4462	279	7/4/2020	22	22:00	04/07/20 21:00	230	60	6	175	17.5
4463	279	7/4/2020	23	23:00	04/07/20 22:00	240	80	8	174	17.4
4464	279	7/4/2020	24	24:00	04/07/20 23:00	250	60	6	173	17.3
4465	279	7/5/2020	1	1:00	05/07/20 00:00	240	70	7	169	16.9
4466	279	7/5/2020	2	2:00	05/07/20 01:00	230	70	7	170	17
4467	279	7/5/2020	3	3:00	05/07/20 02:00	220	70	7	170	17
4468	279	7/5/2020	4	4:00	05/07/20 03:00	220	60	6	168	16.8
4469	279	7/5/2020	5	5:00	05/07/20 04:00	220	70	7	166	16.6
4470	279	7/5/2020	6	6:00	05/07/20 05:00	230	80	8	170	17
4471	279	7/5/2020	7	7:00	05/07/20 06:00	230	80	8	170	17
4472	279	7/5/2020	8	8:00	05/07/20 07:00	230	80	8	167	16.7
4473	279	7/5/2020	9	9:00	05/07/20 08:00	230	80	8	174	17.4
4474	279	7/5/2020	10	10:00	05/07/20 09:00	230	90	9	186	18.6
4475	279	7/5/2020	11	11:00	05/07/20 10:00	240	90	9	187	18.7
4476	279	7/5/2020	12	12:00	05/07/20 11:00	240	80	8	197	19.7
4477	279	7/5/2020	13	13:00	05/07/20 12:00	260	80	8	193	19.3
4478	279	7/5/2020	14	14:00	05/07/20 13:00	250	100	10	213	21.3
4479	279	7/5/2020	15	15:00	05/07/20 14:00	260	110	11	202	20.2
4480	279	7/5/2020	16	16:00	05/07/20 15:00	250	100	10	208	20.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4481	279	7/5/2020	17	17:00	05/07/20 16:00	250	100	10	197	19.7
4482	279	7/5/2020	18	18:00	05/07/20 17:00	260	90	9	191	19.1
4483	279	7/5/2020	19	19:00	05/07/20 18:00	250	60	6	184	18.4
4484	279	7/5/2020	20	20:00	05/07/20 19:00	230	50	5	173	17.3
4485	279	7/5/2020	21	21:00	05/07/20 20:00	240	60	6	167	16.7
4486	279	7/5/2020	22	22:00	05/07/20 21:00	230	70	7	161	16.1
4487	279	7/5/2020	23	23:00	05/07/20 22:00	230	70	7	158	15.8
4488	279	7/5/2020	24	24:00	05/07/20 23:00	240	70	7	158	15.8
4489	279	7/6/2020	1	1:00	06/07/20 00:00	270	80	8	142	14.2
4490	279	7/6/2020	2	2:00	06/07/20 01:00	250	50	5	128	12.8
4491	279	7/6/2020	3	3:00	06/07/20 02:00	250	50	5	136	13.6
4492	279	7/6/2020	4	4:00	06/07/20 03:00	260	70	7	143	14.3
4493	279	7/6/2020	5	5:00	06/07/20 04:00	260	70	7	143	14.3
4494	279	7/6/2020	6	6:00	06/07/20 05:00	260	80	8	119	11.9
4495	279	7/6/2020	7	7:00	06/07/20 06:00	260	60	6	142	14.2
4496	279	7/6/2020	8	8:00	06/07/20 07:00	250	70	7	147	14.7
4497	279	7/6/2020	9	9:00	06/07/20 08:00	270	70	7	132	13.2
4498	279	7/6/2020	10	10:00	06/07/20 09:00	270	70	7	147	14.7
4499	279	7/6/2020	11	11:00	06/07/20 10:00	270	70	7	167	16.7
4500	279	7/6/2020	12	12:00	06/07/20 11:00	280	70	7	150	15
4501	279	7/6/2020	13	13:00	06/07/20 12:00	280	80	8	163	16.3
4502	279	7/6/2020	14	14:00	06/07/20 13:00	280	80	8	144	14.4
4503	279	7/6/2020	15	15:00	06/07/20 14:00	290	80	8	169	16.9
4504	279	7/6/2020	16	16:00	06/07/20 15:00	290	80	8	165	16.5
4505	279	7/6/2020	17	17:00	06/07/20 16:00	300	70	7	159	15.9
4506	279	7/6/2020	18	18:00	06/07/20 17:00	310	50	5	138	13.8
4507	279	7/6/2020	19	19:00	06/07/20 18:00	270	50	5	131	13.1
4508	279	7/6/2020	20	20:00	06/07/20 19:00	270	30	3	125	12.5
4509	279	7/6/2020	21	21:00	06/07/20 20:00	270	30	3	114	11.4
4510	279	7/6/2020	22	22:00	06/07/20 21:00	260	30	3	110	11
4511	279	7/6/2020	23	23:00	06/07/20 22:00	260	30	3	102	10.2
4512	279	7/6/2020	24	24:00	06/07/20 23:00	270	30	3	102	10.2
4513	279	7/7/2020	1	1:00	07/07/20 00:00	260	20	2	91	9.1
4514	279	7/7/2020	2	2:00	07/07/20 01:00	220	30	3	86	8.6
4515	279	7/7/2020	3	3:00	07/07/20 02:00	230	20	2	84	8.4
4516	279	7/7/2020	4	4:00	07/07/20 03:00	220	20	2	90	9
4517	279	7/7/2020	5	5:00	07/07/20 04:00	220	20	2	107	10.7
4518	279	7/7/2020	6	6:00	07/07/20 05:00	200	20	2	125	12.5
4519	279	7/7/2020	7	7:00	07/07/20 06:00	210	30	3	137	13.7
4520	279	7/7/2020	8	8:00	07/07/20 07:00	210	40	4	146	14.6
4521	279	7/7/2020	9	9:00	07/07/20 08:00	200	50	5	158	15.8
4522	279	7/7/2020	10	10:00	07/07/20 09:00	200	60	6	164	16.4
4523	279	7/7/2020	11	11:00	07/07/20 10:00	210	50	5	162	16.2
4524	279	7/7/2020	12	12:00	07/07/20 11:00	280	70	7	170	17
4525	279	7/7/2020	13	13:00	07/07/20 12:00	290	70	7	168	16.8
4526	279	7/7/2020	14	14:00	07/07/20 13:00	300	60	6	173	17.3
4527	279	7/7/2020	15	15:00	07/07/20 14:00	290	60	6	162	16.2
4528	279	7/7/2020	16	16:00	07/07/20 15:00	280	50	5	158	15.8
4529	279	7/7/2020	17	17:00	07/07/20 16:00	270	40	4	154	15.4
4530	279	7/7/2020	18	18:00	07/07/20 17:00	270	30	3	143	14.3
4531	279	7/7/2020	19	19:00	07/07/20 18:00	250	30	3	139	13.9
4532	279	7/7/2020	20	20:00	07/07/20 19:00	230	30	3	129	12.9
4533	279	7/7/2020	21	21:00	07/07/20 20:00	240	30	3	123	12.3
4534	279	7/7/2020	22	22:00	07/07/20 21:00	230	20	2	117	11.7
4535	279	7/7/2020	23	23:00	07/07/20 22:00	200	20	2	112	11.2
4536	279	7/7/2020	24	24:00	07/07/20 23:00	230	20	2	112	11.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4537	279	7/8/2020		11:00	08/07/20 00:00	0	10	1	113	11.3
4538	279	7/8/2020		22:00	08/07/20 01:00	180	10	1	112	11.2
4539	279	7/8/2020		33:00	08/07/20 02:00	190	10	1	113	11.3
4540	279	7/8/2020		44:00	08/07/20 03:00	180	20	2	115	11.5
4541	279	7/8/2020		55:00	08/07/20 04:00	160	10	1	116	11.6
4542	279	7/8/2020		66:00	08/07/20 05:00	160	10	1	119	11.9
4543	279	7/8/2020		77:00	08/07/20 06:00	130	10	1	122	12.2
4544	279	7/8/2020		88:00	08/07/20 07:00	100	10	1	123	12.3
4545	279	7/8/2020		99:00	08/07/20 08:00	60	20	2	123	12.3
4546	279	7/8/2020		1010:00	08/07/20 09:00	50	30	3	125	12.5
4547	279	7/8/2020		1111:00	08/07/20 10:00	60	30	3	134	13.4
4548	279	7/8/2020		1212:00	08/07/20 11:00	60	20	2	144	14.4
4549	279	7/8/2020		1313:00	08/07/20 12:00	30	30	3	147	14.7
4550	279	7/8/2020		1414:00	08/07/20 13:00	20	20	2	153	15.3
4551	279	7/8/2020		1515:00	08/07/20 14:00	40	20	2	151	15.1
4552	279	7/8/2020		1616:00	08/07/20 15:00	60	20	2	151	15.1
4553	279	7/8/2020		1717:00	08/07/20 16:00	100	10	1	149	14.9
4554	279	7/8/2020		1818:00	08/07/20 17:00	120	10	1	147	14.7
4555	279	7/8/2020		1919:00	08/07/20 18:00	90	20	2	144	14.4
4556	279	7/8/2020		2020:00	08/07/20 19:00	90	10	1	142	14.2
4557	279	7/8/2020		2121:00	08/07/20 20:00	80	10	1	139	13.9
4558	279	7/8/2020		2222:00	08/07/20 21:00	30	10	1	139	13.9
4559	279	7/8/2020		2323:00	08/07/20 22:00	80	10	1	138	13.8
4560	279	7/8/2020		2424:00	08/07/20 23:00	50	20	2	137	13.7
4561	279	7/9/2020		11:00	09/07/20 00:00	90	20	2	136	13.6
4562	279	7/9/2020		22:00	09/07/20 01:00	90	20	2	135	13.5
4563	279	7/9/2020		33:00	09/07/20 02:00	90	20	2	133	13.3
4564	279	7/9/2020		44:00	09/07/20 03:00	90	30	3	130	13
4565	279	7/9/2020		55:00	09/07/20 04:00	90	30	3	131	13.1
4566	279	7/9/2020		66:00	09/07/20 05:00	90	30	3	132	13.2
4567	279	7/9/2020		77:00	09/07/20 06:00	80	30	3	134	13.4
4568	279	7/9/2020		88:00	09/07/20 07:00	140	20	2	142	14.2
4569	279	7/9/2020		99:00	09/07/20 08:00	240	30	3	169	16.9
4570	279	7/9/2020		1010:00	09/07/20 09:00	270	60	6	164	16.4
4571	279	7/9/2020		1111:00	09/07/20 10:00	270	40	4	169	16.9
4572	279	7/9/2020		1212:00	09/07/20 11:00	250	60	6	172	17.2
4573	279	7/9/2020		1313:00	09/07/20 12:00	250	60	6	171	17.1
4574	279	7/9/2020		1414:00	09/07/20 13:00	250	60	6	167	16.7
4575	279	7/9/2020		1515:00	09/07/20 14:00	240	60	6	170	17
4576	279	7/9/2020		1616:00	09/07/20 15:00	250	50	5	165	16.5
4577	279	7/9/2020		1717:00	09/07/20 16:00	260	30	3	164	16.4
4578	279	7/9/2020		1818:00	09/07/20 17:00	250	30	3	164	16.4
4579	279	7/9/2020		1919:00	09/07/20 18:00	310	10	1	158	15.8
4580	279	7/9/2020		2020:00	09/07/20 19:00	250	20	2	159	15.9
4581	279	7/9/2020		2121:00	09/07/20 20:00	170	10	1	159	15.9
4582	279	7/9/2020		2222:00	09/07/20 21:00	190	20	2	162	16.2
4583	279	7/9/2020		2323:00	09/07/20 22:00	990	10	1	154	15.4
4584	279	7/9/2020		2424:00	09/07/20 23:00	0	10	1	153	15.3
4585	279	7/10/2020		11:00	10/07/20 00:00	210	30	3	162	16.2
4586	279	7/10/2020		22:00	10/07/20 01:00	220	40	4	161	16.1
4587	279	7/10/2020		33:00	10/07/20 02:00	220	40	4	160	16
4588	279	7/10/2020		44:00	10/07/20 03:00	360	40	4	130	13
4589	279	7/10/2020		55:00	10/07/20 04:00	20	50	5	121	12.1
4590	279	7/10/2020		66:00	10/07/20 05:00	20	40	4	124	12.4
4591	279	7/10/2020		77:00	10/07/20 06:00	10	40	4	128	12.8
4592	279	7/10/2020		88:00	10/07/20 07:00	360	50	5	133	13.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4593	279	7/10/2020		9 9:00	10/07/20 08:00	350	50	5	137	13.7
4594	279	7/10/2020		10 10:00	10/07/20 09:00	340	50	5	134	13.4
4595	279	7/10/2020		11 11:00	10/07/20 10:00	330	60	6	121	12.1
4596	279	7/10/2020		12 12:00	10/07/20 11:00	320	40	4	142	14.2
4597	279	7/10/2020		13 13:00	10/07/20 12:00	300	40	4	151	15.1
4598	279	7/10/2020		14 14:00	10/07/20 13:00	280	30	3	146	14.6
4599	279	7/10/2020		15 15:00	10/07/20 14:00	310	40	4	157	15.7
4600	279	7/10/2020		16 16:00	10/07/20 15:00	320	40	4	154	15.4
4601	279	7/10/2020		17 17:00	10/07/20 16:00	330	50	5	157	15.7
4602	279	7/10/2020		18 18:00	10/07/20 17:00	330	40	4	153	15.3
4603	279	7/10/2020		19 19:00	10/07/20 18:00	330	40	4	137	13.7
4604	279	7/10/2020		20 20:00	10/07/20 19:00	320	20	2	115	11.5
4605	279	7/10/2020		21 21:00	10/07/20 20:00	290	10	1	94	9.4
4606	279	7/10/2020		22 22:00	10/07/20 21:00	270	10	1	88	8.8
4607	279	7/10/2020		23 23:00	10/07/20 22:00	240	20	2	85	8.5
4608	279	7/10/2020		24 24:00	10/07/20 23:00	230	10	1	79	7.9
4609	279	7/11/2020		1 1:00	11/07/20 00:00	210	20	2	85	8.5
4610	279	7/11/2020		2 2:00	11/07/20 01:00	250	20	2	99	9.9
4611	279	7/11/2020		3 3:00	11/07/20 02:00	230	30	3	106	10.6
4612	279	7/11/2020		4 4:00	11/07/20 03:00	210	30	3	96	9.6
4613	279	7/11/2020		5 5:00	11/07/20 04:00	220	20	2	112	11.2
4614	279	7/11/2020		6 6:00	11/07/20 05:00	240	20	2	137	13.7
4615	279	7/11/2020		7 7:00	11/07/20 06:00	270	20	2	147	14.7
4616	279	7/11/2020		8 8:00	11/07/20 07:00	280	20	2	162	16.2
4617	279	7/11/2020		9 9:00	11/07/20 08:00	260	30	3	162	16.2
4618	279	7/11/2020		10 10:00	11/07/20 09:00	250	30	3	174	17.4
4619	279	7/11/2020		11 11:00	11/07/20 10:00	280	40	4	169	16.9
4620	279	7/11/2020		12 12:00	11/07/20 11:00	360	40	4	173	17.3
4621	279	7/11/2020		13 13:00	11/07/20 12:00	300	30	3	174	17.4
4622	279	7/11/2020		14 14:00	11/07/20 13:00	350	20	2	169	16.9
4623	279	7/11/2020		15 15:00	11/07/20 14:00	360	20	2	173	17.3
4624	279	7/11/2020		16 16:00	11/07/20 15:00	330	50	5	170	17
4625	279	7/11/2020		17 17:00	11/07/20 16:00	320	40	4	174	17.4
4626	279	7/11/2020		18 18:00	11/07/20 17:00	300	40	4	171	17.1
4627	279	7/11/2020		19 19:00	11/07/20 18:00	320	20	2	158	15.8
4628	279	7/11/2020		20 20:00	11/07/20 19:00	320	20	2	127	12.7
4629	279	7/11/2020		21 21:00	11/07/20 20:00	330	10	1	100	10
4630	279	7/11/2020		22 22:00	11/07/20 21:00	340	10	1	97	9.7
4631	279	7/11/2020		23 23:00	11/07/20 22:00	300	10	1	88	8.8
4632	279	7/11/2020		24 24:00	11/07/20 23:00	300	10	1	88	8.8
4633	279	7/12/2020		1 1:00	12/07/20 00:00	250	10	1	85	8.5
4634	279	7/12/2020		2 2:00	12/07/20 01:00	250	10	1	76	7.6
4635	279	7/12/2020		3 3:00	12/07/20 02:00	250	0	0	71	7.1
4636	279	7/12/2020		4 4:00	12/07/20 03:00	0	0	0	73	7.3
4637	279	7/12/2020		5 5:00	12/07/20 04:00	310	10	1	99	9.9
4638	279	7/12/2020		6 6:00	12/07/20 05:00	330	10	1	130	13
4639	279	7/12/2020		7 7:00	12/07/20 06:00	300	10	1	150	15
4640	279	7/12/2020		8 8:00	12/07/20 07:00	350	20	2	156	15.6
4641	279	7/12/2020		9 9:00	12/07/20 08:00	20	20	2	176	17.6
4642	279	7/12/2020		10 10:00	12/07/20 09:00	990	10	1	182	18.2
4643	279	7/12/2020		11 11:00	12/07/20 10:00	990	20	2	183	18.3
4644	279	7/12/2020		12 12:00	12/07/20 11:00	250	20	2	195	19.5
4645	279	7/12/2020		13 13:00	12/07/20 12:00	320	30	3	191	19.1
4646	279	7/12/2020		14 14:00	12/07/20 13:00	340	20	2	203	20.3
4647	279	7/12/2020		15 15:00	12/07/20 14:00	330	30	3	192	19.2
4648	279	7/12/2020		16 16:00	12/07/20 15:00	310	20	2	182	18.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4649	279	7/12/2020	17	17:00	12/07/20 16:00	360	20	2	189	18.9
4650	279	7/12/2020	18	18:00	12/07/20 17:00	350	30	3	176	17.6
4651	279	7/12/2020	19	19:00	12/07/20 18:00	20	30	3	156	15.6
4652	279	7/12/2020	20	20:00	12/07/20 19:00	20	20	2	128	12.8
4653	279	7/12/2020	21	21:00	12/07/20 20:00	20	20	2	113	11.3
4654	279	7/12/2020	22	22:00	12/07/20 21:00	0	10	1	104	10.4
4655	279	7/12/2020	23	23:00	12/07/20 22:00	0	10	1	93	9.3
4656	279	7/12/2020	24	24:00	12/07/20 23:00	0	0	0	84	8.4
4657	279	7/13/2020	1	1:00	13/07/20 00:00	990	0	0	71	7.1
4658	279	7/13/2020	2	2:00	13/07/20 01:00	0	10	1	76	7.6
4659	279	7/13/2020	3	3:00	13/07/20 02:00	0	0	0	73	7.3
4660	279	7/13/2020	4	4:00	13/07/20 03:00	0	0	0	73	7.3
4661	279	7/13/2020	5	5:00	13/07/20 04:00	0	0	0	107	10.7
4662	279	7/13/2020	6	6:00	13/07/20 05:00	110	10	1	143	14.3
4663	279	7/13/2020	7	7:00	13/07/20 06:00	990	10	1	169	16.9
4664	279	7/13/2020	8	8:00	13/07/20 07:00	990	10	1	183	18.3
4665	279	7/13/2020	9	9:00	13/07/20 08:00	990	10	1	191	19.1
4666	279	7/13/2020	10	10:00	13/07/20 09:00	200	20	2	203	20.3
4667	279	7/13/2020	11	11:00	13/07/20 10:00	200	20	2	214	21.4
4668	279	7/13/2020	12	12:00	13/07/20 11:00	230	30	3	209	20.9
4669	279	7/13/2020	13	13:00	13/07/20 12:00	990	20	2	215	21.5
4670	279	7/13/2020	14	14:00	13/07/20 13:00	250	20	2	224	22.4
4671	279	7/13/2020	15	15:00	13/07/20 14:00	270	20	2	223	22.3
4672	279	7/13/2020	16	16:00	13/07/20 15:00	290	30	3	218	21.8
4673	279	7/13/2020	17	17:00	13/07/20 16:00	280	30	3	217	21.7
4674	279	7/13/2020	18	18:00	13/07/20 17:00	290	30	3	201	20.1
4675	279	7/13/2020	19	19:00	13/07/20 18:00	280	20	2	195	19.5
4676	279	7/13/2020	20	20:00	13/07/20 19:00	0	10	1	157	15.7
4677	279	7/13/2020	21	21:00	13/07/20 20:00	0	0	0	136	13.6
4678	279	7/13/2020	22	22:00	13/07/20 21:00	0	0	0	127	12.7
4679	279	7/13/2020	23	23:00	13/07/20 22:00	130	0	0	124	12.4
4680	279	7/13/2020	24	24:00	13/07/20 23:00	0	10	1	117	11.7
4681	279	7/14/2020	1	1:00	14/07/20 00:00	130	10	1	123	12.3
4682	279	7/14/2020	2	2:00	14/07/20 01:00	0	10	1	133	13.3
4683	279	7/14/2020	3	3:00	14/07/20 02:00	180	10	1	138	13.8
4684	279	7/14/2020	4	4:00	14/07/20 03:00	220	10	1	139	13.9
4685	279	7/14/2020	5	5:00	14/07/20 04:00	200	20	2	144	14.4
4686	279	7/14/2020	6	6:00	14/07/20 05:00	170	30	3	156	15.6
4687	279	7/14/2020	7	7:00	14/07/20 06:00	210	30	3	161	16.1
4688	279	7/14/2020	8	8:00	14/07/20 07:00	230	30	3	173	17.3
4689	279	7/14/2020	9	9:00	14/07/20 08:00	230	40	4	174	17.4
4690	279	7/14/2020	10	10:00	14/07/20 09:00	220	40	4	186	18.6
4691	279	7/14/2020	11	11:00	14/07/20 10:00	220	50	5	172	17.2
4692	279	7/14/2020	12	12:00	14/07/20 11:00	210	40	4	159	15.9
4693	279	7/14/2020	13	13:00	14/07/20 12:00	220	30	3	157	15.7
4694	279	7/14/2020	14	14:00	14/07/20 13:00	240	20	2	153	15.3
4695	279	7/14/2020	15	15:00	14/07/20 14:00	240	30	3	162	16.2
4696	279	7/14/2020	16	16:00	14/07/20 15:00	250	30	3	169	16.9
4697	279	7/14/2020	17	17:00	14/07/20 16:00	310	30	3	153	15.3
4698	279	7/14/2020	18	18:00	14/07/20 17:00	320	20	2	143	14.3
4699	279	7/14/2020	19	19:00	14/07/20 18:00	260	10	1	147	14.7
4700	279	7/14/2020	20	20:00	14/07/20 19:00	0	10	1	148	14.8
4701	279	7/14/2020	21	21:00	14/07/20 20:00	270	10	1	146	14.6
4702	279	7/14/2020	22	22:00	14/07/20 21:00	320	20	2	131	13.1
4703	279	7/14/2020	23	23:00	14/07/20 22:00	280	10	1	122	12.2
4704	279	7/14/2020	24	24:00	14/07/20 23:00	280	10	1	111	11.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4705	279	7/15/2020		11:00	15/07/20 00:00	290	10	1	98	9.8
4706	279	7/15/2020		22:00	15/07/20 01:00	170	10	1	89	8.9
4707	279	7/15/2020		33:00	15/07/20 02:00	240	10	1	91	9.1
4708	279	7/15/2020		44:00	15/07/20 03:00	220	10	1	84	8.4
4709	279	7/15/2020		55:00	15/07/20 04:00	220	10	1	111	11.1
4710	279	7/15/2020		66:00	15/07/20 05:00	280	20	2	136	13.6
4711	279	7/15/2020		77:00	15/07/20 06:00	290	30	3	151	15.1
4712	279	7/15/2020		88:00	15/07/20 07:00	320	30	3	164	16.4
4713	279	7/15/2020		99:00	15/07/20 08:00	290	30	3	156	15.6
4714	279	7/15/2020		1010:00	15/07/20 09:00	300	30	3	172	17.2
4715	279	7/15/2020		1111:00	15/07/20 10:00	320	30	3	172	17.2
4716	279	7/15/2020		1212:00	15/07/20 11:00	280	20	2	181	18.1
4717	279	7/15/2020		1313:00	15/07/20 12:00	310	30	3	182	18.2
4718	279	7/15/2020		1414:00	15/07/20 13:00	330	30	3	182	18.2
4719	279	7/15/2020		1515:00	15/07/20 14:00	350	20	2	202	20.2
4720	279	7/15/2020		1616:00	15/07/20 15:00	350	40	4	190	19
4721	279	7/15/2020		1717:00	15/07/20 16:00	330	30	3	188	18.8
4722	279	7/15/2020		1818:00	15/07/20 17:00	30	30	3	172	17.2
4723	279	7/15/2020		1919:00	15/07/20 18:00	40	20	2	160	16
4724	279	7/15/2020		2020:00	15/07/20 19:00	40	20	2	136	13.6
4725	279	7/15/2020		2121:00	15/07/20 20:00	80	10	1	122	12.2
4726	279	7/15/2020		2222:00	15/07/20 21:00	0	10	1	116	11.6
4727	279	7/15/2020		2323:00	15/07/20 22:00	80	0	0	110	11
4728	279	7/15/2020		2424:00	15/07/20 23:00	990	10	1	122	12.2
4729	279	7/16/2020		11:00	16/07/20 00:00	190	20	2	130	13
4730	279	7/16/2020		22:00	16/07/20 01:00	260	10	1	130	13
4731	279	7/16/2020		33:00	16/07/20 02:00	140	10	1	131	13.1
4732	279	7/16/2020		44:00	16/07/20 03:00	170	10	1	132	13.2
4733	279	7/16/2020		55:00	16/07/20 04:00	180	10	1	138	13.8
4734	279	7/16/2020		66:00	16/07/20 05:00	190	20	2	145	14.5
4735	279	7/16/2020		77:00	16/07/20 06:00	190	20	2	151	15.1
4736	279	7/16/2020		88:00	16/07/20 07:00	170	10	1	151	15.1
4737	279	7/16/2020		99:00	16/07/20 08:00	220	20	2	154	15.4
4738	279	7/16/2020		1010:00	16/07/20 09:00	200	20	2	165	16.5
4739	279	7/16/2020		1111:00	16/07/20 10:00	170	20	2	167	16.7
4740	279	7/16/2020		1212:00	16/07/20 11:00	220	20	2	179	17.9
4741	279	7/16/2020		1313:00	16/07/20 12:00	990	10	1	187	18.7
4742	279	7/16/2020		1414:00	16/07/20 13:00	40	10	1	195	19.5
4743	279	7/16/2020		1515:00	16/07/20 14:00	280	20	2	172	17.2
4744	279	7/16/2020		1616:00	16/07/20 15:00	290	30	3	172	17.2
4745	279	7/16/2020		1717:00	16/07/20 16:00	290	20	2	178	17.8
4746	279	7/16/2020		1818:00	16/07/20 17:00	290	30	3	178	17.8
4747	279	7/16/2020		1919:00	16/07/20 18:00	300	20	2	166	16.6
4748	279	7/16/2020		2020:00	16/07/20 19:00	280	20	2	163	16.3
4749	279	7/16/2020		2121:00	16/07/20 20:00	300	10	1	158	15.8
4750	279	7/16/2020		2222:00	16/07/20 21:00	290	20	2	144	14.4
4751	279	7/16/2020		2323:00	16/07/20 22:00	270	20	2	142	14.2
4752	279	7/16/2020		2424:00	16/07/20 23:00	310	20	2	146	14.6
4753	279	7/17/2020		11:00	17/07/20 00:00	300	20	2	146	14.6
4754	279	7/17/2020		22:00	17/07/20 01:00	290	20	2	142	14.2
4755	279	7/17/2020		33:00	17/07/20 02:00	290	10	1	142	14.2
4756	279	7/17/2020		44:00	17/07/20 03:00	0	10	1	141	14.1
4757	279	7/17/2020		55:00	17/07/20 04:00	0	10	1	144	14.4
4758	279	7/17/2020		66:00	17/07/20 05:00	240	10	1	151	15.1
4759	279	7/17/2020		77:00	17/07/20 06:00	990	10	1	174	17.4
4760	279	7/17/2020		88:00	17/07/20 07:00	260	20	2	176	17.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4761	279	7/17/2020		9 9:00	17/07/20 08:00	210	10	1	186	18.6
4762	279	7/17/2020		10 10:00	17/07/20 09:00	290	10	1	195	19.5
4763	279	7/17/2020		11 11:00	17/07/20 10:00	250	10	1	198	19.8
4764	279	7/17/2020		12 12:00	17/07/20 11:00	250	30	3	205	20.5
4765	279	7/17/2020		13 13:00	17/07/20 12:00	260	30	3	205	20.5
4766	279	7/17/2020		14 14:00	17/07/20 13:00	290	20	2	202	20.2
4767	279	7/17/2020		15 15:00	17/07/20 14:00	280	30	3	204	20.4
4768	279	7/17/2020		16 16:00	17/07/20 15:00	280	20	2	199	19.9
4769	279	7/17/2020		17 17:00	17/07/20 16:00	280	10	1	198	19.8
4770	279	7/17/2020		18 18:00	17/07/20 17:00	190	10	1	196	19.6
4771	279	7/17/2020		19 19:00	17/07/20 18:00	0	10	1	192	19.2
4772	279	7/17/2020		20 20:00	17/07/20 19:00	170	10	1	182	18.2
4773	279	7/17/2020		21 21:00	17/07/20 20:00	160	10	1	178	17.8
4774	279	7/17/2020		22 22:00	17/07/20 21:00	160	10	1	163	16.3
4775	279	7/17/2020		23 23:00	17/07/20 22:00	180	10	1	144	14.4
4776	279	7/17/2020		24 24:00	17/07/20 23:00	180	10	1	139	13.9
4777	279	7/18/2020		1 1:00	18/07/20 00:00	140	10	1	128	12.8
4778	279	7/18/2020		2 2:00	18/07/20 01:00	120	10	1	123	12.3
4779	279	7/18/2020		3 3:00	18/07/20 02:00	120	10	1	124	12.4
4780	279	7/18/2020		4 4:00	18/07/20 03:00	140	10	1	125	12.5
4781	279	7/18/2020		5 5:00	18/07/20 04:00	180	10	1	141	14.1
4782	279	7/18/2020		6 6:00	18/07/20 05:00	130	10	1	159	15.9
4783	279	7/18/2020		7 7:00	18/07/20 06:00	160	20	2	182	18.2
4784	279	7/18/2020		8 8:00	18/07/20 07:00	160	30	3	202	20.2
4785	279	7/18/2020		9 9:00	18/07/20 08:00	190	30	3	216	21.6
4786	279	7/18/2020		10 10:00	18/07/20 09:00	180	30	3	227	22.7
4787	279	7/18/2020		11 11:00	18/07/20 10:00	170	30	3	236	23.6
4788	279	7/18/2020		12 12:00	18/07/20 11:00	170	30	3	237	23.7
4789	279	7/18/2020		13 13:00	18/07/20 12:00	190	30	3	231	23.1
4790	279	7/18/2020		14 14:00	18/07/20 13:00	180	30	3	240	24
4791	279	7/18/2020		15 15:00	18/07/20 14:00	150	30	3	240	24
4792	279	7/18/2020		16 16:00	18/07/20 15:00	200	30	3	245	24.5
4793	279	7/18/2020		17 17:00	18/07/20 16:00	200	20	2	248	24.8
4794	279	7/18/2020		18 18:00	18/07/20 17:00	150	20	2	231	23.1
4795	279	7/18/2020		19 19:00	18/07/20 18:00	110	10	1	222	22.2
4796	279	7/18/2020		20 20:00	18/07/20 19:00	990	10	1	193	19.3
4797	279	7/18/2020		21 21:00	18/07/20 20:00	330	10	1	182	18.2
4798	279	7/18/2020		22 22:00	18/07/20 21:00	990	10	1	183	18.3
4799	279	7/18/2020		23 23:00	18/07/20 22:00	260	10	1	182	18.2
4800	279	7/18/2020		24 24:00	18/07/20 23:00	280	20	2	172	17.2
4801	279	7/19/2020		1 1:00	19/07/20 00:00	290	10	1	162	16.2
4802	279	7/19/2020		2 2:00	19/07/20 01:00	30	10	1	160	16
4803	279	7/19/2020		3 3:00	19/07/20 02:00	60	10	1	146	14.6
4804	279	7/19/2020		4 4:00	19/07/20 03:00	990	10	1	141	14.1
4805	279	7/19/2020		5 5:00	19/07/20 04:00	220	10	1	164	16.4
4806	279	7/19/2020		6 6:00	19/07/20 05:00	270	20	2	170	17
4807	279	7/19/2020		7 7:00	19/07/20 06:00	260	20	2	183	18.3
4808	279	7/19/2020		8 8:00	19/07/20 07:00	270	30	3	194	19.4
4809	279	7/19/2020		9 9:00	19/07/20 08:00	270	30	3	204	20.4
4810	279	7/19/2020		10 10:00	19/07/20 09:00	250	30	3	212	21.2
4811	279	7/19/2020		11 11:00	19/07/20 10:00	250	30	3	222	22.2
4812	279	7/19/2020		12 12:00	19/07/20 11:00	260	20	2	225	22.5
4813	279	7/19/2020		13 13:00	19/07/20 12:00	200	30	3	229	22.9
4814	279	7/19/2020		14 14:00	19/07/20 13:00	260	30	3	235	23.5
4815	279	7/19/2020		15 15:00	19/07/20 14:00	250	30	3	247	24.7
4816	279	7/19/2020		16 16:00	19/07/20 15:00	300	40	4	234	23.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4817	279	7/19/2020	17	17:00	19/07/20 16:00	320	50	5	218	21.8
4818	279	7/19/2020	18	18:00	19/07/20 17:00	310	50	5	195	19.5
4819	279	7/19/2020	19	19:00	19/07/20 18:00	320	40	4	171	17.1
4820	279	7/19/2020	20	20:00	19/07/20 19:00	320	30	3	166	16.6
4821	279	7/19/2020	21	21:00	19/07/20 20:00	320	40	4	155	15.5
4822	279	7/19/2020	22	22:00	19/07/20 21:00	340	40	4	151	15.1
4823	279	7/19/2020	23	23:00	19/07/20 22:00	320	30	3	145	14.5
4824	279	7/19/2020	24	24:00	19/07/20 23:00	320	30	3	143	14.3
4825	279	7/20/2020	1	1:00	20/07/20 00:00	360	20	2	138	13.8
4826	279	7/20/2020	2	2:00	20/07/20 01:00	290	20	2	133	13.3
4827	279	7/20/2020	3	3:00	20/07/20 02:00	300	20	2	132	13.2
4828	279	7/20/2020	4	4:00	20/07/20 03:00	300	20	2	121	12.1
4829	279	7/20/2020	5	5:00	20/07/20 04:00	300	20	2	126	12.6
4830	279	7/20/2020	6	6:00	20/07/20 05:00	310	20	2	141	14.1
4831	279	7/20/2020	7	7:00	20/07/20 06:00	330	30	3	158	15.8
4832	279	7/20/2020	8	8:00	20/07/20 07:00	310	40	4	167	16.7
4833	279	7/20/2020	9	9:00	20/07/20 08:00	320	40	4	179	17.9
4834	279	7/20/2020	10	10:00	20/07/20 09:00	330	40	4	182	18.2
4835	279	7/20/2020	11	11:00	20/07/20 10:00	310	40	4	189	18.9
4836	279	7/20/2020	12	12:00	20/07/20 11:00	330	40	4	192	19.2
4837	279	7/20/2020	13	13:00	20/07/20 12:00	340	50	5	190	19
4838	279	7/20/2020	14	14:00	20/07/20 13:00	320	40	4	198	19.8
4839	279	7/20/2020	15	15:00	20/07/20 14:00	340	40	4	192	19.2
4840	279	7/20/2020	16	16:00	20/07/20 15:00	340	40	4	188	18.8
4841	279	7/20/2020	17	17:00	20/07/20 16:00	350	50	5	185	18.5
4842	279	7/20/2020	18	18:00	20/07/20 17:00	340	40	4	175	17.5
4843	279	7/20/2020	19	19:00	20/07/20 18:00	340	30	3	157	15.7
4844	279	7/20/2020	20	20:00	20/07/20 19:00	310	10	1	131	13.1
4845	279	7/20/2020	21	21:00	20/07/20 20:00	0	0	0	114	11.4
4846	279	7/20/2020	22	22:00	20/07/20 21:00	280	10	1	97	9.7
4847	279	7/20/2020	23	23:00	20/07/20 22:00	0	10	1	94	9.4
4848	279	7/20/2020	24	24:00	20/07/20 23:00	270	0	0	89	8.9
4849	279	7/21/2020	1	1:00	21/07/20 00:00	280	10	1	92	9.2
4850	279	7/21/2020	2	2:00	21/07/20 01:00	200	10	1	85	8.5
4851	279	7/21/2020	3	3:00	21/07/20 02:00	210	10	1	77	7.7
4852	279	7/21/2020	4	4:00	21/07/20 03:00	200	10	1	84	8.4
4853	279	7/21/2020	5	5:00	21/07/20 04:00	200	10	1	108	10.8
4854	279	7/21/2020	6	6:00	21/07/20 05:00	280	10	1	132	13.2
4855	279	7/21/2020	7	7:00	21/07/20 06:00	290	30	3	154	15.4
4856	279	7/21/2020	8	8:00	21/07/20 07:00	310	40	4	168	16.8
4857	279	7/21/2020	9	9:00	21/07/20 08:00	300	40	4	183	18.3
4858	279	7/21/2020	10	10:00	21/07/20 09:00	310	40	4	177	17.7
4859	279	7/21/2020	11	11:00	21/07/20 10:00	310	40	4	171	17.1
4860	279	7/21/2020	12	12:00	21/07/20 11:00	270	40	4	189	18.9
4861	279	7/21/2020	13	13:00	21/07/20 12:00	300	30	3	189	18.9
4862	279	7/21/2020	14	14:00	21/07/20 13:00	280	30	3	199	19.9
4863	279	7/21/2020	15	15:00	21/07/20 14:00	320	40	4	197	19.7
4864	279	7/21/2020	16	16:00	21/07/20 15:00	300	50	5	180	18
4865	279	7/21/2020	17	17:00	21/07/20 16:00	310	50	5	185	18.5
4866	279	7/21/2020	18	18:00	21/07/20 17:00	310	50	5	175	17.5
4867	279	7/21/2020	19	19:00	21/07/20 18:00	290	40	4	159	15.9
4868	279	7/21/2020	20	20:00	21/07/20 19:00	300	30	3	131	13.1
4869	279	7/21/2020	21	21:00	21/07/20 20:00	300	20	2	117	11.7
4870	279	7/21/2020	22	22:00	21/07/20 21:00	270	20	2	96	9.6
4871	279	7/21/2020	23	23:00	21/07/20 22:00	250	10	1	87	8.7
4872	279	7/21/2020	24	24:00	21/07/20 23:00	270	10	1	78	7.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4873	279	7/22/2020		11:00	22/07/20 00:00	260	10	1	88	8.8
4874	279	7/22/2020		22:00	22/07/20 01:00	240	10	1	76	7.6
4875	279	7/22/2020		33:00	22/07/20 02:00	240	10	1	77	7.7
4876	279	7/22/2020		44:00	22/07/20 03:00	220	10	1	81	8.1
4877	279	7/22/2020		55:00	22/07/20 04:00	230	10	1	83	8.3
4878	279	7/22/2020		66:00	22/07/20 05:00	280	10	1	126	12.6
4879	279	7/22/2020		77:00	22/07/20 06:00	320	20	2	154	15.4
4880	279	7/22/2020		88:00	22/07/20 07:00	330	30	3	164	16.4
4881	279	7/22/2020		99:00	22/07/20 08:00	290	30	3	166	16.6
4882	279	7/22/2020		1010:00	22/07/20 09:00	310	20	2	178	17.8
4883	279	7/22/2020		1111:00	22/07/20 10:00	280	30	3	185	18.5
4884	279	7/22/2020		1212:00	22/07/20 11:00	350	30	3	194	19.4
4885	279	7/22/2020		1313:00	22/07/20 12:00	320	20	2	187	18.7
4886	279	7/22/2020		1414:00	22/07/20 13:00	340	20	2	182	18.2
4887	279	7/22/2020		1515:00	22/07/20 14:00	350	30	3	185	18.5
4888	279	7/22/2020		1616:00	22/07/20 15:00	320	30	3	180	18
4889	279	7/22/2020		1717:00	22/07/20 16:00	340	30	3	172	17.2
4890	279	7/22/2020		1818:00	22/07/20 17:00	330	30	3	166	16.6
4891	279	7/22/2020		1919:00	22/07/20 18:00	360	20	2	155	15.5
4892	279	7/22/2020		2020:00	22/07/20 19:00	350	20	2	130	13
4893	279	7/22/2020		2121:00	22/07/20 20:00	0	10	1	128	12.8
4894	279	7/22/2020		2222:00	22/07/20 21:00	0	10	1	120	12
4895	279	7/22/2020		2323:00	22/07/20 22:00	0	0	0	112	11.2
4896	279	7/22/2020		2424:00	22/07/20 23:00	0	0	0	104	10.4
4897	279	7/23/2020		11:00	23/07/20 00:00	0	0	0	111	11.1
4898	279	7/23/2020		22:00	23/07/20 01:00	0	0	0	115	11.5
4899	279	7/23/2020		33:00	23/07/20 02:00	360	0	0	119	11.9
4900	279	7/23/2020		44:00	23/07/20 03:00	160	10	1	122	12.2
4901	279	7/23/2020		55:00	23/07/20 04:00	160	10	1	125	12.5
4902	279	7/23/2020		66:00	23/07/20 05:00	190	20	2	134	13.4
4903	279	7/23/2020		77:00	23/07/20 06:00	190	30	3	148	14.8
4904	279	7/23/2020		88:00	23/07/20 07:00	190	30	3	157	15.7
4905	279	7/23/2020		99:00	23/07/20 08:00	190	40	4	179	17.9
4906	279	7/23/2020		1010:00	23/07/20 09:00	200	40	4	196	19.6
4907	279	7/23/2020		1111:00	23/07/20 10:00	240	50	5	212	21.2
4908	279	7/23/2020		1212:00	23/07/20 11:00	230	50	5	211	21.1
4909	279	7/23/2020		1313:00	23/07/20 12:00	240	50	5	218	21.8
4910	279	7/23/2020		1414:00	23/07/20 13:00	260	50	5	224	22.4
4911	279	7/23/2020		1515:00	23/07/20 14:00	250	50	5	220	22
4912	279	7/23/2020		1616:00	23/07/20 15:00	260	40	4	217	21.7
4913	279	7/23/2020		1717:00	23/07/20 16:00	280	30	3	209	20.9
4914	279	7/23/2020		1818:00	23/07/20 17:00	250	30	3	205	20.5
4915	279	7/23/2020		1919:00	23/07/20 18:00	200	10	1	188	18.8
4916	279	7/23/2020		2020:00	23/07/20 19:00	230	10	1	165	16.5
4917	279	7/23/2020		2121:00	23/07/20 20:00	260	10	1	154	15.4
4918	279	7/23/2020		2222:00	23/07/20 21:00	200	10	1	154	15.4
4919	279	7/23/2020		2323:00	23/07/20 22:00	210	20	2	158	15.8
4920	279	7/23/2020		2424:00	23/07/20 23:00	200	20	2	160	16
4921	279	7/24/2020		11:00	24/07/20 00:00	220	20	2	159	15.9
4922	279	7/24/2020		22:00	24/07/20 01:00	210	30	3	149	14.9
4923	279	7/24/2020		33:00	24/07/20 02:00	230	30	3	153	15.3
4924	279	7/24/2020		44:00	24/07/20 03:00	240	30	3	154	15.4
4925	279	7/24/2020		55:00	24/07/20 04:00	240	30	3	156	15.6
4926	279	7/24/2020		66:00	24/07/20 05:00	250	30	3	162	16.2
4927	279	7/24/2020		77:00	24/07/20 06:00	240	30	3	175	17.5
4928	279	7/24/2020		88:00	24/07/20 07:00	240	30	3	184	18.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4929	279	7/24/2020	9	9:00	24/07/20 08:00	320	30	3	173	17.3
4930	279	7/24/2020	10	10:00	24/07/20 09:00	280	30	3	188	18.8
4931	279	7/24/2020	11	11:00	24/07/20 10:00	270	30	3	203	20.3
4932	279	7/24/2020	12	12:00	24/07/20 11:00	300	40	4	206	20.6
4933	279	7/24/2020	13	13:00	24/07/20 12:00	270	50	5	222	22.2
4934	279	7/24/2020	14	14:00	24/07/20 13:00	270	60	6	224	22.4
4935	279	7/24/2020	15	15:00	24/07/20 14:00	280	60	6	222	22.2
4936	279	7/24/2020	16	16:00	24/07/20 15:00	280	50	5	203	20.3
4937	279	7/24/2020	17	17:00	24/07/20 16:00	290	40	4	200	20
4938	279	7/24/2020	18	18:00	24/07/20 17:00	300	30	3	195	19.5
4939	279	7/24/2020	19	19:00	24/07/20 18:00	290	30	3	188	18.8
4940	279	7/24/2020	20	20:00	24/07/20 19:00	270	20	2	173	17.3
4941	279	7/24/2020	21	21:00	24/07/20 20:00	280	20	2	169	16.9
4942	279	7/24/2020	22	22:00	24/07/20 21:00	280	20	2	164	16.4
4943	279	7/24/2020	23	23:00	24/07/20 22:00	210	10	1	147	14.7
4944	279	7/24/2020	24	24:00	24/07/20 23:00	190	20	2	155	15.5
4945	279	7/25/2020	1	1:00	25/07/20 00:00	200	20	2	146	14.6
4946	279	7/25/2020	2	2:00	25/07/20 01:00	180	10	1	140	14
4947	279	7/25/2020	3	3:00	25/07/20 02:00	130	10	1	138	13.8
4948	279	7/25/2020	4	4:00	25/07/20 03:00	170	10	1	143	14.3
4949	279	7/25/2020	5	5:00	25/07/20 04:00	170	20	2	158	15.8
4950	279	7/25/2020	6	6:00	25/07/20 05:00	190	40	4	166	16.6
4951	279	7/25/2020	7	7:00	25/07/20 06:00	210	50	5	182	18.2
4952	279	7/25/2020	8	8:00	25/07/20 07:00	210	50	5	183	18.3
4953	279	7/25/2020	9	9:00	25/07/20 08:00	210	50	5	183	18.3
4954	279	7/25/2020	10	10:00	25/07/20 09:00	210	50	5	192	19.2
4955	279	7/25/2020	11	11:00	25/07/20 10:00	210	50	5	188	18.8
4956	279	7/25/2020	12	12:00	25/07/20 11:00	200	50	5	180	18
4957	279	7/25/2020	13	13:00	25/07/20 12:00	210	50	5	177	17.7
4958	279	7/25/2020	14	14:00	25/07/20 13:00	200	50	5	194	19.4
4959	279	7/25/2020	15	15:00	25/07/20 14:00	220	50	5	191	19.1
4960	279	7/25/2020	16	16:00	25/07/20 15:00	210	40	4	208	20.8
4961	279	7/25/2020	17	17:00	25/07/20 16:00	190	50	5	201	20.1
4962	279	7/25/2020	18	18:00	25/07/20 17:00	160	30	3	203	20.3
4963	279	7/25/2020	19	19:00	25/07/20 18:00	150	30	3	193	19.3
4964	279	7/25/2020	20	20:00	25/07/20 19:00	150	30	3	189	18.9
4965	279	7/25/2020	21	21:00	25/07/20 20:00	160	30	3	186	18.6
4966	279	7/25/2020	22	22:00	25/07/20 21:00	200	20	2	182	18.2
4967	279	7/25/2020	23	23:00	25/07/20 22:00	190	20	2	176	17.6
4968	279	7/25/2020	24	24:00	25/07/20 23:00	200	30	3	177	17.7
4969	279	7/26/2020	1	1:00	26/07/20 00:00	190	30	3	174	17.4
4970	279	7/26/2020	2	2:00	26/07/20 01:00	200	50	5	174	17.4
4971	279	7/26/2020	3	3:00	26/07/20 02:00	250	50	5	165	16.5
4972	279	7/26/2020	4	4:00	26/07/20 03:00	210	40	4	165	16.5
4973	279	7/26/2020	5	5:00	26/07/20 04:00	210	40	4	166	16.6
4974	279	7/26/2020	6	6:00	26/07/20 05:00	230	40	4	169	16.9
4975	279	7/26/2020	7	7:00	26/07/20 06:00	240	40	4	183	18.3
4976	279	7/26/2020	8	8:00	26/07/20 07:00	270	60	6	184	18.4
4977	279	7/26/2020	9	9:00	26/07/20 08:00	270	70	7	190	19
4978	279	7/26/2020	10	10:00	26/07/20 09:00	270	60	6	196	19.6
4979	279	7/26/2020	11	11:00	26/07/20 10:00	240	60	6	203	20.3
4980	279	7/26/2020	12	12:00	26/07/20 11:00	270	60	6	221	22.1
4981	279	7/26/2020	13	13:00	26/07/20 12:00	250	70	7	216	21.6
4982	279	7/26/2020	14	14:00	26/07/20 13:00	260	70	7	215	21.5
4983	279	7/26/2020	15	15:00	26/07/20 14:00	260	70	7	214	21.4
4984	279	7/26/2020	16	16:00	26/07/20 15:00	270	60	6	203	20.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
4985	279	7/26/2020	17	17:00	26/07/20 16:00	270	50	5	199	19.9
4986	279	7/26/2020	18	18:00	26/07/20 17:00	280	50	5	194	19.4
4987	279	7/26/2020	19	19:00	26/07/20 18:00	270	30	3	179	17.9
4988	279	7/26/2020	20	20:00	26/07/20 19:00	260	20	2	158	15.8
4989	279	7/26/2020	21	21:00	26/07/20 20:00	180	20	2	138	13.8
4990	279	7/26/2020	22	22:00	26/07/20 21:00	160	10	1	120	12
4991	279	7/26/2020	23	23:00	26/07/20 22:00	160	10	1	119	11.9
4992	279	7/26/2020	24	24:00	26/07/20 23:00	160	20	2	121	12.1
4993	279	7/27/2020	1	1:00	27/07/20 00:00	170	10	1	123	12.3
4994	279	7/27/2020	2	2:00	27/07/20 01:00	200	20	2	128	12.8
4995	279	7/27/2020	3	3:00	27/07/20 02:00	170	20	2	125	12.5
4996	279	7/27/2020	4	4:00	27/07/20 03:00	150	20	2	119	11.9
4997	279	7/27/2020	5	5:00	27/07/20 04:00	160	10	1	138	13.8
4998	279	7/27/2020	6	6:00	27/07/20 05:00	180	30	3	146	14.6
4999	279	7/27/2020	7	7:00	27/07/20 06:00	180	30	3	153	15.3
5000	279	7/27/2020	8	8:00	27/07/20 07:00	190	30	3	159	15.9
5001	279	7/27/2020	9	9:00	27/07/20 08:00	180	30	3	175	17.5
5002	279	7/27/2020	10	10:00	27/07/20 09:00	180	40	4	187	18.7
5003	279	7/27/2020	11	11:00	27/07/20 10:00	170	50	5	193	19.3
5004	279	7/27/2020	12	12:00	27/07/20 11:00	170	50	5	194	19.4
5005	279	7/27/2020	13	13:00	27/07/20 12:00	160	40	4	177	17.7
5006	279	7/27/2020	14	14:00	27/07/20 13:00	110	30	3	185	18.5
5007	279	7/27/2020	15	15:00	27/07/20 14:00	140	40	4	204	20.4
5008	279	7/27/2020	16	16:00	27/07/20 15:00	140	40	4	203	20.3
5009	279	7/27/2020	17	17:00	27/07/20 16:00	130	40	4	202	20.2
5010	279	7/27/2020	18	18:00	27/07/20 17:00	130	50	5	204	20.4
5011	279	7/27/2020	19	19:00	27/07/20 18:00	140	40	4	193	19.3
5012	279	7/27/2020	20	20:00	27/07/20 19:00	160	20	2	178	17.8
5013	279	7/27/2020	21	21:00	27/07/20 20:00	290	30	3	169	16.9
5014	279	7/27/2020	22	22:00	27/07/20 21:00	140	10	1	150	15
5015	279	7/27/2020	23	23:00	27/07/20 22:00	170	20	2	160	16
5016	279	7/27/2020	24	24:00	27/07/20 23:00	230	40	4	171	17.1
5017	279	7/28/2020	1	1:00	28/07/20 00:00	220	30	3	160	16
5018	279	7/28/2020	2	2:00	28/07/20 01:00	220	40	4	171	17.1
5019	279	7/28/2020	3	3:00	28/07/20 02:00	230	40	4	175	17.5
5020	279	7/28/2020	4	4:00	28/07/20 03:00	250	40	4	169	16.9
5021	279	7/28/2020	5	5:00	28/07/20 04:00	280	40	4	161	16.1
5022	279	7/28/2020	6	6:00	28/07/20 05:00	270	30	3	165	16.5
5023	279	7/28/2020	7	7:00	28/07/20 06:00	270	50	5	167	16.7
5024	279	7/28/2020	8	8:00	28/07/20 07:00	260	50	5	176	17.6
5025	279	7/28/2020	9	9:00	28/07/20 08:00	260	60	6	177	17.7
5026	279	7/28/2020	10	10:00	28/07/20 09:00	240	60	6	187	18.7
5027	279	7/28/2020	11	11:00	28/07/20 10:00	250	70	7	188	18.8
5028	279	7/28/2020	12	12:00	28/07/20 11:00	250	70	7	196	19.6
5029	279	7/28/2020	13	13:00	28/07/20 12:00	250	70	7	197	19.7
5030	279	7/28/2020	14	14:00	28/07/20 13:00	260	80	8	197	19.7
5031	279	7/28/2020	15	15:00	28/07/20 14:00	270	80	8	196	19.6
5032	279	7/28/2020	16	16:00	28/07/20 15:00	260	70	7	191	19.1
5033	279	7/28/2020	17	17:00	28/07/20 16:00	290	60	6	161	16.1
5034	279	7/28/2020	18	18:00	28/07/20 17:00	270	40	4	157	15.7
5035	279	7/28/2020	19	19:00	28/07/20 18:00	260	30	3	160	16
5036	279	7/28/2020	20	20:00	28/07/20 19:00	260	30	3	153	15.3
5037	279	7/28/2020	21	21:00	28/07/20 20:00	250	30	3	156	15.6
5038	279	7/28/2020	22	22:00	28/07/20 21:00	210	30	3	150	15
5039	279	7/28/2020	23	23:00	28/07/20 22:00	230	30	3	149	14.9
5040	279	7/28/2020	24	24:00	28/07/20 23:00	230	30	3	145	14.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5041	279	7/29/2020		11:00	29/07/20 00:00	250	40	4	148	14.8
5042	279	7/29/2020		22:00	29/07/20 01:00	230	30	3	144	14.4
5043	279	7/29/2020		33:00	29/07/20 02:00	240	30	3	147	14.7
5044	279	7/29/2020		44:00	29/07/20 03:00	230	30	3	142	14.2
5045	279	7/29/2020		55:00	29/07/20 04:00	220	30	3	136	13.6
5046	279	7/29/2020		66:00	29/07/20 05:00	230	30	3	150	15
5047	279	7/29/2020		77:00	29/07/20 06:00	260	50	5	160	16
5048	279	7/29/2020		88:00	29/07/20 07:00	260	60	6	167	16.7
5049	279	7/29/2020		99:00	29/07/20 08:00	270	70	7	170	17
5050	279	7/29/2020		1010:00	29/07/20 09:00	270	60	6	173	17.3
5051	279	7/29/2020		1111:00	29/07/20 10:00	260	60	6	171	17.1
5052	279	7/29/2020		1212:00	29/07/20 11:00	270	60	6	178	17.8
5053	279	7/29/2020		1313:00	29/07/20 12:00	280	60	6	182	18.2
5054	279	7/29/2020		1414:00	29/07/20 13:00	280	60	6	176	17.6
5055	279	7/29/2020		1515:00	29/07/20 14:00	280	60	6	176	17.6
5056	279	7/29/2020		1616:00	29/07/20 15:00	310	60	6	171	17.1
5057	279	7/29/2020		1717:00	29/07/20 16:00	300	60	6	168	16.8
5058	279	7/29/2020		1818:00	29/07/20 17:00	290	40	4	164	16.4
5059	279	7/29/2020		1919:00	29/07/20 18:00	280	30	3	151	15.1
5060	279	7/29/2020		2020:00	29/07/20 19:00	260	20	2	135	13.5
5061	279	7/29/2020		2121:00	29/07/20 20:00	260	10	1	102	10.2
5062	279	7/29/2020		2222:00	29/07/20 21:00	230	10	1	95	9.5
5063	279	7/29/2020		2323:00	29/07/20 22:00	230	10	1	82	8.2
5064	279	7/29/2020		2424:00	29/07/20 23:00	0	0	0	80	8
5065	279	7/30/2020		11:00	30/07/20 00:00	0	0	0	75	7.5
5066	279	7/30/2020		22:00	30/07/20 01:00	230	0	0	69	6.9
5067	279	7/30/2020		33:00	30/07/20 02:00	0	10	1	66	6.6
5068	279	7/30/2020		44:00	30/07/20 03:00	140	10	1	61	6.1
5069	279	7/30/2020		55:00	30/07/20 04:00	140	10	1	87	8.7
5070	279	7/30/2020		66:00	30/07/20 05:00	190	10	1	123	12.3
5071	279	7/30/2020		77:00	30/07/20 06:00	180	20	2	154	15.4
5072	279	7/30/2020		88:00	30/07/20 07:00	160	20	2	173	17.3
5073	279	7/30/2020		99:00	30/07/20 08:00	180	30	3	189	18.9
5074	279	7/30/2020		1010:00	30/07/20 09:00	180	20	2	202	20.2
5075	279	7/30/2020		1111:00	30/07/20 10:00	210	20	2	212	21.2
5076	279	7/30/2020		1212:00	30/07/20 11:00	160	20	2	214	21.4
5077	279	7/30/2020		1313:00	30/07/20 12:00	300	20	2	225	22.5
5078	279	7/30/2020		1414:00	30/07/20 13:00	230	20	2	232	23.2
5079	279	7/30/2020		1515:00	30/07/20 14:00	90	10	1	228	22.8
5080	279	7/30/2020		1616:00	30/07/20 15:00	30	10	1	235	23.5
5081	279	7/30/2020		1717:00	30/07/20 16:00	70	10	1	235	23.5
5082	279	7/30/2020		1818:00	30/07/20 17:00	30	10	1	231	23.1
5083	279	7/30/2020		1919:00	30/07/20 18:00	30	10	1	198	19.8
5084	279	7/30/2020		2020:00	30/07/20 19:00	60	10	1	168	16.8
5085	279	7/30/2020		2121:00	30/07/20 20:00	40	10	1	140	14
5086	279	7/30/2020		2222:00	30/07/20 21:00	40	10	1	137	13.7
5087	279	7/30/2020		2323:00	30/07/20 22:00	50	10	1	133	13.3
5088	279	7/30/2020		2424:00	30/07/20 23:00	70	10	1	123	12.3
5089	279	7/31/2020		11:00	31/07/20 00:00	80	10	1	120	12
5090	279	7/31/2020		22:00	31/07/20 01:00	110	10	1	118	11.8
5091	279	7/31/2020		33:00	31/07/20 02:00	100	10	1	115	11.5
5092	279	7/31/2020		44:00	31/07/20 03:00	0	10	1	108	10.8
5093	279	7/31/2020		55:00	31/07/20 04:00	80	10	1	132	13.2
5094	279	7/31/2020		66:00	31/07/20 05:00	100	10	1	167	16.7
5095	279	7/31/2020		77:00	31/07/20 06:00	120	20	2	195	19.5
5096	279	7/31/2020		88:00	31/07/20 07:00	120	20	2	225	22.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5097	279	7/31/2020		9 9:00	31/07/20 08:00	120	30	3	242	24.2
5098	279	7/31/2020		10 10:00	31/07/20 09:00	120	40	4	255	25.5
5099	279	7/31/2020		11 11:00	31/07/20 10:00	120	40	4	264	26.4
5100	279	7/31/2020		12 12:00	31/07/20 11:00	80	40	4	273	27.3
5101	279	7/31/2020		13 13:00	31/07/20 12:00	110	40	4	279	27.9
5102	279	7/31/2020		14 14:00	31/07/20 13:00	110	40	4	288	28.8
5103	279	7/31/2020		15 15:00	31/07/20 14:00	110	40	4	290	29
5104	279	7/31/2020		16 16:00	31/07/20 15:00	110	40	4	287	28.7
5105	279	7/31/2020		17 17:00	31/07/20 16:00	100	40	4	281	28.1
5106	279	7/31/2020		18 18:00	31/07/20 17:00	100	30	3	265	26.5
5107	279	7/31/2020		19 19:00	31/07/20 18:00	90	30	3	247	24.7
5108	279	7/31/2020		20 20:00	31/07/20 19:00	90	20	2	212	21.2
5109	279	7/31/2020		21 21:00	31/07/20 20:00	90	30	3	214	21.4
5110	279	7/31/2020		22 22:00	31/07/20 21:00	100	40	4	210	21
5111	279	7/31/2020		23 23:00	31/07/20 22:00	110	20	2	193	19.3
5112	279	7/31/2020		24 24:00	31/07/20 23:00	100	30	3	189	18.9
5113	279	8/1/2020		1 1:00	01/08/20 00:00	100	20	2	182	18.2
5114	279	8/1/2020		2 2:00	01/08/20 01:00	110	30	3	186	18.6
5115	279	8/1/2020		3 3:00	01/08/20 02:00	140	30	3	176	17.6
5116	279	8/1/2020		4 4:00	01/08/20 03:00	110	10	1	174	17.4
5117	279	8/1/2020		5 5:00	01/08/20 04:00	160	30	3	182	18.2
5118	279	8/1/2020		6 6:00	01/08/20 05:00	300	30	3	184	18.4
5119	279	8/1/2020		7 7:00	01/08/20 06:00	200	20	2	207	20.7
5120	279	8/1/2020		8 8:00	01/08/20 07:00	240	40	4	222	22.2
5121	279	8/1/2020		9 9:00	01/08/20 08:00	250	40	4	228	22.8
5122	279	8/1/2020		10 10:00	01/08/20 09:00	230	50	5	254	25.4
5123	279	8/1/2020		11 11:00	01/08/20 10:00	250	60	6	257	25.7
5124	279	8/1/2020		12 12:00	01/08/20 11:00	250	50	5	263	26.3
5125	279	8/1/2020		13 13:00	01/08/20 12:00	270	50	5	259	25.9
5126	279	8/1/2020		14 14:00	01/08/20 13:00	290	50	5	256	25.6
5127	279	8/1/2020		15 15:00	01/08/20 14:00	290	40	4	247	24.7
5128	279	8/1/2020		16 16:00	01/08/20 15:00	300	40	4	232	23.2
5129	279	8/1/2020		17 17:00	01/08/20 16:00	290	40	4	228	22.8
5130	279	8/1/2020		18 18:00	01/08/20 17:00	300	40	4	206	20.6
5131	279	8/1/2020		19 19:00	01/08/20 18:00	310	30	3	202	20.2
5132	279	8/1/2020		20 20:00	01/08/20 19:00	290	20	2	182	18.2
5133	279	8/1/2020		21 21:00	01/08/20 20:00	220	20	2	146	14.6
5134	279	8/1/2020		22 22:00	01/08/20 21:00	260	10	1	142	14.2
5135	279	8/1/2020		23 23:00	01/08/20 22:00	230	10	1	135	13.5
5136	279	8/1/2020		24 24:00	01/08/20 23:00	190	10	1	133	13.3
5137	279	8/2/2020		1 1:00	02/08/20 00:00	150	10	1	117	11.7
5138	279	8/2/2020		2 2:00	02/08/20 01:00	150	10	1	113	11.3
5139	279	8/2/2020		3 3:00	02/08/20 02:00	160	10	1	111	11.1
5140	279	8/2/2020		4 4:00	02/08/20 03:00	210	10	1	116	11.6
5141	279	8/2/2020		5 5:00	02/08/20 04:00	200	20	2	143	14.3
5142	279	8/2/2020		6 6:00	02/08/20 05:00	220	30	3	162	16.2
5143	279	8/2/2020		7 7:00	02/08/20 06:00	240	30	3	179	17.9
5144	279	8/2/2020		8 8:00	02/08/20 07:00	260	30	3	186	18.6
5145	279	8/2/2020		9 9:00	02/08/20 08:00	230	40	4	199	19.9
5146	279	8/2/2020		10 10:00	02/08/20 09:00	260	30	3	191	19.1
5147	279	8/2/2020		11 11:00	02/08/20 10:00	310	40	4	197	19.7
5148	279	8/2/2020		12 12:00	02/08/20 11:00	300	60	6	211	21.1
5149	279	8/2/2020		13 13:00	02/08/20 12:00	290	60	6	222	22.2
5150	279	8/2/2020		14 14:00	02/08/20 13:00	270	60	6	213	21.3
5151	279	8/2/2020		15 15:00	02/08/20 14:00	290	60	6	207	20.7
5152	279	8/2/2020		16 16:00	02/08/20 15:00	300	60	6	197	19.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5153	279	8/2/2020	17	17:00	02/08/20 16:00	310	60	6	195	19.5
5154	279	8/2/2020	18	18:00	02/08/20 17:00	300	50	5	185	18.5
5155	279	8/2/2020	19	19:00	02/08/20 18:00	310	30	3	164	16.4
5156	279	8/2/2020	20	20:00	02/08/20 19:00	310	20	2	143	14.3
5157	279	8/2/2020	21	21:00	02/08/20 20:00	280	20	2	121	12.1
5158	279	8/2/2020	22	22:00	02/08/20 21:00	280	10	1	111	11.1
5159	279	8/2/2020	23	23:00	02/08/20 22:00	0	0	0	99	9.9
5160	279	8/2/2020	24	24:00	02/08/20 23:00	0	0	0	95	9.5
5161	279	8/3/2020	1	1:00	03/08/20 00:00	280	10	1	80	8
5162	279	8/3/2020	2	2:00	03/08/20 01:00	0	10	1	86	8.6
5163	279	8/3/2020	3	3:00	03/08/20 02:00	210	10	1	85	8.5
5164	279	8/3/2020	4	4:00	03/08/20 03:00	160	10	1	75	7.5
5165	279	8/3/2020	5	5:00	03/08/20 04:00	170	10	1	95	9.5
5166	279	8/3/2020	6	6:00	03/08/20 05:00	160	10	1	136	13.6
5167	279	8/3/2020	7	7:00	03/08/20 06:00	160	20	2	161	16.1
5168	279	8/3/2020	8	8:00	03/08/20 07:00	190	30	3	174	17.4
5169	279	8/3/2020	9	9:00	03/08/20 08:00	190	30	3	189	18.9
5170	279	8/3/2020	10	10:00	03/08/20 09:00	210	30	3	197	19.7
5171	279	8/3/2020	11	11:00	03/08/20 10:00	240	20	2	212	21.2
5172	279	8/3/2020	12	12:00	03/08/20 11:00	10	20	2	170	17
5173	279	8/3/2020	13	13:00	03/08/20 12:00	30	40	4	146	14.6
5174	279	8/3/2020	14	14:00	03/08/20 13:00	10	30	3	157	15.7
5175	279	8/3/2020	15	15:00	03/08/20 14:00	130	20	2	164	16.4
5176	279	8/3/2020	16	16:00	03/08/20 15:00	140	20	2	173	17.3
5177	279	8/3/2020	17	17:00	03/08/20 16:00	330	10	1	168	16.8
5178	279	8/3/2020	18	18:00	03/08/20 17:00	350	10	1	165	16.5
5179	279	8/3/2020	19	19:00	03/08/20 18:00	250	10	1	155	15.5
5180	279	8/3/2020	20	20:00	03/08/20 19:00	300	10	1	135	13.5
5181	279	8/3/2020	21	21:00	03/08/20 20:00	310	20	2	122	12.2
5182	279	8/3/2020	22	22:00	03/08/20 21:00	320	20	2	109	10.9
5183	279	8/3/2020	23	23:00	03/08/20 22:00	320	20	2	109	10.9
5184	279	8/3/2020	24	24:00	03/08/20 23:00	290	10	1	103	10.3
5185	279	8/4/2020	1	1:00	04/08/20 00:00	310	10	1	94	9.4
5186	279	8/4/2020	2	2:00	04/08/20 01:00	320	10	1	88	8.8
5187	279	8/4/2020	3	3:00	04/08/20 02:00	0	10	1	85	8.5
5188	279	8/4/2020	4	4:00	04/08/20 03:00	320	10	1	86	8.6
5189	279	8/4/2020	5	5:00	04/08/20 04:00	260	10	1	89	8.9
5190	279	8/4/2020	6	6:00	04/08/20 05:00	230	10	1	117	11.7
5191	279	8/4/2020	7	7:00	04/08/20 06:00	280	10	1	152	15.2
5192	279	8/4/2020	8	8:00	04/08/20 07:00	300	20	2	162	16.2
5193	279	8/4/2020	9	9:00	04/08/20 08:00	300	20	2	178	17.8
5194	279	8/4/2020	10	10:00	04/08/20 09:00	290	30	3	176	17.6
5195	279	8/4/2020	11	11:00	04/08/20 10:00	280	40	4	192	19.2
5196	279	8/4/2020	12	12:00	04/08/20 11:00	310	40	4	197	19.7
5197	279	8/4/2020	13	13:00	04/08/20 12:00	310	40	4	210	21
5198	279	8/4/2020	14	14:00	04/08/20 13:00	260	40	4	209	20.9
5199	279	8/4/2020	15	15:00	04/08/20 14:00	250	40	4	211	21.1
5200	279	8/4/2020	16	16:00	04/08/20 15:00	260	40	4	206	20.6
5201	279	8/4/2020	17	17:00	04/08/20 16:00	270	30	3	189	18.9
5202	279	8/4/2020	18	18:00	04/08/20 17:00	290	20	2	184	18.4
5203	279	8/4/2020	19	19:00	04/08/20 18:00	240	10	1	167	16.7
5204	279	8/4/2020	20	20:00	04/08/20 19:00	130	10	1	155	15.5
5205	279	8/4/2020	21	21:00	04/08/20 20:00	150	20	2	155	15.5
5206	279	8/4/2020	22	22:00	04/08/20 21:00	150	30	3	151	15.1
5207	279	8/4/2020	23	23:00	04/08/20 22:00	160	30	3	154	15.4
5208	279	8/4/2020	24	24:00	04/08/20 23:00	170	30	3	146	14.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5209	279	8/5/2020		11:00	05/08/20 00:00	170	30	3	134	13.4
5210	279	8/5/2020		22:00	05/08/20 01:00	180	30	3	132	13.2
5211	279	8/5/2020		33:00	05/08/20 02:00	190	40	4	140	14
5212	279	8/5/2020		44:00	05/08/20 03:00	170	40	4	129	12.9
5213	279	8/5/2020		55:00	05/08/20 04:00	180	30	3	129	12.9
5214	279	8/5/2020		66:00	05/08/20 05:00	190	20	2	153	15.3
5215	279	8/5/2020		77:00	05/08/20 06:00	200	50	5	178	17.8
5216	279	8/5/2020		88:00	05/08/20 07:00	200	60	6	207	20.7
5217	279	8/5/2020		99:00	05/08/20 08:00	200	70	7	221	22.1
5218	279	8/5/2020		1010:00	05/08/20 09:00	210	70	7	237	23.7
5219	279	8/5/2020		1111:00	05/08/20 10:00	210	70	7	250	25
5220	279	8/5/2020		1212:00	05/08/20 11:00	220	60	6	262	26.2
5221	279	8/5/2020		1313:00	05/08/20 12:00	260	40	4	264	26.4
5222	279	8/5/2020		1414:00	05/08/20 13:00	220	40	4	268	26.8
5223	279	8/5/2020		1515:00	05/08/20 14:00	210	40	4	272	27.2
5224	279	8/5/2020		1616:00	05/08/20 15:00	210	40	4	272	27.2
5225	279	8/5/2020		1717:00	05/08/20 16:00	220	30	3	268	26.8
5226	279	8/5/2020		1818:00	05/08/20 17:00	200	20	2	253	25.3
5227	279	8/5/2020		1919:00	05/08/20 18:00	140	20	2	221	22.1
5228	279	8/5/2020		2020:00	05/08/20 19:00	130	20	2	179	17.9
5229	279	8/5/2020		2121:00	05/08/20 20:00	130	10	1	170	17
5230	279	8/5/2020		2222:00	05/08/20 21:00	130	10	1	156	15.6
5231	279	8/5/2020		2323:00	05/08/20 22:00	130	20	2	141	14.1
5232	279	8/5/2020		2424:00	05/08/20 23:00	100	10	1	144	14.4
5233	279	8/6/2020		11:00	06/08/20 00:00	120	10	1	135	13.5
5234	279	8/6/2020		22:00	06/08/20 01:00	140	10	1	128	12.8
5235	279	8/6/2020		33:00	06/08/20 02:00	140	10	1	130	13
5236	279	8/6/2020		44:00	06/08/20 03:00	0	10	1	121	12.1
5237	279	8/6/2020		55:00	06/08/20 04:00	140	10	1	133	13.3
5238	279	8/6/2020		66:00	06/08/20 05:00	170	20	2	171	17.1
5239	279	8/6/2020		77:00	06/08/20 06:00	180	20	2	193	19.3
5240	279	8/6/2020		88:00	06/08/20 07:00	210	30	3	221	22.1
5241	279	8/6/2020		99:00	06/08/20 08:00	180	30	3	245	24.5
5242	279	8/6/2020		1010:00	06/08/20 09:00	220	30	3	267	26.7
5243	279	8/6/2020		1111:00	06/08/20 10:00	190	30	3	286	28.6
5244	279	8/6/2020		1212:00	06/08/20 11:00	240	30	3	290	29
5245	279	8/6/2020		1313:00	06/08/20 12:00	220	20	2	300	30
5246	279	8/6/2020		1414:00	06/08/20 13:00	230	20	2	307	30.7
5247	279	8/6/2020		1515:00	06/08/20 14:00	140	20	2	305	30.5
5248	279	8/6/2020		1616:00	06/08/20 15:00	140	20	2	305	30.5
5249	279	8/6/2020		1717:00	06/08/20 16:00	140	20	2	300	30
5250	279	8/6/2020		1818:00	06/08/20 17:00	100	20	2	284	28.4
5251	279	8/6/2020		1919:00	06/08/20 18:00	10	30	3	236	23.6
5252	279	8/6/2020		2020:00	06/08/20 19:00	10	30	3	214	21.4
5253	279	8/6/2020		2121:00	06/08/20 20:00	20	20	2	196	19.6
5254	279	8/6/2020		2222:00	06/08/20 21:00	40	20	2	184	18.4
5255	279	8/6/2020		2323:00	06/08/20 22:00	40	20	2	170	17
5256	279	8/6/2020		2424:00	06/08/20 23:00	50	20	2	160	16
5257	279	8/7/2020		11:00	07/08/20 00:00	60	20	2	151	15.1
5258	279	8/7/2020		22:00	07/08/20 01:00	90	10	1	147	14.7
5259	279	8/7/2020		33:00	07/08/20 02:00	90	10	1	143	14.3
5260	279	8/7/2020		44:00	07/08/20 03:00	30	10	1	132	13.2
5261	279	8/7/2020		55:00	07/08/20 04:00	80	10	1	147	14.7
5262	279	8/7/2020		66:00	07/08/20 05:00	110	10	1	196	19.6
5263	279	8/7/2020		77:00	07/08/20 06:00	110	20	2	223	22.3
5264	279	8/7/2020		88:00	07/08/20 07:00	110	20	2	251	25.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5265	279	8/7/2020		9 9:00	07/08/20 08:00	110	20	2	272	27.2
5266	279	8/7/2020		10 10:00	07/08/20 09:00	100	30	3	294	29.4
5267	279	8/7/2020		11 11:00	07/08/20 10:00	110	30	3	306	30.6
5268	279	8/7/2020		12 12:00	07/08/20 11:00	120	30	3	316	31.6
5269	279	8/7/2020		13 13:00	07/08/20 12:00	130	20	2	322	32.2
5270	279	8/7/2020		14 14:00	07/08/20 13:00	990	20	2	327	32.7
5271	279	8/7/2020		15 15:00	07/08/20 14:00	990	10	1	335	33.5
5272	279	8/7/2020		16 16:00	07/08/20 15:00	100	10	1	325	32.5
5273	279	8/7/2020		17 17:00	07/08/20 16:00	70	10	1	324	32.4
5274	279	8/7/2020		18 18:00	07/08/20 17:00	30	10	1	313	31.3
5275	279	8/7/2020		19 19:00	07/08/20 18:00	10	10	1	249	24.9
5276	279	8/7/2020		20 20:00	07/08/20 19:00	50	20	2	222	22.2
5277	279	8/7/2020		21 21:00	07/08/20 20:00	40	20	2	196	19.6
5278	279	8/7/2020		22 22:00	07/08/20 21:00	40	10	1	180	18
5279	279	8/7/2020		23 23:00	07/08/20 22:00	70	10	1	179	17.9
5280	279	8/7/2020		24 24:00	07/08/20 23:00	80	10	1	164	16.4
5281	279	8/8/2020		1 1:00	08/08/20 00:00	0	10	1	157	15.7
5282	279	8/8/2020		2 2:00	08/08/20 01:00	60	0	0	151	15.1
5283	279	8/8/2020		3 3:00	08/08/20 02:00	60	10	1	145	14.5
5284	279	8/8/2020		4 4:00	08/08/20 03:00	60	10	1	141	14.1
5285	279	8/8/2020		5 5:00	08/08/20 04:00	60	10	1	149	14.9
5286	279	8/8/2020		6 6:00	08/08/20 05:00	0	10	1	207	20.7
5287	279	8/8/2020		7 7:00	08/08/20 06:00	110	10	1	241	24.1
5288	279	8/8/2020		8 8:00	08/08/20 07:00	110	10	1	272	27.2
5289	279	8/8/2020		9 9:00	08/08/20 08:00	50	10	1	299	29.9
5290	279	8/8/2020		10 10:00	08/08/20 09:00	990	10	1	318	31.8
5291	279	8/8/2020		11 11:00	08/08/20 10:00	40	10	1	326	32.6
5292	279	8/8/2020		12 12:00	08/08/20 11:00	110	20	2	329	32.9
5293	279	8/8/2020		13 13:00	08/08/20 12:00	20	20	2	334	33.4
5294	279	8/8/2020		14 14:00	08/08/20 13:00	50	30	3	338	33.8
5295	279	8/8/2020		15 15:00	08/08/20 14:00	30	20	2	339	33.9
5296	279	8/8/2020		16 16:00	08/08/20 15:00	360	40	4	328	32.8
5297	279	8/8/2020		17 17:00	08/08/20 16:00	10	40	4	317	31.7
5298	279	8/8/2020		18 18:00	08/08/20 17:00	10	30	3	276	27.6
5299	279	8/8/2020		19 19:00	08/08/20 18:00	20	30	3	254	25.4
5300	279	8/8/2020		20 20:00	08/08/20 19:00	20	20	2	234	23.4
5301	279	8/8/2020		21 21:00	08/08/20 20:00	40	30	3	229	22.9
5302	279	8/8/2020		22 22:00	08/08/20 21:00	60	30	3	219	21.9
5303	279	8/8/2020		23 23:00	08/08/20 22:00	10	20	2	212	21.2
5304	279	8/8/2020		24 24:00	08/08/20 23:00	20	20	2	210	21
5305	279	8/9/2020		1 1:00	09/08/20 00:00	20	20	2	210	21
5306	279	8/9/2020		2 2:00	09/08/20 01:00	30	30	3	211	21.1
5307	279	8/9/2020		3 3:00	09/08/20 02:00	30	30	3	210	21
5308	279	8/9/2020		4 4:00	09/08/20 03:00	30	30	3	207	20.7
5309	279	8/9/2020		5 5:00	09/08/20 04:00	20	30	3	210	21
5310	279	8/9/2020		6 6:00	09/08/20 05:00	10	20	2	216	21.6
5311	279	8/9/2020		7 7:00	09/08/20 06:00	30	30	3	227	22.7
5312	279	8/9/2020		8 8:00	09/08/20 07:00	40	40	4	234	23.4
5313	279	8/9/2020		9 9:00	09/08/20 08:00	100	50	5	241	24.1
5314	279	8/9/2020		10 10:00	09/08/20 09:00	40	50	5	269	26.9
5315	279	8/9/2020		11 11:00	09/08/20 10:00	50	60	6	285	28.5
5316	279	8/9/2020		12 12:00	09/08/20 11:00	80	60	6	303	30.3
5317	279	8/9/2020		13 13:00	09/08/20 12:00	60	60	6	305	30.5
5318	279	8/9/2020		14 14:00	09/08/20 13:00	70	60	6	313	31.3
5319	279	8/9/2020		15 15:00	09/08/20 14:00	50	60	6	310	31
5320	279	8/9/2020		16 16:00	09/08/20 15:00	50	50	5	308	30.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5321	279	8/9/2020	17	17:00	09/08/20 16:00	50	50	5	297	29.7
5322	279	8/9/2020	18	18:00	09/08/20 17:00	50	50	5	279	27.9
5323	279	8/9/2020	19	19:00	09/08/20 18:00	50	40	4	254	25.4
5324	279	8/9/2020	20	20:00	09/08/20 19:00	40	30	3	230	23
5325	279	8/9/2020	21	21:00	09/08/20 20:00	40	30	3	212	21.2
5326	279	8/9/2020	22	22:00	09/08/20 21:00	40	30	3	210	21
5327	279	8/9/2020	23	23:00	09/08/20 22:00	40	20	2	196	19.6
5328	279	8/9/2020	24	24:00	09/08/20 23:00	40	10	1	183	18.3
5329	279	8/10/2020	1	1:00	10/08/20 00:00	40	20	2	171	17.1
5330	279	8/10/2020	2	2:00	10/08/20 01:00	60	20	2	168	16.8
5331	279	8/10/2020	3	3:00	10/08/20 02:00	20	20	2	165	16.5
5332	279	8/10/2020	4	4:00	10/08/20 03:00	20	20	2	159	15.9
5333	279	8/10/2020	5	5:00	10/08/20 04:00	30	10	1	159	15.9
5334	279	8/10/2020	6	6:00	10/08/20 05:00	80	20	2	195	19.5
5335	279	8/10/2020	7	7:00	10/08/20 06:00	90	30	3	221	22.1
5336	279	8/10/2020	8	8:00	10/08/20 07:00	70	20	2	258	25.8
5337	279	8/10/2020	9	9:00	10/08/20 08:00	50	30	3	281	28.1
5338	279	8/10/2020	10	10:00	10/08/20 09:00	70	30	3	295	29.5
5339	279	8/10/2020	11	11:00	10/08/20 10:00	100	40	4	313	31.3
5340	279	8/10/2020	12	12:00	10/08/20 11:00	110	50	5	317	31.7
5341	279	8/10/2020	13	13:00	10/08/20 12:00	80	40	4	326	32.6
5342	279	8/10/2020	14	14:00	10/08/20 13:00	100	40	4	323	32.3
5343	279	8/10/2020	15	15:00	10/08/20 14:00	120	40	4	323	32.3
5344	279	8/10/2020	16	16:00	10/08/20 15:00	100	30	3	324	32.4
5345	279	8/10/2020	17	17:00	10/08/20 16:00	80	40	4	309	30.9
5346	279	8/10/2020	18	18:00	10/08/20 17:00	80	40	4	298	29.8
5347	279	8/10/2020	19	19:00	10/08/20 18:00	60	30	3	263	26.3
5348	279	8/10/2020	20	20:00	10/08/20 19:00	70	30	3	252	25.2
5349	279	8/10/2020	21	21:00	10/08/20 20:00	60	30	3	231	23.1
5350	279	8/10/2020	22	22:00	10/08/20 21:00	50	30	3	216	21.6
5351	279	8/10/2020	23	23:00	10/08/20 22:00	40	30	3	206	20.6
5352	279	8/10/2020	24	24:00	10/08/20 23:00	60	30	3	205	20.5
5353	279	8/11/2020	1	1:00	11/08/20 00:00	60	20	2	194	19.4
5354	279	8/11/2020	2	2:00	11/08/20 01:00	70	30	3	193	19.3
5355	279	8/11/2020	3	3:00	11/08/20 02:00	70	30	3	193	19.3
5356	279	8/11/2020	4	4:00	11/08/20 03:00	70	20	2	194	19.4
5357	279	8/11/2020	5	5:00	11/08/20 04:00	70	30	3	198	19.8
5358	279	8/11/2020	6	6:00	11/08/20 05:00	80	40	4	213	21.3
5359	279	8/11/2020	7	7:00	11/08/20 06:00	80	40	4	238	23.8
5360	279	8/11/2020	8	8:00	11/08/20 07:00	100	50	5	264	26.4
5361	279	8/11/2020	9	9:00	11/08/20 08:00	100	60	6	283	28.3
5362	279	8/11/2020	10	10:00	11/08/20 09:00	100	60	6	295	29.5
5363	279	8/11/2020	11	11:00	11/08/20 10:00	100	60	6	309	30.9
5364	279	8/11/2020	12	12:00	11/08/20 11:00	100	60	6	321	32.1
5365	279	8/11/2020	13	13:00	11/08/20 12:00	110	60	6	331	33.1
5366	279	8/11/2020	14	14:00	11/08/20 13:00	120	50	5	329	32.9
5367	279	8/11/2020	15	15:00	11/08/20 14:00	110	50	5	332	33.2
5368	279	8/11/2020	16	16:00	11/08/20 15:00	100	50	5	332	33.2
5369	279	8/11/2020	17	17:00	11/08/20 16:00	90	40	4	311	31.1
5370	279	8/11/2020	18	18:00	11/08/20 17:00	90	40	4	299	29.9
5371	279	8/11/2020	19	19:00	11/08/20 18:00	90	40	4	288	28.8
5372	279	8/11/2020	20	20:00	11/08/20 19:00	100	30	3	269	26.9
5373	279	8/11/2020	21	21:00	11/08/20 20:00	90	30	3	262	26.2
5374	279	8/11/2020	22	22:00	11/08/20 21:00	90	30	3	253	25.3
5375	279	8/11/2020	23	23:00	11/08/20 22:00	80	30	3	238	23.8
5376	279	8/11/2020	24	24:00	11/08/20 23:00	100	30	3	237	23.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5377	279	8/12/2020		11:00	12/08/20 00:00	110	20	2	226	22.6
5378	279	8/12/2020		22:00	12/08/20 01:00	90	20	2	216	21.6
5379	279	8/12/2020		33:00	12/08/20 02:00	100	20	2	212	21.2
5380	279	8/12/2020		44:00	12/08/20 03:00	80	30	3	210	21
5381	279	8/12/2020		55:00	12/08/20 04:00	80	30	3	210	21
5382	279	8/12/2020		66:00	12/08/20 05:00	90	30	3	226	22.6
5383	279	8/12/2020		77:00	12/08/20 06:00	100	40	4	241	24.1
5384	279	8/12/2020		88:00	12/08/20 07:00	110	40	4	263	26.3
5385	279	8/12/2020		99:00	12/08/20 08:00	110	40	4	281	28.1
5386	279	8/12/2020		1010:00	12/08/20 09:00	110	50	5	298	29.8
5387	279	8/12/2020		1111:00	12/08/20 10:00	100	40	4	306	30.6
5388	279	8/12/2020		1212:00	12/08/20 11:00	120	40	4	320	32
5389	279	8/12/2020		1313:00	12/08/20 12:00	120	40	4	329	32.9
5390	279	8/12/2020		1414:00	12/08/20 13:00	140	40	4	332	33.2
5391	279	8/12/2020		1515:00	12/08/20 14:00	130	40	4	328	32.8
5392	279	8/12/2020		1616:00	12/08/20 15:00	150	40	4	330	33
5393	279	8/12/2020		1717:00	12/08/20 16:00	120	40	4	316	31.6
5394	279	8/12/2020		1818:00	12/08/20 17:00	110	30	3	295	29.5
5395	279	8/12/2020		1919:00	12/08/20 18:00	120	20	2	259	25.9
5396	279	8/12/2020		2020:00	12/08/20 19:00	100	10	1	229	22.9
5397	279	8/12/2020		2121:00	12/08/20 20:00	90	10	1	218	21.8
5398	279	8/12/2020		2222:00	12/08/20 21:00	90	10	1	204	20.4
5399	279	8/12/2020		2323:00	12/08/20 22:00	80	20	2	200	20
5400	279	8/12/2020		2424:00	12/08/20 23:00	50	20	2	197	19.7
5401	279	8/13/2020		11:00	13/08/20 00:00	60	30	3	195	19.5
5402	279	8/13/2020		22:00	13/08/20 01:00	90	30	3	199	19.9
5403	279	8/13/2020		33:00	13/08/20 02:00	90	20	2	196	19.6
5404	279	8/13/2020		44:00	13/08/20 03:00	90	10	1	193	19.3
5405	279	8/13/2020		55:00	13/08/20 04:00	70	20	2	194	19.4
5406	279	8/13/2020		66:00	13/08/20 05:00	90	20	2	217	21.7
5407	279	8/13/2020		77:00	13/08/20 06:00	100	20	2	234	23.4
5408	279	8/13/2020		88:00	13/08/20 07:00	100	30	3	250	25
5409	279	8/13/2020		99:00	13/08/20 08:00	90	30	3	275	27.5
5410	279	8/13/2020		1010:00	13/08/20 09:00	70	30	3	293	29.3
5411	279	8/13/2020		1111:00	13/08/20 10:00	120	40	4	301	30.1
5412	279	8/13/2020		1212:00	13/08/20 11:00	90	30	3	311	31.1
5413	279	8/13/2020		1313:00	13/08/20 12:00	100	30	3	316	31.6
5414	279	8/13/2020		1414:00	13/08/20 13:00	110	20	2	316	31.6
5415	279	8/13/2020		1515:00	13/08/20 14:00	80	20	2	316	31.6
5416	279	8/13/2020		1616:00	13/08/20 15:00	150	10	1	300	30
5417	279	8/13/2020		1717:00	13/08/20 16:00	240	10	1	301	30.1
5418	279	8/13/2020		1818:00	13/08/20 17:00	990	20	2	266	26.6
5419	279	8/13/2020		1919:00	13/08/20 18:00	110	20	2	252	25.2
5420	279	8/13/2020		2020:00	13/08/20 19:00	60	20	2	237	23.7
5421	279	8/13/2020		2121:00	13/08/20 20:00	200	30	3	236	23.6
5422	279	8/13/2020		2222:00	13/08/20 21:00	180	20	2	218	21.8
5423	279	8/13/2020		2323:00	13/08/20 22:00	150	20	2	210	21
5424	279	8/13/2020		2424:00	13/08/20 23:00	350	20	2	208	20.8
5425	279	8/14/2020		11:00	14/08/20 00:00	170	10	1	205	20.5
5426	279	8/14/2020		22:00	14/08/20 01:00	260	10	1	198	19.8
5427	279	8/14/2020		33:00	14/08/20 02:00	190	20	2	197	19.7
5428	279	8/14/2020		44:00	14/08/20 03:00	220	10	1	196	19.6
5429	279	8/14/2020		55:00	14/08/20 04:00	140	10	1	197	19.7
5430	279	8/14/2020		66:00	14/08/20 05:00	60	20	2	201	20.1
5431	279	8/14/2020		77:00	14/08/20 06:00	120	10	1	212	21.2
5432	279	8/14/2020		88:00	14/08/20 07:00	140	20	2	222	22.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5433	279	8/14/2020		9 9:00	14/08/20 08:00	120	20	2	244	24.4
5434	279	8/14/2020		10 10:00	14/08/20 09:00	990	20	2	257	25.7
5435	279	8/14/2020		11 11:00	14/08/20 10:00	990	10	1	278	27.8
5436	279	8/14/2020		12 12:00	14/08/20 11:00	200	20	2	284	28.4
5437	279	8/14/2020		13 13:00	14/08/20 12:00	20	50	5	264	26.4
5438	279	8/14/2020		14 14:00	14/08/20 13:00	40	40	4	250	25
5439	279	8/14/2020		15 15:00	14/08/20 14:00	50	40	4	259	25.9
5440	279	8/14/2020		16 16:00	14/08/20 15:00	10	30	3	234	23.4
5441	279	8/14/2020		17 17:00	14/08/20 16:00	70	20	2	236	23.6
5442	279	8/14/2020		18 18:00	14/08/20 17:00	90	20	2	228	22.8
5443	279	8/14/2020		19 19:00	14/08/20 18:00	60	10	1	218	21.8
5444	279	8/14/2020		20 20:00	14/08/20 19:00	90	20	2	207	20.7
5445	279	8/14/2020		21 21:00	14/08/20 20:00	250	20	2	194	19.4
5446	279	8/14/2020		22 22:00	14/08/20 21:00	70	10	1	185	18.5
5447	279	8/14/2020		23 23:00	14/08/20 22:00	30	20	2	189	18.9
5448	279	8/14/2020		24 24:00	14/08/20 23:00	0	10	1	190	19
5449	279	8/15/2020		1 1:00	15/08/20 00:00	0	10	1	188	18.8
5450	279	8/15/2020		2 2:00	15/08/20 01:00	50	10	1	187	18.7
5451	279	8/15/2020		3 3:00	15/08/20 02:00	50	0	0	186	18.6
5452	279	8/15/2020		4 4:00	15/08/20 03:00	100	10	1	188	18.8
5453	279	8/15/2020		5 5:00	15/08/20 04:00	0	0	0	191	19.1
5454	279	8/15/2020		6 6:00	15/08/20 05:00	230	10	1	199	19.9
5455	279	8/15/2020		7 7:00	15/08/20 06:00	290	10	1	210	21
5456	279	8/15/2020		8 8:00	15/08/20 07:00	260	10	1	228	22.8
5457	279	8/15/2020		9 9:00	15/08/20 08:00	240	10	1	228	22.8
5458	279	8/15/2020		10 10:00	15/08/20 09:00	990	10	1	238	23.8
5459	279	8/15/2020		11 11:00	15/08/20 10:00	110	10	1	243	24.3
5460	279	8/15/2020		12 12:00	15/08/20 11:00	160	20	2	239	23.9
5461	279	8/15/2020		13 13:00	15/08/20 12:00	200	20	2	236	23.6
5462	279	8/15/2020		14 14:00	15/08/20 13:00	990	10	1	241	24.1
5463	279	8/15/2020		15 15:00	15/08/20 14:00	90	10	1	247	24.7
5464	279	8/15/2020		16 16:00	15/08/20 15:00	80	10	1	249	24.9
5465	279	8/15/2020		17 17:00	15/08/20 16:00	80	20	2	243	24.3
5466	279	8/15/2020		18 18:00	15/08/20 17:00	150	10	1	235	23.5
5467	279	8/15/2020		19 19:00	15/08/20 18:00	0	10	1	219	21.9
5468	279	8/15/2020		20 20:00	15/08/20 19:00	50	10	1	211	21.1
5469	279	8/15/2020		21 21:00	15/08/20 20:00	0	10	1	206	20.6
5470	279	8/15/2020		22 22:00	15/08/20 21:00	120	10	1	203	20.3
5471	279	8/15/2020		23 23:00	15/08/20 22:00	40	10	1	192	19.2
5472	279	8/15/2020		24 24:00	15/08/20 23:00	30	20	2	183	18.3
5473	279	8/16/2020		1 1:00	16/08/20 00:00	30	10	1	175	17.5
5474	279	8/16/2020		2 2:00	16/08/20 01:00	60	10	1	165	16.5
5475	279	8/16/2020		3 3:00	16/08/20 02:00	0	10	1	163	16.3
5476	279	8/16/2020		4 4:00	16/08/20 03:00	0	0	0	163	16.3
5477	279	8/16/2020		5 5:00	16/08/20 04:00	40	10	1	173	17.3
5478	279	8/16/2020		6 6:00	16/08/20 05:00	90	10	1	187	18.7
5479	279	8/16/2020		7 7:00	16/08/20 06:00	90	20	2	201	20.1
5480	279	8/16/2020		8 8:00	16/08/20 07:00	100	20	2	219	21.9
5481	279	8/16/2020		9 9:00	16/08/20 08:00	100	20	2	241	24.1
5482	279	8/16/2020		10 10:00	16/08/20 09:00	110	30	3	275	27.5
5483	279	8/16/2020		11 11:00	16/08/20 10:00	110	40	4	281	28.1
5484	279	8/16/2020		12 12:00	16/08/20 11:00	100	40	4	285	28.5
5485	279	8/16/2020		13 13:00	16/08/20 12:00	100	40	4	295	29.5
5486	279	8/16/2020		14 14:00	16/08/20 13:00	90	40	4	287	28.7
5487	279	8/16/2020		15 15:00	16/08/20 14:00	90	50	5	279	27.9
5488	279	8/16/2020		16 16:00	16/08/20 15:00	90	50	5	289	28.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5489	279	8/16/2020	17	17:00	16/08/20 16:00	90	40	4	283	28.3
5490	279	8/16/2020	18	18:00	16/08/20 17:00	80	30	3	268	26.8
5491	279	8/16/2020	19	19:00	16/08/20 18:00	70	20	2	236	23.6
5492	279	8/16/2020	20	20:00	16/08/20 19:00	140	20	2	230	23
5493	279	8/16/2020	21	21:00	16/08/20 20:00	230	40	4	199	19.9
5494	279	8/16/2020	22	22:00	16/08/20 21:00	140	20	2	189	18.9
5495	279	8/16/2020	23	23:00	16/08/20 22:00	40	20	2	182	18.2
5496	279	8/16/2020	24	24:00	16/08/20 23:00	40	20	2	180	18
5497	279	8/17/2020	1	1:00	17/08/20 00:00	190	10	1	175	17.5
5498	279	8/17/2020	2	2:00	17/08/20 01:00	990	10	1	174	17.4
5499	279	8/17/2020	3	3:00	17/08/20 02:00	990	10	1	172	17.2
5500	279	8/17/2020	4	4:00	17/08/20 03:00	280	10	1	172	17.2
5501	279	8/17/2020	5	5:00	17/08/20 04:00	250	10	1	178	17.8
5502	279	8/17/2020	6	6:00	17/08/20 05:00	250	10	1	176	17.6
5503	279	8/17/2020	7	7:00	17/08/20 06:00	170	10	1	181	18.1
5504	279	8/17/2020	8	8:00	17/08/20 07:00	170	10	1	192	19.2
5505	279	8/17/2020	9	9:00	17/08/20 08:00	190	20	2	198	19.8
5506	279	8/17/2020	10	10:00	17/08/20 09:00	220	20	2	198	19.8
5507	279	8/17/2020	11	11:00	17/08/20 10:00	310	10	1	206	20.6
5508	279	8/17/2020	12	12:00	17/08/20 11:00	0	10	1	208	20.8
5509	279	8/17/2020	13	13:00	17/08/20 12:00	990	10	1	211	21.1
5510	279	8/17/2020	14	14:00	17/08/20 13:00	150	10	1	213	21.3
5511	279	8/17/2020	15	15:00	17/08/20 14:00	990	20	2	222	22.2
5512	279	8/17/2020	16	16:00	17/08/20 15:00	120	20	2	229	22.9
5513	279	8/17/2020	17	17:00	17/08/20 16:00	70	10	1	230	23
5514	279	8/17/2020	18	18:00	17/08/20 17:00	340	10	1	213	21.3
5515	279	8/17/2020	19	19:00	17/08/20 18:00	290	40	4	164	16.4
5516	279	8/17/2020	20	20:00	17/08/20 19:00	100	30	3	163	16.3
5517	279	8/17/2020	21	21:00	17/08/20 20:00	160	20	2	157	15.7
5518	279	8/17/2020	22	22:00	17/08/20 21:00	170	30	3	151	15.1
5519	279	8/17/2020	23	23:00	17/08/20 22:00	200	20	2	143	14.3
5520	279	8/17/2020	24	24:00	17/08/20 23:00	220	20	2	147	14.7
5521	279	8/18/2020	1	1:00	18/08/20 00:00	210	20	2	136	13.6
5522	279	8/18/2020	2	2:00	18/08/20 01:00	120	10	1	134	13.4
5523	279	8/18/2020	3	3:00	18/08/20 02:00	0	10	1	128	12.8
5524	279	8/18/2020	4	4:00	18/08/20 03:00	140	0	0	125	12.5
5525	279	8/18/2020	5	5:00	18/08/20 04:00	140	10	1	127	12.7
5526	279	8/18/2020	6	6:00	18/08/20 05:00	180	10	1	151	15.1
5527	279	8/18/2020	7	7:00	18/08/20 06:00	230	20	2	171	17.1
5528	279	8/18/2020	8	8:00	18/08/20 07:00	250	30	3	197	19.7
5529	279	8/18/2020	9	9:00	18/08/20 08:00	240	40	4	209	20.9
5530	279	8/18/2020	10	10:00	18/08/20 09:00	240	40	4	219	21.9
5531	279	8/18/2020	11	11:00	18/08/20 10:00	240	40	4	221	22.1
5532	279	8/18/2020	12	12:00	18/08/20 11:00	220	50	5	237	23.7
5533	279	8/18/2020	13	13:00	18/08/20 12:00	270	50	5	213	21.3
5534	279	8/18/2020	14	14:00	18/08/20 13:00	250	50	5	227	22.7
5535	279	8/18/2020	15	15:00	18/08/20 14:00	240	50	5	232	23.2
5536	279	8/18/2020	16	16:00	18/08/20 15:00	280	50	5	220	22
5537	279	8/18/2020	17	17:00	18/08/20 16:00	270	40	4	214	21.4
5538	279	8/18/2020	18	18:00	18/08/20 17:00	280	30	3	207	20.7
5539	279	8/18/2020	19	19:00	18/08/20 18:00	280	20	2	182	18.2
5540	279	8/18/2020	20	20:00	18/08/20 19:00	270	20	2	158	15.8
5541	279	8/18/2020	21	21:00	18/08/20 20:00	0	10	1	143	14.3
5542	279	8/18/2020	22	22:00	18/08/20 21:00	250	0	0	138	13.8
5543	279	8/18/2020	23	23:00	18/08/20 22:00	0	10	1	129	12.9
5544	279	8/18/2020	24	24:00	18/08/20 23:00	0	0	0	123	12.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5545	279	8/19/2020		11:00	19/08/20 00:00	240	0	0	119	11.9
5546	279	8/19/2020		22:00	19/08/20 01:00	240	10	1	118	11.8
5547	279	8/19/2020		33:00	19/08/20 02:00	990	10	1	117	11.7
5548	279	8/19/2020		44:00	19/08/20 03:00	140	10	1	110	11
5549	279	8/19/2020		55:00	19/08/20 04:00	140	10	1	114	11.4
5550	279	8/19/2020		66:00	19/08/20 05:00	140	10	1	151	15.1
5551	279	8/19/2020		77:00	19/08/20 06:00	160	20	2	181	18.1
5552	279	8/19/2020		88:00	19/08/20 07:00	160	20	2	209	20.9
5553	279	8/19/2020		99:00	19/08/20 08:00	180	40	4	223	22.3
5554	279	8/19/2020		1010:00	19/08/20 09:00	160	40	4	234	23.4
5555	279	8/19/2020		1111:00	19/08/20 10:00	180	40	4	236	23.6
5556	279	8/19/2020		1212:00	19/08/20 11:00	180	40	4	242	24.2
5557	279	8/19/2020		1313:00	19/08/20 12:00	160	40	4	254	25.4
5558	279	8/19/2020		1414:00	19/08/20 13:00	160	40	4	258	25.8
5559	279	8/19/2020		1515:00	19/08/20 14:00	160	40	4	263	26.3
5560	279	8/19/2020		1616:00	19/08/20 15:00	140	40	4	251	25.1
5561	279	8/19/2020		1717:00	19/08/20 16:00	130	30	3	243	24.3
5562	279	8/19/2020		1818:00	19/08/20 17:00	110	20	2	228	22.8
5563	279	8/19/2020		1919:00	19/08/20 18:00	110	20	2	213	21.3
5564	279	8/19/2020		2020:00	19/08/20 19:00	110	30	3	212	21.2
5565	279	8/19/2020		2121:00	19/08/20 20:00	130	30	3	216	21.6
5566	279	8/19/2020		2222:00	19/08/20 21:00	150	30	3	213	21.3
5567	279	8/19/2020		2323:00	19/08/20 22:00	120	20	2	198	19.8
5568	279	8/19/2020		2424:00	19/08/20 23:00	160	30	3	207	20.7
5569	279	8/20/2020		11:00	20/08/20 00:00	180	40	4	211	21.1
5570	279	8/20/2020		22:00	20/08/20 01:00	190	30	3	210	21
5571	279	8/20/2020		33:00	20/08/20 02:00	200	40	4	209	20.9
5572	279	8/20/2020		44:00	20/08/20 03:00	200	40	4	201	20.1
5573	279	8/20/2020		55:00	20/08/20 04:00	170	40	4	191	19.1
5574	279	8/20/2020		66:00	20/08/20 05:00	190	40	4	200	20
5575	279	8/20/2020		77:00	20/08/20 06:00	200	40	4	199	19.9
5576	279	8/20/2020		88:00	20/08/20 07:00	210	40	4	209	20.9
5577	279	8/20/2020		99:00	20/08/20 08:00	210	40	4	225	22.5
5578	279	8/20/2020		1010:00	20/08/20 09:00	230	50	5	233	23.3
5579	279	8/20/2020		1111:00	20/08/20 10:00	240	50	5	243	24.3
5580	279	8/20/2020		1212:00	20/08/20 11:00	220	40	4	245	24.5
5581	279	8/20/2020		1313:00	20/08/20 12:00	160	30	3	246	24.6
5582	279	8/20/2020		1414:00	20/08/20 13:00	160	30	3	259	25.9
5583	279	8/20/2020		1515:00	20/08/20 14:00	160	30	3	258	25.8
5584	279	8/20/2020		1616:00	20/08/20 15:00	130	30	3	267	26.7
5585	279	8/20/2020		1717:00	20/08/20 16:00	140	40	4	262	26.2
5586	279	8/20/2020		1818:00	20/08/20 17:00	120	30	3	251	25.1
5587	279	8/20/2020		1919:00	20/08/20 18:00	90	20	2	237	23.7
5588	279	8/20/2020		2020:00	20/08/20 19:00	100	30	3	230	23
5589	279	8/20/2020		2121:00	20/08/20 20:00	110	30	3	234	23.4
5590	279	8/20/2020		2222:00	20/08/20 21:00	120	50	5	234	23.4
5591	279	8/20/2020		2323:00	20/08/20 22:00	130	50	5	234	23.4
5592	279	8/20/2020		2424:00	20/08/20 23:00	150	50	5	247	24.7
5593	279	8/21/2020		11:00	21/08/20 00:00	150	40	4	240	24
5594	279	8/21/2020		22:00	21/08/20 01:00	170	40	4	246	24.6
5595	279	8/21/2020		33:00	21/08/20 02:00	160	50	5	238	23.8
5596	279	8/21/2020		44:00	21/08/20 03:00	160	40	4	235	23.5
5597	279	8/21/2020		55:00	21/08/20 04:00	140	30	3	228	22.8
5598	279	8/21/2020		66:00	21/08/20 05:00	180	50	5	244	24.4
5599	279	8/21/2020		77:00	21/08/20 06:00	200	80	8	226	22.6
5600	279	8/21/2020		88:00	21/08/20 07:00	190	70	7	210	21

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5601	279	8/21/2020		9 9:00	21/08/20 08:00	190	50	5	216	21.6
5602	279	8/21/2020		10 10:00	21/08/20 09:00	190	50	5	251	25.1
5603	279	8/21/2020		11 11:00	21/08/20 10:00	200	70	7	260	26
5604	279	8/21/2020		12 12:00	21/08/20 11:00	190	70	7	270	27
5605	279	8/21/2020		13 13:00	21/08/20 12:00	200	70	7	287	28.7
5606	279	8/21/2020		14 14:00	21/08/20 13:00	220	80	8	294	29.4
5607	279	8/21/2020		15 15:00	21/08/20 14:00	210	80	8	292	29.2
5608	279	8/21/2020		16 16:00	21/08/20 15:00	290	50	5	261	26.1
5609	279	8/21/2020		17 17:00	21/08/20 16:00	280	50	5	249	24.9
5610	279	8/21/2020		18 18:00	21/08/20 17:00	290	40	4	228	22.8
5611	279	8/21/2020		19 19:00	21/08/20 18:00	290	40	4	205	20.5
5612	279	8/21/2020		20 20:00	21/08/20 19:00	240	20	2	184	18.4
5613	279	8/21/2020		21 21:00	21/08/20 20:00	160	10	1	169	16.9
5614	279	8/21/2020		22 22:00	21/08/20 21:00	180	20	2	169	16.9
5615	279	8/21/2020		23 23:00	21/08/20 22:00	190	20	2	169	16.9
5616	279	8/21/2020		24 24:00	21/08/20 23:00	190	30	3	170	17
5617	279	8/22/2020		1 1:00	22/08/20 00:00	190	30	3	168	16.8
5618	279	8/22/2020		2 2:00	22/08/20 01:00	190	30	3	165	16.5
5619	279	8/22/2020		3 3:00	22/08/20 02:00	210	30	3	169	16.9
5620	279	8/22/2020		4 4:00	22/08/20 03:00	210	30	3	168	16.8
5621	279	8/22/2020		5 5:00	22/08/20 04:00	210	40	4	174	17.4
5622	279	8/22/2020		6 6:00	22/08/20 05:00	210	40	4	175	17.5
5623	279	8/22/2020		7 7:00	22/08/20 06:00	220	50	5	185	18.5
5624	279	8/22/2020		8 8:00	22/08/20 07:00	230	60	6	198	19.8
5625	279	8/22/2020		9 9:00	22/08/20 08:00	230	70	7	216	21.6
5626	279	8/22/2020		10 10:00	22/08/20 09:00	240	70	7	210	21
5627	279	8/22/2020		11 11:00	22/08/20 10:00	220	70	7	220	22
5628	279	8/22/2020		12 12:00	22/08/20 11:00	230	70	7	230	23
5629	279	8/22/2020		13 13:00	22/08/20 12:00	250	60	6	195	19.5
5630	279	8/22/2020		14 14:00	22/08/20 13:00	230	50	5	192	19.2
5631	279	8/22/2020		15 15:00	22/08/20 14:00	240	60	6	207	20.7
5632	279	8/22/2020		16 16:00	22/08/20 15:00	210	60	6	202	20.2
5633	279	8/22/2020		17 17:00	22/08/20 16:00	230	60	6	204	20.4
5634	279	8/22/2020		18 18:00	22/08/20 17:00	230	60	6	192	19.2
5635	279	8/22/2020		19 19:00	22/08/20 18:00	230	50	5	183	18.3
5636	279	8/22/2020		20 20:00	22/08/20 19:00	230	30	3	171	17.1
5637	279	8/22/2020		21 21:00	22/08/20 20:00	210	30	3	157	15.7
5638	279	8/22/2020		22 22:00	22/08/20 21:00	230	40	4	165	16.5
5639	279	8/22/2020		23 23:00	22/08/20 22:00	210	40	4	154	15.4
5640	279	8/22/2020		24 24:00	22/08/20 23:00	210	40	4	149	14.9
5641	279	8/23/2020		1 1:00	23/08/20 00:00	210	50	5	152	15.2
5642	279	8/23/2020		2 2:00	23/08/20 01:00	200	50	5	148	14.8
5643	279	8/23/2020		3 3:00	23/08/20 02:00	210	50	5	149	14.9
5644	279	8/23/2020		4 4:00	23/08/20 03:00	220	40	4	150	15
5645	279	8/23/2020		5 5:00	23/08/20 04:00	220	40	4	151	15.1
5646	279	8/23/2020		6 6:00	23/08/20 05:00	210	50	5	158	15.8
5647	279	8/23/2020		7 7:00	23/08/20 06:00	210	60	6	164	16.4
5648	279	8/23/2020		8 8:00	23/08/20 07:00	230	50	5	158	15.8
5649	279	8/23/2020		9 9:00	23/08/20 08:00	210	60	6	173	17.3
5650	279	8/23/2020		10 10:00	23/08/20 09:00	230	60	6	169	16.9
5651	279	8/23/2020		11 11:00	23/08/20 10:00	230	60	6	189	18.9
5652	279	8/23/2020		12 12:00	23/08/20 11:00	230	60	6	201	20.1
5653	279	8/23/2020		13 13:00	23/08/20 12:00	260	70	7	173	17.3
5654	279	8/23/2020		14 14:00	23/08/20 13:00	290	50	5	187	18.7
5655	279	8/23/2020		15 15:00	23/08/20 14:00	280	60	6	196	19.6
5656	279	8/23/2020		16 16:00	23/08/20 15:00	280	60	6	194	19.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5657	279	8/23/2020	17	17:00	23/08/20 16:00	290	60	6	188	18.8
5658	279	8/23/2020	18	18:00	23/08/20 17:00	280	40	4	178	17.8
5659	279	8/23/2020	19	19:00	23/08/20 18:00	260	30	3	158	15.8
5660	279	8/23/2020	20	20:00	23/08/20 19:00	240	20	2	146	14.6
5661	279	8/23/2020	21	21:00	23/08/20 20:00	200	20	2	128	12.8
5662	279	8/23/2020	22	22:00	23/08/20 21:00	210	30	3	133	13.3
5663	279	8/23/2020	23	23:00	23/08/20 22:00	210	20	2	132	13.2
5664	279	8/23/2020	24	24:00	23/08/20 23:00	200	20	2	146	14.6
5665	279	8/24/2020	1	1:00	24/08/20 00:00	210	30	3	150	15
5666	279	8/24/2020	2	2:00	24/08/20 01:00	200	40	4	150	15
5667	279	8/24/2020	3	3:00	24/08/20 02:00	210	40	4	152	15.2
5668	279	8/24/2020	4	4:00	24/08/20 03:00	220	40	4	152	15.2
5669	279	8/24/2020	5	5:00	24/08/20 04:00	220	40	4	150	15
5670	279	8/24/2020	6	6:00	24/08/20 05:00	220	30	3	153	15.3
5671	279	8/24/2020	7	7:00	24/08/20 06:00	210	40	4	154	15.4
5672	279	8/24/2020	8	8:00	24/08/20 07:00	220	40	4	156	15.6
5673	279	8/24/2020	9	9:00	24/08/20 08:00	210	40	4	151	15.1
5674	279	8/24/2020	10	10:00	24/08/20 09:00	230	30	3	153	15.3
5675	279	8/24/2020	11	11:00	24/08/20 10:00	230	30	3	181	18.1
5676	279	8/24/2020	12	12:00	24/08/20 11:00	250	60	6	188	18.8
5677	279	8/24/2020	13	13:00	24/08/20 12:00	250	60	6	187	18.7
5678	279	8/24/2020	14	14:00	24/08/20 13:00	260	60	6	185	18.5
5679	279	8/24/2020	15	15:00	24/08/20 14:00	270	60	6	197	19.7
5680	279	8/24/2020	16	16:00	24/08/20 15:00	280	50	5	184	18.4
5681	279	8/24/2020	17	17:00	24/08/20 16:00	270	50	5	182	18.2
5682	279	8/24/2020	18	18:00	24/08/20 17:00	270	40	4	167	16.7
5683	279	8/24/2020	19	19:00	24/08/20 18:00	260	30	3	153	15.3
5684	279	8/24/2020	20	20:00	24/08/20 19:00	270	30	3	143	14.3
5685	279	8/24/2020	21	21:00	24/08/20 20:00	260	30	3	132	13.2
5686	279	8/24/2020	22	22:00	24/08/20 21:00	240	20	2	113	11.3
5687	279	8/24/2020	23	23:00	24/08/20 22:00	240	20	2	105	10.5
5688	279	8/24/2020	24	24:00	24/08/20 23:00	210	20	2	104	10.4
5689	279	8/25/2020	1	1:00	25/08/20 00:00	180	10	1	98	9.8
5690	279	8/25/2020	2	2:00	25/08/20 01:00	110	10	1	97	9.7
5691	279	8/25/2020	3	3:00	25/08/20 02:00	170	10	1	111	11.1
5692	279	8/25/2020	4	4:00	25/08/20 03:00	130	10	1	110	11
5693	279	8/25/2020	5	5:00	25/08/20 04:00	140	20	2	110	11
5694	279	8/25/2020	6	6:00	25/08/20 05:00	140	20	2	128	12.8
5695	279	8/25/2020	7	7:00	25/08/20 06:00	170	30	3	143	14.3
5696	279	8/25/2020	8	8:00	25/08/20 07:00	160	40	4	158	15.8
5697	279	8/25/2020	9	9:00	25/08/20 08:00	160	40	4	164	16.4
5698	279	8/25/2020	10	10:00	25/08/20 09:00	180	50	5	174	17.4
5699	279	8/25/2020	11	11:00	25/08/20 10:00	160	50	5	173	17.3
5700	279	8/25/2020	12	12:00	25/08/20 11:00	160	40	4	176	17.6
5701	279	8/25/2020	13	13:00	25/08/20 12:00	150	40	4	172	17.2
5702	279	8/25/2020	14	14:00	25/08/20 13:00	170	50	5	167	16.7
5703	279	8/25/2020	15	15:00	25/08/20 14:00	150	50	5	168	16.8
5704	279	8/25/2020	16	16:00	25/08/20 15:00	160	60	6	168	16.8
5705	279	8/25/2020	17	17:00	25/08/20 16:00	170	70	7	170	17
5706	279	8/25/2020	18	18:00	25/08/20 17:00	170	60	6	168	16.8
5707	279	8/25/2020	19	19:00	25/08/20 18:00	180	60	6	172	17.2
5708	279	8/25/2020	20	20:00	25/08/20 19:00	190	60	6	182	18.2
5709	279	8/25/2020	21	21:00	25/08/20 20:00	200	60	6	174	17.4
5710	279	8/25/2020	22	22:00	25/08/20 21:00	230	60	6	177	17.7
5711	279	8/25/2020	23	23:00	25/08/20 22:00	220	70	7	179	17.9
5712	279	8/25/2020	24	24:00	25/08/20 23:00	210	80	8	173	17.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5713	279	8/26/2020		11:00	26/08/20 00:00	220	80	8	164	16.4
5714	279	8/26/2020		22:00	26/08/20 01:00	220	80	8	167	16.7
5715	279	8/26/2020		33:00	26/08/20 02:00	220	90	9	150	15
5716	279	8/26/2020		44:00	26/08/20 03:00	220	90	9	152	15.2
5717	279	8/26/2020		55:00	26/08/20 04:00	230	90	9	153	15.3
5718	279	8/26/2020		66:00	26/08/20 05:00	240	90	9	153	15.3
5719	279	8/26/2020		77:00	26/08/20 06:00	240	90	9	153	15.3
5720	279	8/26/2020		88:00	26/08/20 07:00	240	90	9	153	15.3
5721	279	8/26/2020		99:00	26/08/20 08:00	240	80	8	160	16
5722	279	8/26/2020		1010:00	26/08/20 09:00	240	80	8	164	16.4
5723	279	8/26/2020		1111:00	26/08/20 10:00	260	90	9	161	16.1
5724	279	8/26/2020		1212:00	26/08/20 11:00	260	90	9	169	16.9
5725	279	8/26/2020		1313:00	26/08/20 12:00	260	90	9	171	17.1
5726	279	8/26/2020		1414:00	26/08/20 13:00	260	80	8	166	16.6
5727	279	8/26/2020		1515:00	26/08/20 14:00	260	80	8	169	16.9
5728	279	8/26/2020		1616:00	26/08/20 15:00	280	70	7	171	17.1
5729	279	8/26/2020		1717:00	26/08/20 16:00	270	80	8	163	16.3
5730	279	8/26/2020		1818:00	26/08/20 17:00	270	80	8	158	15.8
5731	279	8/26/2020		1919:00	26/08/20 18:00	280	70	7	157	15.7
5732	279	8/26/2020		2020:00	26/08/20 19:00	270	60	6	155	15.5
5733	279	8/26/2020		2121:00	26/08/20 20:00	280	50	5	148	14.8
5734	279	8/26/2020		2222:00	26/08/20 21:00	280	50	5	147	14.7
5735	279	8/26/2020		2323:00	26/08/20 22:00	280	40	4	138	13.8
5736	279	8/26/2020		2424:00	26/08/20 23:00	270	30	3	130	13
5737	279	8/27/2020		11:00	27/08/20 00:00	260	30	3	124	12.4
5738	279	8/27/2020		22:00	27/08/20 01:00	250	30	3	119	11.9
5739	279	8/27/2020		33:00	27/08/20 02:00	240	30	3	114	11.4
5740	279	8/27/2020		44:00	27/08/20 03:00	240	30	3	118	11.8
5741	279	8/27/2020		55:00	27/08/20 04:00	260	20	2	121	12.1
5742	279	8/27/2020		66:00	27/08/20 05:00	250	20	2	137	13.7
5743	279	8/27/2020		77:00	27/08/20 06:00	270	20	2	153	15.3
5744	279	8/27/2020		88:00	27/08/20 07:00	290	20	2	161	16.1
5745	279	8/27/2020		99:00	27/08/20 08:00	310	20	2	164	16.4
5746	279	8/27/2020		1010:00	27/08/20 09:00	260	10	1	174	17.4
5747	279	8/27/2020		1111:00	27/08/20 10:00	990	10	1	172	17.2
5748	279	8/27/2020		1212:00	27/08/20 11:00	990	10	1	175	17.5
5749	279	8/27/2020		1313:00	27/08/20 12:00	170	20	2	174	17.4
5750	279	8/27/2020		1414:00	27/08/20 13:00	150	20	2	189	18.9
5751	279	8/27/2020		1515:00	27/08/20 14:00	140	20	2	190	19
5752	279	8/27/2020		1616:00	27/08/20 15:00	130	30	3	183	18.3
5753	279	8/27/2020		1717:00	27/08/20 16:00	120	20	2	180	18
5754	279	8/27/2020		1818:00	27/08/20 17:00	90	20	2	165	16.5
5755	279	8/27/2020		1919:00	27/08/20 18:00	110	30	3	162	16.2
5756	279	8/27/2020		2020:00	27/08/20 19:00	100	30	3	158	15.8
5757	279	8/27/2020		2121:00	27/08/20 20:00	120	30	3	157	15.7
5758	279	8/27/2020		2222:00	27/08/20 21:00	100	40	4	150	15
5759	279	8/27/2020		2323:00	27/08/20 22:00	110	40	4	147	14.7
5760	279	8/27/2020		2424:00	27/08/20 23:00	100	40	4	144	14.4
5761	279	8/28/2020		11:00	28/08/20 00:00	110	40	4	142	14.2
5762	279	8/28/2020		22:00	28/08/20 01:00	130	40	4	144	14.4
5763	279	8/28/2020		33:00	28/08/20 02:00	140	30	3	132	13.2
5764	279	8/28/2020		44:00	28/08/20 03:00	150	20	2	131	13.1
5765	279	8/28/2020		55:00	28/08/20 04:00	160	30	3	143	14.3
5766	279	8/28/2020		66:00	28/08/20 05:00	190	50	5	151	15.1
5767	279	8/28/2020		77:00	28/08/20 06:00	200	60	6	158	15.8
5768	279	8/28/2020		88:00	28/08/20 07:00	210	70	7	173	17.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5769	279	8/28/2020		99:00	28/08/20 08:00	220	70	7	179	17.9
5770	279	8/28/2020		1010:00	28/08/20 09:00	210	70	7	190	19
5771	279	8/28/2020		1111:00	28/08/20 10:00	210	70	7	182	18.2
5772	279	8/28/2020		1212:00	28/08/20 11:00	220	50	5	201	20.1
5773	279	8/28/2020		1313:00	28/08/20 12:00	210	60	6	179	17.9
5774	279	8/28/2020		1414:00	28/08/20 13:00	210	50	5	200	20
5775	279	8/28/2020		1515:00	28/08/20 14:00	300	40	4	163	16.3
5776	279	8/28/2020		1616:00	28/08/20 15:00	290	20	2	152	15.2
5777	279	8/28/2020		1717:00	28/08/20 16:00	150	20	2	144	14.4
5778	279	8/28/2020		1818:00	28/08/20 17:00	190	40	4	132	13.2
5779	279	8/28/2020		1919:00	28/08/20 18:00	130	30	3	128	12.8
5780	279	8/28/2020		2020:00	28/08/20 19:00	990	20	2	126	12.6
5781	279	8/28/2020		2121:00	28/08/20 20:00	130	20	2	119	11.9
5782	279	8/28/2020		2222:00	28/08/20 21:00	160	30	3	120	12
5783	279	8/28/2020		2323:00	28/08/20 22:00	150	20	2	115	11.5
5784	279	8/28/2020		2424:00	28/08/20 23:00	170	30	3	115	11.5
5785	279	8/29/2020		11:00	29/08/20 00:00	200	30	3	112	11.2
5786	279	8/29/2020		22:00	29/08/20 01:00	200	30	3	113	11.3
5787	279	8/29/2020		33:00	29/08/20 02:00	200	30	3	114	11.4
5788	279	8/29/2020		44:00	29/08/20 03:00	190	30	3	113	11.3
5789	279	8/29/2020		55:00	29/08/20 04:00	190	40	4	115	11.5
5790	279	8/29/2020		66:00	29/08/20 05:00	210	50	5	125	12.5
5791	279	8/29/2020		77:00	29/08/20 06:00	210	50	5	132	13.2
5792	279	8/29/2020		88:00	29/08/20 07:00	200	60	6	154	15.4
5793	279	8/29/2020		99:00	29/08/20 08:00	200	60	6	169	16.9
5794	279	8/29/2020		1010:00	29/08/20 09:00	220	70	7	174	17.4
5795	279	8/29/2020		1111:00	29/08/20 10:00	210	80	8	170	17
5796	279	8/29/2020		1212:00	29/08/20 11:00	220	70	7	174	17.4
5797	279	8/29/2020		1313:00	29/08/20 12:00	220	70	7	179	17.9
5798	279	8/29/2020		1414:00	29/08/20 13:00	240	60	6	168	16.8
5799	279	8/29/2020		1515:00	29/08/20 14:00	210	60	6	174	17.4
5800	279	8/29/2020		1616:00	29/08/20 15:00	210	70	7	177	17.7
5801	279	8/29/2020		1717:00	29/08/20 16:00	210	60	6	171	17.1
5802	279	8/29/2020		1818:00	29/08/20 17:00	210	40	4	159	15.9
5803	279	8/29/2020		1919:00	29/08/20 18:00	200	40	4	145	14.5
5804	279	8/29/2020		2020:00	29/08/20 19:00	200	40	4	145	14.5
5805	279	8/29/2020		2121:00	29/08/20 20:00	210	40	4	140	14
5806	279	8/29/2020		2222:00	29/08/20 21:00	210	40	4	137	13.7
5807	279	8/29/2020		2323:00	29/08/20 22:00	210	40	4	132	13.2
5808	279	8/29/2020		2424:00	29/08/20 23:00	210	30	3	127	12.7
5809	279	8/30/2020		11:00	30/08/20 00:00	210	30	3	119	11.9
5810	279	8/30/2020		22:00	30/08/20 01:00	200	40	4	123	12.3
5811	279	8/30/2020		33:00	30/08/20 02:00	200	30	3	126	12.6
5812	279	8/30/2020		44:00	30/08/20 03:00	180	40	4	126	12.6
5813	279	8/30/2020		55:00	30/08/20 04:00	210	40	4	131	13.1
5814	279	8/30/2020		66:00	30/08/20 05:00	190	40	4	135	13.5
5815	279	8/30/2020		77:00	30/08/20 06:00	190	40	4	141	14.1
5816	279	8/30/2020		88:00	30/08/20 07:00	180	40	4	149	14.9
5817	279	8/30/2020		99:00	30/08/20 08:00	190	30	3	161	16.1
5818	279	8/30/2020		1010:00	30/08/20 09:00	80	20	2	159	15.9
5819	279	8/30/2020		1111:00	30/08/20 10:00	90	40	4	161	16.1
5820	279	8/30/2020		1212:00	30/08/20 11:00	70	40	4	167	16.7
5821	279	8/30/2020		1313:00	30/08/20 12:00	30	40	4	166	16.6
5822	279	8/30/2020		1414:00	30/08/20 13:00	10	20	2	180	18
5823	279	8/30/2020		1515:00	30/08/20 14:00	10	20	2	188	18.8
5824	279	8/30/2020		1616:00	30/08/20 15:00	10	30	3	180	18

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5825	279	8/30/2020	17	17:00	30/08/20 16:00	350	50	5	164	16.4
5826	279	8/30/2020	18	18:00	30/08/20 17:00	360	60	6	161	16.1
5827	279	8/30/2020	19	19:00	30/08/20 18:00	350	50	5	148	14.8
5828	279	8/30/2020	20	20:00	30/08/20 19:00	340	30	3	143	14.3
5829	279	8/30/2020	21	21:00	30/08/20 20:00	360	30	3	146	14.6
5830	279	8/30/2020	22	22:00	30/08/20 21:00	340	30	3	146	14.6
5831	279	8/30/2020	23	23:00	30/08/20 22:00	350	30	3	146	14.6
5832	279	8/30/2020	24	24:00	30/08/20 23:00	10	40	4	139	13.9
5833	279	8/31/2020	1	1:00	31/08/20 00:00	330	10	1	139	13.9
5834	279	8/31/2020	2	2:00	31/08/20 01:00	340	20	2	140	14
5835	279	8/31/2020	3	3:00	31/08/20 02:00	350	30	3	140	14
5836	279	8/31/2020	4	4:00	31/08/20 03:00	300	20	2	135	13.5
5837	279	8/31/2020	5	5:00	31/08/20 04:00	300	20	2	131	13.1
5838	279	8/31/2020	6	6:00	31/08/20 05:00	290	20	2	133	13.3
5839	279	8/31/2020	7	7:00	31/08/20 06:00	300	20	2	144	14.4
5840	279	8/31/2020	8	8:00	31/08/20 07:00	310	30	3	164	16.4
5841	279	8/31/2020	9	9:00	31/08/20 08:00	350	40	4	168	16.8
5842	279	8/31/2020	10	10:00	31/08/20 09:00	350	50	5	174	17.4
5843	279	8/31/2020	11	11:00	31/08/20 10:00	340	50	5	169	16.9
5844	279	8/31/2020	12	12:00	31/08/20 11:00	350	40	4	174	17.4
5845	279	8/31/2020	13	13:00	31/08/20 12:00	330	40	4	182	18.2
5846	279	8/31/2020	14	14:00	31/08/20 13:00	310	40	4	187	18.7
5847	279	8/31/2020	15	15:00	31/08/20 14:00	320	30	3	180	18
5848	279	8/31/2020	16	16:00	31/08/20 15:00	320	30	3	178	17.8
5849	279	8/31/2020	17	17:00	31/08/20 16:00	330	30	3	164	16.4
5850	279	8/31/2020	18	18:00	31/08/20 17:00	350	20	2	147	14.7
5851	279	8/31/2020	19	19:00	31/08/20 18:00	350	20	2	121	12.1
5852	279	8/31/2020	20	20:00	31/08/20 19:00	320	20	2	104	10.4
5853	279	8/31/2020	21	21:00	31/08/20 20:00	330	20	2	97	9.7
5854	279	8/31/2020	22	22:00	31/08/20 21:00	330	10	1	86	8.6
5855	279	8/31/2020	23	23:00	31/08/20 22:00	310	10	1	83	8.3
5856	279	8/31/2020	24	24:00	31/08/20 23:00	0	0	0	82	8.2
5857	279	9/1/2020	1	1:00	01/09/20 00:00	270	0	0	74	7.4
5858	279	9/1/2020	2	2:00	01/09/20 01:00	330	10	1	70	7
5859	279	9/1/2020	3	3:00	01/09/20 02:00	230	10	1	77	7.7
5860	279	9/1/2020	4	4:00	01/09/20 03:00	270	10	1	67	6.7
5861	279	9/1/2020	5	5:00	01/09/20 04:00	240	10	1	65	6.5
5862	279	9/1/2020	6	6:00	01/09/20 05:00	0	0	0	78	7.8
5863	279	9/1/2020	7	7:00	01/09/20 06:00	0	10	1	102	10.2
5864	279	9/1/2020	8	8:00	01/09/20 07:00	10	10	1	139	13.9
5865	279	9/1/2020	9	9:00	01/09/20 08:00	340	20	2	164	16.4
5866	279	9/1/2020	10	10:00	01/09/20 09:00	350	20	2	177	17.7
5867	279	9/1/2020	11	11:00	01/09/20 10:00	360	20	2	188	18.8
5868	279	9/1/2020	12	12:00	01/09/20 11:00	990	20	2	197	19.7
5869	279	9/1/2020	13	13:00	01/09/20 12:00	20	20	2	183	18.3
5870	279	9/1/2020	14	14:00	01/09/20 13:00	320	30	3	184	18.4
5871	279	9/1/2020	15	15:00	01/09/20 14:00	280	20	2	196	19.6
5872	279	9/1/2020	16	16:00	01/09/20 15:00	360	30	3	185	18.5
5873	279	9/1/2020	17	17:00	01/09/20 16:00	340	20	2	176	17.6
5874	279	9/1/2020	18	18:00	01/09/20 17:00	330	20	2	152	15.2
5875	279	9/1/2020	19	19:00	01/09/20 18:00	20	20	2	124	12.4
5876	279	9/1/2020	20	20:00	01/09/20 19:00	20	20	2	111	11.1
5877	279	9/1/2020	21	21:00	01/09/20 20:00	40	20	2	110	11
5878	279	9/1/2020	22	22:00	01/09/20 21:00	40	20	2	104	10.4
5879	279	9/1/2020	23	23:00	01/09/20 22:00	10	10	1	90	9
5880	279	9/1/2020	24	24:00	01/09/20 23:00	10	20	2	85	8.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5881	279	9/2/2020		11:00	02/09/20 00:00	20	10	1	76	7.6
5882	279	9/2/2020		22:00	02/09/20 01:00	360	10	1	70	7
5883	279	9/2/2020		33:00	02/09/20 02:00	10	20	2	65	6.5
5884	279	9/2/2020		44:00	02/09/20 03:00	30	10	1	69	6.9
5885	279	9/2/2020		55:00	02/09/20 04:00	80	10	1	57	5.7
5886	279	9/2/2020		66:00	02/09/20 05:00	350	10	1	86	8.6
5887	279	9/2/2020		77:00	02/09/20 06:00	40	10	1	123	12.3
5888	279	9/2/2020		88:00	02/09/20 07:00	100	10	1	155	15.5
5889	279	9/2/2020		99:00	02/09/20 08:00	990	10	1	176	17.6
5890	279	9/2/2020		1010:00	02/09/20 09:00	990	10	1	185	18.5
5891	279	9/2/2020		1111:00	02/09/20 10:00	240	20	2	193	19.3
5892	279	9/2/2020		1212:00	02/09/20 11:00	990	20	2	195	19.5
5893	279	9/2/2020		1313:00	02/09/20 12:00	290	20	2	203	20.3
5894	279	9/2/2020		1414:00	02/09/20 13:00	360	20	2	203	20.3
5895	279	9/2/2020		1515:00	02/09/20 14:00	320	10	1	210	21
5896	279	9/2/2020		1616:00	02/09/20 15:00	330	20	2	205	20.5
5897	279	9/2/2020		1717:00	02/09/20 16:00	290	10	1	200	20
5898	279	9/2/2020		1818:00	02/09/20 17:00	290	20	2	160	16
5899	279	9/2/2020		1919:00	02/09/20 18:00	0	10	1	121	12.1
5900	279	9/2/2020		2020:00	02/09/20 19:00	340	0	0	110	11
5901	279	9/2/2020		2121:00	02/09/20 20:00	60	0	0	95	9.5
5902	279	9/2/2020		2222:00	02/09/20 21:00	240	10	1	94	9.4
5903	279	9/2/2020		2323:00	02/09/20 22:00	230	10	1	91	9.1
5904	279	9/2/2020		2424:00	02/09/20 23:00	230	0	0	94	9.4
5905	279	9/3/2020		11:00	03/09/20 00:00	160	10	1	96	9.6
5906	279	9/3/2020		22:00	03/09/20 01:00	160	10	1	99	9.9
5907	279	9/3/2020		33:00	03/09/20 02:00	190	10	1	102	10.2
5908	279	9/3/2020		44:00	03/09/20 03:00	180	10	1	106	10.6
5909	279	9/3/2020		55:00	03/09/20 04:00	180	10	1	110	11
5910	279	9/3/2020		66:00	03/09/20 05:00	180	20	2	124	12.4
5911	279	9/3/2020		77:00	03/09/20 06:00	180	20	2	128	12.8
5912	279	9/3/2020		88:00	03/09/20 07:00	180	30	3	133	13.3
5913	279	9/3/2020		99:00	03/09/20 08:00	200	50	5	138	13.8
5914	279	9/3/2020		1010:00	03/09/20 09:00	190	60	6	136	13.6
5915	279	9/3/2020		1111:00	03/09/20 10:00	190	70	7	136	13.6
5916	279	9/3/2020		1212:00	03/09/20 11:00	200	70	7	138	13.8
5917	279	9/3/2020		1313:00	03/09/20 12:00	200	70	7	142	14.2
5918	279	9/3/2020		1414:00	03/09/20 13:00	200	60	6	146	14.6
5919	279	9/3/2020		1515:00	03/09/20 14:00	200	60	6	152	15.2
5920	279	9/3/2020		1616:00	03/09/20 15:00	200	60	6	159	15.9
5921	279	9/3/2020		1717:00	03/09/20 16:00	210	60	6	160	16
5922	279	9/3/2020		1818:00	03/09/20 17:00	210	60	6	165	16.5
5923	279	9/3/2020		1919:00	03/09/20 18:00	220	50	5	173	17.3
5924	279	9/3/2020		2020:00	03/09/20 19:00	230	50	5	179	17.9
5925	279	9/3/2020		2121:00	03/09/20 20:00	240	50	5	181	18.1
5926	279	9/3/2020		2222:00	03/09/20 21:00	290	40	4	158	15.8
5927	279	9/3/2020		2323:00	03/09/20 22:00	270	20	2	156	15.6
5928	279	9/3/2020		2424:00	03/09/20 23:00	220	20	2	153	15.3
5929	279	9/4/2020		11:00	04/09/20 00:00	220	30	3	152	15.2
5930	279	9/4/2020		22:00	04/09/20 01:00	220	30	3	153	15.3
5931	279	9/4/2020		33:00	04/09/20 02:00	210	30	3	152	15.2
5932	279	9/4/2020		44:00	04/09/20 03:00	230	30	3	156	15.6
5933	279	9/4/2020		55:00	04/09/20 04:00	220	20	2	160	16
5934	279	9/4/2020		66:00	04/09/20 05:00	230	30	3	163	16.3
5935	279	9/4/2020		77:00	04/09/20 06:00	230	30	3	171	17.1
5936	279	9/4/2020		88:00	04/09/20 07:00	220	30	3	173	17.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5937	279	9/4/2020	9	9:00	04/09/20 08:00	250	30	3	188	18.8
5938	279	9/4/2020	10	10:00	04/09/20 09:00	270	30	3	187	18.7
5939	279	9/4/2020	11	11:00	04/09/20 10:00	250	50	5	201	20.1
5940	279	9/4/2020	12	12:00	04/09/20 11:00	270	50	5	204	20.4
5941	279	9/4/2020	13	13:00	04/09/20 12:00	260	50	5	199	19.9
5942	279	9/4/2020	14	14:00	04/09/20 13:00	260	40	4	197	19.7
5943	279	9/4/2020	15	15:00	04/09/20 14:00	260	50	5	194	19.4
5944	279	9/4/2020	16	16:00	04/09/20 15:00	250	50	5	188	18.8
5945	279	9/4/2020	17	17:00	04/09/20 16:00	260	40	4	177	17.7
5946	279	9/4/2020	18	18:00	04/09/20 17:00	260	30	3	167	16.7
5947	279	9/4/2020	19	19:00	04/09/20 18:00	250	30	3	158	15.8
5948	279	9/4/2020	20	20:00	04/09/20 19:00	240	30	3	158	15.8
5949	279	9/4/2020	21	21:00	04/09/20 20:00	250	30	3	150	15
5950	279	9/4/2020	22	22:00	04/09/20 21:00	220	20	2	147	14.7
5951	279	9/4/2020	23	23:00	04/09/20 22:00	210	20	2	142	14.2
5952	279	9/4/2020	24	24:00	04/09/20 23:00	210	20	2	144	14.4
5953	279	9/5/2020	1	1:00	05/09/20 00:00	210	20	2	139	13.9
5954	279	9/5/2020	2	2:00	05/09/20 01:00	250	20	2	141	14.1
5955	279	9/5/2020	3	3:00	05/09/20 02:00	230	20	2	137	13.7
5956	279	9/5/2020	4	4:00	05/09/20 03:00	240	20	2	133	13.3
5957	279	9/5/2020	5	5:00	05/09/20 04:00	260	20	2	128	12.8
5958	279	9/5/2020	6	6:00	05/09/20 05:00	220	20	2	132	13.2
5959	279	9/5/2020	7	7:00	05/09/20 06:00	230	30	3	136	13.6
5960	279	9/5/2020	8	8:00	05/09/20 07:00	240	40	4	150	15
5961	279	9/5/2020	9	9:00	05/09/20 08:00	250	40	4	164	16.4
5962	279	9/5/2020	10	10:00	05/09/20 09:00	250	50	5	175	17.5
5963	279	9/5/2020	11	11:00	05/09/20 10:00	270	60	6	162	16.2
5964	279	9/5/2020	12	12:00	05/09/20 11:00	280	50	5	174	17.4
5965	279	9/5/2020	13	13:00	05/09/20 12:00	280	60	6	180	18
5966	279	9/5/2020	14	14:00	05/09/20 13:00	290	60	6	173	17.3
5967	279	9/5/2020	15	15:00	05/09/20 14:00	270	60	6	162	16.2
5968	279	9/5/2020	16	16:00	05/09/20 15:00	270	60	6	166	16.6
5969	279	9/5/2020	17	17:00	05/09/20 16:00	270	50	5	148	14.8
5970	279	9/5/2020	18	18:00	05/09/20 17:00	260	30	3	140	14
5971	279	9/5/2020	19	19:00	05/09/20 18:00	250	30	3	130	13
5972	279	9/5/2020	20	20:00	05/09/20 19:00	240	30	3	125	12.5
5973	279	9/5/2020	21	21:00	05/09/20 20:00	230	30	3	119	11.9
5974	279	9/5/2020	22	22:00	05/09/20 21:00	220	20	2	106	10.6
5975	279	9/5/2020	23	23:00	05/09/20 22:00	230	30	3	110	11
5976	279	9/5/2020	24	24:00	05/09/20 23:00	220	30	3	112	11.2
5977	279	9/6/2020	1	1:00	06/09/20 00:00	230	40	4	114	11.4
5978	279	9/6/2020	2	2:00	06/09/20 01:00	220	30	3	114	11.4
5979	279	9/6/2020	3	3:00	06/09/20 02:00	230	30	3	113	11.3
5980	279	9/6/2020	4	4:00	06/09/20 03:00	220	30	3	111	11.1
5981	279	9/6/2020	5	5:00	06/09/20 04:00	230	40	4	109	10.9
5982	279	9/6/2020	6	6:00	06/09/20 05:00	240	30	3	115	11.5
5983	279	9/6/2020	7	7:00	06/09/20 06:00	230	30	3	130	13
5984	279	9/6/2020	8	8:00	06/09/20 07:00	240	30	3	146	14.6
5985	279	9/6/2020	9	9:00	06/09/20 08:00	240	40	4	160	16
5986	279	9/6/2020	10	10:00	06/09/20 09:00	240	40	4	169	16.9
5987	279	9/6/2020	11	11:00	06/09/20 10:00	250	50	5	163	16.3
5988	279	9/6/2020	12	12:00	06/09/20 11:00	320	30	3	154	15.4
5989	279	9/6/2020	13	13:00	06/09/20 12:00	290	40	4	129	12.9
5990	279	9/6/2020	14	14:00	06/09/20 13:00	260	30	3	155	15.5
5991	279	9/6/2020	15	15:00	06/09/20 14:00	280	40	4	155	15.5
5992	279	9/6/2020	16	16:00	06/09/20 15:00	270	30	3	148	14.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
5993	279	9/6/2020	17	17:00	06/09/20 16:00	250	20	2	145	14.5
5994	279	9/6/2020	18	18:00	06/09/20 17:00	260	20	2	137	13.7
5995	279	9/6/2020	19	19:00	06/09/20 18:00	260	20	2	132	13.2
5996	279	9/6/2020	20	20:00	06/09/20 19:00	250	20	2	126	12.6
5997	279	9/6/2020	21	21:00	06/09/20 20:00	230	20	2	121	12.1
5998	279	9/6/2020	22	22:00	06/09/20 21:00	270	20	2	114	11.4
5999	279	9/6/2020	23	23:00	06/09/20 22:00	260	20	2	98	9.8
6000	279	9/6/2020	24	24:00	06/09/20 23:00	290	10	1	83	8.3
6001	279	9/7/2020	1	1:00	07/09/20 00:00	210	20	2	95	9.5
6002	279	9/7/2020	2	2:00	07/09/20 01:00	220	10	1	97	9.7
6003	279	9/7/2020	3	3:00	07/09/20 02:00	230	10	1	90	9
6004	279	9/7/2020	4	4:00	07/09/20 03:00	0	10	1	84	8.4
6005	279	9/7/2020	5	5:00	07/09/20 04:00	200	10	1	93	9.3
6006	279	9/7/2020	6	6:00	07/09/20 05:00	200	10	1	105	10.5
6007	279	9/7/2020	7	7:00	07/09/20 06:00	190	20	2	117	11.7
6008	279	9/7/2020	8	8:00	07/09/20 07:00	190	20	2	131	13.1
6009	279	9/7/2020	9	9:00	07/09/20 08:00	210	30	3	154	15.4
6010	279	9/7/2020	10	10:00	07/09/20 09:00	210	30	3	156	15.6
6011	279	9/7/2020	11	11:00	07/09/20 10:00	190	20	2	166	16.6
6012	279	9/7/2020	12	12:00	07/09/20 11:00	210	40	4	191	19.1
6013	279	9/7/2020	13	13:00	07/09/20 12:00	270	40	4	165	16.5
6014	279	9/7/2020	14	14:00	07/09/20 13:00	220	20	2	177	17.7
6015	279	9/7/2020	15	15:00	07/09/20 14:00	250	20	2	177	17.7
6016	279	9/7/2020	16	16:00	07/09/20 15:00	250	30	3	186	18.6
6017	279	9/7/2020	17	17:00	07/09/20 16:00	250	30	3	172	17.2
6018	279	9/7/2020	18	18:00	07/09/20 17:00	240	20	2	155	15.5
6019	279	9/7/2020	19	19:00	07/09/20 18:00	190	20	2	128	12.8
6020	279	9/7/2020	20	20:00	07/09/20 19:00	190	20	2	132	13.2
6021	279	9/7/2020	21	21:00	07/09/20 20:00	210	20	2	135	13.5
6022	279	9/7/2020	22	22:00	07/09/20 21:00	210	30	3	137	13.7
6023	279	9/7/2020	23	23:00	07/09/20 22:00	210	40	4	138	13.8
6024	279	9/7/2020	24	24:00	07/09/20 23:00	210	40	4	137	13.7
6025	279	9/8/2020	1	1:00	08/09/20 00:00	220	40	4	145	14.5
6026	279	9/8/2020	2	2:00	08/09/20 01:00	220	40	4	148	14.8
6027	279	9/8/2020	3	3:00	08/09/20 02:00	220	40	4	149	14.9
6028	279	9/8/2020	4	4:00	08/09/20 03:00	220	40	4	148	14.8
6029	279	9/8/2020	5	5:00	08/09/20 04:00	220	40	4	147	14.7
6030	279	9/8/2020	6	6:00	08/09/20 05:00	210	40	4	145	14.5
6031	279	9/8/2020	7	7:00	08/09/20 06:00	210	40	4	151	15.1
6032	279	9/8/2020	8	8:00	08/09/20 07:00	220	40	4	156	15.6
6033	279	9/8/2020	9	9:00	08/09/20 08:00	220	40	4	160	16
6034	279	9/8/2020	10	10:00	08/09/20 09:00	230	40	4	168	16.8
6035	279	9/8/2020	11	11:00	08/09/20 10:00	230	40	4	169	16.9
6036	279	9/8/2020	12	12:00	08/09/20 11:00	240	40	4	178	17.8
6037	279	9/8/2020	13	13:00	08/09/20 12:00	230	40	4	177	17.7
6038	279	9/8/2020	14	14:00	08/09/20 13:00	240	40	4	186	18.6
6039	279	9/8/2020	15	15:00	08/09/20 14:00	240	50	5	185	18.5
6040	279	9/8/2020	16	16:00	08/09/20 15:00	230	40	4	185	18.5
6041	279	9/8/2020	17	17:00	08/09/20 16:00	220	30	3	182	18.2
6042	279	9/8/2020	18	18:00	08/09/20 17:00	210	20	2	179	17.9
6043	279	9/8/2020	19	19:00	08/09/20 18:00	210	30	3	177	17.7
6044	279	9/8/2020	20	20:00	08/09/20 19:00	210	30	3	174	17.4
6045	279	9/8/2020	21	21:00	08/09/20 20:00	210	30	3	172	17.2
6046	279	9/8/2020	22	22:00	08/09/20 21:00	210	30	3	171	17.1
6047	279	9/8/2020	23	23:00	08/09/20 22:00	200	30	3	170	17
6048	279	9/8/2020	24	24:00	08/09/20 23:00	200	30	3	169	16.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6049	279	9/9/2020		11:00	09/09/20 00:00	200	30	3	170	17
6050	279	9/9/2020		22:00	09/09/20 01:00	200	30	3	169	16.9
6051	279	9/9/2020		33:00	09/09/20 02:00	200	40	4	169	16.9
6052	279	9/9/2020		44:00	09/09/20 03:00	210	40	4	171	17.1
6053	279	9/9/2020		55:00	09/09/20 04:00	210	40	4	171	17.1
6054	279	9/9/2020		66:00	09/09/20 05:00	210	40	4	172	17.2
6055	279	9/9/2020		77:00	09/09/20 06:00	230	40	4	177	17.7
6056	279	9/9/2020		88:00	09/09/20 07:00	230	50	5	179	17.9
6057	279	9/9/2020		99:00	09/09/20 08:00	220	50	5	182	18.2
6058	279	9/9/2020		1010:00	09/09/20 09:00	240	50	5	187	18.7
6059	279	9/9/2020		1111:00	09/09/20 10:00	250	50	5	197	19.7
6060	279	9/9/2020		1212:00	09/09/20 11:00	250	50	5	191	19.1
6061	279	9/9/2020		1313:00	09/09/20 12:00	250	50	5	186	18.6
6062	279	9/9/2020		1414:00	09/09/20 13:00	260	50	5	185	18.5
6063	279	9/9/2020		1515:00	09/09/20 14:00	270	50	5	180	18
6064	279	9/9/2020		1616:00	09/09/20 15:00	280	40	4	178	17.8
6065	279	9/9/2020		1717:00	09/09/20 16:00	310	50	5	164	16.4
6066	279	9/9/2020		1818:00	09/09/20 17:00	300	40	4	162	16.2
6067	279	9/9/2020		1919:00	09/09/20 18:00	290	40	4	142	14.2
6068	279	9/9/2020		2020:00	09/09/20 19:00	290	30	3	127	12.7
6069	279	9/9/2020		2121:00	09/09/20 20:00	270	30	3	118	11.8
6070	279	9/9/2020		2222:00	09/09/20 21:00	270	30	3	113	11.3
6071	279	9/9/2020		2323:00	09/09/20 22:00	250	30	3	104	10.4
6072	279	9/9/2020		2424:00	09/09/20 23:00	260	30	3	98	9.8
6073	279	9/10/2020		11:00	10/09/20 00:00	250	30	3	94	9.4
6074	279	9/10/2020		22:00	10/09/20 01:00	250	30	3	98	9.8
6075	279	9/10/2020		33:00	10/09/20 02:00	250	30	3	93	9.3
6076	279	9/10/2020		44:00	10/09/20 03:00	240	20	2	98	9.8
6077	279	9/10/2020		55:00	10/09/20 04:00	240	20	2	91	9.1
6078	279	9/10/2020		66:00	10/09/20 05:00	230	20	2	105	10.5
6079	279	9/10/2020		77:00	10/09/20 06:00	230	10	1	126	12.6
6080	279	9/10/2020		88:00	10/09/20 07:00	260	20	2	147	14.7
6081	279	9/10/2020		99:00	10/09/20 08:00	340	20	2	166	16.6
6082	279	9/10/2020		1010:00	10/09/20 09:00	990	20	2	176	17.6
6083	279	9/10/2020		1111:00	10/09/20 10:00	340	20	2	170	17
6084	279	9/10/2020		1212:00	10/09/20 11:00	270	20	2	169	16.9
6085	279	9/10/2020		1313:00	10/09/20 12:00	290	20	2	176	17.6
6086	279	9/10/2020		1414:00	10/09/20 13:00	340	30	3	175	17.5
6087	279	9/10/2020		1515:00	10/09/20 14:00	330	20	2	174	17.4
6088	279	9/10/2020		1616:00	10/09/20 15:00	20	10	1	170	17
6089	279	9/10/2020		1717:00	10/09/20 16:00	70	10	1	163	16.3
6090	279	9/10/2020		1818:00	10/09/20 17:00	120	10	1	133	13.3
6091	279	9/10/2020		1919:00	10/09/20 18:00	120	10	1	124	12.4
6092	279	9/10/2020		2020:00	10/09/20 19:00	120	10	1	127	12.7
6093	279	9/10/2020		2121:00	10/09/20 20:00	160	20	2	131	13.1
6094	279	9/10/2020		2222:00	10/09/20 21:00	170	20	2	126	12.6
6095	279	9/10/2020		2323:00	10/09/20 22:00	150	10	1	120	12
6096	279	9/10/2020		2424:00	10/09/20 23:00	150	10	1	107	10.7
6097	279	9/11/2020		11:00	11/09/20 00:00	170	20	2	105	10.5
6098	279	9/11/2020		22:00	11/09/20 01:00	190	20	2	98	9.8
6099	279	9/11/2020		33:00	11/09/20 02:00	240	20	2	105	10.5
6100	279	9/11/2020		44:00	11/09/20 03:00	270	20	2	111	11.1
6101	279	9/11/2020		55:00	11/09/20 04:00	240	10	1	111	11.1
6102	279	9/11/2020		66:00	11/09/20 05:00	140	10	1	113	11.3
6103	279	9/11/2020		77:00	11/09/20 06:00	170	10	1	123	12.3
6104	279	9/11/2020		88:00	11/09/20 07:00	200	10	1	139	13.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6105	279	9/11/2020		9 9:00	11/09/20 08:00	990	10	1	158	15.8
6106	279	9/11/2020		10 10:00	11/09/20 09:00	990	10	1	168	16.8
6107	279	9/11/2020		11 11:00	11/09/20 10:00	230	20	2	177	17.7
6108	279	9/11/2020		12 12:00	11/09/20 11:00	230	30	3	182	18.2
6109	279	9/11/2020		13 13:00	11/09/20 12:00	250	30	3	183	18.3
6110	279	9/11/2020		14 14:00	11/09/20 13:00	260	30	3	186	18.6
6111	279	9/11/2020		15 15:00	11/09/20 14:00	260	40	4	185	18.5
6112	279	9/11/2020		16 16:00	11/09/20 15:00	280	30	3	176	17.6
6113	279	9/11/2020		17 17:00	11/09/20 16:00	300	20	2	162	16.2
6114	279	9/11/2020		18 18:00	11/09/20 17:00	290	10	1	134	13.4
6115	279	9/11/2020		19 19:00	11/09/20 18:00	0	0	0	115	11.5
6116	279	9/11/2020		20 20:00	11/09/20 19:00	290	0	0	103	10.3
6117	279	9/11/2020		21 21:00	11/09/20 20:00	290	10	1	99	9.9
6118	279	9/11/2020		22 22:00	11/09/20 21:00	160	10	1	89	8.9
6119	279	9/11/2020		23 23:00	11/09/20 22:00	160	10	1	87	8.7
6120	279	9/11/2020		24 24:00	11/09/20 23:00	0	10	1	87	8.7
6121	279	9/12/2020		1 1:00	12/09/20 00:00	190	10	1	80	8
6122	279	9/12/2020		2 2:00	12/09/20 01:00	210	10	1	78	7.8
6123	279	9/12/2020		3 3:00	12/09/20 02:00	210	20	2	98	9.8
6124	279	9/12/2020		4 4:00	12/09/20 03:00	210	30	3	106	10.6
6125	279	9/12/2020		5 5:00	12/09/20 04:00	210	30	3	102	10.2
6126	279	9/12/2020		6 6:00	12/09/20 05:00	210	30	3	108	10.8
6127	279	9/12/2020		7 7:00	12/09/20 06:00	240	40	4	132	13.2
6128	279	9/12/2020		8 8:00	12/09/20 07:00	210	40	4	146	14.6
6129	279	9/12/2020		9 9:00	12/09/20 08:00	230	50	5	170	17
6130	279	9/12/2020		10 10:00	12/09/20 09:00	240	60	6	179	17.9
6131	279	9/12/2020		11 11:00	12/09/20 10:00	250	60	6	176	17.6
6132	279	9/12/2020		12 12:00	12/09/20 11:00	240	60	6	173	17.3
6133	279	9/12/2020		13 13:00	12/09/20 12:00	240	50	5	174	17.4
6134	279	9/12/2020		14 14:00	12/09/20 13:00	270	50	5	180	18
6135	279	9/12/2020		15 15:00	12/09/20 14:00	280	50	5	188	18.8
6136	279	9/12/2020		16 16:00	12/09/20 15:00	270	40	4	175	17.5
6137	279	9/12/2020		17 17:00	12/09/20 16:00	280	40	4	168	16.8
6138	279	9/12/2020		18 18:00	12/09/20 17:00	270	30	3	144	14.4
6139	279	9/12/2020		19 19:00	12/09/20 18:00	250	20	2	115	11.5
6140	279	9/12/2020		20 20:00	12/09/20 19:00	220	10	1	105	10.5
6141	279	9/12/2020		21 21:00	12/09/20 20:00	190	10	1	101	10.1
6142	279	9/12/2020		22 22:00	12/09/20 21:00	190	10	1	95	9.5
6143	279	9/12/2020		23 23:00	12/09/20 22:00	190	10	1	86	8.6
6144	279	9/12/2020		24 24:00	12/09/20 23:00	210	20	2	103	10.3
6145	279	9/13/2020		1 1:00	13/09/20 00:00	210	20	2	114	11.4
6146	279	9/13/2020		2 2:00	13/09/20 01:00	200	30	3	119	11.9
6147	279	9/13/2020		3 3:00	13/09/20 02:00	200	30	3	119	11.9
6148	279	9/13/2020		4 4:00	13/09/20 03:00	200	40	4	122	12.2
6149	279	9/13/2020		5 5:00	13/09/20 04:00	210	40	4	125	12.5
6150	279	9/13/2020		6 6:00	13/09/20 05:00	210	40	4	131	13.1
6151	279	9/13/2020		7 7:00	13/09/20 06:00	210	50	5	143	14.3
6152	279	9/13/2020		8 8:00	13/09/20 07:00	210	50	5	159	15.9
6153	279	9/13/2020		9 9:00	13/09/20 08:00	230	50	5	176	17.6
6154	279	9/13/2020		10 10:00	13/09/20 09:00	230	50	5	182	18.2
6155	279	9/13/2020		11 11:00	13/09/20 10:00	230	50	5	206	20.6
6156	279	9/13/2020		12 12:00	13/09/20 11:00	240	60	6	214	21.4
6157	279	9/13/2020		13 13:00	13/09/20 12:00	220	50	5	224	22.4
6158	279	9/13/2020		14 14:00	13/09/20 13:00	210	50	5	225	22.5
6159	279	9/13/2020		15 15:00	13/09/20 14:00	210	50	5	228	22.8
6160	279	9/13/2020		16 16:00	13/09/20 15:00	200	50	5	216	21.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6161	279	9/13/2020	17	17:00	13/09/20 16:00	210	30	3	206	20.6
6162	279	9/13/2020	18	18:00	13/09/20 17:00	210	20	2	178	17.8
6163	279	9/13/2020	19	19:00	13/09/20 18:00	220	20	2	158	15.8
6164	279	9/13/2020	20	20:00	13/09/20 19:00	220	10	1	137	13.7
6165	279	9/13/2020	21	21:00	13/09/20 20:00	990	0	0	123	12.3
6166	279	9/13/2020	22	22:00	13/09/20 21:00	160	10	1	111	11.1
6167	279	9/13/2020	23	23:00	13/09/20 22:00	130	10	1	110	11
6168	279	9/13/2020	24	24:00	13/09/20 23:00	130	10	1	108	10.8
6169	279	9/14/2020	1	1:00	14/09/20 00:00	120	10	1	105	10.5
6170	279	9/14/2020	2	2:00	14/09/20 01:00	0	10	1	99	9.9
6171	279	9/14/2020	3	3:00	14/09/20 02:00	0	0	0	94	9.4
6172	279	9/14/2020	4	4:00	14/09/20 03:00	130	10	1	89	8.9
6173	279	9/14/2020	5	5:00	14/09/20 04:00	120	10	1	87	8.7
6174	279	9/14/2020	6	6:00	14/09/20 05:00	120	10	1	100	10
6175	279	9/14/2020	7	7:00	14/09/20 06:00	100	10	1	139	13.9
6176	279	9/14/2020	8	8:00	14/09/20 07:00	130	10	1	181	18.1
6177	279	9/14/2020	9	9:00	14/09/20 08:00	120	20	2	209	20.9
6178	279	9/14/2020	10	10:00	14/09/20 09:00	130	20	2	229	22.9
6179	279	9/14/2020	11	11:00	14/09/20 10:00	130	20	2	249	24.9
6180	279	9/14/2020	12	12:00	14/09/20 11:00	140	30	3	261	26.1
6181	279	9/14/2020	13	13:00	14/09/20 12:00	130	20	2	269	26.9
6182	279	9/14/2020	14	14:00	14/09/20 13:00	150	20	2	276	27.6
6183	279	9/14/2020	15	15:00	14/09/20 14:00	110	20	2	280	28
6184	279	9/14/2020	16	16:00	14/09/20 15:00	90	10	1	274	27.4
6185	279	9/14/2020	17	17:00	14/09/20 16:00	40	10	1	246	24.6
6186	279	9/14/2020	18	18:00	14/09/20 17:00	40	20	2	201	20.1
6187	279	9/14/2020	19	19:00	14/09/20 18:00	40	20	2	177	17.7
6188	279	9/14/2020	20	20:00	14/09/20 19:00	60	20	2	182	18.2
6189	279	9/14/2020	21	21:00	14/09/20 20:00	30	20	2	168	16.8
6190	279	9/14/2020	22	22:00	14/09/20 21:00	60	20	2	167	16.7
6191	279	9/14/2020	23	23:00	14/09/20 22:00	70	20	2	158	15.8
6192	279	9/14/2020	24	24:00	14/09/20 23:00	60	10	1	143	14.3
6193	279	9/15/2020	1	1:00	15/09/20 00:00	100	10	1	153	15.3
6194	279	9/15/2020	2	2:00	15/09/20 01:00	100	10	1	141	14.1
6195	279	9/15/2020	3	3:00	15/09/20 02:00	80	10	1	133	13.3
6196	279	9/15/2020	4	4:00	15/09/20 03:00	70	10	1	129	12.9
6197	279	9/15/2020	5	5:00	15/09/20 04:00	70	10	1	118	11.8
6198	279	9/15/2020	6	6:00	15/09/20 05:00	0	10	1	122	12.2
6199	279	9/15/2020	7	7:00	15/09/20 06:00	0	0	0	149	14.9
6200	279	9/15/2020	8	8:00	15/09/20 07:00	170	10	1	203	20.3
6201	279	9/15/2020	9	9:00	15/09/20 08:00	220	20	2	228	22.8
6202	279	9/15/2020	10	10:00	15/09/20 09:00	200	10	1	253	25.3
6203	279	9/15/2020	11	11:00	15/09/20 10:00	990	10	1	275	27.5
6204	279	9/15/2020	12	12:00	15/09/20 11:00	140	20	2	285	28.5
6205	279	9/15/2020	13	13:00	15/09/20 12:00	150	20	2	293	29.3
6206	279	9/15/2020	14	14:00	15/09/20 13:00	150	20	2	299	29.9
6207	279	9/15/2020	15	15:00	15/09/20 14:00	180	10	1	302	30.2
6208	279	9/15/2020	16	16:00	15/09/20 15:00	180	10	1	292	29.2
6209	279	9/15/2020	17	17:00	15/09/20 16:00	360	10	1	244	24.4
6210	279	9/15/2020	18	18:00	15/09/20 17:00	60	10	1	213	21.3
6211	279	9/15/2020	19	19:00	15/09/20 18:00	0	10	1	194	19.4
6212	279	9/15/2020	20	20:00	15/09/20 19:00	60	10	1	180	18
6213	279	9/15/2020	21	21:00	15/09/20 20:00	130	10	1	170	17
6214	279	9/15/2020	22	22:00	15/09/20 21:00	80	10	1	164	16.4
6215	279	9/15/2020	23	23:00	15/09/20 22:00	330	10	1	158	15.8
6216	279	9/15/2020	24	24:00	15/09/20 23:00	360	10	1	157	15.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6217	279	9/16/2020		11:00	16/09/20 00:00	0	0	0	150	15
6218	279	9/16/2020		22:00	16/09/20 01:00	350	10	1	142	14.2
6219	279	9/16/2020		33:00	16/09/20 02:00	80	20	2	148	14.8
6220	279	9/16/2020		44:00	16/09/20 03:00	60	20	2	153	15.3
6221	279	9/16/2020		55:00	16/09/20 04:00	30	20	2	167	16.7
6222	279	9/16/2020		66:00	16/09/20 05:00	360	20	2	166	16.6
6223	279	9/16/2020		77:00	16/09/20 06:00	360	30	3	173	17.3
6224	279	9/16/2020		88:00	16/09/20 07:00	360	50	5	180	18
6225	279	9/16/2020		99:00	16/09/20 08:00	20	40	4	201	20.1
6226	279	9/16/2020		1010:00	16/09/20 09:00	360	50	5	218	21.8
6227	279	9/16/2020		1111:00	16/09/20 10:00	20	60	6	226	22.6
6228	279	9/16/2020		1212:00	16/09/20 11:00	350	50	5	235	23.5
6229	279	9/16/2020		1313:00	16/09/20 12:00	360	60	6	231	23.1
6230	279	9/16/2020		1414:00	16/09/20 13:00	360	60	6	221	22.1
6231	279	9/16/2020		1515:00	16/09/20 14:00	360	70	7	202	20.2
6232	279	9/16/2020		1616:00	16/09/20 15:00	360	60	6	187	18.7
6233	279	9/16/2020		1717:00	16/09/20 16:00	360	50	5	178	17.8
6234	279	9/16/2020		1818:00	16/09/20 17:00	360	50	5	160	16
6235	279	9/16/2020		1919:00	16/09/20 18:00	10	40	4	155	15.5
6236	279	9/16/2020		2020:00	16/09/20 19:00	10	40	4	142	14.2
6237	279	9/16/2020		2121:00	16/09/20 20:00	360	40	4	130	13
6238	279	9/16/2020		2222:00	16/09/20 21:00	350	30	3	116	11.6
6239	279	9/16/2020		2323:00	16/09/20 22:00	310	20	2	103	10.3
6240	279	9/16/2020		2424:00	16/09/20 23:00	310	20	2	96	9.6
6241	279	9/17/2020		11:00	17/09/20 00:00	310	10	1	86	8.6
6242	279	9/17/2020		22:00	17/09/20 01:00	350	10	1	82	8.2
6243	279	9/17/2020		33:00	17/09/20 02:00	10	20	2	86	8.6
6244	279	9/17/2020		44:00	17/09/20 03:00	20	20	2	91	9.1
6245	279	9/17/2020		55:00	17/09/20 04:00	360	20	2	83	8.3
6246	279	9/17/2020		66:00	17/09/20 05:00	20	20	2	91	9.1
6247	279	9/17/2020		77:00	17/09/20 06:00	40	30	3	114	11.4
6248	279	9/17/2020		88:00	17/09/20 07:00	60	30	3	136	13.6
6249	279	9/17/2020		99:00	17/09/20 08:00	60	40	4	151	15.1
6250	279	9/17/2020		1010:00	17/09/20 09:00	70	60	6	163	16.3
6251	279	9/17/2020		1111:00	17/09/20 10:00	80	60	6	171	17.1
6252	279	9/17/2020		1212:00	17/09/20 11:00	80	50	5	172	17.2
6253	279	9/17/2020		1313:00	17/09/20 12:00	70	50	5	178	17.8
6254	279	9/17/2020		1414:00	17/09/20 13:00	50	50	5	181	18.1
6255	279	9/17/2020		1515:00	17/09/20 14:00	60	50	5	176	17.6
6256	279	9/17/2020		1616:00	17/09/20 15:00	70	50	5	168	16.8
6257	279	9/17/2020		1717:00	17/09/20 16:00	60	40	4	148	14.8
6258	279	9/17/2020		1818:00	17/09/20 17:00	50	30	3	121	12.1
6259	279	9/17/2020		1919:00	17/09/20 18:00	40	30	3	106	10.6
6260	279	9/17/2020		2020:00	17/09/20 19:00	40	30	3	99	9.9
6261	279	9/17/2020		2121:00	17/09/20 20:00	50	30	3	99	9.9
6262	279	9/17/2020		2222:00	17/09/20 21:00	60	20	2	85	8.5
6263	279	9/17/2020		2323:00	17/09/20 22:00	60	20	2	79	7.9
6264	279	9/17/2020		2424:00	17/09/20 23:00	40	20	2	66	6.6
6265	279	9/18/2020		11:00	18/09/20 00:00	70	20	2	70	7
6266	279	9/18/2020		22:00	18/09/20 01:00	70	20	2	64	6.4
6267	279	9/18/2020		33:00	18/09/20 02:00	60	30	3	64	6.4
6268	279	9/18/2020		44:00	18/09/20 03:00	60	30	3	62	6.2
6269	279	9/18/2020		55:00	18/09/20 04:00	70	30	3	63	6.3
6270	279	9/18/2020		66:00	18/09/20 05:00	60	20	2	66	6.6
6271	279	9/18/2020		77:00	18/09/20 06:00	60	30	3	88	8.8
6272	279	9/18/2020		88:00	18/09/20 07:00	70	30	3	119	11.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6273	279	9/18/2020		9 9:00	18/09/20 08:00	80	40	4	146	14.6
6274	279	9/18/2020		10 10:00	18/09/20 09:00	80	50	5	170	17
6275	279	9/18/2020		11 11:00	18/09/20 10:00	90	60	6	177	17.7
6276	279	9/18/2020		12 12:00	18/09/20 11:00	90	70	7	189	18.9
6277	279	9/18/2020		13 13:00	18/09/20 12:00	90	70	7	195	19.5
6278	279	9/18/2020		14 14:00	18/09/20 13:00	90	60	6	200	20
6279	279	9/18/2020		15 15:00	18/09/20 14:00	100	60	6	199	19.9
6280	279	9/18/2020		16 16:00	18/09/20 15:00	70	50	5	190	19
6281	279	9/18/2020		17 17:00	18/09/20 16:00	70	40	4	171	17.1
6282	279	9/18/2020		18 18:00	18/09/20 17:00	70	30	3	136	13.6
6283	279	9/18/2020		19 19:00	18/09/20 18:00	40	30	3	115	11.5
6284	279	9/18/2020		20 20:00	18/09/20 19:00	50	30	3	113	11.3
6285	279	9/18/2020		21 21:00	18/09/20 20:00	50	40	4	110	11
6286	279	9/18/2020		22 22:00	18/09/20 21:00	60	40	4	101	10.1
6287	279	9/18/2020		23 23:00	18/09/20 22:00	60	40	4	104	10.4
6288	279	9/18/2020		24 24:00	18/09/20 23:00	60	30	3	89	8.9
6289	279	9/19/2020		1 1:00	19/09/20 00:00	50	30	3	85	8.5
6290	279	9/19/2020		2 2:00	19/09/20 01:00	50	30	3	78	7.8
6291	279	9/19/2020		3 3:00	19/09/20 02:00	70	30	3	86	8.6
6292	279	9/19/2020		4 4:00	19/09/20 03:00	70	30	3	80	8
6293	279	9/19/2020		5 5:00	19/09/20 04:00	60	30	3	75	7.5
6294	279	9/19/2020		6 6:00	19/09/20 05:00	50	20	2	68	6.8
6295	279	9/19/2020		7 7:00	19/09/20 06:00	60	30	3	95	9.5
6296	279	9/19/2020		8 8:00	19/09/20 07:00	70	40	4	121	12.1
6297	279	9/19/2020		9 9:00	19/09/20 08:00	70	40	4	148	14.8
6298	279	9/19/2020		10 10:00	19/09/20 09:00	70	40	4	169	16.9
6299	279	9/19/2020		11 11:00	19/09/20 10:00	80	40	4	197	19.7
6300	279	9/19/2020		12 12:00	19/09/20 11:00	90	50	5	207	20.7
6301	279	9/19/2020		13 13:00	19/09/20 12:00	80	60	6	216	21.6
6302	279	9/19/2020		14 14:00	19/09/20 13:00	70	50	5	220	22
6303	279	9/19/2020		15 15:00	19/09/20 14:00	80	50	5	220	22
6304	279	9/19/2020		16 16:00	19/09/20 15:00	70	50	5	209	20.9
6305	279	9/19/2020		17 17:00	19/09/20 16:00	70	40	4	186	18.6
6306	279	9/19/2020		18 18:00	19/09/20 17:00	50	30	3	141	14.1
6307	279	9/19/2020		19 19:00	19/09/20 18:00	40	30	3	137	13.7
6308	279	9/19/2020		20 20:00	19/09/20 19:00	50	30	3	117	11.7
6309	279	9/19/2020		21 21:00	19/09/20 20:00	50	30	3	112	11.2
6310	279	9/19/2020		22 22:00	19/09/20 21:00	50	30	3	100	10
6311	279	9/19/2020		23 23:00	19/09/20 22:00	50	30	3	91	9.1
6312	279	9/19/2020		24 24:00	19/09/20 23:00	50	30	3	89	8.9
6313	279	9/20/2020		1 1:00	20/09/20 00:00	40	20	2	81	8.1
6314	279	9/20/2020		2 2:00	20/09/20 01:00	40	20	2	75	7.5
6315	279	9/20/2020		3 3:00	20/09/20 02:00	20	20	2	59	5.9
6316	279	9/20/2020		4 4:00	20/09/20 03:00	40	10	1	55	5.5
6317	279	9/20/2020		5 5:00	20/09/20 04:00	40	20	2	62	6.2
6318	279	9/20/2020		6 6:00	20/09/20 05:00	40	20	2	55	5.5
6319	279	9/20/2020		7 7:00	20/09/20 06:00	40	20	2	94	9.4
6320	279	9/20/2020		8 8:00	20/09/20 07:00	50	30	3	128	12.8
6321	279	9/20/2020		9 9:00	20/09/20 08:00	50	40	4	155	15.5
6322	279	9/20/2020		10 10:00	20/09/20 09:00	50	40	4	180	18
6323	279	9/20/2020		11 11:00	20/09/20 10:00	70	50	5	195	19.5
6324	279	9/20/2020		12 12:00	20/09/20 11:00	60	60	6	208	20.8
6325	279	9/20/2020		13 13:00	20/09/20 12:00	50	50	5	218	21.8
6326	279	9/20/2020		14 14:00	20/09/20 13:00	70	50	5	219	21.9
6327	279	9/20/2020		15 15:00	20/09/20 14:00	50	50	5	217	21.7
6328	279	9/20/2020		16 16:00	20/09/20 15:00	40	40	4	209	20.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6329	279	9/20/2020	17	17:00	20/09/20 16:00	40	40	4	185	18.5
6330	279	9/20/2020	18	18:00	20/09/20 17:00	30	30	3	153	15.3
6331	279	9/20/2020	19	19:00	20/09/20 18:00	20	30	3	136	13.6
6332	279	9/20/2020	20	20:00	20/09/20 19:00	30	30	3	121	12.1
6333	279	9/20/2020	21	21:00	20/09/20 20:00	60	30	3	112	11.2
6334	279	9/20/2020	22	22:00	20/09/20 21:00	20	20	2	105	10.5
6335	279	9/20/2020	23	23:00	20/09/20 22:00	10	20	2	93	9.3
6336	279	9/20/2020	24	24:00	20/09/20 23:00	20	30	3	98	9.8
6337	279	9/21/2020	1	1:00	21/09/20 00:00	30	30	3	101	10.1
6338	279	9/21/2020	2	2:00	21/09/20 01:00	40	20	2	90	9
6339	279	9/21/2020	3	3:00	21/09/20 02:00	60	20	2	82	8.2
6340	279	9/21/2020	4	4:00	21/09/20 03:00	30	10	1	64	6.4
6341	279	9/21/2020	5	5:00	21/09/20 04:00	10	10	1	62	6.2
6342	279	9/21/2020	6	6:00	21/09/20 05:00	30	20	2	62	6.2
6343	279	9/21/2020	7	7:00	21/09/20 06:00	60	20	2	106	10.6
6344	279	9/21/2020	8	8:00	21/09/20 07:00	50	20	2	136	13.6
6345	279	9/21/2020	9	9:00	21/09/20 08:00	60	20	2	167	16.7
6346	279	9/21/2020	10	10:00	21/09/20 09:00	90	20	2	193	19.3
6347	279	9/21/2020	11	11:00	21/09/20 10:00	120	30	3	211	21.1
6348	279	9/21/2020	12	12:00	21/09/20 11:00	120	30	3	225	22.5
6349	279	9/21/2020	13	13:00	21/09/20 12:00	90	20	2	236	23.6
6350	279	9/21/2020	14	14:00	21/09/20 13:00	990	10	1	240	24
6351	279	9/21/2020	15	15:00	21/09/20 14:00	990	10	1	238	23.8
6352	279	9/21/2020	16	16:00	21/09/20 15:00	20	20	2	233	23.3
6353	279	9/21/2020	17	17:00	21/09/20 16:00	350	10	1	190	19
6354	279	9/21/2020	18	18:00	21/09/20 17:00	350	10	1	148	14.8
6355	279	9/21/2020	19	19:00	21/09/20 18:00	0	10	1	131	13.1
6356	279	9/21/2020	20	20:00	21/09/20 19:00	360	10	1	115	11.5
6357	279	9/21/2020	21	21:00	21/09/20 20:00	350	10	1	95	9.5
6358	279	9/21/2020	22	22:00	21/09/20 21:00	340	10	1	99	9.9
6359	279	9/21/2020	23	23:00	21/09/20 22:00	340	10	1	89	8.9
6360	279	9/21/2020	24	24:00	21/09/20 23:00	330	10	1	79	7.9
6361	279	9/22/2020	1	1:00	22/09/20 00:00	310	10	1	77	7.7
6362	279	9/22/2020	2	2:00	22/09/20 01:00	310	0	0	63	6.3
6363	279	9/22/2020	3	3:00	22/09/20 02:00	0	10	1	67	6.7
6364	279	9/22/2020	4	4:00	22/09/20 03:00	330	10	1	62	6.2
6365	279	9/22/2020	5	5:00	22/09/20 04:00	0	10	1	57	5.7
6366	279	9/22/2020	6	6:00	22/09/20 05:00	340	10	1	54	5.4
6367	279	9/22/2020	7	7:00	22/09/20 06:00	320	10	1	86	8.6
6368	279	9/22/2020	8	8:00	22/09/20 07:00	0	0	0	134	13.4
6369	279	9/22/2020	9	9:00	22/09/20 08:00	190	0	0	179	17.9
6370	279	9/22/2020	10	10:00	22/09/20 09:00	990	10	1	204	20.4
6371	279	9/22/2020	11	11:00	22/09/20 10:00	270	20	2	211	21.1
6372	279	9/22/2020	12	12:00	22/09/20 11:00	240	20	2	222	22.2
6373	279	9/22/2020	13	13:00	22/09/20 12:00	260	20	2	224	22.4
6374	279	9/22/2020	14	14:00	22/09/20 13:00	250	20	2	224	22.4
6375	279	9/22/2020	15	15:00	22/09/20 14:00	220	20	2	220	22
6376	279	9/22/2020	16	16:00	22/09/20 15:00	310	20	2	210	21
6377	279	9/22/2020	17	17:00	22/09/20 16:00	320	20	2	175	17.5
6378	279	9/22/2020	18	18:00	22/09/20 17:00	90	10	1	152	15.2
6379	279	9/22/2020	19	19:00	22/09/20 18:00	0	0	0	117	11.7
6380	279	9/22/2020	20	20:00	22/09/20 19:00	0	0	0	104	10.4
6381	279	9/22/2020	21	21:00	22/09/20 20:00	120	0	0	94	9.4
6382	279	9/22/2020	22	22:00	22/09/20 21:00	130	0	0	87	8.7
6383	279	9/22/2020	23	23:00	22/09/20 22:00	0	10	1	87	8.7
6384	279	9/22/2020	24	24:00	22/09/20 23:00	0	0	0	81	8.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6385	279	9/23/2020		11:00	23/09/20 00:00	130	10	1	76	7.6
6386	279	9/23/2020		22:00	23/09/20 01:00	150	10	1	75	7.5
6387	279	9/23/2020		33:00	23/09/20 02:00	170	10	1	75	7.5
6388	279	9/23/2020		44:00	23/09/20 03:00	180	20	2	98	9.8
6389	279	9/23/2020		55:00	23/09/20 04:00	200	30	3	109	10.9
6390	279	9/23/2020		66:00	23/09/20 05:00	210	30	3	112	11.2
6391	279	9/23/2020		77:00	23/09/20 06:00	210	30	3	135	13.5
6392	279	9/23/2020		88:00	23/09/20 07:00	200	30	3	156	15.6
6393	279	9/23/2020		99:00	23/09/20 08:00	210	40	4	176	17.6
6394	279	9/23/2020		1010:00	23/09/20 09:00	210	60	6	192	19.2
6395	279	9/23/2020		1111:00	23/09/20 10:00	200	60	6	194	19.4
6396	279	9/23/2020		1212:00	23/09/20 11:00	190	50	5	210	21
6397	279	9/23/2020		1313:00	23/09/20 12:00	200	60	6	223	22.3
6398	279	9/23/2020		1414:00	23/09/20 13:00	190	70	7	213	21.3
6399	279	9/23/2020		1515:00	23/09/20 14:00	190	60	6	207	20.7
6400	279	9/23/2020		1616:00	23/09/20 15:00	220	50	5	191	19.1
6401	279	9/23/2020		1717:00	23/09/20 16:00	240	20	2	176	17.6
6402	279	9/23/2020		1818:00	23/09/20 17:00	240	40	4	173	17.3
6403	279	9/23/2020		1919:00	23/09/20 18:00	190	30	3	159	15.9
6404	279	9/23/2020		2020:00	23/09/20 19:00	160	30	3	152	15.2
6405	279	9/23/2020		2121:00	23/09/20 20:00	150	30	3	162	16.2
6406	279	9/23/2020		2222:00	23/09/20 21:00	170	40	4	171	17.1
6407	279	9/23/2020		2323:00	23/09/20 22:00	270	30	3	160	16
6408	279	9/23/2020		2424:00	23/09/20 23:00	180	30	3	152	15.2
6409	279	9/24/2020		11:00	24/09/20 00:00	190	60	6	155	15.5
6410	279	9/24/2020		22:00	24/09/20 01:00	210	70	7	154	15.4
6411	279	9/24/2020		33:00	24/09/20 02:00	220	70	7	140	14
6412	279	9/24/2020		44:00	24/09/20 03:00	210	70	7	127	12.7
6413	279	9/24/2020		55:00	24/09/20 04:00	210	60	6	121	12.1
6414	279	9/24/2020		66:00	24/09/20 05:00	210	70	7	116	11.6
6415	279	9/24/2020		77:00	24/09/20 06:00	220	60	6	122	12.2
6416	279	9/24/2020		88:00	24/09/20 07:00	210	60	6	130	13
6417	279	9/24/2020		99:00	24/09/20 08:00	210	80	8	141	14.1
6418	279	9/24/2020		1010:00	24/09/20 09:00	200	80	8	153	15.3
6419	279	9/24/2020		1111:00	24/09/20 10:00	200	70	7	161	16.1
6420	279	9/24/2020		1212:00	24/09/20 11:00	190	80	8	171	17.1
6421	279	9/24/2020		1313:00	24/09/20 12:00	200	80	8	179	17.9
6422	279	9/24/2020		1414:00	24/09/20 13:00	190	80	8	178	17.8
6423	279	9/24/2020		1515:00	24/09/20 14:00	180	70	7	168	16.8
6424	279	9/24/2020		1616:00	24/09/20 15:00	180	60	6	167	16.7
6425	279	9/24/2020		1717:00	24/09/20 16:00	180	50	5	155	15.5
6426	279	9/24/2020		1818:00	24/09/20 17:00	170	40	4	146	14.6
6427	279	9/24/2020		1919:00	24/09/20 18:00	140	20	2	135	13.5
6428	279	9/24/2020		2020:00	24/09/20 19:00	120	30	3	131	13.1
6429	279	9/24/2020		2121:00	24/09/20 20:00	160	20	2	130	13
6430	279	9/24/2020		2222:00	24/09/20 21:00	130	30	3	120	12
6431	279	9/24/2020		2323:00	24/09/20 22:00	130	30	3	122	12.2
6432	279	9/24/2020		2424:00	24/09/20 23:00	140	30	3	122	12.2
6433	279	9/25/2020		11:00	25/09/20 00:00	150	40	4	124	12.4
6434	279	9/25/2020		22:00	25/09/20 01:00	180	40	4	122	12.2
6435	279	9/25/2020		33:00	25/09/20 02:00	180	40	4	121	12.1
6436	279	9/25/2020		44:00	25/09/20 03:00	180	50	5	117	11.7
6437	279	9/25/2020		55:00	25/09/20 04:00	190	40	4	107	10.7
6438	279	9/25/2020		66:00	25/09/20 05:00	200	50	5	101	10.1
6439	279	9/25/2020		77:00	25/09/20 06:00	190	50	5	103	10.3
6440	279	9/25/2020		88:00	25/09/20 07:00	210	60	6	109	10.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6441	279	9/25/2020		9 9:00	25/09/20 08:00	190	60	6	118	11.8
6442	279	9/25/2020		10 10:00	25/09/20 09:00	180	70	7	117	11.7
6443	279	9/25/2020		11 11:00	25/09/20 10:00	170	60	6	117	11.7
6444	279	9/25/2020		12 12:00	25/09/20 11:00	170	60	6	121	12.1
6445	279	9/25/2020		13 13:00	25/09/20 12:00	170	60	6	126	12.6
6446	279	9/25/2020		14 14:00	25/09/20 13:00	170	60	6	132	13.2
6447	279	9/25/2020		15 15:00	25/09/20 14:00	170	70	7	136	13.6
6448	279	9/25/2020		16 16:00	25/09/20 15:00	190	60	6	126	12.6
6449	279	9/25/2020		17 17:00	25/09/20 16:00	160	50	5	121	12.1
6450	279	9/25/2020		18 18:00	25/09/20 17:00	150	40	4	106	10.6
6451	279	9/25/2020		19 19:00	25/09/20 18:00	160	40	4	99	9.9
6452	279	9/25/2020		20 20:00	25/09/20 19:00	140	40	4	99	9.9
6453	279	9/25/2020		21 21:00	25/09/20 20:00	120	40	4	105	10.5
6454	279	9/25/2020		22 22:00	25/09/20 21:00	110	30	3	101	10.1
6455	279	9/25/2020		23 23:00	25/09/20 22:00	100	40	4	102	10.2
6456	279	9/25/2020		24 24:00	25/09/20 23:00	80	30	3	102	10.2
6457	279	9/26/2020		1 1:00	26/09/20 00:00	50	30	3	100	10
6458	279	9/26/2020		2 2:00	26/09/20 01:00	40	30	3	94	9.4
6459	279	9/26/2020		3 3:00	26/09/20 02:00	40	30	3	90	9
6460	279	9/26/2020		4 4:00	26/09/20 03:00	30	30	3	88	8.8
6461	279	9/26/2020		5 5:00	26/09/20 04:00	10	20	2	82	8.2
6462	279	9/26/2020		6 6:00	26/09/20 05:00	30	20	2	82	8.2
6463	279	9/26/2020		7 7:00	26/09/20 06:00	360	20	2	91	9.1
6464	279	9/26/2020		8 8:00	26/09/20 07:00	350	10	1	97	9.7
6465	279	9/26/2020		9 9:00	26/09/20 08:00	320	20	2	102	10.2
6466	279	9/26/2020		10 10:00	26/09/20 09:00	340	30	3	113	11.3
6467	279	9/26/2020		11 11:00	26/09/20 10:00	330	30	3	126	12.6
6468	279	9/26/2020		12 12:00	26/09/20 11:00	350	30	3	131	13.1
6469	279	9/26/2020		13 13:00	26/09/20 12:00	330	30	3	140	14
6470	279	9/26/2020		14 14:00	26/09/20 13:00	300	20	2	139	13.9
6471	279	9/26/2020		15 15:00	26/09/20 14:00	310	30	3	141	14.1
6472	279	9/26/2020		16 16:00	26/09/20 15:00	280	30	3	128	12.8
6473	279	9/26/2020		17 17:00	26/09/20 16:00	300	30	3	123	12.3
6474	279	9/26/2020		18 18:00	26/09/20 17:00	310	40	4	125	12.5
6475	279	9/26/2020		19 19:00	26/09/20 18:00	340	50	5	129	12.9
6476	279	9/26/2020		20 20:00	26/09/20 19:00	330	70	7	125	12.5
6477	279	9/26/2020		21 21:00	26/09/20 20:00	330	80	8	128	12.8
6478	279	9/26/2020		22 22:00	26/09/20 21:00	350	80	8	138	13.8
6479	279	9/26/2020		23 23:00	26/09/20 22:00	360	90	9	133	13.3
6480	279	9/26/2020		24 24:00	26/09/20 23:00	360	80	8	143	14.3
6481	279	9/27/2020		1 1:00	27/09/20 00:00	20	80	8	153	15.3
6482	279	9/27/2020		2 2:00	27/09/20 01:00	10	80	8	158	15.8
6483	279	9/27/2020		3 3:00	27/09/20 02:00	40	70	7	161	16.1
6484	279	9/27/2020		4 4:00	27/09/20 03:00	50	70	7	139	13.9
6485	279	9/27/2020		5 5:00	27/09/20 04:00	40	50	5	133	13.3
6486	279	9/27/2020		6 6:00	27/09/20 05:00	80	50	5	126	12.6
6487	279	9/27/2020		7 7:00	27/09/20 06:00	70	50	5	123	12.3
6488	279	9/27/2020		8 8:00	27/09/20 07:00	80	40	4	125	12.5
6489	279	9/27/2020		9 9:00	27/09/20 08:00	80	40	4	130	13
6490	279	9/27/2020		10 10:00	27/09/20 09:00	90	40	4	133	13.3
6491	279	9/27/2020		11 11:00	27/09/20 10:00	80	40	4	137	13.7
6492	279	9/27/2020		12 12:00	27/09/20 11:00	50	30	3	139	13.9
6493	279	9/27/2020		13 13:00	27/09/20 12:00	150	20	2	138	13.8
6494	279	9/27/2020		14 14:00	27/09/20 13:00	150	20	2	140	14
6495	279	9/27/2020		15 15:00	27/09/20 14:00	130	20	2	137	13.7
6496	279	9/27/2020		16 16:00	27/09/20 15:00	160	20	2	133	13.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6497	279	9/27/2020	17	17:00	27/09/20 16:00	180	20	2	130	13
6498	279	9/27/2020	18	18:00	27/09/20 17:00	180	10	1	126	12.6
6499	279	9/27/2020	19	19:00	27/09/20 18:00	190	10	1	123	12.3
6500	279	9/27/2020	20	20:00	27/09/20 19:00	250	10	1	121	12.1
6501	279	9/27/2020	21	21:00	27/09/20 20:00	240	10	1	121	12.1
6502	279	9/27/2020	22	22:00	27/09/20 21:00	190	20	2	122	12.2
6503	279	9/27/2020	23	23:00	27/09/20 22:00	200	20	2	118	11.8
6504	279	9/27/2020	24	24:00	27/09/20 23:00	230	30	3	115	11.5
6505	279	9/28/2020	1	1:00	28/09/20 00:00	180	30	3	114	11.4
6506	279	9/28/2020	2	2:00	28/09/20 01:00	200	30	3	112	11.2
6507	279	9/28/2020	3	3:00	28/09/20 02:00	200	30	3	113	11.3
6508	279	9/28/2020	4	4:00	28/09/20 03:00	210	30	3	115	11.5
6509	279	9/28/2020	5	5:00	28/09/20 04:00	190	30	3	115	11.5
6510	279	9/28/2020	6	6:00	28/09/20 05:00	210	20	2	116	11.6
6511	279	9/28/2020	7	7:00	28/09/20 06:00	180	30	3	117	11.7
6512	279	9/28/2020	8	8:00	28/09/20 07:00	200	30	3	119	11.9
6513	279	9/28/2020	9	9:00	28/09/20 08:00	190	30	3	119	11.9
6514	279	9/28/2020	10	10:00	28/09/20 09:00	200	30	3	121	12.1
6515	279	9/28/2020	11	11:00	28/09/20 10:00	190	30	3	124	12.4
6516	279	9/28/2020	12	12:00	28/09/20 11:00	200	40	4	124	12.4
6517	279	9/28/2020	13	13:00	28/09/20 12:00	200	40	4	123	12.3
6518	279	9/28/2020	14	14:00	28/09/20 13:00	190	30	3	124	12.4
6519	279	9/28/2020	15	15:00	28/09/20 14:00	190	30	3	123	12.3
6520	279	9/28/2020	16	16:00	28/09/20 15:00	170	30	3	124	12.4
6521	279	9/28/2020	17	17:00	28/09/20 16:00	200	30	3	124	12.4
6522	279	9/28/2020	18	18:00	28/09/20 17:00	200	40	4	121	12.1
6523	279	9/28/2020	19	19:00	28/09/20 18:00	190	30	3	119	11.9
6524	279	9/28/2020	20	20:00	28/09/20 19:00	190	30	3	116	11.6
6525	279	9/28/2020	21	21:00	28/09/20 20:00	200	30	3	113	11.3
6526	279	9/28/2020	22	22:00	28/09/20 21:00	200	30	3	112	11.2
6527	279	9/28/2020	23	23:00	28/09/20 22:00	210	30	3	113	11.3
6528	279	9/28/2020	24	24:00	28/09/20 23:00	190	30	3	111	11.1
6529	279	9/29/2020	1	1:00	29/09/20 00:00	170	20	2	111	11.1
6530	279	9/29/2020	2	2:00	29/09/20 01:00	170	20	2	112	11.2
6531	279	9/29/2020	3	3:00	29/09/20 02:00	170	30	3	112	11.2
6532	279	9/29/2020	4	4:00	29/09/20 03:00	180	30	3	113	11.3
6533	279	9/29/2020	5	5:00	29/09/20 04:00	180	30	3	113	11.3
6534	279	9/29/2020	6	6:00	29/09/20 05:00	170	30	3	113	11.3
6535	279	9/29/2020	7	7:00	29/09/20 06:00	180	30	3	114	11.4
6536	279	9/29/2020	8	8:00	29/09/20 07:00	190	30	3	117	11.7
6537	279	9/29/2020	9	9:00	29/09/20 08:00	190	30	3	120	12
6538	279	9/29/2020	10	10:00	29/09/20 09:00	190	30	3	123	12.3
6539	279	9/29/2020	11	11:00	29/09/20 10:00	190	20	2	130	13
6540	279	9/29/2020	12	12:00	29/09/20 11:00	190	20	2	140	14
6541	279	9/29/2020	13	13:00	29/09/20 12:00	200	20	2	151	15.1
6542	279	9/29/2020	14	14:00	29/09/20 13:00	270	20	2	151	15.1
6543	279	9/29/2020	15	15:00	29/09/20 14:00	250	20	2	157	15.7
6544	279	9/29/2020	16	16:00	29/09/20 15:00	220	10	1	164	16.4
6545	279	9/29/2020	17	17:00	29/09/20 16:00	210	10	1	146	14.6
6546	279	9/29/2020	18	18:00	29/09/20 17:00	200	10	1	131	13.1
6547	279	9/29/2020	19	19:00	29/09/20 18:00	0	10	1	124	12.4
6548	279	9/29/2020	20	20:00	29/09/20 19:00	130	10	1	127	12.7
6549	279	9/29/2020	21	21:00	29/09/20 20:00	180	10	1	133	13.3
6550	279	9/29/2020	22	22:00	29/09/20 21:00	160	20	2	132	13.2
6551	279	9/29/2020	23	23:00	29/09/20 22:00	170	30	3	127	12.7
6552	279	9/29/2020	24	24:00	29/09/20 23:00	150	20	2	124	12.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6553	279	9/30/2020		11:00	30/09/20 00:00	170	20	2	125	12.5
6554	279	9/30/2020		22:00	30/09/20 01:00	180	30	3	127	12.7
6555	279	9/30/2020		33:00	30/09/20 02:00	190	20	2	128	12.8
6556	279	9/30/2020		44:00	30/09/20 03:00	180	20	2	128	12.8
6557	279	9/30/2020		55:00	30/09/20 04:00	170	20	2	130	13
6558	279	9/30/2020		66:00	30/09/20 05:00	170	20	2	132	13.2
6559	279	9/30/2020		77:00	30/09/20 06:00	180	30	3	137	13.7
6560	279	9/30/2020		88:00	30/09/20 07:00	180	30	3	145	14.5
6561	279	9/30/2020		99:00	30/09/20 08:00	170	40	4	156	15.6
6562	279	9/30/2020		1010:00	30/09/20 09:00	170	40	4	167	16.7
6563	279	9/30/2020		1111:00	30/09/20 10:00	170	50	5	166	16.6
6564	279	9/30/2020		1212:00	30/09/20 11:00	150	40	4	180	18
6565	279	9/30/2020		1313:00	30/09/20 12:00	150	50	5	185	18.5
6566	279	9/30/2020		1414:00	30/09/20 13:00	160	60	6	181	18.1
6567	279	9/30/2020		1515:00	30/09/20 14:00	140	50	5	180	18
6568	279	9/30/2020		1616:00	30/09/20 15:00	140	40	4	176	17.6
6569	279	9/30/2020		1717:00	30/09/20 16:00	130	20	2	164	16.4
6570	279	9/30/2020		1818:00	30/09/20 17:00	120	20	2	143	14.3
6571	279	9/30/2020		1919:00	30/09/20 18:00	120	20	2	150	15
6572	279	9/30/2020		2020:00	30/09/20 19:00	130	20	2	157	15.7
6573	279	9/30/2020		2121:00	30/09/20 20:00	150	30	3	158	15.8
6574	279	9/30/2020		2222:00	30/09/20 21:00	140	20	2	154	15.4
6575	279	9/30/2020		2323:00	30/09/20 22:00	140	30	3	154	15.4
6576	279	9/30/2020		2424:00	30/09/20 23:00	150	30	3	152	15.2
6577	279	10/1/2020		11:00	01/10/20 00:00	140	30	3	145	14.5
6578	279	10/1/2020		22:00	01/10/20 01:00	140	40	4	139	13.9
6579	279	10/1/2020		33:00	01/10/20 02:00	140	30	3	138	13.8
6580	279	10/1/2020		44:00	01/10/20 03:00	130	30	3	132	13.2
6581	279	10/1/2020		55:00	01/10/20 04:00	110	30	3	116	11.6
6582	279	10/1/2020		66:00	01/10/20 05:00	110	30	3	113	11.3
6583	279	10/1/2020		77:00	01/10/20 06:00	130	40	4	121	12.1
6584	279	10/1/2020		88:00	01/10/20 07:00	120	40	4	130	13
6585	279	10/1/2020		99:00	01/10/20 08:00	140	40	4	142	14.2
6586	279	10/1/2020		1010:00	01/10/20 09:00	140	50	5	149	14.9
6587	279	10/1/2020		1111:00	01/10/20 10:00	140	50	5	156	15.6
6588	279	10/1/2020		1212:00	01/10/20 11:00	160	50	5	159	15.9
6589	279	10/1/2020		1313:00	01/10/20 12:00	150	40	4	163	16.3
6590	279	10/1/2020		1414:00	01/10/20 13:00	170	40	4	159	15.9
6591	279	10/1/2020		1515:00	01/10/20 14:00	160	40	4	150	15
6592	279	10/1/2020		1616:00	01/10/20 15:00	150	50	5	144	14.4
6593	279	10/1/2020		1717:00	01/10/20 16:00	150	50	5	143	14.3
6594	279	10/1/2020		1818:00	01/10/20 17:00	230	50	5	127	12.7
6595	279	10/1/2020		1919:00	01/10/20 18:00	200	30	3	120	12
6596	279	10/1/2020		2020:00	01/10/20 19:00	170	20	2	111	11.1
6597	279	10/1/2020		2121:00	01/10/20 20:00	170	30	3	111	11.1
6598	279	10/1/2020		2222:00	01/10/20 21:00	160	30	3	106	10.6
6599	279	10/1/2020		2323:00	01/10/20 22:00	160	20	2	104	10.4
6600	279	10/1/2020		2424:00	01/10/20 23:00	150	20	2	84	8.4
6601	279	10/2/2020		11:00	02/10/20 00:00	130	10	1	75	7.5
6602	279	10/2/2020		22:00	02/10/20 01:00	90	10	1	76	7.6
6603	279	10/2/2020		33:00	02/10/20 02:00	90	10	1	73	7.3
6604	279	10/2/2020		44:00	02/10/20 03:00	90	20	2	80	8
6605	279	10/2/2020		55:00	02/10/20 04:00	100	20	2	80	8
6606	279	10/2/2020		66:00	02/10/20 05:00	90	20	2	82	8.2
6607	279	10/2/2020		77:00	02/10/20 06:00	60	10	1	92	9.2
6608	279	10/2/2020		88:00	02/10/20 07:00	80	30	3	116	11.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6609	279	10/2/2020	9	9:00	02/10/20 08:00	90	50	5	134	13.4
6610	279	10/2/2020	10	10:00	02/10/20 09:00	100	60	6	146	14.6
6611	279	10/2/2020	11	11:00	02/10/20 10:00	100	60	6	152	15.2
6612	279	10/2/2020	12	12:00	02/10/20 11:00	90	60	6	159	15.9
6613	279	10/2/2020	13	13:00	02/10/20 12:00	90	70	7	171	17.1
6614	279	10/2/2020	14	14:00	02/10/20 13:00	90	70	7	170	17
6615	279	10/2/2020	15	15:00	02/10/20 14:00	80	50	5	169	16.9
6616	279	10/2/2020	16	16:00	02/10/20 15:00	70	50	5	163	16.3
6617	279	10/2/2020	17	17:00	02/10/20 16:00	70	60	6	155	15.5
6618	279	10/2/2020	18	18:00	02/10/20 17:00	70	60	6	148	14.8
6619	279	10/2/2020	19	19:00	02/10/20 18:00	70	70	7	146	14.6
6620	279	10/2/2020	20	20:00	02/10/20 19:00	70	70	7	143	14.3
6621	279	10/2/2020	21	21:00	02/10/20 20:00	80	60	6	141	14.1
6622	279	10/2/2020	22	22:00	02/10/20 21:00	70	60	6	138	13.8
6623	279	10/2/2020	23	23:00	02/10/20 22:00	80	60	6	143	14.3
6624	279	10/2/2020	24	24:00	02/10/20 23:00	70	60	6	144	14.4
6625	279	10/3/2020	1	1:00	03/10/20 00:00	70	70	7	142	14.2
6626	279	10/3/2020	2	2:00	03/10/20 01:00	70	70	7	142	14.2
6627	279	10/3/2020	3	3:00	03/10/20 02:00	80	70	7	142	14.2
6628	279	10/3/2020	4	4:00	03/10/20 03:00	80	60	6	141	14.1
6629	279	10/3/2020	5	5:00	03/10/20 04:00	80	60	6	139	13.9
6630	279	10/3/2020	6	6:00	03/10/20 05:00	80	60	6	139	13.9
6631	279	10/3/2020	7	7:00	03/10/20 06:00	80	60	6	141	14.1
6632	279	10/3/2020	8	8:00	03/10/20 07:00	90	50	5	143	14.3
6633	279	10/3/2020	9	9:00	03/10/20 08:00	100	60	6	147	14.7
6634	279	10/3/2020	10	10:00	03/10/20 09:00	100	50	5	151	15.1
6635	279	10/3/2020	11	11:00	03/10/20 10:00	120	50	5	154	15.4
6636	279	10/3/2020	12	12:00	03/10/20 11:00	100	30	3	155	15.5
6637	279	10/3/2020	13	13:00	03/10/20 12:00	100	30	3	162	16.2
6638	279	10/3/2020	14	14:00	03/10/20 13:00	120	30	3	163	16.3
6639	279	10/3/2020	15	15:00	03/10/20 14:00	210	40	4	133	13.3
6640	279	10/3/2020	16	16:00	03/10/20 15:00	240	60	6	120	12
6641	279	10/3/2020	17	17:00	03/10/20 16:00	210	30	3	120	12
6642	279	10/3/2020	18	18:00	03/10/20 17:00	200	30	3	115	11.5
6643	279	10/3/2020	19	19:00	03/10/20 18:00	170	30	3	109	10.9
6644	279	10/3/2020	20	20:00	03/10/20 19:00	160	30	3	102	10.2
6645	279	10/3/2020	21	21:00	03/10/20 20:00	130	30	3	92	9.2
6646	279	10/3/2020	22	22:00	03/10/20 21:00	140	30	3	94	9.4
6647	279	10/3/2020	23	23:00	03/10/20 22:00	120	30	3	98	9.8
6648	279	10/3/2020	24	24:00	03/10/20 23:00	120	30	3	100	10
6649	279	10/4/2020	1	1:00	04/10/20 00:00	120	40	4	103	10.3
6650	279	10/4/2020	2	2:00	04/10/20 01:00	120	40	4	101	10.1
6651	279	10/4/2020	3	3:00	04/10/20 02:00	120	50	5	100	10
6652	279	10/4/2020	4	4:00	04/10/20 03:00	120	40	4	91	9.1
6653	279	10/4/2020	5	5:00	04/10/20 04:00	130	50	5	95	9.5
6654	279	10/4/2020	6	6:00	04/10/20 05:00	150	40	4	109	10.9
6655	279	10/4/2020	7	7:00	04/10/20 06:00	160	50	5	111	11.1
6656	279	10/4/2020	8	8:00	04/10/20 07:00	170	60	6	110	11
6657	279	10/4/2020	9	9:00	04/10/20 08:00	170	60	6	120	12
6658	279	10/4/2020	10	10:00	04/10/20 09:00	180	70	7	120	12
6659	279	10/4/2020	11	11:00	04/10/20 10:00	190	80	8	127	12.7
6660	279	10/4/2020	12	12:00	04/10/20 11:00	200	90	9	136	13.6
6661	279	10/4/2020	13	13:00	04/10/20 12:00	190	90	9	133	13.3
6662	279	10/4/2020	14	14:00	04/10/20 13:00	180	90	9	140	14
6663	279	10/4/2020	15	15:00	04/10/20 14:00	180	80	8	137	13.7
6664	279	10/4/2020	16	16:00	04/10/20 15:00	180	70	7	133	13.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6665	279	10/4/2020	17	17:00	04/10/20 16:00	170	70	7	122	12.2
6666	279	10/4/2020	18	18:00	04/10/20 17:00	150	50	5	110	11
6667	279	10/4/2020	19	19:00	04/10/20 18:00	150	40	4	110	11
6668	279	10/4/2020	20	20:00	04/10/20 19:00	150	50	5	108	10.8
6669	279	10/4/2020	21	21:00	04/10/20 20:00	150	50	5	106	10.6
6670	279	10/4/2020	22	22:00	04/10/20 21:00	150	50	5	107	10.7
6671	279	10/4/2020	23	23:00	04/10/20 22:00	150	50	5	107	10.7
6672	279	10/4/2020	24	24:00	04/10/20 23:00	150	50	5	106	10.6
6673	279	10/5/2020	1	1:00	05/10/20 00:00	150	50	5	102	10.2
6674	279	10/5/2020	2	2:00	05/10/20 01:00	140	40	4	100	10
6675	279	10/5/2020	3	3:00	05/10/20 02:00	150	50	5	99	9.9
6676	279	10/5/2020	4	4:00	05/10/20 03:00	140	50	5	103	10.3
6677	279	10/5/2020	5	5:00	05/10/20 04:00	150	50	5	100	10
6678	279	10/5/2020	6	6:00	05/10/20 05:00	150	50	5	102	10.2
6679	279	10/5/2020	7	7:00	05/10/20 06:00	140	50	5	103	10.3
6680	279	10/5/2020	8	8:00	05/10/20 07:00	140	50	5	112	11.2
6681	279	10/5/2020	9	9:00	05/10/20 08:00	150	60	6	117	11.7
6682	279	10/5/2020	10	10:00	05/10/20 09:00	160	70	7	120	12
6683	279	10/5/2020	11	11:00	05/10/20 10:00	170	70	7	118	11.8
6684	279	10/5/2020	12	12:00	05/10/20 11:00	170	70	7	121	12.1
6685	279	10/5/2020	13	13:00	05/10/20 12:00	180	60	6	120	12
6686	279	10/5/2020	14	14:00	05/10/20 13:00	170	50	5	124	12.4
6687	279	10/5/2020	15	15:00	05/10/20 14:00	170	60	6	122	12.2
6688	279	10/5/2020	16	16:00	05/10/20 15:00	170	50	5	119	11.9
6689	279	10/5/2020	17	17:00	05/10/20 16:00	180	40	4	116	11.6
6690	279	10/5/2020	18	18:00	05/10/20 17:00	170	50	5	116	11.6
6691	279	10/5/2020	19	19:00	05/10/20 18:00	170	50	5	115	11.5
6692	279	10/5/2020	20	20:00	05/10/20 19:00	180	50	5	115	11.5
6693	279	10/5/2020	21	21:00	05/10/20 20:00	180	50	5	116	11.6
6694	279	10/5/2020	22	22:00	05/10/20 21:00	180	50	5	111	11.1
6695	279	10/5/2020	23	23:00	05/10/20 22:00	170	50	5	109	10.9
6696	279	10/5/2020	24	24:00	05/10/20 23:00	180	50	5	119	11.9
6697	279	10/6/2020	1	1:00	06/10/20 00:00	190	60	6	119	11.9
6698	279	10/6/2020	2	2:00	06/10/20 01:00	180	60	6	118	11.8
6699	279	10/6/2020	3	3:00	06/10/20 02:00	220	60	6	123	12.3
6700	279	10/6/2020	4	4:00	06/10/20 03:00	210	50	5	126	12.6
6701	279	10/6/2020	5	5:00	06/10/20 04:00	210	60	6	127	12.7
6702	279	10/6/2020	6	6:00	06/10/20 05:00	210	60	6	126	12.6
6703	279	10/6/2020	7	7:00	06/10/20 06:00	210	70	7	120	12
6704	279	10/6/2020	8	8:00	06/10/20 07:00	200	70	7	125	12.5
6705	279	10/6/2020	9	9:00	06/10/20 08:00	190	60	6	118	11.8
6706	279	10/6/2020	10	10:00	06/10/20 09:00	180	50	5	127	12.7
6707	279	10/6/2020	11	11:00	06/10/20 10:00	180	60	6	118	11.8
6708	279	10/6/2020	12	12:00	06/10/20 11:00	190	60	6	133	13.3
6709	279	10/6/2020	13	13:00	06/10/20 12:00	180	60	6	137	13.7
6710	279	10/6/2020	14	14:00	06/10/20 13:00	180	40	4	128	12.8
6711	279	10/6/2020	15	15:00	06/10/20 14:00	220	50	5	136	13.6
6712	279	10/6/2020	16	16:00	06/10/20 15:00	240	40	4	132	13.2
6713	279	10/6/2020	17	17:00	06/10/20 16:00	220	40	4	124	12.4
6714	279	10/6/2020	18	18:00	06/10/20 17:00	220	40	4	122	12.2
6715	279	10/6/2020	19	19:00	06/10/20 18:00	210	30	3	116	11.6
6716	279	10/6/2020	20	20:00	06/10/20 19:00	210	40	4	110	11
6717	279	10/6/2020	21	21:00	06/10/20 20:00	220	40	4	107	10.7
6718	279	10/6/2020	22	22:00	06/10/20 21:00	200	30	3	101	10.1
6719	279	10/6/2020	23	23:00	06/10/20 22:00	210	40	4	105	10.5
6720	279	10/6/2020	24	24:00	06/10/20 23:00	200	30	3	109	10.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6721	279	10/7/2020		11:00	07/10/20 00:00	220	30	3	112	11.2
6722	279	10/7/2020		22:00	07/10/20 01:00	240	30	3	111	11.1
6723	279	10/7/2020		33:00	07/10/20 02:00	230	30	3	110	11
6724	279	10/7/2020		44:00	07/10/20 03:00	240	30	3	110	11
6725	279	10/7/2020		55:00	07/10/20 04:00	250	40	4	110	11
6726	279	10/7/2020		66:00	07/10/20 05:00	260	30	3	109	10.9
6727	279	10/7/2020		77:00	07/10/20 06:00	230	30	3	112	11.2
6728	279	10/7/2020		88:00	07/10/20 07:00	240	40	4	125	12.5
6729	279	10/7/2020		99:00	07/10/20 08:00	250	40	4	141	14.1
6730	279	10/7/2020		1010:00	07/10/20 09:00	240	50	5	146	14.6
6731	279	10/7/2020		1111:00	07/10/20 10:00	250	60	6	153	15.3
6732	279	10/7/2020		1212:00	07/10/20 11:00	250	50	5	139	13.9
6733	279	10/7/2020		1313:00	07/10/20 12:00	270	50	5	133	13.3
6734	279	10/7/2020		1414:00	07/10/20 13:00	260	60	6	132	13.2
6735	279	10/7/2020		1515:00	07/10/20 14:00	260	60	6	143	14.3
6736	279	10/7/2020		1616:00	07/10/20 15:00	250	60	6	126	12.6
6737	279	10/7/2020		1717:00	07/10/20 16:00	250	40	4	118	11.8
6738	279	10/7/2020		1818:00	07/10/20 17:00	240	30	3	110	11
6739	279	10/7/2020		1919:00	07/10/20 18:00	230	30	3	107	10.7
6740	279	10/7/2020		2020:00	07/10/20 19:00	220	40	4	103	10.3
6741	279	10/7/2020		2121:00	07/10/20 20:00	220	30	3	109	10.9
6742	279	10/7/2020		2222:00	07/10/20 21:00	230	40	4	110	11
6743	279	10/7/2020		2323:00	07/10/20 22:00	220	40	4	104	10.4
6744	279	10/7/2020		2424:00	07/10/20 23:00	200	40	4	104	10.4
6745	279	10/8/2020		11:00	08/10/20 00:00	210	40	4	102	10.2
6746	279	10/8/2020		22:00	08/10/20 01:00	200	40	4	102	10.2
6747	279	10/8/2020		33:00	08/10/20 02:00	200	40	4	101	10.1
6748	279	10/8/2020		44:00	08/10/20 03:00	190	40	4	100	10
6749	279	10/8/2020		55:00	08/10/20 04:00	180	40	4	100	10
6750	279	10/8/2020		66:00	08/10/20 05:00	170	50	5	99	9.9
6751	279	10/8/2020		77:00	08/10/20 06:00	170	50	5	103	10.3
6752	279	10/8/2020		88:00	08/10/20 07:00	180	70	7	110	11
6753	279	10/8/2020		99:00	08/10/20 08:00	190	80	8	122	12.2
6754	279	10/8/2020		1010:00	08/10/20 09:00	200	80	8	132	13.2
6755	279	10/8/2020		1111:00	08/10/20 10:00	210	80	8	141	14.1
6756	279	10/8/2020		1212:00	08/10/20 11:00	210	80	8	144	14.4
6757	279	10/8/2020		1313:00	08/10/20 12:00	220	80	8	148	14.8
6758	279	10/8/2020		1414:00	08/10/20 13:00	220	80	8	149	14.9
6759	279	10/8/2020		1515:00	08/10/20 14:00	220	80	8	150	15
6760	279	10/8/2020		1616:00	08/10/20 15:00	220	80	8	151	15.1
6761	279	10/8/2020		1717:00	08/10/20 16:00	240	70	7	151	15.1
6762	279	10/8/2020		1818:00	08/10/20 17:00	280	60	6	139	13.9
6763	279	10/8/2020		1919:00	08/10/20 18:00	300	60	6	126	12.6
6764	279	10/8/2020		2020:00	08/10/20 19:00	300	40	4	119	11.9
6765	279	10/8/2020		2121:00	08/10/20 20:00	270	30	3	118	11.8
6766	279	10/8/2020		2222:00	08/10/20 21:00	290	40	4	110	11
6767	279	10/8/2020		2323:00	08/10/20 22:00	260	20	2	107	10.7
6768	279	10/8/2020		2424:00	08/10/20 23:00	230	20	2	105	10.5
6769	279	10/9/2020		11:00	09/10/20 00:00	230	20	2	105	10.5
6770	279	10/9/2020		22:00	09/10/20 01:00	250	30	3	102	10.2
6771	279	10/9/2020		33:00	09/10/20 02:00	230	30	3	103	10.3
6772	279	10/9/2020		44:00	09/10/20 03:00	230	20	2	102	10.2
6773	279	10/9/2020		55:00	09/10/20 04:00	220	20	2	103	10.3
6774	279	10/9/2020		66:00	09/10/20 05:00	220	20	2	97	9.7
6775	279	10/9/2020		77:00	09/10/20 06:00	210	20	2	93	9.3
6776	279	10/9/2020		88:00	09/10/20 07:00	230	20	2	117	11.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6777	279	10/9/2020		9 9:00	09/10/20 08:00	240	30	3	133	13.3
6778	279	10/9/2020		10 10:00	09/10/20 09:00	210	30	3	130	13
6779	279	10/9/2020		11 11:00	09/10/20 10:00	190	30	3	137	13.7
6780	279	10/9/2020		12 12:00	09/10/20 11:00	220	40	4	136	13.6
6781	279	10/9/2020		13 13:00	09/10/20 12:00	220	40	4	141	14.1
6782	279	10/9/2020		14 14:00	09/10/20 13:00	230	50	5	131	13.1
6783	279	10/9/2020		15 15:00	09/10/20 14:00	220	40	4	132	13.2
6784	279	10/9/2020		16 16:00	09/10/20 15:00	240	30	3	132	13.2
6785	279	10/9/2020		17 17:00	09/10/20 16:00	230	30	3	112	11.2
6786	279	10/9/2020		18 18:00	09/10/20 17:00	220	30	3	106	10.6
6787	279	10/9/2020		19 19:00	09/10/20 18:00	210	30	3	102	10.2
6788	279	10/9/2020		20 20:00	09/10/20 19:00	220	30	3	103	10.3
6789	279	10/9/2020		21 21:00	09/10/20 20:00	250	40	4	103	10.3
6790	279	10/9/2020		22 22:00	09/10/20 21:00	250	40	4	99	9.9
6791	279	10/9/2020		23 23:00	09/10/20 22:00	270	40	4	93	9.3
6792	279	10/9/2020		24 24:00	09/10/20 23:00	240	20	2	90	9
6793	279	10/10/2020		1 1:00	10/10/20 00:00	240	40	4	80	8
6794	279	10/10/2020		2 2:00	10/10/20 01:00	230	30	3	75	7.5
6795	279	10/10/2020		3 3:00	10/10/20 02:00	230	40	4	72	7.2
6796	279	10/10/2020		4 4:00	10/10/20 03:00	210	40	4	66	6.6
6797	279	10/10/2020		5 5:00	10/10/20 04:00	210	40	4	66	6.6
6798	279	10/10/2020		6 6:00	10/10/20 05:00	220	40	4	69	6.9
6799	279	10/10/2020		7 7:00	10/10/20 06:00	230	50	5	75	7.5
6800	279	10/10/2020		8 8:00	10/10/20 07:00	220	50	5	76	7.6
6801	279	10/10/2020		9 9:00	10/10/20 08:00	230	60	6	97	9.7
6802	279	10/10/2020		10 10:00	10/10/20 09:00	300	60	6	92	9.2
6803	279	10/10/2020		11 11:00	10/10/20 10:00	220	40	4	75	7.5
6804	279	10/10/2020		12 12:00	10/10/20 11:00	230	30	3	102	10.2
6805	279	10/10/2020		13 13:00	10/10/20 12:00	240	40	4	93	9.3
6806	279	10/10/2020		14 14:00	10/10/20 13:00	240	40	4	101	10.1
6807	279	10/10/2020		15 15:00	10/10/20 14:00	240	40	4	91	9.1
6808	279	10/10/2020		16 16:00	10/10/20 15:00	260	40	4	81	8.1
6809	279	10/10/2020		17 17:00	10/10/20 16:00	190	20	2	74	7.4
6810	279	10/10/2020		18 18:00	10/10/20 17:00	310	20	2	75	7.5
6811	279	10/10/2020		19 19:00	10/10/20 18:00	0	0	0	69	6.9
6812	279	10/10/2020		20 20:00	10/10/20 19:00	270	10	1	59	5.9
6813	279	10/10/2020		21 21:00	10/10/20 20:00	280	30	3	57	5.7
6814	279	10/10/2020		22 22:00	10/10/20 21:00	250	30	3	50	5
6815	279	10/10/2020		23 23:00	10/10/20 22:00	240	30	3	52	5.2
6816	279	10/10/2020		24 24:00	10/10/20 23:00	240	30	3	59	5.9
6817	279	10/11/2020		1 1:00	11/10/20 00:00	240	30	3	63	6.3
6818	279	10/11/2020		2 2:00	11/10/20 01:00	230	40	4	55	5.5
6819	279	10/11/2020		3 3:00	11/10/20 02:00	230	30	3	62	6.2
6820	279	10/11/2020		4 4:00	11/10/20 03:00	220	50	5	63	6.3
6821	279	10/11/2020		5 5:00	11/10/20 04:00	220	40	4	59	5.9
6822	279	10/11/2020		6 6:00	11/10/20 05:00	220	40	4	60	6
6823	279	10/11/2020		7 7:00	11/10/20 06:00	230	40	4	72	7.2
6824	279	10/11/2020		8 8:00	11/10/20 07:00	230	40	4	77	7.7
6825	279	10/11/2020		9 9:00	11/10/20 08:00	220	50	5	86	8.6
6826	279	10/11/2020		10 10:00	11/10/20 09:00	240	50	5	114	11.4
6827	279	10/11/2020		11 11:00	11/10/20 10:00	270	40	4	114	11.4
6828	279	10/11/2020		12 12:00	11/10/20 11:00	270	40	4	116	11.6
6829	279	10/11/2020		13 13:00	11/10/20 12:00	270	40	4	102	10.2
6830	279	10/11/2020		14 14:00	11/10/20 13:00	240	20	2	98	9.8
6831	279	10/11/2020		15 15:00	11/10/20 14:00	250	30	3	105	10.5
6832	279	10/11/2020		16 16:00	11/10/20 15:00	290	40	4	114	11.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6833	279	10/11/2020	17	17:00	11/10/20 16:00	330	40	4	97	9.7
6834	279	10/11/2020	18	18:00	11/10/20 17:00	270	30	3	92	9.2
6835	279	10/11/2020	19	19:00	11/10/20 18:00	280	30	3	90	9
6836	279	10/11/2020	20	20:00	11/10/20 19:00	290	30	3	86	8.6
6837	279	10/11/2020	21	21:00	11/10/20 20:00	290	30	3	80	8
6838	279	10/11/2020	22	22:00	11/10/20 21:00	290	30	3	81	8.1
6839	279	10/11/2020	23	23:00	11/10/20 22:00	300	30	3	80	8
6840	279	10/11/2020	24	24:00	11/10/20 23:00	300	30	3	79	7.9
6841	279	10/12/2020	1	1:00	12/10/20 00:00	300	40	4	87	8.7
6842	279	10/12/2020	2	2:00	12/10/20 01:00	280	40	4	87	8.7
6843	279	10/12/2020	3	3:00	12/10/20 02:00	300	30	3	87	8.7
6844	279	10/12/2020	4	4:00	12/10/20 03:00	290	20	2	74	7.4
6845	279	10/12/2020	5	5:00	12/10/20 04:00	280	30	3	74	7.4
6846	279	10/12/2020	6	6:00	12/10/20 05:00	290	30	3	73	7.3
6847	279	10/12/2020	7	7:00	12/10/20 06:00	290	30	3	80	8
6848	279	10/12/2020	8	8:00	12/10/20 07:00	270	20	2	96	9.6
6849	279	10/12/2020	9	9:00	12/10/20 08:00	260	30	3	109	10.9
6850	279	10/12/2020	10	10:00	12/10/20 09:00	250	30	3	118	11.8
6851	279	10/12/2020	11	11:00	12/10/20 10:00	260	30	3	126	12.6
6852	279	10/12/2020	12	12:00	12/10/20 11:00	270	40	4	129	12.9
6853	279	10/12/2020	13	13:00	12/10/20 12:00	290	30	3	127	12.7
6854	279	10/12/2020	14	14:00	12/10/20 13:00	310	40	4	120	12
6855	279	10/12/2020	15	15:00	12/10/20 14:00	260	20	2	126	12.6
6856	279	10/12/2020	16	16:00	12/10/20 15:00	260	20	2	121	12.1
6857	279	10/12/2020	17	17:00	12/10/20 16:00	200	20	2	97	9.7
6858	279	10/12/2020	18	18:00	12/10/20 17:00	200	20	2	79	7.9
6859	279	10/12/2020	19	19:00	12/10/20 18:00	200	20	2	81	8.1
6860	279	10/12/2020	20	20:00	12/10/20 19:00	180	20	2	73	7.3
6861	279	10/12/2020	21	21:00	12/10/20 20:00	190	20	2	73	7.3
6862	279	10/12/2020	22	22:00	12/10/20 21:00	170	20	2	75	7.5
6863	279	10/12/2020	23	23:00	12/10/20 22:00	170	30	3	74	7.4
6864	279	10/12/2020	24	24:00	12/10/20 23:00	170	30	3	74	7.4
6865	279	10/13/2020	1	1:00	13/10/20 00:00	150	30	3	69	6.9
6866	279	10/13/2020	2	2:00	13/10/20 01:00	150	20	2	68	6.8
6867	279	10/13/2020	3	3:00	13/10/20 02:00	170	30	3	74	7.4
6868	279	10/13/2020	4	4:00	13/10/20 03:00	150	30	3	74	7.4
6869	279	10/13/2020	5	5:00	13/10/20 04:00	140	30	3	70	7
6870	279	10/13/2020	6	6:00	13/10/20 05:00	130	30	3	67	6.7
6871	279	10/13/2020	7	7:00	13/10/20 06:00	110	20	2	62	6.2
6872	279	10/13/2020	8	8:00	13/10/20 07:00	120	20	2	78	7.8
6873	279	10/13/2020	9	9:00	13/10/20 08:00	120	30	3	88	8.8
6874	279	10/13/2020	10	10:00	13/10/20 09:00	130	30	3	102	10.2
6875	279	10/13/2020	11	11:00	13/10/20 10:00	120	30	3	118	11.8
6876	279	10/13/2020	12	12:00	13/10/20 11:00	120	40	4	132	13.2
6877	279	10/13/2020	13	13:00	13/10/20 12:00	120	50	5	132	13.2
6878	279	10/13/2020	14	14:00	13/10/20 13:00	120	40	4	133	13.3
6879	279	10/13/2020	15	15:00	13/10/20 14:00	100	40	4	130	13
6880	279	10/13/2020	16	16:00	13/10/20 15:00	80	30	3	115	11.5
6881	279	10/13/2020	17	17:00	13/10/20 16:00	60	30	3	94	9.4
6882	279	10/13/2020	18	18:00	13/10/20 17:00	60	30	3	86	8.6
6883	279	10/13/2020	19	19:00	13/10/20 18:00	50	30	3	75	7.5
6884	279	10/13/2020	20	20:00	13/10/20 19:00	50	20	2	71	7.1
6885	279	10/13/2020	21	21:00	13/10/20 20:00	50	30	3	70	7
6886	279	10/13/2020	22	22:00	13/10/20 21:00	50	20	2	63	6.3
6887	279	10/13/2020	23	23:00	13/10/20 22:00	50	20	2	61	6.1
6888	279	10/13/2020	24	24:00	13/10/20 23:00	40	20	2	62	6.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6889	279	10/14/2020		11:00	14/10/20 00:00	30	30	3	72	7.2
6890	279	10/14/2020		22:00	14/10/20 01:00	30	30	3	76	7.6
6891	279	10/14/2020		33:00	14/10/20 02:00	30	30	3	77	7.7
6892	279	10/14/2020		44:00	14/10/20 03:00	30	40	4	77	7.7
6893	279	10/14/2020		55:00	14/10/20 04:00	30	40	4	80	8
6894	279	10/14/2020		66:00	14/10/20 05:00	10	30	3	78	7.8
6895	279	10/14/2020		77:00	14/10/20 06:00	360	30	3	79	7.9
6896	279	10/14/2020		88:00	14/10/20 07:00	20	30	3	94	9.4
6897	279	10/14/2020		99:00	14/10/20 08:00	40	60	6	99	9.9
6898	279	10/14/2020		1010:00	14/10/20 09:00	30	60	6	105	10.5
6899	279	10/14/2020		1111:00	14/10/20 10:00	40	70	7	111	11.1
6900	279	10/14/2020		1212:00	14/10/20 11:00	30	70	7	110	11
6901	279	10/14/2020		1313:00	14/10/20 12:00	50	70	7	114	11.4
6902	279	10/14/2020		1414:00	14/10/20 13:00	20	60	6	112	11.2
6903	279	10/14/2020		1515:00	14/10/20 14:00	30	60	6	108	10.8
6904	279	10/14/2020		1616:00	14/10/20 15:00	20	50	5	101	10.1
6905	279	10/14/2020		1717:00	14/10/20 16:00	10	40	4	96	9.6
6906	279	10/14/2020		1818:00	14/10/20 17:00	10	40	4	94	9.4
6907	279	10/14/2020		1919:00	14/10/20 18:00	20	50	5	95	9.5
6908	279	10/14/2020		2020:00	14/10/20 19:00	20	50	5	94	9.4
6909	279	10/14/2020		2121:00	14/10/20 20:00	20	50	5	92	9.2
6910	279	10/14/2020		2222:00	14/10/20 21:00	10	40	4	88	8.8
6911	279	10/14/2020		2323:00	14/10/20 22:00	360	30	3	84	8.4
6912	279	10/14/2020		2424:00	14/10/20 23:00	360	30	3	83	8.3
6913	279	10/15/2020		11:00	15/10/20 00:00	10	40	4	86	8.6
6914	279	10/15/2020		22:00	15/10/20 01:00	10	40	4	84	8.4
6915	279	10/15/2020		33:00	15/10/20 02:00	360	30	3	81	8.1
6916	279	10/15/2020		44:00	15/10/20 03:00	20	30	3	82	8.2
6917	279	10/15/2020		55:00	15/10/20 04:00	10	30	3	80	8
6918	279	10/15/2020		66:00	15/10/20 05:00	20	30	3	83	8.3
6919	279	10/15/2020		77:00	15/10/20 06:00	30	40	4	86	8.6
6920	279	10/15/2020		88:00	15/10/20 07:00	30	40	4	90	9
6921	279	10/15/2020		99:00	15/10/20 08:00	40	50	5	95	9.5
6922	279	10/15/2020		1010:00	15/10/20 09:00	40	60	6	101	10.1
6923	279	10/15/2020		1111:00	15/10/20 10:00	50	60	6	108	10.8
6924	279	10/15/2020		1212:00	15/10/20 11:00	50	60	6	111	11.1
6925	279	10/15/2020		1313:00	15/10/20 12:00	40	60	6	112	11.2
6926	279	10/15/2020		1414:00	15/10/20 13:00	50	60	6	109	10.9
6927	279	10/15/2020		1515:00	15/10/20 14:00	40	40	4	106	10.6
6928	279	10/15/2020		1616:00	15/10/20 15:00	30	40	4	95	9.5
6929	279	10/15/2020		1717:00	15/10/20 16:00	20	40	4	89	8.9
6930	279	10/15/2020		1818:00	15/10/20 17:00	20	30	3	85	8.5
6931	279	10/15/2020		1919:00	15/10/20 18:00	20	30	3	76	7.6
6932	279	10/15/2020		2020:00	15/10/20 19:00	30	30	3	78	7.8
6933	279	10/15/2020		2121:00	15/10/20 20:00	40	40	4	79	7.9
6934	279	10/15/2020		2222:00	15/10/20 21:00	40	30	3	75	7.5
6935	279	10/15/2020		2323:00	15/10/20 22:00	20	30	3	73	7.3
6936	279	10/15/2020		2424:00	15/10/20 23:00	20	30	3	70	7
6937	279	10/16/2020		11:00	16/10/20 00:00	30	30	3	69	6.9
6938	279	10/16/2020		22:00	16/10/20 01:00	20	30	3	68	6.8
6939	279	10/16/2020		33:00	16/10/20 02:00	20	20	2	68	6.8
6940	279	10/16/2020		44:00	16/10/20 03:00	40	20	2	68	6.8
6941	279	10/16/2020		55:00	16/10/20 04:00	360	20	2	68	6.8
6942	279	10/16/2020		66:00	16/10/20 05:00	360	20	2	67	6.7
6943	279	10/16/2020		77:00	16/10/20 06:00	360	10	1	69	6.9
6944	279	10/16/2020		88:00	16/10/20 07:00	350	10	1	74	7.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
6945	279	10/16/2020		9 9:00	16/10/20 08:00	360	20	2	85	8.5
6946	279	10/16/2020		10 10:00	16/10/20 09:00	30	30	3	106	10.6
6947	279	10/16/2020		11 11:00	16/10/20 10:00	20	40	4	105	10.5
6948	279	10/16/2020		12 12:00	16/10/20 11:00	30	30	3	116	11.6
6949	279	10/16/2020		13 13:00	16/10/20 12:00	50	40	4	110	11
6950	279	10/16/2020		14 14:00	16/10/20 13:00	50	40	4	115	11.5
6951	279	10/16/2020		15 15:00	16/10/20 14:00	20	40	4	111	11.1
6952	279	10/16/2020		16 16:00	16/10/20 15:00	20	40	4	102	10.2
6953	279	10/16/2020		17 17:00	16/10/20 16:00	20	30	3	97	9.7
6954	279	10/16/2020		18 18:00	16/10/20 17:00	340	10	1	79	7.9
6955	279	10/16/2020		19 19:00	16/10/20 18:00	330	10	1	71	7.1
6956	279	10/16/2020		20 20:00	16/10/20 19:00	0	10	1	74	7.4
6957	279	10/16/2020		21 21:00	16/10/20 20:00	310	10	1	75	7.5
6958	279	10/16/2020		22 22:00	16/10/20 21:00	320	10	1	75	7.5
6959	279	10/16/2020		23 23:00	16/10/20 22:00	320	10	1	74	7.4
6960	279	10/16/2020		24 24:00	16/10/20 23:00	320	10	1	62	6.2
6961	279	10/17/2020		1 1:00	17/10/20 00:00	0	0	0	61	6.1
6962	279	10/17/2020		2 2:00	17/10/20 01:00	0	0	0	60	6
6963	279	10/17/2020		3 3:00	17/10/20 02:00	990	10	1	65	6.5
6964	279	10/17/2020		4 4:00	17/10/20 03:00	240	10	1	68	6.8
6965	279	10/17/2020		5 5:00	17/10/20 04:00	230	0	0	66	6.6
6966	279	10/17/2020		6 6:00	17/10/20 05:00	0	10	1	66	6.6
6967	279	10/17/2020		7 7:00	17/10/20 06:00	0	0	0	63	6.3
6968	279	10/17/2020		8 8:00	17/10/20 07:00	0	10	1	79	7.9
6969	279	10/17/2020		9 9:00	17/10/20 08:00	190	0	0	95	9.5
6970	279	10/17/2020		10 10:00	17/10/20 09:00	280	10	1	101	10.1
6971	279	10/17/2020		11 11:00	17/10/20 10:00	330	20	2	112	11.2
6972	279	10/17/2020		12 12:00	17/10/20 11:00	240	10	1	115	11.5
6973	279	10/17/2020		13 13:00	17/10/20 12:00	350	10	1	118	11.8
6974	279	10/17/2020		14 14:00	17/10/20 13:00	0	10	1	115	11.5
6975	279	10/17/2020		15 15:00	17/10/20 14:00	250	10	1	106	10.6
6976	279	10/17/2020		16 16:00	17/10/20 15:00	220	10	1	114	11.4
6977	279	10/17/2020		17 17:00	17/10/20 16:00	250	20	2	67	6.7
6978	279	10/17/2020		18 18:00	17/10/20 17:00	240	10	1	61	6.1
6979	279	10/17/2020		19 19:00	17/10/20 18:00	270	10	1	55	5.5
6980	279	10/17/2020		20 20:00	17/10/20 19:00	220	10	1	40	4
6981	279	10/17/2020		21 21:00	17/10/20 20:00	260	10	1	38	3.8
6982	279	10/17/2020		22 22:00	17/10/20 21:00	230	20	2	40	4
6983	279	10/17/2020		23 23:00	17/10/20 22:00	230	20	2	28	2.8
6984	279	10/17/2020		24 24:00	17/10/20 23:00	230	10	1	22	2.2
6985	279	10/18/2020		1 1:00	18/10/20 00:00	230	30	3	45	4.5
6986	279	10/18/2020		2 2:00	18/10/20 01:00	240	30	3	44	4.4
6987	279	10/18/2020		3 3:00	18/10/20 02:00	240	30	3	52	5.2
6988	279	10/18/2020		4 4:00	18/10/20 03:00	230	30	3	52	5.2
6989	279	10/18/2020		5 5:00	18/10/20 04:00	230	30	3	59	5.9
6990	279	10/18/2020		6 6:00	18/10/20 05:00	240	40	4	62	6.2
6991	279	10/18/2020		7 7:00	18/10/20 06:00	240	30	3	69	6.9
6992	279	10/18/2020		8 8:00	18/10/20 07:00	250	30	3	75	7.5
6993	279	10/18/2020		9 9:00	18/10/20 08:00	240	30	3	84	8.4
6994	279	10/18/2020		10 10:00	18/10/20 09:00	240	30	3	101	10.1
6995	279	10/18/2020		11 11:00	18/10/20 10:00	250	40	4	121	12.1
6996	279	10/18/2020		12 12:00	18/10/20 11:00	310	40	4	109	10.9
6997	279	10/18/2020		13 13:00	18/10/20 12:00	290	40	4	109	10.9
6998	279	10/18/2020		14 14:00	18/10/20 13:00	310	30	3	111	11.1
6999	279	10/18/2020		15 15:00	18/10/20 14:00	260	20	2	112	11.2
7000	279	10/18/2020		16 16:00	18/10/20 15:00	320	30	3	104	10.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7001	279	10/18/2020	17	17:00	18/10/20 16:00	250	20	2	98	9.8
7002	279	10/18/2020	18	18:00	18/10/20 17:00	310	20	2	97	9.7
7003	279	10/18/2020	19	19:00	18/10/20 18:00	240	20	2	89	8.9
7004	279	10/18/2020	20	20:00	18/10/20 19:00	250	20	2	90	9
7005	279	10/18/2020	21	21:00	18/10/20 20:00	230	20	2	86	8.6
7006	279	10/18/2020	22	22:00	18/10/20 21:00	250	20	2	79	7.9
7007	279	10/18/2020	23	23:00	18/10/20 22:00	230	20	2	84	8.4
7008	279	10/18/2020	24	24:00	18/10/20 23:00	240	20	2	76	7.6
7009	279	10/19/2020	1	1:00	19/10/20 00:00	220	20	2	82	8.2
7010	279	10/19/2020	2	2:00	19/10/20 01:00	240	20	2	80	8
7011	279	10/19/2020	3	3:00	19/10/20 02:00	240	30	3	78	7.8
7012	279	10/19/2020	4	4:00	19/10/20 03:00	240	20	2	74	7.4
7013	279	10/19/2020	5	5:00	19/10/20 04:00	200	20	2	74	7.4
7014	279	10/19/2020	6	6:00	19/10/20 05:00	200	20	2	71	7.1
7015	279	10/19/2020	7	7:00	19/10/20 06:00	210	20	2	71	7.1
7016	279	10/19/2020	8	8:00	19/10/20 07:00	210	10	1	79	7.9
7017	279	10/19/2020	9	9:00	19/10/20 08:00	200	20	2	92	9.2
7018	279	10/19/2020	10	10:00	19/10/20 09:00	210	30	3	111	11.1
7019	279	10/19/2020	11	11:00	19/10/20 10:00	190	40	4	113	11.3
7020	279	10/19/2020	12	12:00	19/10/20 11:00	200	40	4	114	11.4
7021	279	10/19/2020	13	13:00	19/10/20 12:00	190	40	4	113	11.3
7022	279	10/19/2020	14	14:00	19/10/20 13:00	200	40	4	110	11
7023	279	10/19/2020	15	15:00	19/10/20 14:00	170	30	3	110	11
7024	279	10/19/2020	16	16:00	19/10/20 15:00	130	20	2	105	10.5
7025	279	10/19/2020	17	17:00	19/10/20 16:00	130	20	2	96	9.6
7026	279	10/19/2020	18	18:00	19/10/20 17:00	120	10	1	71	7.1
7027	279	10/19/2020	19	19:00	19/10/20 18:00	130	20	2	67	6.7
7028	279	10/19/2020	20	20:00	19/10/20 19:00	140	20	2	78	7.8
7029	279	10/19/2020	21	21:00	19/10/20 20:00	140	20	2	74	7.4
7030	279	10/19/2020	22	22:00	19/10/20 21:00	120	20	2	68	6.8
7031	279	10/19/2020	23	23:00	19/10/20 22:00	130	30	3	70	7
7032	279	10/19/2020	24	24:00	19/10/20 23:00	150	30	3	72	7.2
7033	279	10/20/2020	1	1:00	20/10/20 00:00	120	30	3	72	7.2
7034	279	10/20/2020	2	2:00	20/10/20 01:00	120	30	3	72	7.2
7035	279	10/20/2020	3	3:00	20/10/20 02:00	130	30	3	68	6.8
7036	279	10/20/2020	4	4:00	20/10/20 03:00	120	40	4	68	6.8
7037	279	10/20/2020	5	5:00	20/10/20 04:00	130	40	4	68	6.8
7038	279	10/20/2020	6	6:00	20/10/20 05:00	130	30	3	65	6.5
7039	279	10/20/2020	7	7:00	20/10/20 06:00	130	20	2	65	6.5
7040	279	10/20/2020	8	8:00	20/10/20 07:00	150	40	4	82	8.2
7041	279	10/20/2020	9	9:00	20/10/20 08:00	170	40	4	94	9.4
7042	279	10/20/2020	10	10:00	20/10/20 09:00	180	40	4	105	10.5
7043	279	10/20/2020	11	11:00	20/10/20 10:00	180	40	4	109	10.9
7044	279	10/20/2020	12	12:00	20/10/20 11:00	180	40	4	115	11.5
7045	279	10/20/2020	13	13:00	20/10/20 12:00	190	40	4	114	11.4
7046	279	10/20/2020	14	14:00	20/10/20 13:00	190	50	5	121	12.1
7047	279	10/20/2020	15	15:00	20/10/20 14:00	190	50	5	123	12.3
7048	279	10/20/2020	16	16:00	20/10/20 15:00	190	40	4	125	12.5
7049	279	10/20/2020	17	17:00	20/10/20 16:00	190	40	4	125	12.5
7050	279	10/20/2020	18	18:00	20/10/20 17:00	190	50	5	129	12.9
7051	279	10/20/2020	19	19:00	20/10/20 18:00	180	40	4	128	12.8
7052	279	10/20/2020	20	20:00	20/10/20 19:00	180	40	4	129	12.9
7053	279	10/20/2020	21	21:00	20/10/20 20:00	190	40	4	135	13.5
7054	279	10/20/2020	22	22:00	20/10/20 21:00	180	50	5	135	13.5
7055	279	10/20/2020	23	23:00	20/10/20 22:00	190	50	5	138	13.8
7056	279	10/20/2020	24	24:00	20/10/20 23:00	190	50	5	137	13.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7057	279	1/1/2021		1 1:00	01/01/21 00:00	260	30	3	-12	-1.2
7058	279	1/1/2021		2 2:00	01/01/21 01:00	230	20	2	-11	-1.1
7059	279	1/1/2021		3 3:00	01/01/21 02:00	230	30	3	-8	-0.8
7060	279	1/1/2021		4 4:00	01/01/21 03:00	230	30	3	-8	-0.8
7061	279	1/1/2021		5 5:00	01/01/21 04:00	230	30	3	-4	-0.4
7062	279	1/1/2021		6 6:00	01/01/21 05:00	230	20	2	1	0.1
7063	279	1/1/2021		7 7:00	01/01/21 06:00	240	30	3	6	0.6
7064	279	1/1/2021		8 8:00	01/01/21 07:00	240	30	3	8	0.8
7065	279	1/1/2021		9 9:00	01/01/21 08:00	0	20	2	8	0.8
7066	279	1/1/2021		10 10:00	01/01/21 09:00	240	30	3	22	2.2
7067	279	1/1/2021		11 11:00	01/01/21 10:00	240	20	2	29	2.9
7068	279	1/1/2021		12 12:00	01/01/21 11:00	260	30	3	42	4.2
7069	279	1/1/2021		13 13:00	01/01/21 12:00	260	30	3	44	4.4
7070	279	1/1/2021		14 14:00	01/01/21 13:00	230	20	2	50	5
7071	279	1/1/2021		15 15:00	01/01/21 14:00	230	20	2	44	4.4
7072	279	1/1/2021		16 16:00	01/01/21 15:00	220	30	3	38	3.8
7073	279	1/1/2021		17 17:00	01/01/21 16:00	210	30	3	35	3.5
7074	279	1/1/2021		18 18:00	01/01/21 17:00	210	40	4	32	3.2
7075	279	1/1/2021		19 19:00	01/01/21 18:00	220	30	3	34	3.4
7076	279	1/1/2021		20 20:00	01/01/21 19:00	200	30	3	34	3.4
7077	279	1/1/2021		21 21:00	01/01/21 20:00	210	30	3	32	3.2
7078	279	1/1/2021		22 22:00	01/01/21 21:00	210	30	3	33	3.3
7079	279	1/1/2021		23 23:00	01/01/21 22:00	220	30	3	34	3.4
7080	279	1/1/2021		24 24:00	01/01/21 23:00	210	30	3	33	3.3
7081	279	1/2/2021		1 1:00	02/01/21 00:00	220	30	3	36	3.6
7082	279	1/2/2021		2 2:00	02/01/21 01:00	220	40	4	36	3.6
7083	279	1/2/2021		3 3:00	02/01/21 02:00	220	30	3	37	3.7
7084	279	1/2/2021		4 4:00	02/01/21 03:00	210	40	4	35	3.5
7085	279	1/2/2021		5 5:00	02/01/21 04:00	240	40	4	37	3.7
7086	279	1/2/2021		6 6:00	02/01/21 05:00	220	40	4	37	3.7
7087	279	1/2/2021		7 7:00	02/01/21 06:00	230	40	4	34	3.4
7088	279	1/2/2021		8 8:00	02/01/21 07:00	220	40	4	36	3.6
7089	279	1/2/2021		9 9:00	02/01/21 08:00	210	40	4	35	3.5
7090	279	1/2/2021		10 10:00	02/01/21 09:00	210	40	4	38	3.8
7091	279	1/2/2021		11 11:00	02/01/21 10:00	210	30	3	38	3.8
7092	279	1/2/2021		12 12:00	02/01/21 11:00	210	30	3	39	3.9
7093	279	1/2/2021		13 13:00	02/01/21 12:00	220	30	3	40	4
7094	279	1/2/2021		14 14:00	02/01/21 13:00	230	20	2	41	4.1
7095	279	1/2/2021		15 15:00	02/01/21 14:00	200	20	2	41	4.1
7096	279	1/2/2021		16 16:00	02/01/21 15:00	0	10	1	39	3.9
7097	279	1/2/2021		17 17:00	02/01/21 16:00	160	10	1	38	3.8
7098	279	1/2/2021		18 18:00	02/01/21 17:00	150	10	1	37	3.7
7099	279	1/2/2021		19 19:00	02/01/21 18:00	190	10	1	36	3.6
7100	279	1/2/2021		20 20:00	02/01/21 19:00	140	10	1	35	3.5
7101	279	1/2/2021		21 21:00	02/01/21 20:00	0	10	1	33	3.3
7102	279	1/2/2021		22 22:00	02/01/21 21:00	100	10	1	33	3.3
7103	279	1/2/2021		23 23:00	02/01/21 22:00	100	10	1	30	3
7104	279	1/2/2021		24 24:00	02/01/21 23:00	70	20	2	33	3.3
7105	279	1/3/2021		1 1:00	03/01/21 00:00	70	20	2	33	3.3
7106	279	1/3/2021		2 2:00	03/01/21 01:00	60	20	2	28	2.8
7107	279	1/3/2021		3 3:00	03/01/21 02:00	50	20	2	30	3
7108	279	1/3/2021		4 4:00	03/01/21 03:00	50	20	2	29	2.9
7109	279	1/3/2021		5 5:00	03/01/21 04:00	40	20	2	29	2.9
7110	279	1/3/2021		6 6:00	03/01/21 05:00	50	30	3	30	3
7111	279	1/3/2021		7 7:00	03/01/21 06:00	60	30	3	30	3
7112	279	1/3/2021		8 8:00	03/01/21 07:00	50	30	3	29	2.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10	
7113	279	1/3/2021		9 9:00	03/01/21 08:00	50	30	3	31	3.1	
7114	279	1/3/2021		10 10:00	03/01/21 09:00	30	40	4	33	3.3	
7115	279	1/3/2021		11 11:00	03/01/21 10:00	40	50	5	35	3.5	
7116	279	1/3/2021		12 12:00	03/01/21 11:00	50	50	5	37	3.7	
7117	279	1/3/2021		13 13:00	03/01/21 12:00	50	60	6	37	3.7	
7118	279	1/3/2021		14 14:00	03/01/21 13:00	50	70	7	36	3.6	
7119	279	1/3/2021		15 15:00	03/01/21 14:00	50	70	7	36	3.6	
7120	279	1/3/2021		16 16:00	03/01/21 15:00	40	60	6	31	3.1	
7121	279	1/3/2021		17 17:00	03/01/21 16:00	30	60	6	31	3.1	
7122	279	1/3/2021		18 18:00	03/01/21 17:00	30	70	7	32	3.2	
7123	279	1/3/2021		19 19:00	03/01/21 18:00	30	70	7	32	3.2	
7124	279	1/3/2021		20 20:00	03/01/21 19:00	40	70	7	30	3	
7125	279	1/3/2021		21 21:00	03/01/21 20:00	40	60	6	30	3	
7126	279	1/3/2021		22 22:00	03/01/21 21:00	50	60	6	31	3.1	
7127	279	1/3/2021		23 23:00	03/01/21 22:00	50	70	7	32	3.2	
7128	279	1/3/2021		24 24:00	03/01/21 23:00	50	70	7	33	3.3	
7129	279	1/4/2021		1 1:00	04/01/21 00:00	50	70	7	32	3.2	
7130	279	1/4/2021		2 2:00	04/01/21 01:00	50	70	7	32	3.2	
7131	279	1/4/2021		3 3:00	04/01/21 02:00	50	70	7	32	3.2	
7132	279	1/4/2021		4 4:00	04/01/21 03:00	50	60	6	32	3.2	
7133	279	1/4/2021		5 5:00	04/01/21 04:00	50	70	7	31	3.1	
7134	279	1/4/2021		6 6:00	04/01/21 05:00	50	80	8	33	3.3	
7135	279	1/4/2021		7 7:00	04/01/21 06:00	50	80	8	31	3.1	
7136	279	1/4/2021		8 8:00	04/01/21 07:00	50	70	7	28	2.8	
7137	279	1/4/2021		9 9:00	04/01/21 08:00	50	80	8	27	2.7	
7138	279	1/4/2021		10 10:00	04/01/21 09:00	40	70	7	27	2.7	
7139	279	1/4/2021		11 11:00	04/01/21 10:00	40	80	8	26	2.6	
7140	279	1/4/2021		12 12:00	04/01/21 11:00	40	70	7	26	2.6	
7141	279	1/4/2021		13 13:00	04/01/21 12:00	30	70	7	23	2.3	
7142	279	1/4/2021		14 14:00	04/01/21 13:00	40	70	7	23	2.3	
7143	279	1/4/2021		15 15:00	04/01/21 14:00	30	60	6	21	2.1	
7144	279	1/4/2021		16 16:00	04/01/21 15:00	30	60	6	18	1.8	
7145	279	1/4/2021		17 17:00	04/01/21 16:00	30	60	6	19	1.9	
7146	279	1/4/2021		18 18:00	04/01/21 17:00	40	70	7	20	2	
7147	279	1/4/2021		19 19:00	04/01/21 18:00	40	70	7	20	2	
7148	279	1/4/2021		20 20:00	04/01/21 19:00	40	70	7	19	1.9	
7149	279	1/4/2021		21 21:00	04/01/21 20:00	40	60	6	18	1.8	
7150	279	1/4/2021		22 22:00	04/01/21 21:00	40	60	6	17	1.7	
7151	279	1/4/2021		23 23:00	04/01/21 22:00	50	60	6	16	1.6	
7152	279	1/4/2021		24 24:00	04/01/21 23:00	50	60	6	18	1.8	
7153	279	1/5/2021		1 1:00	05/01/21 00:00	50	60	6	18	1.8	
7154	279	1/5/2021		2 2:00	05/01/21 01:00	40	60	6	18	1.8	
7155	279	1/5/2021		3 3:00	05/01/21 02:00	40	50	5	18	1.8	
7156	279	1/5/2021		4 4:00	05/01/21 03:00	50	50	5	19	1.9	
7157	279	1/5/2021		5 5:00	05/01/21 04:00	50	50	5	22	2.2	
7158	279	1/5/2021		6 6:00	05/01/21 05:00	50	50	5	24	2.4	
7159	279	1/5/2021		7 7:00	05/01/21 06:00	50	60	6	23	2.3	
7160	279	1/5/2021		8 8:00	05/01/21 07:00	50	50	5	24	2.4	
7161	279	1/5/2021		9 9:00	05/01/21 08:00	40	50	5	24	2.4	
7162	279	1/5/2021		10 10:00	05/01/21 09:00	40	50	5	22	2.2	
7163	279	1/5/2021		11 11:00	05/01/21 10:00	50	50	5	25	2.5	
7164	279	1/5/2021		12 12:00	05/01/21 11:00	60	50	5	29	2.9	
7165	279	1/5/2021		13 13:00	05/01/21 12:00	60	50	5	30	3	
7166	279	1/5/2021		14 14:00	05/01/21 13:00	50	50	5	31	3.1	
7167	279	1/5/2021		15 15:00	05/01/21 14:00	40	50	5	28	2.8	
7168	279	1/5/2021		16 16:00	05/01/21 15:00	50	50	5	29	2.9	

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7169	279	1/5/2021	17	17:00	05/01/21 16:00	50	50	5	28	2.8
7170	279	1/5/2021	18	18:00	05/01/21 17:00	40	50	5	29	2.9
7171	279	1/5/2021	19	19:00	05/01/21 18:00	50	50	5	30	3
7172	279	1/5/2021	20	20:00	05/01/21 19:00	40	60	6	30	3
7173	279	1/5/2021	21	21:00	05/01/21 20:00	40	60	6	30	3
7174	279	1/5/2021	22	22:00	05/01/21 21:00	30	50	5	27	2.7
7175	279	1/5/2021	23	23:00	05/01/21 22:00	30	50	5	24	2.4
7176	279	1/5/2021	24	24:00	05/01/21 23:00	30	40	4	20	2
7177	279	1/6/2021	1	1:00	06/01/21 00:00	40	50	5	19	1.9
7178	279	1/6/2021	2	2:00	06/01/21 01:00	30	40	4	19	1.9
7179	279	1/6/2021	3	3:00	06/01/21 02:00	30	40	4	18	1.8
7180	279	1/6/2021	4	4:00	06/01/21 03:00	30	40	4	17	1.7
7181	279	1/6/2021	5	5:00	06/01/21 04:00	30	40	4	16	1.6
7182	279	1/6/2021	6	6:00	06/01/21 05:00	30	40	4	13	1.3
7183	279	1/6/2021	7	7:00	06/01/21 06:00	360	30	3	10	1
7184	279	1/6/2021	8	8:00	06/01/21 07:00	360	30	3	11	1.1
7185	279	1/6/2021	9	9:00	06/01/21 08:00	340	30	3	15	1.5
7186	279	1/6/2021	10	10:00	06/01/21 09:00	340	20	2	18	1.8
7187	279	1/6/2021	11	11:00	06/01/21 10:00	320	20	2	20	2
7188	279	1/6/2021	12	12:00	06/01/21 11:00	320	30	3	20	2
7189	279	1/6/2021	13	13:00	06/01/21 12:00	330	30	3	19	1.9
7190	279	1/6/2021	14	14:00	06/01/21 13:00	330	30	3	19	1.9
7191	279	1/6/2021	15	15:00	06/01/21 14:00	330	30	3	16	1.6
7192	279	1/6/2021	16	16:00	06/01/21 15:00	320	30	3	13	1.3
7193	279	1/6/2021	17	17:00	06/01/21 16:00	310	20	2	12	1.2
7194	279	1/6/2021	18	18:00	06/01/21 17:00	300	20	2	11	1.1
7195	279	1/6/2021	19	19:00	06/01/21 18:00	290	20	2	9	0.9
7196	279	1/6/2021	20	20:00	06/01/21 19:00	290	20	2	9	0.9
7197	279	1/6/2021	21	21:00	06/01/21 20:00	290	20	2	7	0.7
7198	279	1/6/2021	22	22:00	06/01/21 21:00	290	30	3	2	0.2
7199	279	1/6/2021	23	23:00	06/01/21 22:00	280	30	3	3	0.3
7200	279	1/6/2021	24	24:00	06/01/21 23:00	290	30	3	3	0.3
7201	279	1/7/2021	1	1:00	07/01/21 00:00	280	30	3	2	0.2
7202	279	1/7/2021	2	2:00	07/01/21 01:00	280	30	3	5	0.5
7203	279	1/7/2021	3	3:00	07/01/21 02:00	270	30	3	7	0.7
7204	279	1/7/2021	4	4:00	07/01/21 03:00	260	30	3	6	0.6
7205	279	1/7/2021	5	5:00	07/01/21 04:00	260	30	3	6	0.6
7206	279	1/7/2021	6	6:00	07/01/21 05:00	260	30	3	6	0.6
7207	279	1/7/2021	7	7:00	07/01/21 06:00	250	30	3	9	0.9
7208	279	1/7/2021	8	8:00	07/01/21 07:00	260	30	3	14	1.4
7209	279	1/7/2021	9	9:00	07/01/21 08:00	250	30	3	18	1.8
7210	279	1/7/2021	10	10:00	07/01/21 09:00	260	30	3	22	2.2
7211	279	1/7/2021	11	11:00	07/01/21 10:00	270	30	3	27	2.7
7212	279	1/7/2021	12	12:00	07/01/21 11:00	280	20	2	32	3.2
7213	279	1/7/2021	13	13:00	07/01/21 12:00	290	30	3	32	3.2
7214	279	1/7/2021	14	14:00	07/01/21 13:00	290	20	2	32	3.2
7215	279	1/7/2021	15	15:00	07/01/21 14:00	270	10	1	31	3.1
7216	279	1/7/2021	16	16:00	07/01/21 15:00	310	10	1	27	2.7
7217	279	1/7/2021	17	17:00	07/01/21 16:00	290	20	2	23	2.3
7218	279	1/7/2021	18	18:00	07/01/21 17:00	340	20	2	23	2.3
7219	279	1/7/2021	19	19:00	07/01/21 18:00	340	30	3	22	2.2
7220	279	1/7/2021	20	20:00	07/01/21 19:00	330	30	3	20	2
7221	279	1/7/2021	21	21:00	07/01/21 20:00	320	20	2	20	2
7222	279	1/7/2021	22	22:00	07/01/21 21:00	270	20	2	13	1.3
7223	279	1/7/2021	23	23:00	07/01/21 22:00	290	20	2	12	1.2
7224	279	1/7/2021	24	24:00	07/01/21 23:00	300	20	2	12	1.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7225	279	1/8/2021		11:00	08/01/21 00:00	300	20	2	11	1.1
7226	279	1/8/2021		22:00	08/01/21 01:00	300	10	1	12	1.2
7227	279	1/8/2021		33:00	08/01/21 02:00	310	20	2	11	1.1
7228	279	1/8/2021		44:00	08/01/21 03:00	320	20	2	6	0.6
7229	279	1/8/2021		55:00	08/01/21 04:00	310	20	2	9	0.9
7230	279	1/8/2021		66:00	08/01/21 05:00	320	20	2	7	0.7
7231	279	1/8/2021		77:00	08/01/21 06:00	330	20	2	12	1.2
7232	279	1/8/2021		88:00	08/01/21 07:00	340	20	2	11	1.1
7233	279	1/8/2021		99:00	08/01/21 08:00	320	20	2	14	1.4
7234	279	1/8/2021		1010:00	08/01/21 09:00	10	20	2	18	1.8
7235	279	1/8/2021		1111:00	08/01/21 10:00	350	20	2	23	2.3
7236	279	1/8/2021		1212:00	08/01/21 11:00	320	20	2	28	2.8
7237	279	1/8/2021		1313:00	08/01/21 12:00	310	30	3	35	3.5
7238	279	1/8/2021		1414:00	08/01/21 13:00	300	30	3	36	3.6
7239	279	1/8/2021		1515:00	08/01/21 14:00	290	30	3	33	3.3
7240	279	1/8/2021		1616:00	08/01/21 15:00	300	30	3	24	2.4
7241	279	1/8/2021		1717:00	08/01/21 16:00	300	30	3	20	2
7242	279	1/8/2021		1818:00	08/01/21 17:00	310	20	2	8	0.8
7243	279	1/8/2021		1919:00	08/01/21 18:00	300	30	3	11	1.1
7244	279	1/8/2021		2020:00	08/01/21 19:00	310	20	2	10	1
7245	279	1/8/2021		2121:00	08/01/21 20:00	300	30	3	9	0.9
7246	279	1/8/2021		2222:00	08/01/21 21:00	300	20	2	6	0.6
7247	279	1/8/2021		2323:00	08/01/21 22:00	310	30	3	-1	-0.1
7248	279	1/8/2021		2424:00	08/01/21 23:00	330	20	2	-5	-0.5
7249	279	1/9/2021		11:00	09/01/21 00:00	330	20	2	-10	-1
7250	279	1/9/2021		22:00	09/01/21 01:00	280	20	2	-13	-1.3
7251	279	1/9/2021		33:00	09/01/21 02:00	260	10	1	-13	-1.3
7252	279	1/9/2021		44:00	09/01/21 03:00	250	10	1	-14	-1.4
7253	279	1/9/2021		55:00	09/01/21 04:00	250	20	2	-8	-0.8
7254	279	1/9/2021		66:00	09/01/21 05:00	270	10	1	-4	-0.4
7255	279	1/9/2021		77:00	09/01/21 06:00	280	30	3	6	0.6
7256	279	1/9/2021		88:00	09/01/21 07:00	250	20	2	2	0.2
7257	279	1/9/2021		99:00	09/01/21 08:00	280	20	2	6	0.6
7258	279	1/9/2021		1010:00	09/01/21 09:00	260	20	2	15	1.5
7259	279	1/9/2021		1111:00	09/01/21 10:00	300	20	2	22	2.2
7260	279	1/9/2021		1212:00	09/01/21 11:00	280	20	2	34	3.4
7261	279	1/9/2021		1313:00	09/01/21 12:00	280	20	2	43	4.3
7262	279	1/9/2021		1414:00	09/01/21 13:00	250	30	3	40	4
7263	279	1/9/2021		1515:00	09/01/21 14:00	280	20	2	40	4
7264	279	1/9/2021		1616:00	09/01/21 15:00	270	20	2	36	3.6
7265	279	1/9/2021		1717:00	09/01/21 16:00	260	30	3	34	3.4
7266	279	1/9/2021		1818:00	09/01/21 17:00	280	30	3	27	2.7
7267	279	1/9/2021		1919:00	09/01/21 18:00	290	20	2	14	1.4
7268	279	1/9/2021		2020:00	09/01/21 19:00	270	20	2	8	0.8
7269	279	1/9/2021		2121:00	09/01/21 20:00	280	20	2	14	1.4
7270	279	1/9/2021		2222:00	09/01/21 21:00	280	20	2	10	1
7271	279	1/9/2021		2323:00	09/01/21 22:00	290	20	2	14	1.4
7272	279	1/9/2021		2424:00	09/01/21 23:00	280	20	2	6	0.6
7273	279	1/10/2021		11:00	10/01/21 00:00	280	20	2	1	0.1
7274	279	1/10/2021		22:00	10/01/21 01:00	260	20	2	-18	-1.8
7275	279	1/10/2021		33:00	10/01/21 02:00	220	10	1	-21	-2.1
7276	279	1/10/2021		44:00	10/01/21 03:00	200	10	1	-18	-1.8
7277	279	1/10/2021		55:00	10/01/21 04:00	210	20	2	-27	-2.7
7278	279	1/10/2021		66:00	10/01/21 05:00	220	20	2	-21	-2.1
7279	279	1/10/2021		77:00	10/01/21 06:00	220	20	2	-22	-2.2
7280	279	1/10/2021		88:00	10/01/21 07:00	220	20	2	-17	-1.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7281	279	1/10/2021		9 9:00	10/01/21 08:00	210	30	3	-4	-0.4
7282	279	1/10/2021		10 10:00	10/01/21 09:00	210	30	3	6	0.6
7283	279	1/10/2021		11 11:00	10/01/21 10:00	230	30	3	19	1.9
7284	279	1/10/2021		12 12:00	10/01/21 11:00	220	30	3	30	3
7285	279	1/10/2021		13 13:00	10/01/21 12:00	220	40	4	35	3.5
7286	279	1/10/2021		14 14:00	10/01/21 13:00	240	50	5	37	3.7
7287	279	1/10/2021		15 15:00	10/01/21 14:00	230	50	5	35	3.5
7288	279	1/10/2021		16 16:00	10/01/21 15:00	230	50	5	34	3.4
7289	279	1/10/2021		17 17:00	10/01/21 16:00	230	50	5	30	3
7290	279	1/10/2021		18 18:00	10/01/21 17:00	230	50	5	31	3.1
7291	279	1/10/2021		19 19:00	10/01/21 18:00	230	50	5	32	3.2
7292	279	1/10/2021		20 20:00	10/01/21 19:00	230	50	5	33	3.3
7293	279	1/10/2021		21 21:00	10/01/21 20:00	230	60	6	35	3.5
7294	279	1/10/2021		22 22:00	10/01/21 21:00	230	50	5	35	3.5
7295	279	1/10/2021		23 23:00	10/01/21 22:00	230	50	5	34	3.4
7296	279	1/10/2021		24 24:00	10/01/21 23:00	230	50	5	35	3.5
7297	279	1/11/2021		1 1:00	11/01/21 00:00	210	50	5	33	3.3
7298	279	1/11/2021		2 2:00	11/01/21 01:00	220	50	5	32	3.2
7299	279	1/11/2021		3 3:00	11/01/21 02:00	210	60	6	32	3.2
7300	279	1/11/2021		4 4:00	11/01/21 03:00	210	60	6	34	3.4
7301	279	1/11/2021		5 5:00	11/01/21 04:00	220	60	6	35	3.5
7302	279	1/11/2021		6 6:00	11/01/21 05:00	210	70	7	31	3.1
7303	279	1/11/2021		7 7:00	11/01/21 06:00	210	70	7	29	2.9
7304	279	1/11/2021		8 8:00	11/01/21 07:00	210	70	7	29	2.9
7305	279	1/11/2021		9 9:00	11/01/21 08:00	210	70	7	32	3.2
7306	279	1/11/2021		10 10:00	11/01/21 09:00	210	70	7	35	3.5
7307	279	1/11/2021		11 11:00	11/01/21 10:00	210	70	7	36	3.6
7308	279	1/11/2021		12 12:00	11/01/21 11:00	210	70	7	39	3.9
7309	279	1/11/2021		13 13:00	11/01/21 12:00	220	70	7	43	4.3
7310	279	1/11/2021		14 14:00	11/01/21 13:00	220	70	7	48	4.8
7311	279	1/11/2021		15 15:00	11/01/21 14:00	220	70	7	46	4.6
7312	279	1/11/2021		16 16:00	11/01/21 15:00	220	70	7	48	4.8
7313	279	1/11/2021		17 17:00	11/01/21 16:00	230	70	7	50	5
7314	279	1/11/2021		18 18:00	11/01/21 17:00	230	80	8	54	5.4
7315	279	1/11/2021		19 19:00	11/01/21 18:00	230	80	8	51	5.1
7316	279	1/11/2021		20 20:00	11/01/21 19:00	230	70	7	52	5.2
7317	279	1/11/2021		21 21:00	11/01/21 20:00	230	80	8	56	5.6
7318	279	1/11/2021		22 22:00	11/01/21 21:00	230	80	8	60	6
7319	279	1/11/2021		23 23:00	11/01/21 22:00	240	80	8	63	6.3
7320	279	1/11/2021		24 24:00	11/01/21 23:00	240	80	8	65	6.5
7321	279	1/12/2021		1 1:00	12/01/21 00:00	240	70	7	65	6.5
7322	279	1/12/2021		2 2:00	12/01/21 01:00	230	70	7	66	6.6
7323	279	1/12/2021		3 3:00	12/01/21 02:00	240	70	7	67	6.7
7324	279	1/12/2021		4 4:00	12/01/21 03:00	260	60	6	68	6.8
7325	279	1/12/2021		5 5:00	12/01/21 04:00	260	50	5	67	6.7
7326	279	1/12/2021		6 6:00	12/01/21 05:00	270	50	5	69	6.9
7327	279	1/12/2021		7 7:00	12/01/21 06:00	340	40	4	54	5.4
7328	279	1/12/2021		8 8:00	12/01/21 07:00	320	30	3	49	4.9
7329	279	1/12/2021		9 9:00	12/01/21 08:00	320	40	4	49	4.9
7330	279	1/12/2021		10 10:00	12/01/21 09:00	320	40	4	45	4.5
7331	279	1/12/2021		11 11:00	12/01/21 10:00	300	40	4	52	5.2
7332	279	1/12/2021		12 12:00	12/01/21 11:00	290	60	6	58	5.8
7333	279	1/12/2021		13 13:00	12/01/21 12:00	290	70	7	60	6
7334	279	1/12/2021		14 14:00	12/01/21 13:00	300	70	7	55	5.5
7335	279	1/12/2021		15 15:00	12/01/21 14:00	300	70	7	48	4.8
7336	279	1/12/2021		16 16:00	12/01/21 15:00	300	50	5	37	3.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7337	279	1/12/2021	17	17:00	12/01/21 16:00	270	40	4	27	2.7
7338	279	1/12/2021	18	18:00	12/01/21 17:00	270	40	4	27	2.7
7339	279	1/12/2021	19	19:00	12/01/21 18:00	280	50	5	22	2.2
7340	279	1/12/2021	20	20:00	12/01/21 19:00	270	40	4	22	2.2
7341	279	1/12/2021	21	21:00	12/01/21 20:00	270	50	5	22	2.2
7342	279	1/12/2021	22	22:00	12/01/21 21:00	270	30	3	12	1.2
7343	279	1/12/2021	23	23:00	12/01/21 22:00	270	40	4	16	1.6
7344	279	1/12/2021	24	24:00	12/01/21 23:00	270	40	4	20	2
7345	279	1/13/2021	1	1:00	13/01/21 00:00	260	40	4	17	1.7
7346	279	1/13/2021	2	2:00	13/01/21 01:00	260	40	4	19	1.9
7347	279	1/13/2021	3	3:00	13/01/21 02:00	250	60	6	23	2.3
7348	279	1/13/2021	4	4:00	13/01/21 03:00	260	60	6	24	2.4
7349	279	1/13/2021	5	5:00	13/01/21 04:00	260	50	5	26	2.6
7350	279	1/13/2021	6	6:00	13/01/21 05:00	260	60	6	25	2.5
7351	279	1/13/2021	7	7:00	13/01/21 06:00	260	50	5	27	2.7
7352	279	1/13/2021	8	8:00	13/01/21 07:00	260	60	6	27	2.7
7353	279	1/13/2021	9	9:00	13/01/21 08:00	260	60	6	31	3.1
7354	279	1/13/2021	10	10:00	13/01/21 09:00	260	60	6	42	4.2
7355	279	1/13/2021	11	11:00	13/01/21 10:00	270	70	7	45	4.5
7356	279	1/13/2021	12	12:00	13/01/21 11:00	260	80	8	46	4.6
7357	279	1/13/2021	13	13:00	13/01/21 12:00	270	70	7	48	4.8
7358	279	1/13/2021	14	14:00	13/01/21 13:00	270	70	7	56	5.6
7359	279	1/13/2021	15	15:00	13/01/21 14:00	280	80	8	49	4.9
7360	279	1/13/2021	16	16:00	13/01/21 15:00	270	70	7	45	4.5
7361	279	1/13/2021	17	17:00	13/01/21 16:00	310	70	7	39	3.9
7362	279	1/13/2021	18	18:00	13/01/21 17:00	300	60	6	36	3.6
7363	279	1/13/2021	19	19:00	13/01/21 18:00	340	50	5	28	2.8
7364	279	1/13/2021	20	20:00	13/01/21 19:00	330	40	4	14	1.4
7365	279	1/13/2021	21	21:00	13/01/21 20:00	310	40	4	6	0.6
7366	279	1/13/2021	22	22:00	13/01/21 21:00	300	30	3	5	0.5
7367	279	1/13/2021	23	23:00	13/01/21 22:00	310	40	4	8	0.8
7368	279	1/13/2021	24	24:00	13/01/21 23:00	320	40	4	6	0.6
7369	279	1/14/2021	1	1:00	14/01/21 00:00	320	30	3	-1	-0.1
7370	279	1/14/2021	2	2:00	14/01/21 01:00	330	30	3	-3	-0.3
7371	279	1/14/2021	3	3:00	14/01/21 02:00	340	30	3	-8	-0.8
7372	279	1/14/2021	4	4:00	14/01/21 03:00	330	30	3	-11	-1.1
7373	279	1/14/2021	5	5:00	14/01/21 04:00	360	20	2	-17	-1.7
7374	279	1/14/2021	6	6:00	14/01/21 05:00	340	20	2	-22	-2.2
7375	279	1/14/2021	7	7:00	14/01/21 06:00	10	10	1	-29	-2.9
7376	279	1/14/2021	8	8:00	14/01/21 07:00	20	10	1	-29	-2.9
7377	279	1/14/2021	9	9:00	14/01/21 08:00	30	10	1	-13	-1.3
7378	279	1/14/2021	10	10:00	14/01/21 09:00	50	10	1	9	0.9
7379	279	1/14/2021	11	11:00	14/01/21 10:00	60	30	3	15	1.5
7380	279	1/14/2021	12	12:00	14/01/21 11:00	60	40	4	12	1.2
7381	279	1/14/2021	13	13:00	14/01/21 12:00	60	40	4	10	1
7382	279	1/14/2021	14	14:00	14/01/21 13:00	60	30	3	9	0.9
7383	279	1/14/2021	15	15:00	14/01/21 14:00	60	30	3	6	0.6
7384	279	1/14/2021	16	16:00	14/01/21 15:00	60	30	3	4	0.4
7385	279	1/14/2021	17	17:00	14/01/21 16:00	60	30	3	6	0.6
7386	279	1/14/2021	18	18:00	14/01/21 17:00	70	40	4	6	0.6
7387	279	1/14/2021	19	19:00	14/01/21 18:00	50	30	3	1	0.1
7388	279	1/14/2021	20	20:00	14/01/21 19:00	50	30	3	3	0.3
7389	279	1/14/2021	21	21:00	14/01/21 20:00	60	30	3	4	0.4
7390	279	1/14/2021	22	22:00	14/01/21 21:00	30	30	3	4	0.4
7391	279	1/14/2021	23	23:00	14/01/21 22:00	20	30	3	0	0
7392	279	1/14/2021	24	24:00	14/01/21 23:00	10	20	2	0	0

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7393	279	1/15/2021		11:00	15/01/21 00:00	10	30	3	1	0.1
7394	279	1/15/2021		22:00	15/01/21 01:00	20	30	3	3	0.3
7395	279	1/15/2021		33:00	15/01/21 02:00	360	30	3	2	0.2
7396	279	1/15/2021		44:00	15/01/21 03:00	350	40	4	6	0.6
7397	279	1/15/2021		55:00	15/01/21 04:00	360	30	3	5	0.5
7398	279	1/15/2021		66:00	15/01/21 05:00	340	20	2	1	0.1
7399	279	1/15/2021		77:00	15/01/21 06:00	320	20	2	4	0.4
7400	279	1/15/2021		88:00	15/01/21 07:00	320	20	2	6	0.6
7401	279	1/15/2021		99:00	15/01/21 08:00	350	30	3	3	0.3
7402	279	1/15/2021		1010:00	15/01/21 09:00	310	20	2	7	0.7
7403	279	1/15/2021		1111:00	15/01/21 10:00	330	20	2	12	1.2
7404	279	1/15/2021		1212:00	15/01/21 11:00	350	30	3	15	1.5
7405	279	1/15/2021		1313:00	15/01/21 12:00	50	40	4	12	1.2
7406	279	1/15/2021		1414:00	15/01/21 13:00	60	20	2	9	0.9
7407	279	1/15/2021		1515:00	15/01/21 14:00	300	10	1	8	0.8
7408	279	1/15/2021		1616:00	15/01/21 15:00	300	10	1	4	0.4
7409	279	1/15/2021		1717:00	15/01/21 16:00	350	10	1	3	0.3
7410	279	1/15/2021		1818:00	15/01/21 17:00	300	10	1	-1	-0.1
7411	279	1/15/2021		1919:00	15/01/21 18:00	270	10	1	-2	-0.2
7412	279	1/15/2021		2020:00	15/01/21 19:00	230	10	1	-2	-0.2
7413	279	1/15/2021		2121:00	15/01/21 20:00	250	20	2	0	0
7414	279	1/15/2021		2222:00	15/01/21 21:00	230	10	1	-1	-0.1
7415	279	1/15/2021		2323:00	15/01/21 22:00	0	10	1	-2	-0.2
7416	279	1/15/2021		2424:00	15/01/21 23:00	80	10	1	-2	-0.2
7417	279	1/16/2021		11:00	16/01/21 00:00	140	10	1	-2	-0.2
7418	279	1/16/2021		22:00	16/01/21 01:00	190	10	1	-3	-0.3
7419	279	1/16/2021		33:00	16/01/21 02:00	190	10	1	-3	-0.3
7420	279	1/16/2021		44:00	16/01/21 03:00	200	10	1	-3	-0.3
7421	279	1/16/2021		55:00	16/01/21 04:00	210	10	1	-4	-0.4
7422	279	1/16/2021		66:00	16/01/21 05:00	220	10	1	-10	-1
7423	279	1/16/2021		77:00	16/01/21 06:00	170	10	1	-10	-1
7424	279	1/16/2021		88:00	16/01/21 07:00	160	20	2	-6	-0.6
7425	279	1/16/2021		99:00	16/01/21 08:00	170	10	1	0	0
7426	279	1/16/2021		1010:00	16/01/21 09:00	180	20	2	6	0.6
7427	279	1/16/2021		1111:00	16/01/21 10:00	200	30	3	11	1.1
7428	279	1/16/2021		1212:00	16/01/21 11:00	210	30	3	16	1.6
7429	279	1/16/2021		1313:00	16/01/21 12:00	210	40	4	19	1.9
7430	279	1/16/2021		1414:00	16/01/21 13:00	210	50	5	17	1.7
7431	279	1/16/2021		1515:00	16/01/21 14:00	190	40	4	11	1.1
7432	279	1/16/2021		1616:00	16/01/21 15:00	180	40	4	10	1
7433	279	1/16/2021		1717:00	16/01/21 16:00	180	50	5	6	0.6
7434	279	1/16/2021		1818:00	16/01/21 17:00	190	50	5	-8	-0.8
7435	279	1/16/2021		1919:00	16/01/21 18:00	180	40	4	-10	-1
7436	279	1/16/2021		2020:00	16/01/21 19:00	170	40	4	-9	-0.9
7437	279	1/16/2021		2121:00	16/01/21 20:00	170	40	4	-9	-0.9
7438	279	1/16/2021		2222:00	16/01/21 21:00	170	40	4	8	0.8
7439	279	1/16/2021		2323:00	16/01/21 22:00	170	30	3	-8	-0.8
7440	279	1/16/2021		2424:00	16/01/21 23:00	170	30	3	-7	-0.7
7441	279	1/17/2021		11:00	17/01/21 00:00	160	30	3	-7	-0.7
7442	279	1/17/2021		22:00	17/01/21 01:00	170	30	3	-6	-0.6
7443	279	1/17/2021		33:00	17/01/21 02:00	150	30	3	-6	-0.6
7444	279	1/17/2021		44:00	17/01/21 03:00	170	30	3	-5	-0.5
7445	279	1/17/2021		55:00	17/01/21 04:00	170	30	3	-3	-0.3
7446	279	1/17/2021		66:00	17/01/21 05:00	170	30	3	-2	-0.2
7447	279	1/17/2021		77:00	17/01/21 06:00	170	30	3	-1	-0.1
7448	279	1/17/2021		88:00	17/01/21 07:00	160	30	3	0	0

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7449	279	1/17/2021		99:00	17/01/21 08:00	170	30	3	1	0.1
7450	279	1/17/2021		1010:00	17/01/21 09:00	200	30	3	3	0.3
7451	279	1/17/2021		1111:00	17/01/21 10:00	190	20	2	7	0.7
7452	279	1/17/2021		1212:00	17/01/21 11:00	220	30	3	12	1.2
7453	279	1/17/2021		1313:00	17/01/21 12:00	230	20	2	26	2.6
7454	279	1/17/2021		1414:00	17/01/21 13:00	250	20	2	38	3.8
7455	279	1/17/2021		1515:00	17/01/21 14:00	270	20	2	48	4.8
7456	279	1/17/2021		1616:00	17/01/21 15:00	280	30	3	51	5.1
7457	279	1/17/2021		1717:00	17/01/21 16:00	280	30	3	54	5.4
7458	279	1/17/2021		1818:00	17/01/21 17:00	280	30	3	52	5.2
7459	279	1/17/2021		1919:00	17/01/21 18:00	270	40	4	44	4.4
7460	279	1/17/2021		2020:00	17/01/21 19:00	280	40	4	36	3.6
7461	279	1/17/2021		2121:00	17/01/21 20:00	270	40	4	28	2.8
7462	279	1/17/2021		2222:00	17/01/21 21:00	260	40	4	24	2.4
7463	279	1/17/2021		2323:00	17/01/21 22:00	260	40	4	26	2.6
7464	279	1/17/2021		2424:00	17/01/21 23:00	240	30	3	19	1.9
7465	279	1/18/2021		11:00	18/01/21 00:00	240	30	3	15	1.5
7466	279	1/18/2021		22:00	18/01/21 01:00	240	40	4	15	1.5
7467	279	1/18/2021		33:00	18/01/21 02:00	230	30	3	12	1.2
7468	279	1/18/2021		44:00	18/01/21 03:00	230	30	3	12	1.2
7469	279	1/18/2021		55:00	18/01/21 04:00	220	40	4	11	1.1
7470	279	1/18/2021		66:00	18/01/21 05:00	220	40	4	12	1.2
7471	279	1/18/2021		77:00	18/01/21 06:00	210	40	4	16	1.6
7472	279	1/18/2021		88:00	18/01/21 07:00	210	40	4	25	2.5
7473	279	1/18/2021		99:00	18/01/21 08:00	220	50	5	31	3.1
7474	279	1/18/2021		1010:00	18/01/21 09:00	220	50	5	42	4.2
7475	279	1/18/2021		1111:00	18/01/21 10:00	230	60	6	52	5.2
7476	279	1/18/2021		1212:00	18/01/21 11:00	240	70	7	54	5.4
7477	279	1/18/2021		1313:00	18/01/21 12:00	240	70	7	57	5.7
7478	279	1/18/2021		1414:00	18/01/21 13:00	240	70	7	57	5.7
7479	279	1/18/2021		1515:00	18/01/21 14:00	240	70	7	56	5.6
7480	279	1/18/2021		1616:00	18/01/21 15:00	250	60	6	57	5.7
7481	279	1/18/2021		1717:00	18/01/21 16:00	250	50	5	53	5.3
7482	279	1/18/2021		1818:00	18/01/21 17:00	240	60	6	52	5.2
7483	279	1/18/2021		1919:00	18/01/21 18:00	230	50	5	50	5
7484	279	1/18/2021		2020:00	18/01/21 19:00	230	50	5	46	4.6
7485	279	1/18/2021		2121:00	18/01/21 20:00	210	50	5	40	4
7486	279	1/18/2021		2222:00	18/01/21 21:00	210	50	5	43	4.3
7487	279	1/18/2021		2323:00	18/01/21 22:00	220	40	4	46	4.6
7488	279	1/18/2021		2424:00	18/01/21 23:00	210	50	5	47	4.7
7489	279	1/19/2021		11:00	19/01/21 00:00	200	60	6	47	4.7
7490	279	1/19/2021		22:00	19/01/21 01:00	200	70	7	51	5.1
7491	279	1/19/2021		33:00	19/01/21 02:00	200	70	7	50	5
7492	279	1/19/2021		44:00	19/01/21 03:00	200	80	8	46	4.6
7493	279	1/19/2021		55:00	19/01/21 04:00	200	80	8	45	4.5
7494	279	1/19/2021		66:00	19/01/21 05:00	200	80	8	44	4.4
7495	279	1/19/2021		77:00	19/01/21 06:00	200	80	8	48	4.8
7496	279	1/19/2021		88:00	19/01/21 07:00	200	80	8	50	5
7497	279	1/19/2021		99:00	19/01/21 08:00	200	70	7	52	5.2
7498	279	1/19/2021		1010:00	19/01/21 09:00	210	60	6	61	6.1
7499	279	1/19/2021		1111:00	19/01/21 10:00	240	70	7	75	7.5
7500	279	1/19/2021		1212:00	19/01/21 11:00	250	70	7	80	8
7501	279	1/19/2021		1313:00	19/01/21 12:00	250	60	6	88	8.8
7502	279	1/19/2021		1414:00	19/01/21 13:00	250	70	7	88	8.8
7503	279	1/19/2021		1515:00	19/01/21 14:00	250	80	8	95	9.5
7504	279	1/19/2021		1616:00	19/01/21 15:00	250	100	10	101	10.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7505	279	1/19/2021	17	17:00	19/01/21 16:00	240	100	10	95	9.5
7506	279	1/19/2021	18	18:00	19/01/21 17:00	230	90	9	91	9.1
7507	279	1/19/2021	19	19:00	19/01/21 18:00	240	90	9	92	9.2
7508	279	1/19/2021	20	20:00	19/01/21 19:00	220	100	10	86	8.6
7509	279	1/19/2021	21	21:00	19/01/21 20:00	220	80	8	83	8.3
7510	279	1/19/2021	22	22:00	19/01/21 21:00	210	80	8	77	7.7
7511	279	1/19/2021	23	23:00	19/01/21 22:00	210	90	9	74	7.4
7512	279	1/19/2021	24	24:00	19/01/21 23:00	200	90	9	69	6.9
7513	279	1/20/2021	1	1:00	20/01/21 00:00	210	80	8	70	7
7514	279	1/20/2021	2	2:00	20/01/21 01:00	200	80	8	69	6.9
7515	279	1/20/2021	3	3:00	20/01/21 02:00	200	80	8	65	6.5
7516	279	1/20/2021	4	4:00	20/01/21 03:00	200	80	8	66	6.6
7517	279	1/20/2021	5	5:00	20/01/21 04:00	200	80	8	68	6.8
7518	279	1/20/2021	6	6:00	20/01/21 05:00	200	80	8	73	7.3
7519	279	1/20/2021	7	7:00	20/01/21 06:00	200	80	8	76	7.6
7520	279	1/20/2021	8	8:00	20/01/21 07:00	210	80	8	77	7.7
7521	279	1/20/2021	9	9:00	20/01/21 08:00	200	80	8	81	8.1
7522	279	1/20/2021	10	10:00	20/01/21 09:00	200	80	8	85	8.5
7523	279	1/20/2021	11	11:00	20/01/21 10:00	200	90	9	89	8.9
7524	279	1/20/2021	12	12:00	20/01/21 11:00	190	70	7	94	9.4
7525	279	1/20/2021	13	13:00	20/01/21 12:00	190	80	8	98	9.8
7526	279	1/20/2021	14	14:00	20/01/21 13:00	200	80	8	95	9.5
7527	279	1/20/2021	15	15:00	20/01/21 14:00	190	80	8	93	9.3
7528	279	1/20/2021	16	16:00	20/01/21 15:00	180	70	7	89	8.9
7529	279	1/20/2021	17	17:00	20/01/21 16:00	180	80	8	85	8.5
7530	279	1/20/2021	18	18:00	20/01/21 17:00	190	80	8	87	8.7
7531	279	1/20/2021	19	19:00	20/01/21 18:00	180	80	8	86	8.6
7532	279	1/20/2021	20	20:00	20/01/21 19:00	180	80	8	89	8.9
7533	279	1/20/2021	21	21:00	20/01/21 20:00	190	90	9	98	9.8
7534	279	1/20/2021	22	22:00	20/01/21 21:00	180	100	10	101	10.1
7535	279	1/20/2021	23	23:00	20/01/21 22:00	180	90	9	95	9.5
7536	279	1/20/2021	24	24:00	20/01/21 23:00	180	80	8	98	9.8
7537	279	1/21/2021	1	1:00	21/01/21 00:00	170	80	8	93	9.3
7538	279	1/21/2021	2	2:00	21/01/21 01:00	170	90	9	100	10
7539	279	1/21/2021	3	3:00	21/01/21 02:00	180	110	11	103	10.3
7540	279	1/21/2021	4	4:00	21/01/21 03:00	180	120	12	108	10.8
7541	279	1/21/2021	5	5:00	21/01/21 04:00	230	120	12	72	7.2
7542	279	1/21/2021	6	6:00	21/01/21 05:00	220	110	11	67	6.7
7543	279	1/21/2021	7	7:00	21/01/21 06:00	230	100	10	66	6.6
7544	279	1/21/2021	8	8:00	21/01/21 07:00	220	90	9	60	6
7545	279	1/21/2021	9	9:00	21/01/21 08:00	220	90	9	61	6.1
7546	279	1/21/2021	10	10:00	21/01/21 09:00	210	90	9	65	6.5
7547	279	1/21/2021	11	11:00	21/01/21 10:00	210	100	10	72	7.2
7548	279	1/21/2021	12	12:00	21/01/21 11:00	210	110	11	77	7.7
7549	279	1/21/2021	13	13:00	21/01/21 12:00	210	100	10	75	7.5
7550	279	1/21/2021	14	14:00	21/01/21 13:00	210	110	11	80	8
7551	279	1/21/2021	15	15:00	21/01/21 14:00	200	100	10	74	7.4
7552	279	1/21/2021	16	16:00	21/01/21 15:00	200	100	10	74	7.4
7553	279	1/21/2021	17	17:00	21/01/21 16:00	200	90	9	65	6.5
7554	279	1/21/2021	18	18:00	21/01/21 17:00	200	80	8	68	6.8
7555	279	1/21/2021	19	19:00	21/01/21 18:00	190	70	7	69	6.9
7556	279	1/21/2021	20	20:00	21/01/21 19:00	190	70	7	69	6.9
7557	279	1/21/2021	21	21:00	21/01/21 20:00	180	70	7	52	5.2
7558	279	1/21/2021	22	22:00	21/01/21 21:00	990	30	3	45	4.5
7559	279	1/21/2021	23	23:00	21/01/21 22:00	40	20	2	43	4.3
7560	279	1/21/2021	24	24:00	21/01/21 23:00	320	30	3	41	4.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7561	279	1/22/2021		11:00	22/01/21 00:00	300	60	6	30	3
7562	279	1/22/2021		22:00	22/01/21 01:00	280	50	5	29	2.9
7563	279	1/22/2021		33:00	22/01/21 02:00	250	60	6	33	3.3
7564	279	1/22/2021		44:00	22/01/21 03:00	220	50	5	33	3.3
7565	279	1/22/2021		55:00	22/01/21 04:00	220	60	6	33	3.3
7566	279	1/22/2021		66:00	22/01/21 05:00	210	60	6	28	2.8
7567	279	1/22/2021		77:00	22/01/21 06:00	220	50	5	28	2.8
7568	279	1/22/2021		88:00	22/01/21 07:00	210	50	5	26	2.6
7569	279	1/22/2021		99:00	22/01/21 08:00	210	50	5	33	3.3
7570	279	1/22/2021		1010:00	22/01/21 09:00	210	50	5	34	3.4
7571	279	1/22/2021		1111:00	22/01/21 10:00	220	60	6	52	5.2
7572	279	1/22/2021		1212:00	22/01/21 11:00	230	70	7	59	5.9
7573	279	1/22/2021		1313:00	22/01/21 12:00	230	70	7	58	5.8
7574	279	1/22/2021		1414:00	22/01/21 13:00	240	70	7	61	6.1
7575	279	1/22/2021		1515:00	22/01/21 14:00	240	60	6	60	6
7576	279	1/22/2021		1616:00	22/01/21 15:00	230	50	5	46	4.6
7577	279	1/22/2021		1717:00	22/01/21 16:00	230	40	4	35	3.5
7578	279	1/22/2021		1818:00	22/01/21 17:00	210	40	4	24	2.4
7579	279	1/22/2021		1919:00	22/01/21 18:00	210	30	3	25	2.5
7580	279	1/22/2021		2020:00	22/01/21 19:00	210	40	4	23	2.3
7581	279	1/22/2021		2121:00	22/01/21 20:00	210	30	3	15	1.5
7582	279	1/22/2021		2222:00	22/01/21 21:00	210	30	3	16	1.6
7583	279	1/22/2021		2323:00	22/01/21 22:00	200	30	3	9	0.9
7584	279	1/22/2021		2424:00	22/01/21 23:00	190	20	2	2	0.2
7585	279	1/23/2021		11:00	23/01/21 00:00	160	20	2	2	0.2
7586	279	1/23/2021		22:00	23/01/21 01:00	180	20	2	2	0.2
7587	279	1/23/2021		33:00	23/01/21 02:00	180	20	2	1	0.1
7588	279	1/23/2021		44:00	23/01/21 03:00	160	40	4	7	0.7
7589	279	1/23/2021		55:00	23/01/21 04:00	180	50	5	12	1.2
7590	279	1/23/2021		66:00	23/01/21 05:00	180	50	5	18	1.8
7591	279	1/23/2021		77:00	23/01/21 06:00	190	50	5	22	2.2
7592	279	1/23/2021		88:00	23/01/21 07:00	190	50	5	24	2.4
7593	279	1/23/2021		99:00	23/01/21 08:00	180	50	5	29	2.9
7594	279	1/23/2021		1010:00	23/01/21 09:00	200	60	6	37	3.7
7595	279	1/23/2021		1111:00	23/01/21 10:00	200	50	5	41	4.1
7596	279	1/23/2021		1212:00	23/01/21 11:00	210	60	6	46	4.6
7597	279	1/23/2021		1313:00	23/01/21 12:00	220	50	5	49	4.9
7598	279	1/23/2021		1414:00	23/01/21 13:00	220	50	5	53	5.3
7599	279	1/23/2021		1515:00	23/01/21 14:00	220	40	4	41	4.1
7600	279	1/23/2021		1616:00	23/01/21 15:00	210	30	3	25	2.5
7601	279	1/23/2021		1717:00	23/01/21 16:00	990	10	1	14	1.4
7602	279	1/23/2021		1818:00	23/01/21 17:00	120	10	1	12	1.2
7603	279	1/23/2021		1919:00	23/01/21 18:00	320	10	1	2	0.2
7604	279	1/23/2021		2020:00	23/01/21 19:00	100	10	1	-2	-0.2
7605	279	1/23/2021		2121:00	23/01/21 20:00	100	10	1	-4	-0.4
7606	279	1/23/2021		2222:00	23/01/21 21:00	90	0	0	5	0.5
7607	279	1/23/2021		2323:00	23/01/21 22:00	320	10	1	-7	-0.7
7608	279	1/23/2021		2424:00	23/01/21 23:00	350	10	1	-9	-0.9
7609	279	1/24/2021		11:00	24/01/21 00:00	340	10	1	-12	-1.2
7610	279	1/24/2021		22:00	24/01/21 01:00	340	20	2	-8	-0.8
7611	279	1/24/2021		33:00	24/01/21 02:00	320	30	3	0	0
7612	279	1/24/2021		44:00	24/01/21 03:00	310	30	3	-1	-0.1
7613	279	1/24/2021		55:00	24/01/21 04:00	280	20	2	1	0.1
7614	279	1/24/2021		66:00	24/01/21 05:00	300	10	1	-6	-0.6
7615	279	1/24/2021		77:00	24/01/21 06:00	280	10	1	-8	-0.8
7616	279	1/24/2021		88:00	24/01/21 07:00	280	10	1	-10	-1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7617	279	1/24/2021		9 9:00	24/01/21 08:00	260	20	2	2	0.2
7618	279	1/24/2021		10 10:00	24/01/21 09:00	280	30	3	17	1.7
7619	279	1/24/2021		11 11:00	24/01/21 10:00	300	30	3	32	3.2
7620	279	1/24/2021		12 12:00	24/01/21 11:00	280	30	3	45	4.5
7621	279	1/24/2021		13 13:00	24/01/21 12:00	280	40	4	43	4.3
7622	279	1/24/2021		14 14:00	24/01/21 13:00	250	40	4	46	4.6
7623	279	1/24/2021		15 15:00	24/01/21 14:00	260	40	4	46	4.6
7624	279	1/24/2021		16 16:00	24/01/21 15:00	250	40	4	16	1.6
7625	279	1/24/2021		17 17:00	24/01/21 16:00	230	20	2	6	0.6
7626	279	1/24/2021		18 18:00	24/01/21 17:00	200	20	2	-2	-0.2
7627	279	1/24/2021		19 19:00	24/01/21 18:00	0	10	1	-3	-0.3
7628	279	1/24/2021		20 20:00	24/01/21 19:00	190	10	1	-3	-0.3
7629	279	1/24/2021		21 21:00	24/01/21 20:00	210	20	2	5	0.5
7630	279	1/24/2021		22 22:00	24/01/21 21:00	190	20	2	-4	-0.4
7631	279	1/24/2021		23 23:00	24/01/21 22:00	120	10	1	-11	-1.1
7632	279	1/24/2021		24 24:00	24/01/21 23:00	160	10	1	-19	-1.9
7633	279	1/25/2021		1 1:00	25/01/21 00:00	170	10	1	-17	-1.7
7634	279	1/25/2021		2 2:00	25/01/21 01:00	0	10	1	-18	-1.8
7635	279	1/25/2021		3 3:00	25/01/21 02:00	0	0	0	-26	-2.6
7636	279	1/25/2021		4 4:00	25/01/21 03:00	0	0	0	-28	-2.8
7637	279	1/25/2021		5 5:00	25/01/21 04:00	360	10	1	-41	-4.1
7638	279	1/25/2021		6 6:00	25/01/21 05:00	270	10	1	-38	-3.8
7639	279	1/25/2021		7 7:00	25/01/21 06:00	230	10	1	-39	-3.9
7640	279	1/25/2021		8 8:00	25/01/21 07:00	270	10	1	-38	-3.8
7641	279	1/25/2021		9 9:00	25/01/21 08:00	260	10	1	-17	-1.7
7642	279	1/25/2021		10 10:00	25/01/21 09:00	260	20	2	10	1
7643	279	1/25/2021		11 11:00	25/01/21 10:00	250	30	3	26	2.6
7644	279	1/25/2021		12 12:00	25/01/21 11:00	250	40	4	36	3.6
7645	279	1/25/2021		13 13:00	25/01/21 12:00	240	30	3	40	4
7646	279	1/25/2021		14 14:00	25/01/21 13:00	240	40	4	43	4.3
7647	279	1/25/2021		15 15:00	25/01/21 14:00	230	40	4	31	3.1
7648	279	1/25/2021		16 16:00	25/01/21 15:00	220	30	3	23	2.3
7649	279	1/25/2021		17 17:00	25/01/21 16:00	230	30	3	26	2.6
7650	279	1/25/2021		18 18:00	25/01/21 17:00	210	40	4	27	2.7
7651	279	1/25/2021		19 19:00	25/01/21 18:00	210	40	4	21	2.1
7652	279	1/25/2021		20 20:00	25/01/21 19:00	220	50	5	16	1.6
7653	279	1/25/2021		21 21:00	25/01/21 20:00	230	60	6	19	1.9
7654	279	1/25/2021		22 22:00	25/01/21 21:00	190	50	5	14	1.4
7655	279	1/25/2021		23 23:00	25/01/21 22:00	230	60	6	28	2.8
7656	279	1/25/2021		24 24:00	25/01/21 23:00	260	70	7	35	3.5
7657	279	1/26/2021		1 1:00	26/01/21 00:00	280	60	6	37	3.7
7658	279	1/26/2021		2 2:00	26/01/21 01:00	280	60	6	38	3.8
7659	279	1/26/2021		3 3:00	26/01/21 02:00	340	60	6	13	1.3
7660	279	1/26/2021		4 4:00	26/01/21 03:00	320	50	5	7	0.7
7661	279	1/26/2021		5 5:00	26/01/21 04:00	340	40	4	9	0.9
7662	279	1/26/2021		6 6:00	26/01/21 05:00	0	20	2	7	0.7
7663	279	1/26/2021		7 7:00	26/01/21 06:00	270	20	2	7	0.7
7664	279	1/26/2021		8 8:00	26/01/21 07:00	270	20	2	12	1.2
7665	279	1/26/2021		9 9:00	26/01/21 08:00	270	30	3	19	1.9
7666	279	1/26/2021		10 10:00	26/01/21 09:00	270	30	3	34	3.4
7667	279	1/26/2021		11 11:00	26/01/21 10:00	260	30	3	47	4.7
7668	279	1/26/2021		12 12:00	26/01/21 11:00	250	30	3	58	5.8
7669	279	1/26/2021		13 13:00	26/01/21 12:00	280	40	4	55	5.5
7670	279	1/26/2021		14 14:00	26/01/21 13:00	250	40	4	58	5.8
7671	279	1/26/2021		15 15:00	26/01/21 14:00	260	50	5	57	5.7
7672	279	1/26/2021		16 16:00	26/01/21 15:00	260	40	4	39	3.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10	
7673	279	1/26/2021	17	17:00	26/01/21 16:00	240	30	3	31	3.1	
7674	279	1/26/2021	18	18:00	26/01/21 17:00	220	30	3	30	3	
7675	279	1/26/2021	19	19:00	26/01/21 18:00	210	20	2	13	1.3	
7676	279	1/26/2021	20	20:00	26/01/21 19:00	220	30	3	16	1.6	
7677	279	1/26/2021	21	21:00	26/01/21 20:00	220	30	3	16	1.6	
7678	279	1/26/2021	22	22:00	26/01/21 21:00	210	30	3	18	1.8	
7679	279	1/26/2021	23	23:00	26/01/21 22:00	200	30	3	19	1.9	
7680	279	1/26/2021	24	24:00	26/01/21 23:00	200	40	4	20	2	
7681	279	1/27/2021	1	1:00	27/01/21 00:00	210	40	4	19	1.9	
7682	279	1/27/2021	2	2:00	27/01/21 01:00	210	40	4	18	1.8	
7683	279	1/27/2021	3	3:00	27/01/21 02:00	190	40	4	15	1.5	
7684	279	1/27/2021	4	4:00	27/01/21 03:00	190	50	5	14	1.4	
7685	279	1/27/2021	5	5:00	27/01/21 04:00	190	50	5	17	1.7	
7686	279	1/27/2021	6	6:00	27/01/21 05:00	200	60	6	19	1.9	
7687	279	1/27/2021	7	7:00	27/01/21 06:00	190	50	5	6	0.6	
7688	279	1/27/2021	8	8:00	27/01/21 07:00	160	30	3	3	0.3	
7689	279	1/27/2021	9	9:00	27/01/21 08:00	170	40	4	3	0.3	
7690	279	1/27/2021	10	10:00	27/01/21 09:00	190	40	4	9	0.9	
7691	279	1/27/2021	11	11:00	27/01/21 10:00	200	50	5	21	2.1	
7692	279	1/27/2021	12	12:00	27/01/21 11:00	220	50	5	26	2.6	
7693	279	1/27/2021	13	13:00	27/01/21 12:00	210	40	4	32	3.2	
7694	279	1/27/2021	14	14:00	27/01/21 13:00	230	30	3	41	4.1	
7695	279	1/27/2021	15	15:00	27/01/21 14:00	260	40	4	52	5.2	
7696	279	1/27/2021	16	16:00	27/01/21 15:00	260	40	4	52	5.2	
7697	279	1/27/2021	17	17:00	27/01/21 16:00	270	20	2	54	5.4	
7698	279	1/27/2021	18	18:00	27/01/21 17:00	260	40	4	58	5.8	
7699	279	1/27/2021	19	19:00	27/01/21 18:00	260	40	4	58	5.8	
7700	279	1/27/2021	20	20:00	27/01/21 19:00	260	40	4	58	5.8	
7701	279	1/27/2021	21	21:00	27/01/21 20:00	270	40	4	59	5.9	
7702	279	1/27/2021	22	22:00	27/01/21 21:00	260	30	3	54	5.4	
7703	279	1/27/2021	23	23:00	27/01/21 22:00	270	30	3	52	5.2	
7704	279	1/27/2021	24	24:00	27/01/21 23:00	270	30	3	47	4.7	
7705	279	1/28/2021	1	1:00	28/01/21 00:00	260	20	2	46	4.6	
7706	279	1/28/2021	2	2:00	28/01/21 01:00	270	20	2	44	4.4	
7707	279	1/28/2021	3	3:00	28/01/21 02:00	290	10	1	40	4	
7708	279	1/28/2021	4	4:00	28/01/21 03:00	200	10	1	35	3.5	
7709	279	1/28/2021	5	5:00	28/01/21 04:00	990	10	1	31	3.1	
7710	279	1/28/2021	6	6:00	28/01/21 05:00	80	10	1	35	3.5	
7711	279	1/28/2021	7	7:00	28/01/21 06:00	70	20	2	34	3.4	
7712	279	1/28/2021	8	8:00	28/01/21 07:00	90	30	3	34	3.4	
7713	279	1/28/2021	9	9:00	28/01/21 08:00	100	40	4	39	3.9	
7714	279	1/28/2021	10	10:00	28/01/21 09:00	90	50	5	38	3.8	
7715	279	1/28/2021	11	11:00	28/01/21 10:00	90	50	5	35	3.5	
7716	279	1/28/2021	12	12:00	28/01/21 11:00	80	50	5	30	3	
7717	279	1/28/2021	13	13:00	28/01/21 12:00	70	50	5	27	2.7	
7718	279	1/28/2021	14	14:00	28/01/21 13:00	80	50	5	29	2.9	
7719	279	1/28/2021	15	15:00	28/01/21 14:00	70	40	4	29	2.9	
7720	279	1/28/2021	16	16:00	28/01/21 15:00	50	30	3	27	2.7	
7721	279	1/28/2021	17	17:00	28/01/21 16:00	70	30	3	25	2.5	
7722	279	1/28/2021	18	18:00	28/01/21 17:00	80	40	4	20	2	
7723	279	1/28/2021	19	19:00	28/01/21 18:00	110	30	3	19	1.9	
7724	279	1/28/2021	20	20:00	28/01/21 19:00	110	30	3	20	2	
7725	279	1/28/2021	21	21:00	28/01/21 20:00	110	30	3	16	1.6	
7726	279	1/28/2021	22	22:00	28/01/21 21:00	110	30	3	18	1.8	
7727	279	1/28/2021	23	23:00	28/01/21 22:00	130	50	5	23	2.3	
7728	279	1/28/2021	24	24:00	28/01/21 23:00	130	60	6	20	2	

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7729	279	1/29/2021		11:00	29/01/21 00:00	130	50	5	20	2
7730	279	1/29/2021		22:00	29/01/21 01:00	130	50	5	22	2.2
7731	279	1/29/2021		33:00	29/01/21 02:00	120	50	5	23	2.3
7732	279	1/29/2021		44:00	29/01/21 03:00	110	40	4	24	2.4
7733	279	1/29/2021		55:00	29/01/21 04:00	110	50	5	25	2.5
7734	279	1/29/2021		66:00	29/01/21 05:00	110	50	5	25	2.5
7735	279	1/29/2021		77:00	29/01/21 06:00	110	50	5	25	2.5
7736	279	1/29/2021		88:00	29/01/21 07:00	110	40	4	27	2.7
7737	279	1/29/2021		99:00	29/01/21 08:00	120	30	3	30	3
7738	279	1/29/2021		1010:00	29/01/21 09:00	100	10	1	34	3.4
7739	279	1/29/2021		1111:00	29/01/21 10:00	270	20	2	71	7.1
7740	279	1/29/2021		1212:00	29/01/21 11:00	260	80	8	80	8
7741	279	1/29/2021		1313:00	29/01/21 12:00	260	90	9	77	7.7
7742	279	1/29/2021		1414:00	29/01/21 13:00	260	90	9	79	7.9
7743	279	1/29/2021		1515:00	29/01/21 14:00	260	70	7	79	7.9
7744	279	1/29/2021		1616:00	29/01/21 15:00	260	60	6	74	7.4
7745	279	1/29/2021		1717:00	29/01/21 16:00	260	60	6	73	7.3
7746	279	1/29/2021		1818:00	29/01/21 17:00	260	50	5	70	7
7747	279	1/29/2021		1919:00	29/01/21 18:00	340	40	4	40	4
7748	279	1/29/2021		2020:00	29/01/21 19:00	360	60	6	9	0.9
7749	279	1/29/2021		2121:00	29/01/21 20:00	360	50	5	0	0
7750	279	1/29/2021		2222:00	29/01/21 21:00	10	50	5	-3	-0.3
7751	279	1/29/2021		2323:00	29/01/21 22:00	20	50	5	-2	-0.2
7752	279	1/29/2021		2424:00	29/01/21 23:00	20	50	5	-1	-0.1
7753	279	1/30/2021		11:00	30/01/21 00:00	20	40	4	1	0.1
7754	279	1/30/2021		22:00	30/01/21 01:00	40	40	4	0	0
7755	279	1/30/2021		33:00	30/01/21 02:00	30	40	4	2	0.2
7756	279	1/30/2021		44:00	30/01/21 03:00	50	50	5	1	0.1
7757	279	1/30/2021		55:00	30/01/21 04:00	70	40	4	-1	-0.1
7758	279	1/30/2021		66:00	30/01/21 05:00	60	40	4	-1	-0.1
7759	279	1/30/2021		77:00	30/01/21 06:00	70	40	4	-1	-0.1
7760	279	1/30/2021		88:00	30/01/21 07:00	70	40	4	-6	-0.6
7761	279	1/30/2021		99:00	30/01/21 08:00	70	40	4	-6	-0.6
7762	279	1/30/2021		1010:00	30/01/21 09:00	100	40	4	-6	-0.6
7763	279	1/30/2021		1111:00	30/01/21 10:00	110	40	4	-1	-0.1
7764	279	1/30/2021		1212:00	30/01/21 11:00	90	50	5	2	0.2
7765	279	1/30/2021		1313:00	30/01/21 12:00	70	50	5	4	0.4
7766	279	1/30/2021		1414:00	30/01/21 13:00	50	60	6	-1	-0.1
7767	279	1/30/2021		1515:00	30/01/21 14:00	80	50	5	-10	-1
7768	279	1/30/2021		1616:00	30/01/21 15:00	70	40	4	-14	-1.4
7769	279	1/30/2021		1717:00	30/01/21 16:00	80	40	4	-17	-1.7
7770	279	1/30/2021		1818:00	30/01/21 17:00	70	50	5	-21	-2.1
7771	279	1/30/2021		1919:00	30/01/21 18:00	70	40	4	-22	-2.2
7772	279	1/30/2021		2020:00	30/01/21 19:00	100	30	3	-22	-2.2
7773	279	1/30/2021		2121:00	30/01/21 20:00	60	30	3	-27	-2.7
7774	279	1/30/2021		2222:00	30/01/21 21:00	50	30	3	29	2.9
7775	279	1/30/2021		2323:00	30/01/21 22:00	40	30	3	-33	-3.3
7776	279	1/30/2021		2424:00	30/01/21 23:00	50	30	3	-37	-3.7
7777	279	1/31/2021		11:00	31/01/21 00:00	40	30	3	-39	-3.9
7778	279	1/31/2021		22:00	31/01/21 01:00	40	30	3	-41	-4.1
7779	279	1/31/2021		33:00	31/01/21 02:00	40	20	2	-45	-4.5
7780	279	1/31/2021		44:00	31/01/21 03:00	40	20	2	-48	-4.8
7781	279	1/31/2021		55:00	31/01/21 04:00	40	20	2	-48	-4.8
7782	279	1/31/2021		66:00	31/01/21 05:00	60	20	2	-54	-5.4
7783	279	1/31/2021		77:00	31/01/21 06:00	60	10	1	-53	-5.3
7784	279	1/31/2021		88:00	31/01/21 07:00	80	10	1	-40	-4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7785	279	1/31/2021		9 9:00	31/01/21 08:00	90	20	2	-25	-2.5
7786	279	1/31/2021		10 10:00	31/01/21 09:00	110	20	2	-15	-1.5
7787	279	1/31/2021		11 11:00	31/01/21 10:00	110	30	3	-6	-0.6
7788	279	1/31/2021		12 12:00	31/01/21 11:00	110	30	3	-1	-0.1
7789	279	1/31/2021		13 13:00	31/01/21 12:00	100	30	3	4	0.4
7790	279	1/31/2021		14 14:00	31/01/21 13:00	100	30	3	14	1.4
7791	279	1/31/2021		15 15:00	31/01/21 14:00	90	40	4	8	0.8
7792	279	1/31/2021		16 16:00	31/01/21 15:00	90	30	3	2	0.2
7793	279	1/31/2021		17 17:00	31/01/21 16:00	80	40	4	-4	-0.4
7794	279	1/31/2021		18 18:00	31/01/21 17:00	100	40	4	-14	-1.4
7795	279	1/31/2021		19 19:00	31/01/21 18:00	100	40	4	-20	-2
7796	279	1/31/2021		20 20:00	31/01/21 19:00	100	40	4	-23	-2.3
7797	279	1/31/2021		21 21:00	31/01/21 20:00	90	50	5	-20	-2
7798	279	1/31/2021		22 22:00	31/01/21 21:00	90	50	5	-20	-2
7799	279	1/31/2021		23 23:00	31/01/21 22:00	90	50	5	-17	-1.7
7800	279	1/31/2021		24 24:00	31/01/21 23:00	90	50	5	-16	-1.6
7801	279	2/1/2021		1 1:00	01/02/21 00:00	90	50	5	-13	-1.3
7802	279	2/1/2021		2 2:00	01/02/21 01:00	90	50	5	-13	-1.3
7803	279	2/1/2021		3 3:00	01/02/21 02:00	90	40	4	-12	-1.2
7804	279	2/1/2021		4 4:00	01/02/21 03:00	90	40	4	-13	-1.3
7805	279	2/1/2021		5 5:00	01/02/21 04:00	80	40	4	-14	-1.4
7806	279	2/1/2021		6 6:00	01/02/21 05:00	80	40	4	-14	-1.4
7807	279	2/1/2021		7 7:00	01/02/21 06:00	80	40	4	-13	-1.3
7808	279	2/1/2021		8 8:00	01/02/21 07:00	70	40	4	-11	-1.1
7809	279	2/1/2021		9 9:00	01/02/21 08:00	50	30	3	-15	-1.5
7810	279	2/1/2021		10 10:00	01/02/21 09:00	70	30	3	-14	-1.4
7811	279	2/1/2021		11 11:00	01/02/21 10:00	60	30	3	-11	-1.1
7812	279	2/1/2021		12 12:00	01/02/21 11:00	70	30	3	-9	-0.9
7813	279	2/1/2021		13 13:00	01/02/21 12:00	60	20	2	-6	-0.6
7814	279	2/1/2021		14 14:00	01/02/21 13:00	20	20	2	-7	-0.7
7815	279	2/1/2021		15 15:00	01/02/21 14:00	360	20	2	-7	-0.7
7816	279	2/1/2021		16 16:00	01/02/21 15:00	340	20	2	-7	-0.7
7817	279	2/1/2021		17 17:00	01/02/21 16:00	330	20	2	-8	-0.8
7818	279	2/1/2021		18 18:00	01/02/21 17:00	320	20	2	-7	-0.7
7819	279	2/1/2021		19 19:00	01/02/21 18:00	230	10	1	-7	-0.7
7820	279	2/1/2021		20 20:00	01/02/21 19:00	270	10	1	-6	-0.6
7821	279	2/1/2021		21 21:00	01/02/21 20:00	290	20	2	-5	-0.5
7822	279	2/1/2021		22 22:00	01/02/21 21:00	300	30	3	-5	-0.5
7823	279	2/1/2021		23 23:00	01/02/21 22:00	330	20	2	-6	-0.6
7824	279	2/1/2021		24 24:00	01/02/21 23:00	270	10	1	-5	-0.5
7825	279	2/2/2021		1 1:00	02/02/21 00:00	280	20	2	-3	-0.3
7826	279	2/2/2021		2 2:00	02/02/21 01:00	230	10	1	-3	-0.3
7827	279	2/2/2021		3 3:00	02/02/21 02:00	220	10	1	-3	-0.3
7828	279	2/2/2021		4 4:00	02/02/21 03:00	190	10	1	-3	-0.3
7829	279	2/2/2021		5 5:00	02/02/21 04:00	140	10	1	-5	-0.5
7830	279	2/2/2021		6 6:00	02/02/21 05:00	180	20	2	5	0.5
7831	279	2/2/2021		7 7:00	02/02/21 06:00	130	10	1	-4	-0.4
7832	279	2/2/2021		8 8:00	02/02/21 07:00	110	20	2	-3	-0.3
7833	279	2/2/2021		9 9:00	02/02/21 08:00	110	30	3	-2	-0.2
7834	279	2/2/2021		10 10:00	02/02/21 09:00	100	40	4	0	0
7835	279	2/2/2021		11 11:00	02/02/21 10:00	110	40	4	3	0.3
7836	279	2/2/2021		12 12:00	02/02/21 11:00	90	40	4	6	0.6
7837	279	2/2/2021		13 13:00	02/02/21 12:00	90	40	4	11	1.1
7838	279	2/2/2021		14 14:00	02/02/21 13:00	90	40	4	16	1.6
7839	279	2/2/2021		15 15:00	02/02/21 14:00	90	40	4	16	1.6
7840	279	2/2/2021		16 16:00	02/02/21 15:00	80	30	3	15	1.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7841	279	2/2/2021	17	17:00	02/02/21 16:00	80	30	3	14	1.4
7842	279	2/2/2021	18	18:00	02/02/21 17:00	80	30	3	11	1.1
7843	279	2/2/2021	19	19:00	02/02/21 18:00	80	30	3	11	1.1
7844	279	2/2/2021	20	20:00	02/02/21 19:00	80	30	3	12	1.2
7845	279	2/2/2021	21	21:00	02/02/21 20:00	80	30	3	12	1.2
7846	279	2/2/2021	22	22:00	02/02/21 21:00	80	30	3	10	1
7847	279	2/2/2021	23	23:00	02/02/21 22:00	110	30	3	12	1.2
7848	279	2/2/2021	24	24:00	02/02/21 23:00	90	30	3	13	1.3
7849	279	2/3/2021	1	1:00	03/02/21 00:00	110	30	3	14	1.4
7850	279	2/3/2021	2	2:00	03/02/21 01:00	990	20	2	18	1.8
7851	279	2/3/2021	3	3:00	03/02/21 02:00	990	20	2	23	2.3
7852	279	2/3/2021	4	4:00	03/02/21 03:00	160	20	2	48	4.8
7853	279	2/3/2021	5	5:00	03/02/21 04:00	210	30	3	71	7.1
7854	279	2/3/2021	6	6:00	03/02/21 05:00	200	40	4	78	7.8
7855	279	2/3/2021	7	7:00	03/02/21 06:00	200	40	4	77	7.7
7856	279	2/3/2021	8	8:00	03/02/21 07:00	200	40	4	81	8.1
7857	279	2/3/2021	9	9:00	03/02/21 08:00	200	40	4	82	8.2
7858	279	2/3/2021	10	10:00	03/02/21 09:00	190	30	3	85	8.5
7859	279	2/3/2021	11	11:00	03/02/21 10:00	180	30	3	91	9.1
7860	279	2/3/2021	12	12:00	03/02/21 11:00	170	20	2	89	8.9
7861	279	2/3/2021	13	13:00	03/02/21 12:00	210	30	3	81	8.1
7862	279	2/3/2021	14	14:00	03/02/21 13:00	210	30	3	80	8
7863	279	2/3/2021	15	15:00	03/02/21 14:00	240	40	4	75	7.5
7864	279	2/3/2021	16	16:00	03/02/21 15:00	240	40	4	67	6.7
7865	279	2/3/2021	17	17:00	03/02/21 16:00	220	30	3	63	6.3
7866	279	2/3/2021	18	18:00	03/02/21 17:00	210	30	3	61	6.1
7867	279	2/3/2021	19	19:00	03/02/21 18:00	250	30	3	65	6.5
7868	279	2/3/2021	20	20:00	03/02/21 19:00	270	30	3	66	6.6
7869	279	2/3/2021	21	21:00	03/02/21 20:00	260	40	4	67	6.7
7870	279	2/3/2021	22	22:00	03/02/21 21:00	270	40	4	68	6.8
7871	279	2/3/2021	23	23:00	03/02/21 22:00	260	40	4	67	6.7
7872	279	2/3/2021	24	24:00	03/02/21 23:00	250	50	5	66	6.6
7873	279	2/4/2021	1	1:00	04/02/21 00:00	260	50	5	68	6.8
7874	279	2/4/2021	2	2:00	04/02/21 01:00	260	50	5	70	7
7875	279	2/4/2021	3	3:00	04/02/21 02:00	260	60	6	65	6.5
7876	279	2/4/2021	4	4:00	04/02/21 03:00	250	50	5	67	6.7
7877	279	2/4/2021	5	5:00	04/02/21 04:00	250	60	6	67	6.7
7878	279	2/4/2021	6	6:00	04/02/21 05:00	250	70	7	65	6.5
7879	279	2/4/2021	7	7:00	04/02/21 06:00	250	60	6	62	6.2
7880	279	2/4/2021	8	8:00	04/02/21 07:00	250	50	5	60	6
7881	279	2/4/2021	9	9:00	04/02/21 08:00	250	50	5	63	6.3
7882	279	2/4/2021	10	10:00	04/02/21 09:00	260	50	5	65	6.5
7883	279	2/4/2021	11	11:00	04/02/21 10:00	260	50	5	66	6.6
7884	279	2/4/2021	12	12:00	04/02/21 11:00	260	40	4	69	6.9
7885	279	2/4/2021	13	13:00	04/02/21 12:00	350	30	3	58	5.8
7886	279	2/4/2021	14	14:00	04/02/21 13:00	360	20	2	58	5.8
7887	279	2/4/2021	15	15:00	04/02/21 14:00	20	20	2	57	5.7
7888	279	2/4/2021	16	16:00	04/02/21 15:00	50	20	2	47	4.7
7889	279	2/4/2021	17	17:00	04/02/21 16:00	50	20	2	45	4.5
7890	279	2/4/2021	18	18:00	04/02/21 17:00	50	30	3	40	4
7891	279	2/4/2021	19	19:00	04/02/21 18:00	80	30	3	38	3.8
7892	279	2/4/2021	20	20:00	04/02/21 19:00	90	30	3	37	3.7
7893	279	2/4/2021	21	21:00	04/02/21 20:00	70	30	3	37	3.7
7894	279	2/4/2021	22	22:00	04/02/21 21:00	80	40	4	36	3.6
7895	279	2/4/2021	23	23:00	04/02/21 22:00	80	40	4	34	3.4
7896	279	2/4/2021	24	24:00	04/02/21 23:00	90	40	4	33	3.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7897	279	2/5/2021		11:00	05/02/21 00:00	90	50	5	32	3.2
7898	279	2/5/2021		22:00	05/02/21 01:00	80	40	4	32	3.2
7899	279	2/5/2021		33:00	05/02/21 02:00	90	40	4	32	3.2
7900	279	2/5/2021		44:00	05/02/21 03:00	90	50	5	30	3
7901	279	2/5/2021		55:00	05/02/21 04:00	80	50	5	28	2.8
7902	279	2/5/2021		66:00	05/02/21 05:00	90	50	5	28	2.8
7903	279	2/5/2021		77:00	05/02/21 06:00	90	50	5	25	2.5
7904	279	2/5/2021		88:00	05/02/21 07:00	90	50	5	24	2.4
7905	279	2/5/2021		99:00	05/02/21 08:00	90	50	5	26	2.6
7906	279	2/5/2021		1010:00	05/02/21 09:00	90	50	5	28	2.8
7907	279	2/5/2021		1111:00	05/02/21 10:00	90	50	5	32	3.2
7908	279	2/5/2021		1212:00	05/02/21 11:00	90	40	4	39	3.9
7909	279	2/5/2021		1313:00	05/02/21 12:00	100	50	5	43	4.3
7910	279	2/5/2021		1414:00	05/02/21 13:00	100	40	4	46	4.6
7911	279	2/5/2021		1515:00	05/02/21 14:00	100	40	4	47	4.7
7912	279	2/5/2021		1616:00	05/02/21 15:00	90	40	4	47	4.7
7913	279	2/5/2021		1717:00	05/02/21 16:00	90	30	3	45	4.5
7914	279	2/5/2021		1818:00	05/02/21 17:00	90	40	4	43	4.3
7915	279	2/5/2021		1919:00	05/02/21 18:00	100	40	4	41	4.1
7916	279	2/5/2021		2020:00	05/02/21 19:00	90	40	4	40	4
7917	279	2/5/2021		2121:00	05/02/21 20:00	80	40	4	38	3.8
7918	279	2/5/2021		2222:00	05/02/21 21:00	90	40	4	34	3.4
7919	279	2/5/2021		2323:00	05/02/21 22:00	90	50	5	29	2.9
7920	279	2/5/2021		2424:00	05/02/21 23:00	90	50	5	25	2.5
7921	279	2/6/2021		11:00	06/02/21 00:00	80	50	5	22	2.2
7922	279	2/6/2021		22:00	06/02/21 01:00	80	60	6	18	1.8
7923	279	2/6/2021		33:00	06/02/21 02:00	80	60	6	15	1.5
7924	279	2/6/2021		44:00	06/02/21 03:00	80	70	7	12	1.2
7925	279	2/6/2021		55:00	06/02/21 04:00	90	60	6	9	0.9
7926	279	2/6/2021		66:00	06/02/21 05:00	80	70	7	9	0.9
7927	279	2/6/2021		77:00	06/02/21 06:00	80	60	6	7	0.7
7928	279	2/6/2021		88:00	06/02/21 07:00	80	70	7	6	0.6
7929	279	2/6/2021		99:00	06/02/21 08:00	80	60	6	5	0.5
7930	279	2/6/2021		1010:00	06/02/21 09:00	80	70	7	6	0.6
7931	279	2/6/2021		1111:00	06/02/21 10:00	80	70	7	5	0.5
7932	279	2/6/2021		1212:00	06/02/21 11:00	80	70	7	5	0.5
7933	279	2/6/2021		1313:00	06/02/21 12:00	80	70	7	6	0.6
7934	279	2/6/2021		1414:00	06/02/21 13:00	80	80	8	4	0.4
7935	279	2/6/2021		1515:00	06/02/21 14:00	80	80	8	1	0.1
7936	279	2/6/2021		1616:00	06/02/21 15:00	80	90	9	1	0.1
7937	279	2/6/2021		1717:00	06/02/21 16:00	80	90	9	1	0.1
7938	279	2/6/2021		1818:00	06/02/21 17:00	80	90	9	0	0
7939	279	2/6/2021		1919:00	06/02/21 18:00	80	100	10	-3	-0.3
7940	279	2/6/2021		2020:00	06/02/21 19:00	70	100	10	-3	-0.3
7941	279	2/6/2021		2121:00	06/02/21 20:00	70	110	11	-5	-0.5
7942	279	2/6/2021		2222:00	06/02/21 21:00	70	110	11	8	0.8
7943	279	2/6/2021		2323:00	06/02/21 22:00	70	100	10	-10	-1
7944	279	2/6/2021		2424:00	06/02/21 23:00	70	110	11	-17	-1.7
7945	279	2/7/2021		11:00	07/02/21 00:00	60	110	11	-22	-2.2
7946	279	2/7/2021		22:00	07/02/21 01:00	70	110	11	-28	-2.8
7947	279	2/7/2021		33:00	07/02/21 02:00	60	110	11	-38	-3.8
7948	279	2/7/2021		44:00	07/02/21 03:00	60	120	12	-42	-4.2
7949	279	2/7/2021		55:00	07/02/21 04:00	70	120	12	-43	-4.3
7950	279	2/7/2021		66:00	07/02/21 05:00	60	110	11	-43	-4.3
7951	279	2/7/2021		77:00	07/02/21 06:00	60	110	11	-45	-4.5
7952	279	2/7/2021		88:00	07/02/21 07:00	60	120	12	-48	-4.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
7953	279	2/7/2021		9 9:00	07/02/21 08:00	60	120	12	-51	-5.1
7954	279	2/7/2021		10 10:00	07/02/21 09:00	60	120	12	-53	-5.3
7955	279	2/7/2021		11 11:00	07/02/21 10:00	70	110	11	-54	-5.4
7956	279	2/7/2021		12 12:00	07/02/21 11:00	70	110	11	-53	-5.3
7957	279	2/7/2021		13 13:00	07/02/21 12:00	70	110	11	-53	-5.3
7958	279	2/7/2021		14 14:00	07/02/21 13:00	70	110	11	-55	-5.5
7959	279	2/7/2021		15 15:00	07/02/21 14:00	70	110	11	-56	-5.6
7960	279	2/7/2021		16 16:00	07/02/21 15:00	70	100	10	-56	-5.6
7961	279	2/7/2021		17 17:00	07/02/21 16:00	70	100	10	-56	-5.6
7962	279	2/7/2021		18 18:00	07/02/21 17:00	70	100	10	-56	-5.6
7963	279	2/7/2021		19 19:00	07/02/21 18:00	70	100	10	-56	-5.6
7964	279	2/7/2021		20 20:00	07/02/21 19:00	70	100	10	-55	-5.5
7965	279	2/7/2021		21 21:00	07/02/21 20:00	70	100	10	-53	-5.3
7966	279	2/7/2021		22 22:00	07/02/21 21:00	70	90	9	-53	-5.3
7967	279	2/7/2021		23 23:00	07/02/21 22:00	70	90	9	-53	-5.3
7968	279	2/7/2021		24 24:00	07/02/21 23:00	70	80	8	-54	-5.4
7969	279	2/8/2021		1 1:00	08/02/21 00:00	70	80	8	-53	-5.3
7970	279	2/8/2021		2 2:00	08/02/21 01:00	70	90	9	-54	-5.4
7971	279	2/8/2021		3 3:00	08/02/21 02:00	70	90	9	-54	-5.4
7972	279	2/8/2021		4 4:00	08/02/21 03:00	70	80	8	-54	-5.4
7973	279	2/8/2021		5 5:00	08/02/21 04:00	70	80	8	-54	-5.4
7974	279	2/8/2021		6 6:00	08/02/21 05:00	70	80	8	-58	-5.8
7975	279	2/8/2021		7 7:00	08/02/21 06:00	70	70	7	-60	-6
7976	279	2/8/2021		8 8:00	08/02/21 07:00	70	60	6	-60	-6
7977	279	2/8/2021		9 9:00	08/02/21 08:00	70	60	6	-57	-5.7
7978	279	2/8/2021		10 10:00	08/02/21 09:00	60	60	6	-53	-5.3
7979	279	2/8/2021		11 11:00	08/02/21 10:00	60	60	6	-50	-5
7980	279	2/8/2021		12 12:00	08/02/21 11:00	70	70	7	-48	-4.8
7981	279	2/8/2021		13 13:00	08/02/21 12:00	70	70	7	-47	-4.7
7982	279	2/8/2021		14 14:00	08/02/21 13:00	60	60	6	-45	-4.5
7983	279	2/8/2021		15 15:00	08/02/21 14:00	60	70	7	-46	-4.6
7984	279	2/8/2021		16 16:00	08/02/21 15:00	80	50	5	-47	-4.7
7985	279	2/8/2021		17 17:00	08/02/21 16:00	90	40	4	-48	-4.8
7986	279	2/8/2021		18 18:00	08/02/21 17:00	70	20	2	-47	-4.7
7987	279	2/8/2021		19 19:00	08/02/21 18:00	80	30	3	-50	-5
7988	279	2/8/2021		20 20:00	08/02/21 19:00	60	20	2	-61	-6.1
7989	279	2/8/2021		21 21:00	08/02/21 20:00	60	10	1	-76	-7.6
7990	279	2/8/2021		22 22:00	08/02/21 21:00	70	20	2	-69	-6.9
7991	279	2/8/2021		23 23:00	08/02/21 22:00	120	10	1	-103	-10.3
7992	279	2/8/2021		24 24:00	08/02/21 23:00	330	10	1	-107	-10.7
7993	279	2/9/2021		1 1:00	09/02/21 00:00	320	10	1	-109	-10.9
7994	279	2/9/2021		2 2:00	09/02/21 01:00	990	10	1	-92	-9.2
7995	279	2/9/2021		3 3:00	09/02/21 02:00	30	30	3	-48	-4.8
7996	279	2/9/2021		4 4:00	09/02/21 03:00	30	50	5	-32	-3.2
7997	279	2/9/2021		5 5:00	09/02/21 04:00	30	60	6	-32	-3.2
7998	279	2/9/2021		6 6:00	09/02/21 05:00	30	60	6	32	3.2
7999	279	2/9/2021		7 7:00	09/02/21 06:00	40	50	5	-38	-3.8
8000	279	2/9/2021		8 8:00	09/02/21 07:00	30	40	4	-43	-4.3
8001	279	2/9/2021		9 9:00	09/02/21 08:00	40	40	4	-35	-3.5
8002	279	2/9/2021		10 10:00	09/02/21 09:00	40	40	4	-28	-2.8
8003	279	2/9/2021		11 11:00	09/02/21 10:00	50	60	6	-25	-2.5
8004	279	2/9/2021		12 12:00	09/02/21 11:00	50	70	7	-20	-2
8005	279	2/9/2021		13 13:00	09/02/21 12:00	60	60	6	-20	-2
8006	279	2/9/2021		14 14:00	09/02/21 13:00	30	50	5	-15	-1.5
8007	279	2/9/2021		15 15:00	09/02/21 14:00	40	50	5	-17	-1.7
8008	279	2/9/2021		16 16:00	09/02/21 15:00	30	40	4	-32	-3.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8009	279	2/9/2021	17	17:00	09/02/21 16:00	40	30	3	-42	-4.2
8010	279	2/9/2021	18	18:00	09/02/21 17:00	30	30	3	-52	-5.2
8011	279	2/9/2021	19	19:00	09/02/21 18:00	40	30	3	-64	-6.4
8012	279	2/9/2021	20	20:00	09/02/21 19:00	30	40	4	-58	-5.8
8013	279	2/9/2021	21	21:00	09/02/21 20:00	30	40	4	-59	-5.9
8014	279	2/9/2021	22	22:00	09/02/21 21:00	40	30	3	-63	-6.3
8015	279	2/9/2021	23	23:00	09/02/21 22:00	40	40	4	-47	-4.7
8016	279	2/9/2021	24	24:00	09/02/21 23:00	40	30	3	-46	-4.6
8017	279	2/10/2021	1	1:00	10/02/21 00:00	50	30	3	-45	-4.5
8018	279	2/10/2021	2	2:00	10/02/21 01:00	50	40	4	-43	-4.3
8019	279	2/10/2021	3	3:00	10/02/21 02:00	50	50	5	-40	-4
8020	279	2/10/2021	4	4:00	10/02/21 03:00	50	50	5	-39	-3.9
8021	279	2/10/2021	5	5:00	10/02/21 04:00	40	40	4	-39	-3.9
8022	279	2/10/2021	6	6:00	10/02/21 05:00	20	30	3	-41	-4.1
8023	279	2/10/2021	7	7:00	10/02/21 06:00	40	30	3	-49	-4.9
8024	279	2/10/2021	8	8:00	10/02/21 07:00	20	20	2	-55	-5.5
8025	279	2/10/2021	9	9:00	10/02/21 08:00	30	30	3	-39	-3.9
8026	279	2/10/2021	10	10:00	10/02/21 09:00	20	30	3	-40	-4
8027	279	2/10/2021	11	11:00	10/02/21 10:00	40	50	5	-31	-3.1
8028	279	2/10/2021	12	12:00	10/02/21 11:00	30	60	6	-24	-2.4
8029	279	2/10/2021	13	13:00	10/02/21 12:00	40	60	6	-24	-2.4
8030	279	2/10/2021	14	14:00	10/02/21 13:00	40	50	5	-25	-2.5
8031	279	2/10/2021	15	15:00	10/02/21 14:00	40	50	5	-28	-2.8
8032	279	2/10/2021	16	16:00	10/02/21 15:00	50	40	4	-28	-2.8
8033	279	2/10/2021	17	17:00	10/02/21 16:00	30	40	4	-30	-3
8034	279	2/10/2021	18	18:00	10/02/21 17:00	20	20	2	-32	-3.2
8035	279	2/10/2021	19	19:00	10/02/21 18:00	40	20	2	-34	-3.4
8036	279	2/10/2021	20	20:00	10/02/21 19:00	360	20	2	-39	-3.9
8037	279	2/10/2021	21	21:00	10/02/21 20:00	350	20	2	-36	-3.6
8038	279	2/10/2021	22	22:00	10/02/21 21:00	360	30	3	-35	-3.5
8039	279	2/10/2021	23	23:00	10/02/21 22:00	360	20	2	-50	-5
8040	279	2/10/2021	24	24:00	10/02/21 23:00	360	20	2	-47	-4.7
8041	279	2/11/2021	1	1:00	11/02/21 00:00	10	20	2	-42	-4.2
8042	279	2/11/2021	2	2:00	11/02/21 01:00	350	20	2	-54	-5.4
8043	279	2/11/2021	3	3:00	11/02/21 02:00	330	10	1	-54	-5.4
8044	279	2/11/2021	4	4:00	11/02/21 03:00	10	10	1	-63	-6.3
8045	279	2/11/2021	5	5:00	11/02/21 04:00	230	10	1	-92	-9.2
8046	279	2/11/2021	6	6:00	11/02/21 05:00	30	10	1	-105	-10.5
8047	279	2/11/2021	7	7:00	11/02/21 06:00	310	10	1	-104	-10.4
8048	279	2/11/2021	8	8:00	11/02/21 07:00	0	0	0	-93	-9.3
8049	279	2/11/2021	9	9:00	11/02/21 08:00	0	0	0	-57	-5.7
8050	279	2/11/2021	10	10:00	11/02/21 09:00	0	0	0	-33	-3.3
8051	279	2/11/2021	11	11:00	11/02/21 10:00	0	0	0	-16	-1.6
8052	279	2/11/2021	12	12:00	11/02/21 11:00	130	10	1	-15	-1.5
8053	279	2/11/2021	13	13:00	11/02/21 12:00	180	10	1	-10	-1
8054	279	2/11/2021	14	14:00	11/02/21 13:00	150	10	1	11	1.1
8055	279	2/11/2021	15	15:00	11/02/21 14:00	180	10	1	-12	-1.2
8056	279	2/11/2021	16	16:00	11/02/21 15:00	90	10	1	-34	-3.4
8057	279	2/11/2021	17	17:00	11/02/21 16:00	990	10	1	-45	-4.5
8058	279	2/11/2021	18	18:00	11/02/21 17:00	990	10	1	-62	-6.2
8059	279	2/11/2021	19	19:00	11/02/21 18:00	0	0	0	-72	-7.2
8060	279	2/11/2021	20	20:00	11/02/21 19:00	30	10	1	-76	-7.6
8061	279	2/11/2021	21	21:00	11/02/21 20:00	330	10	1	-60	-6
8062	279	2/11/2021	22	22:00	11/02/21 21:00	40	20	2	-48	-4.8
8063	279	2/11/2021	23	23:00	11/02/21 22:00	20	20	2	-63	-6.3
8064	279	2/11/2021	24	24:00	11/02/21 23:00	40	30	3	-54	-5.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8065	279	2/12/2021		11:00	12/02/21 00:00	50	40	4	-68	-6.8
8066	279	2/12/2021		22:00	12/02/21 01:00	50	30	3	-79	-7.9
8067	279	2/12/2021		33:00	12/02/21 02:00	50	30	3	-88	-8.8
8068	279	2/12/2021		44:00	12/02/21 03:00	70	40	4	-79	-7.9
8069	279	2/12/2021		55:00	12/02/21 04:00	70	40	4	-91	-9.1
8070	279	2/12/2021		66:00	12/02/21 05:00	40	30	3	-101	-10.1
8071	279	2/12/2021		77:00	12/02/21 06:00	60	30	3	-106	-10.6
8072	279	2/12/2021		88:00	12/02/21 07:00	50	20	2	-97	-9.7
8073	279	2/12/2021		99:00	12/02/21 08:00	70	30	3	-70	-7
8074	279	2/12/2021		1010:00	12/02/21 09:00	80	50	5	-58	-5.8
8075	279	2/12/2021		1111:00	12/02/21 10:00	70	40	4	-47	-4.7
8076	279	2/12/2021		1212:00	12/02/21 11:00	60	50	5	-41	-4.1
8077	279	2/12/2021		1313:00	12/02/21 12:00	70	50	5	-35	-3.5
8078	279	2/12/2021		1414:00	12/02/21 13:00	90	60	6	-31	-3.1
8079	279	2/12/2021		1515:00	12/02/21 14:00	70	60	6	-29	-2.9
8080	279	2/12/2021		1616:00	12/02/21 15:00	70	60	6	-33	-3.3
8081	279	2/12/2021		1717:00	12/02/21 16:00	70	50	5	-49	-4.9
8082	279	2/12/2021		1818:00	12/02/21 17:00	70	30	3	-58	-5.8
8083	279	2/12/2021		1919:00	12/02/21 18:00	50	30	3	-82	-8.2
8084	279	2/12/2021		2020:00	12/02/21 19:00	60	40	4	-81	-8.1
8085	279	2/12/2021		2121:00	12/02/21 20:00	70	30	3	-77	-7.7
8086	279	2/12/2021		2222:00	12/02/21 21:00	70	30	3	-78	-7.8
8087	279	2/12/2021		2323:00	12/02/21 22:00	70	30	3	-82	-8.2
8088	279	2/12/2021		2424:00	12/02/21 23:00	80	30	3	-100	-10
8089	279	2/13/2021		11:00	13/02/21 00:00	70	30	3	-107	-10.7
8090	279	2/13/2021		22:00	13/02/21 01:00	70	10	1	-108	-10.8
8091	279	2/13/2021		33:00	13/02/21 02:00	60	20	2	-111	-11.1
8092	279	2/13/2021		44:00	13/02/21 03:00	60	30	3	-116	-11.6
8093	279	2/13/2021		55:00	13/02/21 04:00	70	20	2	-123	-12.3
8094	279	2/13/2021		66:00	13/02/21 05:00	90	20	2	-109	-10.9
8095	279	2/13/2021		77:00	13/02/21 06:00	100	20	2	-123	-12.3
8096	279	2/13/2021		88:00	13/02/21 07:00	90	10	1	-113	-11.3
8097	279	2/13/2021		99:00	13/02/21 08:00	100	20	2	-88	-8.8
8098	279	2/13/2021		1010:00	13/02/21 09:00	110	20	2	-70	-7
8099	279	2/13/2021		1111:00	13/02/21 10:00	130	20	2	-55	-5.5
8100	279	2/13/2021		1212:00	13/02/21 11:00	130	20	2	-42	-4.2
8101	279	2/13/2021		1313:00	13/02/21 12:00	110	30	3	-36	-3.6
8102	279	2/13/2021		1414:00	13/02/21 13:00	100	40	4	-30	-3
8103	279	2/13/2021		1515:00	13/02/21 14:00	100	40	4	-30	-3
8104	279	2/13/2021		1616:00	13/02/21 15:00	100	40	4	-39	-3.9
8105	279	2/13/2021		1717:00	13/02/21 16:00	90	30	3	-39	-3.9
8106	279	2/13/2021		1818:00	13/02/21 17:00	90	40	4	-46	-4.6
8107	279	2/13/2021		1919:00	13/02/21 18:00	110	50	5	-57	-5.7
8108	279	2/13/2021		2020:00	13/02/21 19:00	110	30	3	-86	-8.6
8109	279	2/13/2021		2121:00	13/02/21 20:00	110	30	3	-75	-7.5
8110	279	2/13/2021		2222:00	13/02/21 21:00	110	30	3	83	8.3
8111	279	2/13/2021		2323:00	13/02/21 22:00	120	30	3	-86	-8.6
8112	279	2/13/2021		2424:00	13/02/21 23:00	130	30	3	-90	-9
8113	279	2/14/2021		11:00	14/02/21 00:00	120	20	2	-92	-9.2
8114	279	2/14/2021		22:00	14/02/21 01:00	120	30	3	-110	-11
8115	279	2/14/2021		33:00	14/02/21 02:00	120	30	3	-102	-10.2
8116	279	2/14/2021		44:00	14/02/21 03:00	120	40	4	-100	-10
8117	279	2/14/2021		55:00	14/02/21 04:00	120	30	3	-107	-10.7
8118	279	2/14/2021		66:00	14/02/21 05:00	120	40	4	-110	-11
8119	279	2/14/2021		77:00	14/02/21 06:00	120	30	3	-110	-11
8120	279	2/14/2021		88:00	14/02/21 07:00	130	30	3	-99	-9.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8121	279	2/14/2021		99:00	14/02/21 08:00	130	40	4	-83	-8.3
8122	279	2/14/2021		1010:00	14/02/21 09:00	130	30	3	-56	-5.6
8123	279	2/14/2021		1111:00	14/02/21 10:00	120	40	4	-37	-3.7
8124	279	2/14/2021		1212:00	14/02/21 11:00	140	40	4	-21	-2.1
8125	279	2/14/2021		1313:00	14/02/21 12:00	150	40	4	-1	-0.1
8126	279	2/14/2021		1414:00	14/02/21 13:00	140	50	5	6	0.6
8127	279	2/14/2021		1515:00	14/02/21 14:00	130	50	5	7	0.7
8128	279	2/14/2021		1616:00	14/02/21 15:00	130	50	5	3	0.3
8129	279	2/14/2021		1717:00	14/02/21 16:00	130	50	5	-6	-0.6
8130	279	2/14/2021		1818:00	14/02/21 17:00	130	50	5	-7	-0.7
8131	279	2/14/2021		1919:00	14/02/21 18:00	130	60	6	2	0.2
8132	279	2/14/2021		2020:00	14/02/21 19:00	140	60	6	1	0.1
8133	279	2/14/2021		2121:00	14/02/21 20:00	150	60	6	4	0.4
8134	279	2/14/2021		2222:00	14/02/21 21:00	130	50	5	-1	-0.1
8135	279	2/14/2021		2323:00	14/02/21 22:00	140	50	5	-2	-0.2
8136	279	2/14/2021		2424:00	14/02/21 23:00	130	60	6	-1	-0.1
8137	279	2/15/2021		11:00	15/02/21 00:00	140	60	6	1	0.1
8138	279	2/15/2021		22:00	15/02/21 01:00	150	50	5	6	0.6
8139	279	2/15/2021		33:00	15/02/21 02:00	160	60	6	5	0.5
8140	279	2/15/2021		44:00	15/02/21 03:00	160	60	6	5	0.5
8141	279	2/15/2021		55:00	15/02/21 04:00	160	60	6	11	1.1
8142	279	2/15/2021		66:00	15/02/21 05:00	170	60	6	11	1.1
8143	279	2/15/2021		77:00	15/02/21 06:00	160	60	6	11	1.1
8144	279	2/15/2021		88:00	15/02/21 07:00	160	60	6	14	1.4
8145	279	2/15/2021		99:00	15/02/21 08:00	170	60	6	17	1.7
8146	279	2/15/2021		1010:00	15/02/21 09:00	160	60	6	7	0.7
8147	279	2/15/2021		1111:00	15/02/21 10:00	180	50	5	13	1.3
8148	279	2/15/2021		1212:00	15/02/21 11:00	180	70	7	11	1.1
8149	279	2/15/2021		1313:00	15/02/21 12:00	190	60	6	12	1.2
8150	279	2/15/2021		1414:00	15/02/21 13:00	200	60	6	14	1.4
8151	279	2/15/2021		1515:00	15/02/21 14:00	200	60	6	18	1.8
8152	279	2/15/2021		1616:00	15/02/21 15:00	210	50	5	20	2
8153	279	2/15/2021		1717:00	15/02/21 16:00	220	50	5	22	2.2
8154	279	2/15/2021		1818:00	15/02/21 17:00	210	40	4	22	2.2
8155	279	2/15/2021		1919:00	15/02/21 18:00	210	40	4	23	2.3
8156	279	2/15/2021		2020:00	15/02/21 19:00	220	40	4	25	2.5
8157	279	2/15/2021		2121:00	15/02/21 20:00	220	40	4	27	2.7
8158	279	2/15/2021		2222:00	15/02/21 21:00	210	40	4	23	2.3
8159	279	2/15/2021		2323:00	15/02/21 22:00	200	30	3	26	2.6
8160	279	2/15/2021		2424:00	15/02/21 23:00	200	30	3	24	2.4
8161	279	2/16/2021		11:00	16/02/21 00:00	190	30	3	26	2.6
8162	279	2/16/2021		22:00	16/02/21 01:00	190	30	3	27	2.7
8163	279	2/16/2021		33:00	16/02/21 02:00	190	30	3	29	2.9
8164	279	2/16/2021		44:00	16/02/21 03:00	160	30	3	28	2.8
8165	279	2/16/2021		55:00	16/02/21 04:00	170	40	4	28	2.8
8166	279	2/16/2021		66:00	16/02/21 05:00	180	40	4	29	2.9
8167	279	2/16/2021		77:00	16/02/21 06:00	160	30	3	27	2.7
8168	279	2/16/2021		88:00	16/02/21 07:00	190	40	4	36	3.6
8169	279	2/16/2021		99:00	16/02/21 08:00	190	50	5	41	4.1
8170	279	2/16/2021		1010:00	16/02/21 09:00	170	40	4	47	4.7
8171	279	2/16/2021		1111:00	16/02/21 10:00	170	50	5	54	5.4
8172	279	2/16/2021		1212:00	16/02/21 11:00	170	60	6	58	5.8
8173	279	2/16/2021		1313:00	16/02/21 12:00	180	70	7	74	7.4
8174	279	2/16/2021		1414:00	16/02/21 13:00	190	50	5	72	7.2
8175	279	2/16/2021		1515:00	16/02/21 14:00	190	50	5	74	7.4
8176	279	2/16/2021		1616:00	16/02/21 15:00	170	40	4	65	6.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8177	279	2/16/2021	17	17:00	16/02/21 16:00	170	40	4	67	6.7
8178	279	2/16/2021	18	18:00	16/02/21 17:00	180	40	4	68	6.8
8179	279	2/16/2021	19	19:00	16/02/21 18:00	200	40	4	65	6.5
8180	279	2/16/2021	20	20:00	16/02/21 19:00	210	40	4	62	6.2
8181	279	2/16/2021	21	21:00	16/02/21 20:00	230	50	5	68	6.8
8182	279	2/16/2021	22	22:00	16/02/21 21:00	240	60	6	66	6.6
8183	279	2/16/2021	23	23:00	16/02/21 22:00	240	50	5	62	6.2
8184	279	2/16/2021	24	24:00	16/02/21 23:00	240	50	5	66	6.6
8185	279	2/17/2021	1	1:00	17/02/21 00:00	230	70	7	64	6.4
8186	279	2/17/2021	2	2:00	17/02/21 01:00	230	60	6	67	6.7
8187	279	2/17/2021	3	3:00	17/02/21 02:00	240	60	6	67	6.7
8188	279	2/17/2021	4	4:00	17/02/21 03:00	240	60	6	66	6.6
8189	279	2/17/2021	5	5:00	17/02/21 04:00	240	50	5	65	6.5
8190	279	2/17/2021	6	6:00	17/02/21 05:00	240	50	5	67	6.7
8191	279	2/17/2021	7	7:00	17/02/21 06:00	240	50	5	65	6.5
8192	279	2/17/2021	8	8:00	17/02/21 07:00	240	60	6	68	6.8
8193	279	2/17/2021	9	9:00	17/02/21 08:00	230	60	6	72	7.2
8194	279	2/17/2021	10	10:00	17/02/21 09:00	220	50	5	78	7.8
8195	279	2/17/2021	11	11:00	17/02/21 10:00	230	50	5	82	8.2
8196	279	2/17/2021	12	12:00	17/02/21 11:00	220	50	5	87	8.7
8197	279	2/17/2021	13	13:00	17/02/21 12:00	210	50	5	91	9.1
8198	279	2/17/2021	14	14:00	17/02/21 13:00	210	60	6	98	9.8
8199	279	2/17/2021	15	15:00	17/02/21 14:00	200	50	5	100	10
8200	279	2/17/2021	16	16:00	17/02/21 15:00	210	40	4	93	9.3
8201	279	2/17/2021	17	17:00	17/02/21 16:00	190	30	3	91	9.1
8202	279	2/17/2021	18	18:00	17/02/21 17:00	190	40	4	94	9.4
8203	279	2/17/2021	19	19:00	17/02/21 18:00	190	40	4	94	9.4
8204	279	2/17/2021	20	20:00	17/02/21 19:00	180	40	4	90	9
8205	279	2/17/2021	21	21:00	17/02/21 20:00	190	50	5	90	9
8206	279	2/17/2021	22	22:00	17/02/21 21:00	190	50	5	86	8.6
8207	279	2/17/2021	23	23:00	17/02/21 22:00	190	40	4	88	8.8
8208	279	2/17/2021	24	24:00	17/02/21 23:00	190	40	4	90	9
8209	279	2/18/2021	1	1:00	18/02/21 00:00	190	50	5	88	8.8
8210	279	2/18/2021	2	2:00	18/02/21 01:00	170	40	4	82	8.2
8211	279	2/18/2021	3	3:00	18/02/21 02:00	170	40	4	78	7.8
8212	279	2/18/2021	4	4:00	18/02/21 03:00	170	50	5	76	7.6
8213	279	2/18/2021	5	5:00	18/02/21 04:00	180	50	5	78	7.8
8214	279	2/18/2021	6	6:00	18/02/21 05:00	170	50	5	78	7.8
8215	279	2/18/2021	7	7:00	18/02/21 06:00	160	50	5	72	7.2
8216	279	2/18/2021	8	8:00	18/02/21 07:00	150	50	5	71	7.1
8217	279	2/18/2021	9	9:00	18/02/21 08:00	150	50	5	82	8.2
8218	279	2/18/2021	10	10:00	18/02/21 09:00	150	60	6	87	8.7
8219	279	2/18/2021	11	11:00	18/02/21 10:00	150	60	6	92	9.2
8220	279	2/18/2021	12	12:00	18/02/21 11:00	150	60	6	97	9.7
8221	279	2/18/2021	13	13:00	18/02/21 12:00	160	60	6	106	10.6
8222	279	2/18/2021	14	14:00	18/02/21 13:00	150	60	6	107	10.7
8223	279	2/18/2021	15	15:00	18/02/21 14:00	150	50	5	109	10.9
8224	279	2/18/2021	16	16:00	18/02/21 15:00	170	50	5	111	11.1
8225	279	2/18/2021	17	17:00	18/02/21 16:00	190	60	6	94	9.4
8226	279	2/18/2021	18	18:00	18/02/21 17:00	180	70	7	83	8.3
8227	279	2/18/2021	19	19:00	18/02/21 18:00	190	70	7	80	8
8228	279	2/18/2021	20	20:00	18/02/21 19:00	240	60	6	81	8.1
8229	279	2/18/2021	21	21:00	18/02/21 20:00	240	50	5	71	7.1
8230	279	2/18/2021	22	22:00	18/02/21 21:00	240	50	5	72	7.2
8231	279	2/18/2021	23	23:00	18/02/21 22:00	240	60	6	59	5.9
8232	279	2/18/2021	24	24:00	18/02/21 23:00	230	50	5	55	5.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8233	279	2/19/2021		11:00	19/02/21 00:00	230	60	6	50	5
8234	279	2/19/2021		22:00	19/02/21 01:00	220	50	5	45	4.5
8235	279	2/19/2021		33:00	19/02/21 02:00	220	50	5	41	4.1
8236	279	2/19/2021		44:00	19/02/21 03:00	220	40	4	37	3.7
8237	279	2/19/2021		55:00	19/02/21 04:00	220	40	4	32	3.2
8238	279	2/19/2021		66:00	19/02/21 05:00	200	40	4	29	2.9
8239	279	2/19/2021		77:00	19/02/21 06:00	200	40	4	29	2.9
8240	279	2/19/2021		88:00	19/02/21 07:00	190	30	3	36	3.6
8241	279	2/19/2021		99:00	19/02/21 08:00	200	40	4	53	5.3
8242	279	2/19/2021		1010:00	19/02/21 09:00	200	50	5	66	6.6
8243	279	2/19/2021		1111:00	19/02/21 10:00	190	50	5	82	8.2
8244	279	2/19/2021		1212:00	19/02/21 11:00	190	60	6	91	9.1
8245	279	2/19/2021		1313:00	19/02/21 12:00	180	60	6	95	9.5
8246	279	2/19/2021		1414:00	19/02/21 13:00	200	60	6	96	9.6
8247	279	2/19/2021		1515:00	19/02/21 14:00	190	50	5	95	9.5
8248	279	2/19/2021		1616:00	19/02/21 15:00	170	50	5	90	9
8249	279	2/19/2021		1717:00	19/02/21 16:00	160	40	4	84	8.4
8250	279	2/19/2021		1818:00	19/02/21 17:00	160	40	4	84	8.4
8251	279	2/19/2021		1919:00	19/02/21 18:00	170	50	5	85	8.5
8252	279	2/19/2021		2020:00	19/02/21 19:00	180	50	5	85	8.5
8253	279	2/19/2021		2121:00	19/02/21 20:00	170	50	5	81	8.1
8254	279	2/19/2021		2222:00	19/02/21 21:00	170	50	5	80	8
8255	279	2/19/2021		2323:00	19/02/21 22:00	170	50	5	80	8
8256	279	2/19/2021		2424:00	19/02/21 23:00	160	40	4	80	8
8257	279	2/20/2021		11:00	20/02/21 00:00	170	40	4	82	8.2
8258	279	2/20/2021		22:00	20/02/21 01:00	170	40	4	83	8.3
8259	279	2/20/2021		33:00	20/02/21 02:00	170	40	4	85	8.5
8260	279	2/20/2021		44:00	20/02/21 03:00	170	40	4	87	8.7
8261	279	2/20/2021		55:00	20/02/21 04:00	170	40	4	85	8.5
8262	279	2/20/2021		66:00	20/02/21 05:00	160	30	3	83	8.3
8263	279	2/20/2021		77:00	20/02/21 06:00	170	40	4	88	8.8
8264	279	2/20/2021		88:00	20/02/21 07:00	160	40	4	90	9
8265	279	2/20/2021		99:00	20/02/21 08:00	180	50	5	107	10.7
8266	279	2/20/2021		1010:00	20/02/21 09:00	170	50	5	120	12
8267	279	2/20/2021		1111:00	20/02/21 10:00	170	60	6	130	13
8268	279	2/20/2021		1212:00	20/02/21 11:00	170	60	6	140	14
8269	279	2/20/2021		1313:00	20/02/21 12:00	160	70	7	146	14.6
8270	279	2/20/2021		1414:00	20/02/21 13:00	170	60	6	149	14.9
8271	279	2/20/2021		1515:00	20/02/21 14:00	160	60	6	150	15
8272	279	2/20/2021		1616:00	20/02/21 15:00	160	50	5	141	14.1
8273	279	2/20/2021		1717:00	20/02/21 16:00	150	40	4	130	13
8274	279	2/20/2021		1818:00	20/02/21 17:00	150	40	4	122	12.2
8275	279	2/20/2021		1919:00	20/02/21 18:00	150	40	4	120	12
8276	279	2/20/2021		2020:00	20/02/21 19:00	160	50	5	119	11.9
8277	279	2/20/2021		2121:00	20/02/21 20:00	170	50	5	121	12.1
8278	279	2/20/2021		2222:00	20/02/21 21:00	170	50	5	114	11.4
8279	279	2/20/2021		2323:00	20/02/21 22:00	170	50	5	110	11
8280	279	2/20/2021		2424:00	20/02/21 23:00	180	50	5	105	10.5
8281	279	2/21/2021		11:00	21/02/21 00:00	180	40	4	104	10.4
8282	279	2/21/2021		22:00	21/02/21 01:00	180	40	4	95	9.5
8283	279	2/21/2021		33:00	21/02/21 02:00	180	40	4	96	9.6
8284	279	2/21/2021		44:00	21/02/21 03:00	180	40	4	93	9.3
8285	279	2/21/2021		55:00	21/02/21 04:00	180	40	4	89	8.9
8286	279	2/21/2021		66:00	21/02/21 05:00	180	40	4	87	8.7
8287	279	2/21/2021		77:00	21/02/21 06:00	190	40	4	81	8.1
8288	279	2/21/2021		88:00	21/02/21 07:00	170	30	3	98	9.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8289	279	2/21/2021		9 9:00	21/02/21 08:00	160	30	3	117	11.7
8290	279	2/21/2021		10 10:00	21/02/21 09:00	170	30	3	132	13.2
8291	279	2/21/2021		11 11:00	21/02/21 10:00	190	40	4	142	14.2
8292	279	2/21/2021		12 12:00	21/02/21 11:00	200	50	5	153	15.3
8293	279	2/21/2021		13 13:00	21/02/21 12:00	150	40	4	160	16
8294	279	2/21/2021		14 14:00	21/02/21 13:00	150	40	4	160	16
8295	279	2/21/2021		15 15:00	21/02/21 14:00	150	40	4	164	16.4
8296	279	2/21/2021		16 16:00	21/02/21 15:00	150	30	3	155	15.5
8297	279	2/21/2021		17 17:00	21/02/21 16:00	140	20	2	130	13
8298	279	2/21/2021		18 18:00	21/02/21 17:00	0	10	1	103	10.3
8299	279	2/21/2021		19 19:00	21/02/21 18:00	80	10	1	80	8
8300	279	2/21/2021		20 20:00	21/02/21 19:00	120	20	2	72	7.2
8301	279	2/21/2021		21 21:00	21/02/21 20:00	120	20	2	78	7.8
8302	279	2/21/2021		22 22:00	21/02/21 21:00	130	30	3	70	7
8303	279	2/21/2021		23 23:00	21/02/21 22:00	130	20	2	64	6.4
8304	279	2/21/2021		24 24:00	21/02/21 23:00	140	20	2	59	5.9
8305	279	2/22/2021		1 1:00	22/02/21 00:00	150	20	2	67	6.7
8306	279	2/22/2021		2 2:00	22/02/21 01:00	150	30	3	57	5.7
8307	279	2/22/2021		3 3:00	22/02/21 02:00	170	30	3	81	8.1
8308	279	2/22/2021		4 4:00	22/02/21 03:00	170	40	4	79	7.9
8309	279	2/22/2021		5 5:00	22/02/21 04:00	160	40	4	76	7.6
8310	279	2/22/2021		6 6:00	22/02/21 05:00	170	30	3	74	7.4
8311	279	2/22/2021		7 7:00	22/02/21 06:00	170	30	3	82	8.2
8312	279	2/22/2021		8 8:00	22/02/21 07:00	170	40	4	89	8.9
8313	279	2/22/2021		9 9:00	22/02/21 08:00	180	40	4	109	10.9
8314	279	2/22/2021		10 10:00	22/02/21 09:00	190	40	4	128	12.8
8315	279	2/22/2021		11 11:00	22/02/21 10:00	200	50	5	141	14.1
8316	279	2/22/2021		12 12:00	22/02/21 11:00	200	50	5	145	14.5
8317	279	2/22/2021		13 13:00	22/02/21 12:00	200	50	5	151	15.1
8318	279	2/22/2021		14 14:00	22/02/21 13:00	200	50	5	143	14.3
8319	279	2/22/2021		15 15:00	22/02/21 14:00	190	40	4	146	14.6
8320	279	2/22/2021		16 16:00	22/02/21 15:00	170	40	4	126	12.6
8321	279	2/22/2021		17 17:00	22/02/21 16:00	180	30	3	115	11.5
8322	279	2/22/2021		18 18:00	22/02/21 17:00	180	30	3	113	11.3
8323	279	2/22/2021		19 19:00	22/02/21 18:00	180	40	4	106	10.6
8324	279	2/22/2021		20 20:00	22/02/21 19:00	170	30	3	104	10.4
8325	279	2/22/2021		21 21:00	22/02/21 20:00	190	30	3	106	10.6
8326	279	2/22/2021		22 22:00	22/02/21 21:00	200	30	3	108	10.8
8327	279	2/22/2021		23 23:00	22/02/21 22:00	180	30	3	110	11
8328	279	2/22/2021		24 24:00	22/02/21 23:00	170	30	3	104	10.4
8329	279	2/23/2021		1 1:00	23/02/21 00:00	170	20	2	90	9
8330	279	2/23/2021		2 2:00	23/02/21 01:00	180	20	2	90	9
8331	279	2/23/2021		3 3:00	23/02/21 02:00	220	20	2	87	8.7
8332	279	2/23/2021		4 4:00	23/02/21 03:00	190	30	3	93	9.3
8333	279	2/23/2021		5 5:00	23/02/21 04:00	190	30	3	84	8.4
8334	279	2/23/2021		6 6:00	23/02/21 05:00	150	20	2	70	7
8335	279	2/23/2021		7 7:00	23/02/21 06:00	170	30	3	97	9.7
8336	279	2/23/2021		8 8:00	23/02/21 07:00	200	40	4	111	11.1
8337	279	2/23/2021		9 9:00	23/02/21 08:00	200	40	4	128	12.8
8338	279	2/23/2021		10 10:00	23/02/21 09:00	210	60	6	142	14.2
8339	279	2/23/2021		11 11:00	23/02/21 10:00	230	70	7	156	15.6
8340	279	2/23/2021		12 12:00	23/02/21 11:00	230	70	7	160	16
8341	279	2/23/2021		13 13:00	23/02/21 12:00	220	70	7	163	16.3
8342	279	2/23/2021		14 14:00	23/02/21 13:00	200	60	6	165	16.5
8343	279	2/23/2021		15 15:00	23/02/21 14:00	200	70	7	167	16.7
8344	279	2/23/2021		16 16:00	23/02/21 15:00	200	60	6	158	15.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8345	279	2/23/2021	17	17:00	23/02/21 16:00	220	40	4	137	13.7
8346	279	2/23/2021	18	18:00	23/02/21 17:00	190	30	3	125	12.5
8347	279	2/23/2021	19	19:00	23/02/21 18:00	180	30	3	126	12.6
8348	279	2/23/2021	20	20:00	23/02/21 19:00	180	30	3	121	12.1
8349	279	2/23/2021	21	21:00	23/02/21 20:00	190	50	5	127	12.7
8350	279	2/23/2021	22	22:00	23/02/21 21:00	200	50	5	126	12.6
8351	279	2/23/2021	23	23:00	23/02/21 22:00	200	50	5	124	12.4
8352	279	2/23/2021	24	24:00	23/02/21 23:00	200	40	4	115	11.5
8353	279	2/24/2021	1	1:00	24/02/21 00:00	210	40	4	110	11
8354	279	2/24/2021	2	2:00	24/02/21 01:00	190	40	4	109	10.9
8355	279	2/24/2021	3	3:00	24/02/21 02:00	190	40	4	109	10.9
8356	279	2/24/2021	4	4:00	24/02/21 03:00	180	50	5	105	10.5
8357	279	2/24/2021	5	5:00	24/02/21 04:00	190	50	5	100	10
8358	279	2/24/2021	6	6:00	24/02/21 05:00	190	50	5	104	10.4
8359	279	2/24/2021	7	7:00	24/02/21 06:00	190	50	5	108	10.8
8360	279	2/24/2021	8	8:00	24/02/21 07:00	190	50	5	120	12
8361	279	2/24/2021	9	9:00	24/02/21 08:00	210	60	6	131	13.1
8362	279	2/24/2021	10	10:00	24/02/21 09:00	210	60	6	145	14.5
8363	279	2/24/2021	11	11:00	24/02/21 10:00	210	70	7	163	16.3
8364	279	2/24/2021	12	12:00	24/02/21 11:00	210	60	6	166	16.6
8365	279	2/24/2021	13	13:00	24/02/21 12:00	200	60	6	167	16.7
8366	279	2/24/2021	14	14:00	24/02/21 13:00	190	50	5	176	17.6
8367	279	2/24/2021	15	15:00	24/02/21 14:00	200	50	5	175	17.5
8368	279	2/24/2021	16	16:00	24/02/21 15:00	190	50	5	167	16.7
8369	279	2/24/2021	17	17:00	24/02/21 16:00	190	40	4	146	14.6
8370	279	2/24/2021	18	18:00	24/02/21 17:00	160	30	3	127	12.7
8371	279	2/24/2021	19	19:00	24/02/21 18:00	170	20	2	117	11.7
8372	279	2/24/2021	20	20:00	24/02/21 19:00	180	30	3	115	11.5
8373	279	2/24/2021	21	21:00	24/02/21 20:00	190	20	2	106	10.6
8374	279	2/24/2021	22	22:00	24/02/21 21:00	180	30	3	107	10.7
8375	279	2/24/2021	23	23:00	24/02/21 22:00	190	30	3	100	10
8376	279	2/24/2021	24	24:00	24/02/21 23:00	200	30	3	108	10.8
8377	279	2/25/2021	1	1:00	25/02/21 00:00	220	40	4	107	10.7
8378	279	2/25/2021	2	2:00	25/02/21 01:00	210	40	4	102	10.2
8379	279	2/25/2021	3	3:00	25/02/21 02:00	200	30	3	94	9.4
8380	279	2/25/2021	4	4:00	25/02/21 03:00	170	30	3	93	9.3
8381	279	2/25/2021	5	5:00	25/02/21 04:00	180	40	4	94	9.4
8382	279	2/25/2021	6	6:00	25/02/21 05:00	210	40	4	90	9
8383	279	2/25/2021	7	7:00	25/02/21 06:00	210	30	3	90	9
8384	279	2/25/2021	8	8:00	25/02/21 07:00	220	40	4	102	10.2
8385	279	2/25/2021	9	9:00	25/02/21 08:00	210	40	4	121	12.1
8386	279	2/25/2021	10	10:00	25/02/21 09:00	240	50	5	142	14.2
8387	279	2/25/2021	11	11:00	25/02/21 10:00	250	60	6	151	15.1
8388	279	2/25/2021	12	12:00	25/02/21 11:00	260	50	5	157	15.7
8389	279	2/25/2021	13	13:00	25/02/21 12:00	240	50	5	155	15.5
8390	279	2/25/2021	14	14:00	25/02/21 13:00	250	50	5	159	15.9
8391	279	2/25/2021	15	15:00	25/02/21 14:00	290	50	5	143	14.3
8392	279	2/25/2021	16	16:00	25/02/21 15:00	300	40	4	126	12.6
8393	279	2/25/2021	17	17:00	25/02/21 16:00	300	40	4	111	11.1
8394	279	2/25/2021	18	18:00	25/02/21 17:00	330	40	4	94	9.4
8395	279	2/25/2021	19	19:00	25/02/21 18:00	330	30	3	86	8.6
8396	279	2/25/2021	20	20:00	25/02/21 19:00	340	30	3	82	8.2
8397	279	2/25/2021	21	21:00	25/02/21 20:00	330	30	3	81	8.1
8398	279	2/25/2021	22	22:00	25/02/21 21:00	330	30	3	75	7.5
8399	279	2/25/2021	23	23:00	25/02/21 22:00	330	30	3	74	7.4
8400	279	2/25/2021	24	24:00	25/02/21 23:00	330	30	3	72	7.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8401	279	2/26/2021		11:00	26/02/21 00:00	290	30	3	72	7.2
8402	279	2/26/2021		22:00	26/02/21 01:00	300	10	1	66	6.6
8403	279	2/26/2021		33:00	26/02/21 02:00	280	20	2	64	6.4
8404	279	2/26/2021		44:00	26/02/21 03:00	270	20	2	61	6.1
8405	279	2/26/2021		55:00	26/02/21 04:00	260	20	2	56	5.6
8406	279	2/26/2021		66:00	26/02/21 05:00	280	30	3	48	4.8
8407	279	2/26/2021		77:00	26/02/21 06:00	280	30	3	39	3.9
8408	279	2/26/2021		88:00	26/02/21 07:00	280	20	2	50	5
8409	279	2/26/2021		99:00	26/02/21 08:00	300	30	3	65	6.5
8410	279	2/26/2021		1010:00	26/02/21 09:00	270	40	4	80	8
8411	279	2/26/2021		1111:00	26/02/21 10:00	290	50	5	94	9.4
8412	279	2/26/2021		1212:00	26/02/21 11:00	280	50	5	98	9.8
8413	279	2/26/2021		1313:00	26/02/21 12:00	320	50	5	86	8.6
8414	279	2/26/2021		1414:00	26/02/21 13:00	310	50	5	89	8.9
8415	279	2/26/2021		1515:00	26/02/21 14:00	310	50	5	88	8.8
8416	279	2/26/2021		1616:00	26/02/21 15:00	320	50	5	75	7.5
8417	279	2/26/2021		1717:00	26/02/21 16:00	320	50	5	66	6.6
8418	279	2/26/2021		1818:00	26/02/21 17:00	320	40	4	51	5.1
8419	279	2/26/2021		1919:00	26/02/21 18:00	310	30	3	57	5.7
8420	279	2/26/2021		2020:00	26/02/21 19:00	330	40	4	54	5.4
8421	279	2/26/2021		2121:00	26/02/21 20:00	320	40	4	52	5.2
8422	279	2/26/2021		2222:00	26/02/21 21:00	330	40	4	47	4.7
8423	279	2/26/2021		2323:00	26/02/21 22:00	320	40	4	43	4.3
8424	279	2/26/2021		2424:00	26/02/21 23:00	310	30	3	38	3.8
8425	279	2/27/2021		11:00	27/02/21 00:00	290	20	2	35	3.5
8426	279	2/27/2021		22:00	27/02/21 01:00	300	30	3	42	4.2
8427	279	2/27/2021		33:00	27/02/21 02:00	310	30	3	41	4.1
8428	279	2/27/2021		44:00	27/02/21 03:00	290	20	2	40	4
8429	279	2/27/2021		55:00	27/02/21 04:00	300	20	2	38	3.8
8430	279	2/27/2021		66:00	27/02/21 05:00	320	30	3	36	3.6
8431	279	2/27/2021		77:00	27/02/21 06:00	270	10	1	36	3.6
8432	279	2/27/2021		88:00	27/02/21 07:00	290	20	2	36	3.6
8433	279	2/27/2021		99:00	27/02/21 08:00	280	20	2	38	3.8
8434	279	2/27/2021		1010:00	27/02/21 09:00	990	20	2	45	4.5
8435	279	2/27/2021		1111:00	27/02/21 10:00	270	20	2	57	5.7
8436	279	2/27/2021		1212:00	27/02/21 11:00	280	20	2	70	7
8437	279	2/27/2021		1313:00	27/02/21 12:00	240	20	2	72	7.2
8438	279	2/27/2021		1414:00	27/02/21 13:00	290	20	2	83	8.3
8439	279	2/27/2021		1515:00	27/02/21 14:00	280	20	2	85	8.5
8440	279	2/27/2021		1616:00	27/02/21 15:00	350	20	2	87	8.7
8441	279	2/27/2021		1717:00	27/02/21 16:00	290	20	2	71	7.1
8442	279	2/27/2021		1818:00	27/02/21 17:00	300	30	3	55	5.5
8443	279	2/27/2021		1919:00	27/02/21 18:00	310	20	2	27	2.7
8444	279	2/27/2021		2020:00	27/02/21 19:00	320	20	2	25	2.5
8445	279	2/27/2021		2121:00	27/02/21 20:00	320	20	2	23	2.3
8446	279	2/27/2021		2222:00	27/02/21 21:00	230	10	1	13	1.3
8447	279	2/27/2021		2323:00	27/02/21 22:00	280	10	1	7	0.7
8448	279	2/27/2021		2424:00	27/02/21 23:00	300	10	1	0	0
8449	279	2/28/2021		11:00	28/02/21 00:00	340	10	1	2	0.2
8450	279	2/28/2021		22:00	28/02/21 01:00	300	10	1	-1	-0.1
8451	279	2/28/2021		33:00	28/02/21 02:00	240	10	1	-9	-0.9
8452	279	2/28/2021		44:00	28/02/21 03:00	0	0	0	-17	-1.7
8453	279	2/28/2021		55:00	28/02/21 04:00	320	10	1	-15	-1.5
8454	279	2/28/2021		66:00	28/02/21 05:00	360	10	1	-14	-1.4
8455	279	2/28/2021		77:00	28/02/21 06:00	0	10	1	-16	-1.6
8456	279	2/28/2021		88:00	28/02/21 07:00	0	0	0	-12	-1.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8457	279	2/28/2021		99:00	28/02/21 08:00	40	0	0	0	0
8458	279	2/28/2021		1010:00	28/02/21 09:00	990	10	1	21	2.1
8459	279	2/28/2021		1111:00	28/02/21 10:00	20	10	1	35	3.5
8460	279	2/28/2021		1212:00	28/02/21 11:00	140	10	1	61	6.1
8461	279	2/28/2021		1313:00	28/02/21 12:00	50	10	1	79	7.9
8462	279	2/28/2021		1414:00	28/02/21 13:00	70	20	2	90	9
8463	279	2/28/2021		1515:00	28/02/21 14:00	40	20	2	95	9.5
8464	279	2/28/2021		1616:00	28/02/21 15:00	50	30	3	86	8.6
8465	279	2/28/2021		1717:00	28/02/21 16:00	40	40	4	65	6.5
8466	279	2/28/2021		1818:00	28/02/21 17:00	40	30	3	43	4.3
8467	279	2/28/2021		1919:00	28/02/21 18:00	60	40	4	38	3.8
8468	279	2/28/2021		2020:00	28/02/21 19:00	70	40	4	35	3.5
8469	279	2/28/2021		2121:00	28/02/21 20:00	100	30	3	39	3.9
8470	279	2/28/2021		2222:00	28/02/21 21:00	90	30	3	34	3.4
8471	279	2/28/2021		2323:00	28/02/21 22:00	50	20	2	25	2.5
8472	279	2/28/2021		2424:00	28/02/21 23:00	50	20	2	28	2.8
8473	279	3/1/2021		11:00	01/03/21 00:00	80	40	4	22	2.2
8474	279	3/1/2021		22:00	01/03/21 01:00	70	40	4	23	2.3
8475	279	3/1/2021		33:00	01/03/21 02:00	70	40	4	27	2.7
8476	279	3/1/2021		44:00	01/03/21 03:00	70	40	4	34	3.4
8477	279	3/1/2021		55:00	01/03/21 04:00	90	40	4	35	3.5
8478	279	3/1/2021		66:00	01/03/21 05:00	80	40	4	36	3.6
8479	279	3/1/2021		77:00	01/03/21 06:00	80	40	4	40	4
8480	279	3/1/2021		88:00	01/03/21 07:00	80	40	4	44	4.4
8481	279	3/1/2021		99:00	01/03/21 08:00	100	40	4	48	4.8
8482	279	3/1/2021		1010:00	01/03/21 09:00	80	40	4	63	6.3
8483	279	3/1/2021		1111:00	01/03/21 10:00	100	40	4	73	7.3
8484	279	3/1/2021		1212:00	01/03/21 11:00	80	40	4	85	8.5
8485	279	3/1/2021		1313:00	01/03/21 12:00	70	40	4	93	9.3
8486	279	3/1/2021		1414:00	01/03/21 13:00	70	50	5	94	9.4
8487	279	3/1/2021		1515:00	01/03/21 14:00	70	50	5	94	9.4
8488	279	3/1/2021		1616:00	01/03/21 15:00	70	50	5	87	8.7
8489	279	3/1/2021		1717:00	01/03/21 16:00	50	40	4	68	6.8
8490	279	3/1/2021		1818:00	01/03/21 17:00	50	30	3	51	5.1
8491	279	3/1/2021		1919:00	01/03/21 18:00	50	30	3	37	3.7
8492	279	3/1/2021		2020:00	01/03/21 19:00	60	30	3	31	3.1
8493	279	3/1/2021		2121:00	01/03/21 20:00	50	30	3	24	2.4
8494	279	3/1/2021		2222:00	01/03/21 21:00	50	30	3	18	1.8
8495	279	3/1/2021		2323:00	01/03/21 22:00	60	30	3	23	2.3
8496	279	3/1/2021		2424:00	01/03/21 23:00	60	40	4	22	2.2
8497	279	3/2/2021		11:00	02/03/21 00:00	70	30	3	16	1.6
8498	279	3/2/2021		22:00	02/03/21 01:00	70	40	4	17	1.7
8499	279	3/2/2021		33:00	02/03/21 02:00	70	40	4	12	1.2
8500	279	3/2/2021		44:00	02/03/21 03:00	70	40	4	11	1.1
8501	279	3/2/2021		55:00	02/03/21 04:00	70	40	4	11	1.1
8502	279	3/2/2021		66:00	02/03/21 05:00	70	40	4	10	1
8503	279	3/2/2021		77:00	02/03/21 06:00	80	30	3	12	1.2
8504	279	3/2/2021		88:00	02/03/21 07:00	80	30	3	17	1.7
8505	279	3/2/2021		99:00	02/03/21 08:00	70	30	3	22	2.2
8506	279	3/2/2021		1010:00	02/03/21 09:00	50	30	3	31	3.1
8507	279	3/2/2021		1111:00	02/03/21 10:00	60	30	3	53	5.3
8508	279	3/2/2021		1212:00	02/03/21 11:00	70	30	3	79	7.9
8509	279	3/2/2021		1313:00	02/03/21 12:00	70	20	2	99	9.9
8510	279	3/2/2021		1414:00	02/03/21 13:00	100	20	2	119	11.9
8511	279	3/2/2021		1515:00	02/03/21 14:00	110	30	3	127	12.7
8512	279	3/2/2021		1616:00	02/03/21 15:00	100	30	3	123	12.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8513	279	3/2/2021	17	17:00	02/03/21 16:00	80	30	3	103	10.3
8514	279	3/2/2021	18	18:00	02/03/21 17:00	60	20	2	89	8.9
8515	279	3/2/2021	19	19:00	02/03/21 18:00	100	20	2	72	7.2
8516	279	3/2/2021	20	20:00	02/03/21 19:00	110	20	2	55	5.5
8517	279	3/2/2021	21	21:00	02/03/21 20:00	100	20	2	48	4.8
8518	279	3/2/2021	22	22:00	02/03/21 21:00	110	10	1	43	4.3
8519	279	3/2/2021	23	23:00	02/03/21 22:00	110	10	1	40	4
8520	279	3/2/2021	24	24:00	02/03/21 23:00	110	10	1	29	2.9
8521	279	3/3/2021	1	1:00	03/03/21 00:00	110	10	1	25	2.5
8522	279	3/3/2021	2	2:00	03/03/21 01:00	130	10	1	17	1.7
8523	279	3/3/2021	3	3:00	03/03/21 02:00	120	10	1	16	1.6
8524	279	3/3/2021	4	4:00	03/03/21 03:00	140	10	1	10	1
8525	279	3/3/2021	5	5:00	03/03/21 04:00	150	10	1	8	0.8
8526	279	3/3/2021	6	6:00	03/03/21 05:00	180	10	1	7	0.7
8527	279	3/3/2021	7	7:00	03/03/21 06:00	210	20	2	9	0.9
8528	279	3/3/2021	8	8:00	03/03/21 07:00	220	20	2	33	3.3
8529	279	3/3/2021	9	9:00	03/03/21 08:00	240	30	3	59	5.9
8530	279	3/3/2021	10	10:00	03/03/21 09:00	240	30	3	71	7.1
8531	279	3/3/2021	11	11:00	03/03/21 10:00	260	30	3	85	8.5
8532	279	3/3/2021	12	12:00	03/03/21 11:00	270	40	4	79	7.9
8533	279	3/3/2021	13	13:00	03/03/21 12:00	260	40	4	81	8.1
8534	279	3/3/2021	14	14:00	03/03/21 13:00	280	50	5	77	7.7
8535	279	3/3/2021	15	15:00	03/03/21 14:00	310	40	4	67	6.7
8536	279	3/3/2021	16	16:00	03/03/21 15:00	300	40	4	48	4.8
8537	279	3/3/2021	17	17:00	03/03/21 16:00	300	30	3	40	4
8538	279	3/3/2021	18	18:00	03/03/21 17:00	270	30	3	38	3.8
8539	279	3/3/2021	19	19:00	03/03/21 18:00	310	30	3	33	3.3
8540	279	3/3/2021	20	20:00	03/03/21 19:00	300	30	3	32	3.2
8541	279	3/3/2021	21	21:00	03/03/21 20:00	300	30	3	29	2.9
8542	279	3/3/2021	22	22:00	03/03/21 21:00	280	30	3	28	2.8
8543	279	3/3/2021	23	23:00	03/03/21 22:00	320	30	3	27	2.7
8544	279	3/3/2021	24	24:00	03/03/21 23:00	300	30	3	24	2.4
8545	279	3/4/2021	1	1:00	04/03/21 00:00	320	30	3	24	2.4
8546	279	3/4/2021	2	2:00	04/03/21 01:00	310	20	2	25	2.5
8547	279	3/4/2021	3	3:00	04/03/21 02:00	350	20	2	23	2.3
8548	279	3/4/2021	4	4:00	04/03/21 03:00	350	20	2	25	2.5
8549	279	3/4/2021	5	5:00	04/03/21 04:00	350	20	2	27	2.7
8550	279	3/4/2021	6	6:00	04/03/21 05:00	330	20	2	27	2.7
8551	279	3/4/2021	7	7:00	04/03/21 06:00	360	30	3	23	2.3
8552	279	3/4/2021	8	8:00	04/03/21 07:00	300	30	3	25	2.5
8553	279	3/4/2021	9	9:00	04/03/21 08:00	300	20	2	33	3.3
8554	279	3/4/2021	10	10:00	04/03/21 09:00	310	20	2	35	3.5
8555	279	3/4/2021	11	11:00	04/03/21 10:00	310	30	3	42	4.2
8556	279	3/4/2021	12	12:00	04/03/21 11:00	290	30	3	45	4.5
8557	279	3/4/2021	13	13:00	04/03/21 12:00	300	20	2	53	5.3
8558	279	3/4/2021	14	14:00	04/03/21 13:00	350	40	4	59	5.9
8559	279	3/4/2021	15	15:00	04/03/21 14:00	350	60	6	49	4.9
8560	279	3/4/2021	16	16:00	04/03/21 15:00	330	50	5	44	4.4
8561	279	3/4/2021	17	17:00	04/03/21 16:00	330	50	5	41	4.1
8562	279	3/4/2021	18	18:00	04/03/21 17:00	340	40	4	39	3.9
8563	279	3/4/2021	19	19:00	04/03/21 18:00	340	40	4	37	3.7
8564	279	3/4/2021	20	20:00	04/03/21 19:00	360	40	4	34	3.4
8565	279	3/4/2021	21	21:00	04/03/21 20:00	10	40	4	30	3
8566	279	3/4/2021	22	22:00	04/03/21 21:00	10	40	4	21	2.1
8567	279	3/4/2021	23	23:00	04/03/21 22:00	360	40	4	8	0.8
8568	279	3/4/2021	24	24:00	04/03/21 23:00	350	30	3	2	0.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8569	279	3/5/2021		11:00	05/03/21 00:00	360	30	3	-2	-0.2
8570	279	3/5/2021		22:00	05/03/21 01:00	360	30	3	-12	-1.2
8571	279	3/5/2021		33:00	05/03/21 02:00	360	30	3	-14	-1.4
8572	279	3/5/2021		44:00	05/03/21 03:00	360	30	3	-17	-1.7
8573	279	3/5/2021		55:00	05/03/21 04:00	350	30	3	-22	-2.2
8574	279	3/5/2021		66:00	05/03/21 05:00	350	30	3	-22	-2.2
8575	279	3/5/2021		77:00	05/03/21 06:00	340	20	2	-18	-1.8
8576	279	3/5/2021		88:00	05/03/21 07:00	10	20	2	6	0.6
8577	279	3/5/2021		99:00	05/03/21 08:00	30	20	2	28	2.8
8578	279	3/5/2021		1010:00	05/03/21 09:00	40	30	3	40	4
8579	279	3/5/2021		1111:00	05/03/21 10:00	30	40	4	53	5.3
8580	279	3/5/2021		1212:00	05/03/21 11:00	20	40	4	50	5
8581	279	3/5/2021		1313:00	05/03/21 12:00	310	40	4	55	5.5
8582	279	3/5/2021		1414:00	05/03/21 13:00	340	30	3	51	5.1
8583	279	3/5/2021		1515:00	05/03/21 14:00	340	30	3	56	5.6
8584	279	3/5/2021		1616:00	05/03/21 15:00	340	40	4	55	5.5
8585	279	3/5/2021		1717:00	05/03/21 16:00	340	30	3	35	3.5
8586	279	3/5/2021		1818:00	05/03/21 17:00	350	30	3	18	1.8
8587	279	3/5/2021		1919:00	05/03/21 18:00	340	20	2	10	1
8588	279	3/5/2021		2020:00	05/03/21 19:00	340	20	2	-1	-0.1
8589	279	3/5/2021		2121:00	05/03/21 20:00	340	20	2	-15	-1.5
8590	279	3/5/2021		2222:00	05/03/21 21:00	330	10	1	-21	-2.1
8591	279	3/5/2021		2323:00	05/03/21 22:00	310	10	1	-25	-2.5
8592	279	3/5/2021		2424:00	05/03/21 23:00	290	10	1	-26	-2.6
8593	279	3/6/2021		11:00	06/03/21 00:00	290	10	1	-28	-2.8
8594	279	3/6/2021		22:00	06/03/21 01:00	310	10	1	-30	-3
8595	279	3/6/2021		33:00	06/03/21 02:00	220	10	1	-24	-2.4
8596	279	3/6/2021		44:00	06/03/21 03:00	990	10	1	-15	-1.5
8597	279	3/6/2021		55:00	06/03/21 04:00	250	10	1	-7	-0.7
8598	279	3/6/2021		66:00	06/03/21 05:00	990	10	1	-1	-0.1
8599	279	3/6/2021		77:00	06/03/21 06:00	230	10	1	2	0.2
8600	279	3/6/2021		88:00	06/03/21 07:00	250	20	2	24	2.4
8601	279	3/6/2021		99:00	06/03/21 08:00	330	30	3	31	3.1
8602	279	3/6/2021		1010:00	06/03/21 09:00	290	30	3	41	4.1
8603	279	3/6/2021		1111:00	06/03/21 10:00	260	30	3	46	4.6
8604	279	3/6/2021		1212:00	06/03/21 11:00	280	20	2	60	6
8605	279	3/6/2021		1313:00	06/03/21 12:00	280	40	4	50	5
8606	279	3/6/2021		1414:00	06/03/21 13:00	260	30	3	56	5.6
8607	279	3/6/2021		1515:00	06/03/21 14:00	250	40	4	57	5.7
8608	279	3/6/2021		1616:00	06/03/21 15:00	310	30	3	50	5
8609	279	3/6/2021		1717:00	06/03/21 16:00	310	20	2	44	4.4
8610	279	3/6/2021		1818:00	06/03/21 17:00	310	20	2	39	3.9
8611	279	3/6/2021		1919:00	06/03/21 18:00	280	20	2	38	3.8
8612	279	3/6/2021		2020:00	06/03/21 19:00	280	10	1	35	3.5
8613	279	3/6/2021		2121:00	06/03/21 20:00	330	10	1	31	3.1
8614	279	3/6/2021		2222:00	06/03/21 21:00	350	20	2	32	3.2
8615	279	3/6/2021		2323:00	06/03/21 22:00	330	20	2	22	2.2
8616	279	3/6/2021		2424:00	06/03/21 23:00	310	20	2	19	1.9
8617	279	3/7/2021		11:00	07/03/21 00:00	280	20	2	12	1.2
8618	279	3/7/2021		22:00	07/03/21 01:00	250	10	1	-6	-0.6
8619	279	3/7/2021		33:00	07/03/21 02:00	250	10	1	-23	-2.3
8620	279	3/7/2021		44:00	07/03/21 03:00	260	20	2	-5	-0.5
8621	279	3/7/2021		55:00	07/03/21 04:00	280	20	2	6	0.6
8622	279	3/7/2021		66:00	07/03/21 05:00	250	20	2	10	1
8623	279	3/7/2021		77:00	07/03/21 06:00	250	30	3	17	1.7
8624	279	3/7/2021		88:00	07/03/21 07:00	270	30	3	24	2.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8625	279	3/7/2021		9 9:00	07/03/21 08:00	270	30	3	26	2.6
8626	279	3/7/2021		10 10:00	07/03/21 09:00	260	20	2	33	3.3
8627	279	3/7/2021		11 11:00	07/03/21 10:00	250	30	3	42	4.2
8628	279	3/7/2021		12 12:00	07/03/21 11:00	270	40	4	47	4.7
8629	279	3/7/2021		13 13:00	07/03/21 12:00	260	50	5	51	5.1
8630	279	3/7/2021		14 14:00	07/03/21 13:00	280	50	5	48	4.8
8631	279	3/7/2021		15 15:00	07/03/21 14:00	270	40	4	45	4.5
8632	279	3/7/2021		16 16:00	07/03/21 15:00	290	40	4	45	4.5
8633	279	3/7/2021		17 17:00	07/03/21 16:00	280	40	4	41	4.1
8634	279	3/7/2021		18 18:00	07/03/21 17:00	290	30	3	40	4
8635	279	3/7/2021		19 19:00	07/03/21 18:00	260	30	3	35	3.5
8636	279	3/7/2021		20 20:00	07/03/21 19:00	280	30	3	35	3.5
8637	279	3/7/2021		21 21:00	07/03/21 20:00	280	30	3	34	3.4
8638	279	3/7/2021		22 22:00	07/03/21 21:00	270	30	3	35	3.5
8639	279	3/7/2021		23 23:00	07/03/21 22:00	270	40	4	35	3.5
8640	279	3/7/2021		24 24:00	07/03/21 23:00	270	40	4	35	3.5
8641	279	3/8/2021		1 1:00	08/03/21 00:00	280	30	3	38	3.8
8642	279	3/8/2021		2 2:00	08/03/21 01:00	310	30	3	36	3.6
8643	279	3/8/2021		3 3:00	08/03/21 02:00	20	20	2	32	3.2
8644	279	3/8/2021		4 4:00	08/03/21 03:00	10	20	2	28	2.8
8645	279	3/8/2021		5 5:00	08/03/21 04:00	60	20	2	26	2.6
8646	279	3/8/2021		6 6:00	08/03/21 05:00	90	10	1	25	2.5
8647	279	3/8/2021		7 7:00	08/03/21 06:00	330	10	1	26	2.6
8648	279	3/8/2021		8 8:00	08/03/21 07:00	60	10	1	34	3.4
8649	279	3/8/2021		9 9:00	08/03/21 08:00	150	20	2	40	4
8650	279	3/8/2021		10 10:00	08/03/21 09:00	990	10	1	50	5
8651	279	3/8/2021		11 11:00	08/03/21 10:00	120	10	1	52	5.2
8652	279	3/8/2021		12 12:00	08/03/21 11:00	190	10	1	58	5.8
8653	279	3/8/2021		13 13:00	08/03/21 12:00	230	20	2	63	6.3
8654	279	3/8/2021		14 14:00	08/03/21 13:00	230	20	2	61	6.1
8655	279	3/8/2021		15 15:00	08/03/21 14:00	190	20	2	63	6.3
8656	279	3/8/2021		16 16:00	08/03/21 15:00	200	20	2	56	5.6
8657	279	3/8/2021		17 17:00	08/03/21 16:00	160	20	2	50	5
8658	279	3/8/2021		18 18:00	08/03/21 17:00	150	20	2	46	4.6
8659	279	3/8/2021		19 19:00	08/03/21 18:00	280	10	1	44	4.4
8660	279	3/8/2021		20 20:00	08/03/21 19:00	260	20	2	40	4
8661	279	3/8/2021		21 21:00	08/03/21 20:00	240	20	2	39	3.9
8662	279	3/8/2021		22 22:00	08/03/21 21:00	210	40	4	37	3.7
8663	279	3/8/2021		23 23:00	08/03/21 22:00	210	50	5	34	3.4
8664	279	3/8/2021		24 24:00	08/03/21 23:00	210	60	6	32	3.2
8665	279	3/9/2021		1 1:00	09/03/21 00:00	200	50	5	29	2.9
8666	279	3/9/2021		2 2:00	09/03/21 01:00	200	50	5	30	3
8667	279	3/9/2021		3 3:00	09/03/21 02:00	210	50	5	32	3.2
8668	279	3/9/2021		4 4:00	09/03/21 03:00	200	50	5	33	3.3
8669	279	3/9/2021		5 5:00	09/03/21 04:00	210	40	4	35	3.5
8670	279	3/9/2021		6 6:00	09/03/21 05:00	230	40	4	40	4
8671	279	3/9/2021		7 7:00	09/03/21 06:00	240	30	3	46	4.6
8672	279	3/9/2021		8 8:00	09/03/21 07:00	280	30	3	54	5.4
8673	279	3/9/2021		9 9:00	09/03/21 08:00	300	40	4	60	6
8674	279	3/9/2021		10 10:00	09/03/21 09:00	310	30	3	58	5.8
8675	279	3/9/2021		11 11:00	09/03/21 10:00	350	30	3	59	5.9
8676	279	3/9/2021		12 12:00	09/03/21 11:00	360	30	3	57	5.7
8677	279	3/9/2021		13 13:00	09/03/21 12:00	10	30	3	59	5.9
8678	279	3/9/2021		14 14:00	09/03/21 13:00	10	30	3	57	5.7
8679	279	3/9/2021		15 15:00	09/03/21 14:00	10	30	3	53	5.3
8680	279	3/9/2021		16 16:00	09/03/21 15:00	10	20	2	52	5.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8681	279	3/9/2021	17	17:00	09/03/21 16:00	350	20	2	47	4.7
8682	279	3/9/2021	18	18:00	09/03/21 17:00	350	20	2	44	4.4
8683	279	3/9/2021	19	19:00	09/03/21 18:00	310	20	2	40	4
8684	279	3/9/2021	20	20:00	09/03/21 19:00	360	10	1	38	3.8
8685	279	3/9/2021	21	21:00	09/03/21 20:00	360	10	1	36	3.6
8686	279	3/9/2021	22	22:00	09/03/21 21:00	300	20	2	35	3.5
8687	279	3/9/2021	23	23:00	09/03/21 22:00	330	10	1	32	3.2
8688	279	3/9/2021	24	24:00	09/03/21 23:00	220	10	1	22	2.2
8689	279	3/10/2021	1	1:00	10/03/21 00:00	250	10	1	22	2.2
8690	279	3/10/2021	2	2:00	10/03/21 01:00	270	20	2	27	2.7
8691	279	3/10/2021	3	3:00	10/03/21 02:00	0	10	1	21	2.1
8692	279	3/10/2021	4	4:00	10/03/21 03:00	130	10	1	23	2.3
8693	279	3/10/2021	5	5:00	10/03/21 04:00	180	20	2	10	1
8694	279	3/10/2021	6	6:00	10/03/21 05:00	160	20	2	22	2.2
8695	279	3/10/2021	7	7:00	10/03/21 06:00	150	30	3	26	2.6
8696	279	3/10/2021	8	8:00	10/03/21 07:00	160	40	4	33	3.3
8697	279	3/10/2021	9	9:00	10/03/21 08:00	170	40	4	44	4.4
8698	279	3/10/2021	10	10:00	10/03/21 09:00	180	50	5	59	5.9
8699	279	3/10/2021	11	11:00	10/03/21 10:00	190	50	5	64	6.4
8700	279	3/10/2021	12	12:00	10/03/21 11:00	180	50	5	70	7
8701	279	3/10/2021	13	13:00	10/03/21 12:00	180	50	5	75	7.5
8702	279	3/10/2021	14	14:00	10/03/21 13:00	180	60	6	75	7.5
8703	279	3/10/2021	15	15:00	10/03/21 14:00	180	60	6	78	7.8
8704	279	3/10/2021	16	16:00	10/03/21 15:00	180	60	6	75	7.5
8705	279	3/10/2021	17	17:00	10/03/21 16:00	180	70	7	78	7.8
8706	279	3/10/2021	18	18:00	10/03/21 17:00	200	70	7	73	7.3
8707	279	3/10/2021	19	19:00	10/03/21 18:00	190	70	7	79	7.9
8708	279	3/10/2021	20	20:00	10/03/21 19:00	190	90	9	70	7
8709	279	3/10/2021	21	21:00	10/03/21 20:00	190	90	9	64	6.4
8710	279	3/10/2021	22	22:00	10/03/21 21:00	190	100	10	60	6
8711	279	3/10/2021	23	23:00	10/03/21 22:00	190	100	10	59	5.9
8712	279	3/10/2021	24	24:00	10/03/21 23:00	190	100	10	61	6.1
8713	279	3/11/2021	1	1:00	11/03/21 00:00	200	100	10	63	6.3
8714	279	3/11/2021	2	2:00	11/03/21 01:00	200	100	10	66	6.6
8715	279	3/11/2021	3	3:00	11/03/21 02:00	200	90	9	66	6.6
8716	279	3/11/2021	4	4:00	11/03/21 03:00	200	80	8	70	7
8717	279	3/11/2021	5	5:00	11/03/21 04:00	200	90	9	76	7.6
8718	279	3/11/2021	6	6:00	11/03/21 05:00	200	90	9	82	8.2
8719	279	3/11/2021	7	7:00	11/03/21 06:00	210	100	10	89	8.9
8720	279	3/11/2021	8	8:00	11/03/21 07:00	210	100	10	102	10.2
8721	279	3/11/2021	9	9:00	11/03/21 08:00	230	120	12	109	10.9
8722	279	3/11/2021	10	10:00	11/03/21 09:00	230	130	13	110	11
8723	279	3/11/2021	11	11:00	11/03/21 10:00	240	160	16	91	9.1
8724	279	3/11/2021	12	12:00	11/03/21 11:00	240	140	14	81	8.1
8725	279	3/11/2021	13	13:00	11/03/21 12:00	250	140	14	97	9.7
8726	279	3/11/2021	14	14:00	11/03/21 13:00	260	140	14	100	10
8727	279	3/11/2021	15	15:00	11/03/21 14:00	260	120	12	97	9.7
8728	279	3/11/2021	16	16:00	11/03/21 15:00	260	110	11	99	9.9
8729	279	3/11/2021	17	17:00	11/03/21 16:00	250	100	10	92	9.2
8730	279	3/11/2021	18	18:00	11/03/21 17:00	250	90	9	86	8.6
8731	279	3/11/2021	19	19:00	11/03/21 18:00	250	90	9	65	6.5
8732	279	3/11/2021	20	20:00	11/03/21 19:00	280	70	7	59	5.9
8733	279	3/11/2021	21	21:00	11/03/21 20:00	240	60	6	66	6.6
8734	279	3/11/2021	22	22:00	11/03/21 21:00	240	60	6	58	5.8
8735	279	3/11/2021	23	23:00	11/03/21 22:00	240	60	6	65	6.5
8736	279	3/11/2021	24	24:00	11/03/21 23:00	250	80	8	66	6.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10	
8737	279	3/12/2021		11:00	12/03/21 00:00	260	90	9	66	6.6	
8738	279	3/12/2021		22:00	12/03/21 01:00	250	90	9	63	6.3	
8739	279	3/12/2021		33:00	12/03/21 02:00	250	90	9	58	5.8	
8740	279	3/12/2021		44:00	12/03/21 03:00	250	90	9	53	5.3	
8741	279	3/12/2021		55:00	12/03/21 04:00	240	70	7	48	4.8	
8742	279	3/12/2021		66:00	12/03/21 05:00	230	70	7	49	4.9	
8743	279	3/12/2021		77:00	12/03/21 06:00	220	80	8	53	5.3	
8744	279	3/12/2021		88:00	12/03/21 07:00	230	80	8	60	6	
8745	279	3/12/2021		99:00	12/03/21 08:00	230	90	9	71	7.1	
8746	279	3/12/2021		1010:00	12/03/21 09:00	230	90	9	79	7.9	
8747	279	3/12/2021		1111:00	12/03/21 10:00	220	90	9	79	7.9	
8748	279	3/12/2021		1212:00	12/03/21 11:00	220	90	9	59	5.9	
8749	279	3/12/2021		1313:00	12/03/21 12:00	210	90	9	77	7.7	
8750	279	3/12/2021		1414:00	12/03/21 13:00	210	90	9	74	7.4	
8751	279	3/12/2021		1515:00	12/03/21 14:00	230	110	11	58	5.8	
8752	279	3/12/2021		1616:00	12/03/21 15:00	230	90	9	50	5	
8753	279	3/12/2021		1717:00	12/03/21 16:00	220	70	7	60	6	
8754	279	3/12/2021		1818:00	12/03/21 17:00	250	70	7	60	6	
8755	279	3/12/2021		1919:00	12/03/21 18:00	230	70	7	41	4.1	
8756	279	3/12/2021		2020:00	12/03/21 19:00	220	40	4	47	4.7	
8757	279	3/12/2021		2121:00	12/03/21 20:00	230	60	6	59	5.9	
8758	279	3/12/2021		2222:00	12/03/21 21:00	220	60	6	59	5.9	
8759	279	3/12/2021		2323:00	12/03/21 22:00	220	70	7	61	6.1	
8760	279	3/12/2021		2424:00	12/03/21 23:00	220	60	6	55	5.5	
8761	279	3/13/2021		11:00	13/03/21 00:00	210	60	6	56	5.6	
8762	279	3/13/2021		22:00	13/03/21 01:00	190	60	6	62	6.2	
8763	279	3/13/2021		33:00	13/03/21 02:00	200	70	7	61	6.1	
8764	279	3/13/2021		44:00	13/03/21 03:00	190	80	8	55	5.5	
8765	279	3/13/2021		55:00	13/03/21 04:00	180	80	8	57	5.7	
8766	279	3/13/2021		66:00	13/03/21 05:00	190	90	9	64	6.4	
8767	279	3/13/2021		77:00	13/03/21 06:00	230	110	11	64	6.4	
8768	279	3/13/2021		88:00	13/03/21 07:00	240	110	11	73	7.3	
8769	279	3/13/2021		99:00	13/03/21 08:00	230	110	11	79	7.9	
8770	279	3/13/2021		1010:00	13/03/21 09:00	240	110	11	79	7.9	
8771	279	3/13/2021		1111:00	13/03/21 10:00	250	110	11	78	7.8	
8772	279	3/13/2021		1212:00	13/03/21 11:00	250	100	10	70	7	
8773	279	3/13/2021		1313:00	13/03/21 12:00	240	110	11	81	8.1	
8774	279	3/13/2021		1414:00	13/03/21 13:00	250	120	12	66	6.6	
8775	279	3/13/2021		1515:00	13/03/21 14:00	250	130	13	61	6.1	
8776	279	3/13/2021		1616:00	13/03/21 15:00	260	120	12	70	7	
8777	279	3/13/2021		1717:00	13/03/21 16:00	260	130	13	61	6.1	
8778	279	3/13/2021		1818:00	13/03/21 17:00	260	110	11	62	6.2	
8779	279	3/13/2021		1919:00	13/03/21 18:00	260	120	12	64	6.4	
8780	279	3/13/2021		2020:00	13/03/21 19:00	260	110	11	62	6.2	
8781	279	3/13/2021		2121:00	13/03/21 20:00	260	100	10	59	5.9	
8782	279	3/13/2021		2222:00	13/03/21 21:00	270	80	8	58	5.8	
8783	279	3/13/2021		2323:00	13/03/21 22:00	260	80	8	59	5.9	
8784	279	3/13/2021		2424:00	13/03/21 23:00	260	70	7	57	5.7	
8785	279	3/14/2021		11:00	14/03/21 00:00	270	70	7	52	5.2	
8786	279	3/14/2021		22:00	14/03/21 01:00	270	60	6	53	5.3	
8787	279	3/14/2021		33:00	14/03/21 02:00	270	60	6	52	5.2	
8788	279	3/14/2021		44:00	14/03/21 03:00	260	50	5	52	5.2	
8789	279	3/14/2021		55:00	14/03/21 04:00	260	50	5	45	4.5	
8790	279	3/14/2021		66:00	14/03/21 05:00	260	50	5	42	4.2	
8791	279	3/14/2021		77:00	14/03/21 06:00	260	40	4	44	4.4	
8792	279	3/14/2021		88:00	14/03/21 07:00	260	40	4	52	5.2	

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8793	279	3/14/2021		9 9:00	14/03/21 08:00	260	50	5	71	7.1
8794	279	3/14/2021		10 10:00	14/03/21 09:00	270	60	6	81	8.1
8795	279	3/14/2021		11 11:00	14/03/21 10:00	270	60	6	85	8.5
8796	279	3/14/2021		12 12:00	14/03/21 11:00	270	60	6	84	8.4
8797	279	3/14/2021		13 13:00	14/03/21 12:00	270	70	7	85	8.5
8798	279	3/14/2021		14 14:00	14/03/21 13:00	270	70	7	90	9
8799	279	3/14/2021		15 15:00	14/03/21 14:00	280	80	8	85	8.5
8800	279	3/14/2021		16 16:00	14/03/21 15:00	270	80	8	72	7.2
8801	279	3/14/2021		17 17:00	14/03/21 16:00	270	70	7	66	6.6
8802	279	3/14/2021		18 18:00	14/03/21 17:00	270	50	5	56	5.6
8803	279	3/14/2021		19 19:00	14/03/21 18:00	250	40	4	48	4.8
8804	279	3/14/2021		20 20:00	14/03/21 19:00	260	50	5	46	4.6
8805	279	3/14/2021		21 21:00	14/03/21 20:00	310	40	4	50	5
8806	279	3/14/2021		22 22:00	14/03/21 21:00	240	40	4	53	5.3
8807	279	3/14/2021		23 23:00	14/03/21 22:00	240	50	5	42	4.2
8808	279	3/14/2021		24 24:00	14/03/21 23:00	260	40	4	41	4.1
8809	279	3/15/2021		1 1:00	15/03/21 00:00	250	30	3	42	4.2
8810	279	3/15/2021		2 2:00	15/03/21 01:00	250	30	3	41	4.1
8811	279	3/15/2021		3 3:00	15/03/21 02:00	260	20	2	40	4
8812	279	3/15/2021		4 4:00	15/03/21 03:00	270	30	3	38	3.8
8813	279	3/15/2021		5 5:00	15/03/21 04:00	270	40	4	40	4
8814	279	3/15/2021		6 6:00	15/03/21 05:00	270	40	4	41	4.1
8815	279	3/15/2021		7 7:00	15/03/21 06:00	270	40	4	47	4.7
8816	279	3/15/2021		8 8:00	15/03/21 07:00	280	50	5	55	5.5
8817	279	3/15/2021		9 9:00	15/03/21 08:00	290	60	6	59	5.9
8818	279	3/15/2021		10 10:00	15/03/21 09:00	330	60	6	54	5.4
8819	279	3/15/2021		11 11:00	15/03/21 10:00	310	70	7	70	7
8820	279	3/15/2021		12 12:00	15/03/21 11:00	320	90	9	84	8.4
8821	279	3/15/2021		13 13:00	15/03/21 12:00	320	80	8	76	7.6
8822	279	3/15/2021		14 14:00	15/03/21 13:00	310	90	9	84	8.4
8823	279	3/15/2021		15 15:00	15/03/21 14:00	320	90	9	79	7.9
8824	279	3/15/2021		16 16:00	15/03/21 15:00	310	90	9	75	7.5
8825	279	3/15/2021		17 17:00	15/03/21 16:00	320	70	7	70	7
8826	279	3/15/2021		18 18:00	15/03/21 17:00	320	70	7	66	6.6
8827	279	3/15/2021		19 19:00	15/03/21 18:00	320	70	7	60	6
8828	279	3/15/2021		20 20:00	15/03/21 19:00	320	60	6	61	6.1
8829	279	3/15/2021		21 21:00	15/03/21 20:00	320	60	6	54	5.4
8830	279	3/15/2021		22 22:00	15/03/21 21:00	320	70	7	52	5.2
8831	279	3/15/2021		23 23:00	15/03/21 22:00	320	60	6	50	5
8832	279	3/15/2021		24 24:00	15/03/21 23:00	320	60	6	47	4.7
8833	279	3/16/2021		1 1:00	16/03/21 00:00	320	50	5	54	5.4
8834	279	3/16/2021		2 2:00	16/03/21 01:00	330	50	5	54	5.4
8835	279	3/16/2021		3 3:00	16/03/21 02:00	300	50	5	53	5.3
8836	279	3/16/2021		4 4:00	16/03/21 03:00	290	40	4	53	5.3
8837	279	3/16/2021		5 5:00	16/03/21 04:00	300	40	4	49	4.9
8838	279	3/16/2021		6 6:00	16/03/21 05:00	290	30	3	47	4.7
8839	279	3/16/2021		7 7:00	16/03/21 06:00	290	40	4	48	4.8
8840	279	3/16/2021		8 8:00	16/03/21 07:00	310	40	4	56	5.6
8841	279	3/16/2021		9 9:00	16/03/21 08:00	310	50	5	68	6.8
8842	279	3/16/2021		10 10:00	16/03/21 09:00	320	60	6	73	7.3
8843	279	3/16/2021		11 11:00	16/03/21 10:00	340	50	5	77	7.7
8844	279	3/16/2021		12 12:00	16/03/21 11:00	320	50	5	88	8.8
8845	279	3/16/2021		13 13:00	16/03/21 12:00	330	50	5	80	8
8846	279	3/16/2021		14 14:00	16/03/21 13:00	340	50	5	85	8.5
8847	279	3/16/2021		15 15:00	16/03/21 14:00	320	50	5	78	7.8
8848	279	3/16/2021		16 16:00	16/03/21 15:00	330	40	4	70	7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8849	279	3/16/2021	17	17:00	16/03/21 16:00	310	40	4	61	6.1
8850	279	3/16/2021	18	18:00	16/03/21 17:00	320	50	5	48	4.8
8851	279	3/16/2021	19	19:00	16/03/21 18:00	290	40	4	46	4.6
8852	279	3/16/2021	20	20:00	16/03/21 19:00	300	30	3	44	4.4
8853	279	3/16/2021	21	21:00	16/03/21 20:00	320	40	4	42	4.2
8854	279	3/16/2021	22	22:00	16/03/21 21:00	320	40	4	41	4.1
8855	279	3/16/2021	23	23:00	16/03/21 22:00	310	40	4	40	4
8856	279	3/16/2021	24	24:00	16/03/21 23:00	320	40	4	40	4
8857	279	3/17/2021	1	1:00	17/03/21 00:00	330	40	4	40	4
8858	279	3/17/2021	2	2:00	17/03/21 01:00	330	40	4	40	4
8859	279	3/17/2021	3	3:00	17/03/21 02:00	330	50	5	38	3.8
8860	279	3/17/2021	4	4:00	17/03/21 03:00	320	30	3	26	2.6
8861	279	3/17/2021	5	5:00	17/03/21 04:00	300	30	3	19	1.9
8862	279	3/17/2021	6	6:00	17/03/21 05:00	330	30	3	27	2.7
8863	279	3/17/2021	7	7:00	17/03/21 06:00	320	30	3	32	3.2
8864	279	3/17/2021	8	8:00	17/03/21 07:00	330	50	5	41	4.1
8865	279	3/17/2021	9	9:00	17/03/21 08:00	360	60	6	58	5.8
8866	279	3/17/2021	10	10:00	17/03/21 09:00	350	60	6	62	6.2
8867	279	3/17/2021	11	11:00	17/03/21 10:00	350	70	7	66	6.6
8868	279	3/17/2021	12	12:00	17/03/21 11:00	360	70	7	66	6.6
8869	279	3/17/2021	13	13:00	17/03/21 12:00	360	70	7	72	7.2
8870	279	3/17/2021	14	14:00	17/03/21 13:00	360	60	6	77	7.7
8871	279	3/17/2021	15	15:00	17/03/21 14:00	20	60	6	65	6.5
8872	279	3/17/2021	16	16:00	17/03/21 15:00	360	50	5	52	5.2
8873	279	3/17/2021	17	17:00	17/03/21 16:00	20	40	4	55	5.5
8874	279	3/17/2021	18	18:00	17/03/21 17:00	350	30	3	31	3.1
8875	279	3/17/2021	19	19:00	17/03/21 18:00	350	30	3	19	1.9
8876	279	3/17/2021	20	20:00	17/03/21 19:00	360	20	2	14	1.4
8877	279	3/17/2021	21	21:00	17/03/21 20:00	330	20	2	8	0.8
8878	279	3/17/2021	22	22:00	17/03/21 21:00	320	20	2	-8	-0.8
8879	279	3/17/2021	23	23:00	17/03/21 22:00	300	20	2	-4	-0.4
8880	279	3/17/2021	24	24:00	17/03/21 23:00	290	20	2	-6	-0.6
8881	279	3/18/2021	1	1:00	18/03/21 00:00	280	20	2	-12	-1.2
8882	279	3/18/2021	2	2:00	18/03/21 01:00	280	20	2	-1	-0.1
8883	279	3/18/2021	3	3:00	18/03/21 02:00	250	10	1	-6	-0.6
8884	279	3/18/2021	4	4:00	18/03/21 03:00	250	10	1	-13	-1.3
8885	279	3/18/2021	5	5:00	18/03/21 04:00	250	10	1	-6	-0.6
8886	279	3/18/2021	6	6:00	18/03/21 05:00	260	20	2	5	0.5
8887	279	3/18/2021	7	7:00	18/03/21 06:00	260	20	2	17	1.7
8888	279	3/18/2021	8	8:00	18/03/21 07:00	300	10	1	23	2.3
8889	279	3/18/2021	9	9:00	18/03/21 08:00	260	20	2	37	3.7
8890	279	3/18/2021	10	10:00	18/03/21 09:00	290	30	3	49	4.9
8891	279	3/18/2021	11	11:00	18/03/21 10:00	320	30	3	63	6.3
8892	279	3/18/2021	12	12:00	18/03/21 11:00	30	20	2	60	6
8893	279	3/18/2021	13	13:00	18/03/21 12:00	10	40	4	65	6.5
8894	279	3/18/2021	14	14:00	18/03/21 13:00	10	40	4	72	7.2
8895	279	3/18/2021	15	15:00	18/03/21 14:00	10	30	3	67	6.7
8896	279	3/18/2021	16	16:00	18/03/21 15:00	350	30	3	64	6.4
8897	279	3/18/2021	17	17:00	18/03/21 16:00	350	40	4	53	5.3
8898	279	3/18/2021	18	18:00	18/03/21 17:00	360	40	4	49	4.9
8899	279	3/18/2021	19	19:00	18/03/21 18:00	10	30	3	45	4.5
8900	279	3/18/2021	20	20:00	18/03/21 19:00	20	40	4	41	4.1
8901	279	3/18/2021	21	21:00	18/03/21 20:00	40	50	5	32	3.2
8902	279	3/18/2021	22	22:00	18/03/21 21:00	30	50	5	23	2.3
8903	279	3/18/2021	23	23:00	18/03/21 22:00	10	30	3	9	0.9
8904	279	3/18/2021	24	24:00	18/03/21 23:00	20	30	3	8	0.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8905	279	3/19/2021		11:00	19/03/21 00:00	360	30	3	0	0
8906	279	3/19/2021		22:00	19/03/21 01:00	360	30	3	-3	-0.3
8907	279	3/19/2021		33:00	19/03/21 02:00	350	30	3	-9	-0.9
8908	279	3/19/2021		44:00	19/03/21 03:00	360	20	2	-9	-0.9
8909	279	3/19/2021		55:00	19/03/21 04:00	10	20	2	-15	-1.5
8910	279	3/19/2021		66:00	19/03/21 05:00	350	20	2	-12	-1.2
8911	279	3/19/2021		77:00	19/03/21 06:00	350	10	1	2	0.2
8912	279	3/19/2021		88:00	19/03/21 07:00	10	30	3	31	3.1
8913	279	3/19/2021		99:00	19/03/21 08:00	30	50	5	48	4.8
8914	279	3/19/2021		1010:00	19/03/21 09:00	20	60	6	62	6.2
8915	279	3/19/2021		1111:00	19/03/21 10:00	30	50	5	76	7.6
8916	279	3/19/2021		1212:00	19/03/21 11:00	10	60	6	76	7.6
8917	279	3/19/2021		1313:00	19/03/21 12:00	10	50	5	83	8.3
8918	279	3/19/2021		1414:00	19/03/21 13:00	20	60	6	88	8.8
8919	279	3/19/2021		1515:00	19/03/21 14:00	30	60	6	73	7.3
8920	279	3/19/2021		1616:00	19/03/21 15:00	330	60	6	76	7.6
8921	279	3/19/2021		1717:00	19/03/21 16:00	10	50	5	58	5.8
8922	279	3/19/2021		1818:00	19/03/21 17:00	10	50	5	40	4
8923	279	3/19/2021		1919:00	19/03/21 18:00	360	40	4	32	3.2
8924	279	3/19/2021		2020:00	19/03/21 19:00	30	40	4	28	2.8
8925	279	3/19/2021		2121:00	19/03/21 20:00	30	40	4	19	1.9
8926	279	3/19/2021		2222:00	19/03/21 21:00	30	30	3	8	0.8
8927	279	3/19/2021		2323:00	19/03/21 22:00	40	30	3	-1	-0.1
8928	279	3/19/2021		2424:00	19/03/21 23:00	30	20	2	-6	-0.6
8929	279	3/20/2021		11:00	20/03/21 00:00	40	20	2	-20	-2
8930	279	3/20/2021		22:00	20/03/21 01:00	0	20	2	-20	-2
8931	279	3/20/2021		33:00	20/03/21 02:00	70	0	0	-25	-2.5
8932	279	3/20/2021		44:00	20/03/21 03:00	10	10	1	-27	-2.7
8933	279	3/20/2021		55:00	20/03/21 04:00	10	10	1	-30	-3
8934	279	3/20/2021		66:00	20/03/21 05:00	270	10	1	-33	-3.3
8935	279	3/20/2021		77:00	20/03/21 06:00	220	10	1	-18	-1.8
8936	279	3/20/2021		88:00	20/03/21 07:00	210	20	2	3	0.3
8937	279	3/20/2021		99:00	20/03/21 08:00	230	30	3	26	2.6
8938	279	3/20/2021		1010:00	20/03/21 09:00	240	30	3	46	4.6
8939	279	3/20/2021		1111:00	20/03/21 10:00	250	40	4	60	6
8940	279	3/20/2021		1212:00	20/03/21 11:00	280	50	5	70	7
8941	279	3/20/2021		1313:00	20/03/21 12:00	260	50	5	69	6.9
8942	279	3/20/2021		1414:00	20/03/21 13:00	260	60	6	62	6.2
8943	279	3/20/2021		1515:00	20/03/21 14:00	270	50	5	62	6.2
8944	279	3/20/2021		1616:00	20/03/21 15:00	260	50	5	56	5.6
8945	279	3/20/2021		1717:00	20/03/21 16:00	250	40	4	56	5.6
8946	279	3/20/2021		1818:00	20/03/21 17:00	260	30	3	56	5.6
8947	279	3/20/2021		1919:00	20/03/21 18:00	270	40	4	55	5.5
8948	279	3/20/2021		2020:00	20/03/21 19:00	290	40	4	52	5.2
8949	279	3/20/2021		2121:00	20/03/21 20:00	260	30	3	51	5.1
8950	279	3/20/2021		2222:00	20/03/21 21:00	260	40	4	52	5.2
8951	279	3/20/2021		2323:00	20/03/21 22:00	270	40	4	55	5.5
8952	279	3/20/2021		2424:00	20/03/21 23:00	270	50	5	55	5.5
8953	279	3/21/2021		11:00	21/03/21 00:00	280	50	5	59	5.9
8954	279	3/21/2021		22:00	21/03/21 01:00	290	50	5	61	6.1
8955	279	3/21/2021		33:00	21/03/21 02:00	310	60	6	61	6.1
8956	279	3/21/2021		44:00	21/03/21 03:00	300	50	5	59	5.9
8957	279	3/21/2021		55:00	21/03/21 04:00	320	60	6	57	5.7
8958	279	3/21/2021		66:00	21/03/21 05:00	320	70	7	58	5.8
8959	279	3/21/2021		77:00	21/03/21 06:00	320	80	8	57	5.7
8960	279	3/21/2021		88:00	21/03/21 07:00	330	80	8	58	5.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
8961	279	3/21/2021		9 9:00	21/03/21 08:00	340	80	8	64	6.4
8962	279	3/21/2021		10 10:00	21/03/21 09:00	340	80	8	67	6.7
8963	279	3/21/2021		11 11:00	21/03/21 10:00	350	80	8	68	6.8
8964	279	3/21/2021		12 12:00	21/03/21 11:00	350	80	8	68	6.8
8965	279	3/21/2021		13 13:00	21/03/21 12:00	350	70	7	70	7
8966	279	3/21/2021		14 14:00	21/03/21 13:00	350	70	7	68	6.8
8967	279	3/21/2021		15 15:00	21/03/21 14:00	340	70	7	66	6.6
8968	279	3/21/2021		16 16:00	21/03/21 15:00	350	70	7	63	6.3
8969	279	3/21/2021		17 17:00	21/03/21 16:00	350	60	6	60	6
8970	279	3/21/2021		18 18:00	21/03/21 17:00	340	60	6	53	5.3
8971	279	3/21/2021		19 19:00	21/03/21 18:00	320	50	5	47	4.7
8972	279	3/21/2021		20 20:00	21/03/21 19:00	320	50	5	46	4.6
8973	279	3/21/2021		21 21:00	21/03/21 20:00	300	40	4	40	4
8974	279	3/21/2021		22 22:00	21/03/21 21:00	310	40	4	35	3.5
8975	279	3/21/2021		23 23:00	21/03/21 22:00	310	40	4	31	3.1
8976	279	3/21/2021		24 24:00	21/03/21 23:00	310	40	4	40	4
8977	279	3/22/2021		1 1:00	22/03/21 00:00	300	40	4	43	4.3
8978	279	3/22/2021		2 2:00	22/03/21 01:00	310	40	4	46	4.6
8979	279	3/22/2021		3 3:00	22/03/21 02:00	300	40	4	46	4.6
8980	279	3/22/2021		4 4:00	22/03/21 03:00	320	30	3	44	4.4
8981	279	3/22/2021		5 5:00	22/03/21 04:00	330	30	3	43	4.3
8982	279	3/22/2021		6 6:00	22/03/21 05:00	320	40	4	42	4.2
8983	279	3/22/2021		7 7:00	22/03/21 06:00	290	30	3	46	4.6
8984	279	3/22/2021		8 8:00	22/03/21 07:00	330	30	3	49	4.9
8985	279	3/22/2021		9 9:00	22/03/21 08:00	330	30	3	56	5.6
8986	279	3/22/2021		10 10:00	22/03/21 09:00	320	40	4	66	6.6
8987	279	3/22/2021		11 11:00	22/03/21 10:00	330	40	4	69	6.9
8988	279	3/22/2021		12 12:00	22/03/21 11:00	320	30	3	72	7.2
8989	279	3/22/2021		13 13:00	22/03/21 12:00	320	40	4	74	7.4
8990	279	3/22/2021		14 14:00	22/03/21 13:00	320	30	3	78	7.8
8991	279	3/22/2021		15 15:00	22/03/21 14:00	310	40	4	75	7.5
8992	279	3/22/2021		16 16:00	22/03/21 15:00	310	40	4	68	6.8
8993	279	3/22/2021		17 17:00	22/03/21 16:00	290	30	3	67	6.7
8994	279	3/22/2021		18 18:00	22/03/21 17:00	290	30	3	63	6.3
8995	279	3/22/2021		19 19:00	22/03/21 18:00	290	20	2	60	6
8996	279	3/22/2021		20 20:00	22/03/21 19:00	260	20	2	55	5.5
8997	279	3/22/2021		21 21:00	22/03/21 20:00	270	20	2	54	5.4
8998	279	3/22/2021		22 22:00	22/03/21 21:00	280	20	2	53	5.3
8999	279	3/22/2021		23 23:00	22/03/21 22:00	250	20	2	52	5.2
9000	279	3/22/2021		24 24:00	22/03/21 23:00	230	20	2	53	5.3
9001	279	3/23/2021		1 1:00	23/03/21 00:00	210	20	2	50	5
9002	279	3/23/2021		2 2:00	23/03/21 01:00	210	20	2	51	5.1
9003	279	3/23/2021		3 3:00	23/03/21 02:00	210	20	2	41	4.1
9004	279	3/23/2021		4 4:00	23/03/21 03:00	210	20	2	36	3.6
9005	279	3/23/2021		5 5:00	23/03/21 04:00	220	20	2	46	4.6
9006	279	3/23/2021		6 6:00	23/03/21 05:00	230	20	2	43	4.3
9007	279	3/23/2021		7 7:00	23/03/21 06:00	220	30	3	55	5.5
9008	279	3/23/2021		8 8:00	23/03/21 07:00	250	20	2	65	6.5
9009	279	3/23/2021		9 9:00	23/03/21 08:00	270	30	3	80	8
9010	279	3/23/2021		10 10:00	23/03/21 09:00	260	40	4	88	8.8
9011	279	3/23/2021		11 11:00	23/03/21 10:00	230	60	6	82	8.2
9012	279	3/23/2021		12 12:00	23/03/21 11:00	240	50	5	79	7.9
9013	279	3/23/2021		13 13:00	23/03/21 12:00	260	40	4	86	8.6
9014	279	3/23/2021		14 14:00	23/03/21 13:00	260	40	4	93	9.3
9015	279	3/23/2021		15 15:00	23/03/21 14:00	260	40	4	93	9.3
9016	279	3/23/2021		16 16:00	23/03/21 15:00	260	40	4	95	9.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9017	279	3/23/2021	17	17:00	23/03/21 16:00	260	30	3	92	9.2
9018	279	3/23/2021	18	18:00	23/03/21 17:00	260	30	3	86	8.6
9019	279	3/23/2021	19	19:00	23/03/21 18:00	270	20	2	80	8
9020	279	3/23/2021	20	20:00	23/03/21 19:00	250	20	2	76	7.6
9021	279	3/23/2021	21	21:00	23/03/21 20:00	230	20	2	77	7.7
9022	279	3/23/2021	22	22:00	23/03/21 21:00	220	20	2	78	7.8
9023	279	3/23/2021	23	23:00	23/03/21 22:00	230	30	3	80	8
9024	279	3/23/2021	24	24:00	23/03/21 23:00	220	40	4	53	5.3
9025	279	3/24/2021	1	1:00	24/03/21 00:00	200	30	3	41	4.1
9026	279	3/24/2021	2	2:00	24/03/21 01:00	200	30	3	36	3.6
9027	279	3/24/2021	3	3:00	24/03/21 02:00	200	30	3	38	3.8
9028	279	3/24/2021	4	4:00	24/03/21 03:00	200	30	3	48	4.8
9029	279	3/24/2021	5	5:00	24/03/21 04:00	180	30	3	28	2.8
9030	279	3/24/2021	6	6:00	24/03/21 05:00	190	30	3	31	3.1
9031	279	3/24/2021	7	7:00	24/03/21 06:00	200	30	3	42	4.2
9032	279	3/24/2021	8	8:00	24/03/21 07:00	210	30	3	61	6.1
9033	279	3/24/2021	9	9:00	24/03/21 08:00	220	40	4	85	8.5
9034	279	3/24/2021	10	10:00	24/03/21 09:00	240	50	5	98	9.8
9035	279	3/24/2021	11	11:00	24/03/21 10:00	220	50	5	112	11.2
9036	279	3/24/2021	12	12:00	24/03/21 11:00	210	60	6	123	12.3
9037	279	3/24/2021	13	13:00	24/03/21 12:00	240	40	4	136	13.6
9038	279	3/24/2021	14	14:00	24/03/21 13:00	250	50	5	137	13.7
9039	279	3/24/2021	15	15:00	24/03/21 14:00	280	50	5	131	13.1
9040	279	3/24/2021	16	16:00	24/03/21 15:00	270	50	5	123	12.3
9041	279	3/24/2021	17	17:00	24/03/21 16:00	270	50	5	109	10.9
9042	279	3/24/2021	18	18:00	24/03/21 17:00	280	40	4	92	9.2
9043	279	3/24/2021	19	19:00	24/03/21 18:00	270	30	3	81	8.1
9044	279	3/24/2021	20	20:00	24/03/21 19:00	260	20	2	54	5.4
9045	279	3/24/2021	21	21:00	24/03/21 20:00	270	20	2	54	5.4
9046	279	3/24/2021	22	22:00	24/03/21 21:00	200	20	2	41	4.1
9047	279	3/24/2021	23	23:00	24/03/21 22:00	220	10	1	36	3.6
9048	279	3/24/2021	24	24:00	24/03/21 23:00	210	10	1	30	3
9049	279	3/25/2021	1	1:00	25/03/21 00:00	170	10	1	28	2.8
9050	279	3/25/2021	2	2:00	25/03/21 01:00	190	10	1	26	2.6
9051	279	3/25/2021	3	3:00	25/03/21 02:00	0	10	1	37	3.7
9052	279	3/25/2021	4	4:00	25/03/21 03:00	200	10	1	50	5
9053	279	3/25/2021	5	5:00	25/03/21 04:00	220	20	2	55	5.5
9054	279	3/25/2021	6	6:00	25/03/21 05:00	190	20	2	55	5.5
9055	279	3/25/2021	7	7:00	25/03/21 06:00	250	10	1	65	6.5
9056	279	3/25/2021	8	8:00	25/03/21 07:00	160	10	1	77	7.7
9057	279	3/25/2021	9	9:00	25/03/21 08:00	160	20	2	92	9.2
9058	279	3/25/2021	10	10:00	25/03/21 09:00	210	30	3	109	10.9
9059	279	3/25/2021	11	11:00	25/03/21 10:00	210	40	4	122	12.2
9060	279	3/25/2021	12	12:00	25/03/21 11:00	220	40	4	129	12.9
9061	279	3/25/2021	13	13:00	25/03/21 12:00	230	50	5	125	12.5
9062	279	3/25/2021	14	14:00	25/03/21 13:00	220	50	5	108	10.8
9063	279	3/25/2021	15	15:00	25/03/21 14:00	240	50	5	111	11.1
9064	279	3/25/2021	16	16:00	25/03/21 15:00	270	50	5	105	10.5
9065	279	3/25/2021	17	17:00	25/03/21 16:00	270	50	5	103	10.3
9066	279	3/25/2021	18	18:00	25/03/21 17:00	260	30	3	74	7.4
9067	279	3/25/2021	19	19:00	25/03/21 18:00	180	20	2	73	7.3
9068	279	3/25/2021	20	20:00	25/03/21 19:00	180	20	2	57	5.7
9069	279	3/25/2021	21	21:00	25/03/21 20:00	180	30	3	59	5.9
9070	279	3/25/2021	22	22:00	25/03/21 21:00	190	20	2	51	5.1
9071	279	3/25/2021	23	23:00	25/03/21 22:00	200	20	2	49	4.9
9072	279	3/25/2021	24	24:00	25/03/21 23:00	210	30	3	48	4.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9073	279	3/26/2021		11:00	26/03/21 00:00	180	30	3	46	4.6
9074	279	3/26/2021		22:00	26/03/21 01:00	170	40	4	52	5.2
9075	279	3/26/2021		33:00	26/03/21 02:00	180	30	3	58	5.8
9076	279	3/26/2021		44:00	26/03/21 03:00	180	30	3	59	5.9
9077	279	3/26/2021		55:00	26/03/21 04:00	180	40	4	66	6.6
9078	279	3/26/2021		66:00	26/03/21 05:00	180	40	4	67	6.7
9079	279	3/26/2021		77:00	26/03/21 06:00	170	40	4	72	7.2
9080	279	3/26/2021		88:00	26/03/21 07:00	170	40	4	82	8.2
9081	279	3/26/2021		99:00	26/03/21 08:00	190	50	5	96	9.6
9082	279	3/26/2021		1010:00	26/03/21 09:00	190	60	6	120	12
9083	279	3/26/2021		1111:00	26/03/21 10:00	210	80	8	126	12.6
9084	279	3/26/2021		1212:00	26/03/21 11:00	200	90	9	133	13.3
9085	279	3/26/2021		1313:00	26/03/21 12:00	200	90	9	134	13.4
9086	279	3/26/2021		1414:00	26/03/21 13:00	210	80	8	136	13.6
9087	279	3/26/2021		1515:00	26/03/21 14:00	210	80	8	134	13.4
9088	279	3/26/2021		1616:00	26/03/21 15:00	210	80	8	133	13.3
9089	279	3/26/2021		1717:00	26/03/21 16:00	220	70	7	121	12.1
9090	279	3/26/2021		1818:00	26/03/21 17:00	200	50	5	108	10.8
9091	279	3/26/2021		1919:00	26/03/21 18:00	190	40	4	110	11
9092	279	3/26/2021		2020:00	26/03/21 19:00	170	50	5	95	9.5
9093	279	3/26/2021		2121:00	26/03/21 20:00	170	50	5	88	8.8
9094	279	3/26/2021		2222:00	26/03/21 21:00	180	50	5	89	8.9
9095	279	3/26/2021		2323:00	26/03/21 22:00	210	50	5	98	9.8
9096	279	3/26/2021		2424:00	26/03/21 23:00	260	70	7	63	6.3
9097	279	3/27/2021		11:00	27/03/21 00:00	250	60	6	57	5.7
9098	279	3/27/2021		22:00	27/03/21 01:00	230	50	5	56	5.6
9099	279	3/27/2021		33:00	27/03/21 02:00	230	60	6	57	5.7
9100	279	3/27/2021		44:00	27/03/21 03:00	240	60	6	56	5.6
9101	279	3/27/2021		55:00	27/03/21 04:00	220	60	6	52	5.2
9102	279	3/27/2021		66:00	27/03/21 05:00	220	60	6	48	4.8
9103	279	3/27/2021		77:00	27/03/21 06:00	250	50	5	59	5.9
9104	279	3/27/2021		88:00	27/03/21 07:00	260	80	8	63	6.3
9105	279	3/27/2021		99:00	27/03/21 08:00	270	90	9	73	7.3
9106	279	3/27/2021		1010:00	27/03/21 09:00	260	80	8	55	5.5
9107	279	3/27/2021		1111:00	27/03/21 10:00	260	70	7	68	6.8
9108	279	3/27/2021		1212:00	27/03/21 11:00	270	80	8	69	6.9
9109	279	3/27/2021		1313:00	27/03/21 12:00	250	60	6	46	4.6
9110	279	3/27/2021		1414:00	27/03/21 13:00	270	60	6	77	7.7
9111	279	3/27/2021		1515:00	27/03/21 14:00	280	80	8	72	7.2
9112	279	3/27/2021		1616:00	27/03/21 15:00	260	90	9	77	7.7
9113	279	3/27/2021		1717:00	27/03/21 16:00	260	80	8	71	7.1
9114	279	3/27/2021		1818:00	27/03/21 17:00	260	60	6	64	6.4
9115	279	3/27/2021		1919:00	27/03/21 18:00	240	40	4	49	4.9
9116	279	3/27/2021		2020:00	27/03/21 19:00	230	30	3	43	4.3
9117	279	3/27/2021		2121:00	27/03/21 20:00	210	30	3	32	3.2
9118	279	3/27/2021		2222:00	27/03/21 21:00	210	30	3	34	3.4
9119	279	3/27/2021		2323:00	27/03/21 22:00	210	30	3	41	4.1
9120	279	3/27/2021		2424:00	27/03/21 23:00	210	30	3	45	4.5
9121	279	3/28/2021		11:00	28/03/21 00:00	210	40	4	46	4.6
9122	279	3/28/2021		22:00	28/03/21 01:00	190	40	4	44	4.4
9123	279	3/28/2021		33:00	28/03/21 02:00	200	40	4	49	4.9
9124	279	3/28/2021		44:00	28/03/21 03:00	200	40	4	47	4.7
9125	279	3/28/2021		55:00	28/03/21 04:00	190	40	4	48	4.8
9126	279	3/28/2021		66:00	28/03/21 05:00	200	50	5	59	5.9
9127	279	3/28/2021		77:00	28/03/21 06:00	210	60	6	72	7.2
9128	279	3/28/2021		88:00	28/03/21 07:00	220	70	7	83	8.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9129	279	3/28/2021		9 9:00	28/03/21 08:00	220	80	8	104	10.4
9130	279	3/28/2021		10 10:00	28/03/21 09:00	230	90	9	113	11.3
9131	279	3/28/2021		11 11:00	28/03/21 10:00	240	100	10	105	10.5
9132	279	3/28/2021		12 12:00	28/03/21 11:00	230	100	10	97	9.7
9133	279	3/28/2021		13 13:00	28/03/21 12:00	220	80	8	91	9.1
9134	279	3/28/2021		14 14:00	28/03/21 13:00	220	80	8	99	9.9
9135	279	3/28/2021		15 15:00	28/03/21 14:00	230	70	7	100	10
9136	279	3/28/2021		16 16:00	28/03/21 15:00	240	50	5	97	9.7
9137	279	3/28/2021		17 17:00	28/03/21 16:00	240	60	6	97	9.7
9138	279	3/28/2021		18 18:00	28/03/21 17:00	230	60	6	95	9.5
9139	279	3/28/2021		19 19:00	28/03/21 18:00	240	60	6	103	10.3
9140	279	3/28/2021		20 20:00	28/03/21 19:00	230	60	6	104	10.4
9141	279	3/28/2021		21 21:00	28/03/21 20:00	220	70	7	102	10.2
9142	279	3/28/2021		22 22:00	28/03/21 21:00	230	70	7	96	9.6
9143	279	3/28/2021		23 23:00	28/03/21 22:00	220	50	5	93	9.3
9144	279	3/28/2021		24 24:00	28/03/21 23:00	220	60	6	93	9.3
9145	279	3/29/2021		1 1:00	29/03/21 00:00	210	60	6	95	9.5
9146	279	3/29/2021		2 2:00	29/03/21 01:00	220	60	6	95	9.5
9147	279	3/29/2021		3 3:00	29/03/21 02:00	210	60	6	92	9.2
9148	279	3/29/2021		4 4:00	29/03/21 03:00	230	60	6	95	9.5
9149	279	3/29/2021		5 5:00	29/03/21 04:00	230	70	7	94	9.4
9150	279	3/29/2021		6 6:00	29/03/21 05:00	230	70	7	93	9.3
9151	279	3/29/2021		7 7:00	29/03/21 06:00	230	70	7	103	10.3
9152	279	3/29/2021		8 8:00	29/03/21 07:00	240	80	8	112	11.2
9153	279	3/29/2021		9 9:00	29/03/21 08:00	240	80	8	120	12
9154	279	3/29/2021		10 10:00	29/03/21 09:00	250	80	8	133	13.3
9155	279	3/29/2021		11 11:00	29/03/21 10:00	240	80	8	144	14.4
9156	279	3/29/2021		12 12:00	29/03/21 11:00	250	70	7	154	15.4
9157	279	3/29/2021		13 13:00	29/03/21 12:00	230	70	7	168	16.8
9158	279	3/29/2021		14 14:00	29/03/21 13:00	250	70	7	176	17.6
9159	279	3/29/2021		15 15:00	29/03/21 14:00	250	80	8	176	17.6
9160	279	3/29/2021		16 16:00	29/03/21 15:00	260	80	8	172	17.2
9161	279	3/29/2021		17 17:00	29/03/21 16:00	280	50	5	156	15.6
9162	279	3/29/2021		18 18:00	29/03/21 17:00	260	30	3	131	13.1
9163	279	3/29/2021		19 19:00	29/03/21 18:00	270	30	3	108	10.8
9164	279	3/29/2021		20 20:00	29/03/21 19:00	250	20	2	101	10.1
9165	279	3/29/2021		21 21:00	29/03/21 20:00	240	20	2	85	8.5
9166	279	3/29/2021		22 22:00	29/03/21 21:00	200	10	1	69	6.9
9167	279	3/29/2021		23 23:00	29/03/21 22:00	170	10	1	58	5.8
9168	279	3/29/2021		24 24:00	29/03/21 23:00	210	10	1	63	6.3
9169	279	3/30/2021		1 1:00	30/03/21 00:00	230	20	2	80	8
9170	279	3/30/2021		2 2:00	30/03/21 01:00	240	20	2	77	7.7
9171	279	3/30/2021		3 3:00	30/03/21 02:00	220	20	2	63	6.3
9172	279	3/30/2021		4 4:00	30/03/21 03:00	220	20	2	60	6
9173	279	3/30/2021		5 5:00	30/03/21 04:00	190	10	1	54	5.4
9174	279	3/30/2021		6 6:00	30/03/21 05:00	200	20	2	59	5.9
9175	279	3/30/2021		7 7:00	30/03/21 06:00	200	20	2	82	8.2
9176	279	3/30/2021		8 8:00	30/03/21 07:00	220	20	2	106	10.6
9177	279	3/30/2021		9 9:00	30/03/21 08:00	220	30	3	133	13.3
9178	279	3/30/2021		10 10:00	30/03/21 09:00	200	20	2	156	15.6
9179	279	3/30/2021		11 11:00	30/03/21 10:00	210	40	4	171	17.1
9180	279	3/30/2021		12 12:00	30/03/21 11:00	200	30	3	189	18.9
9181	279	3/30/2021		13 13:00	30/03/21 12:00	210	40	4	200	20
9182	279	3/30/2021		14 14:00	30/03/21 13:00	200	30	3	204	20.4
9183	279	3/30/2021		15 15:00	30/03/21 14:00	200	20	2	210	21
9184	279	3/30/2021		16 16:00	30/03/21 15:00	210	20	2	204	20.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9185	279	3/30/2021	17	17:00	30/03/21 16:00	190	20	2	197	19.7
9186	279	3/30/2021	18	18:00	30/03/21 17:00	150	10	1	165	16.5
9187	279	3/30/2021	19	19:00	30/03/21 18:00	90	10	1	134	13.4
9188	279	3/30/2021	20	20:00	30/03/21 19:00	100	10	1	103	10.3
9189	279	3/30/2021	21	21:00	30/03/21 20:00	340	10	1	87	8.7
9190	279	3/30/2021	22	22:00	30/03/21 21:00	130	10	1	69	6.9
9191	279	3/30/2021	23	23:00	30/03/21 22:00	10	10	1	65	6.5
9192	279	3/30/2021	24	24:00	30/03/21 23:00	100	10	1	52	5.2
9193	279	3/31/2021	1	1:00	31/03/21 00:00	20	10	1	56	5.6
9194	279	3/31/2021	2	2:00	31/03/21 01:00	120	10	1	50	5
9195	279	3/31/2021	3	3:00	31/03/21 02:00	110	10	1	47	4.7
9196	279	3/31/2021	4	4:00	31/03/21 03:00	40	10	1	42	4.2
9197	279	3/31/2021	5	5:00	31/03/21 04:00	70	10	1	37	3.7
9198	279	3/31/2021	6	6:00	31/03/21 05:00	120	20	2	45	4.5
9199	279	3/31/2021	7	7:00	31/03/21 06:00	130	20	2	94	9.4
9200	279	3/31/2021	8	8:00	31/03/21 07:00	160	20	2	126	12.6
9201	279	3/31/2021	9	9:00	31/03/21 08:00	180	10	1	156	15.6
9202	279	3/31/2021	10	10:00	31/03/21 09:00	990	10	1	185	18.5
9203	279	3/31/2021	11	11:00	31/03/21 10:00	170	10	1	199	19.9
9204	279	3/31/2021	12	12:00	31/03/21 11:00	230	20	2	218	21.8
9205	279	3/31/2021	13	13:00	31/03/21 12:00	200	20	2	230	23
9206	279	3/31/2021	14	14:00	31/03/21 13:00	290	20	2	227	22.7
9207	279	3/31/2021	15	15:00	31/03/21 14:00	280	30	3	230	23
9208	279	3/31/2021	16	16:00	31/03/21 15:00	310	30	3	212	21.2
9209	279	3/31/2021	17	17:00	31/03/21 16:00	310	20	2	200	20
9210	279	3/31/2021	18	18:00	31/03/21 17:00	310	20	2	178	17.8
9211	279	3/31/2021	19	19:00	31/03/21 18:00	300	20	2	157	15.7
9212	279	3/31/2021	20	20:00	31/03/21 19:00	300	30	3	149	14.9
9213	279	3/31/2021	21	21:00	31/03/21 20:00	290	20	2	123	12.3
9214	279	3/31/2021	22	22:00	31/03/21 21:00	990	20	2	125	12.5
9215	279	3/31/2021	23	23:00	31/03/21 22:00	260	10	1	111	11.1
9216	279	3/31/2021	24	24:00	31/03/21 23:00	250	20	2	110	11
9217	279	4/1/2021	1	1:00	01/04/21 00:00	270	30	3	119	11.9
9218	279	4/1/2021	2	2:00	01/04/21 01:00	350	20	2	112	11.2
9219	279	4/1/2021	3	3:00	01/04/21 02:00	290	20	2	117	11.7
9220	279	4/1/2021	4	4:00	01/04/21 03:00	290	20	2	110	11
9221	279	4/1/2021	5	5:00	01/04/21 04:00	340	30	3	87	8.7
9222	279	4/1/2021	6	6:00	01/04/21 05:00	350	40	4	84	8.4
9223	279	4/1/2021	7	7:00	01/04/21 06:00	10	60	6	79	7.9
9224	279	4/1/2021	8	8:00	01/04/21 07:00	360	50	5	90	9
9225	279	4/1/2021	9	9:00	01/04/21 08:00	360	60	6	98	9.8
9226	279	4/1/2021	10	10:00	01/04/21 09:00	360	70	7	99	9.9
9227	279	4/1/2021	11	11:00	01/04/21 10:00	360	70	7	109	10.9
9228	279	4/1/2021	12	12:00	01/04/21 11:00	350	60	6	112	11.2
9229	279	4/1/2021	13	13:00	01/04/21 12:00	360	60	6	111	11.1
9230	279	4/1/2021	14	14:00	01/04/21 13:00	20	70	7	102	10.2
9231	279	4/1/2021	15	15:00	01/04/21 14:00	10	70	7	88	8.8
9232	279	4/1/2021	16	16:00	01/04/21 15:00	10	50	5	85	8.5
9233	279	4/1/2021	17	17:00	01/04/21 16:00	10	50	5	81	8.1
9234	279	4/1/2021	18	18:00	01/04/21 17:00	10	50	5	65	6.5
9235	279	4/1/2021	19	19:00	01/04/21 18:00	10	50	5	56	5.6
9236	279	4/1/2021	20	20:00	01/04/21 19:00	10	40	4	58	5.8
9237	279	4/1/2021	21	21:00	01/04/21 20:00	350	30	3	37	3.7
9238	279	4/1/2021	22	22:00	01/04/21 21:00	320	30	3	23	2.3
9239	279	4/1/2021	23	23:00	01/04/21 22:00	320	30	3	12	1.2
9240	279	4/1/2021	24	24:00	01/04/21 23:00	330	30	3	19	1.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9241	279	4/2/2021		11:00	02/04/21 00:00	340	40	4	19	1.9
9242	279	4/2/2021		22:00	02/04/21 01:00	340	40	4	23	2.3
9243	279	4/2/2021		33:00	02/04/21 02:00	350	40	4	27	2.7
9244	279	4/2/2021		44:00	02/04/21 03:00	360	40	4	21	2.1
9245	279	4/2/2021		55:00	02/04/21 04:00	350	20	2	15	1.5
9246	279	4/2/2021		66:00	02/04/21 05:00	350	20	2	36	3.6
9247	279	4/2/2021		77:00	02/04/21 06:00	350	30	3	49	4.9
9248	279	4/2/2021		88:00	02/04/21 07:00	350	50	5	51	5.1
9249	279	4/2/2021		99:00	02/04/21 08:00	360	40	4	61	6.1
9250	279	4/2/2021		1010:00	02/04/21 09:00	330	50	5	63	6.3
9251	279	4/2/2021		1111:00	02/04/21 10:00	340	60	6	66	6.6
9252	279	4/2/2021		1212:00	02/04/21 11:00	350	70	7	62	6.2
9253	279	4/2/2021		1313:00	02/04/21 12:00	360	60	6	68	6.8
9254	279	4/2/2021		1414:00	02/04/21 13:00	330	60	6	73	7.3
9255	279	4/2/2021		1515:00	02/04/21 14:00	330	60	6	75	7.5
9256	279	4/2/2021		1616:00	02/04/21 15:00	330	60	6	72	7.2
9257	279	4/2/2021		1717:00	02/04/21 16:00	320	60	6	67	6.7
9258	279	4/2/2021		1818:00	02/04/21 17:00	330	60	6	68	6.8
9259	279	4/2/2021		1919:00	02/04/21 18:00	320	50	5	65	6.5
9260	279	4/2/2021		2020:00	02/04/21 19:00	330	60	6	56	5.6
9261	279	4/2/2021		2121:00	02/04/21 20:00	330	60	6	55	5.5
9262	279	4/2/2021		2222:00	02/04/21 21:00	330	60	6	41	4.1
9263	279	4/2/2021		2323:00	02/04/21 22:00	320	40	4	45	4.5
9264	279	4/2/2021		2424:00	02/04/21 23:00	310	40	4	45	4.5
9265	279	4/3/2021		11:00	03/04/21 00:00	330	30	3	45	4.5
9266	279	4/3/2021		22:00	03/04/21 01:00	330	40	4	31	3.1
9267	279	4/3/2021		33:00	03/04/21 02:00	330	40	4	38	3.8
9268	279	4/3/2021		44:00	03/04/21 03:00	340	40	4	47	4.7
9269	279	4/3/2021		55:00	03/04/21 04:00	330	40	4	49	4.9
9270	279	4/3/2021		66:00	03/04/21 05:00	340	40	4	54	5.4
9271	279	4/3/2021		77:00	03/04/21 06:00	350	50	5	60	6
9272	279	4/3/2021		88:00	03/04/21 07:00	360	50	5	71	7.1
9273	279	4/3/2021		99:00	03/04/21 08:00	340	40	4	82	8.2
9274	279	4/3/2021		1010:00	03/04/21 09:00	340	50	5	91	9.1
9275	279	4/3/2021		1111:00	03/04/21 10:00	330	50	5	93	9.3
9276	279	4/3/2021		1212:00	03/04/21 11:00	330	50	5	101	10.1
9277	279	4/3/2021		1313:00	03/04/21 12:00	340	60	6	98	9.8
9278	279	4/3/2021		1414:00	03/04/21 13:00	350	50	5	99	9.9
9279	279	4/3/2021		1515:00	03/04/21 14:00	330	60	6	88	8.8
9280	279	4/3/2021		1616:00	03/04/21 15:00	330	60	6	77	7.7
9281	279	4/3/2021		1717:00	03/04/21 16:00	330	60	6	67	6.7
9282	279	4/3/2021		1818:00	03/04/21 17:00	350	50	5	61	6.1
9283	279	4/3/2021		1919:00	03/04/21 18:00	330	50	5	58	5.8
9284	279	4/3/2021		2020:00	03/04/21 19:00	350	50	5	56	5.6
9285	279	4/3/2021		2121:00	03/04/21 20:00	340	40	4	55	5.5
9286	279	4/3/2021		2222:00	03/04/21 21:00	340	40	4	53	5.3
9287	279	4/3/2021		2323:00	03/04/21 22:00	340	30	3	53	5.3
9288	279	4/3/2021		2424:00	03/04/21 23:00	330	30	3	52	5.2
9289	279	4/4/2021		11:00	04/04/21 00:00	310	30	3	50	5
9290	279	4/4/2021		22:00	04/04/21 01:00	310	30	3	49	4.9
9291	279	4/4/2021		33:00	04/04/21 02:00	300	30	3	49	4.9
9292	279	4/4/2021		44:00	04/04/21 03:00	310	20	2	48	4.8
9293	279	4/4/2021		55:00	04/04/21 04:00	260	20	2	48	4.8
9294	279	4/4/2021		66:00	04/04/21 05:00	270	20	2	50	5
9295	279	4/4/2021		77:00	04/04/21 06:00	300	30	3	53	5.3
9296	279	4/4/2021		88:00	04/04/21 07:00	280	30	3	56	5.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9297	279	4/4/2021		9 9:00	04/04/21 08:00	270	40	4	62	6.2
9298	279	4/4/2021		10 10:00	04/04/21 09:00	280	40	4	68	6.8
9299	279	4/4/2021		11 11:00	04/04/21 10:00	260	40	4	72	7.2
9300	279	4/4/2021		12 12:00	04/04/21 11:00	260	40	4	80	8
9301	279	4/4/2021		13 13:00	04/04/21 12:00	260	50	5	82	8.2
9302	279	4/4/2021		14 14:00	04/04/21 13:00	270	50	5	80	8
9303	279	4/4/2021		15 15:00	04/04/21 14:00	250	60	6	80	8
9304	279	4/4/2021		16 16:00	04/04/21 15:00	260	60	6	76	7.6
9305	279	4/4/2021		17 17:00	04/04/21 16:00	250	60	6	72	7.2
9306	279	4/4/2021		18 18:00	04/04/21 17:00	250	50	5	63	6.3
9307	279	4/4/2021		19 19:00	04/04/21 18:00	240	50	5	57	5.7
9308	279	4/4/2021		20 20:00	04/04/21 19:00	240	50	5	54	5.4
9309	279	4/4/2021		21 21:00	04/04/21 20:00	230	70	7	50	5
9310	279	4/4/2021		22 22:00	04/04/21 21:00	220	60	6	47	4.7
9311	279	4/4/2021		23 23:00	04/04/21 22:00	230	60	6	46	4.6
9312	279	4/4/2021		24 24:00	04/04/21 23:00	240	70	7	53	5.3
9313	279	4/5/2021		1 1:00	05/04/21 00:00	240	70	7	58	5.8
9314	279	4/5/2021		2 2:00	05/04/21 01:00	240	70	7	62	6.2
9315	279	4/5/2021		3 3:00	05/04/21 02:00	260	70	7	73	7.3
9316	279	4/5/2021		4 4:00	05/04/21 03:00	270	80	8	70	7
9317	279	4/5/2021		5 5:00	05/04/21 04:00	320	80	8	45	4.5
9318	279	4/5/2021		6 6:00	05/04/21 05:00	320	70	7	32	3.2
9319	279	4/5/2021		7 7:00	05/04/21 06:00	310	70	7	32	3.2
9320	279	4/5/2021		8 8:00	05/04/21 07:00	310	80	8	13	1.3
9321	279	4/5/2021		9 9:00	05/04/21 08:00	320	90	9	13	1.3
9322	279	4/5/2021		10 10:00	05/04/21 09:00	320	80	8	34	3.4
9323	279	4/5/2021		11 11:00	05/04/21 10:00	320	100	10	29	2.9
9324	279	4/5/2021		12 12:00	05/04/21 11:00	310	100	10	39	3.9
9325	279	4/5/2021		13 13:00	05/04/21 12:00	330	90	9	19	1.9
9326	279	4/5/2021		14 14:00	05/04/21 13:00	320	80	8	13	1.3
9327	279	4/5/2021		15 15:00	05/04/21 14:00	270	60	6	11	1.1
9328	279	4/5/2021		16 16:00	05/04/21 15:00	300	60	6	36	3.6
9329	279	4/5/2021		17 17:00	05/04/21 16:00	290	60	6	9	0.9
9330	279	4/5/2021		18 18:00	05/04/21 17:00	290	60	6	10	1
9331	279	4/5/2021		19 19:00	05/04/21 18:00	270	50	5	1	0.1
9332	279	4/5/2021		20 20:00	05/04/21 19:00	260	50	5	6	0.6
9333	279	4/5/2021		21 21:00	05/04/21 20:00	290	60	6	15	1.5
9334	279	4/5/2021		22 22:00	05/04/21 21:00	290	60	6	13	1.3
9335	279	4/5/2021		23 23:00	05/04/21 22:00	320	60	6	6	0.6
9336	279	4/5/2021		24 24:00	05/04/21 23:00	290	40	4	8	0.8
9337	279	4/6/2021		1 1:00	06/04/21 00:00	330	50	5	5	0.5
9338	279	4/6/2021		2 2:00	06/04/21 01:00	270	30	3	5	0.5
9339	279	4/6/2021		3 3:00	06/04/21 02:00	270	30	3	8	0.8
9340	279	4/6/2021		4 4:00	06/04/21 03:00	270	40	4	9	0.9
9341	279	4/6/2021		5 5:00	06/04/21 04:00	270	50	5	7	0.7
9342	279	4/6/2021		6 6:00	06/04/21 05:00	260	40	4	11	1.1
9343	279	4/6/2021		7 7:00	06/04/21 06:00	290	40	4	11	1.1
9344	279	4/6/2021		8 8:00	06/04/21 07:00	310	30	3	15	1.5
9345	279	4/6/2021		9 9:00	06/04/21 08:00	320	50	5	7	0.7
9346	279	4/6/2021		10 10:00	06/04/21 09:00	310	50	5	2	0.2
9347	279	4/6/2021		11 11:00	06/04/21 10:00	280	60	6	41	4.1
9348	279	4/6/2021		12 12:00	06/04/21 11:00	290	70	7	38	3.8
9349	279	4/6/2021		13 13:00	06/04/21 12:00	330	70	7	24	2.4
9350	279	4/6/2021		14 14:00	06/04/21 13:00	290	60	6	31	3.1
9351	279	4/6/2021		15 15:00	06/04/21 14:00	310	70	7	32	3.2
9352	279	4/6/2021		16 16:00	06/04/21 15:00	290	70	7	25	2.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9353	279	4/6/2021	17	17:00	06/04/21 16:00	340	50	5	13	1.3
9354	279	4/6/2021	18	18:00	06/04/21 17:00	290	40	4	18	1.8
9355	279	4/6/2021	19	19:00	06/04/21 18:00	280	50	5	5	0.5
9356	279	4/6/2021	20	20:00	06/04/21 19:00	290	50	5	7	0.7
9357	279	4/6/2021	21	21:00	06/04/21 20:00	270	40	4	4	0.4
9358	279	4/6/2021	22	22:00	06/04/21 21:00	250	40	4	-4	-0.4
9359	279	4/6/2021	23	23:00	06/04/21 22:00	270	40	4	-2	-0.2
9360	279	4/6/2021	24	24:00	06/04/21 23:00	250	40	4	-8	-0.8
9361	279	4/7/2021	1	1:00	07/04/21 00:00	250	40	4	-4	-0.4
9362	279	4/7/2021	2	2:00	07/04/21 01:00	250	40	4	1	0.1
9363	279	4/7/2021	3	3:00	07/04/21 02:00	230	40	4	4	0.4
9364	279	4/7/2021	4	4:00	07/04/21 03:00	230	50	5	4	0.4
9365	279	4/7/2021	5	5:00	07/04/21 04:00	220	50	5	5	0.5
9366	279	4/7/2021	6	6:00	07/04/21 05:00	220	40	4	7	0.7
9367	279	4/7/2021	7	7:00	07/04/21 06:00	220	20	2	17	1.7
9368	279	4/7/2021	8	8:00	07/04/21 07:00	300	30	3	54	5.4
9369	279	4/7/2021	9	9:00	07/04/21 08:00	320	70	7	53	5.3
9370	279	4/7/2021	10	10:00	07/04/21 09:00	310	90	9	63	6.3
9371	279	4/7/2021	11	11:00	07/04/21 10:00	320	90	9	64	6.4
9372	279	4/7/2021	12	12:00	07/04/21 11:00	310	80	8	42	4.2
9373	279	4/7/2021	13	13:00	07/04/21 12:00	290	80	8	59	5.9
9374	279	4/7/2021	14	14:00	07/04/21 13:00	290	90	9	58	5.8
9375	279	4/7/2021	15	15:00	07/04/21 14:00	290	90	9	48	4.8
9376	279	4/7/2021	16	16:00	07/04/21 15:00	280	70	7	43	4.3
9377	279	4/7/2021	17	17:00	07/04/21 16:00	280	70	7	31	3.1
9378	279	4/7/2021	18	18:00	07/04/21 17:00	270	60	6	30	3
9379	279	4/7/2021	19	19:00	07/04/21 18:00	290	60	6	27	2.7
9380	279	4/7/2021	20	20:00	07/04/21 19:00	270	40	4	13	1.3
9381	279	4/7/2021	21	21:00	07/04/21 20:00	280	50	5	15	1.5
9382	279	4/7/2021	22	22:00	07/04/21 21:00	270	40	4	12	1.2
9383	279	4/7/2021	23	23:00	07/04/21 22:00	250	30	3	6	0.6
9384	279	4/7/2021	24	24:00	07/04/21 23:00	260	40	4	8	0.8
9385	279	4/8/2021	1	1:00	08/04/21 00:00	270	40	4	14	1.4
9386	279	4/8/2021	2	2:00	08/04/21 01:00	260	40	4	12	1.2
9387	279	4/8/2021	3	3:00	08/04/21 02:00	260	30	3	6	0.6
9388	279	4/8/2021	4	4:00	08/04/21 03:00	240	30	3	5	0.5
9389	279	4/8/2021	5	5:00	08/04/21 04:00	240	30	3	14	1.4
9390	279	4/8/2021	6	6:00	08/04/21 05:00	260	40	4	16	1.6
9391	279	4/8/2021	7	7:00	08/04/21 06:00	220	30	3	26	2.6
9392	279	4/8/2021	8	8:00	08/04/21 07:00	220	40	4	33	3.3
9393	279	4/8/2021	9	9:00	08/04/21 08:00	220	50	5	45	4.5
9394	279	4/8/2021	10	10:00	08/04/21 09:00	230	50	5	57	5.7
9395	279	4/8/2021	11	11:00	08/04/21 10:00	240	70	7	65	6.5
9396	279	4/8/2021	12	12:00	08/04/21 11:00	230	80	8	69	6.9
9397	279	4/8/2021	13	13:00	08/04/21 12:00	240	90	9	76	7.6
9398	279	4/8/2021	14	14:00	08/04/21 13:00	230	90	9	82	8.2
9399	279	4/8/2021	15	15:00	08/04/21 14:00	230	70	7	77	7.7
9400	279	4/8/2021	16	16:00	08/04/21 15:00	220	70	7	74	7.4
9401	279	4/8/2021	17	17:00	08/04/21 16:00	210	60	6	74	7.4
9402	279	4/8/2021	18	18:00	08/04/21 17:00	220	60	6	67	6.7
9403	279	4/8/2021	19	19:00	08/04/21 18:00	210	50	5	64	6.4
9404	279	4/8/2021	20	20:00	08/04/21 19:00	200	50	5	57	5.7
9405	279	4/8/2021	21	21:00	08/04/21 20:00	200	50	5	53	5.3
9406	279	4/8/2021	22	22:00	08/04/21 21:00	200	60	6	51	5.1
9407	279	4/8/2021	23	23:00	08/04/21 22:00	210	60	6	51	5.1
9408	279	4/8/2021	24	24:00	08/04/21 23:00	210	60	6	43	4.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9409	279	4/9/2021		11:00	09/04/21 00:00	200	50	5	41	4.1
9410	279	4/9/2021		22:00	09/04/21 01:00	210	50	5	45	4.5
9411	279	4/9/2021		33:00	09/04/21 02:00	210	60	6	46	4.6
9412	279	4/9/2021		44:00	09/04/21 03:00	210	50	5	48	4.8
9413	279	4/9/2021		55:00	09/04/21 04:00	210	50	5	51	5.1
9414	279	4/9/2021		66:00	09/04/21 05:00	210	50	5	52	5.2
9415	279	4/9/2021		77:00	09/04/21 06:00	220	60	6	61	6.1
9416	279	4/9/2021		88:00	09/04/21 07:00	230	60	6	75	7.5
9417	279	4/9/2021		99:00	09/04/21 08:00	250	70	7	86	8.6
9418	279	4/9/2021		1010:00	09/04/21 09:00	240	70	7	88	8.8
9419	279	4/9/2021		1111:00	09/04/21 10:00	240	70	7	98	9.8
9420	279	4/9/2021		1212:00	09/04/21 11:00	260	70	7	99	9.9
9421	279	4/9/2021		1313:00	09/04/21 12:00	260	60	6	103	10.3
9422	279	4/9/2021		1414:00	09/04/21 13:00	280	70	7	97	9.7
9423	279	4/9/2021		1515:00	09/04/21 14:00	280	50	5	99	9.9
9424	279	4/9/2021		1616:00	09/04/21 15:00	280	50	5	94	9.4
9425	279	4/9/2021		1717:00	09/04/21 16:00	310	40	4	82	8.2
9426	279	4/9/2021		1818:00	09/04/21 17:00	340	30	3	68	6.8
9427	279	4/9/2021		1919:00	09/04/21 18:00	360	30	3	49	4.9
9428	279	4/9/2021		2020:00	09/04/21 19:00	50	20	2	53	5.3
9429	279	4/9/2021		2121:00	09/04/21 20:00	60	10	1	49	4.9
9430	279	4/9/2021		2222:00	09/04/21 21:00	350	10	1	50	5
9431	279	4/9/2021		2323:00	09/04/21 22:00	20	20	2	52	5.2
9432	279	4/9/2021		2424:00	09/04/21 23:00	20	30	3	47	4.7
9433	279	4/10/2021		11:00	10/04/21 00:00	30	20	2	45	4.5
9434	279	4/10/2021		22:00	10/04/21 01:00	20	20	2	43	4.3
9435	279	4/10/2021		33:00	10/04/21 02:00	10	20	2	42	4.2
9436	279	4/10/2021		44:00	10/04/21 03:00	20	20	2	40	4
9437	279	4/10/2021		55:00	10/04/21 04:00	30	20	2	39	3.9
9438	279	4/10/2021		66:00	10/04/21 05:00	50	20	2	40	4
9439	279	4/10/2021		77:00	10/04/21 06:00	50	20	2	46	4.6
9440	279	4/10/2021		88:00	10/04/21 07:00	40	40	4	55	5.5
9441	279	4/10/2021		99:00	10/04/21 08:00	70	50	5	59	5.9
9442	279	4/10/2021		1010:00	10/04/21 09:00	60	50	5	68	6.8
9443	279	4/10/2021		1111:00	10/04/21 10:00	80	60	6	72	7.2
9444	279	4/10/2021		1212:00	10/04/21 11:00	80	50	5	75	7.5
9445	279	4/10/2021		1313:00	10/04/21 12:00	70	60	6	73	7.3
9446	279	4/10/2021		1414:00	10/04/21 13:00	60	60	6	71	7.1
9447	279	4/10/2021		1515:00	10/04/21 14:00	80	60	6	66	6.6
9448	279	4/10/2021		1616:00	10/04/21 15:00	70	50	5	59	5.9
9449	279	4/10/2021		1717:00	10/04/21 16:00	60	50	5	50	5
9450	279	4/10/2021		1818:00	10/04/21 17:00	60	70	7	41	4.1
9451	279	4/10/2021		1919:00	10/04/21 18:00	40	80	8	28	2.8
9452	279	4/10/2021		2020:00	10/04/21 19:00	30	80	8	26	2.6
9453	279	4/10/2021		2121:00	10/04/21 20:00	20	60	6	30	3
9454	279	4/10/2021		2222:00	10/04/21 21:00	20	70	7	30	3
9455	279	4/10/2021		2323:00	10/04/21 22:00	20	70	7	30	3
9456	279	4/10/2021		2424:00	10/04/21 23:00	360	60	6	30	3
9457	279	4/11/2021		11:00	11/04/21 00:00	10	60	6	28	2.8
9458	279	4/11/2021		22:00	11/04/21 01:00	360	60	6	30	3
9459	279	4/11/2021		33:00	11/04/21 02:00	360	60	6	30	3
9460	279	4/11/2021		44:00	11/04/21 03:00	340	50	5	30	3
9461	279	4/11/2021		55:00	11/04/21 04:00	340	60	6	28	2.8
9462	279	4/11/2021		66:00	11/04/21 05:00	330	50	5	30	3
9463	279	4/11/2021		77:00	11/04/21 06:00	330	60	6	34	3.4
9464	279	4/11/2021		88:00	11/04/21 07:00	350	60	6	42	4.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9465	279	4/11/2021		9 9:00	11/04/21 08:00	340	60	6	46	4.6
9466	279	4/11/2021		10 10:00	11/04/21 09:00	340	60	6	47	4.7
9467	279	4/11/2021		11 11:00	11/04/21 10:00	330	70	7	51	5.1
9468	279	4/11/2021		12 12:00	11/04/21 11:00	340	60	6	54	5.4
9469	279	4/11/2021		13 13:00	11/04/21 12:00	330	70	7	59	5.9
9470	279	4/11/2021		14 14:00	11/04/21 13:00	330	70	7	56	5.6
9471	279	4/11/2021		15 15:00	11/04/21 14:00	330	70	7	65	6.5
9472	279	4/11/2021		16 16:00	11/04/21 15:00	330	70	7	66	6.6
9473	279	4/11/2021		17 17:00	11/04/21 16:00	330	60	6	48	4.8
9474	279	4/11/2021		18 18:00	11/04/21 17:00	320	50	5	39	3.9
9475	279	4/11/2021		19 19:00	11/04/21 18:00	320	40	4	17	1.7
9476	279	4/11/2021		20 20:00	11/04/21 19:00	290	20	2	17	1.7
9477	279	4/11/2021		21 21:00	11/04/21 20:00	290	20	2	8	0.8
9478	279	4/11/2021		22 22:00	11/04/21 21:00	280	30	3	7	0.7
9479	279	4/11/2021		23 23:00	11/04/21 22:00	270	30	3	0	0
9480	279	4/11/2021		24 24:00	11/04/21 23:00	260	30	3	0	0
9481	279	4/12/2021		1 1:00	12/04/21 00:00	250	30	3	-9	-0.9
9482	279	4/12/2021		2 2:00	12/04/21 01:00	250	30	3	-8	-0.8
9483	279	4/12/2021		3 3:00	12/04/21 02:00	240	30	3	-3	-0.3
9484	279	4/12/2021		4 4:00	12/04/21 03:00	230	20	2	-14	-1.4
9485	279	4/12/2021		5 5:00	12/04/21 04:00	240	30	3	-6	-0.6
9486	279	4/12/2021		6 6:00	12/04/21 05:00	230	30	3	6	0.6
9487	279	4/12/2021		7 7:00	12/04/21 06:00	240	30	3	34	3.4
9488	279	4/12/2021		8 8:00	12/04/21 07:00	260	40	4	53	5.3
9489	279	4/12/2021		9 9:00	12/04/21 08:00	260	50	5	69	6.9
9490	279	4/12/2021		10 10:00	12/04/21 09:00	270	60	6	58	5.8
9491	279	4/12/2021		11 11:00	12/04/21 10:00	270	60	6	68	6.8
9492	279	4/12/2021		12 12:00	12/04/21 11:00	260	60	6	59	5.9
9493	279	4/12/2021		13 13:00	12/04/21 12:00	270	50	5	66	6.6
9494	279	4/12/2021		14 14:00	12/04/21 13:00	280	70	7	78	7.8
9495	279	4/12/2021		15 15:00	12/04/21 14:00	260	60	6	75	7.5
9496	279	4/12/2021		16 16:00	12/04/21 15:00	280	70	7	68	6.8
9497	279	4/12/2021		17 17:00	12/04/21 16:00	290	60	6	64	6.4
9498	279	4/12/2021		18 18:00	12/04/21 17:00	280	60	6	50	5
9499	279	4/12/2021		19 19:00	12/04/21 18:00	270	40	4	35	3.5
9500	279	4/12/2021		20 20:00	12/04/21 19:00	260	30	3	23	2.3
9501	279	4/12/2021		21 21:00	12/04/21 20:00	250	30	3	15	1.5
9502	279	4/12/2021		22 22:00	12/04/21 21:00	250	40	4	21	2.1
9503	279	4/12/2021		23 23:00	12/04/21 22:00	250	40	4	19	1.9
9504	279	4/12/2021		24 24:00	12/04/21 23:00	260	40	4	23	2.3
9505	279	4/13/2021		1 1:00	13/04/21 00:00	240	30	3	11	1.1
9506	279	4/13/2021		2 2:00	13/04/21 01:00	240	30	3	8	0.8
9507	279	4/13/2021		3 3:00	13/04/21 02:00	250	30	3	12	1.2
9508	279	4/13/2021		4 4:00	13/04/21 03:00	240	30	3	11	1.1
9509	279	4/13/2021		5 5:00	13/04/21 04:00	240	30	3	7	0.7
9510	279	4/13/2021		6 6:00	13/04/21 05:00	260	30	3	25	2.5
9511	279	4/13/2021		7 7:00	13/04/21 06:00	280	30	3	49	4.9
9512	279	4/13/2021		8 8:00	13/04/21 07:00	300	50	5	66	6.6
9513	279	4/13/2021		9 9:00	13/04/21 08:00	290	60	6	77	7.7
9514	279	4/13/2021		10 10:00	13/04/21 09:00	310	50	5	70	7
9515	279	4/13/2021		11 11:00	13/04/21 10:00	310	50	5	69	6.9
9516	279	4/13/2021		12 12:00	13/04/21 11:00	260	50	5	74	7.4
9517	279	4/13/2021		13 13:00	13/04/21 12:00	330	50	5	74	7.4
9518	279	4/13/2021		14 14:00	13/04/21 13:00	340	60	6	89	8.9
9519	279	4/13/2021		15 15:00	13/04/21 14:00	340	70	7	89	8.9
9520	279	4/13/2021		16 16:00	13/04/21 15:00	300	60	6	68	6.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9521	279	4/13/2021	17	17:00	13/04/21 16:00	330	50	5	73	7.3
9522	279	4/13/2021	18	18:00	13/04/21 17:00	330	40	4	53	5.3
9523	279	4/13/2021	19	19:00	13/04/21 18:00	310	30	3	37	3.7
9524	279	4/13/2021	20	20:00	13/04/21 19:00	290	20	2	28	2.8
9525	279	4/13/2021	21	21:00	13/04/21 20:00	280	20	2	8	0.8
9526	279	4/13/2021	22	22:00	13/04/21 21:00	290	10	1	7	0.7
9527	279	4/13/2021	23	23:00	13/04/21 22:00	250	10	1	-5	-0.5
9528	279	4/13/2021	24	24:00	13/04/21 23:00	270	10	1	-12	-1.2
9529	279	4/14/2021	1	1:00	14/04/21 00:00	270	10	1	-13	-1.3
9530	279	4/14/2021	2	2:00	14/04/21 01:00	240	10	1	-24	-2.4
9531	279	4/14/2021	3	3:00	14/04/21 02:00	250	10	1	-21	-2.1
9532	279	4/14/2021	4	4:00	14/04/21 03:00	310	10	1	-22	-2.2
9533	279	4/14/2021	5	5:00	14/04/21 04:00	300	10	1	-26	-2.6
9534	279	4/14/2021	6	6:00	14/04/21 05:00	250	10	1	-5	-0.5
9535	279	4/14/2021	7	7:00	14/04/21 06:00	300	10	1	33	3.3
9536	279	4/14/2021	8	8:00	14/04/21 07:00	310	20	2	54	5.4
9537	279	4/14/2021	9	9:00	14/04/21 08:00	360	20	2	71	7.1
9538	279	4/14/2021	10	10:00	14/04/21 09:00	10	20	2	65	6.5
9539	279	4/14/2021	11	11:00	14/04/21 10:00	340	30	3	71	7.1
9540	279	4/14/2021	12	12:00	14/04/21 11:00	330	40	4	73	7.3
9541	279	4/14/2021	13	13:00	14/04/21 12:00	320	50	5	78	7.8
9542	279	4/14/2021	14	14:00	14/04/21 13:00	100	30	3	62	6.2
9543	279	4/14/2021	15	15:00	14/04/21 14:00	340	40	4	87	8.7
9544	279	4/14/2021	16	16:00	14/04/21 15:00	330	60	6	78	7.8
9545	279	4/14/2021	17	17:00	14/04/21 16:00	350	70	7	69	6.9
9546	279	4/14/2021	18	18:00	14/04/21 17:00	20	60	6	55	5.5
9547	279	4/14/2021	19	19:00	14/04/21 18:00	360	30	3	31	3.1
9548	279	4/14/2021	20	20:00	14/04/21 19:00	350	30	3	36	3.6
9549	279	4/14/2021	21	21:00	14/04/21 20:00	340	30	3	37	3.7
9550	279	4/14/2021	22	22:00	14/04/21 21:00	290	20	2	34	3.4
9551	279	4/14/2021	23	23:00	14/04/21 22:00	300	30	3	26	2.6
9552	279	4/14/2021	24	24:00	14/04/21 23:00	300	20	2	26	2.6
9553	279	4/15/2021	1	1:00	15/04/21 00:00	340	20	2	21	2.1
9554	279	4/15/2021	2	2:00	15/04/21 01:00	360	10	1	19	1.9
9555	279	4/15/2021	3	3:00	15/04/21 02:00	10	20	2	12	1.2
9556	279	4/15/2021	4	4:00	15/04/21 03:00	350	10	1	3	0.3
9557	279	4/15/2021	5	5:00	15/04/21 04:00	30	10	1	0	0
9558	279	4/15/2021	6	6:00	15/04/21 05:00	350	0	0	5	0.5
9559	279	4/15/2021	7	7:00	15/04/21 06:00	30	20	2	45	4.5
9560	279	4/15/2021	8	8:00	15/04/21 07:00	40	30	3	59	5.9
9561	279	4/15/2021	9	9:00	15/04/21 08:00	50	30	3	69	6.9
9562	279	4/15/2021	10	10:00	15/04/21 09:00	60	40	4	72	7.2
9563	279	4/15/2021	11	11:00	15/04/21 10:00	90	40	4	91	9.1
9564	279	4/15/2021	12	12:00	15/04/21 11:00	70	30	3	88	8.8
9565	279	4/15/2021	13	13:00	15/04/21 12:00	30	40	4	89	8.9
9566	279	4/15/2021	14	14:00	15/04/21 13:00	70	30	3	96	9.6
9567	279	4/15/2021	15	15:00	15/04/21 14:00	20	30	3	91	9.1
9568	279	4/15/2021	16	16:00	15/04/21 15:00	40	50	5	92	9.2
9569	279	4/15/2021	17	17:00	15/04/21 16:00	20	50	5	85	8.5
9570	279	4/15/2021	18	18:00	15/04/21 17:00	20	50	5	68	6.8
9571	279	4/15/2021	19	19:00	15/04/21 18:00	20	40	4	52	5.2
9572	279	4/15/2021	20	20:00	15/04/21 19:00	10	30	3	35	3.5
9573	279	4/15/2021	21	21:00	15/04/21 20:00	10	30	3	23	2.3
9574	279	4/15/2021	22	22:00	15/04/21 21:00	360	30	3	11	1.1
9575	279	4/15/2021	23	23:00	15/04/21 22:00	350	30	3	10	1
9576	279	4/15/2021	24	24:00	15/04/21 23:00	350	30	3	5	0.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9577	279	4/16/2021		11:00	16/04/21 00:00	350	20	2	1	0.1
9578	279	4/16/2021		22:00	16/04/21 01:00	350	30	3	1	0.1
9579	279	4/16/2021		33:00	16/04/21 02:00	340	20	2	3	0.3
9580	279	4/16/2021		44:00	16/04/21 03:00	350	10	1	-3	-0.3
9581	279	4/16/2021		55:00	16/04/21 04:00	350	10	1	-7	-0.7
9582	279	4/16/2021		66:00	16/04/21 05:00	340	10	1	16	1.6
9583	279	4/16/2021		77:00	16/04/21 06:00	10	30	3	52	5.2
9584	279	4/16/2021		88:00	16/04/21 07:00	20	30	3	82	8.2
9585	279	4/16/2021		99:00	16/04/21 08:00	20	30	3	97	9.7
9586	279	4/16/2021		1010:00	16/04/21 09:00	10	50	5	104	10.4
9587	279	4/16/2021		1111:00	16/04/21 10:00	350	60	6	109	10.9
9588	279	4/16/2021		1212:00	16/04/21 11:00	20	50	5	115	11.5
9589	279	4/16/2021		1313:00	16/04/21 12:00	360	50	5	125	12.5
9590	279	4/16/2021		1414:00	16/04/21 13:00	10	50	5	121	12.1
9591	279	4/16/2021		1515:00	16/04/21 14:00	20	50	5	117	11.7
9592	279	4/16/2021		1616:00	16/04/21 15:00	360	60	6	110	11
9593	279	4/16/2021		1717:00	16/04/21 16:00	10	60	6	99	9.9
9594	279	4/16/2021		1818:00	16/04/21 17:00	10	50	5	83	8.3
9595	279	4/16/2021		1919:00	16/04/21 18:00	10	40	4	65	6.5
9596	279	4/16/2021		2020:00	16/04/21 19:00	10	40	4	50	5
9597	279	4/16/2021		2121:00	16/04/21 20:00	10	40	4	38	3.8
9598	279	4/16/2021		2222:00	16/04/21 21:00	360	30	3	31	3.1
9599	279	4/16/2021		2323:00	16/04/21 22:00	350	30	3	19	1.9
9600	279	4/16/2021		2424:00	16/04/21 23:00	350	30	3	18	1.8
9601	279	4/17/2021		11:00	17/04/21 00:00	340	30	3	9	0.9
9602	279	4/17/2021		22:00	17/04/21 01:00	340	30	3	9	0.9
9603	279	4/17/2021		33:00	17/04/21 02:00	340	30	3	13	1.3
9604	279	4/17/2021		44:00	17/04/21 03:00	330	30	3	9	0.9
9605	279	4/17/2021		55:00	17/04/21 04:00	330	30	3	6	0.6
9606	279	4/17/2021		66:00	17/04/21 05:00	340	30	3	31	3.1
9607	279	4/17/2021		77:00	17/04/21 06:00	350	40	4	58	5.8
9608	279	4/17/2021		88:00	17/04/21 07:00	10	50	5	81	8.1
9609	279	4/17/2021		99:00	17/04/21 08:00	360	50	5	98	9.8
9610	279	4/17/2021		1010:00	17/04/21 09:00	10	60	6	110	11
9611	279	4/17/2021		1111:00	17/04/21 10:00	360	60	6	115	11.5
9612	279	4/17/2021		1212:00	17/04/21 11:00	10	60	6	120	12
9613	279	4/17/2021		1313:00	17/04/21 12:00	30	60	6	117	11.7
9614	279	4/17/2021		1414:00	17/04/21 13:00	350	60	6	118	11.8
9615	279	4/17/2021		1515:00	17/04/21 14:00	350	60	6	113	11.3
9616	279	4/17/2021		1616:00	17/04/21 15:00	350	60	6	108	10.8
9617	279	4/17/2021		1717:00	17/04/21 16:00	350	60	6	91	9.1
9618	279	4/17/2021		1818:00	17/04/21 17:00	360	40	4	74	7.4
9619	279	4/17/2021		1919:00	17/04/21 18:00	350	30	3	60	6
9620	279	4/17/2021		2020:00	17/04/21 19:00	330	20	2	40	4
9621	279	4/17/2021		2121:00	17/04/21 20:00	340	20	2	42	4.2
9622	279	4/17/2021		2222:00	17/04/21 21:00	310	20	2	30	3
9623	279	4/17/2021		2323:00	17/04/21 22:00	330	20	2	27	2.7
9624	279	4/17/2021		2424:00	17/04/21 23:00	340	20	2	26	2.6
9625	279	4/18/2021		11:00	18/04/21 00:00	360	20	2	22	2.2
9626	279	4/18/2021		22:00	18/04/21 01:00	330	20	2	10	1
9627	279	4/18/2021		33:00	18/04/21 02:00	330	20	2	12	1.2
9628	279	4/18/2021		44:00	18/04/21 03:00	330	10	1	12	1.2
9629	279	4/18/2021		55:00	18/04/21 04:00	320	10	1	9	0.9
9630	279	4/18/2021		66:00	18/04/21 05:00	330	10	1	18	1.8
9631	279	4/18/2021		77:00	18/04/21 06:00	340	10	1	45	4.5
9632	279	4/18/2021		88:00	18/04/21 07:00	350	10	1	80	8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9633	279	4/18/2021		9 9:00	18/04/21 08:00	350	20	2	112	11.2
9634	279	4/18/2021		10 10:00	18/04/21 09:00	360	30	3	128	12.8
9635	279	4/18/2021		11 11:00	18/04/21 10:00	350	30	3	141	14.1
9636	279	4/18/2021		12 12:00	18/04/21 11:00	10	40	4	153	15.3
9637	279	4/18/2021		13 13:00	18/04/21 12:00	10	40	4	156	15.6
9638	279	4/18/2021		14 14:00	18/04/21 13:00	20	40	4	157	15.7
9639	279	4/18/2021		15 15:00	18/04/21 14:00	350	50	5	154	15.4
9640	279	4/18/2021		16 16:00	18/04/21 15:00	10	50	5	152	15.2
9641	279	4/18/2021		17 17:00	18/04/21 16:00	10	50	5	138	13.8
9642	279	4/18/2021		18 18:00	18/04/21 17:00	360	50	5	120	12
9643	279	4/18/2021		19 19:00	18/04/21 18:00	340	40	4	87	8.7
9644	279	4/18/2021		20 20:00	18/04/21 19:00	350	40	4	71	7.1
9645	279	4/18/2021		21 21:00	18/04/21 20:00	350	30	3	61	6.1
9646	279	4/18/2021		22 22:00	18/04/21 21:00	350	30	3	55	5.5
9647	279	4/18/2021		23 23:00	18/04/21 22:00	350	40	4	57	5.7
9648	279	4/18/2021		24 24:00	18/04/21 23:00	360	30	3	51	5.1
9649	279	4/19/2021		1 1:00	19/04/21 00:00	350	20	2	45	4.5
9650	279	4/19/2021		2 2:00	19/04/21 01:00	20	20	2	56	5.6
9651	279	4/19/2021		3 3:00	19/04/21 02:00	30	20	2	62	6.2
9652	279	4/19/2021		4 4:00	19/04/21 03:00	30	20	2	68	6.8
9653	279	4/19/2021		5 5:00	19/04/21 04:00	30	30	3	69	6.9
9654	279	4/19/2021		6 6:00	19/04/21 05:00	60	30	3	76	7.6
9655	279	4/19/2021		7 7:00	19/04/21 06:00	80	30	3	93	9.3
9656	279	4/19/2021		8 8:00	19/04/21 07:00	80	30	3	106	10.6
9657	279	4/19/2021		9 9:00	19/04/21 08:00	80	30	3	127	12.7
9658	279	4/19/2021		10 10:00	19/04/21 09:00	90	40	4	124	12.4
9659	279	4/19/2021		11 11:00	19/04/21 10:00	90	40	4	129	12.9
9660	279	4/19/2021		12 12:00	19/04/21 11:00	70	60	6	120	12
9661	279	4/19/2021		13 13:00	19/04/21 12:00	90	30	3	137	13.7
9662	279	4/19/2021		14 14:00	19/04/21 13:00	70	30	3	146	14.6
9663	279	4/19/2021		15 15:00	19/04/21 14:00	70	40	4	146	14.6
9664	279	4/19/2021		16 16:00	19/04/21 15:00	100	40	4	137	13.7
9665	279	4/19/2021		17 17:00	19/04/21 16:00	70	40	4	138	13.8
9666	279	4/19/2021		18 18:00	19/04/21 17:00	80	40	4	124	12.4
9667	279	4/19/2021		19 19:00	19/04/21 18:00	80	30	3	99	9.9
9668	279	4/19/2021		20 20:00	19/04/21 19:00	50	20	2	92	9.2
9669	279	4/19/2021		21 21:00	19/04/21 20:00	30	20	2	71	7.1
9670	279	4/19/2021		22 22:00	19/04/21 21:00	340	10	1	58	5.8
9671	279	4/19/2021		23 23:00	19/04/21 22:00	30	10	1	60	6
9672	279	4/19/2021		24 24:00	19/04/21 23:00	30	10	1	54	5.4
9673	279	4/20/2021		1 1:00	20/04/21 00:00	30	10	1	54	5.4
9674	279	4/20/2021		2 2:00	20/04/21 01:00	10	10	1	47	4.7
9675	279	4/20/2021		3 3:00	20/04/21 02:00	310	10	1	42	4.2
9676	279	4/20/2021		4 4:00	20/04/21 03:00	0	10	1	44	4.4
9677	279	4/20/2021		5 5:00	20/04/21 04:00	350	10	1	41	4.1
9678	279	4/20/2021		6 6:00	20/04/21 05:00	320	10	1	63	6.3
9679	279	4/20/2021		7 7:00	20/04/21 06:00	20	10	1	95	9.5
9680	279	4/20/2021		8 8:00	20/04/21 07:00	60	10	1	126	12.6
9681	279	4/20/2021		9 9:00	20/04/21 08:00	330	20	2	140	14
9682	279	4/20/2021		10 10:00	20/04/21 09:00	310	20	2	153	15.3
9683	279	4/20/2021		11 11:00	20/04/21 10:00	990	20	2	164	16.4
9684	279	4/20/2021		12 12:00	20/04/21 11:00	340	30	3	169	16.9
9685	279	4/20/2021		13 13:00	20/04/21 12:00	330	30	3	171	17.1
9686	279	4/20/2021		14 14:00	20/04/21 13:00	10	20	2	177	17.7
9687	279	4/20/2021		15 15:00	20/04/21 14:00	340	20	2	175	17.5
9688	279	4/20/2021		16 16:00	20/04/21 15:00	330	20	2	173	17.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9689	279	4/20/2021	17	17:00	20/04/21 16:00	30	30	3	167	16.7
9690	279	4/20/2021	18	18:00	20/04/21 17:00	30	30	3	144	14.4
9691	279	4/20/2021	19	19:00	20/04/21 18:00	30	30	3	119	11.9
9692	279	4/20/2021	20	20:00	20/04/21 19:00	10	30	3	97	9.7
9693	279	4/20/2021	21	21:00	20/04/21 20:00	10	20	2	81	8.1
9694	279	4/20/2021	22	22:00	20/04/21 21:00	10	20	2	73	7.3
9695	279	4/20/2021	23	23:00	20/04/21 22:00	20	20	2	60	6
9696	279	4/20/2021	24	24:00	20/04/21 23:00	40	10	1	51	5.1
9697	279	4/21/2021	1	1:00	21/04/21 00:00	10	10	1	40	4
9698	279	4/21/2021	2	2:00	21/04/21 01:00	320	10	1	37	3.7
9699	279	4/21/2021	3	3:00	21/04/21 02:00	330	10	1	20	2
9700	279	4/21/2021	4	4:00	21/04/21 03:00	330	20	2	17	1.7
9701	279	4/21/2021	5	5:00	21/04/21 04:00	350	20	2	37	3.7
9702	279	4/21/2021	6	6:00	21/04/21 05:00	350	10	1	54	5.4
9703	279	4/21/2021	7	7:00	21/04/21 06:00	360	20	2	79	7.9
9704	279	4/21/2021	8	8:00	21/04/21 07:00	360	50	5	109	10.9
9705	279	4/21/2021	9	9:00	21/04/21 08:00	360	60	6	109	10.9
9706	279	4/21/2021	10	10:00	21/04/21 09:00	360	60	6	99	9.9
9707	279	4/21/2021	11	11:00	21/04/21 10:00	360	60	6	104	10.4
9708	279	4/21/2021	12	12:00	21/04/21 11:00	360	60	6	119	11.9
9709	279	4/21/2021	13	13:00	21/04/21 12:00	350	60	6	105	10.5
9710	279	4/21/2021	14	14:00	21/04/21 13:00	350	60	6	107	10.7
9711	279	4/21/2021	15	15:00	21/04/21 14:00	360	70	7	102	10.2
9712	279	4/21/2021	16	16:00	21/04/21 15:00	340	70	7	95	9.5
9713	279	4/21/2021	17	17:00	21/04/21 16:00	350	70	7	77	7.7
9714	279	4/21/2021	18	18:00	21/04/21 17:00	350	60	6	65	6.5
9715	279	4/21/2021	19	19:00	21/04/21 18:00	360	40	4	54	5.4
9716	279	4/21/2021	20	20:00	21/04/21 19:00	350	40	4	44	4.4
9717	279	4/21/2021	21	21:00	21/04/21 20:00	310	30	3	36	3.6
9718	279	4/21/2021	22	22:00	21/04/21 21:00	300	30	3	42	4.2
9719	279	4/21/2021	23	23:00	21/04/21 22:00	290	30	3	37	3.7
9720	279	4/21/2021	24	24:00	21/04/21 23:00	270	20	2	33	3.3
9721	279	4/22/2021	1	1:00	22/04/21 00:00	290	20	2	44	4.4
9722	279	4/22/2021	2	2:00	22/04/21 01:00	280	30	3	40	4
9723	279	4/22/2021	3	3:00	22/04/21 02:00	270	30	3	39	3.9
9724	279	4/22/2021	4	4:00	22/04/21 03:00	280	20	2	47	4.7
9725	279	4/22/2021	5	5:00	22/04/21 04:00	280	30	3	51	5.1
9726	279	4/22/2021	6	6:00	22/04/21 05:00	320	30	3	56	5.6
9727	279	4/22/2021	7	7:00	22/04/21 06:00	330	40	4	66	6.6
9728	279	4/22/2021	8	8:00	22/04/21 07:00	330	50	5	73	7.3
9729	279	4/22/2021	9	9:00	22/04/21 08:00	330	60	6	85	8.5
9730	279	4/22/2021	10	10:00	22/04/21 09:00	330	60	6	83	8.3
9731	279	4/22/2021	11	11:00	22/04/21 10:00	350	60	6	86	8.6
9732	279	4/22/2021	12	12:00	22/04/21 11:00	330	60	6	91	9.1
9733	279	4/22/2021	13	13:00	22/04/21 12:00	330	50	5	105	10.5
9734	279	4/22/2021	14	14:00	22/04/21 13:00	330	60	6	94	9.4
9735	279	4/22/2021	15	15:00	22/04/21 14:00	350	60	6	97	9.7
9736	279	4/22/2021	16	16:00	22/04/21 15:00	340	60	6	94	9.4
9737	279	4/22/2021	17	17:00	22/04/21 16:00	320	60	6	85	8.5
9738	279	4/22/2021	18	18:00	22/04/21 17:00	340	50	5	75	7.5
9739	279	4/22/2021	19	19:00	22/04/21 18:00	340	40	4	50	5
9740	279	4/22/2021	20	20:00	22/04/21 19:00	310	30	3	43	4.3
9741	279	4/22/2021	21	21:00	22/04/21 20:00	290	20	2	30	3
9742	279	4/22/2021	22	22:00	22/04/21 21:00	270	20	2	17	1.7
9743	279	4/22/2021	23	23:00	22/04/21 22:00	270	20	2	15	1.5
9744	279	4/22/2021	24	24:00	22/04/21 23:00	270	30	3	27	2.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9745	279	4/23/2021		11:00	23/04/21 00:00	280	20	2	37	3.7
9746	279	4/23/2021		22:00	23/04/21 01:00	280	20	2	36	3.6
9747	279	4/23/2021		33:00	23/04/21 02:00	280	30	3	29	2.9
9748	279	4/23/2021		44:00	23/04/21 03:00	270	30	3	18	1.8
9749	279	4/23/2021		55:00	23/04/21 04:00	290	30	3	25	2.5
9750	279	4/23/2021		66:00	23/04/21 05:00	290	20	2	50	5
9751	279	4/23/2021		77:00	23/04/21 06:00	310	30	3	67	6.7
9752	279	4/23/2021		88:00	23/04/21 07:00	320	40	4	79	7.9
9753	279	4/23/2021		99:00	23/04/21 08:00	340	40	4	79	7.9
9754	279	4/23/2021		1010:00	23/04/21 09:00	320	30	3	86	8.6
9755	279	4/23/2021		1111:00	23/04/21 10:00	320	30	3	100	10
9756	279	4/23/2021		1212:00	23/04/21 11:00	320	40	4	111	11.1
9757	279	4/23/2021		1313:00	23/04/21 12:00	320	40	4	116	11.6
9758	279	4/23/2021		1414:00	23/04/21 13:00	340	40	4	121	12.1
9759	279	4/23/2021		1515:00	23/04/21 14:00	320	40	4	120	12
9760	279	4/23/2021		1616:00	23/04/21 15:00	330	40	4	121	12.1
9761	279	4/23/2021		1717:00	23/04/21 16:00	350	50	5	110	11
9762	279	4/23/2021		1818:00	23/04/21 17:00	360	50	5	89	8.9
9763	279	4/23/2021		1919:00	23/04/21 18:00	360	50	5	65	6.5
9764	279	4/23/2021		2020:00	23/04/21 19:00	360	30	3	45	4.5
9765	279	4/23/2021		2121:00	23/04/21 20:00	10	30	3	37	3.7
9766	279	4/23/2021		2222:00	23/04/21 21:00	350	20	2	25	2.5
9767	279	4/23/2021		2323:00	23/04/21 22:00	320	10	1	15	1.5
9768	279	4/23/2021		2424:00	23/04/21 23:00	320	10	1	11	1.1
9769	279	4/24/2021		11:00	24/04/21 00:00	320	10	1	10	1
9770	279	4/24/2021		22:00	24/04/21 01:00	310	10	1	5	0.5
9771	279	4/24/2021		33:00	24/04/21 02:00	320	20	2	7	0.7
9772	279	4/24/2021		44:00	24/04/21 03:00	310	20	2	-1	-0.1
9773	279	4/24/2021		55:00	24/04/21 04:00	310	10	1	2	0.2
9774	279	4/24/2021		66:00	24/04/21 05:00	320	20	2	21	2.1
9775	279	4/24/2021		77:00	24/04/21 06:00	350	20	2	64	6.4
9776	279	4/24/2021		88:00	24/04/21 07:00	350	40	4	75	7.5
9777	279	4/24/2021		99:00	24/04/21 08:00	10	40	4	92	9.2
9778	279	4/24/2021		1010:00	24/04/21 09:00	360	40	4	102	10.2
9779	279	4/24/2021		1111:00	24/04/21 10:00	10	50	5	108	10.8
9780	279	4/24/2021		1212:00	24/04/21 11:00	10	60	6	118	11.8
9781	279	4/24/2021		1313:00	24/04/21 12:00	20	70	7	115	11.5
9782	279	4/24/2021		1414:00	24/04/21 13:00	10	70	7	110	11
9783	279	4/24/2021		1515:00	24/04/21 14:00	10	80	8	107	10.7
9784	279	4/24/2021		1616:00	24/04/21 15:00	10	70	7	109	10.9
9785	279	4/24/2021		1717:00	24/04/21 16:00	20	70	7	97	9.7
9786	279	4/24/2021		1818:00	24/04/21 17:00	20	70	7	80	8
9787	279	4/24/2021		1919:00	24/04/21 18:00	360	50	5	58	5.8
9788	279	4/24/2021		2020:00	24/04/21 19:00	360	40	4	43	4.3
9789	279	4/24/2021		2121:00	24/04/21 20:00	10	20	2	61	6.1
9790	279	4/24/2021		2222:00	24/04/21 21:00	20	40	4	56	5.6
9791	279	4/24/2021		2323:00	24/04/21 22:00	350	30	3	56	5.6
9792	279	4/24/2021		2424:00	24/04/21 23:00	360	40	4	48	4.8
9793	279	4/25/2021		11:00	25/04/21 00:00	10	30	3	49	4.9
9794	279	4/25/2021		22:00	25/04/21 01:00	360	50	5	50	5
9795	279	4/25/2021		33:00	25/04/21 02:00	10	40	4	49	4.9
9796	279	4/25/2021		44:00	25/04/21 03:00	360	40	4	48	4.8
9797	279	4/25/2021		55:00	25/04/21 04:00	360	30	3	48	4.8
9798	279	4/25/2021		66:00	25/04/21 05:00	360	30	3	53	5.3
9799	279	4/25/2021		77:00	25/04/21 06:00	10	40	4	59	5.9
9800	279	4/25/2021		88:00	25/04/21 07:00	20	40	4	69	6.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9801	279	4/25/2021		9 9:00	25/04/21 08:00	360	50	5	70	7
9802	279	4/25/2021		10 10:00	25/04/21 09:00	20	40	4	72	7.2
9803	279	4/25/2021		11 11:00	25/04/21 10:00	360	40	4	78	7.8
9804	279	4/25/2021		12 12:00	25/04/21 11:00	330	30	3	83	8.3
9805	279	4/25/2021		13 13:00	25/04/21 12:00	320	30	3	102	10.2
9806	279	4/25/2021		14 14:00	25/04/21 13:00	350	40	4	94	9.4
9807	279	4/25/2021		15 15:00	25/04/21 14:00	30	40	4	103	10.3
9808	279	4/25/2021		16 16:00	25/04/21 15:00	350	30	3	109	10.9
9809	279	4/25/2021		17 17:00	25/04/21 16:00	360	40	4	100	10
9810	279	4/25/2021		18 18:00	25/04/21 17:00	360	50	5	84	8.4
9811	279	4/25/2021		19 19:00	25/04/21 18:00	10	40	4	59	5.9
9812	279	4/25/2021		20 20:00	25/04/21 19:00	10	40	4	43	4.3
9813	279	4/25/2021		21 21:00	25/04/21 20:00	360	30	3	24	2.4
9814	279	4/25/2021		22 22:00	25/04/21 21:00	360	30	3	14	1.4
9815	279	4/25/2021		23 23:00	25/04/21 22:00	360	30	3	7	0.7
9816	279	4/25/2021		24 24:00	25/04/21 23:00	360	20	2	5	0.5
9817	279	4/26/2021		1 1:00	26/04/21 00:00	350	20	2	2	0.2
9818	279	4/26/2021		2 2:00	26/04/21 01:00	360	20	2	1	0.1
9819	279	4/26/2021		3 3:00	26/04/21 02:00	350	10	1	-5	-0.5
9820	279	4/26/2021		4 4:00	26/04/21 03:00	350	20	2	-4	-0.4
9821	279	4/26/2021		5 5:00	26/04/21 04:00	10	20	2	-1	-0.1
9822	279	4/26/2021		6 6:00	26/04/21 05:00	360	20	2	22	2.2
9823	279	4/26/2021		7 7:00	26/04/21 06:00	10	30	3	59	5.9
9824	279	4/26/2021		8 8:00	26/04/21 07:00	30	30	3	74	7.4
9825	279	4/26/2021		9 9:00	26/04/21 08:00	10	30	3	86	8.6
9826	279	4/26/2021		10 10:00	26/04/21 09:00	330	20	2	90	9
9827	279	4/26/2021		11 11:00	26/04/21 10:00	310	30	3	103	10.3
9828	279	4/26/2021		12 12:00	26/04/21 11:00	990	20	2	111	11.1
9829	279	4/26/2021		13 13:00	26/04/21 12:00	340	30	3	118	11.8
9830	279	4/26/2021		14 14:00	26/04/21 13:00	330	40	4	121	12.1
9831	279	4/26/2021		15 15:00	26/04/21 14:00	350	40	4	108	10.8
9832	279	4/26/2021		16 16:00	26/04/21 15:00	20	50	5	107	10.7
9833	279	4/26/2021		17 17:00	26/04/21 16:00	20	50	5	94	9.4
9834	279	4/26/2021		18 18:00	26/04/21 17:00	20	50	5	77	7.7
9835	279	4/26/2021		19 19:00	26/04/21 18:00	20	40	4	61	6.1
9836	279	4/26/2021		20 20:00	26/04/21 19:00	20	40	4	48	4.8
9837	279	4/26/2021		21 21:00	26/04/21 20:00	30	30	3	36	3.6
9838	279	4/26/2021		22 22:00	26/04/21 21:00	40	30	3	26	2.6
9839	279	4/26/2021		23 23:00	26/04/21 22:00	60	30	3	19	1.9
9840	279	4/26/2021		24 24:00	26/04/21 23:00	60	30	3	11	1.1
9841	279	4/27/2021		1 1:00	27/04/21 00:00	30	20	2	7	0.7
9842	279	4/27/2021		2 2:00	27/04/21 01:00	30	20	2	2	0.2
9843	279	4/27/2021		3 3:00	27/04/21 02:00	50	20	2	2	0.2
9844	279	4/27/2021		4 4:00	27/04/21 03:00	80	20	2	-5	-0.5
9845	279	4/27/2021		5 5:00	27/04/21 04:00	90	30	3	7	0.7
9846	279	4/27/2021		6 6:00	27/04/21 05:00	120	30	3	32	3.2
9847	279	4/27/2021		7 7:00	27/04/21 06:00	110	50	5	66	6.6
9848	279	4/27/2021		8 8:00	27/04/21 07:00	130	60	6	95	9.5
9849	279	4/27/2021		9 9:00	27/04/21 08:00	120	70	7	109	10.9
9850	279	4/27/2021		10 10:00	27/04/21 09:00	110	70	7	115	11.5
9851	279	4/27/2021		11 11:00	27/04/21 10:00	110	60	6	119	11.9
9852	279	4/27/2021		12 12:00	27/04/21 11:00	130	50	5	126	12.6
9853	279	4/27/2021		13 13:00	27/04/21 12:00	80	50	5	129	12.9
9854	279	4/27/2021		14 14:00	27/04/21 13:00	90	40	4	132	13.2
9855	279	4/27/2021		15 15:00	27/04/21 14:00	80	40	4	134	13.4
9856	279	4/27/2021		16 16:00	27/04/21 15:00	90	40	4	132	13.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9857	279	4/27/2021	17	17:00	27/04/21 16:00	80	40	4	127	12.7
9858	279	4/27/2021	18	18:00	27/04/21 17:00	80	40	4	117	11.7
9859	279	4/27/2021	19	19:00	27/04/21 18:00	60	30	3	80	8
9860	279	4/27/2021	20	20:00	27/04/21 19:00	50	30	3	62	6.2
9861	279	4/27/2021	21	21:00	27/04/21 20:00	50	30	3	50	5
9862	279	4/27/2021	22	22:00	27/04/21 21:00	30	30	3	43	4.3
9863	279	4/27/2021	23	23:00	27/04/21 22:00	30	30	3	31	3.1
9864	279	4/27/2021	24	24:00	27/04/21 23:00	40	40	4	28	2.8
9865	279	4/28/2021	1	1:00	28/04/21 00:00	40	30	3	24	2.4
9866	279	4/28/2021	2	2:00	28/04/21 01:00	50	30	3	21	2.1
9867	279	4/28/2021	3	3:00	28/04/21 02:00	30	20	2	22	2.2
9868	279	4/28/2021	4	4:00	28/04/21 03:00	40	20	2	14	1.4
9869	279	4/28/2021	5	5:00	28/04/21 04:00	40	30	3	18	1.8
9870	279	4/28/2021	6	6:00	28/04/21 05:00	70	30	3	48	4.8
9871	279	4/28/2021	7	7:00	28/04/21 06:00	70	40	4	74	7.4
9872	279	4/28/2021	8	8:00	28/04/21 07:00	50	40	4	107	10.7
9873	279	4/28/2021	9	9:00	28/04/21 08:00	50	40	4	133	13.3
9874	279	4/28/2021	10	10:00	28/04/21 09:00	70	60	6	140	14
9875	279	4/28/2021	11	11:00	28/04/21 10:00	60	50	5	151	15.1
9876	279	4/28/2021	12	12:00	28/04/21 11:00	100	50	5	162	16.2
9877	279	4/28/2021	13	13:00	28/04/21 12:00	100	40	4	159	15.9
9878	279	4/28/2021	14	14:00	28/04/21 13:00	50	40	4	160	16
9879	279	4/28/2021	15	15:00	28/04/21 14:00	50	30	3	164	16.4
9880	279	4/28/2021	16	16:00	28/04/21 15:00	20	40	4	158	15.8
9881	279	4/28/2021	17	17:00	28/04/21 16:00	10	50	5	143	14.3
9882	279	4/28/2021	18	18:00	28/04/21 17:00	20	80	8	125	12.5
9883	279	4/28/2021	19	19:00	28/04/21 18:00	30	60	6	105	10.5
9884	279	4/28/2021	20	20:00	28/04/21 19:00	30	50	5	95	9.5
9885	279	4/28/2021	21	21:00	28/04/21 20:00	30	50	5	91	9.1
9886	279	4/28/2021	22	22:00	28/04/21 21:00	20	50	5	86	8.6
9887	279	4/28/2021	23	23:00	28/04/21 22:00	10	40	4	76	7.6
9888	279	4/28/2021	24	24:00	28/04/21 23:00	20	40	4	76	7.6
9889	279	4/29/2021	1	1:00	29/04/21 00:00	40	40	4	80	8
9890	279	4/29/2021	2	2:00	29/04/21 01:00	20	30	3	71	7.1
9891	279	4/29/2021	3	3:00	29/04/21 02:00	360	40	4	72	7.2
9892	279	4/29/2021	4	4:00	29/04/21 03:00	40	40	4	67	6.7
9893	279	4/29/2021	5	5:00	29/04/21 04:00	30	20	2	70	7
9894	279	4/29/2021	6	6:00	29/04/21 05:00	30	40	4	78	7.8
9895	279	4/29/2021	7	7:00	29/04/21 06:00	360	30	3	79	7.9
9896	279	4/29/2021	8	8:00	29/04/21 07:00	280	30	3	82	8.2
9897	279	4/29/2021	9	9:00	29/04/21 08:00	320	40	4	78	7.8
9898	279	4/29/2021	10	10:00	29/04/21 09:00	230	20	2	80	8
9899	279	4/29/2021	11	11:00	29/04/21 10:00	230	30	3	81	8.1
9900	279	4/29/2021	12	12:00	29/04/21 11:00	230	30	3	87	8.7
9901	279	4/29/2021	13	13:00	29/04/21 12:00	220	40	4	81	8.1
9902	279	4/29/2021	14	14:00	29/04/21 13:00	230	50	5	85	8.5
9903	279	4/29/2021	15	15:00	29/04/21 14:00	280	50	5	80	8
9904	279	4/29/2021	16	16:00	29/04/21 15:00	290	40	4	82	8.2
9905	279	4/29/2021	17	17:00	29/04/21 16:00	270	60	6	79	7.9
9906	279	4/29/2021	18	18:00	29/04/21 17:00	280	50	5	80	8
9907	279	4/29/2021	19	19:00	29/04/21 18:00	310	40	4	82	8.2
9908	279	4/29/2021	20	20:00	29/04/21 19:00	330	40	4	79	7.9
9909	279	4/29/2021	21	21:00	29/04/21 20:00	320	40	4	77	7.7
9910	279	4/29/2021	22	22:00	29/04/21 21:00	320	40	4	75	7.5
9911	279	4/29/2021	23	23:00	29/04/21 22:00	330	30	3	75	7.5
9912	279	4/29/2021	24	24:00	29/04/21 23:00	320	30	3	68	6.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9913	279	4/30/2021		11:00	30/04/21 00:00	300	20	2	71	7.1
9914	279	4/30/2021		22:00	30/04/21 01:00	270	20	2	64	6.4
9915	279	4/30/2021		33:00	30/04/21 02:00	10	10	1	58	5.8
9916	279	4/30/2021		44:00	30/04/21 03:00	290	20	2	63	6.3
9917	279	4/30/2021		55:00	30/04/21 04:00	260	10	1	66	6.6
9918	279	4/30/2021		66:00	30/04/21 05:00	260	10	1	72	7.2
9919	279	4/30/2021		77:00	30/04/21 06:00	330	10	1	79	7.9
9920	279	4/30/2021		88:00	30/04/21 07:00	990	10	1	94	9.4
9921	279	4/30/2021		99:00	30/04/21 08:00	30	10	1	103	10.3
9922	279	4/30/2021		1010:00	30/04/21 09:00	990	10	1	111	11.1
9923	279	4/30/2021		1111:00	30/04/21 10:00	990	10	1	107	10.7
9924	279	4/30/2021		1212:00	30/04/21 11:00	0	10	1	113	11.3
9925	279	4/30/2021		1313:00	30/04/21 12:00	270	10	1	106	10.6
9926	279	4/30/2021		1414:00	30/04/21 13:00	90	20	2	89	8.9
9927	279	4/30/2021		1515:00	30/04/21 14:00	80	30	3	97	9.7
9928	279	4/30/2021		1616:00	30/04/21 15:00	240	20	2	93	9.3
9929	279	4/30/2021		1717:00	30/04/21 16:00	330	30	3	76	7.6
9930	279	4/30/2021		1818:00	30/04/21 17:00	40	30	3	77	7.7
9931	279	4/30/2021		1919:00	30/04/21 18:00	40	20	2	74	7.4
9932	279	4/30/2021		2020:00	30/04/21 19:00	270	10	1	74	7.4
9933	279	4/30/2021		2121:00	30/04/21 20:00	0	10	1	68	6.8
9934	279	4/30/2021		2222:00	30/04/21 21:00	250	10	1	71	7.1
9935	279	4/30/2021		2323:00	30/04/21 22:00	320	10	1	71	7.1
9936	279	4/30/2021		2424:00	30/04/21 23:00	20	10	1	67	6.7
9937	279	5/1/2021		11:00	01/05/21 00:00	200	10	1	65	6.5
9938	279	5/1/2021		22:00	01/05/21 01:00	260	20	2	63	6.3
9939	279	5/1/2021		33:00	01/05/21 02:00	190	10	1	50	5
9940	279	5/1/2021		44:00	01/05/21 03:00	230	20	2	66	6.6
9941	279	5/1/2021		55:00	01/05/21 04:00	240	20	2	69	6.9
9942	279	5/1/2021		66:00	01/05/21 05:00	230	20	2	72	7.2
9943	279	5/1/2021		77:00	01/05/21 06:00	250	30	3	80	8
9944	279	5/1/2021		88:00	01/05/21 07:00	260	40	4	89	8.9
9945	279	5/1/2021		99:00	01/05/21 08:00	230	40	4	102	10.2
9946	279	5/1/2021		1010:00	01/05/21 09:00	260	50	5	99	9.9
9947	279	5/1/2021		1111:00	01/05/21 10:00	240	40	4	103	10.3
9948	279	5/1/2021		1212:00	01/05/21 11:00	240	60	6	115	11.5
9949	279	5/1/2021		1313:00	01/05/21 12:00	240	70	7	120	12
9950	279	5/1/2021		1414:00	01/05/21 13:00	240	60	6	108	10.8
9951	279	5/1/2021		1515:00	01/05/21 14:00	280	60	6	105	10.5
9952	279	5/1/2021		1616:00	01/05/21 15:00	270	50	5	106	10.6
9953	279	5/1/2021		1717:00	01/05/21 16:00	250	50	5	104	10.4
9954	279	5/1/2021		1818:00	01/05/21 17:00	270	50	5	92	9.2
9955	279	5/1/2021		1919:00	01/05/21 18:00	300	40	4	75	7.5
9956	279	5/1/2021		2020:00	01/05/21 19:00	310	20	2	57	5.7
9957	279	5/1/2021		2121:00	01/05/21 20:00	280	10	1	66	6.6
9958	279	5/1/2021		2222:00	01/05/21 21:00	270	30	3	55	5.5
9959	279	5/1/2021		2323:00	01/05/21 22:00	250	20	2	56	5.6
9960	279	5/1/2021		2424:00	01/05/21 23:00	290	30	3	63	6.3
9961	279	5/2/2021		11:00	02/05/21 00:00	290	40	4	64	6.4
9962	279	5/2/2021		22:00	02/05/21 01:00	290	40	4	61	6.1
9963	279	5/2/2021		33:00	02/05/21 02:00	300	40	4	62	6.2
9964	279	5/2/2021		44:00	02/05/21 03:00	310	50	5	58	5.8
9965	279	5/2/2021		55:00	02/05/21 04:00	290	50	5	50	5
9966	279	5/2/2021		66:00	02/05/21 05:00	290	40	4	58	5.8
9967	279	5/2/2021		77:00	02/05/21 06:00	300	50	5	68	6.8
9968	279	5/2/2021		88:00	02/05/21 07:00	300	60	6	76	7.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
9969	279	5/2/2021		9 9:00	02/05/21 08:00	310	60	6	96	9.6
9970	279	5/2/2021		10 10:00	02/05/21 09:00	300	70	7	86	8.6
9971	279	5/2/2021		11 11:00	02/05/21 10:00	290	70	7	110	11
9972	279	5/2/2021		12 12:00	02/05/21 11:00	300	70	7	107	10.7
9973	279	5/2/2021		13 13:00	02/05/21 12:00	300	70	7	97	9.7
9974	279	5/2/2021		14 14:00	02/05/21 13:00	300	60	6	94	9.4
9975	279	5/2/2021		15 15:00	02/05/21 14:00	300	60	6	82	8.2
9976	279	5/2/2021		16 16:00	02/05/21 15:00	310	50	5	85	8.5
9977	279	5/2/2021		17 17:00	02/05/21 16:00	300	50	5	80	8
9978	279	5/2/2021		18 18:00	02/05/21 17:00	290	40	4	79	7.9
9979	279	5/2/2021		19 19:00	02/05/21 18:00	300	40	4	66	6.6
9980	279	5/2/2021		20 20:00	02/05/21 19:00	280	30	3	54	5.4
9981	279	5/2/2021		21 21:00	02/05/21 20:00	270	30	3	41	4.1
9982	279	5/2/2021		22 22:00	02/05/21 21:00	270	30	3	33	3.3
9983	279	5/2/2021		23 23:00	02/05/21 22:00	240	20	2	24	2.4
9984	279	5/2/2021		24 24:00	02/05/21 23:00	220	20	2	18	1.8
9985	279	5/3/2021		1 1:00	03/05/21 00:00	220	20	2	22	2.2
9986	279	5/3/2021		2 2:00	03/05/21 01:00	220	30	3	36	3.6
9987	279	5/3/2021		3 3:00	03/05/21 02:00	200	30	3	34	3.4
9988	279	5/3/2021		4 4:00	03/05/21 03:00	190	30	3	41	4.1
9989	279	5/3/2021		5 5:00	03/05/21 04:00	210	30	3	50	5
9990	279	5/3/2021		6 6:00	03/05/21 05:00	210	50	5	54	5.4
9991	279	5/3/2021		7 7:00	03/05/21 06:00	210	50	5	61	6.1
9992	279	5/3/2021		8 8:00	03/05/21 07:00	230	60	6	74	7.4
9993	279	5/3/2021		9 9:00	03/05/21 08:00	210	60	6	91	9.1
9994	279	5/3/2021		10 10:00	03/05/21 09:00	230	70	7	108	10.8
9995	279	5/3/2021		11 11:00	03/05/21 10:00	240	70	7	114	11.4
9996	279	5/3/2021		12 12:00	03/05/21 11:00	250	80	8	79	7.9
9997	279	5/3/2021		13 13:00	03/05/21 12:00	230	80	8	89	8.9
9998	279	5/3/2021		14 14:00	03/05/21 13:00	220	60	6	110	11
9999	279	5/3/2021		15 15:00	03/05/21 14:00	200	40	4	106	10.6
10000	279	5/3/2021		16 16:00	03/05/21 15:00	190	30	3	107	10.7
10001	279	5/3/2021		17 17:00	03/05/21 16:00	200	30	3	110	11
10002	279	5/3/2021		18 18:00	03/05/21 17:00	140	30	3	97	9.7
10003	279	5/3/2021		19 19:00	03/05/21 18:00	130	30	3	88	8.8
10004	279	5/3/2021		20 20:00	03/05/21 19:00	160	30	3	95	9.5
10005	279	5/3/2021		21 21:00	03/05/21 20:00	170	50	5	101	10.1
10006	279	5/3/2021		22 22:00	03/05/21 21:00	170	60	6	106	10.6
10007	279	5/3/2021		23 23:00	03/05/21 22:00	170	70	7	107	10.7
10008	279	5/3/2021		24 24:00	03/05/21 23:00	180	80	8	115	11.5
10009	279	5/4/2021		1 1:00	04/05/21 00:00	210	100	10	103	10.3
10010	279	5/4/2021		2 2:00	04/05/21 01:00	210	90	9	90	9
10011	279	5/4/2021		3 3:00	04/05/21 02:00	200	90	9	81	8.1
10012	279	5/4/2021		4 4:00	04/05/21 03:00	190	90	9	78	7.8
10013	279	5/4/2021		5 5:00	04/05/21 04:00	190	90	9	81	8.1
10014	279	5/4/2021		6 6:00	04/05/21 05:00	200	90	9	82	8.2
10015	279	5/4/2021		7 7:00	04/05/21 06:00	210	80	8	93	9.3
10016	279	5/4/2021		8 8:00	04/05/21 07:00	230	100	10	87	8.7
10017	279	5/4/2021		9 9:00	04/05/21 08:00	230	100	10	78	7.8
10018	279	5/4/2021		10 10:00	04/05/21 09:00	230	90	9	92	9.2
10019	279	5/4/2021		11 11:00	04/05/21 10:00	240	100	10	80	8
10020	279	5/4/2021		12 12:00	04/05/21 11:00	240	120	12	100	10
10021	279	5/4/2021		13 13:00	04/05/21 12:00	240	120	12	82	8.2
10022	279	5/4/2021		14 14:00	04/05/21 13:00	250	120	12	85	8.5
10023	279	5/4/2021		15 15:00	04/05/21 14:00	250	120	12	88	8.8
10024	279	5/4/2021		16 16:00	04/05/21 15:00	250	120	12	81	8.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10025	279	5/4/2021	17	17:00	04/05/21 16:00	250	110	11	86	8.6
10026	279	5/4/2021	18	18:00	04/05/21 17:00	250	100	10	81	8.1
10027	279	5/4/2021	19	19:00	04/05/21 18:00	250	110	11	75	7.5
10028	279	5/4/2021	20	20:00	04/05/21 19:00	250	100	10	76	7.6
10029	279	5/4/2021	21	21:00	04/05/21 20:00	250	90	9	76	7.6
10030	279	5/4/2021	22	22:00	04/05/21 21:00	250	100	10	76	7.6
10031	279	5/4/2021	23	23:00	04/05/21 22:00	250	90	9	69	6.9
10032	279	5/4/2021	24	24:00	04/05/21 23:00	250	80	8	68	6.8
10033	279	5/5/2021	1	1:00	05/05/21 00:00	250	80	8	64	6.4
10034	279	5/5/2021	2	2:00	05/05/21 01:00	260	70	7	57	5.7
10035	279	5/5/2021	3	3:00	05/05/21 02:00	260	70	7	56	5.6
10036	279	5/5/2021	4	4:00	05/05/21 03:00	260	70	7	54	5.4
10037	279	5/5/2021	5	5:00	05/05/21 04:00	260	70	7	58	5.8
10038	279	5/5/2021	6	6:00	05/05/21 05:00	260	80	8	70	7
10039	279	5/5/2021	7	7:00	05/05/21 06:00	250	90	9	73	7.3
10040	279	5/5/2021	8	8:00	05/05/21 07:00	260	90	9	82	8.2
10041	279	5/5/2021	9	9:00	05/05/21 08:00	270	90	9	69	6.9
10042	279	5/5/2021	10	10:00	05/05/21 09:00	280	80	8	87	8.7
10043	279	5/5/2021	11	11:00	05/05/21 10:00	280	110	11	72	7.2
10044	279	5/5/2021	12	12:00	05/05/21 11:00	290	110	11	85	8.5
10045	279	5/5/2021	13	13:00	05/05/21 12:00	280	110	11	98	9.8
10046	279	5/5/2021	14	14:00	05/05/21 13:00	270	110	11	98	9.8
10047	279	5/5/2021	15	15:00	05/05/21 14:00	280	110	11	89	8.9
10048	279	5/5/2021	16	16:00	05/05/21 15:00	290	100	10	88	8.8
10049	279	5/5/2021	17	17:00	05/05/21 16:00	280	90	9	79	7.9
10050	279	5/5/2021	18	18:00	05/05/21 17:00	280	80	8	76	7.6
10051	279	5/5/2021	19	19:00	05/05/21 18:00	270	60	6	63	6.3
10052	279	5/5/2021	20	20:00	05/05/21 19:00	250	50	5	50	5
10053	279	5/5/2021	21	21:00	05/05/21 20:00	240	40	4	39	3.9
10054	279	5/5/2021	22	22:00	05/05/21 21:00	230	40	4	37	3.7
10055	279	5/5/2021	23	23:00	05/05/21 22:00	230	40	4	43	4.3
10056	279	5/5/2021	24	24:00	05/05/21 23:00	230	40	4	45	4.5
10057	279	5/6/2021	1	1:00	06/05/21 00:00	230	40	4	40	4
10058	279	5/6/2021	2	2:00	06/05/21 01:00	230	30	3	37	3.7
10059	279	5/6/2021	3	3:00	06/05/21 02:00	220	30	3	31	3.1
10060	279	5/6/2021	4	4:00	06/05/21 03:00	220	30	3	22	2.2
10061	279	5/6/2021	5	5:00	06/05/21 04:00	270	40	4	33	3.3
10062	279	5/6/2021	6	6:00	06/05/21 05:00	220	30	3	43	4.3
10063	279	5/6/2021	7	7:00	06/05/21 06:00	240	40	4	64	6.4
10064	279	5/6/2021	8	8:00	06/05/21 07:00	240	40	4	76	7.6
10065	279	5/6/2021	9	9:00	06/05/21 08:00	230	40	4	86	8.6
10066	279	5/6/2021	10	10:00	06/05/21 09:00	210	50	5	90	9
10067	279	5/6/2021	11	11:00	06/05/21 10:00	10	40	4	71	7.1
10068	279	5/6/2021	12	12:00	06/05/21 11:00	20	20	2	94	9.4
10069	279	5/6/2021	13	13:00	06/05/21 12:00	200	20	2	89	8.9
10070	279	5/6/2021	14	14:00	06/05/21 13:00	200	50	5	85	8.5
10071	279	5/6/2021	15	15:00	06/05/21 14:00	200	40	4	93	9.3
10072	279	5/6/2021	16	16:00	06/05/21 15:00	190	30	3	91	9.1
10073	279	5/6/2021	17	17:00	06/05/21 16:00	40	40	4	75	7.5
10074	279	5/6/2021	18	18:00	06/05/21 17:00	20	40	4	69	6.9
10075	279	5/6/2021	19	19:00	06/05/21 18:00	10	30	3	53	5.3
10076	279	5/6/2021	20	20:00	06/05/21 19:00	360	20	2	51	5.1
10077	279	5/6/2021	21	21:00	06/05/21 20:00	20	20	2	45	4.5
10078	279	5/6/2021	22	22:00	06/05/21 21:00	320	30	3	36	3.6
10079	279	5/6/2021	23	23:00	06/05/21 22:00	290	10	1	29	2.9
10080	279	5/6/2021	24	24:00	06/05/21 23:00	300	20	2	19	1.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10081	279	5/7/2021		11:00	07/05/21 00:00	290	20	2	23	2.3
10082	279	5/7/2021		22:00	07/05/21 01:00	280	20	2	14	1.4
10083	279	5/7/2021		33:00	07/05/21 02:00	280	20	2	17	1.7
10084	279	5/7/2021		44:00	07/05/21 03:00	280	20	2	15	1.5
10085	279	5/7/2021		55:00	07/05/21 04:00	270	20	2	20	2
10086	279	5/7/2021		66:00	07/05/21 05:00	280	30	3	32	3.2
10087	279	5/7/2021		77:00	07/05/21 06:00	270	30	3	56	5.6
10088	279	5/7/2021		88:00	07/05/21 07:00	300	40	4	77	7.7
10089	279	5/7/2021		99:00	07/05/21 08:00	270	50	5	83	8.3
10090	279	5/7/2021		1010:00	07/05/21 09:00	280	50	5	103	10.3
10091	279	5/7/2021		1111:00	07/05/21 10:00	260	60	6	102	10.2
10092	279	5/7/2021		1212:00	07/05/21 11:00	270	70	7	103	10.3
10093	279	5/7/2021		1313:00	07/05/21 12:00	280	70	7	110	11
10094	279	5/7/2021		1414:00	07/05/21 13:00	280	70	7	107	10.7
10095	279	5/7/2021		1515:00	07/05/21 14:00	270	80	8	115	11.5
10096	279	5/7/2021		1616:00	07/05/21 15:00	280	80	8	108	10.8
10097	279	5/7/2021		1717:00	07/05/21 16:00	270	70	7	97	9.7
10098	279	5/7/2021		1818:00	07/05/21 17:00	260	60	6	91	9.1
10099	279	5/7/2021		1919:00	07/05/21 18:00	270	40	4	83	8.3
10100	279	5/7/2021		2020:00	07/05/21 19:00	280	30	3	71	7.1
10101	279	5/7/2021		2121:00	07/05/21 20:00	250	20	2	54	5.4
10102	279	5/7/2021		2222:00	07/05/21 21:00	240	20	2	41	4.1
10103	279	5/7/2021		2323:00	07/05/21 22:00	220	20	2	30	3
10104	279	5/7/2021		2424:00	07/05/21 23:00	230	20	2	30	3
10105	279	5/8/2021		11:00	08/05/21 00:00	190	10	1	24	2.4
10106	279	5/8/2021		22:00	08/05/21 01:00	150	10	1	15	1.5
10107	279	5/8/2021		33:00	08/05/21 02:00	120	10	1	10	1
10108	279	5/8/2021		44:00	08/05/21 03:00	160	20	2	5	0.5
10109	279	5/8/2021		55:00	08/05/21 04:00	170	30	3	23	2.3
10110	279	5/8/2021		66:00	08/05/21 05:00	170	30	3	57	5.7
10111	279	5/8/2021		77:00	08/05/21 06:00	170	40	4	78	7.8
10112	279	5/8/2021		88:00	08/05/21 07:00	150	40	4	95	9.5
10113	279	5/8/2021		99:00	08/05/21 08:00	150	50	5	107	10.7
10114	279	5/8/2021		1010:00	08/05/21 09:00	150	50	5	115	11.5
10115	279	5/8/2021		1111:00	08/05/21 10:00	170	70	7	125	12.5
10116	279	5/8/2021		1212:00	08/05/21 11:00	180	70	7	121	12.1
10117	279	5/8/2021		1313:00	08/05/21 12:00	180	70	7	109	10.9
10118	279	5/8/2021		1414:00	08/05/21 13:00	150	60	6	98	9.8
10119	279	5/8/2021		1515:00	08/05/21 14:00	150	60	6	93	9.3
10120	279	5/8/2021		1616:00	08/05/21 15:00	150	60	6	91	9.1
10121	279	5/8/2021		1717:00	08/05/21 16:00	140	60	6	91	9.1
10122	279	5/8/2021		1818:00	08/05/21 17:00	160	50	5	98	9.8
10123	279	5/8/2021		1919:00	08/05/21 18:00	170	40	4	108	10.8
10124	279	5/8/2021		2020:00	08/05/21 19:00	170	50	5	118	11.8
10125	279	5/8/2021		2121:00	08/05/21 20:00	180	60	6	122	12.2
10126	279	5/8/2021		2222:00	08/05/21 21:00	180	40	4	128	12.8
10127	279	5/8/2021		2323:00	08/05/21 22:00	190	40	4	133	13.3
10128	279	5/8/2021		2424:00	08/05/21 23:00	200	40	4	140	14
10129	279	5/9/2021		11:00	09/05/21 00:00	200	50	5	139	13.9
10130	279	5/9/2021		22:00	09/05/21 01:00	190	40	4	123	12.3
10131	279	5/9/2021		33:00	09/05/21 02:00	170	40	4	117	11.7
10132	279	5/9/2021		44:00	09/05/21 03:00	170	40	4	113	11.3
10133	279	5/9/2021		55:00	09/05/21 04:00	170	40	4	123	12.3
10134	279	5/9/2021		66:00	09/05/21 05:00	170	50	5	142	14.2
10135	279	5/9/2021		77:00	09/05/21 06:00	180	50	5	159	15.9
10136	279	5/9/2021		88:00	09/05/21 07:00	160	50	5	172	17.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10137	279	5/9/2021	9	9:00	09/05/21 08:00	160	50	5	197	19.7
10138	279	5/9/2021	10	10:00	09/05/21 09:00	200	40	4	211	21.1
10139	279	5/9/2021	11	11:00	09/05/21 10:00	150	50	5	234	23.4
10140	279	5/9/2021	12	12:00	09/05/21 11:00	170	60	6	244	24.4
10141	279	5/9/2021	13	13:00	09/05/21 12:00	180	50	5	227	22.7
10142	279	5/9/2021	14	14:00	09/05/21 13:00	160	50	5	217	21.7
10143	279	5/9/2021	15	15:00	09/05/21 14:00	150	50	5	241	24.1
10144	279	5/9/2021	16	16:00	09/05/21 15:00	180	50	5	238	23.8
10145	279	5/9/2021	17	17:00	09/05/21 16:00	190	50	5	241	24.1
10146	279	5/9/2021	18	18:00	09/05/21 17:00	190	30	3	222	22.2
10147	279	5/9/2021	19	19:00	09/05/21 18:00	190	20	2	214	21.4
10148	279	5/9/2021	20	20:00	09/05/21 19:00	210	10	1	185	18.5
10149	279	5/9/2021	21	21:00	09/05/21 20:00	140	20	2	171	17.1
10150	279	5/9/2021	22	22:00	09/05/21 21:00	170	20	2	186	18.6
10151	279	5/9/2021	23	23:00	09/05/21 22:00	300	50	5	177	17.7
10152	279	5/9/2021	24	24:00	09/05/21 23:00	90	20	2	152	15.2
10153	279	5/10/2021	1	1:00	10/05/21 00:00	120	20	2	154	15.4
10154	279	5/10/2021	2	2:00	10/05/21 01:00	110	30	3	160	16
10155	279	5/10/2021	3	3:00	10/05/21 02:00	110	20	2	158	15.8
10156	279	5/10/2021	4	4:00	10/05/21 03:00	150	30	3	174	17.4
10157	279	5/10/2021	5	5:00	10/05/21 04:00	170	40	4	182	18.2
10158	279	5/10/2021	6	6:00	10/05/21 05:00	170	50	5	197	19.7
10159	279	5/10/2021	7	7:00	10/05/21 06:00	200	80	8	196	19.6
10160	279	5/10/2021	8	8:00	10/05/21 07:00	230	100	10	181	18.1
10161	279	5/10/2021	9	9:00	10/05/21 08:00	220	90	9	180	18
10162	279	5/10/2021	10	10:00	10/05/21 09:00	230	90	9	185	18.5
10163	279	5/10/2021	11	11:00	10/05/21 10:00	230	80	8	155	15.5
10164	279	5/10/2021	12	12:00	10/05/21 11:00	230	60	6	155	15.5
10165	279	5/10/2021	13	13:00	10/05/21 12:00	240	60	6	150	15
10166	279	5/10/2021	14	14:00	10/05/21 13:00	200	50	5	153	15.3
10167	279	5/10/2021	15	15:00	10/05/21 14:00	190	40	4	170	17
10168	279	5/10/2021	16	16:00	10/05/21 15:00	190	40	4	180	18
10169	279	5/10/2021	17	17:00	10/05/21 16:00	180	50	5	177	17.7
10170	279	5/10/2021	18	18:00	10/05/21 17:00	140	40	4	164	16.4
10171	279	5/10/2021	19	19:00	10/05/21 18:00	130	30	3	159	15.9
10172	279	5/10/2021	20	20:00	10/05/21 19:00	260	20	2	148	14.8
10173	279	5/10/2021	21	21:00	10/05/21 20:00	80	10	1	137	13.7
10174	279	5/10/2021	22	22:00	10/05/21 21:00	110	10	1	139	13.9
10175	279	5/10/2021	23	23:00	10/05/21 22:00	110	10	1	126	12.6
10176	279	5/10/2021	24	24:00	10/05/21 23:00	100	20	2	124	12.4
10177	279	5/11/2021	1	1:00	11/05/21 00:00	990	10	1	128	12.8
10178	279	5/11/2021	2	2:00	11/05/21 01:00	280	10	1	124	12.4
10179	279	5/11/2021	3	3:00	11/05/21 02:00	360	20	2	121	12.1
10180	279	5/11/2021	4	4:00	11/05/21 03:00	80	50	5	121	12.1
10181	279	5/11/2021	5	5:00	11/05/21 04:00	120	30	3	121	12.1
10182	279	5/11/2021	6	6:00	11/05/21 05:00	60	10	1	124	12.4
10183	279	5/11/2021	7	7:00	11/05/21 06:00	70	10	1	131	13.1
10184	279	5/11/2021	8	8:00	11/05/21 07:00	100	40	4	136	13.6
10185	279	5/11/2021	9	9:00	11/05/21 08:00	100	60	6	142	14.2
10186	279	5/11/2021	10	10:00	11/05/21 09:00	130	40	4	154	15.4
10187	279	5/11/2021	11	11:00	11/05/21 10:00	80	30	3	164	16.4
10188	279	5/11/2021	12	12:00	11/05/21 11:00	80	40	4	155	15.5
10189	279	5/11/2021	13	13:00	11/05/21 12:00	70	40	4	150	15
10190	279	5/11/2021	14	14:00	11/05/21 13:00	70	50	5	142	14.2
10191	279	5/11/2021	15	15:00	11/05/21 14:00	70	40	4	134	13.4
10192	279	5/11/2021	16	16:00	11/05/21 15:00	50	30	3	131	13.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10193	279	5/11/2021	17	17:00	11/05/21 16:00	40	20	2	131	13.1
10194	279	5/11/2021	18	18:00	11/05/21 17:00	20	10	1	126	12.6
10195	279	5/11/2021	19	19:00	11/05/21 18:00	30	20	2	124	12.4
10196	279	5/11/2021	20	20:00	11/05/21 19:00	20	20	2	122	12.2
10197	279	5/11/2021	21	21:00	11/05/21 20:00	40	20	2	118	11.8
10198	279	5/11/2021	22	22:00	11/05/21 21:00	60	20	2	116	11.6
10199	279	5/11/2021	23	23:00	11/05/21 22:00	10	10	1	113	11.3
10200	279	5/11/2021	24	24:00	11/05/21 23:00	340	10	1	112	11.2
10201	279	5/12/2021	1	1:00	12/05/21 00:00	290	10	1	111	11.1
10202	279	5/12/2021	2	2:00	12/05/21 01:00	250	20	2	109	10.9
10203	279	5/12/2021	3	3:00	12/05/21 02:00	270	30	3	109	10.9
10204	279	5/12/2021	4	4:00	12/05/21 03:00	270	20	2	109	10.9
10205	279	5/12/2021	5	5:00	12/05/21 04:00	270	20	2	110	11
10206	279	5/12/2021	6	6:00	12/05/21 05:00	270	30	3	119	11.9
10207	279	5/12/2021	7	7:00	12/05/21 06:00	280	40	4	128	12.8
10208	279	5/12/2021	8	8:00	12/05/21 07:00	260	50	5	135	13.5
10209	279	5/12/2021	9	9:00	12/05/21 08:00	260	40	4	150	15
10210	279	5/12/2021	10	10:00	12/05/21 09:00	280	40	4	157	15.7
10211	279	5/12/2021	11	11:00	12/05/21 10:00	280	40	4	157	15.7
10212	279	5/12/2021	12	12:00	12/05/21 11:00	250	50	5	158	15.8
10213	279	5/12/2021	13	13:00	12/05/21 12:00	290	50	5	167	16.7
10214	279	5/12/2021	14	14:00	12/05/21 13:00	290	50	5	168	16.8
10215	279	5/12/2021	15	15:00	12/05/21 14:00	300	50	5	174	17.4
10216	279	5/12/2021	16	16:00	12/05/21 15:00	310	40	4	165	16.5
10217	279	5/12/2021	17	17:00	12/05/21 16:00	350	40	4	159	15.9
10218	279	5/12/2021	18	18:00	12/05/21 17:00	340	30	3	147	14.7
10219	279	5/12/2021	19	19:00	12/05/21 18:00	330	30	3	132	13.2
10220	279	5/12/2021	20	20:00	12/05/21 19:00	40	30	3	115	11.5
10221	279	5/12/2021	21	21:00	12/05/21 20:00	40	20	2	107	10.7
10222	279	5/12/2021	22	22:00	12/05/21 21:00	40	20	2	105	10.5
10223	279	5/12/2021	23	23:00	12/05/21 22:00	140	10	1	103	10.3
10224	279	5/12/2021	24	24:00	12/05/21 23:00	50	20	2	103	10.3
10225	279	5/13/2021	1	1:00	13/05/21 00:00	50	30	3	105	10.5
10226	279	5/13/2021	2	2:00	13/05/21 01:00	30	20	2	101	10.1
10227	279	5/13/2021	3	3:00	13/05/21 02:00	50	10	1	95	9.5
10228	279	5/13/2021	4	4:00	13/05/21 03:00	20	10	1	86	8.6
10229	279	5/13/2021	5	5:00	13/05/21 04:00	20	20	2	87	8.7
10230	279	5/13/2021	6	6:00	13/05/21 05:00	50	20	2	103	10.3
10231	279	5/13/2021	7	7:00	13/05/21 06:00	70	30	3	129	12.9
10232	279	5/13/2021	8	8:00	13/05/21 07:00	50	30	3	138	13.8
10233	279	5/13/2021	9	9:00	13/05/21 08:00	40	30	3	148	14.8
10234	279	5/13/2021	10	10:00	13/05/21 09:00	30	30	3	152	15.2
10235	279	5/13/2021	11	11:00	13/05/21 10:00	90	30	3	162	16.2
10236	279	5/13/2021	12	12:00	13/05/21 11:00	40	30	3	173	17.3
10237	279	5/13/2021	13	13:00	13/05/21 12:00	50	30	3	178	17.8
10238	279	5/13/2021	14	14:00	13/05/21 13:00	60	40	4	165	16.5
10239	279	5/13/2021	15	15:00	13/05/21 14:00	50	40	4	169	16.9
10240	279	5/13/2021	16	16:00	13/05/21 15:00	10	50	5	163	16.3
10241	279	5/13/2021	17	17:00	13/05/21 16:00	20	50	5	155	15.5
10242	279	5/13/2021	18	18:00	13/05/21 17:00	20	50	5	138	13.8
10243	279	5/13/2021	19	19:00	13/05/21 18:00	20	40	4	115	11.5
10244	279	5/13/2021	20	20:00	13/05/21 19:00	20	40	4	94	9.4
10245	279	5/13/2021	21	21:00	13/05/21 20:00	30	40	4	78	7.8
10246	279	5/13/2021	22	22:00	13/05/21 21:00	30	40	4	79	7.9
10247	279	5/13/2021	23	23:00	13/05/21 22:00	20	30	3	74	7.4
10248	279	5/13/2021	24	24:00	13/05/21 23:00	350	20	2	73	7.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10249	279	5/14/2021		11:00	14/05/21 00:00	10	20	2	71	7.1
10250	279	5/14/2021		22:00	14/05/21 01:00	360	20	2	70	7
10251	279	5/14/2021		33:00	14/05/21 02:00	30	30	3	71	7.1
10252	279	5/14/2021		44:00	14/05/21 03:00	340	20	2	71	7.1
10253	279	5/14/2021		55:00	14/05/21 04:00	360	20	2	75	7.5
10254	279	5/14/2021		66:00	14/05/21 05:00	360	10	1	80	8
10255	279	5/14/2021		77:00	14/05/21 06:00	320	10	1	89	8.9
10256	279	5/14/2021		88:00	14/05/21 07:00	350	20	2	94	9.4
10257	279	5/14/2021		99:00	14/05/21 08:00	330	20	2	102	10.2
10258	279	5/14/2021		1010:00	14/05/21 09:00	310	20	2	115	11.5
10259	279	5/14/2021		1111:00	14/05/21 10:00	280	20	2	119	11.9
10260	279	5/14/2021		1212:00	14/05/21 11:00	260	30	3	122	12.2
10261	279	5/14/2021		1313:00	14/05/21 12:00	260	30	3	122	12.2
10262	279	5/14/2021		1414:00	14/05/21 13:00	290	40	4	133	13.3
10263	279	5/14/2021		1515:00	14/05/21 14:00	290	40	4	128	12.8
10264	279	5/14/2021		1616:00	14/05/21 15:00	350	30	3	136	13.6
10265	279	5/14/2021		1717:00	14/05/21 16:00	330	40	4	125	12.5
10266	279	5/14/2021		1818:00	14/05/21 17:00	340	20	2	121	12.1
10267	279	5/14/2021		1919:00	14/05/21 18:00	340	20	2	104	10.4
10268	279	5/14/2021		2020:00	14/05/21 19:00	360	20	2	87	8.7
10269	279	5/14/2021		2121:00	14/05/21 20:00	360	20	2	75	7.5
10270	279	5/14/2021		2222:00	14/05/21 21:00	20	10	1	65	6.5
10271	279	5/14/2021		2323:00	14/05/21 22:00	10	10	1	57	5.7
10272	279	5/14/2021		2424:00	14/05/21 23:00	10	10	1	54	5.4
10273	279	5/15/2021		11:00	15/05/21 00:00	0	10	1	57	5.7
10274	279	5/15/2021		22:00	15/05/21 01:00	50	10	1	47	4.7
10275	279	5/15/2021		33:00	15/05/21 02:00	40	10	1	58	5.8
10276	279	5/15/2021		44:00	15/05/21 03:00	90	20	2	68	6.8
10277	279	5/15/2021		55:00	15/05/21 04:00	90	20	2	76	7.6
10278	279	5/15/2021		66:00	15/05/21 05:00	100	30	3	82	8.2
10279	279	5/15/2021		77:00	15/05/21 06:00	100	40	4	90	9
10280	279	5/15/2021		88:00	15/05/21 07:00	110	40	4	92	9.2
10281	279	5/15/2021		99:00	15/05/21 08:00	150	30	3	102	10.2
10282	279	5/15/2021		1010:00	15/05/21 09:00	170	20	2	112	11.2
10283	279	5/15/2021		1111:00	15/05/21 10:00	240	30	3	129	12.9
10284	279	5/15/2021		1212:00	15/05/21 11:00	230	40	4	146	14.6
10285	279	5/15/2021		1313:00	15/05/21 12:00	220	40	4	140	14
10286	279	5/15/2021		1414:00	15/05/21 13:00	190	30	3	146	14.6
10287	279	5/15/2021		1515:00	15/05/21 14:00	190	20	2	139	13.9
10288	279	5/15/2021		1616:00	15/05/21 15:00	210	40	4	122	12.2
10289	279	5/15/2021		1717:00	15/05/21 16:00	210	10	1	128	12.8
10290	279	5/15/2021		1818:00	15/05/21 17:00	200	40	4	108	10.8
10291	279	5/15/2021		1919:00	15/05/21 18:00	190	30	3	101	10.1
10292	279	5/15/2021		2020:00	15/05/21 19:00	160	20	2	101	10.1
10293	279	5/15/2021		2121:00	15/05/21 20:00	170	20	2	98	9.8
10294	279	5/15/2021		2222:00	15/05/21 21:00	100	10	1	99	9.9
10295	279	5/15/2021		2323:00	15/05/21 22:00	120	10	1	97	9.7
10296	279	5/15/2021		2424:00	15/05/21 23:00	160	20	2	99	9.9
10297	279	5/16/2021		11:00	16/05/21 00:00	160	20	2	95	9.5
10298	279	5/16/2021		22:00	16/05/21 01:00	200	20	2	96	9.6
10299	279	5/16/2021		33:00	16/05/21 02:00	210	30	3	93	9.3
10300	279	5/16/2021		44:00	16/05/21 03:00	200	30	3	94	9.4
10301	279	5/16/2021		55:00	16/05/21 04:00	200	40	4	100	10
10302	279	5/16/2021		66:00	16/05/21 05:00	200	40	4	105	10.5
10303	279	5/16/2021		77:00	16/05/21 06:00	210	50	5	113	11.3
10304	279	5/16/2021		88:00	16/05/21 07:00	210	60	6	116	11.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10305	279	5/16/2021		9 9:00	16/05/21 08:00	240	60	6	108	10.8
10306	279	5/16/2021		10 10:00	16/05/21 09:00	240	40	4	124	12.4
10307	279	5/16/2021		11 11:00	16/05/21 10:00	260	50	5	110	11
10308	279	5/16/2021		12 12:00	16/05/21 11:00	220	40	4	118	11.8
10309	279	5/16/2021		13 13:00	16/05/21 12:00	220	60	6	140	14
10310	279	5/16/2021		14 14:00	16/05/21 13:00	240	40	4	146	14.6
10311	279	5/16/2021		15 15:00	16/05/21 14:00	230	40	4	142	14.2
10312	279	5/16/2021		16 16:00	16/05/21 15:00	210	40	4	111	11.1
10313	279	5/16/2021		17 17:00	16/05/21 16:00	220	20	2	139	13.9
10314	279	5/16/2021		18 18:00	16/05/21 17:00	260	30	3	137	13.7
10315	279	5/16/2021		19 19:00	16/05/21 18:00	300	20	2	105	10.5
10316	279	5/16/2021		20 20:00	16/05/21 19:00	180	10	1	97	9.7
10317	279	5/16/2021		21 21:00	16/05/21 20:00	190	20	2	98	9.8
10318	279	5/16/2021		22 22:00	16/05/21 21:00	210	30	3	95	9.5
10319	279	5/16/2021		23 23:00	16/05/21 22:00	110	20	2	88	8.8
10320	279	5/16/2021		24 24:00	16/05/21 23:00	150	20	2	88	8.8
10321	279	5/17/2021		1 1:00	17/05/21 00:00	180	20	2	82	8.2
10322	279	5/17/2021		2 2:00	17/05/21 01:00	180	20	2	85	8.5
10323	279	5/17/2021		3 3:00	17/05/21 02:00	150	10	1	89	8.9
10324	279	5/17/2021		4 4:00	17/05/21 03:00	140	20	2	89	8.9
10325	279	5/17/2021		5 5:00	17/05/21 04:00	170	20	2	94	9.4
10326	279	5/17/2021		6 6:00	17/05/21 05:00	180	30	3	103	10.3
10327	279	5/17/2021		7 7:00	17/05/21 06:00	190	40	4	112	11.2
10328	279	5/17/2021		8 8:00	17/05/21 07:00	210	30	3	121	12.1
10329	279	5/17/2021		9 9:00	17/05/21 08:00	230	30	3	129	12.9
10330	279	5/17/2021		10 10:00	17/05/21 09:00	210	30	3	121	12.1
10331	279	5/17/2021		11 11:00	17/05/21 10:00	260	30	3	116	11.6
10332	279	5/17/2021		12 12:00	17/05/21 11:00	220	30	3	138	13.8
10333	279	5/17/2021		13 13:00	17/05/21 12:00	240	30	3	123	12.3
10334	279	5/17/2021		14 14:00	17/05/21 13:00	330	40	4	129	12.9
10335	279	5/17/2021		15 15:00	17/05/21 14:00	320	40	4	130	13
10336	279	5/17/2021		16 16:00	17/05/21 15:00	330	30	3	133	13.3
10337	279	5/17/2021		17 17:00	17/05/21 16:00	280	30	3	108	10.8
10338	279	5/17/2021		18 18:00	17/05/21 17:00	320	30	3	117	11.7
10339	279	5/17/2021		19 19:00	17/05/21 18:00	300	40	4	111	11.1
10340	279	5/17/2021		20 20:00	17/05/21 19:00	300	40	4	106	10.6
10341	279	5/17/2021		21 21:00	17/05/21 20:00	290	20	2	97	9.7
10342	279	5/17/2021		22 22:00	17/05/21 21:00	280	30	3	98	9.8
10343	279	5/17/2021		23 23:00	17/05/21 22:00	260	20	2	97	9.7
10344	279	5/17/2021		24 24:00	17/05/21 23:00	250	20	2	97	9.7
10345	279	5/18/2021		1 1:00	18/05/21 00:00	260	30	3	93	9.3
10346	279	5/18/2021		2 2:00	18/05/21 01:00	200	20	2	72	7.2
10347	279	5/18/2021		3 3:00	18/05/21 02:00	230	20	2	64	6.4
10348	279	5/18/2021		4 4:00	18/05/21 03:00	210	20	2	62	6.2
10349	279	5/18/2021		5 5:00	18/05/21 04:00	190	10	1	80	8
10350	279	5/18/2021		6 6:00	18/05/21 05:00	240	20	2	95	9.5
10351	279	5/18/2021		7 7:00	18/05/21 06:00	200	20	2	102	10.2
10352	279	5/18/2021		8 8:00	18/05/21 07:00	230	20	2	111	11.1
10353	279	5/18/2021		9 9:00	18/05/21 08:00	260	20	2	122	12.2
10354	279	5/18/2021		10 10:00	18/05/21 09:00	990	20	2	131	13.1
10355	279	5/18/2021		11 11:00	18/05/21 10:00	280	30	3	127	12.7
10356	279	5/18/2021		12 12:00	18/05/21 11:00	290	30	3	129	12.9
10357	279	5/18/2021		13 13:00	18/05/21 12:00	350	20	2	144	14.4
10358	279	5/18/2021		14 14:00	18/05/21 13:00	30	30	3	146	14.6
10359	279	5/18/2021		15 15:00	18/05/21 14:00	280	30	3	140	14
10360	279	5/18/2021		16 16:00	18/05/21 15:00	280	50	5	134	13.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10361	279	5/18/2021	17	17:00	18/05/21 16:00	320	40	4	126	12.6
10362	279	5/18/2021	18	18:00	18/05/21 17:00	50	30	3	118	11.8
10363	279	5/18/2021	19	19:00	18/05/21 18:00	90	10	1	120	12
10364	279	5/18/2021	20	20:00	18/05/21 19:00	320	20	2	103	10.3
10365	279	5/18/2021	21	21:00	18/05/21 20:00	300	10	1	86	8.6
10366	279	5/18/2021	22	22:00	18/05/21 21:00	230	10	1	69	6.9
10367	279	5/18/2021	23	23:00	18/05/21 22:00	250	10	1	68	6.8
10368	279	5/18/2021	24	24:00	18/05/21 23:00	250	10	1	55	5.5
10369	279	5/19/2021	1	1:00	19/05/21 00:00	220	10	1	70	7
10370	279	5/19/2021	2	2:00	19/05/21 01:00	200	20	2	73	7.3
10371	279	5/19/2021	3	3:00	19/05/21 02:00	210	20	2	81	8.1
10372	279	5/19/2021	4	4:00	19/05/21 03:00	210	20	2	81	8.1
10373	279	5/19/2021	5	5:00	19/05/21 04:00	220	20	2	87	8.7
10374	279	5/19/2021	6	6:00	19/05/21 05:00	210	30	3	93	9.3
10375	279	5/19/2021	7	7:00	19/05/21 06:00	210	30	3	101	10.1
10376	279	5/19/2021	8	8:00	19/05/21 07:00	210	20	2	113	11.3
10377	279	5/19/2021	9	9:00	19/05/21 08:00	240	20	2	130	13
10378	279	5/19/2021	10	10:00	19/05/21 09:00	210	30	3	141	14.1
10379	279	5/19/2021	11	11:00	19/05/21 10:00	220	40	4	102	10.2
10380	279	5/19/2021	12	12:00	19/05/21 11:00	220	20	2	108	10.8
10381	279	5/19/2021	13	13:00	19/05/21 12:00	240	20	2	116	11.6
10382	279	5/19/2021	14	14:00	19/05/21 13:00	250	20	2	109	10.9
10383	279	5/19/2021	15	15:00	19/05/21 14:00	240	30	3	119	11.9
10384	279	5/19/2021	16	16:00	19/05/21 15:00	270	40	4	110	11
10385	279	5/19/2021	17	17:00	19/05/21 16:00	290	30	3	115	11.5
10386	279	5/19/2021	18	18:00	19/05/21 17:00	310	20	2	121	12.1
10387	279	5/19/2021	19	19:00	19/05/21 18:00	320	10	1	113	11.3
10388	279	5/19/2021	20	20:00	19/05/21 19:00	320	10	1	86	8.6
10389	279	5/19/2021	21	21:00	19/05/21 20:00	290	10	1	75	7.5
10390	279	5/19/2021	22	22:00	19/05/21 21:00	260	10	1	71	7.1
10391	279	5/19/2021	23	23:00	19/05/21 22:00	0	10	1	59	5.9
10392	279	5/19/2021	24	24:00	19/05/21 23:00	260	0	0	57	5.7
10393	279	5/20/2021	1	1:00	20/05/21 00:00	240	10	1	50	5
10394	279	5/20/2021	2	2:00	20/05/21 01:00	240	10	1	42	4.2
10395	279	5/20/2021	3	3:00	20/05/21 02:00	250	10	1	44	4.4
10396	279	5/20/2021	4	4:00	20/05/21 03:00	220	20	2	42	4.2
10397	279	5/20/2021	5	5:00	20/05/21 04:00	220	10	1	67	6.7
10398	279	5/20/2021	6	6:00	20/05/21 05:00	240	30	3	82	8.2
10399	279	5/20/2021	7	7:00	20/05/21 06:00	250	30	3	93	9.3
10400	279	5/20/2021	8	8:00	20/05/21 07:00	240	30	3	109	10.9
10401	279	5/20/2021	9	9:00	20/05/21 08:00	210	30	3	128	12.8
10402	279	5/20/2021	10	10:00	20/05/21 09:00	220	40	4	137	13.7
10403	279	5/20/2021	11	11:00	20/05/21 10:00	200	50	5	143	14.3
10404	279	5/20/2021	12	12:00	20/05/21 11:00	200	40	4	136	13.6
10405	279	5/20/2021	13	13:00	20/05/21 12:00	180	40	4	157	15.7
10406	279	5/20/2021	14	14:00	20/05/21 13:00	190	50	5	152	15.2
10407	279	5/20/2021	15	15:00	20/05/21 14:00	200	50	5	144	14.4
10408	279	5/20/2021	16	16:00	20/05/21 15:00	190	50	5	137	13.7
10409	279	5/20/2021	17	17:00	20/05/21 16:00	180	40	4	140	14
10410	279	5/20/2021	18	18:00	20/05/21 17:00	160	40	4	132	13.2
10411	279	5/20/2021	19	19:00	20/05/21 18:00	180	30	3	125	12.5
10412	279	5/20/2021	20	20:00	20/05/21 19:00	200	50	5	124	12.4
10413	279	5/20/2021	21	21:00	20/05/21 20:00	170	40	4	121	12.1
10414	279	5/20/2021	22	22:00	20/05/21 21:00	160	40	4	121	12.1
10415	279	5/20/2021	23	23:00	20/05/21 22:00	170	40	4	122	12.2
10416	279	5/20/2021	24	24:00	20/05/21 23:00	170	60	6	125	12.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10417	279	5/21/2021		11:00	21/05/21 00:00	190	60	6	127	12.7
10418	279	5/21/2021		22:00	21/05/21 01:00	210	60	6	129	12.9
10419	279	5/21/2021		33:00	21/05/21 02:00	250	50	5	118	11.8
10420	279	5/21/2021		44:00	21/05/21 03:00	220	50	5	106	10.6
10421	279	5/21/2021		55:00	21/05/21 04:00	190	50	5	99	9.9
10422	279	5/21/2021		66:00	21/05/21 05:00	210	60	6	112	11.2
10423	279	5/21/2021		77:00	21/05/21 06:00	210	80	8	122	12.2
10424	279	5/21/2021		88:00	21/05/21 07:00	220	90	9	130	13
10425	279	5/21/2021		99:00	21/05/21 08:00	240	100	10	141	14.1
10426	279	5/21/2021		1010:00	21/05/21 09:00	230	100	10	118	11.8
10427	279	5/21/2021		1111:00	21/05/21 10:00	220	80	8	132	13.2
10428	279	5/21/2021		1212:00	21/05/21 11:00	220	100	10	148	14.8
10429	279	5/21/2021		1313:00	21/05/21 12:00	220	100	10	133	13.3
10430	279	5/21/2021		1414:00	21/05/21 13:00	220	100	10	140	14
10431	279	5/21/2021		1515:00	21/05/21 14:00	210	110	11	144	14.4
10432	279	5/21/2021		1616:00	21/05/21 15:00	210	100	10	145	14.5
10433	279	5/21/2021		1717:00	21/05/21 16:00	210	100	10	146	14.6
10434	279	5/21/2021		1818:00	21/05/21 17:00	220	80	8	150	15
10435	279	5/21/2021		1919:00	21/05/21 18:00	210	80	8	134	13.4
10436	279	5/21/2021		2020:00	21/05/21 19:00	210	60	6	125	12.5
10437	279	5/21/2021		2121:00	21/05/21 20:00	210	70	7	116	11.6
10438	279	5/21/2021		2222:00	21/05/21 21:00	200	60	6	115	11.5
10439	279	5/21/2021		2323:00	21/05/21 22:00	210	80	8	118	11.8
10440	279	5/21/2021		2424:00	21/05/21 23:00	190	80	8	108	10.8
10441	279	5/22/2021		11:00	22/05/21 00:00	200	80	8	108	10.8
10442	279	5/22/2021		22:00	22/05/21 01:00	190	90	9	103	10.3
10443	279	5/22/2021		33:00	22/05/21 02:00	200	80	8	106	10.6
10444	279	5/22/2021		44:00	22/05/21 03:00	200	80	8	97	9.7
10445	279	5/22/2021		55:00	22/05/21 04:00	200	80	8	94	9.4
10446	279	5/22/2021		66:00	22/05/21 05:00	200	80	8	95	9.5
10447	279	5/22/2021		77:00	22/05/21 06:00	200	80	8	99	9.9
10448	279	5/22/2021		88:00	22/05/21 07:00	210	90	9	99	9.9
10449	279	5/22/2021		99:00	22/05/21 08:00	220	80	8	102	10.2
10450	279	5/22/2021		1010:00	22/05/21 09:00	220	80	8	106	10.6
10451	279	5/22/2021		1111:00	22/05/21 10:00	220	70	7	109	10.9
10452	279	5/22/2021		1212:00	22/05/21 11:00	240	70	7	121	12.1
10453	279	5/22/2021		1313:00	22/05/21 12:00	260	90	9	131	13.1
10454	279	5/22/2021		1414:00	22/05/21 13:00	260	90	9	121	12.1
10455	279	5/22/2021		1515:00	22/05/21 14:00	270	80	8	115	11.5
10456	279	5/22/2021		1616:00	22/05/21 15:00	260	80	8	110	11
10457	279	5/22/2021		1717:00	22/05/21 16:00	270	70	7	108	10.8
10458	279	5/22/2021		1818:00	22/05/21 17:00	260	70	7	106	10.6
10459	279	5/22/2021		1919:00	22/05/21 18:00	260	60	6	101	10.1
10460	279	5/22/2021		2020:00	22/05/21 19:00	270	50	5	97	9.7
10461	279	5/22/2021		2121:00	22/05/21 20:00	250	40	4	89	8.9
10462	279	5/22/2021		2222:00	22/05/21 21:00	240	30	3	89	8.9
10463	279	5/22/2021		2323:00	22/05/21 22:00	250	40	4	83	8.3
10464	279	5/22/2021		2424:00	22/05/21 23:00	230	20	2	66	6.6
10465	279	5/23/2021		11:00	23/05/21 00:00	230	20	2	59	5.9
10466	279	5/23/2021		22:00	23/05/21 01:00	240	20	2	56	5.6
10467	279	5/23/2021		33:00	23/05/21 02:00	210	30	3	57	5.7
10468	279	5/23/2021		44:00	23/05/21 03:00	220	30	3	62	6.2
10469	279	5/23/2021		55:00	23/05/21 04:00	220	20	2	74	7.4
10470	279	5/23/2021		66:00	23/05/21 05:00	220	20	2	87	8.7
10471	279	5/23/2021		77:00	23/05/21 06:00	200	30	3	105	10.5
10472	279	5/23/2021		88:00	23/05/21 07:00	190	40	4	100	10

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10473	279	5/23/2021		9 9:00	23/05/21 08:00	190	40	4	107	10.7
10474	279	5/23/2021		10 10:00	23/05/21 09:00	210	50	5	109	10.9
10475	279	5/23/2021		11 11:00	23/05/21 10:00	230	60	6	129	12.9
10476	279	5/23/2021		12 12:00	23/05/21 11:00	230	60	6	118	11.8
10477	279	5/23/2021		13 13:00	23/05/21 12:00	230	70	7	116	11.6
10478	279	5/23/2021		14 14:00	23/05/21 13:00	220	60	6	133	13.3
10479	279	5/23/2021		15 15:00	23/05/21 14:00	240	70	7	138	13.8
10480	279	5/23/2021		16 16:00	23/05/21 15:00	250	60	6	140	14
10481	279	5/23/2021		17 17:00	23/05/21 16:00	240	50	5	135	13.5
10482	279	5/23/2021		18 18:00	23/05/21 17:00	200	30	3	126	12.6
10483	279	5/23/2021		19 19:00	23/05/21 18:00	150	20	2	113	11.3
10484	279	5/23/2021		20 20:00	23/05/21 19:00	140	30	3	109	10.9
10485	279	5/23/2021		21 21:00	23/05/21 20:00	150	30	3	110	11
10486	279	5/23/2021		22 22:00	23/05/21 21:00	150	40	4	112	11.2
10487	279	5/23/2021		23 23:00	23/05/21 22:00	150	40	4	110	11
10488	279	5/23/2021		24 24:00	23/05/21 23:00	160	40	4	117	11.7
10489	279	5/24/2021		1 1:00	24/05/21 00:00	140	40	4	109	10.9
10490	279	5/24/2021		2 2:00	24/05/21 01:00	160	40	4	115	11.5
10491	279	5/24/2021		3 3:00	24/05/21 02:00	160	40	4	116	11.6
10492	279	5/24/2021		4 4:00	24/05/21 03:00	160	50	5	115	11.5
10493	279	5/24/2021		5 5:00	24/05/21 04:00	170	50	5	117	11.7
10494	279	5/24/2021		6 6:00	24/05/21 05:00	170	60	6	128	12.8
10495	279	5/24/2021		7 7:00	24/05/21 06:00	170	50	5	140	14
10496	279	5/24/2021		8 8:00	24/05/21 07:00	180	60	6	139	13.9
10497	279	5/24/2021		9 9:00	24/05/21 08:00	240	60	6	127	12.7
10498	279	5/24/2021		10 10:00	24/05/21 09:00	230	50	5	117	11.7
10499	279	5/24/2021		11 11:00	24/05/21 10:00	200	50	5	130	13
10500	279	5/24/2021		12 12:00	24/05/21 11:00	200	60	6	129	12.9
10501	279	5/24/2021		13 13:00	24/05/21 12:00	200	50	5	122	12.2
10502	279	5/24/2021		14 14:00	24/05/21 13:00	170	50	5	131	13.1
10503	279	5/24/2021		15 15:00	24/05/21 14:00	190	60	6	131	13.1
10504	279	5/24/2021		16 16:00	24/05/21 15:00	190	50	5	126	12.6
10505	279	5/24/2021		17 17:00	24/05/21 16:00	220	40	4	130	13
10506	279	5/24/2021		18 18:00	24/05/21 17:00	200	30	3	135	13.5
10507	279	5/24/2021		19 19:00	24/05/21 18:00	160	20	2	124	12.4
10508	279	5/24/2021		20 20:00	24/05/21 19:00	140	20	2	113	11.3
10509	279	5/24/2021		21 21:00	24/05/21 20:00	250	20	2	104	10.4
10510	279	5/24/2021		22 22:00	24/05/21 21:00	260	20	2	94	9.4
10511	279	5/24/2021		23 23:00	24/05/21 22:00	200	20	2	91	9.1
10512	279	5/24/2021		24 24:00	24/05/21 23:00	220	30	3	90	9
10513	279	5/25/2021		1 1:00	25/05/21 00:00	180	20	2	88	8.8
10514	279	5/25/2021		2 2:00	25/05/21 01:00	200	30	3	89	8.9
10515	279	5/25/2021		3 3:00	25/05/21 02:00	210	40	4	88	8.8
10516	279	5/25/2021		4 4:00	25/05/21 03:00	230	50	5	86	8.6
10517	279	5/25/2021		5 5:00	25/05/21 04:00	220	40	4	86	8.6
10518	279	5/25/2021		6 6:00	25/05/21 05:00	220	50	5	85	8.5
10519	279	5/25/2021		7 7:00	25/05/21 06:00	220	50	5	83	8.3
10520	279	5/25/2021		8 8:00	25/05/21 07:00	210	40	4	88	8.8
10521	279	5/25/2021		9 9:00	25/05/21 08:00	220	30	3	79	7.9
10522	279	5/25/2021		10 10:00	25/05/21 09:00	230	20	2	104	10.4
10523	279	5/25/2021		11 11:00	25/05/21 10:00	200	30	3	110	11
10524	279	5/25/2021		12 12:00	25/05/21 11:00	990	30	3	78	7.8
10525	279	5/25/2021		13 13:00	25/05/21 12:00	270	20	2	100	10
10526	279	5/25/2021		14 14:00	25/05/21 13:00	230	30	3	105	10.5
10527	279	5/25/2021		15 15:00	25/05/21 14:00	280	20	2	116	11.6
10528	279	5/25/2021		16 16:00	25/05/21 15:00	260	50	5	123	12.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10529	279	5/25/2021	17	17:00	25/05/21 16:00	240	60	6	105	10.5
10530	279	5/25/2021	18	18:00	25/05/21 17:00	260	40	4	101	10.1
10531	279	5/25/2021	19	19:00	25/05/21 18:00	250	30	3	101	10.1
10532	279	5/25/2021	20	20:00	25/05/21 19:00	230	30	3	96	9.6
10533	279	5/25/2021	21	21:00	25/05/21 20:00	250	30	3	95	9.5
10534	279	5/25/2021	22	22:00	25/05/21 21:00	230	30	3	90	9
10535	279	5/25/2021	23	23:00	25/05/21 22:00	220	30	3	85	8.5
10536	279	5/25/2021	24	24:00	25/05/21 23:00	220	40	4	92	9.2
10537	279	5/26/2021	1	1:00	26/05/21 00:00	220	30	3	89	8.9
10538	279	5/26/2021	2	2:00	26/05/21 01:00	220	40	4	91	9.1
10539	279	5/26/2021	3	3:00	26/05/21 02:00	210	40	4	87	8.7
10540	279	5/26/2021	4	4:00	26/05/21 03:00	230	40	4	83	8.3
10541	279	5/26/2021	5	5:00	26/05/21 04:00	220	40	4	86	8.6
10542	279	5/26/2021	6	6:00	26/05/21 05:00	260	40	4	90	9
10543	279	5/26/2021	7	7:00	26/05/21 06:00	230	60	6	104	10.4
10544	279	5/26/2021	8	8:00	26/05/21 07:00	230	60	6	115	11.5
10545	279	5/26/2021	9	9:00	26/05/21 08:00	240	60	6	105	10.5
10546	279	5/26/2021	10	10:00	26/05/21 09:00	260	60	6	111	11.1
10547	279	5/26/2021	11	11:00	26/05/21 10:00	270	70	7	134	13.4
10548	279	5/26/2021	12	12:00	26/05/21 11:00	260	90	9	135	13.5
10549	279	5/26/2021	13	13:00	26/05/21 12:00	260	80	8	135	13.5
10550	279	5/26/2021	14	14:00	26/05/21 13:00	260	90	9	130	13
10551	279	5/26/2021	15	15:00	26/05/21 14:00	270	80	8	111	11.1
10552	279	5/26/2021	16	16:00	26/05/21 15:00	250	80	8	105	10.5
10553	279	5/26/2021	17	17:00	26/05/21 16:00	250	70	7	101	10.1
10554	279	5/26/2021	18	18:00	26/05/21 17:00	270	60	6	106	10.6
10555	279	5/26/2021	19	19:00	26/05/21 18:00	270	50	5	103	10.3
10556	279	5/26/2021	20	20:00	26/05/21 19:00	270	70	7	103	10.3
10557	279	5/26/2021	21	21:00	26/05/21 20:00	270	60	6	100	10
10558	279	5/26/2021	22	22:00	26/05/21 21:00	280	60	6	101	10.1
10559	279	5/26/2021	23	23:00	26/05/21 22:00	270	60	6	100	10
10560	279	5/26/2021	24	24:00	26/05/21 23:00	280	50	5	98	9.8
10561	279	5/27/2021	1	1:00	27/05/21 00:00	280	50	5	99	9.9
10562	279	5/27/2021	2	2:00	27/05/21 01:00	270	50	5	97	9.7
10563	279	5/27/2021	3	3:00	27/05/21 02:00	280	50	5	98	9.8
10564	279	5/27/2021	4	4:00	27/05/21 03:00	280	60	6	96	9.6
10565	279	5/27/2021	5	5:00	27/05/21 04:00	280	60	6	97	9.7
10566	279	5/27/2021	6	6:00	27/05/21 05:00	280	60	6	100	10
10567	279	5/27/2021	7	7:00	27/05/21 06:00	280	60	6	101	10.1
10568	279	5/27/2021	8	8:00	27/05/21 07:00	280	50	5	103	10.3
10569	279	5/27/2021	9	9:00	27/05/21 08:00	300	40	4	108	10.8
10570	279	5/27/2021	10	10:00	27/05/21 09:00	290	50	5	117	11.7
10571	279	5/27/2021	11	11:00	27/05/21 10:00	290	50	5	114	11.4
10572	279	5/27/2021	12	12:00	27/05/21 11:00	310	50	5	130	13
10573	279	5/27/2021	13	13:00	27/05/21 12:00	330	50	5	111	11.1
10574	279	5/27/2021	14	14:00	27/05/21 13:00	330	60	6	128	12.8
10575	279	5/27/2021	15	15:00	27/05/21 14:00	310	60	6	128	12.8
10576	279	5/27/2021	16	16:00	27/05/21 15:00	330	50	5	122	12.2
10577	279	5/27/2021	17	17:00	27/05/21 16:00	320	50	5	119	11.9
10578	279	5/27/2021	18	18:00	27/05/21 17:00	330	50	5	116	11.6
10579	279	5/27/2021	19	19:00	27/05/21 18:00	330	40	4	107	10.7
10580	279	5/27/2021	20	20:00	27/05/21 19:00	340	40	4	96	9.6
10581	279	5/27/2021	21	21:00	27/05/21 20:00	300	30	3	92	9.2
10582	279	5/27/2021	22	22:00	27/05/21 21:00	300	30	3	83	8.3
10583	279	5/27/2021	23	23:00	27/05/21 22:00	320	30	3	74	7.4
10584	279	5/27/2021	24	24:00	27/05/21 23:00	320	30	3	73	7.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10585	279	5/28/2021		11:00	28/05/21 00:00	320	30	3	77	7.7
10586	279	5/28/2021		22:00	28/05/21 01:00	310	30	3	75	7.5
10587	279	5/28/2021		33:00	28/05/21 02:00	320	30	3	76	7.6
10588	279	5/28/2021		44:00	28/05/21 03:00	340	30	3	77	7.7
10589	279	5/28/2021		55:00	28/05/21 04:00	330	10	1	80	8
10590	279	5/28/2021		66:00	28/05/21 05:00	310	10	1	85	8.5
10591	279	5/28/2021		77:00	28/05/21 06:00	270	20	2	96	9.6
10592	279	5/28/2021		88:00	28/05/21 07:00	990	10	1	119	11.9
10593	279	5/28/2021		99:00	28/05/21 08:00	350	20	2	142	14.2
10594	279	5/28/2021		1010:00	28/05/21 09:00	350	20	2	148	14.8
10595	279	5/28/2021		1111:00	28/05/21 10:00	10	20	2	153	15.3
10596	279	5/28/2021		1212:00	28/05/21 11:00	320	20	2	157	15.7
10597	279	5/28/2021		1313:00	28/05/21 12:00	350	20	2	163	16.3
10598	279	5/28/2021		1414:00	28/05/21 13:00	290	30	3	167	16.7
10599	279	5/28/2021		1515:00	28/05/21 14:00	330	30	3	161	16.1
10600	279	5/28/2021		1616:00	28/05/21 15:00	340	40	4	161	16.1
10601	279	5/28/2021		1717:00	28/05/21 16:00	310	40	4	168	16.8
10602	279	5/28/2021		1818:00	28/05/21 17:00	340	40	4	156	15.6
10603	279	5/28/2021		1919:00	28/05/21 18:00	360	40	4	140	14
10604	279	5/28/2021		2020:00	28/05/21 19:00	10	40	4	121	12.1
10605	279	5/28/2021		2121:00	28/05/21 20:00	10	30	3	98	9.8
10606	279	5/28/2021		2222:00	28/05/21 21:00	20	20	2	93	9.3
10607	279	5/28/2021		2323:00	28/05/21 22:00	40	20	2	87	8.7
10608	279	5/28/2021		2424:00	28/05/21 23:00	40	10	1	80	8
10609	279	5/29/2021		11:00	29/05/21 00:00	990	10	1	70	7
10610	279	5/29/2021		22:00	29/05/21 01:00	340	20	2	65	6.5
10611	279	5/29/2021		33:00	29/05/21 02:00	310	10	1	61	6.1
10612	279	5/29/2021		44:00	29/05/21 03:00	0	10	1	64	6.4
10613	279	5/29/2021		55:00	29/05/21 04:00	360	10	1	85	8.5
10614	279	5/29/2021		66:00	29/05/21 05:00	320	10	1	97	9.7
10615	279	5/29/2021		77:00	29/05/21 06:00	340	20	2	114	11.4
10616	279	5/29/2021		88:00	29/05/21 07:00	20	20	2	122	12.2
10617	279	5/29/2021		99:00	29/05/21 08:00	340	20	2	128	12.8
10618	279	5/29/2021		1010:00	29/05/21 09:00	300	20	2	137	13.7
10619	279	5/29/2021		1111:00	29/05/21 10:00	340	20	2	148	14.8
10620	279	5/29/2021		1212:00	29/05/21 11:00	340	20	2	162	16.2
10621	279	5/29/2021		1313:00	29/05/21 12:00	350	30	3	174	17.4
10622	279	5/29/2021		1414:00	29/05/21 13:00	10	40	4	162	16.2
10623	279	5/29/2021		1515:00	29/05/21 14:00	350	40	4	168	16.8
10624	279	5/29/2021		1616:00	29/05/21 15:00	340	40	4	163	16.3
10625	279	5/29/2021		1717:00	29/05/21 16:00	360	40	4	158	15.8
10626	279	5/29/2021		1818:00	29/05/21 17:00	350	40	4	145	14.5
10627	279	5/29/2021		1919:00	29/05/21 18:00	360	40	4	127	12.7
10628	279	5/29/2021		2020:00	29/05/21 19:00	10	40	4	99	9.9
10629	279	5/29/2021		2121:00	29/05/21 20:00	360	30	3	82	8.2
10630	279	5/29/2021		2222:00	29/05/21 21:00	20	30	3	83	8.3
10631	279	5/29/2021		2323:00	29/05/21 22:00	40	30	3	93	9.3
10632	279	5/29/2021		2424:00	29/05/21 23:00	40	30	3	96	9.6
10633	279	5/30/2021		11:00	30/05/21 00:00	80	20	2	81	8.1
10634	279	5/30/2021		22:00	30/05/21 01:00	40	10	1	69	6.9
10635	279	5/30/2021		33:00	30/05/21 02:00	50	10	1	59	5.9
10636	279	5/30/2021		44:00	30/05/21 03:00	40	10	1	63	6.3
10637	279	5/30/2021		55:00	30/05/21 04:00	40	20	2	83	8.3
10638	279	5/30/2021		66:00	30/05/21 05:00	40	20	2	102	10.2
10639	279	5/30/2021		77:00	30/05/21 06:00	40	30	3	114	11.4
10640	279	5/30/2021		88:00	30/05/21 07:00	40	10	1	133	13.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10641	279	5/30/2021		9 9:00	30/05/21 08:00	990	10	1	153	15.3
10642	279	5/30/2021		10 10:00	30/05/21 09:00	990	10	1	162	16.2
10643	279	5/30/2021		11 11:00	30/05/21 10:00	330	10	1	176	17.6
10644	279	5/30/2021		12 12:00	30/05/21 11:00	990	10	1	188	18.8
10645	279	5/30/2021		13 13:00	30/05/21 12:00	330	20	2	199	19.9
10646	279	5/30/2021		14 14:00	30/05/21 13:00	10	20	2	204	20.4
10647	279	5/30/2021		15 15:00	30/05/21 14:00	20	30	3	203	20.3
10648	279	5/30/2021		16 16:00	30/05/21 15:00	40	50	5	189	18.9
10649	279	5/30/2021		17 17:00	30/05/21 16:00	30	50	5	179	17.9
10650	279	5/30/2021		18 18:00	30/05/21 17:00	20	50	5	166	16.6
10651	279	5/30/2021		19 19:00	30/05/21 18:00	10	40	4	148	14.8
10652	279	5/30/2021		20 20:00	30/05/21 19:00	20	30	3	122	12.2
10653	279	5/30/2021		21 21:00	30/05/21 20:00	20	30	3	112	11.2
10654	279	5/30/2021		22 22:00	30/05/21 21:00	20	30	3	98	9.8
10655	279	5/30/2021		23 23:00	30/05/21 22:00	30	20	2	87	8.7
10656	279	5/30/2021		24 24:00	30/05/21 23:00	20	20	2	79	7.9
10657	279	5/31/2021		1 1:00	31/05/21 00:00	40	20	2	76	7.6
10658	279	5/31/2021		2 2:00	31/05/21 01:00	40	30	3	76	7.6
10659	279	5/31/2021		3 3:00	31/05/21 02:00	40	30	3	75	7.5
10660	279	5/31/2021		4 4:00	31/05/21 03:00	50	30	3	80	8
10661	279	5/31/2021		5 5:00	31/05/21 04:00	60	30	3	85	8.5
10662	279	5/31/2021		6 6:00	31/05/21 05:00	40	30	3	90	9
10663	279	5/31/2021		7 7:00	31/05/21 06:00	50	30	3	95	9.5
10664	279	5/31/2021		8 8:00	31/05/21 07:00	30	20	2	107	10.7
10665	279	5/31/2021		9 9:00	31/05/21 08:00	60	20	2	126	12.6
10666	279	5/31/2021		10 10:00	31/05/21 09:00	30	20	2	160	16
10667	279	5/31/2021		11 11:00	31/05/21 10:00	90	20	2	188	18.8
10668	279	5/31/2021		12 12:00	31/05/21 11:00	100	40	4	198	19.8
10669	279	5/31/2021		13 13:00	31/05/21 12:00	100	40	4	212	21.2
10670	279	5/31/2021		14 14:00	31/05/21 13:00	90	40	4	217	21.7
10671	279	5/31/2021		15 15:00	31/05/21 14:00	80	50	5	219	21.9
10672	279	5/31/2021		16 16:00	31/05/21 15:00	100	50	5	219	21.9
10673	279	5/31/2021		17 17:00	31/05/21 16:00	100	50	5	215	21.5
10674	279	5/31/2021		18 18:00	31/05/21 17:00	90	40	4	208	20.8
10675	279	5/31/2021		19 19:00	31/05/21 18:00	90	30	3	189	18.9
10676	279	5/31/2021		20 20:00	31/05/21 19:00	80	20	2	157	15.7
10677	279	5/31/2021		21 21:00	31/05/21 20:00	70	10	1	129	12.9
10678	279	5/31/2021		22 22:00	31/05/21 21:00	50	20	2	131	13.1
10679	279	5/31/2021		23 23:00	31/05/21 22:00	40	30	3	125	12.5
10680	279	5/31/2021		24 24:00	31/05/21 23:00	60	30	3	112	11.2
10681	279	6/1/2021		1 1:00	01/06/21 00:00	60	20	2	106	10.6
10682	279	6/1/2021		2 2:00	01/06/21 01:00	50	20	2	100	10
10683	279	6/1/2021		3 3:00	01/06/21 02:00	50	20	2	89	8.9
10684	279	6/1/2021		4 4:00	01/06/21 03:00	80	20	2	95	9.5
10685	279	6/1/2021		5 5:00	01/06/21 04:00	100	20	2	131	13.1
10686	279	6/1/2021		6 6:00	01/06/21 05:00	100	20	2	153	15.3
10687	279	6/1/2021		7 7:00	01/06/21 06:00	90	20	2	176	17.6
10688	279	6/1/2021		8 8:00	01/06/21 07:00	110	30	3	194	19.4
10689	279	6/1/2021		9 9:00	01/06/21 08:00	120	40	4	205	20.5
10690	279	6/1/2021		10 10:00	01/06/21 09:00	110	50	5	214	21.4
10691	279	6/1/2021		11 11:00	01/06/21 10:00	100	50	5	220	22
10692	279	6/1/2021		12 12:00	01/06/21 11:00	120	50	5	232	23.2
10693	279	6/1/2021		13 13:00	01/06/21 12:00	100	50	5	230	23
10694	279	6/1/2021		14 14:00	01/06/21 13:00	100	50	5	236	23.6
10695	279	6/1/2021		15 15:00	01/06/21 14:00	110	50	5	242	24.2
10696	279	6/1/2021		16 16:00	01/06/21 15:00	100	50	5	236	23.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10697	279	6/1/2021	17	17:00	01/06/21 16:00	70	50	5	231	23.1
10698	279	6/1/2021	18	18:00	01/06/21 17:00	100	50	5	222	22.2
10699	279	6/1/2021	19	19:00	01/06/21 18:00	90	30	3	212	21.2
10700	279	6/1/2021	20	20:00	01/06/21 19:00	50	40	4	180	18
10701	279	6/1/2021	21	21:00	01/06/21 20:00	50	40	4	156	15.6
10702	279	6/1/2021	22	22:00	01/06/21 21:00	50	40	4	151	15.1
10703	279	6/1/2021	23	23:00	01/06/21 22:00	50	40	4	145	14.5
10704	279	6/1/2021	24	24:00	01/06/21 23:00	50	30	3	135	13.5
10705	279	6/2/2021	1	1:00	02/06/21 00:00	30	20	2	126	12.6
10706	279	6/2/2021	2	2:00	02/06/21 01:00	10	20	2	113	11.3
10707	279	6/2/2021	3	3:00	02/06/21 02:00	30	20	2	104	10.4
10708	279	6/2/2021	4	4:00	02/06/21 03:00	30	20	2	114	11.4
10709	279	6/2/2021	5	5:00	02/06/21 04:00	60	20	2	132	13.2
10710	279	6/2/2021	6	6:00	02/06/21 05:00	50	30	3	171	17.1
10711	279	6/2/2021	7	7:00	02/06/21 06:00	60	30	3	175	17.5
10712	279	6/2/2021	8	8:00	02/06/21 07:00	50	40	4	179	17.9
10713	279	6/2/2021	9	9:00	02/06/21 08:00	80	30	3	202	20.2
10714	279	6/2/2021	10	10:00	02/06/21 09:00	70	40	4	223	22.3
10715	279	6/2/2021	11	11:00	02/06/21 10:00	90	30	3	229	22.9
10716	279	6/2/2021	12	12:00	02/06/21 11:00	90	30	3	240	24
10717	279	6/2/2021	13	13:00	02/06/21 12:00	170	20	2	249	24.9
10718	279	6/2/2021	14	14:00	02/06/21 13:00	210	20	2	256	25.6
10719	279	6/2/2021	15	15:00	02/06/21 14:00	90	10	1	258	25.8
10720	279	6/2/2021	16	16:00	02/06/21 15:00	100	30	3	248	24.8
10721	279	6/2/2021	17	17:00	02/06/21 16:00	60	30	3	246	24.6
10722	279	6/2/2021	18	18:00	02/06/21 17:00	80	40	4	240	24
10723	279	6/2/2021	19	19:00	02/06/21 18:00	90	30	3	226	22.6
10724	279	6/2/2021	20	20:00	02/06/21 19:00	80	30	3	204	20.4
10725	279	6/2/2021	21	21:00	02/06/21 20:00	90	30	3	192	19.2
10726	279	6/2/2021	22	22:00	02/06/21 21:00	90	20	2	185	18.5
10727	279	6/2/2021	23	23:00	02/06/21 22:00	100	20	2	182	18.2
10728	279	6/2/2021	24	24:00	02/06/21 23:00	120	20	2	171	17.1
10729	279	6/3/2021	1	1:00	03/06/21 00:00	130	20	2	167	16.7
10730	279	6/3/2021	2	2:00	03/06/21 01:00	140	20	2	160	16
10731	279	6/3/2021	3	3:00	03/06/21 02:00	170	30	3	161	16.1
10732	279	6/3/2021	4	4:00	03/06/21 03:00	170	20	2	165	16.5
10733	279	6/3/2021	5	5:00	03/06/21 04:00	160	20	2	169	16.9
10734	279	6/3/2021	6	6:00	03/06/21 05:00	170	20	2	183	18.3
10735	279	6/3/2021	7	7:00	03/06/21 06:00	180	30	3	195	19.5
10736	279	6/3/2021	8	8:00	03/06/21 07:00	200	30	3	213	21.3
10737	279	6/3/2021	9	9:00	03/06/21 08:00	200	40	4	230	23
10738	279	6/3/2021	10	10:00	03/06/21 09:00	180	40	4	241	24.1
10739	279	6/3/2021	11	11:00	03/06/21 10:00	180	50	5	258	25.8
10740	279	6/3/2021	12	12:00	03/06/21 11:00	200	50	5	259	25.9
10741	279	6/3/2021	13	13:00	03/06/21 12:00	240	30	3	261	26.1
10742	279	6/3/2021	14	14:00	03/06/21 13:00	210	30	3	250	25
10743	279	6/3/2021	15	15:00	03/06/21 14:00	170	40	4	226	22.6
10744	279	6/3/2021	16	16:00	03/06/21 15:00	270	30	3	194	19.4
10745	279	6/3/2021	17	17:00	03/06/21 16:00	10	20	2	197	19.7
10746	279	6/3/2021	18	18:00	03/06/21 17:00	990	20	2	192	19.2
10747	279	6/3/2021	19	19:00	03/06/21 18:00	20	20	2	192	19.2
10748	279	6/3/2021	20	20:00	03/06/21 19:00	20	20	2	184	18.4
10749	279	6/3/2021	21	21:00	03/06/21 20:00	20	10	1	176	17.6
10750	279	6/3/2021	22	22:00	03/06/21 21:00	240	10	1	169	16.9
10751	279	6/3/2021	23	23:00	03/06/21 22:00	230	10	1	167	16.7
10752	279	6/3/2021	24	24:00	03/06/21 23:00	260	10	1	172	17.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10753	279	6/4/2021		11:00	04/06/21 00:00	300	20	2	165	16.5
10754	279	6/4/2021		22:00	04/06/21 01:00	0	10	1	162	16.2
10755	279	6/4/2021		33:00	04/06/21 02:00	340	10	1	161	16.1
10756	279	6/4/2021		44:00	04/06/21 03:00	0	0	0	152	15.2
10757	279	6/4/2021		55:00	04/06/21 04:00	200	10	1	160	16
10758	279	6/4/2021		66:00	04/06/21 05:00	200	10	1	177	17.7
10759	279	6/4/2021		77:00	04/06/21 06:00	200	10	1	198	19.8
10760	279	6/4/2021		88:00	04/06/21 07:00	250	20	2	210	21
10761	279	6/4/2021		99:00	04/06/21 08:00	270	20	2	222	22.2
10762	279	6/4/2021		1010:00	04/06/21 09:00	300	20	2	228	22.8
10763	279	6/4/2021		1111:00	04/06/21 10:00	290	20	2	240	24
10764	279	6/4/2021		1212:00	04/06/21 11:00	990	20	2	253	25.3
10765	279	6/4/2021		1313:00	04/06/21 12:00	300	10	1	256	25.6
10766	279	6/4/2021		1414:00	04/06/21 13:00	990	20	2	256	25.6
10767	279	6/4/2021		1515:00	04/06/21 14:00	340	20	2	253	25.3
10768	279	6/4/2021		1616:00	04/06/21 15:00	60	20	2	255	25.5
10769	279	6/4/2021		1717:00	04/06/21 16:00	10	20	2	256	25.6
10770	279	6/4/2021		1818:00	04/06/21 17:00	350	30	3	225	22.5
10771	279	6/4/2021		1919:00	04/06/21 18:00	10	40	4	210	21
10772	279	6/4/2021		2020:00	04/06/21 19:00	360	40	4	187	18.7
10773	279	6/4/2021		2121:00	04/06/21 20:00	350	20	2	181	18.1
10774	279	6/4/2021		2222:00	04/06/21 21:00	360	30	3	173	17.3
10775	279	6/4/2021		2323:00	04/06/21 22:00	10	20	2	172	17.2
10776	279	6/4/2021		2424:00	04/06/21 23:00	10	20	2	168	16.8
10777	279	6/5/2021		11:00	05/06/21 00:00	330	20	2	162	16.2
10778	279	6/5/2021		22:00	05/06/21 01:00	350	30	3	155	15.5
10779	279	6/5/2021		33:00	05/06/21 02:00	300	20	2	154	15.4
10780	279	6/5/2021		44:00	05/06/21 03:00	280	30	3	149	14.9
10781	279	6/5/2021		55:00	05/06/21 04:00	330	30	3	144	14.4
10782	279	6/5/2021		66:00	05/06/21 05:00	360	30	3	142	14.2
10783	279	6/5/2021		77:00	05/06/21 06:00	330	30	3	150	15
10784	279	6/5/2021		88:00	05/06/21 07:00	10	30	3	166	16.6
10785	279	6/5/2021		99:00	05/06/21 08:00	200	10	1	179	17.9
10786	279	6/5/2021		1010:00	05/06/21 09:00	130	10	1	184	18.4
10787	279	6/5/2021		1111:00	05/06/21 10:00	280	20	2	184	18.4
10788	279	6/5/2021		1212:00	05/06/21 11:00	270	40	4	176	17.6
10789	279	6/5/2021		1313:00	05/06/21 12:00	280	40	4	176	17.6
10790	279	6/5/2021		1414:00	05/06/21 13:00	280	40	4	173	17.3
10791	279	6/5/2021		1515:00	05/06/21 14:00	270	40	4	173	17.3
10792	279	6/5/2021		1616:00	05/06/21 15:00	280	40	4	173	17.3
10793	279	6/5/2021		1717:00	05/06/21 16:00	270	40	4	170	17
10794	279	6/5/2021		1818:00	05/06/21 17:00	270	30	3	168	16.8
10795	279	6/5/2021		1919:00	05/06/21 18:00	270	30	3	166	16.6
10796	279	6/5/2021		2020:00	05/06/21 19:00	270	30	3	163	16.3
10797	279	6/5/2021		2121:00	05/06/21 20:00	280	40	4	153	15.3
10798	279	6/5/2021		2222:00	05/06/21 21:00	270	40	4	143	14.3
10799	279	6/5/2021		2323:00	05/06/21 22:00	290	40	4	140	14
10800	279	6/5/2021		2424:00	05/06/21 23:00	280	30	3	139	13.9
10801	279	6/6/2021		11:00	06/06/21 00:00	280	40	4	138	13.8
10802	279	6/6/2021		22:00	06/06/21 01:00	270	30	3	140	14
10803	279	6/6/2021		33:00	06/06/21 02:00	280	30	3	140	14
10804	279	6/6/2021		44:00	06/06/21 03:00	280	30	3	139	13.9
10805	279	6/6/2021		55:00	06/06/21 04:00	300	30	3	142	14.2
10806	279	6/6/2021		66:00	06/06/21 05:00	300	40	4	140	14
10807	279	6/6/2021		77:00	06/06/21 06:00	290	40	4	142	14.2
10808	279	6/6/2021		88:00	06/06/21 07:00	300	40	4	143	14.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10809	279	6/6/2021		9 9:00	06/06/21 08:00	330	40	4	146	14.6
10810	279	6/6/2021		10 10:00	06/06/21 09:00	300	40	4	150	15
10811	279	6/6/2021		11 11:00	06/06/21 10:00	300	40	4	150	15
10812	279	6/6/2021		12 12:00	06/06/21 11:00	310	30	3	150	15
10813	279	6/6/2021		13 13:00	06/06/21 12:00	330	40	4	152	15.2
10814	279	6/6/2021		14 14:00	06/06/21 13:00	330	40	4	153	15.3
10815	279	6/6/2021		15 15:00	06/06/21 14:00	330	40	4	154	15.4
10816	279	6/6/2021		16 16:00	06/06/21 15:00	350	30	3	162	16.2
10817	279	6/6/2021		17 17:00	06/06/21 16:00	350	30	3	163	16.3
10818	279	6/6/2021		18 18:00	06/06/21 17:00	330	30	3	161	16.1
10819	279	6/6/2021		19 19:00	06/06/21 18:00	350	40	4	154	15.4
10820	279	6/6/2021		20 20:00	06/06/21 19:00	350	40	4	138	13.8
10821	279	6/6/2021		21 21:00	06/06/21 20:00	340	20	2	134	13.4
10822	279	6/6/2021		22 22:00	06/06/21 21:00	330	30	3	136	13.6
10823	279	6/6/2021		23 23:00	06/06/21 22:00	330	30	3	130	13
10824	279	6/6/2021		24 24:00	06/06/21 23:00	320	30	3	123	12.3
10825	279	6/7/2021		1 1:00	07/06/21 00:00	330	20	2	122	12.2
10826	279	6/7/2021		2 2:00	07/06/21 01:00	330	30	3	121	12.1
10827	279	6/7/2021		3 3:00	07/06/21 02:00	330	30	3	103	10.3
10828	279	6/7/2021		4 4:00	07/06/21 03:00	330	30	3	103	10.3
10829	279	6/7/2021		5 5:00	07/06/21 04:00	340	20	2	105	10.5
10830	279	6/7/2021		6 6:00	07/06/21 05:00	340	20	2	143	14.3
10831	279	6/7/2021		7 7:00	07/06/21 06:00	340	30	3	160	16
10832	279	6/7/2021		8 8:00	07/06/21 07:00	350	30	3	173	17.3
10833	279	6/7/2021		9 9:00	07/06/21 08:00	350	40	4	183	18.3
10834	279	6/7/2021		10 10:00	07/06/21 09:00	350	40	4	198	19.8
10835	279	6/7/2021		11 11:00	07/06/21 10:00	360	40	4	204	20.4
10836	279	6/7/2021		12 12:00	07/06/21 11:00	30	40	4	207	20.7
10837	279	6/7/2021		13 13:00	07/06/21 12:00	360	30	3	211	21.1
10838	279	6/7/2021		14 14:00	07/06/21 13:00	50	30	3	212	21.2
10839	279	6/7/2021		15 15:00	07/06/21 14:00	30	40	4	215	21.5
10840	279	6/7/2021		16 16:00	07/06/21 15:00	30	40	4	210	21
10841	279	6/7/2021		17 17:00	07/06/21 16:00	20	40	4	205	20.5
10842	279	6/7/2021		18 18:00	07/06/21 17:00	20	40	4	195	19.5
10843	279	6/7/2021		19 19:00	07/06/21 18:00	20	40	4	179	17.9
10844	279	6/7/2021		20 20:00	07/06/21 19:00	10	30	3	151	15.1
10845	279	6/7/2021		21 21:00	07/06/21 20:00	10	30	3	135	13.5
10846	279	6/7/2021		22 22:00	07/06/21 21:00	350	20	2	124	12.4
10847	279	6/7/2021		23 23:00	07/06/21 22:00	20	20	2	118	11.8
10848	279	6/7/2021		24 24:00	07/06/21 23:00	40	10	1	113	11.3
10849	279	6/8/2021		1 1:00	08/06/21 00:00	40	20	2	111	11.1
10850	279	6/8/2021		2 2:00	08/06/21 01:00	20	20	2	111	11.1
10851	279	6/8/2021		3 3:00	08/06/21 02:00	20	20	2	108	10.8
10852	279	6/8/2021		4 4:00	08/06/21 03:00	20	20	2	109	10.9
10853	279	6/8/2021		5 5:00	08/06/21 04:00	30	20	2	111	11.1
10854	279	6/8/2021		6 6:00	08/06/21 05:00	10	20	2	116	11.6
10855	279	6/8/2021		7 7:00	08/06/21 06:00	30	20	2	122	12.2
10856	279	6/8/2021		8 8:00	08/06/21 07:00	990	10	1	157	15.7
10857	279	6/8/2021		9 9:00	08/06/21 08:00	990	10	1	184	18.4
10858	279	6/8/2021		10 10:00	08/06/21 09:00	50	10	1	204	20.4
10859	279	6/8/2021		11 11:00	08/06/21 10:00	990	20	2	211	21.1
10860	279	6/8/2021		12 12:00	08/06/21 11:00	40	20	2	222	22.2
10861	279	6/8/2021		13 13:00	08/06/21 12:00	20	20	2	226	22.6
10862	279	6/8/2021		14 14:00	08/06/21 13:00	990	10	1	241	24.1
10863	279	6/8/2021		15 15:00	08/06/21 14:00	50	20	2	236	23.6
10864	279	6/8/2021		16 16:00	08/06/21 15:00	990	10	1	241	24.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10865	279	6/8/2021	17	17:00	08/06/21 16:00	320	10	1	236	23.6
10866	279	6/8/2021	18	18:00	08/06/21 17:00	360	10	1	232	23.2
10867	279	6/8/2021	19	19:00	08/06/21 18:00	20	20	2	209	20.9
10868	279	6/8/2021	20	20:00	08/06/21 19:00	30	30	3	185	18.5
10869	279	6/8/2021	21	21:00	08/06/21 20:00	20	30	3	169	16.9
10870	279	6/8/2021	22	22:00	08/06/21 21:00	20	10	1	159	15.9
10871	279	6/8/2021	23	23:00	08/06/21 22:00	40	20	2	146	14.6
10872	279	6/8/2021	24	24:00	08/06/21 23:00	30	10	1	139	13.9
10873	279	6/9/2021	1	1:00	09/06/21 00:00	50	10	1	127	12.7
10874	279	6/9/2021	2	2:00	09/06/21 01:00	30	10	1	125	12.5
10875	279	6/9/2021	3	3:00	09/06/21 02:00	30	10	1	122	12.2
10876	279	6/9/2021	4	4:00	09/06/21 03:00	30	10	1	124	12.4
10877	279	6/9/2021	5	5:00	09/06/21 04:00	0	0	0	152	15.2
10878	279	6/9/2021	6	6:00	09/06/21 05:00	0	0	0	181	18.1
10879	279	6/9/2021	7	7:00	09/06/21 06:00	160	10	1	201	20.1
10880	279	6/9/2021	8	8:00	09/06/21 07:00	220	20	2	219	21.9
10881	279	6/9/2021	9	9:00	09/06/21 08:00	190	20	2	232	23.2
10882	279	6/9/2021	10	10:00	09/06/21 09:00	240	20	2	237	23.7
10883	279	6/9/2021	11	11:00	09/06/21 10:00	220	20	2	252	25.2
10884	279	6/9/2021	12	12:00	09/06/21 11:00	280	30	3	236	23.6
10885	279	6/9/2021	13	13:00	09/06/21 12:00	260	30	3	247	24.7
10886	279	6/9/2021	14	14:00	09/06/21 13:00	290	40	4	250	25
10887	279	6/9/2021	15	15:00	09/06/21 14:00	290	40	4	250	25
10888	279	6/9/2021	16	16:00	09/06/21 15:00	290	40	4	247	24.7
10889	279	6/9/2021	17	17:00	09/06/21 16:00	290	40	4	240	24
10890	279	6/9/2021	18	18:00	09/06/21 17:00	280	30	3	231	23.1
10891	279	6/9/2021	19	19:00	09/06/21 18:00	300	30	3	216	21.6
10892	279	6/9/2021	20	20:00	09/06/21 19:00	280	20	2	184	18.4
10893	279	6/9/2021	21	21:00	09/06/21 20:00	230	10	1	163	16.3
10894	279	6/9/2021	22	22:00	09/06/21 21:00	290	20	2	155	15.5
10895	279	6/9/2021	23	23:00	09/06/21 22:00	270	10	1	145	14.5
10896	279	6/9/2021	24	24:00	09/06/21 23:00	290	10	1	134	13.4
10897	279	6/10/2021	1	1:00	10/06/21 00:00	320	10	1	136	13.6
10898	279	6/10/2021	2	2:00	10/06/21 01:00	0	10	1	120	12
10899	279	6/10/2021	3	3:00	10/06/21 02:00	990	0	0	109	10.9
10900	279	6/10/2021	4	4:00	10/06/21 03:00	0	10	1	109	10.9
10901	279	6/10/2021	5	5:00	10/06/21 04:00	0	0	0	137	13.7
10902	279	6/10/2021	6	6:00	10/06/21 05:00	210	10	1	166	16.6
10903	279	6/10/2021	7	7:00	10/06/21 06:00	240	30	3	190	19
10904	279	6/10/2021	8	8:00	10/06/21 07:00	240	30	3	210	21
10905	279	6/10/2021	9	9:00	10/06/21 08:00	250	30	3	222	22.2
10906	279	6/10/2021	10	10:00	10/06/21 09:00	280	30	3	235	23.5
10907	279	6/10/2021	11	11:00	10/06/21 10:00	270	40	4	240	24
10908	279	6/10/2021	12	12:00	10/06/21 11:00	290	30	3	250	25
10909	279	6/10/2021	13	13:00	10/06/21 12:00	290	30	3	249	24.9
10910	279	6/10/2021	14	14:00	10/06/21 13:00	270	20	2	253	25.3
10911	279	6/10/2021	15	15:00	10/06/21 14:00	290	30	3	247	24.7
10912	279	6/10/2021	16	16:00	10/06/21 15:00	300	30	3	255	25.5
10913	279	6/10/2021	17	17:00	10/06/21 16:00	290	30	3	252	25.2
10914	279	6/10/2021	18	18:00	10/06/21 17:00	310	30	3	231	23.1
10915	279	6/10/2021	19	19:00	10/06/21 18:00	320	20	2	215	21.5
10916	279	6/10/2021	20	20:00	10/06/21 19:00	340	40	4	202	20.2
10917	279	6/10/2021	21	21:00	10/06/21 20:00	350	30	3	184	18.4
10918	279	6/10/2021	22	22:00	10/06/21 21:00	360	20	2	173	17.3
10919	279	6/10/2021	23	23:00	10/06/21 22:00	360	10	1	154	15.4
10920	279	6/10/2021	24	24:00	10/06/21 23:00	0	0	0	153	15.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10921	279	6/11/2021		11:00	11/06/21 00:00	0	10	1	148	14.8
10922	279	6/11/2021		22:00	11/06/21 01:00	280	10	1	139	13.9
10923	279	6/11/2021		33:00	11/06/21 02:00	200	10	1	134	13.4
10924	279	6/11/2021		44:00	11/06/21 03:00	200	10	1	139	13.9
10925	279	6/11/2021		55:00	11/06/21 04:00	240	10	1	164	16.4
10926	279	6/11/2021		66:00	11/06/21 05:00	250	30	3	185	18.5
10927	279	6/11/2021		77:00	11/06/21 06:00	260	40	4	200	20
10928	279	6/11/2021		88:00	11/06/21 07:00	250	40	4	211	21.1
10929	279	6/11/2021		99:00	11/06/21 08:00	250	40	4	226	22.6
10930	279	6/11/2021		1010:00	11/06/21 09:00	270	40	4	226	22.6
10931	279	6/11/2021		1111:00	11/06/21 10:00	260	50	5	241	24.1
10932	279	6/11/2021		1212:00	11/06/21 11:00	260	50	5	240	24
10933	279	6/11/2021		1313:00	11/06/21 12:00	270	60	6	239	23.9
10934	279	6/11/2021		1414:00	11/06/21 13:00	270	50	5	244	24.4
10935	279	6/11/2021		1515:00	11/06/21 14:00	270	50	5	242	24.2
10936	279	6/11/2021		1616:00	11/06/21 15:00	270	50	5	240	24
10937	279	6/11/2021		1717:00	11/06/21 16:00	290	60	6	224	22.4
10938	279	6/11/2021		1818:00	11/06/21 17:00	280	50	5	216	21.6
10939	279	6/11/2021		1919:00	11/06/21 18:00	290	40	4	205	20.5
10940	279	6/11/2021		2020:00	11/06/21 19:00	260	30	3	187	18.7
10941	279	6/11/2021		2121:00	11/06/21 20:00	260	30	3	176	17.6
10942	279	6/11/2021		2222:00	11/06/21 21:00	260	20	2	167	16.7
10943	279	6/11/2021		2323:00	11/06/21 22:00	250	20	2	173	17.3
10944	279	6/11/2021		2424:00	11/06/21 23:00	230	20	2	172	17.2
10945	279	6/12/2021		11:00	12/06/21 00:00	230	30	3	172	17.2
10946	279	6/12/2021		22:00	12/06/21 01:00	240	30	3	173	17.3
10947	279	6/12/2021		33:00	12/06/21 02:00	240	30	3	169	16.9
10948	279	6/12/2021		44:00	12/06/21 03:00	250	30	3	173	17.3
10949	279	6/12/2021		55:00	12/06/21 04:00	260	40	4	175	17.5
10950	279	6/12/2021		66:00	12/06/21 05:00	260	50	5	176	17.6
10951	279	6/12/2021		77:00	12/06/21 06:00	280	50	5	181	18.1
10952	279	6/12/2021		88:00	12/06/21 07:00	290	50	5	188	18.8
10953	279	6/12/2021		99:00	12/06/21 08:00	280	60	6	188	18.8
10954	279	6/12/2021		1010:00	12/06/21 09:00	300	60	6	198	19.8
10955	279	6/12/2021		1111:00	12/06/21 10:00	290	70	7	194	19.4
10956	279	6/12/2021		1212:00	12/06/21 11:00	290	80	8	203	20.3
10957	279	6/12/2021		1313:00	12/06/21 12:00	300	80	8	193	19.3
10958	279	6/12/2021		1414:00	12/06/21 13:00	310	80	8	179	17.9
10959	279	6/12/2021		1515:00	12/06/21 14:00	300	80	8	177	17.7
10960	279	6/12/2021		1616:00	12/06/21 15:00	300	80	8	178	17.8
10961	279	6/12/2021		1717:00	12/06/21 16:00	340	70	7	162	16.2
10962	279	6/12/2021		1818:00	12/06/21 17:00	320	60	6	155	15.5
10963	279	6/12/2021		1919:00	12/06/21 18:00	330	50	5	147	14.7
10964	279	6/12/2021		2020:00	12/06/21 19:00	350	40	4	127	12.7
10965	279	6/12/2021		2121:00	12/06/21 20:00	330	20	2	113	11.3
10966	279	6/12/2021		2222:00	12/06/21 21:00	280	20	2	101	10.1
10967	279	6/12/2021		2323:00	12/06/21 22:00	280	20	2	100	10
10968	279	6/12/2021		2424:00	12/06/21 23:00	280	20	2	98	9.8
10969	279	6/13/2021		11:00	13/06/21 00:00	290	20	2	95	9.5
10970	279	6/13/2021		22:00	13/06/21 01:00	290	20	2	88	8.8
10971	279	6/13/2021		33:00	13/06/21 02:00	300	20	2	83	8.3
10972	279	6/13/2021		44:00	13/06/21 03:00	300	10	1	83	8.3
10973	279	6/13/2021		55:00	13/06/21 04:00	990	10	1	112	11.2
10974	279	6/13/2021		66:00	13/06/21 05:00	320	10	1	136	13.6
10975	279	6/13/2021		77:00	13/06/21 06:00	320	20	2	151	15.1
10976	279	6/13/2021		88:00	13/06/21 07:00	310	20	2	165	16.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
10977	279	6/13/2021		9 9:00	13/06/21 08:00	280	30	3	177	17.7
10978	279	6/13/2021		10 10:00	13/06/21 09:00	280	30	3	186	18.6
10979	279	6/13/2021		11 11:00	13/06/21 10:00	260	30	3	196	19.6
10980	279	6/13/2021		12 12:00	13/06/21 11:00	270	30	3	205	20.5
10981	279	6/13/2021		13 13:00	13/06/21 12:00	270	30	3	212	21.2
10982	279	6/13/2021		14 14:00	13/06/21 13:00	240	30	3	217	21.7
10983	279	6/13/2021		15 15:00	13/06/21 14:00	270	20	2	218	21.8
10984	279	6/13/2021		16 16:00	13/06/21 15:00	990	20	2	220	22
10985	279	6/13/2021		17 17:00	13/06/21 16:00	260	20	2	222	22.2
10986	279	6/13/2021		18 18:00	13/06/21 17:00	240	20	2	217	21.7
10987	279	6/13/2021		19 19:00	13/06/21 18:00	300	10	1	201	20.1
10988	279	6/13/2021		20 20:00	13/06/21 19:00	330	10	1	164	16.4
10989	279	6/13/2021		21 21:00	13/06/21 20:00	0	10	1	148	14.8
10990	279	6/13/2021		22 22:00	13/06/21 21:00	70	10	1	135	13.5
10991	279	6/13/2021		23 23:00	13/06/21 22:00	70	10	1	130	13
10992	279	6/13/2021		24 24:00	13/06/21 23:00	120	10	1	122	12.2
10993	279	6/14/2021		1 1:00	14/06/21 00:00	130	20	2	135	13.5
10994	279	6/14/2021		2 2:00	14/06/21 01:00	130	20	2	130	13
10995	279	6/14/2021		3 3:00	14/06/21 02:00	150	10	1	116	11.6
10996	279	6/14/2021		4 4:00	14/06/21 03:00	110	10	1	125	12.5
10997	279	6/14/2021		5 5:00	14/06/21 04:00	170	10	1	149	14.9
10998	279	6/14/2021		6 6:00	14/06/21 05:00	190	20	2	171	17.1
10999	279	6/14/2021		7 7:00	14/06/21 06:00	180	30	3	195	19.5
11000	279	6/14/2021		8 8:00	14/06/21 07:00	190	40	4	212	21.2
11001	279	6/14/2021		9 9:00	14/06/21 08:00	200	50	5	224	22.4
11002	279	6/14/2021		10 10:00	14/06/21 09:00	210	40	4	237	23.7
11003	279	6/14/2021		11 11:00	14/06/21 10:00	230	40	4	250	25
11004	279	6/14/2021		12 12:00	14/06/21 11:00	290	30	3	253	25.3
11005	279	6/14/2021		13 13:00	14/06/21 12:00	300	40	4	250	25
11006	279	6/14/2021		14 14:00	14/06/21 13:00	270	50	5	261	26.1
11007	279	6/14/2021		15 15:00	14/06/21 14:00	270	40	4	264	26.4
11008	279	6/14/2021		16 16:00	14/06/21 15:00	290	50	5	258	25.8
11009	279	6/14/2021		17 17:00	14/06/21 16:00	310	50	5	243	24.3
11010	279	6/14/2021		18 18:00	14/06/21 17:00	320	50	5	219	21.9
11011	279	6/14/2021		19 19:00	14/06/21 18:00	320	40	4	203	20.3
11012	279	6/14/2021		20 20:00	14/06/21 19:00	360	40	4	182	18.2
11013	279	6/14/2021		21 21:00	14/06/21 20:00	350	40	4	163	16.3
11014	279	6/14/2021		22 22:00	14/06/21 21:00	350	30	3	157	15.7
11015	279	6/14/2021		23 23:00	14/06/21 22:00	350	30	3	148	14.8
11016	279	6/14/2021		24 24:00	14/06/21 23:00	350	30	3	139	13.9
11017	279	6/15/2021		1 1:00	15/06/21 00:00	360	20	2	132	13.2
11018	279	6/15/2021		2 2:00	15/06/21 01:00	320	20	2	125	12.5
11019	279	6/15/2021		3 3:00	15/06/21 02:00	350	10	1	125	12.5
11020	279	6/15/2021		4 4:00	15/06/21 03:00	350	20	2	127	12.7
11021	279	6/15/2021		5 5:00	15/06/21 04:00	340	20	2	134	13.4
11022	279	6/15/2021		6 6:00	15/06/21 05:00	360	30	3	143	14.3
11023	279	6/15/2021		7 7:00	15/06/21 06:00	30	40	4	161	16.1
11024	279	6/15/2021		8 8:00	15/06/21 07:00	40	30	3	169	16.9
11025	279	6/15/2021		9 9:00	15/06/21 08:00	990	20	2	184	18.4
11026	279	6/15/2021		10 10:00	15/06/21 09:00	40	30	3	194	19.4
11027	279	6/15/2021		11 11:00	15/06/21 10:00	360	30	3	193	19.3
11028	279	6/15/2021		12 12:00	15/06/21 11:00	360	30	3	201	20.1
11029	279	6/15/2021		13 13:00	15/06/21 12:00	10	30	3	210	21
11030	279	6/15/2021		14 14:00	15/06/21 13:00	10	30	3	212	21.2
11031	279	6/15/2021		15 15:00	15/06/21 14:00	30	20	2	212	21.2
11032	279	6/15/2021		16 16:00	15/06/21 15:00	990	10	1	217	21.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11033	279	6/15/2021	17	17:00	15/06/21 16:00	350	20	2	212	21.2
11034	279	6/15/2021	18	18:00	15/06/21 17:00	10	10	1	205	20.5
11035	279	6/15/2021	19	19:00	15/06/21 18:00	40	30	3	185	18.5
11036	279	6/15/2021	20	20:00	15/06/21 19:00	20	30	3	162	16.2
11037	279	6/15/2021	21	21:00	15/06/21 20:00	20	30	3	144	14.4
11038	279	6/15/2021	22	22:00	15/06/21 21:00	30	20	2	129	12.9
11039	279	6/15/2021	23	23:00	15/06/21 22:00	50	20	2	119	11.9
11040	279	6/15/2021	24	24:00	15/06/21 23:00	60	20	2	114	11.4
11041	279	6/16/2021	1	1:00	16/06/21 00:00	80	20	2	115	11.5
11042	279	6/16/2021	2	2:00	16/06/21 01:00	90	20	2	109	10.9
11043	279	6/16/2021	3	3:00	16/06/21 02:00	100	20	2	109	10.9
11044	279	6/16/2021	4	4:00	16/06/21 03:00	110	30	3	117	11.7
11045	279	6/16/2021	5	5:00	16/06/21 04:00	110	20	2	135	13.5
11046	279	6/16/2021	6	6:00	16/06/21 05:00	120	30	3	158	15.8
11047	279	6/16/2021	7	7:00	16/06/21 06:00	100	20	2	182	18.2
11048	279	6/16/2021	8	8:00	16/06/21 07:00	100	20	2	202	20.2
11049	279	6/16/2021	9	9:00	16/06/21 08:00	100	20	2	218	21.8
11050	279	6/16/2021	10	10:00	16/06/21 09:00	140	30	3	235	23.5
11051	279	6/16/2021	11	11:00	16/06/21 10:00	120	30	3	245	24.5
11052	279	6/16/2021	12	12:00	16/06/21 11:00	120	30	3	254	25.4
11053	279	6/16/2021	13	13:00	16/06/21 12:00	110	20	2	263	26.3
11054	279	6/16/2021	14	14:00	16/06/21 13:00	160	20	2	271	27.1
11055	279	6/16/2021	15	15:00	16/06/21 14:00	990	20	2	279	27.9
11056	279	6/16/2021	16	16:00	16/06/21 15:00	990	20	2	279	27.9
11057	279	6/16/2021	17	17:00	16/06/21 16:00	50	20	2	277	27.7
11058	279	6/16/2021	18	18:00	16/06/21 17:00	10	20	2	269	26.9
11059	279	6/16/2021	19	19:00	16/06/21 18:00	10	20	2	247	24.7
11060	279	6/16/2021	20	20:00	16/06/21 19:00	20	20	2	227	22.7
11061	279	6/16/2021	21	21:00	16/06/21 20:00	30	30	3	214	21.4
11062	279	6/16/2021	22	22:00	16/06/21 21:00	30	20	2	204	20.4
11063	279	6/16/2021	23	23:00	16/06/21 22:00	50	10	1	190	19
11064	279	6/16/2021	24	24:00	16/06/21 23:00	60	10	1	182	18.2
11065	279	6/17/2021	1	1:00	17/06/21 00:00	40	10	1	171	17.1
11066	279	6/17/2021	2	2:00	17/06/21 01:00	100	10	1	169	16.9
11067	279	6/17/2021	3	3:00	17/06/21 02:00	110	20	2	183	18.3
11068	279	6/17/2021	4	4:00	17/06/21 03:00	120	20	2	183	18.3
11069	279	6/17/2021	5	5:00	17/06/21 04:00	120	20	2	204	20.4
11070	279	6/17/2021	6	6:00	17/06/21 05:00	140	30	3	230	23
11071	279	6/17/2021	7	7:00	17/06/21 06:00	150	30	3	249	24.9
11072	279	6/17/2021	8	8:00	17/06/21 07:00	160	40	4	266	26.6
11073	279	6/17/2021	9	9:00	17/06/21 08:00	140	40	4	285	28.5
11074	279	6/17/2021	10	10:00	17/06/21 09:00	200	50	5	295	29.5
11075	279	6/17/2021	11	11:00	17/06/21 10:00	200	50	5	307	30.7
11076	279	6/17/2021	12	12:00	17/06/21 11:00	140	50	5	308	30.8
11077	279	6/17/2021	13	13:00	17/06/21 12:00	160	60	6	316	31.6
11078	279	6/17/2021	14	14:00	17/06/21 13:00	210	60	6	318	31.8
11079	279	6/17/2021	15	15:00	17/06/21 14:00	250	60	6	324	32.4
11080	279	6/17/2021	16	16:00	17/06/21 15:00	280	60	6	293	29.3
11081	279	6/17/2021	17	17:00	17/06/21 16:00	270	60	6	283	28.3
11082	279	6/17/2021	18	18:00	17/06/21 17:00	300	50	5	262	26.2
11083	279	6/17/2021	19	19:00	17/06/21 18:00	300	50	5	247	24.7
11084	279	6/17/2021	20	20:00	17/06/21 19:00	300	40	4	227	22.7
11085	279	6/17/2021	21	21:00	17/06/21 20:00	320	30	3	211	21.1
11086	279	6/17/2021	22	22:00	17/06/21 21:00	330	40	4	204	20.4
11087	279	6/17/2021	23	23:00	17/06/21 22:00	10	20	2	196	19.6
11088	279	6/17/2021	24	24:00	17/06/21 23:00	30	10	1	187	18.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11089	279	6/18/2021		11:00	18/06/21 00:00	50	20	2	179	17.9
11090	279	6/18/2021		22:00	18/06/21 01:00	20	10	1	173	17.3
11091	279	6/18/2021		33:00	18/06/21 02:00	10	20	2	174	17.4
11092	279	6/18/2021		44:00	18/06/21 03:00	10	20	2	176	17.6
11093	279	6/18/2021		55:00	18/06/21 04:00	350	20	2	185	18.5
11094	279	6/18/2021		66:00	18/06/21 05:00	300	40	4	195	19.5
11095	279	6/18/2021		77:00	18/06/21 06:00	20	50	5	213	21.3
11096	279	6/18/2021		88:00	18/06/21 07:00	10	40	4	219	21.9
11097	279	6/18/2021		99:00	18/06/21 08:00	70	30	3	240	24
11098	279	6/18/2021		1010:00	18/06/21 09:00	80	40	4	248	24.8
11099	279	6/18/2021		1111:00	18/06/21 10:00	70	40	4	249	24.9
11100	279	6/18/2021		1212:00	18/06/21 11:00	80	50	5	265	26.5
11101	279	6/18/2021		1313:00	18/06/21 12:00	90	40	4	277	27.7
11102	279	6/18/2021		1414:00	18/06/21 13:00	80	40	4	285	28.5
11103	279	6/18/2021		1515:00	18/06/21 14:00	100	40	4	293	29.3
11104	279	6/18/2021		1616:00	18/06/21 15:00	90	40	4	296	29.6
11105	279	6/18/2021		1717:00	18/06/21 16:00	60	40	4	273	27.3
11106	279	6/18/2021		1818:00	18/06/21 17:00	130	30	3	218	21.8
11107	279	6/18/2021		1919:00	18/06/21 18:00	170	40	4	205	20.5
11108	279	6/18/2021		2020:00	18/06/21 19:00	340	50	5	198	19.8
11109	279	6/18/2021		2121:00	18/06/21 20:00	40	40	4	190	19
11110	279	6/18/2021		2222:00	18/06/21 21:00	50	20	2	188	18.8
11111	279	6/18/2021		2323:00	18/06/21 22:00	150	20	2	185	18.5
11112	279	6/18/2021		2424:00	18/06/21 23:00	150	20	2	185	18.5
11113	279	6/19/2021		11:00	19/06/21 00:00	170	20	2	186	18.6
11114	279	6/19/2021		22:00	19/06/21 01:00	180	30	3	191	19.1
11115	279	6/19/2021		33:00	19/06/21 02:00	190	30	3	191	19.1
11116	279	6/19/2021		44:00	19/06/21 03:00	200	40	4	190	19
11117	279	6/19/2021		55:00	19/06/21 04:00	210	40	4	199	19.9
11118	279	6/19/2021		66:00	19/06/21 05:00	240	40	4	199	19.9
11119	279	6/19/2021		77:00	19/06/21 06:00	240	60	6	205	20.5
11120	279	6/19/2021		88:00	19/06/21 07:00	250	60	6	202	20.2
11121	279	6/19/2021		99:00	19/06/21 08:00	240	60	6	214	21.4
11122	279	6/19/2021		1010:00	19/06/21 09:00	220	60	6	214	21.4
11123	279	6/19/2021		1111:00	19/06/21 10:00	230	60	6	226	22.6
11124	279	6/19/2021		1212:00	19/06/21 11:00	250	60	6	229	22.9
11125	279	6/19/2021		1313:00	19/06/21 12:00	240	40	4	227	22.7
11126	279	6/19/2021		1414:00	19/06/21 13:00	260	50	5	216	21.6
11127	279	6/19/2021		1515:00	19/06/21 14:00	290	50	5	213	21.3
11128	279	6/19/2021		1616:00	19/06/21 15:00	290	50	5	208	20.8
11129	279	6/19/2021		1717:00	19/06/21 16:00	320	40	4	191	19.1
11130	279	6/19/2021		1818:00	19/06/21 17:00	360	30	3	189	18.9
11131	279	6/19/2021		1919:00	19/06/21 18:00	10	30	3	182	18.2
11132	279	6/19/2021		2020:00	19/06/21 19:00	30	30	3	170	17
11133	279	6/19/2021		2121:00	19/06/21 20:00	30	40	4	162	16.2
11134	279	6/19/2021		2222:00	19/06/21 21:00	50	40	4	163	16.3
11135	279	6/19/2021		2323:00	19/06/21 22:00	50	40	4	164	16.4
11136	279	6/19/2021		2424:00	19/06/21 23:00	30	50	5	161	16.1
11137	279	6/20/2021		11:00	20/06/21 00:00	40	40	4	162	16.2
11138	279	6/20/2021		22:00	20/06/21 01:00	70	50	5	167	16.7
11139	279	6/20/2021		33:00	20/06/21 02:00	70	40	4	169	16.9
11140	279	6/20/2021		44:00	20/06/21 03:00	160	20	2	177	17.7
11141	279	6/20/2021		55:00	20/06/21 04:00	160	20	2	183	18.3
11142	279	6/20/2021		66:00	20/06/21 05:00	210	70	7	189	18.9
11143	279	6/20/2021		77:00	20/06/21 06:00	220	70	7	194	19.4
11144	279	6/20/2021		88:00	20/06/21 07:00	210	70	7	187	18.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11145	279	6/20/2021	9	9:00	20/06/21 08:00	230	60	6	196	19.6
11146	279	6/20/2021	10	10:00	20/06/21 09:00	230	70	7	203	20.3
11147	279	6/20/2021	11	11:00	20/06/21 10:00	260	70	7	191	19.1
11148	279	6/20/2021	12	12:00	20/06/21 11:00	270	50	5	205	20.5
11149	279	6/20/2021	13	13:00	20/06/21 12:00	280	30	3	207	20.7
11150	279	6/20/2021	14	14:00	20/06/21 13:00	280	30	3	215	21.5
11151	279	6/20/2021	15	15:00	20/06/21 14:00	350	30	3	216	21.6
11152	279	6/20/2021	16	16:00	20/06/21 15:00	350	30	3	205	20.5
11153	279	6/20/2021	17	17:00	20/06/21 16:00	40	30	3	204	20.4
11154	279	6/20/2021	18	18:00	20/06/21 17:00	10	30	3	200	20
11155	279	6/20/2021	19	19:00	20/06/21 18:00	360	30	3	189	18.9
11156	279	6/20/2021	20	20:00	20/06/21 19:00	20	30	3	176	17.6
11157	279	6/20/2021	21	21:00	20/06/21 20:00	20	40	4	160	16
11158	279	6/20/2021	22	22:00	20/06/21 21:00	20	50	5	146	14.6
11159	279	6/20/2021	23	23:00	20/06/21 22:00	20	50	5	146	14.6
11160	279	6/20/2021	24	24:00	20/06/21 23:00	40	60	6	144	14.4
11161	279	6/21/2021	1	1:00	21/06/21 00:00	40	50	5	141	14.1
11162	279	6/21/2021	2	2:00	21/06/21 01:00	30	50	5	134	13.4
11163	279	6/21/2021	3	3:00	21/06/21 02:00	20	40	4	131	13.1
11164	279	6/21/2021	4	4:00	21/06/21 03:00	20	40	4	129	12.9
11165	279	6/21/2021	5	5:00	21/06/21 04:00	20	50	5	130	13
11166	279	6/21/2021	6	6:00	21/06/21 05:00	20	50	5	131	13.1
11167	279	6/21/2021	7	7:00	21/06/21 06:00	20	70	7	133	13.3
11168	279	6/21/2021	8	8:00	21/06/21 07:00	10	60	6	131	13.1
11169	279	6/21/2021	9	9:00	21/06/21 08:00	10	60	6	129	12.9
11170	279	6/21/2021	10	10:00	21/06/21 09:00	10	70	7	133	13.3
11171	279	6/21/2021	11	11:00	21/06/21 10:00	360	60	6	134	13.4
11172	279	6/21/2021	12	12:00	21/06/21 11:00	350	60	6	133	13.3
11173	279	6/21/2021	13	13:00	21/06/21 12:00	350	60	6	134	13.4
11174	279	6/21/2021	14	14:00	21/06/21 13:00	360	50	5	139	13.9
11175	279	6/21/2021	15	15:00	21/06/21 14:00	360	60	6	141	14.1
11176	279	6/21/2021	16	16:00	21/06/21 15:00	350	50	5	137	13.7
11177	279	6/21/2021	17	17:00	21/06/21 16:00	10	60	6	140	14
11178	279	6/21/2021	18	18:00	21/06/21 17:00	360	50	5	136	13.6
11179	279	6/21/2021	19	19:00	21/06/21 18:00	340	40	4	133	13.3
11180	279	6/21/2021	20	20:00	21/06/21 19:00	330	30	3	122	12.2
11181	279	6/21/2021	21	21:00	21/06/21 20:00	300	20	2	116	11.6
11182	279	6/21/2021	22	22:00	21/06/21 21:00	340	20	2	111	11.1
11183	279	6/21/2021	23	23:00	21/06/21 22:00	320	20	2	101	10.1
11184	279	6/21/2021	24	24:00	21/06/21 23:00	340	20	2	106	10.6
11185	279	6/22/2021	1	1:00	22/06/21 00:00	290	20	2	103	10.3
11186	279	6/22/2021	2	2:00	22/06/21 01:00	340	20	2	98	9.8
11187	279	6/22/2021	3	3:00	22/06/21 02:00	340	20	2	112	11.2
11188	279	6/22/2021	4	4:00	22/06/21 03:00	30	10	1	102	10.2
11189	279	6/22/2021	5	5:00	22/06/21 04:00	340	10	1	109	10.9
11190	279	6/22/2021	6	6:00	22/06/21 05:00	350	20	2	125	12.5
11191	279	6/22/2021	7	7:00	22/06/21 06:00	360	40	4	137	13.7
11192	279	6/22/2021	8	8:00	22/06/21 07:00	10	40	4	145	14.5
11193	279	6/22/2021	9	9:00	22/06/21 08:00	20	30	3	167	16.7
11194	279	6/22/2021	10	10:00	22/06/21 09:00	30	40	4	169	16.9
11195	279	6/22/2021	11	11:00	22/06/21 10:00	30	40	4	166	16.6
11196	279	6/22/2021	12	12:00	22/06/21 11:00	40	50	5	175	17.5
11197	279	6/22/2021	13	13:00	22/06/21 12:00	20	50	5	160	16
11198	279	6/22/2021	14	14:00	22/06/21 13:00	30	50	5	163	16.3
11199	279	6/22/2021	15	15:00	22/06/21 14:00	10	50	5	176	17.6
11200	279	6/22/2021	16	16:00	22/06/21 15:00	10	40	4	165	16.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11201	279	6/22/2021	17	17:00	22/06/21 16:00	360	40	4	154	15.4
11202	279	6/22/2021	18	18:00	22/06/21 17:00	10	40	4	151	15.1
11203	279	6/22/2021	19	19:00	22/06/21 18:00	20	40	4	143	14.3
11204	279	6/22/2021	20	20:00	22/06/21 19:00	10	30	3	126	12.6
11205	279	6/22/2021	21	21:00	22/06/21 20:00	350	20	2	112	11.2
11206	279	6/22/2021	22	22:00	22/06/21 21:00	340	30	3	116	11.6
11207	279	6/22/2021	23	23:00	22/06/21 22:00	340	20	2	114	11.4
11208	279	6/22/2021	24	24:00	22/06/21 23:00	340	20	2	112	11.2
11209	279	6/23/2021	1	1:00	23/06/21 00:00	340	20	2	112	11.2
11210	279	6/23/2021	2	2:00	23/06/21 01:00	310	10	1	112	11.2
11211	279	6/23/2021	3	3:00	23/06/21 02:00	310	10	1	110	11
11212	279	6/23/2021	4	4:00	23/06/21 03:00	320	10	1	110	11
11213	279	6/23/2021	5	5:00	23/06/21 04:00	310	10	1	116	11.6
11214	279	6/23/2021	6	6:00	23/06/21 05:00	330	20	2	127	12.7
11215	279	6/23/2021	7	7:00	23/06/21 06:00	20	30	3	148	14.8
11216	279	6/23/2021	8	8:00	23/06/21 07:00	10	40	4	142	14.2
11217	279	6/23/2021	9	9:00	23/06/21 08:00	350	30	3	147	14.7
11218	279	6/23/2021	10	10:00	23/06/21 09:00	20	30	3	155	15.5
11219	279	6/23/2021	11	11:00	23/06/21 10:00	60	30	3	166	16.6
11220	279	6/23/2021	12	12:00	23/06/21 11:00	10	30	3	169	16.9
11221	279	6/23/2021	13	13:00	23/06/21 12:00	350	30	3	167	16.7
11222	279	6/23/2021	14	14:00	23/06/21 13:00	10	30	3	171	17.1
11223	279	6/23/2021	15	15:00	23/06/21 14:00	30	30	3	172	17.2
11224	279	6/23/2021	16	16:00	23/06/21 15:00	10	30	3	166	16.6
11225	279	6/23/2021	17	17:00	23/06/21 16:00	20	30	3	163	16.3
11226	279	6/23/2021	18	18:00	23/06/21 17:00	10	40	4	153	15.3
11227	279	6/23/2021	19	19:00	23/06/21 18:00	20	40	4	145	14.5
11228	279	6/23/2021	20	20:00	23/06/21 19:00	20	30	3	140	14
11229	279	6/23/2021	21	21:00	23/06/21 20:00	20	30	3	135	13.5
11230	279	6/23/2021	22	22:00	23/06/21 21:00	30	30	3	125	12.5
11231	279	6/23/2021	23	23:00	23/06/21 22:00	30	20	2	111	11.1
11232	279	6/23/2021	24	24:00	23/06/21 23:00	10	10	1	112	11.2
11233	279	6/24/2021	1	1:00	24/06/21 00:00	330	10	1	113	11.3
11234	279	6/24/2021	2	2:00	24/06/21 01:00	10	10	1	112	11.2
11235	279	6/24/2021	3	3:00	24/06/21 02:00	350	10	1	110	11
11236	279	6/24/2021	4	4:00	24/06/21 03:00	330	10	1	106	10.6
11237	279	6/24/2021	5	5:00	24/06/21 04:00	350	20	2	118	11.8
11238	279	6/24/2021	6	6:00	24/06/21 05:00	40	20	2	129	12.9
11239	279	6/24/2021	7	7:00	24/06/21 06:00	30	20	2	136	13.6
11240	279	6/24/2021	8	8:00	24/06/21 07:00	20	30	3	145	14.5
11241	279	6/24/2021	9	9:00	24/06/21 08:00	20	20	2	157	15.7
11242	279	6/24/2021	10	10:00	24/06/21 09:00	990	20	2	161	16.1
11243	279	6/24/2021	11	11:00	24/06/21 10:00	40	20	2	173	17.3
11244	279	6/24/2021	12	12:00	24/06/21 11:00	50	20	2	175	17.5
11245	279	6/24/2021	13	13:00	24/06/21 12:00	990	10	1	182	18.2
11246	279	6/24/2021	14	14:00	24/06/21 13:00	20	10	1	184	18.4
11247	279	6/24/2021	15	15:00	24/06/21 14:00	40	10	1	182	18.2
11248	279	6/24/2021	16	16:00	24/06/21 15:00	60	20	2	178	17.8
11249	279	6/24/2021	17	17:00	24/06/21 16:00	70	10	1	180	18
11250	279	6/24/2021	18	18:00	24/06/21 17:00	10	10	1	183	18.3
11251	279	6/24/2021	19	19:00	24/06/21 18:00	0	10	1	178	17.8
11252	279	6/24/2021	20	20:00	24/06/21 19:00	270	20	2	153	15.3
11253	279	6/24/2021	21	21:00	24/06/21 20:00	300	20	2	134	13.4
11254	279	6/24/2021	22	22:00	24/06/21 21:00	310	10	1	127	12.7
11255	279	6/24/2021	23	23:00	24/06/21 22:00	10	20	2	115	11.5
11256	279	6/24/2021	24	24:00	24/06/21 23:00	290	10	1	107	10.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11257	279	6/25/2021		11:00	25/06/21 00:00	0	10	1	94	9.4
11258	279	6/25/2021		22:00	25/06/21 01:00	0	0	0	87	8.7
11259	279	6/25/2021		33:00	25/06/21 02:00	0	10	1	80	8
11260	279	6/25/2021		44:00	25/06/21 03:00	250	0	0	86	8.6
11261	279	6/25/2021		55:00	25/06/21 04:00	190	10	1	104	10.4
11262	279	6/25/2021		66:00	25/06/21 05:00	210	20	2	133	13.3
11263	279	6/25/2021		77:00	25/06/21 06:00	190	20	2	153	15.3
11264	279	6/25/2021		88:00	25/06/21 07:00	210	30	3	160	16
11265	279	6/25/2021		99:00	25/06/21 08:00	180	30	3	161	16.1
11266	279	6/25/2021		1010:00	25/06/21 09:00	170	30	3	177	17.7
11267	279	6/25/2021		1111:00	25/06/21 10:00	150	30	3	195	19.5
11268	279	6/25/2021		1212:00	25/06/21 11:00	220	40	4	197	19.7
11269	279	6/25/2021		1313:00	25/06/21 12:00	220	40	4	203	20.3
11270	279	6/25/2021		1414:00	25/06/21 13:00	220	40	4	201	20.1
11271	279	6/25/2021		1515:00	25/06/21 14:00	190	30	3	195	19.5
11272	279	6/25/2021		1616:00	25/06/21 15:00	220	30	3	193	19.3
11273	279	6/25/2021		1717:00	25/06/21 16:00	260	40	4	172	17.2
11274	279	6/25/2021		1818:00	25/06/21 17:00	260	30	3	176	17.6
11275	279	6/25/2021		1919:00	25/06/21 18:00	200	20	2	168	16.8
11276	279	6/25/2021		2020:00	25/06/21 19:00	230	10	1	165	16.5
11277	279	6/25/2021		2121:00	25/06/21 20:00	250	20	2	165	16.5
11278	279	6/25/2021		2222:00	25/06/21 21:00	210	10	1	155	15.5
11279	279	6/25/2021		2323:00	25/06/21 22:00	0	0	0	151	15.1
11280	279	6/25/2021		2424:00	25/06/21 23:00	170	10	1	149	14.9
11281	279	6/26/2021		11:00	26/06/21 00:00	0	10	1	152	15.2
11282	279	6/26/2021		22:00	26/06/21 01:00	160	10	1	152	15.2
11283	279	6/26/2021		33:00	26/06/21 02:00	0	0	0	153	15.3
11284	279	6/26/2021		44:00	26/06/21 03:00	0	0	0	152	15.2
11285	279	6/26/2021		55:00	26/06/21 04:00	120	10	1	161	16.1
11286	279	6/26/2021		66:00	26/06/21 05:00	100	20	2	167	16.7
11287	279	6/26/2021		77:00	26/06/21 06:00	100	30	3	186	18.6
11288	279	6/26/2021		88:00	26/06/21 07:00	120	30	3	202	20.2
11289	279	6/26/2021		99:00	26/06/21 08:00	120	20	2	204	20.4
11290	279	6/26/2021		1010:00	26/06/21 09:00	990	10	1	225	22.5
11291	279	6/26/2021		1111:00	26/06/21 10:00	990	10	1	237	23.7
11292	279	6/26/2021		1212:00	26/06/21 11:00	210	10	1	227	22.7
11293	279	6/26/2021		1313:00	26/06/21 12:00	70	10	1	242	24.2
11294	279	6/26/2021		1414:00	26/06/21 13:00	70	20	2	238	23.8
11295	279	6/26/2021		1515:00	26/06/21 14:00	100	20	2	232	23.2
11296	279	6/26/2021		1616:00	26/06/21 15:00	90	20	2	234	23.4
11297	279	6/26/2021		1717:00	26/06/21 16:00	70	30	3	233	23.3
11298	279	6/26/2021		1818:00	26/06/21 17:00	80	40	4	220	22
11299	279	6/26/2021		1919:00	26/06/21 18:00	40	30	3	205	20.5
11300	279	6/26/2021		2020:00	26/06/21 19:00	40	40	4	189	18.9
11301	279	6/26/2021		2121:00	26/06/21 20:00	30	30	3	176	17.6
11302	279	6/26/2021		2222:00	26/06/21 21:00	50	40	4	172	17.2
11303	279	6/26/2021		2323:00	26/06/21 22:00	50	30	3	164	16.4
11304	279	6/26/2021		2424:00	26/06/21 23:00	50	30	3	155	15.5
11305	279	6/27/2021		11:00	27/06/21 00:00	50	30	3	151	15.1
11306	279	6/27/2021		22:00	27/06/21 01:00	50	20	2	144	14.4
11307	279	6/27/2021		33:00	27/06/21 02:00	50	20	2	137	13.7
11308	279	6/27/2021		44:00	27/06/21 03:00	40	20	2	137	13.7
11309	279	6/27/2021		55:00	27/06/21 04:00	50	20	2	151	15.1
11310	279	6/27/2021		66:00	27/06/21 05:00	50	30	3	163	16.3
11311	279	6/27/2021		77:00	27/06/21 06:00	40	40	4	180	18
11312	279	6/27/2021		88:00	27/06/21 07:00	50	40	4	197	19.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11313	279	6/27/2021		9 9:00	27/06/21 08:00	40	40	4	211	21.1
11314	279	6/27/2021		10 10:00	27/06/21 09:00	40	40	4	223	22.3
11315	279	6/27/2021		11 11:00	27/06/21 10:00	50	50	5	231	23.1
11316	279	6/27/2021		12 12:00	27/06/21 11:00	50	50	5	238	23.8
11317	279	6/27/2021		13 13:00	27/06/21 12:00	60	50	5	247	24.7
11318	279	6/27/2021		14 14:00	27/06/21 13:00	70	50	5	250	25
11319	279	6/27/2021		15 15:00	27/06/21 14:00	60	50	5	252	25.2
11320	279	6/27/2021		16 16:00	27/06/21 15:00	50	50	5	254	25.4
11321	279	6/27/2021		17 17:00	27/06/21 16:00	50	60	6	243	24.3
11322	279	6/27/2021		18 18:00	27/06/21 17:00	40	60	6	228	22.8
11323	279	6/27/2021		19 19:00	27/06/21 18:00	40	60	6	208	20.8
11324	279	6/27/2021		20 20:00	27/06/21 19:00	40	50	5	196	19.6
11325	279	6/27/2021		21 21:00	27/06/21 20:00	30	30	3	189	18.9
11326	279	6/27/2021		22 22:00	27/06/21 21:00	30	40	4	172	17.2
11327	279	6/27/2021		23 23:00	27/06/21 22:00	30	30	3	163	16.3
11328	279	6/27/2021		24 24:00	27/06/21 23:00	40	30	3	157	15.7
11329	279	6/28/2021		1 1:00	28/06/21 00:00	40	30	3	153	15.3
11330	279	6/28/2021		2 2:00	28/06/21 01:00	50	30	3	152	15.2
11331	279	6/28/2021		3 3:00	28/06/21 02:00	50	30	3	153	15.3
11332	279	6/28/2021		4 4:00	28/06/21 03:00	50	20	2	158	15.8
11333	279	6/28/2021		5 5:00	28/06/21 04:00	30	20	2	160	16
11334	279	6/28/2021		6 6:00	28/06/21 05:00	40	20	2	169	16.9
11335	279	6/28/2021		7 7:00	28/06/21 06:00	40	20	2	190	19
11336	279	6/28/2021		8 8:00	28/06/21 07:00	40	20	2	216	21.6
11337	279	6/28/2021		9 9:00	28/06/21 08:00	70	20	2	233	23.3
11338	279	6/28/2021		10 10:00	28/06/21 09:00	160	10	1	251	25.1
11339	279	6/28/2021		11 11:00	28/06/21 10:00	990	10	1	263	26.3
11340	279	6/28/2021		12 12:00	28/06/21 11:00	990	10	1	258	25.8
11341	279	6/28/2021		13 13:00	28/06/21 12:00	990	10	1	261	26.1
11342	279	6/28/2021		14 14:00	28/06/21 13:00	320	10	1	253	25.3
11343	279	6/28/2021		15 15:00	28/06/21 14:00	340	20	2	247	24.7
11344	279	6/28/2021		16 16:00	28/06/21 15:00	330	20	2	233	23.3
11345	279	6/28/2021		17 17:00	28/06/21 16:00	350	20	2	247	24.7
11346	279	6/28/2021		18 18:00	28/06/21 17:00	40	30	3	227	22.7
11347	279	6/28/2021		19 19:00	28/06/21 18:00	260	20	2	219	21.9
11348	279	6/28/2021		20 20:00	28/06/21 19:00	290	30	3	206	20.6
11349	279	6/28/2021		21 21:00	28/06/21 20:00	340	40	4	188	18.8
11350	279	6/28/2021		22 22:00	28/06/21 21:00	330	20	2	177	17.7
11351	279	6/28/2021		23 23:00	28/06/21 22:00	320	10	1	167	16.7
11352	279	6/28/2021		24 24:00	28/06/21 23:00	0	10	1	163	16.3
11353	279	6/29/2021		1 1:00	29/06/21 00:00	310	20	2	157	15.7
11354	279	6/29/2021		2 2:00	29/06/21 01:00	310	20	2	154	15.4
11355	279	6/29/2021		3 3:00	29/06/21 02:00	0	10	1	154	15.4
11356	279	6/29/2021		4 4:00	29/06/21 03:00	250	10	1	155	15.5
11357	279	6/29/2021		5 5:00	29/06/21 04:00	290	10	1	155	15.5
11358	279	6/29/2021		6 6:00	29/06/21 05:00	320	10	1	159	15.9
11359	279	6/29/2021		7 7:00	29/06/21 06:00	320	10	1	168	16.8
11360	279	6/29/2021		8 8:00	29/06/21 07:00	990	10	1	178	17.8
11361	279	6/29/2021		9 9:00	29/06/21 08:00	250	10	1	184	18.4
11362	279	6/29/2021		10 10:00	29/06/21 09:00	270	20	2	185	18.5
11363	279	6/29/2021		11 11:00	29/06/21 10:00	280	30	3	183	18.3
11364	279	6/29/2021		12 12:00	29/06/21 11:00	280	30	3	182	18.2
11365	279	6/29/2021		13 13:00	29/06/21 12:00	290	30	3	180	18
11366	279	6/29/2021		14 14:00	29/06/21 13:00	280	30	3	179	17.9
11367	279	6/29/2021		15 15:00	29/06/21 14:00	290	30	3	173	17.3
11368	279	6/29/2021		16 16:00	29/06/21 15:00	290	30	3	174	17.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11369	279	6/29/2021	17	17:00	29/06/21 16:00	290	30	3	167	16.7
11370	279	6/29/2021	18	18:00	29/06/21 17:00	300	30	3	164	16.4
11371	279	6/29/2021	19	19:00	29/06/21 18:00	320	30	3	162	16.2
11372	279	6/29/2021	20	20:00	29/06/21 19:00	340	40	4	157	15.7
11373	279	6/29/2021	21	21:00	29/06/21 20:00	320	30	3	152	15.2
11374	279	6/29/2021	22	22:00	29/06/21 21:00	320	30	3	151	15.1
11375	279	6/29/2021	23	23:00	29/06/21 22:00	330	30	3	151	15.1
11376	279	6/29/2021	24	24:00	29/06/21 23:00	340	30	3	150	15
11377	279	6/30/2021	1	1:00	30/06/21 00:00	360	40	4	147	14.7
11378	279	6/30/2021	2	2:00	30/06/21 01:00	360	30	3	146	14.6
11379	279	6/30/2021	3	3:00	30/06/21 02:00	350	40	4	143	14.3
11380	279	6/30/2021	4	4:00	30/06/21 03:00	350	30	3	143	14.3
11381	279	6/30/2021	5	5:00	30/06/21 04:00	360	40	4	142	14.2
11382	279	6/30/2021	6	6:00	30/06/21 05:00	10	30	3	141	14.1
11383	279	6/30/2021	7	7:00	30/06/21 06:00	360	30	3	142	14.2
11384	279	6/30/2021	8	8:00	30/06/21 07:00	350	30	3	146	14.6
11385	279	6/30/2021	9	9:00	30/06/21 08:00	350	30	3	150	15
11386	279	6/30/2021	10	10:00	30/06/21 09:00	330	30	3	149	14.9
11387	279	6/30/2021	11	11:00	30/06/21 10:00	330	30	3	155	15.5
11388	279	6/30/2021	12	12:00	30/06/21 11:00	330	30	3	151	15.1
11389	279	6/30/2021	13	13:00	30/06/21 12:00	340	40	4	147	14.7
11390	279	6/30/2021	14	14:00	30/06/21 13:00	310	40	4	142	14.2
11391	279	6/30/2021	15	15:00	30/06/21 14:00	310	30	3	140	14
11392	279	6/30/2021	16	16:00	30/06/21 15:00	290	20	2	142	14.2
11393	279	6/30/2021	17	17:00	30/06/21 16:00	310	30	3	135	13.5
11394	279	6/30/2021	18	18:00	30/06/21 17:00	290	30	3	136	13.6
11395	279	6/30/2021	19	19:00	30/06/21 18:00	310	30	3	137	13.7
11396	279	6/30/2021	20	20:00	30/06/21 19:00	300	20	2	137	13.7
11397	279	6/30/2021	21	21:00	30/06/21 20:00	260	20	2	133	13.3
11398	279	6/30/2021	22	22:00	30/06/21 21:00	240	20	2	134	13.4
11399	279	6/30/2021	23	23:00	30/06/21 22:00	270	20	2	135	13.5
11400	279	6/30/2021	24	24:00	30/06/21 23:00	280	30	3	133	13.3
11401	279	7/1/2021	1	1:00	01/07/21 00:00	270	40	4	133	13.3
11402	279	7/1/2021	2	2:00	01/07/21 01:00	260	30	3	134	13.4
11403	279	7/1/2021	3	3:00	01/07/21 02:00	270	30	3	134	13.4
11404	279	7/1/2021	4	4:00	01/07/21 03:00	270	30	3	135	13.5
11405	279	7/1/2021	5	5:00	01/07/21 04:00	270	40	4	137	13.7
11406	279	7/1/2021	6	6:00	01/07/21 05:00	280	40	4	139	13.9
11407	279	7/1/2021	7	7:00	01/07/21 06:00	290	40	4	142	14.2
11408	279	7/1/2021	8	8:00	01/07/21 07:00	290	40	4	147	14.7
11409	279	7/1/2021	9	9:00	01/07/21 08:00	290	40	4	157	15.7
11410	279	7/1/2021	10	10:00	01/07/21 09:00	290	40	4	168	16.8
11411	279	7/1/2021	11	11:00	01/07/21 10:00	280	40	4	180	18
11412	279	7/1/2021	12	12:00	01/07/21 11:00	280	40	4	183	18.3
11413	279	7/1/2021	13	13:00	01/07/21 12:00	270	20	2	188	18.8
11414	279	7/1/2021	14	14:00	01/07/21 13:00	280	40	4	202	20.2
11415	279	7/1/2021	15	15:00	01/07/21 14:00	280	50	5	196	19.6
11416	279	7/1/2021	16	16:00	01/07/21 15:00	260	70	7	196	19.6
11417	279	7/1/2021	17	17:00	01/07/21 16:00	270	60	6	175	17.5
11418	279	7/1/2021	18	18:00	01/07/21 17:00	270	40	4	168	16.8
11419	279	7/1/2021	19	19:00	01/07/21 18:00	290	40	4	165	16.5
11420	279	7/1/2021	20	20:00	01/07/21 19:00	260	40	4	158	15.8
11421	279	7/1/2021	21	21:00	01/07/21 20:00	260	40	4	153	15.3
11422	279	7/1/2021	22	22:00	01/07/21 21:00	270	30	3	150	15
11423	279	7/1/2021	23	23:00	01/07/21 22:00	250	20	2	149	14.9
11424	279	7/1/2021	24	24:00	01/07/21 23:00	240	10	1	151	15.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11425	279	7/2/2021		11:00	02/07/21 00:00	220	20	2	149	14.9
11426	279	7/2/2021		22:00	02/07/21 01:00	220	20	2	148	14.8
11427	279	7/2/2021		33:00	02/07/21 02:00	220	20	2	145	14.5
11428	279	7/2/2021		44:00	02/07/21 03:00	210	30	3	141	14.1
11429	279	7/2/2021		55:00	02/07/21 04:00	220	30	3	145	14.5
11430	279	7/2/2021		66:00	02/07/21 05:00	220	30	3	149	14.9
11431	279	7/2/2021		77:00	02/07/21 06:00	240	30	3	151	15.1
11432	279	7/2/2021		88:00	02/07/21 07:00	230	30	3	162	16.2
11433	279	7/2/2021		99:00	02/07/21 08:00	240	30	3	168	16.8
11434	279	7/2/2021		1010:00	02/07/21 09:00	280	30	3	173	17.3
11435	279	7/2/2021		1111:00	02/07/21 10:00	260	20	2	179	17.9
11436	279	7/2/2021		1212:00	02/07/21 11:00	260	30	3	180	18
11437	279	7/2/2021		1313:00	02/07/21 12:00	230	30	3	187	18.7
11438	279	7/2/2021		1414:00	02/07/21 13:00	220	30	3	205	20.5
11439	279	7/2/2021		1515:00	02/07/21 14:00	200	30	3	199	19.9
11440	279	7/2/2021		1616:00	02/07/21 15:00	220	20	2	203	20.3
11441	279	7/2/2021		1717:00	02/07/21 16:00	300	30	3	211	21.1
11442	279	7/2/2021		1818:00	02/07/21 17:00	300	30	3	203	20.3
11443	279	7/2/2021		1919:00	02/07/21 18:00	320	30	3	180	18
11444	279	7/2/2021		2020:00	02/07/21 19:00	350	20	2	166	16.6
11445	279	7/2/2021		2121:00	02/07/21 20:00	300	10	1	148	14.8
11446	279	7/2/2021		2222:00	02/07/21 21:00	330	10	1	130	13
11447	279	7/2/2021		2323:00	02/07/21 22:00	40	10	1	124	12.4
11448	279	7/2/2021		2424:00	02/07/21 23:00	0	10	1	122	12.2
11449	279	7/3/2021		11:00	03/07/21 00:00	0	0	0	117	11.7
11450	279	7/3/2021		22:00	03/07/21 01:00	40	10	1	110	11
11451	279	7/3/2021		33:00	03/07/21 02:00	70	10	1	108	10.8
11452	279	7/3/2021		44:00	03/07/21 03:00	0	0	0	113	11.3
11453	279	7/3/2021		55:00	03/07/21 04:00	60	10	1	129	12.9
11454	279	7/3/2021		66:00	03/07/21 05:00	90	20	2	161	16.1
11455	279	7/3/2021		77:00	03/07/21 06:00	110	20	2	164	16.4
11456	279	7/3/2021		88:00	03/07/21 07:00	100	20	2	186	18.6
11457	279	7/3/2021		99:00	03/07/21 08:00	80	20	2	199	19.9
11458	279	7/3/2021		1010:00	03/07/21 09:00	100	20	2	208	20.8
11459	279	7/3/2021		1111:00	03/07/21 10:00	990	20	2	221	22.1
11460	279	7/3/2021		1212:00	03/07/21 11:00	990	20	2	227	22.7
11461	279	7/3/2021		1313:00	03/07/21 12:00	150	10	1	233	23.3
11462	279	7/3/2021		1414:00	03/07/21 13:00	990	10	1	235	23.5
11463	279	7/3/2021		1515:00	03/07/21 14:00	990	10	1	238	23.8
11464	279	7/3/2021		1616:00	03/07/21 15:00	40	10	1	240	24
11465	279	7/3/2021		1717:00	03/07/21 16:00	90	20	2	235	23.5
11466	279	7/3/2021		1818:00	03/07/21 17:00	60	20	2	221	22.1
11467	279	7/3/2021		1919:00	03/07/21 18:00	100	10	1	212	21.2
11468	279	7/3/2021		2020:00	03/07/21 19:00	220	20	2	210	21
11469	279	7/3/2021		2121:00	03/07/21 20:00	220	20	2	188	18.8
11470	279	7/3/2021		2222:00	03/07/21 21:00	190	20	2	181	18.1
11471	279	7/3/2021		2323:00	03/07/21 22:00	200	20	2	180	18
11472	279	7/3/2021		2424:00	03/07/21 23:00	170	20	2	174	17.4
11473	279	7/4/2021		11:00	04/07/21 00:00	140	10	1	171	17.1
11474	279	7/4/2021		22:00	04/07/21 01:00	160	10	1	170	17
11475	279	7/4/2021		33:00	04/07/21 02:00	180	10	1	168	16.8
11476	279	7/4/2021		44:00	04/07/21 03:00	180	20	2	170	17
11477	279	7/4/2021		55:00	04/07/21 04:00	160	20	2	172	17.2
11478	279	7/4/2021		66:00	04/07/21 05:00	190	20	2	175	17.5
11479	279	7/4/2021		77:00	04/07/21 06:00	160	10	1	179	17.9
11480	279	7/4/2021		88:00	04/07/21 07:00	150	20	2	186	18.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11481	279	7/4/2021		9 9:00	04/07/21 08:00	150	30	3	193	19.3
11482	279	7/4/2021		10 10:00	04/07/21 09:00	150	30	3	208	20.8
11483	279	7/4/2021		11 11:00	04/07/21 10:00	130	30	3	218	21.8
11484	279	7/4/2021		12 12:00	04/07/21 11:00	100	20	2	215	21.5
11485	279	7/4/2021		13 13:00	04/07/21 12:00	990	20	2	226	22.6
11486	279	7/4/2021		14 14:00	04/07/21 13:00	70	20	2	235	23.5
11487	279	7/4/2021		15 15:00	04/07/21 14:00	90	30	3	212	21.2
11488	279	7/4/2021		16 16:00	04/07/21 15:00	150	40	4	175	17.5
11489	279	7/4/2021		17 17:00	04/07/21 16:00	230	50	5	170	17
11490	279	7/4/2021		18 18:00	04/07/21 17:00	340	20	2	168	16.8
11491	279	7/4/2021		19 19:00	04/07/21 18:00	80	20	2	167	16.7
11492	279	7/4/2021		20 20:00	04/07/21 19:00	160	20	2	163	16.3
11493	279	7/4/2021		21 21:00	04/07/21 20:00	160	20	2	165	16.5
11494	279	7/4/2021		22 22:00	04/07/21 21:00	180	30	3	164	16.4
11495	279	7/4/2021		23 23:00	04/07/21 22:00	190	30	3	166	16.6
11496	279	7/4/2021		24 24:00	04/07/21 23:00	210	40	4	167	16.7
11497	279	7/5/2021		1 1:00	05/07/21 00:00	220	30	3	164	16.4
11498	279	7/5/2021		2 2:00	05/07/21 01:00	210	30	3	154	15.4
11499	279	7/5/2021		3 3:00	05/07/21 02:00	200	30	3	154	15.4
11500	279	7/5/2021		4 4:00	05/07/21 03:00	180	30	3	154	15.4
11501	279	7/5/2021		5 5:00	05/07/21 04:00	180	20	2	158	15.8
11502	279	7/5/2021		6 6:00	05/07/21 05:00	210	30	3	158	15.8
11503	279	7/5/2021		7 7:00	05/07/21 06:00	250	40	4	142	14.2
11504	279	7/5/2021		8 8:00	05/07/21 07:00	220	20	2	147	14.7
11505	279	7/5/2021		9 9:00	05/07/21 08:00	220	30	3	162	16.2
11506	279	7/5/2021		10 10:00	05/07/21 09:00	210	50	5	163	16.3
11507	279	7/5/2021		11 11:00	05/07/21 10:00	200	50	5	189	18.9
11508	279	7/5/2021		12 12:00	05/07/21 11:00	200	40	4	197	19.7
11509	279	7/5/2021		13 13:00	05/07/21 12:00	190	40	4	198	19.8
11510	279	7/5/2021		14 14:00	05/07/21 13:00	200	50	5	206	20.6
11511	279	7/5/2021		15 15:00	05/07/21 14:00	180	40	4	198	19.8
11512	279	7/5/2021		16 16:00	05/07/21 15:00	200	40	4	198	19.8
11513	279	7/5/2021		17 17:00	05/07/21 16:00	180	30	3	192	19.2
11514	279	7/5/2021		18 18:00	05/07/21 17:00	180	30	3	189	18.9
11515	279	7/5/2021		19 19:00	05/07/21 18:00	180	20	2	180	18
11516	279	7/5/2021		20 20:00	05/07/21 19:00	140	20	2	172	17.2
11517	279	7/5/2021		21 21:00	05/07/21 20:00	150	20	2	167	16.7
11518	279	7/5/2021		22 22:00	05/07/21 21:00	130	20	2	164	16.4
11519	279	7/5/2021		23 23:00	05/07/21 22:00	110	20	2	163	16.3
11520	279	7/5/2021		24 24:00	05/07/21 23:00	110	20	2	165	16.5
11521	279	7/6/2021		1 1:00	06/07/21 00:00	130	20	2	167	16.7
11522	279	7/6/2021		2 2:00	06/07/21 01:00	150	30	3	173	17.3
11523	279	7/6/2021		3 3:00	06/07/21 02:00	160	30	3	174	17.4
11524	279	7/6/2021		4 4:00	06/07/21 03:00	150	40	4	173	17.3
11525	279	7/6/2021		5 5:00	06/07/21 04:00	140	40	4	177	17.7
11526	279	7/6/2021		6 6:00	06/07/21 05:00	170	50	5	182	18.2
11527	279	7/6/2021		7 7:00	06/07/21 06:00	170	40	4	189	18.9
11528	279	7/6/2021		8 8:00	06/07/21 07:00	180	60	6	199	19.9
11529	279	7/6/2021		9 9:00	06/07/21 08:00	190	60	6	203	20.3
11530	279	7/6/2021		10 10:00	06/07/21 09:00	190	80	8	206	20.6
11531	279	7/6/2021		11 11:00	06/07/21 10:00	190	80	8	217	21.7
11532	279	7/6/2021		12 12:00	06/07/21 11:00	200	70	7	222	22.2
11533	279	7/6/2021		13 13:00	06/07/21 12:00	210	80	8	209	20.9
11534	279	7/6/2021		14 14:00	06/07/21 13:00	210	90	9	207	20.7
11535	279	7/6/2021		15 15:00	06/07/21 14:00	210	80	8	206	20.6
11536	279	7/6/2021		16 16:00	06/07/21 15:00	200	80	8	196	19.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11537	279	7/6/2021	17	17:00	06/07/21 16:00	230	70	7	179	17.9
11538	279	7/6/2021	18	18:00	06/07/21 17:00	210	70	7	161	16.1
11539	279	7/6/2021	19	19:00	06/07/21 18:00	200	70	7	162	16.2
11540	279	7/6/2021	20	20:00	06/07/21 19:00	200	50	5	152	15.2
11541	279	7/6/2021	21	21:00	06/07/21 20:00	190	40	4	142	14.2
11542	279	7/6/2021	22	22:00	06/07/21 21:00	190	40	4	136	13.6
11543	279	7/6/2021	23	23:00	06/07/21 22:00	180	40	4	131	13.1
11544	279	7/6/2021	24	24:00	06/07/21 23:00	190	40	4	132	13.2
11545	279	7/7/2021	1	1:00	07/07/21 00:00	190	30	3	133	13.3
11546	279	7/7/2021	2	2:00	07/07/21 01:00	170	30	3	130	13
11547	279	7/7/2021	3	3:00	07/07/21 02:00	170	30	3	126	12.6
11548	279	7/7/2021	4	4:00	07/07/21 03:00	160	30	3	126	12.6
11549	279	7/7/2021	5	5:00	07/07/21 04:00	170	40	4	142	14.2
11550	279	7/7/2021	6	6:00	07/07/21 05:00	170	40	4	157	15.7
11551	279	7/7/2021	7	7:00	07/07/21 06:00	170	40	4	170	17
11552	279	7/7/2021	8	8:00	07/07/21 07:00	160	40	4	176	17.6
11553	279	7/7/2021	9	9:00	07/07/21 08:00	190	50	5	192	19.2
11554	279	7/7/2021	10	10:00	07/07/21 09:00	200	50	5	210	21
11555	279	7/7/2021	11	11:00	07/07/21 10:00	210	60	6	222	22.2
11556	279	7/7/2021	12	12:00	07/07/21 11:00	180	70	7	219	21.9
11557	279	7/7/2021	13	13:00	07/07/21 12:00	260	50	5	206	20.6
11558	279	7/7/2021	14	14:00	07/07/21 13:00	270	40	4	202	20.2
11559	279	7/7/2021	15	15:00	07/07/21 14:00	250	30	3	192	19.2
11560	279	7/7/2021	16	16:00	07/07/21 15:00	250	30	3	203	20.3
11561	279	7/7/2021	17	17:00	07/07/21 16:00	250	20	2	210	21
11562	279	7/7/2021	18	18:00	07/07/21 17:00	250	20	2	214	21.4
11563	279	7/7/2021	19	19:00	07/07/21 18:00	300	10	1	184	18.4
11564	279	7/7/2021	20	20:00	07/07/21 19:00	0	0	0	166	16.6
11565	279	7/7/2021	21	21:00	07/07/21 20:00	300	10	1	152	15.2
11566	279	7/7/2021	22	22:00	07/07/21 21:00	10	10	1	142	14.2
11567	279	7/7/2021	23	23:00	07/07/21 22:00	0	0	0	136	13.6
11568	279	7/7/2021	24	24:00	07/07/21 23:00	0	0	0	129	12.9
11569	279	7/8/2021	1	1:00	08/07/21 00:00	50	0	0	122	12.2
11570	279	7/8/2021	2	2:00	08/07/21 01:00	270	10	1	121	12.1
11571	279	7/8/2021	3	3:00	08/07/21 02:00	320	10	1	113	11.3
11572	279	7/8/2021	4	4:00	08/07/21 03:00	0	0	0	116	11.6
11573	279	7/8/2021	5	5:00	08/07/21 04:00	80	10	1	140	14
11574	279	7/8/2021	6	6:00	08/07/21 05:00	990	10	1	169	16.9
11575	279	7/8/2021	7	7:00	08/07/21 06:00	250	10	1	196	19.6
11576	279	7/8/2021	8	8:00	08/07/21 07:00	990	10	1	217	21.7
11577	279	7/8/2021	9	9:00	08/07/21 08:00	240	10	1	230	23
11578	279	7/8/2021	10	10:00	08/07/21 09:00	290	20	2	214	21.4
11579	279	7/8/2021	11	11:00	08/07/21 10:00	310	30	3	216	21.6
11580	279	7/8/2021	12	12:00	08/07/21 11:00	10	20	2	219	21.9
11581	279	7/8/2021	13	13:00	08/07/21 12:00	60	30	3	197	19.7
11582	279	7/8/2021	14	14:00	08/07/21 13:00	40	20	2	207	20.7
11583	279	7/8/2021	15	15:00	08/07/21 14:00	50	30	3	215	21.5
11584	279	7/8/2021	16	16:00	08/07/21 15:00	30	20	2	216	21.6
11585	279	7/8/2021	17	17:00	08/07/21 16:00	20	20	2	212	21.2
11586	279	7/8/2021	18	18:00	08/07/21 17:00	20	30	3	189	18.9
11587	279	7/8/2021	19	19:00	08/07/21 18:00	10	30	3	179	17.9
11588	279	7/8/2021	20	20:00	08/07/21 19:00	360	20	2	168	16.8
11589	279	7/8/2021	21	21:00	08/07/21 20:00	30	10	1	162	16.2
11590	279	7/8/2021	22	22:00	08/07/21 21:00	30	10	1	156	15.6
11591	279	7/8/2021	23	23:00	08/07/21 22:00	990	10	1	157	15.7
11592	279	7/8/2021	24	24:00	08/07/21 23:00	310	10	1	153	15.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11593	279	7/9/2021		11:00	09/07/21 00:00	0	20	2	154	15.4
11594	279	7/9/2021		22:00	09/07/21 01:00	310	20	2	151	15.1
11595	279	7/9/2021		33:00	09/07/21 02:00	290	10	1	150	15
11596	279	7/9/2021		44:00	09/07/21 03:00	320	10	1	143	14.3
11597	279	7/9/2021		55:00	09/07/21 04:00	10	10	1	146	14.6
11598	279	7/9/2021		66:00	09/07/21 05:00	330	20	2	164	16.4
11599	279	7/9/2021		77:00	09/07/21 06:00	300	20	2	177	17.7
11600	279	7/9/2021		88:00	09/07/21 07:00	300	20	2	190	19
11601	279	7/9/2021		99:00	09/07/21 08:00	340	20	2	194	19.4
11602	279	7/9/2021		1010:00	09/07/21 09:00	260	20	2	202	20.2
11603	279	7/9/2021		1111:00	09/07/21 10:00	260	20	2	209	20.9
11604	279	7/9/2021		1212:00	09/07/21 11:00	270	30	3	223	22.3
11605	279	7/9/2021		1313:00	09/07/21 12:00	300	30	3	222	22.2
11606	279	7/9/2021		1414:00	09/07/21 13:00	290	40	4	216	21.6
11607	279	7/9/2021		1515:00	09/07/21 14:00	280	30	3	233	23.3
11608	279	7/9/2021		1616:00	09/07/21 15:00	320	40	4	226	22.6
11609	279	7/9/2021		1717:00	09/07/21 16:00	290	50	5	221	22.1
11610	279	7/9/2021		1818:00	09/07/21 17:00	340	40	4	209	20.9
11611	279	7/9/2021		1919:00	09/07/21 18:00	20	30	3	186	18.6
11612	279	7/9/2021		2020:00	09/07/21 19:00	20	20	2	173	17.3
11613	279	7/9/2021		2121:00	09/07/21 20:00	40	20	2	170	17
11614	279	7/9/2021		2222:00	09/07/21 21:00	30	20	2	158	15.8
11615	279	7/9/2021		2323:00	09/07/21 22:00	0	0	0	144	14.4
11616	279	7/9/2021		2424:00	09/07/21 23:00	0	0	0	147	14.7
11617	279	7/10/2021		11:00	10/07/21 00:00	270	10	1	142	14.2
11618	279	7/10/2021		22:00	10/07/21 01:00	0	0	0	141	14.1
11619	279	7/10/2021		33:00	10/07/21 02:00	0	10	1	142	14.2
11620	279	7/10/2021		44:00	10/07/21 03:00	360	20	2	138	13.8
11621	279	7/10/2021		55:00	10/07/21 04:00	0	10	1	147	14.7
11622	279	7/10/2021		66:00	10/07/21 05:00	0	10	1	151	15.1
11623	279	7/10/2021		77:00	10/07/21 06:00	190	10	1	163	16.3
11624	279	7/10/2021		88:00	10/07/21 07:00	990	10	1	180	18
11625	279	7/10/2021		99:00	10/07/21 08:00	90	10	1	191	19.1
11626	279	7/10/2021		1010:00	10/07/21 09:00	990	10	1	200	20
11627	279	7/10/2021		1111:00	10/07/21 10:00	20	20	2	197	19.7
11628	279	7/10/2021		1212:00	10/07/21 11:00	990	10	1	211	21.1
11629	279	7/10/2021		1313:00	10/07/21 12:00	990	10	1	222	22.2
11630	279	7/10/2021		1414:00	10/07/21 13:00	990	10	1	222	22.2
11631	279	7/10/2021		1515:00	10/07/21 14:00	310	10	1	214	21.4
11632	279	7/10/2021		1616:00	10/07/21 15:00	290	20	2	215	21.5
11633	279	7/10/2021		1717:00	10/07/21 16:00	280	20	2	209	20.9
11634	279	7/10/2021		1818:00	10/07/21 17:00	320	10	1	205	20.5
11635	279	7/10/2021		1919:00	10/07/21 18:00	0	10	1	201	20.1
11636	279	7/10/2021		2020:00	10/07/21 19:00	350	10	1	178	17.8
11637	279	7/10/2021		2121:00	10/07/21 20:00	20	30	3	165	16.5
11638	279	7/10/2021		2222:00	10/07/21 21:00	50	20	2	154	15.4
11639	279	7/10/2021		2323:00	10/07/21 22:00	30	20	2	151	15.1
11640	279	7/10/2021		2424:00	10/07/21 23:00	50	20	2	146	14.6
11641	279	7/11/2021		11:00	11/07/21 00:00	20	20	2	146	14.6
11642	279	7/11/2021		22:00	11/07/21 01:00	40	20	2	148	14.8
11643	279	7/11/2021		33:00	11/07/21 02:00	50	20	2	146	14.6
11644	279	7/11/2021		44:00	11/07/21 03:00	30	20	2	143	14.3
11645	279	7/11/2021		55:00	11/07/21 04:00	30	10	1	149	14.9
11646	279	7/11/2021		66:00	11/07/21 05:00	40	20	2	156	15.6
11647	279	7/11/2021		77:00	11/07/21 06:00	70	20	2	173	17.3
11648	279	7/11/2021		88:00	11/07/21 07:00	70	20	2	195	19.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11649	279	7/11/2021		9 9:00	11/07/21 08:00	360	10	1	212	21.2
11650	279	7/11/2021		10 10:00	11/07/21 09:00	70	10	1	209	20.9
11651	279	7/11/2021		11 11:00	11/07/21 10:00	60	20	2	209	20.9
11652	279	7/11/2021		12 12:00	11/07/21 11:00	80	20	2	222	22.2
11653	279	7/11/2021		13 13:00	11/07/21 12:00	70	30	3	235	23.5
11654	279	7/11/2021		14 14:00	11/07/21 13:00	170	20	2	238	23.8
11655	279	7/11/2021		15 15:00	11/07/21 14:00	190	20	2	245	24.5
11656	279	7/11/2021		16 16:00	11/07/21 15:00	140	20	2	243	24.3
11657	279	7/11/2021		17 17:00	11/07/21 16:00	130	20	2	242	24.2
11658	279	7/11/2021		18 18:00	11/07/21 17:00	120	20	2	230	23
11659	279	7/11/2021		19 19:00	11/07/21 18:00	280	20	2	218	21.8
11660	279	7/11/2021		20 20:00	11/07/21 19:00	280	30	3	200	20
11661	279	7/11/2021		21 21:00	11/07/21 20:00	300	30	3	192	19.2
11662	279	7/11/2021		22 22:00	11/07/21 21:00	20	20	2	183	18.3
11663	279	7/11/2021		23 23:00	11/07/21 22:00	270	20	2	182	18.2
11664	279	7/11/2021		24 24:00	11/07/21 23:00	90	10	1	182	18.2
11665	279	7/12/2021		1 1:00	12/07/21 00:00	280	10	1	179	17.9
11666	279	7/12/2021		2 2:00	12/07/21 01:00	990	10	1	172	17.2
11667	279	7/12/2021		3 3:00	12/07/21 02:00	70	10	1	170	17
11668	279	7/12/2021		4 4:00	12/07/21 03:00	0	10	1	171	17.1
11669	279	7/12/2021		5 5:00	12/07/21 04:00	0	0	0	171	17.1
11670	279	7/12/2021		6 6:00	12/07/21 05:00	90	10	1	179	17.9
11671	279	7/12/2021		7 7:00	12/07/21 06:00	90	10	1	187	18.7
11672	279	7/12/2021		8 8:00	12/07/21 07:00	230	10	1	204	20.4
11673	279	7/12/2021		9 9:00	12/07/21 08:00	990	10	1	224	22.4
11674	279	7/12/2021		10 10:00	12/07/21 09:00	60	20	2	225	22.5
11675	279	7/12/2021		11 11:00	12/07/21 10:00	70	20	2	238	23.8
11676	279	7/12/2021		12 12:00	12/07/21 11:00	50	20	2	230	23
11677	279	7/12/2021		13 13:00	12/07/21 12:00	40	20	2	230	23
11678	279	7/12/2021		14 14:00	12/07/21 13:00	50	20	2	233	23.3
11679	279	7/12/2021		15 15:00	12/07/21 14:00	0	10	1	236	23.6
11680	279	7/12/2021		16 16:00	12/07/21 15:00	20	10	1	229	22.9
11681	279	7/12/2021		17 17:00	12/07/21 16:00	340	20	2	216	21.6
11682	279	7/12/2021		18 18:00	12/07/21 17:00	340	30	3	209	20.9
11683	279	7/12/2021		19 19:00	12/07/21 18:00	360	30	3	203	20.3
11684	279	7/12/2021		20 20:00	12/07/21 19:00	350	20	2	198	19.8
11685	279	7/12/2021		21 21:00	12/07/21 20:00	20	20	2	195	19.5
11686	279	7/12/2021		22 22:00	12/07/21 21:00	250	10	1	191	19.1
11687	279	7/12/2021		23 23:00	12/07/21 22:00	320	20	2	186	18.6
11688	279	7/12/2021		24 24:00	12/07/21 23:00	300	10	1	187	18.7
11689	279	7/13/2021		1 1:00	13/07/21 00:00	330	20	2	182	18.2
11690	279	7/13/2021		2 2:00	13/07/21 01:00	340	20	2	182	18.2
11691	279	7/13/2021		3 3:00	13/07/21 02:00	360	30	3	180	18
11692	279	7/13/2021		4 4:00	13/07/21 03:00	350	30	3	180	18
11693	279	7/13/2021		5 5:00	13/07/21 04:00	330	20	2	182	18.2
11694	279	7/13/2021		6 6:00	13/07/21 05:00	350	30	3	186	18.6
11695	279	7/13/2021		7 7:00	13/07/21 06:00	340	30	3	194	19.4
11696	279	7/13/2021		8 8:00	13/07/21 07:00	310	30	3	194	19.4
11697	279	7/13/2021		9 9:00	13/07/21 08:00	330	20	2	200	20
11698	279	7/13/2021		10 10:00	13/07/21 09:00	330	30	3	198	19.8
11699	279	7/13/2021		11 11:00	13/07/21 10:00	320	30	3	206	20.6
11700	279	7/13/2021		12 12:00	13/07/21 11:00	310	30	3	208	20.8
11701	279	7/13/2021		13 13:00	13/07/21 12:00	330	40	4	210	21
11702	279	7/13/2021		14 14:00	13/07/21 13:00	330	40	4	207	20.7
11703	279	7/13/2021		15 15:00	13/07/21 14:00	350	40	4	209	20.9
11704	279	7/13/2021		16 16:00	13/07/21 15:00	360	50	5	209	20.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11705	279	7/13/2021	17	17:00	13/07/21 16:00	350	50	5	206	20.6
11706	279	7/13/2021	18	18:00	13/07/21 17:00	340	40	4	201	20.1
11707	279	7/13/2021	19	19:00	13/07/21 18:00	340	40	4	198	19.8
11708	279	7/13/2021	20	20:00	13/07/21 19:00	350	30	3	193	19.3
11709	279	7/13/2021	21	21:00	13/07/21 20:00	350	30	3	193	19.3
11710	279	7/13/2021	22	22:00	13/07/21 21:00	350	30	3	194	19.4
11711	279	7/13/2021	23	23:00	13/07/21 22:00	350	30	3	194	19.4
11712	279	7/13/2021	24	24:00	13/07/21 23:00	350	30	3	194	19.4
11713	279	7/14/2021	1	1:00	14/07/21 00:00	340	30	3	189	18.9
11714	279	7/14/2021	2	2:00	14/07/21 01:00	330	30	3	186	18.6
11715	279	7/14/2021	3	3:00	14/07/21 02:00	330	40	4	183	18.3
11716	279	7/14/2021	4	4:00	14/07/21 03:00	330	40	4	182	18.2
11717	279	7/14/2021	5	5:00	14/07/21 04:00	340	40	4	182	18.2
11718	279	7/14/2021	6	6:00	14/07/21 05:00	340	40	4	183	18.3
11719	279	7/14/2021	7	7:00	14/07/21 06:00	340	40	4	192	19.2
11720	279	7/14/2021	8	8:00	14/07/21 07:00	340	40	4	203	20.3
11721	279	7/14/2021	9	9:00	14/07/21 08:00	340	50	5	215	21.5
11722	279	7/14/2021	10	10:00	14/07/21 09:00	340	50	5	215	21.5
11723	279	7/14/2021	11	11:00	14/07/21 10:00	320	50	5	218	21.8
11724	279	7/14/2021	12	12:00	14/07/21 11:00	320	70	7	212	21.2
11725	279	7/14/2021	13	13:00	14/07/21 12:00	330	60	6	215	21.5
11726	279	7/14/2021	14	14:00	14/07/21 13:00	340	60	6	230	23
11727	279	7/14/2021	15	15:00	14/07/21 14:00	350	50	5	221	22.1
11728	279	7/14/2021	16	16:00	14/07/21 15:00	350	60	6	214	21.4
11729	279	7/14/2021	17	17:00	14/07/21 16:00	350	60	6	214	21.4
11730	279	7/14/2021	18	18:00	14/07/21 17:00	360	50	5	208	20.8
11731	279	7/14/2021	19	19:00	14/07/21 18:00	350	50	5	201	20.1
11732	279	7/14/2021	20	20:00	14/07/21 19:00	340	50	5	198	19.8
11733	279	7/14/2021	21	21:00	14/07/21 20:00	360	50	5	198	19.8
11734	279	7/14/2021	22	22:00	14/07/21 21:00	340	40	4	193	19.3
11735	279	7/14/2021	23	23:00	14/07/21 22:00	340	50	5	191	19.1
11736	279	7/14/2021	24	24:00	14/07/21 23:00	330	40	4	190	19
11737	279	7/15/2021	1	1:00	15/07/21 00:00	340	40	4	191	19.1
11738	279	7/15/2021	2	2:00	15/07/21 01:00	340	50	5	191	19.1
11739	279	7/15/2021	3	3:00	15/07/21 02:00	360	50	5	191	19.1
11740	279	7/15/2021	4	4:00	15/07/21 03:00	360	60	6	191	19.1
11741	279	7/15/2021	5	5:00	15/07/21 04:00	360	60	6	188	18.8
11742	279	7/15/2021	6	6:00	15/07/21 05:00	360	60	6	186	18.6
11743	279	7/15/2021	7	7:00	15/07/21 06:00	350	50	5	186	18.6
11744	279	7/15/2021	8	8:00	15/07/21 07:00	360	60	6	187	18.7
11745	279	7/15/2021	9	9:00	15/07/21 08:00	360	60	6	184	18.4
11746	279	7/15/2021	10	10:00	15/07/21 09:00	360	60	6	185	18.5
11747	279	7/15/2021	11	11:00	15/07/21 10:00	360	70	7	184	18.4
11748	279	7/15/2021	12	12:00	15/07/21 11:00	10	60	6	189	18.9
11749	279	7/15/2021	13	13:00	15/07/21 12:00	10	60	6	191	19.1
11750	279	7/15/2021	14	14:00	15/07/21 13:00	360	60	6	188	18.8
11751	279	7/15/2021	15	15:00	15/07/21 14:00	350	60	6	186	18.6
11752	279	7/15/2021	16	16:00	15/07/21 15:00	360	60	6	194	19.4
11753	279	7/15/2021	17	17:00	15/07/21 16:00	350	60	6	193	19.3
11754	279	7/15/2021	18	18:00	15/07/21 17:00	350	60	6	189	18.9
11755	279	7/15/2021	19	19:00	15/07/21 18:00	350	60	6	181	18.1
11756	279	7/15/2021	20	20:00	15/07/21 19:00	340	50	5	175	17.5
11757	279	7/15/2021	21	21:00	15/07/21 20:00	340	50	5	173	17.3
11758	279	7/15/2021	22	22:00	15/07/21 21:00	340	40	4	169	16.9
11759	279	7/15/2021	23	23:00	15/07/21 22:00	330	40	4	166	16.6
11760	279	7/15/2021	24	24:00	15/07/21 23:00	340	50	5	163	16.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11761	279	7/16/2021	1	1:00	16/07/21 00:00	330	40	4	160	16
11762	279	7/16/2021	2	2:00	16/07/21 01:00	320	40	4	156	15.6
11763	279	7/16/2021	3	3:00	16/07/21 02:00	310	40	4	155	15.5
11764	279	7/16/2021	4	4:00	16/07/21 03:00	300	30	3	152	15.2
11765	279	7/16/2021	5	5:00	16/07/21 04:00	310	30	3	154	15.4
11766	279	7/16/2021	6	6:00	16/07/21 05:00	320	30	3	158	15.8
11767	279	7/16/2021	7	7:00	16/07/21 06:00	300	30	3	163	16.3
11768	279	7/16/2021	8	8:00	16/07/21 07:00	310	30	3	167	16.7
11769	279	7/16/2021	9	9:00	16/07/21 08:00	320	40	4	173	17.3
11770	279	7/16/2021	10	10:00	16/07/21 09:00	330	40	4	177	17.7
11771	279	7/16/2021	11	11:00	16/07/21 10:00	330	50	5	181	18.1
11772	279	7/16/2021	12	12:00	16/07/21 11:00	340	40	4	185	18.5
11773	279	7/16/2021	13	13:00	16/07/21 12:00	340	40	4	191	19.1
11774	279	7/16/2021	14	14:00	16/07/21 13:00	330	30	3	195	19.5
11775	279	7/16/2021	15	15:00	16/07/21 14:00	350	40	4	202	20.2
11776	279	7/16/2021	16	16:00	16/07/21 15:00	340	40	4	194	19.4
11777	279	7/16/2021	17	17:00	16/07/21 16:00	340	40	4	190	19
11778	279	7/16/2021	18	18:00	16/07/21 17:00	340	40	4	187	18.7
11779	279	7/16/2021	19	19:00	16/07/21 18:00	340	30	3	181	18.1
11780	279	7/16/2021	20	20:00	16/07/21 19:00	330	30	3	177	17.7
11781	279	7/16/2021	21	21:00	16/07/21 20:00	320	20	2	175	17.5
11782	279	7/16/2021	22	22:00	16/07/21 21:00	330	30	3	170	17
11783	279	7/16/2021	23	23:00	16/07/21 22:00	330	30	3	165	16.5
11784	279	7/16/2021	24	24:00	16/07/21 23:00	320	30	3	151	15.1
11785	279	7/17/2021	1	1:00	17/07/21 00:00	320	30	3	145	14.5
11786	279	7/17/2021	2	2:00	17/07/21 01:00	320	30	3	143	14.3
11787	279	7/17/2021	3	3:00	17/07/21 02:00	320	30	3	142	14.2
11788	279	7/17/2021	4	4:00	17/07/21 03:00	320	30	3	147	14.7
11789	279	7/17/2021	5	5:00	17/07/21 04:00	330	30	3	155	15.5
11790	279	7/17/2021	6	6:00	17/07/21 05:00	340	40	4	169	16.9
11791	279	7/17/2021	7	7:00	17/07/21 06:00	350	40	4	189	18.9
11792	279	7/17/2021	8	8:00	17/07/21 07:00	350	50	5	207	20.7
11793	279	7/17/2021	9	9:00	17/07/21 08:00	350	50	5	216	21.6
11794	279	7/17/2021	10	10:00	17/07/21 09:00	10	60	6	222	22.2
11795	279	7/17/2021	11	11:00	17/07/21 10:00	350	50	5	229	22.9
11796	279	7/17/2021	12	12:00	17/07/21 11:00	340	50	5	235	23.5
11797	279	7/17/2021	13	13:00	17/07/21 12:00	10	60	6	238	23.8
11798	279	7/17/2021	14	14:00	17/07/21 13:00	360	60	6	238	23.8
11799	279	7/17/2021	15	15:00	17/07/21 14:00	360	60	6	239	23.9
11800	279	7/17/2021	16	16:00	17/07/21 15:00	350	60	6	234	23.4
11801	279	7/17/2021	17	17:00	17/07/21 16:00	330	50	5	230	23
11802	279	7/17/2021	18	18:00	17/07/21 17:00	320	50	5	219	21.9
11803	279	7/17/2021	19	19:00	17/07/21 18:00	330	40	4	205	20.5
11804	279	7/17/2021	20	20:00	17/07/21 19:00	330	40	4	183	18.3
11805	279	7/17/2021	21	21:00	17/07/21 20:00	330	30	3	172	17.2
11806	279	7/17/2021	22	22:00	17/07/21 21:00	320	20	2	163	16.3
11807	279	7/17/2021	23	23:00	17/07/21 22:00	300	20	2	158	15.8
11808	279	7/17/2021	24	24:00	17/07/21 23:00	260	20	2	150	15
11809	279	7/18/2021	1	1:00	18/07/21 00:00	290	20	2	152	15.2
11810	279	7/18/2021	2	2:00	18/07/21 01:00	300	20	2	153	15.3
11811	279	7/18/2021	3	3:00	18/07/21 02:00	290	20	2	147	14.7
11812	279	7/18/2021	4	4:00	18/07/21 03:00	290	20	2	150	15
11813	279	7/18/2021	5	5:00	18/07/21 04:00	280	10	1	151	15.1
11814	279	7/18/2021	6	6:00	18/07/21 05:00	290	20	2	171	17.1
11815	279	7/18/2021	7	7:00	18/07/21 06:00	300	20	2	193	19.3
11816	279	7/18/2021	8	8:00	18/07/21 07:00	280	20	2	208	20.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11817	279	7/18/2021		9 9:00	18/07/21 08:00	280	30	3	223	22.3
11818	279	7/18/2021		10 10:00	18/07/21 09:00	310	40	4	238	23.8
11819	279	7/18/2021		11 11:00	18/07/21 10:00	300	40	4	249	24.9
11820	279	7/18/2021		12 12:00	18/07/21 11:00	290	40	4	251	25.1
11821	279	7/18/2021		13 13:00	18/07/21 12:00	290	50	5	250	25
11822	279	7/18/2021		14 14:00	18/07/21 13:00	300	60	6	243	24.3
11823	279	7/18/2021		15 15:00	18/07/21 14:00	330	60	6	227	22.7
11824	279	7/18/2021		16 16:00	18/07/21 15:00	350	60	6	219	21.9
11825	279	7/18/2021		17 17:00	18/07/21 16:00	360	50	5	205	20.5
11826	279	7/18/2021		18 18:00	18/07/21 17:00	360	50	5	198	19.8
11827	279	7/18/2021		19 19:00	18/07/21 18:00	350	40	4	181	18.1
11828	279	7/18/2021		20 20:00	18/07/21 19:00	360	40	4	163	16.3
11829	279	7/18/2021		21 21:00	18/07/21 20:00	350	10	1	148	14.8
11830	279	7/18/2021		22 22:00	18/07/21 21:00	330	10	1	143	14.3
11831	279	7/18/2021		23 23:00	18/07/21 22:00	320	10	1	157	15.7
11832	279	7/18/2021		24 24:00	18/07/21 23:00	300	20	2	158	15.8
11833	279	7/19/2021		1 1:00	19/07/21 00:00	300	20	2	150	15
11834	279	7/19/2021		2 2:00	19/07/21 01:00	310	20	2	140	14
11835	279	7/19/2021		3 3:00	19/07/21 02:00	310	20	2	147	14.7
11836	279	7/19/2021		4 4:00	19/07/21 03:00	320	20	2	155	15.5
11837	279	7/19/2021		5 5:00	19/07/21 04:00	320	20	2	158	15.8
11838	279	7/19/2021		6 6:00	19/07/21 05:00	320	20	2	164	16.4
11839	279	7/19/2021		7 7:00	19/07/21 06:00	340	20	2	167	16.7
11840	279	7/19/2021		8 8:00	19/07/21 07:00	30	20	2	174	17.4
11841	279	7/19/2021		9 9:00	19/07/21 08:00	320	20	2	181	18.1
11842	279	7/19/2021		10 10:00	19/07/21 09:00	350	30	3	180	18
11843	279	7/19/2021		11 11:00	19/07/21 10:00	320	30	3	191	19.1
11844	279	7/19/2021		12 12:00	19/07/21 11:00	340	30	3	192	19.2
11845	279	7/19/2021		13 13:00	19/07/21 12:00	330	50	5	205	20.5
11846	279	7/19/2021		14 14:00	19/07/21 13:00	360	50	5	191	19.1
11847	279	7/19/2021		15 15:00	19/07/21 14:00	360	50	5	196	19.6
11848	279	7/19/2021		16 16:00	19/07/21 15:00	350	50	5	182	18.2
11849	279	7/19/2021		17 17:00	19/07/21 16:00	350	40	4	190	19
11850	279	7/19/2021		18 18:00	19/07/21 17:00	350	40	4	179	17.9
11851	279	7/19/2021		19 19:00	19/07/21 18:00	350	30	3	161	16.1
11852	279	7/19/2021		20 20:00	19/07/21 19:00	340	20	2	137	13.7
11853	279	7/19/2021		21 21:00	19/07/21 20:00	320	20	2	119	11.9
11854	279	7/19/2021		22 22:00	19/07/21 21:00	340	20	2	115	11.5
11855	279	7/19/2021		23 23:00	19/07/21 22:00	320	20	2	113	11.3
11856	279	7/19/2021		24 24:00	19/07/21 23:00	330	20	2	112	11.2
11857	279	7/20/2021		1 1:00	20/07/21 00:00	320	20	2	127	12.7
11858	279	7/20/2021		2 2:00	20/07/21 01:00	340	20	2	132	13.2
11859	279	7/20/2021		3 3:00	20/07/21 02:00	350	20	2	133	13.3
11860	279	7/20/2021		4 4:00	20/07/21 03:00	330	10	1	134	13.4
11861	279	7/20/2021		5 5:00	20/07/21 04:00	330	10	1	141	14.1
11862	279	7/20/2021		6 6:00	20/07/21 05:00	330	10	1	152	15.2
11863	279	7/20/2021		7 7:00	20/07/21 06:00	0	10	1	169	16.9
11864	279	7/20/2021		8 8:00	20/07/21 07:00	990	0	0	183	18.3
11865	279	7/20/2021		9 9:00	20/07/21 08:00	990	10	1	187	18.7
11866	279	7/20/2021		10 10:00	20/07/21 09:00	990	10	1	195	19.5
11867	279	7/20/2021		11 11:00	20/07/21 10:00	90	10	1	197	19.7
11868	279	7/20/2021		12 12:00	20/07/21 11:00	230	10	1	203	20.3
11869	279	7/20/2021		13 13:00	20/07/21 12:00	10	10	1	210	21
11870	279	7/20/2021		14 14:00	20/07/21 13:00	990	10	1	211	21.1
11871	279	7/20/2021		15 15:00	20/07/21 14:00	20	10	1	216	21.6
11872	279	7/20/2021		16 16:00	20/07/21 15:00	20	20	2	211	21.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11873	279	7/20/2021	17	17:00	20/07/21 16:00	50	30	3	200	20
11874	279	7/20/2021	18	18:00	20/07/21 17:00	40	30	3	196	19.6
11875	279	7/20/2021	19	19:00	20/07/21 18:00	50	30	3	186	18.6
11876	279	7/20/2021	20	20:00	20/07/21 19:00	40	20	2	164	16.4
11877	279	7/20/2021	21	21:00	20/07/21 20:00	40	20	2	145	14.5
11878	279	7/20/2021	22	22:00	20/07/21 21:00	20	20	2	137	13.7
11879	279	7/20/2021	23	23:00	20/07/21 22:00	0	10	1	130	13
11880	279	7/20/2021	24	24:00	20/07/21 23:00	0	0	0	119	11.9
11881	279	7/21/2021	1	1:00	21/07/21 00:00	30	0	0	115	11.5
11882	279	7/21/2021	2	2:00	21/07/21 01:00	0	10	1	113	11.3
11883	279	7/21/2021	3	3:00	21/07/21 02:00	0	0	0	121	12.1
11884	279	7/21/2021	4	4:00	21/07/21 03:00	0	0	0	133	13.3
11885	279	7/21/2021	5	5:00	21/07/21 04:00	0	10	1	142	14.2
11886	279	7/21/2021	6	6:00	21/07/21 05:00	220	0	0	155	15.5
11887	279	7/21/2021	7	7:00	21/07/21 06:00	220	10	1	177	17.7
11888	279	7/21/2021	8	8:00	21/07/21 07:00	220	20	2	197	19.7
11889	279	7/21/2021	9	9:00	21/07/21 08:00	990	10	1	207	20.7
11890	279	7/21/2021	10	10:00	21/07/21 09:00	990	10	1	224	22.4
11891	279	7/21/2021	11	11:00	21/07/21 10:00	990	20	2	228	22.8
11892	279	7/21/2021	12	12:00	21/07/21 11:00	990	10	1	223	22.3
11893	279	7/21/2021	13	13:00	21/07/21 12:00	290	20	2	214	21.4
11894	279	7/21/2021	14	14:00	21/07/21 13:00	290	20	2	225	22.5
11895	279	7/21/2021	15	15:00	21/07/21 14:00	270	20	2	223	22.3
11896	279	7/21/2021	16	16:00	21/07/21 15:00	310	20	2	219	21.9
11897	279	7/21/2021	17	17:00	21/07/21 16:00	360	20	2	219	21.9
11898	279	7/21/2021	18	18:00	21/07/21 17:00	350	20	2	202	20.2
11899	279	7/21/2021	19	19:00	21/07/21 18:00	20	20	2	199	19.9
11900	279	7/21/2021	20	20:00	21/07/21 19:00	20	20	2	177	17.7
11901	279	7/21/2021	21	21:00	21/07/21 20:00	20	20	2	157	15.7
11902	279	7/21/2021	22	22:00	21/07/21 21:00	10	10	1	148	14.8
11903	279	7/21/2021	23	23:00	21/07/21 22:00	10	20	2	151	15.1
11904	279	7/21/2021	24	24:00	21/07/21 23:00	20	10	1	146	14.6
11905	279	7/22/2021	1	1:00	22/07/21 00:00	10	10	1	144	14.4
11906	279	7/22/2021	2	2:00	22/07/21 01:00	360	10	1	144	14.4
11907	279	7/22/2021	3	3:00	22/07/21 02:00	20	10	1	140	14
11908	279	7/22/2021	4	4:00	22/07/21 03:00	10	10	1	142	14.2
11909	279	7/22/2021	5	5:00	22/07/21 04:00	10	10	1	149	14.9
11910	279	7/22/2021	6	6:00	22/07/21 05:00	10	10	1	162	16.2
11911	279	7/22/2021	7	7:00	22/07/21 06:00	20	20	2	169	16.9
11912	279	7/22/2021	8	8:00	22/07/21 07:00	30	30	3	178	17.8
11913	279	7/22/2021	9	9:00	22/07/21 08:00	990	20	2	189	18.9
11914	279	7/22/2021	10	10:00	22/07/21 09:00	360	20	2	185	18.5
11915	279	7/22/2021	11	11:00	22/07/21 10:00	10	20	2	202	20.2
11916	279	7/22/2021	12	12:00	22/07/21 11:00	340	20	2	198	19.8
11917	279	7/22/2021	13	13:00	22/07/21 12:00	10	20	2	214	21.4
11918	279	7/22/2021	14	14:00	22/07/21 13:00	350	30	3	215	21.5
11919	279	7/22/2021	15	15:00	22/07/21 14:00	350	30	3	211	21.1
11920	279	7/22/2021	16	16:00	22/07/21 15:00	340	30	3	209	20.9
11921	279	7/22/2021	17	17:00	22/07/21 16:00	350	40	4	198	19.8
11922	279	7/22/2021	18	18:00	22/07/21 17:00	360	40	4	188	18.8
11923	279	7/22/2021	19	19:00	22/07/21 18:00	350	30	3	167	16.7
11924	279	7/22/2021	20	20:00	22/07/21 19:00	360	30	3	143	14.3
11925	279	7/22/2021	21	21:00	22/07/21 20:00	360	30	3	130	13
11926	279	7/22/2021	22	22:00	22/07/21 21:00	340	20	2	115	11.5
11927	279	7/22/2021	23	23:00	22/07/21 22:00	340	20	2	111	11.1
11928	279	7/22/2021	24	24:00	22/07/21 23:00	240	10	1	109	10.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11929	279	7/23/2021		11:00	23/07/21 00:00	990	10	1	121	12.1
11930	279	7/23/2021		22:00	23/07/21 01:00	0	0	0	130	13
11931	279	7/23/2021		33:00	23/07/21 02:00	280	10	1	140	14
11932	279	7/23/2021		44:00	23/07/21 03:00	0	0	0	144	14.4
11933	279	7/23/2021		55:00	23/07/21 04:00	350	10	1	149	14.9
11934	279	7/23/2021		66:00	23/07/21 05:00	350	10	1	157	15.7
11935	279	7/23/2021		77:00	23/07/21 06:00	350	10	1	164	16.4
11936	279	7/23/2021		88:00	23/07/21 07:00	360	10	1	171	17.1
11937	279	7/23/2021		99:00	23/07/21 08:00	360	10	1	174	17.4
11938	279	7/23/2021		1010:00	23/07/21 09:00	330	20	2	170	17
11939	279	7/23/2021		1111:00	23/07/21 10:00	40	10	1	185	18.5
11940	279	7/23/2021		1212:00	23/07/21 11:00	990	10	1	191	19.1
11941	279	7/23/2021		1313:00	23/07/21 12:00	120	20	2	199	19.9
11942	279	7/23/2021		1414:00	23/07/21 13:00	90	20	2	197	19.7
11943	279	7/23/2021		1515:00	23/07/21 14:00	360	20	2	190	19
11944	279	7/23/2021		1616:00	23/07/21 15:00	20	30	3	192	19.2
11945	279	7/23/2021		1717:00	23/07/21 16:00	30	30	3	192	19.2
11946	279	7/23/2021		1818:00	23/07/21 17:00	50	30	3	188	18.8
11947	279	7/23/2021		1919:00	23/07/21 18:00	70	20	2	174	17.4
11948	279	7/23/2021		2020:00	23/07/21 19:00	50	20	2	153	15.3
11949	279	7/23/2021		2121:00	23/07/21 20:00	40	20	2	137	13.7
11950	279	7/23/2021		2222:00	23/07/21 21:00	40	30	3	130	13
11951	279	7/23/2021		2323:00	23/07/21 22:00	50	20	2	127	12.7
11952	279	7/23/2021		2424:00	23/07/21 23:00	70	30	3	124	12.4
11953	279	7/24/2021		11:00	24/07/21 00:00	50	20	2	119	11.9
11954	279	7/24/2021		22:00	24/07/21 01:00	40	20	2	113	11.3
11955	279	7/24/2021		33:00	24/07/21 02:00	60	20	2	118	11.8
11956	279	7/24/2021		44:00	24/07/21 03:00	60	30	3	121	12.1
11957	279	7/24/2021		55:00	24/07/21 04:00	70	30	3	137	13.7
11958	279	7/24/2021		66:00	24/07/21 05:00	60	40	4	154	15.4
11959	279	7/24/2021		77:00	24/07/21 06:00	80	50	5	170	17
11960	279	7/24/2021		88:00	24/07/21 07:00	90	40	4	192	19.2
11961	279	7/24/2021		99:00	24/07/21 08:00	80	50	5	208	20.8
11962	279	7/24/2021		1010:00	24/07/21 09:00	70	50	5	220	22
11963	279	7/24/2021		1111:00	24/07/21 10:00	60	50	5	234	23.4
11964	279	7/24/2021		1212:00	24/07/21 11:00	60	50	5	240	24
11965	279	7/24/2021		1313:00	24/07/21 12:00	60	40	4	241	24.1
11966	279	7/24/2021		1414:00	24/07/21 13:00	40	30	3	242	24.2
11967	279	7/24/2021		1515:00	24/07/21 14:00	50	30	3	238	23.8
11968	279	7/24/2021		1616:00	24/07/21 15:00	30	20	2	233	23.3
11969	279	7/24/2021		1717:00	24/07/21 16:00	20	20	2	233	23.3
11970	279	7/24/2021		1818:00	24/07/21 17:00	360	30	3	222	22.2
11971	279	7/24/2021		1919:00	24/07/21 18:00	160	30	3	198	19.8
11972	279	7/24/2021		2020:00	24/07/21 19:00	290	30	3	181	18.1
11973	279	7/24/2021		2121:00	24/07/21 20:00	290	30	3	177	17.7
11974	279	7/24/2021		2222:00	24/07/21 21:00	330	40	4	178	17.8
11975	279	7/24/2021		2323:00	24/07/21 22:00	300	30	3	179	17.9
11976	279	7/24/2021		2424:00	24/07/21 23:00	290	30	3	175	17.5
11977	279	7/25/2021		11:00	25/07/21 00:00	270	30	3	173	17.3
11978	279	7/25/2021		22:00	25/07/21 01:00	280	30	3	172	17.2
11979	279	7/25/2021		33:00	25/07/21 02:00	230	30	3	174	17.4
11980	279	7/25/2021		44:00	25/07/21 03:00	230	30	3	173	17.3
11981	279	7/25/2021		55:00	25/07/21 04:00	210	30	3	174	17.4
11982	279	7/25/2021		66:00	25/07/21 05:00	220	30	3	176	17.6
11983	279	7/25/2021		77:00	25/07/21 06:00	210	30	3	183	18.3
11984	279	7/25/2021		88:00	25/07/21 07:00	200	40	4	196	19.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
11985	279	7/25/2021		9 9:00	25/07/21 08:00	220	40	4	214	21.4
11986	279	7/25/2021		10 10:00	25/07/21 09:00	220	40	4	224	22.4
11987	279	7/25/2021		11 11:00	25/07/21 10:00	240	40	4	226	22.6
11988	279	7/25/2021		12 12:00	25/07/21 11:00	250	30	3	235	23.5
11989	279	7/25/2021		13 13:00	25/07/21 12:00	290	30	3	226	22.6
11990	279	7/25/2021		14 14:00	25/07/21 13:00	290	20	2	221	22.1
11991	279	7/25/2021		15 15:00	25/07/21 14:00	360	10	1	217	21.7
11992	279	7/25/2021		16 16:00	25/07/21 15:00	40	20	2	225	22.5
11993	279	7/25/2021		17 17:00	25/07/21 16:00	60	20	2	229	22.9
11994	279	7/25/2021		18 18:00	25/07/21 17:00	260	20	2	198	19.8
11995	279	7/25/2021		19 19:00	25/07/21 18:00	330	40	4	180	18
11996	279	7/25/2021		20 20:00	25/07/21 19:00	60	20	2	170	17
11997	279	7/25/2021		21 21:00	25/07/21 20:00	60	10	1	161	16.1
11998	279	7/25/2021		22 22:00	25/07/21 21:00	100	20	2	172	17.2
11999	279	7/25/2021		23 23:00	25/07/21 22:00	0	10	1	168	16.8
12000	279	7/25/2021		24 24:00	25/07/21 23:00	70	10	1	164	16.4
12001	279	7/26/2021		1 1:00	26/07/21 00:00	60	20	2	159	15.9
12002	279	7/26/2021		2 2:00	26/07/21 01:00	70	10	1	150	15
12003	279	7/26/2021		3 3:00	26/07/21 02:00	190	10	1	152	15.2
12004	279	7/26/2021		4 4:00	26/07/21 03:00	160	10	1	146	14.6
12005	279	7/26/2021		5 5:00	26/07/21 04:00	140	10	1	154	15.4
12006	279	7/26/2021		6 6:00	26/07/21 05:00	130	10	1	168	16.8
12007	279	7/26/2021		7 7:00	26/07/21 06:00	170	20	2	190	19
12008	279	7/26/2021		8 8:00	26/07/21 07:00	190	30	3	207	20.7
12009	279	7/26/2021		9 9:00	26/07/21 08:00	160	30	3	215	21.5
12010	279	7/26/2021		10 10:00	26/07/21 09:00	180	50	5	222	22.2
12011	279	7/26/2021		11 11:00	26/07/21 10:00	170	60	6	232	23.2
12012	279	7/26/2021		12 12:00	26/07/21 11:00	170	60	6	239	23.9
12013	279	7/26/2021		13 13:00	26/07/21 12:00	170	50	5	236	23.6
12014	279	7/26/2021		14 14:00	26/07/21 13:00	180	50	5	240	24
12015	279	7/26/2021		15 15:00	26/07/21 14:00	200	50	5	227	22.7
12016	279	7/26/2021		16 16:00	26/07/21 15:00	220	40	4	229	22.9
12017	279	7/26/2021		17 17:00	26/07/21 16:00	220	50	5	223	22.3
12018	279	7/26/2021		18 18:00	26/07/21 17:00	200	40	4	216	21.6
12019	279	7/26/2021		19 19:00	26/07/21 18:00	170	20	2	198	19.8
12020	279	7/26/2021		20 20:00	26/07/21 19:00	210	20	2	185	18.5
12021	279	7/26/2021		21 21:00	26/07/21 20:00	200	30	3	179	17.9
12022	279	7/26/2021		22 22:00	26/07/21 21:00	200	30	3	173	17.3
12023	279	7/26/2021		23 23:00	26/07/21 22:00	220	30	3	177	17.7
12024	279	7/26/2021		24 24:00	26/07/21 23:00	200	30	3	169	16.9
12025	279	7/27/2021		1 1:00	27/07/21 00:00	210	30	3	172	17.2
12026	279	7/27/2021		2 2:00	27/07/21 01:00	200	40	4	173	17.3
12027	279	7/27/2021		3 3:00	27/07/21 02:00	240	30	3	174	17.4
12028	279	7/27/2021		4 4:00	27/07/21 03:00	220	20	2	172	17.2
12029	279	7/27/2021		5 5:00	27/07/21 04:00	210	30	3	169	16.9
12030	279	7/27/2021		6 6:00	27/07/21 05:00	210	40	4	172	17.2
12031	279	7/27/2021		7 7:00	27/07/21 06:00	220	40	4	179	17.9
12032	279	7/27/2021		8 8:00	27/07/21 07:00	210	40	4	192	19.2
12033	279	7/27/2021		9 9:00	27/07/21 08:00	220	50	5	199	19.9
12034	279	7/27/2021		10 10:00	27/07/21 09:00	210	40	4	212	21.2
12035	279	7/27/2021		11 11:00	27/07/21 10:00	200	40	4	216	21.6
12036	279	7/27/2021		12 12:00	27/07/21 11:00	220	50	5	230	23
12037	279	7/27/2021		13 13:00	27/07/21 12:00	200	60	6	229	22.9
12038	279	7/27/2021		14 14:00	27/07/21 13:00	240	60	6	187	18.7
12039	279	7/27/2021		15 15:00	27/07/21 14:00	210	40	4	209	20.9
12040	279	7/27/2021		16 16:00	27/07/21 15:00	200	50	5	212	21.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12041	279	7/27/2021	17	17:00	27/07/21 16:00	200	40	4	201	20.1
12042	279	7/27/2021	18	18:00	27/07/21 17:00	160	20	2	195	19.5
12043	279	7/27/2021	19	19:00	27/07/21 18:00	170	20	2	185	18.5
12044	279	7/27/2021	20	20:00	27/07/21 19:00	170	30	3	171	17.1
12045	279	7/27/2021	21	21:00	27/07/21 20:00	220	30	3	168	16.8
12046	279	7/27/2021	22	22:00	27/07/21 21:00	180	30	3	157	15.7
12047	279	7/27/2021	23	23:00	27/07/21 22:00	190	30	3	163	16.3
12048	279	7/27/2021	24	24:00	27/07/21 23:00	190	30	3	156	15.6
12049	279	7/28/2021	1	1:00	28/07/21 00:00	190	30	3	152	15.2
12050	279	7/28/2021	2	2:00	28/07/21 01:00	180	30	3	149	14.9
12051	279	7/28/2021	3	3:00	28/07/21 02:00	180	30	3	146	14.6
12052	279	7/28/2021	4	4:00	28/07/21 03:00	190	30	3	147	14.7
12053	279	7/28/2021	5	5:00	28/07/21 04:00	190	40	4	154	15.4
12054	279	7/28/2021	6	6:00	28/07/21 05:00	200	50	5	164	16.4
12055	279	7/28/2021	7	7:00	28/07/21 06:00	210	50	5	169	16.9
12056	279	7/28/2021	8	8:00	28/07/21 07:00	200	50	5	181	18.1
12057	279	7/28/2021	9	9:00	28/07/21 08:00	200	60	6	194	19.4
12058	279	7/28/2021	10	10:00	28/07/21 09:00	210	70	7	199	19.9
12059	279	7/28/2021	11	11:00	28/07/21 10:00	210	60	6	195	19.5
12060	279	7/28/2021	12	12:00	28/07/21 11:00	220	50	5	192	19.2
12061	279	7/28/2021	13	13:00	28/07/21 12:00	230	60	6	211	21.1
12062	279	7/28/2021	14	14:00	28/07/21 13:00	220	60	6	207	20.7
12063	279	7/28/2021	15	15:00	28/07/21 14:00	210	70	7	198	19.8
12064	279	7/28/2021	16	16:00	28/07/21 15:00	230	60	6	188	18.8
12065	279	7/28/2021	17	17:00	28/07/21 16:00	210	50	5	174	17.4
12066	279	7/28/2021	18	18:00	28/07/21 17:00	210	40	4	176	17.6
12067	279	7/28/2021	19	19:00	28/07/21 18:00	210	40	4	175	17.5
12068	279	7/28/2021	20	20:00	28/07/21 19:00	180	40	4	161	16.1
12069	279	7/28/2021	21	21:00	28/07/21 20:00	200	40	4	158	15.8
12070	279	7/28/2021	22	22:00	28/07/21 21:00	210	40	4	158	15.8
12071	279	7/28/2021	23	23:00	28/07/21 22:00	190	40	4	153	15.3
12072	279	7/28/2021	24	24:00	28/07/21 23:00	200	50	5	148	14.8
12073	279	7/29/2021	1	1:00	29/07/21 00:00	210	60	6	149	14.9
12074	279	7/29/2021	2	2:00	29/07/21 01:00	210	70	7	148	14.8
12075	279	7/29/2021	3	3:00	29/07/21 02:00	240	50	5	139	13.9
12076	279	7/29/2021	4	4:00	29/07/21 03:00	210	50	5	131	13.1
12077	279	7/29/2021	5	5:00	29/07/21 04:00	210	50	5	136	13.6
12078	279	7/29/2021	6	6:00	29/07/21 05:00	210	60	6	148	14.8
12079	279	7/29/2021	7	7:00	29/07/21 06:00	220	70	7	159	15.9
12080	279	7/29/2021	8	8:00	29/07/21 07:00	220	70	7	162	16.2
12081	279	7/29/2021	9	9:00	29/07/21 08:00	230	80	8	179	17.9
12082	279	7/29/2021	10	10:00	29/07/21 09:00	240	80	8	191	19.1
12083	279	7/29/2021	11	11:00	29/07/21 10:00	250	90	9	189	18.9
12084	279	7/29/2021	12	12:00	29/07/21 11:00	240	80	8	203	20.3
12085	279	7/29/2021	13	13:00	29/07/21 12:00	260	80	8	199	19.9
12086	279	7/29/2021	14	14:00	29/07/21 13:00	260	80	8	202	20.2
12087	279	7/29/2021	15	15:00	29/07/21 14:00	260	80	8	206	20.6
12088	279	7/29/2021	16	16:00	29/07/21 15:00	250	70	7	201	20.1
12089	279	7/29/2021	17	17:00	29/07/21 16:00	260	70	7	194	19.4
12090	279	7/29/2021	18	18:00	29/07/21 17:00	250	70	7	186	18.6
12091	279	7/29/2021	19	19:00	29/07/21 18:00	240	50	5	174	17.4
12092	279	7/29/2021	20	20:00	29/07/21 19:00	220	40	4	153	15.3
12093	279	7/29/2021	21	21:00	29/07/21 20:00	220	30	3	145	14.5
12094	279	7/29/2021	22	22:00	29/07/21 21:00	210	30	3	138	13.8
12095	279	7/29/2021	23	23:00	29/07/21 22:00	210	30	3	126	12.6
12096	279	7/29/2021	24	24:00	29/07/21 23:00	210	30	3	122	12.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12097	279	7/30/2021		11:00	30/07/21 00:00	210	40	4	122	12.2
12098	279	7/30/2021		22:00	30/07/21 01:00	210	40	4	120	12
12099	279	7/30/2021		33:00	30/07/21 02:00	210	40	4	119	11.9
12100	279	7/30/2021		44:00	30/07/21 03:00	210	30	3	119	11.9
12101	279	7/30/2021		55:00	30/07/21 04:00	210	30	3	128	12.8
12102	279	7/30/2021		66:00	30/07/21 05:00	210	30	3	140	14
12103	279	7/30/2021		77:00	30/07/21 06:00	210	40	4	159	15.9
12104	279	7/30/2021		88:00	30/07/21 07:00	210	40	4	171	17.1
12105	279	7/30/2021		99:00	30/07/21 08:00	200	40	4	185	18.5
12106	279	7/30/2021		1010:00	30/07/21 09:00	200	40	4	206	20.6
12107	279	7/30/2021		1111:00	30/07/21 10:00	200	50	5	208	20.8
12108	279	7/30/2021		1212:00	30/07/21 11:00	180	50	5	213	21.3
12109	279	7/30/2021		1313:00	30/07/21 12:00	200	50	5	225	22.5
12110	279	7/30/2021		1414:00	30/07/21 13:00	180	40	4	213	21.3
12111	279	7/30/2021		1515:00	30/07/21 14:00	160	30	3	223	22.3
12112	279	7/30/2021		1616:00	30/07/21 15:00	250	40	4	173	17.3
12113	279	7/30/2021		1717:00	30/07/21 16:00	280	30	3	177	17.7
12114	279	7/30/2021		1818:00	30/07/21 17:00	280	30	3	174	17.4
12115	279	7/30/2021		1919:00	30/07/21 18:00	990	20	2	158	15.8
12116	279	7/30/2021		2020:00	30/07/21 19:00	160	10	1	142	14.2
12117	279	7/30/2021		2121:00	30/07/21 20:00	180	30	3	151	15.1
12118	279	7/30/2021		2222:00	30/07/21 21:00	180	30	3	151	15.1
12119	279	7/30/2021		2323:00	30/07/21 22:00	200	40	4	149	14.9
12120	279	7/30/2021		2424:00	30/07/21 23:00	190	50	5	150	15
12121	279	7/31/2021		11:00	31/07/21 00:00	200	60	6	155	15.5
12122	279	7/31/2021		22:00	31/07/21 01:00	200	60	6	155	15.5
12123	279	7/31/2021		33:00	31/07/21 02:00	200	70	7	151	15.1
12124	279	7/31/2021		44:00	31/07/21 03:00	200	70	7	152	15.2
12125	279	7/31/2021		55:00	31/07/21 04:00	210	70	7	153	15.3
12126	279	7/31/2021		66:00	31/07/21 05:00	220	70	7	158	15.8
12127	279	7/31/2021		77:00	31/07/21 06:00	230	70	7	163	16.3
12128	279	7/31/2021		88:00	31/07/21 07:00	230	70	7	167	16.7
12129	279	7/31/2021		99:00	31/07/21 08:00	260	70	7	174	17.4
12130	279	7/31/2021		1010:00	31/07/21 09:00	250	70	7	175	17.5
12131	279	7/31/2021		1111:00	31/07/21 10:00	270	60	6	170	17
12132	279	7/31/2021		1212:00	31/07/21 11:00	270	50	5	187	18.7
12133	279	7/31/2021		1313:00	31/07/21 12:00	280	70	7	193	19.3
12134	279	7/31/2021		1414:00	31/07/21 13:00	260	70	7	203	20.3
12135	279	7/31/2021		1515:00	31/07/21 14:00	270	70	7	195	19.5
12136	279	7/31/2021		1616:00	31/07/21 15:00	260	60	6	192	19.2
12137	279	7/31/2021		1717:00	31/07/21 16:00	280	60	6	182	18.2
12138	279	7/31/2021		1818:00	31/07/21 17:00	270	50	5	177	17.7
12139	279	7/31/2021		1919:00	31/07/21 18:00	270	50	5	172	17.2
12140	279	7/31/2021		2020:00	31/07/21 19:00	270	30	3	166	16.6
12141	279	7/31/2021		2121:00	31/07/21 20:00	230	30	3	152	15.2
12142	279	7/31/2021		2222:00	31/07/21 21:00	220	30	3	147	14.7
12143	279	7/31/2021		2323:00	31/07/21 22:00	220	20	2	145	14.5
12144	279	7/31/2021		2424:00	31/07/21 23:00	230	20	2	137	13.7
12145	279	8/1/2021		11:00	01/08/21 00:00	240	20	2	139	13.9
12146	279	8/1/2021		22:00	01/08/21 01:00	210	20	2	141	14.1
12147	279	8/1/2021		33:00	01/08/21 02:00	220	20	2	142	14.2
12148	279	8/1/2021		44:00	01/08/21 03:00	210	20	2	143	14.3
12149	279	8/1/2021		55:00	01/08/21 04:00	210	30	3	145	14.5
12150	279	8/1/2021		66:00	01/08/21 05:00	210	30	3	151	15.1
12151	279	8/1/2021		77:00	01/08/21 06:00	240	40	4	163	16.3
12152	279	8/1/2021		88:00	01/08/21 07:00	250	30	3	175	17.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12153	279	8/1/2021	9	9:00	01/08/21 08:00	300	40	4	155	15.5
12154	279	8/1/2021	10	10:00	01/08/21 09:00	250	20	2	156	15.6
12155	279	8/1/2021	11	11:00	01/08/21 10:00	240	30	3	161	16.1
12156	279	8/1/2021	12	12:00	01/08/21 11:00	210	30	3	159	15.9
12157	279	8/1/2021	13	13:00	01/08/21 12:00	230	40	4	174	17.4
12158	279	8/1/2021	14	14:00	01/08/21 13:00	280	30	3	162	16.2
12159	279	8/1/2021	15	15:00	01/08/21 14:00	230	20	2	171	17.1
12160	279	8/1/2021	16	16:00	01/08/21 15:00	310	30	3	172	17.2
12161	279	8/1/2021	17	17:00	01/08/21 16:00	310	40	4	170	17
12162	279	8/1/2021	18	18:00	01/08/21 17:00	310	40	4	167	16.7
12163	279	8/1/2021	19	19:00	01/08/21 18:00	290	30	3	154	15.4
12164	279	8/1/2021	20	20:00	01/08/21 19:00	280	30	3	132	13.2
12165	279	8/1/2021	21	21:00	01/08/21 20:00	250	20	2	127	12.7
12166	279	8/1/2021	22	22:00	01/08/21 21:00	260	30	3	118	11.8
12167	279	8/1/2021	23	23:00	01/08/21 22:00	260	30	3	117	11.7
12168	279	8/1/2021	24	24:00	01/08/21 23:00	240	30	3	117	11.7
12169	279	8/2/2021	1	1:00	02/08/21 00:00	240	30	3	122	12.2
12170	279	8/2/2021	2	2:00	02/08/21 01:00	250	30	3	124	12.4
12171	279	8/2/2021	3	3:00	02/08/21 02:00	260	20	2	121	12.1
12172	279	8/2/2021	4	4:00	02/08/21 03:00	250	20	2	122	12.2
12173	279	8/2/2021	5	5:00	02/08/21 04:00	250	20	2	133	13.3
12174	279	8/2/2021	6	6:00	02/08/21 05:00	240	20	2	141	14.1
12175	279	8/2/2021	7	7:00	02/08/21 06:00	260	30	3	156	15.6
12176	279	8/2/2021	8	8:00	02/08/21 07:00	270	30	3	174	17.4
12177	279	8/2/2021	9	9:00	02/08/21 08:00	280	40	4	165	16.5
12178	279	8/2/2021	10	10:00	02/08/21 09:00	250	40	4	173	17.3
12179	279	8/2/2021	11	11:00	02/08/21 10:00	280	50	5	196	19.6
12180	279	8/2/2021	12	12:00	02/08/21 11:00	270	50	5	197	19.7
12181	279	8/2/2021	13	13:00	02/08/21 12:00	290	50	5	178	17.8
12182	279	8/2/2021	14	14:00	02/08/21 13:00	310	50	5	185	18.5
12183	279	8/2/2021	15	15:00	02/08/21 14:00	300	60	6	187	18.7
12184	279	8/2/2021	16	16:00	02/08/21 15:00	300	50	5	181	18.1
12185	279	8/2/2021	17	17:00	02/08/21 16:00	310	50	5	166	16.6
12186	279	8/2/2021	18	18:00	02/08/21 17:00	320	30	3	166	16.6
12187	279	8/2/2021	19	19:00	02/08/21 18:00	290	20	2	158	15.8
12188	279	8/2/2021	20	20:00	02/08/21 19:00	330	10	1	135	13.5
12189	279	8/2/2021	21	21:00	02/08/21 20:00	0	0	0	131	13.1
12190	279	8/2/2021	22	22:00	02/08/21 21:00	990	0	0	113	11.3
12191	279	8/2/2021	23	23:00	02/08/21 22:00	250	10	1	106	10.6
12192	279	8/2/2021	24	24:00	02/08/21 23:00	250	0	0	102	10.2
12193	279	8/3/2021	1	1:00	03/08/21 00:00	0	10	1	97	9.7
12194	279	8/3/2021	2	2:00	03/08/21 01:00	250	0	0	89	8.9
12195	279	8/3/2021	3	3:00	03/08/21 02:00	0	10	1	87	8.7
12196	279	8/3/2021	4	4:00	03/08/21 03:00	0	0	0	85	8.5
12197	279	8/3/2021	5	5:00	03/08/21 04:00	990	0	0	109	10.9
12198	279	8/3/2021	6	6:00	03/08/21 05:00	0	10	1	121	12.1
12199	279	8/3/2021	7	7:00	03/08/21 06:00	0	10	1	156	15.6
12200	279	8/3/2021	8	8:00	03/08/21 07:00	150	10	1	168	16.8
12201	279	8/3/2021	9	9:00	03/08/21 08:00	990	10	1	186	18.6
12202	279	8/3/2021	10	10:00	03/08/21 09:00	990	10	1	191	19.1
12203	279	8/3/2021	11	11:00	03/08/21 10:00	20	10	1	198	19.8
12204	279	8/3/2021	12	12:00	03/08/21 11:00	320	20	2	185	18.5
12205	279	8/3/2021	13	13:00	03/08/21 12:00	200	20	2	194	19.4
12206	279	8/3/2021	14	14:00	03/08/21 13:00	220	20	2	187	18.7
12207	279	8/3/2021	15	15:00	03/08/21 14:00	280	20	2	184	18.4
12208	279	8/3/2021	16	16:00	03/08/21 15:00	290	20	2	185	18.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12209	279	8/3/2021	17	17:00	03/08/21 16:00	310	30	3	179	17.9
12210	279	8/3/2021	18	18:00	03/08/21 17:00	320	20	2	172	17.2
12211	279	8/3/2021	19	19:00	03/08/21 18:00	350	20	2	161	16.1
12212	279	8/3/2021	20	20:00	03/08/21 19:00	360	20	2	143	14.3
12213	279	8/3/2021	21	21:00	03/08/21 20:00	10	30	3	143	14.3
12214	279	8/3/2021	22	22:00	03/08/21 21:00	10	20	2	142	14.2
12215	279	8/3/2021	23	23:00	03/08/21 22:00	50	20	2	138	13.8
12216	279	8/3/2021	24	24:00	03/08/21 23:00	50	20	2	133	13.3
12217	279	8/4/2021	1	1:00	04/08/21 00:00	20	10	1	128	12.8
12218	279	8/4/2021	2	2:00	04/08/21 01:00	40	10	1	119	11.9
12219	279	8/4/2021	3	3:00	04/08/21 02:00	20	20	2	121	12.1
12220	279	8/4/2021	4	4:00	04/08/21 03:00	30	10	1	113	11.3
12221	279	8/4/2021	5	5:00	04/08/21 04:00	30	10	1	119	11.9
12222	279	8/4/2021	6	6:00	04/08/21 05:00	60	30	3	144	14.4
12223	279	8/4/2021	7	7:00	04/08/21 06:00	70	30	3	161	16.1
12224	279	8/4/2021	8	8:00	04/08/21 07:00	90	30	3	177	17.7
12225	279	8/4/2021	9	9:00	04/08/21 08:00	60	30	3	184	18.4
12226	279	8/4/2021	10	10:00	04/08/21 09:00	80	30	3	197	19.7
12227	279	8/4/2021	11	11:00	04/08/21 10:00	30	30	3	193	19.3
12228	279	8/4/2021	12	12:00	04/08/21 11:00	60	30	3	200	20
12229	279	8/4/2021	13	13:00	04/08/21 12:00	70	30	3	196	19.6
12230	279	8/4/2021	14	14:00	04/08/21 13:00	70	40	4	211	21.1
12231	279	8/4/2021	15	15:00	04/08/21 14:00	70	30	3	207	20.7
12232	279	8/4/2021	16	16:00	04/08/21 15:00	80	30	3	215	21.5
12233	279	8/4/2021	17	17:00	04/08/21 16:00	60	30	3	205	20.5
12234	279	8/4/2021	18	18:00	04/08/21 17:00	30	20	2	184	18.4
12235	279	8/4/2021	19	19:00	04/08/21 18:00	40	20	2	162	16.2
12236	279	8/4/2021	20	20:00	04/08/21 19:00	40	20	2	150	15
12237	279	8/4/2021	21	21:00	04/08/21 20:00	60	30	3	154	15.4
12238	279	8/4/2021	22	22:00	04/08/21 21:00	60	20	2	147	14.7
12239	279	8/4/2021	23	23:00	04/08/21 22:00	50	20	2	150	15
12240	279	8/4/2021	24	24:00	04/08/21 23:00	60	20	2	141	14.1
12241	279	8/5/2021	1	1:00	05/08/21 00:00	60	20	2	129	12.9
12242	279	8/5/2021	2	2:00	05/08/21 01:00	60	10	1	119	11.9
12243	279	8/5/2021	3	3:00	05/08/21 02:00	60	10	1	122	12.2
12244	279	8/5/2021	4	4:00	05/08/21 03:00	60	20	2	127	12.7
12245	279	8/5/2021	5	5:00	05/08/21 04:00	100	10	1	130	13
12246	279	8/5/2021	6	6:00	05/08/21 05:00	20	10	1	139	13.9
12247	279	8/5/2021	7	7:00	05/08/21 06:00	120	10	1	163	16.3
12248	279	8/5/2021	8	8:00	05/08/21 07:00	100	20	2	185	18.5
12249	279	8/5/2021	9	9:00	05/08/21 08:00	100	20	2	196	19.6
12250	279	8/5/2021	10	10:00	05/08/21 09:00	100	20	2	208	20.8
12251	279	8/5/2021	11	11:00	05/08/21 10:00	100	20	2	219	21.9
12252	279	8/5/2021	12	12:00	05/08/21 11:00	150	30	3	212	21.2
12253	279	8/5/2021	13	13:00	05/08/21 12:00	170	20	2	231	23.1
12254	279	8/5/2021	14	14:00	05/08/21 13:00	150	30	3	232	23.2
12255	279	8/5/2021	15	15:00	05/08/21 14:00	180	30	3	233	23.3
12256	279	8/5/2021	16	16:00	05/08/21 15:00	190	20	2	233	23.3
12257	279	8/5/2021	17	17:00	05/08/21 16:00	160	20	2	223	22.3
12258	279	8/5/2021	18	18:00	05/08/21 17:00	180	20	2	203	20.3
12259	279	8/5/2021	19	19:00	05/08/21 18:00	350	10	1	186	18.6
12260	279	8/5/2021	20	20:00	05/08/21 19:00	150	10	1	168	16.8
12261	279	8/5/2021	21	21:00	05/08/21 20:00	110	20	2	169	16.9
12262	279	8/5/2021	22	22:00	05/08/21 21:00	100	30	3	155	15.5
12263	279	8/5/2021	23	23:00	05/08/21 22:00	110	20	2	149	14.9
12264	279	8/5/2021	24	24:00	05/08/21 23:00	110	20	2	142	14.2

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12265	279	8/6/2021		11:00	06/08/21 00:00	110	20	2	143	14.3
12266	279	8/6/2021		22:00	06/08/21 01:00	120	20	2	151	15.1
12267	279	8/6/2021		33:00	06/08/21 02:00	130	20	2	153	15.3
12268	279	8/6/2021		44:00	06/08/21 03:00	130	20	2	149	14.9
12269	279	8/6/2021		55:00	06/08/21 04:00	140	20	2	160	16
12270	279	8/6/2021		66:00	06/08/21 05:00	160	30	3	170	17
12271	279	8/6/2021		77:00	06/08/21 06:00	170	40	4	170	17
12272	279	8/6/2021		88:00	06/08/21 07:00	180	40	4	170	17
12273	279	8/6/2021		99:00	06/08/21 08:00	190	40	4	191	19.1
12274	279	8/6/2021		1010:00	06/08/21 09:00	210	50	5	191	19.1
12275	279	8/6/2021		1111:00	06/08/21 10:00	210	60	6	210	21
12276	279	8/6/2021		1212:00	06/08/21 11:00	210	70	7	208	20.8
12277	279	8/6/2021		1313:00	06/08/21 12:00	210	70	7	203	20.3
12278	279	8/6/2021		1414:00	06/08/21 13:00	220	60	6	201	20.1
12279	279	8/6/2021		1515:00	06/08/21 14:00	240	50	5	200	20
12280	279	8/6/2021		1616:00	06/08/21 15:00	210	60	6	208	20.8
12281	279	8/6/2021		1717:00	06/08/21 16:00	240	50	5	208	20.8
12282	279	8/6/2021		1818:00	06/08/21 17:00	210	40	4	192	19.2
12283	279	8/6/2021		1919:00	06/08/21 18:00	180	40	4	179	17.9
12284	279	8/6/2021		2020:00	06/08/21 19:00	200	30	3	168	16.8
12285	279	8/6/2021		2121:00	06/08/21 20:00	200	30	3	166	16.6
12286	279	8/6/2021		2222:00	06/08/21 21:00	180	30	3	159	15.9
12287	279	8/6/2021		2323:00	06/08/21 22:00	180	30	3	162	16.2
12288	279	8/6/2021		2424:00	06/08/21 23:00	190	30	3	163	16.3
12289	279	8/7/2021		11:00	07/08/21 00:00	200	40	4	161	16.1
12290	279	8/7/2021		22:00	07/08/21 01:00	190	40	4	159	15.9
12291	279	8/7/2021		33:00	07/08/21 02:00	190	30	3	154	15.4
12292	279	8/7/2021		44:00	07/08/21 03:00	210	30	3	145	14.5
12293	279	8/7/2021		55:00	07/08/21 04:00	200	30	3	143	14.3
12294	279	8/7/2021		66:00	07/08/21 05:00	200	30	3	157	15.7
12295	279	8/7/2021		77:00	07/08/21 06:00	200	40	4	161	16.1
12296	279	8/7/2021		88:00	07/08/21 07:00	210	40	4	174	17.4
12297	279	8/7/2021		99:00	07/08/21 08:00	210	40	4	188	18.8
12298	279	8/7/2021		1010:00	07/08/21 09:00	200	40	4	185	18.5
12299	279	8/7/2021		1111:00	07/08/21 10:00	210	30	3	215	21.5
12300	279	8/7/2021		1212:00	07/08/21 11:00	180	50	5	215	21.5
12301	279	8/7/2021		1313:00	07/08/21 12:00	190	50	5	212	21.2
12302	279	8/7/2021		1414:00	07/08/21 13:00	270	40	4	190	19
12303	279	8/7/2021		1515:00	07/08/21 14:00	290	10	1	207	20.7
12304	279	8/7/2021		1616:00	07/08/21 15:00	200	10	1	217	21.7
12305	279	8/7/2021		1717:00	07/08/21 16:00	200	40	4	197	19.7
12306	279	8/7/2021		1818:00	07/08/21 17:00	210	60	6	165	16.5
12307	279	8/7/2021		1919:00	07/08/21 18:00	200	40	4	157	15.7
12308	279	8/7/2021		2020:00	07/08/21 19:00	160	30	3	153	15.3
12309	279	8/7/2021		2121:00	07/08/21 20:00	180	30	3	150	15
12310	279	8/7/2021		2222:00	07/08/21 21:00	150	20	2	139	13.9
12311	279	8/7/2021		2323:00	07/08/21 22:00	190	30	3	149	14.9
12312	279	8/7/2021		2424:00	07/08/21 23:00	200	40	4	150	15
12313	279	8/8/2021		11:00	08/08/21 00:00	180	30	3	150	15
12314	279	8/8/2021		22:00	08/08/21 01:00	190	40	4	150	15
12315	279	8/8/2021		33:00	08/08/21 02:00	210	50	5	153	15.3
12316	279	8/8/2021		44:00	08/08/21 03:00	210	50	5	156	15.6
12317	279	8/8/2021		55:00	08/08/21 04:00	220	50	5	153	15.3
12318	279	8/8/2021		66:00	08/08/21 05:00	210	50	5	154	15.4
12319	279	8/8/2021		77:00	08/08/21 06:00	220	60	6	160	16
12320	279	8/8/2021		88:00	08/08/21 07:00	210	70	7	163	16.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12321	279	8/8/2021	9	9:00	08/08/21 08:00	210	70	7	158	15.8
12322	279	8/8/2021	10	10:00	08/08/21 09:00	220	70	7	180	18
12323	279	8/8/2021	11	11:00	08/08/21 10:00	210	80	8	185	18.5
12324	279	8/8/2021	12	12:00	08/08/21 11:00	220	80	8	190	19
12325	279	8/8/2021	13	13:00	08/08/21 12:00	210	80	8	189	18.9
12326	279	8/8/2021	14	14:00	08/08/21 13:00	200	70	7	197	19.7
12327	279	8/8/2021	15	15:00	08/08/21 14:00	210	70	7	189	18.9
12328	279	8/8/2021	16	16:00	08/08/21 15:00	220	60	6	195	19.5
12329	279	8/8/2021	17	17:00	08/08/21 16:00	210	60	6	177	17.7
12330	279	8/8/2021	18	18:00	08/08/21 17:00	200	50	5	161	16.1
12331	279	8/8/2021	19	19:00	08/08/21 18:00	210	50	5	158	15.8
12332	279	8/8/2021	20	20:00	08/08/21 19:00	200	50	5	152	15.2
12333	279	8/8/2021	21	21:00	08/08/21 20:00	200	60	6	154	15.4
12334	279	8/8/2021	22	22:00	08/08/21 21:00	200	60	6	156	15.6
12335	279	8/8/2021	23	23:00	08/08/21 22:00	200	60	6	145	14.5
12336	279	8/8/2021	24	24:00	08/08/21 23:00	210	50	5	142	14.2
12337	279	8/9/2021	1	1:00	09/08/21 00:00	210	50	5	140	14
12338	279	8/9/2021	2	2:00	09/08/21 01:00	200	40	4	135	13.5
12339	279	8/9/2021	3	3:00	09/08/21 02:00	200	40	4	134	13.4
12340	279	8/9/2021	4	4:00	09/08/21 03:00	200	40	4	131	13.1
12341	279	8/9/2021	5	5:00	09/08/21 04:00	200	40	4	134	13.4
12342	279	8/9/2021	6	6:00	09/08/21 05:00	210	40	4	139	13.9
12343	279	8/9/2021	7	7:00	09/08/21 06:00	210	50	5	154	15.4
12344	279	8/9/2021	8	8:00	09/08/21 07:00	210	50	5	160	16
12345	279	8/9/2021	9	9:00	09/08/21 08:00	200	60	6	183	18.3
12346	279	8/9/2021	10	10:00	09/08/21 09:00	210	60	6	195	19.5
12347	279	8/9/2021	11	11:00	09/08/21 10:00	220	60	6	188	18.8
12348	279	8/9/2021	12	12:00	09/08/21 11:00	200	60	6	190	19
12349	279	8/9/2021	13	13:00	09/08/21 12:00	210	60	6	166	16.6
12350	279	8/9/2021	14	14:00	09/08/21 13:00	200	50	5	186	18.6
12351	279	8/9/2021	15	15:00	09/08/21 14:00	200	60	6	194	19.4
12352	279	8/9/2021	16	16:00	09/08/21 15:00	240	60	6	166	16.6
12353	279	8/9/2021	17	17:00	09/08/21 16:00	220	40	4	169	16.9
12354	279	8/9/2021	18	18:00	09/08/21 17:00	220	30	3	170	17
12355	279	8/9/2021	19	19:00	09/08/21 18:00	210	30	3	161	16.1
12356	279	8/9/2021	20	20:00	09/08/21 19:00	210	30	3	149	14.9
12357	279	8/9/2021	21	21:00	09/08/21 20:00	180	30	3	145	14.5
12358	279	8/9/2021	22	22:00	09/08/21 21:00	200	30	3	145	14.5
12359	279	8/9/2021	23	23:00	09/08/21 22:00	200	40	4	148	14.8
12360	279	8/9/2021	24	24:00	09/08/21 23:00	180	40	4	150	15
12361	279	8/10/2021	1	1:00	10/08/21 00:00	190	30	3	144	14.4
12362	279	8/10/2021	2	2:00	10/08/21 01:00	190	30	3	143	14.3
12363	279	8/10/2021	3	3:00	10/08/21 02:00	190	30	3	143	14.3
12364	279	8/10/2021	4	4:00	10/08/21 03:00	200	30	3	145	14.5
12365	279	8/10/2021	5	5:00	10/08/21 04:00	210	30	3	146	14.6
12366	279	8/10/2021	6	6:00	10/08/21 05:00	210	30	3	147	14.7
12367	279	8/10/2021	7	7:00	10/08/21 06:00	230	40	4	150	15
12368	279	8/10/2021	8	8:00	10/08/21 07:00	230	40	4	169	16.9
12369	279	8/10/2021	9	9:00	10/08/21 08:00	240	40	4	176	17.6
12370	279	8/10/2021	10	10:00	10/08/21 09:00	230	50	5	194	19.4
12371	279	8/10/2021	11	11:00	10/08/21 10:00	220	50	5	188	18.8
12372	279	8/10/2021	12	12:00	10/08/21 11:00	240	50	5	181	18.1
12373	279	8/10/2021	13	13:00	10/08/21 12:00	240	30	3	165	16.5
12374	279	8/10/2021	14	14:00	10/08/21 13:00	200	30	3	187	18.7
12375	279	8/10/2021	15	15:00	10/08/21 14:00	270	30	3	198	19.8
12376	279	8/10/2021	16	16:00	10/08/21 15:00	270	40	4	208	20.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12377	279	8/10/2021	17	17:00	10/08/21 16:00	270	40	4	203	20.3
12378	279	8/10/2021	18	18:00	10/08/21 17:00	290	30	3	188	18.8
12379	279	8/10/2021	19	19:00	10/08/21 18:00	300	20	2	164	16.4
12380	279	8/10/2021	20	20:00	10/08/21 19:00	270	10	1	137	13.7
12381	279	8/10/2021	21	21:00	10/08/21 20:00	250	10	1	133	13.3
12382	279	8/10/2021	22	22:00	10/08/21 21:00	250	10	1	120	12
12383	279	8/10/2021	23	23:00	10/08/21 22:00	230	10	1	116	11.6
12384	279	8/10/2021	24	24:00	10/08/21 23:00	220	10	1	114	11.4
12385	279	8/11/2021	1	1:00	11/08/21 00:00	0	0	0	105	10.5
12386	279	8/11/2021	2	2:00	11/08/21 01:00	0	0	0	103	10.3
12387	279	8/11/2021	3	3:00	11/08/21 02:00	140	10	1	95	9.5
12388	279	8/11/2021	4	4:00	11/08/21 03:00	180	10	1	96	9.6
12389	279	8/11/2021	5	5:00	11/08/21 04:00	180	20	2	117	11.7
12390	279	8/11/2021	6	6:00	11/08/21 05:00	190	20	2	137	13.7
12391	279	8/11/2021	7	7:00	11/08/21 06:00	220	20	2	164	16.4
12392	279	8/11/2021	8	8:00	11/08/21 07:00	200	30	3	183	18.3
12393	279	8/11/2021	9	9:00	11/08/21 08:00	220	30	3	192	19.2
12394	279	8/11/2021	10	10:00	11/08/21 09:00	220	30	3	204	20.4
12395	279	8/11/2021	11	11:00	11/08/21 10:00	200	30	3	217	21.7
12396	279	8/11/2021	12	12:00	11/08/21 11:00	210	40	4	225	22.5
12397	279	8/11/2021	13	13:00	11/08/21 12:00	200	40	4	232	23.2
12398	279	8/11/2021	14	14:00	11/08/21 13:00	200	30	3	240	24
12399	279	8/11/2021	15	15:00	11/08/21 14:00	200	30	3	238	23.8
12400	279	8/11/2021	16	16:00	11/08/21 15:00	180	30	3	232	23.2
12401	279	8/11/2021	17	17:00	11/08/21 16:00	170	30	3	228	22.8
12402	279	8/11/2021	18	18:00	11/08/21 17:00	180	20	2	212	21.2
12403	279	8/11/2021	19	19:00	11/08/21 18:00	180	10	1	190	19
12404	279	8/11/2021	20	20:00	11/08/21 19:00	0	0	0	164	16.4
12405	279	8/11/2021	21	21:00	11/08/21 20:00	0	0	0	150	15
12406	279	8/11/2021	22	22:00	11/08/21 21:00	0	0	0	138	13.8
12407	279	8/11/2021	23	23:00	11/08/21 22:00	0	10	1	131	13.1
12408	279	8/11/2021	24	24:00	11/08/21 23:00	0	0	0	127	12.7
12409	279	8/12/2021	1	1:00	12/08/21 00:00	0	0	0	121	12.1
12410	279	8/12/2021	2	2:00	12/08/21 01:00	990	10	1	113	11.3
12411	279	8/12/2021	3	3:00	12/08/21 02:00	0	10	1	116	11.6
12412	279	8/12/2021	4	4:00	12/08/21 03:00	0	10	1	120	12
12413	279	8/12/2021	5	5:00	12/08/21 04:00	120	10	1	123	12.3
12414	279	8/12/2021	6	6:00	12/08/21 05:00	140	10	1	141	14.1
12415	279	8/12/2021	7	7:00	12/08/21 06:00	190	20	2	173	17.3
12416	279	8/12/2021	8	8:00	12/08/21 07:00	200	30	3	198	19.8
12417	279	8/12/2021	9	9:00	12/08/21 08:00	210	40	4	213	21.3
12418	279	8/12/2021	10	10:00	12/08/21 09:00	210	40	4	225	22.5
12419	279	8/12/2021	11	11:00	12/08/21 10:00	210	40	4	235	23.5
12420	279	8/12/2021	12	12:00	12/08/21 11:00	220	40	4	243	24.3
12421	279	8/12/2021	13	13:00	12/08/21 12:00	200	40	4	241	24.1
12422	279	8/12/2021	14	14:00	12/08/21 13:00	220	30	3	241	24.1
12423	279	8/12/2021	15	15:00	12/08/21 14:00	230	40	4	239	23.9
12424	279	8/12/2021	16	16:00	12/08/21 15:00	290	30	3	236	23.6
12425	279	8/12/2021	17	17:00	12/08/21 16:00	300	20	2	227	22.7
12426	279	8/12/2021	18	18:00	12/08/21 17:00	280	10	1	221	22.1
12427	279	8/12/2021	19	19:00	12/08/21 18:00	0	10	1	198	19.8
12428	279	8/12/2021	20	20:00	12/08/21 19:00	310	10	1	187	18.7
12429	279	8/12/2021	21	21:00	12/08/21 20:00	250	10	1	187	18.7
12430	279	8/12/2021	22	22:00	12/08/21 21:00	290	10	1	174	17.4
12431	279	8/12/2021	23	23:00	12/08/21 22:00	0	0	0	157	15.7
12432	279	8/12/2021	24	24:00	12/08/21 23:00	0	0	0	149	14.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12433	279	8/13/2021		11:00	13/08/21 00:00	290	10	1	139	13.9
12434	279	8/13/2021		22:00	13/08/21 01:00	0	0	0	134	13.4
12435	279	8/13/2021		33:00	13/08/21 02:00	220	10	1	137	13.7
12436	279	8/13/2021		44:00	13/08/21 03:00	220	10	1	132	13.2
12437	279	8/13/2021		55:00	13/08/21 04:00	0	0	0	135	13.5
12438	279	8/13/2021		66:00	13/08/21 05:00	200	10	1	165	16.5
12439	279	8/13/2021		77:00	13/08/21 06:00	220	20	2	189	18.9
12440	279	8/13/2021		88:00	13/08/21 07:00	220	30	3	197	19.7
12441	279	8/13/2021		99:00	13/08/21 08:00	230	40	4	211	21.1
12442	279	8/13/2021		1010:00	13/08/21 09:00	240	60	6	208	20.8
12443	279	8/13/2021		1111:00	13/08/21 10:00	270	60	6	211	21.1
12444	279	8/13/2021		1212:00	13/08/21 11:00	260	60	6	213	21.3
12445	279	8/13/2021		1313:00	13/08/21 12:00	260	60	6	211	21.1
12446	279	8/13/2021		1414:00	13/08/21 13:00	250	60	6	208	20.8
12447	279	8/13/2021		1515:00	13/08/21 14:00	260	60	6	206	20.6
12448	279	8/13/2021		1616:00	13/08/21 15:00	260	50	5	205	20.5
12449	279	8/13/2021		1717:00	13/08/21 16:00	260	50	5	203	20.3
12450	279	8/13/2021		1818:00	13/08/21 17:00	260	40	4	197	19.7
12451	279	8/13/2021		1919:00	13/08/21 18:00	270	30	3	175	17.5
12452	279	8/13/2021		2020:00	13/08/21 19:00	280	30	3	161	16.1
12453	279	8/13/2021		2121:00	13/08/21 20:00	230	20	2	148	14.8
12454	279	8/13/2021		2222:00	13/08/21 21:00	190	10	1	128	12.8
12455	279	8/13/2021		2323:00	13/08/21 22:00	200	20	2	132	13.2
12456	279	8/13/2021		2424:00	13/08/21 23:00	200	20	2	134	13.4
12457	279	8/14/2021		11:00	14/08/21 00:00	210	30	3	139	13.9
12458	279	8/14/2021		22:00	14/08/21 01:00	210	30	3	145	14.5
12459	279	8/14/2021		33:00	14/08/21 02:00	200	40	4	145	14.5
12460	279	8/14/2021		44:00	14/08/21 03:00	210	40	4	146	14.6
12461	279	8/14/2021		55:00	14/08/21 04:00	210	40	4	144	14.4
12462	279	8/14/2021		66:00	14/08/21 05:00	210	40	4	157	15.7
12463	279	8/14/2021		77:00	14/08/21 06:00	210	40	4	174	17.4
12464	279	8/14/2021		88:00	14/08/21 07:00	230	50	5	197	19.7
12465	279	8/14/2021		99:00	14/08/21 08:00	250	50	5	207	20.7
12466	279	8/14/2021		1010:00	14/08/21 09:00	230	60	6	215	21.5
12467	279	8/14/2021		1111:00	14/08/21 10:00	240	50	5	206	20.6
12468	279	8/14/2021		1212:00	14/08/21 11:00	230	60	6	212	21.2
12469	279	8/14/2021		1313:00	14/08/21 12:00	250	60	6	214	21.4
12470	279	8/14/2021		1414:00	14/08/21 13:00	270	60	6	219	21.9
12471	279	8/14/2021		1515:00	14/08/21 14:00	280	60	6	215	21.5
12472	279	8/14/2021		1616:00	14/08/21 15:00	260	60	6	212	21.2
12473	279	8/14/2021		1717:00	14/08/21 16:00	270	60	6	200	20
12474	279	8/14/2021		1818:00	14/08/21 17:00	280	40	4	185	18.5
12475	279	8/14/2021		1919:00	14/08/21 18:00	250	20	2	169	16.9
12476	279	8/14/2021		2020:00	14/08/21 19:00	220	10	1	142	14.2
12477	279	8/14/2021		2121:00	14/08/21 20:00	0	10	1	133	13.3
12478	279	8/14/2021		2222:00	14/08/21 21:00	200	10	1	133	13.3
12479	279	8/14/2021		2323:00	14/08/21 22:00	200	10	1	134	13.4
12480	279	8/14/2021		2424:00	14/08/21 23:00	210	20	2	150	15
12481	279	8/15/2021		11:00	15/08/21 00:00	210	20	2	145	14.5
12482	279	8/15/2021		22:00	15/08/21 01:00	210	20	2	148	14.8
12483	279	8/15/2021		33:00	15/08/21 02:00	210	30	3	146	14.6
12484	279	8/15/2021		44:00	15/08/21 03:00	210	20	2	142	14.2
12485	279	8/15/2021		55:00	15/08/21 04:00	200	20	2	144	14.4
12486	279	8/15/2021		66:00	15/08/21 05:00	180	20	2	148	14.8
12487	279	8/15/2021		77:00	15/08/21 06:00	210	20	2	178	17.8
12488	279	8/15/2021		88:00	15/08/21 07:00	200	30	3	188	18.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12489	279	8/15/2021		9 9:00	15/08/21 08:00	210	30	3	206	20.6
12490	279	8/15/2021		10 10:00	15/08/21 09:00	210	40	4	221	22.1
12491	279	8/15/2021		11 11:00	15/08/21 10:00	220	50	5	233	23.3
12492	279	8/15/2021		12 12:00	15/08/21 11:00	210	50	5	241	24.1
12493	279	8/15/2021		13 13:00	15/08/21 12:00	220	50	5	246	24.6
12494	279	8/15/2021		14 14:00	15/08/21 13:00	240	50	5	247	24.7
12495	279	8/15/2021		15 15:00	15/08/21 14:00	230	60	6	241	24.1
12496	279	8/15/2021		16 16:00	15/08/21 15:00	260	60	6	232	23.2
12497	279	8/15/2021		17 17:00	15/08/21 16:00	270	50	5	219	21.9
12498	279	8/15/2021		18 18:00	15/08/21 17:00	270	50	5	206	20.6
12499	279	8/15/2021		19 19:00	15/08/21 18:00	260	30	3	194	19.4
12500	279	8/15/2021		20 20:00	15/08/21 19:00	260	20	2	179	17.9
12501	279	8/15/2021		21 21:00	15/08/21 20:00	260	20	2	174	17.4
12502	279	8/15/2021		22 22:00	15/08/21 21:00	210	30	3	155	15.5
12503	279	8/15/2021		23 23:00	15/08/21 22:00	230	30	3	168	16.8
12504	279	8/15/2021		24 24:00	15/08/21 23:00	240	40	4	166	16.6
12505	279	8/16/2021		1 1:00	16/08/21 00:00	220	40	4	166	16.6
12506	279	8/16/2021		2 2:00	16/08/21 01:00	220	40	4	162	16.2
12507	279	8/16/2021		3 3:00	16/08/21 02:00	220	40	4	163	16.3
12508	279	8/16/2021		4 4:00	16/08/21 03:00	220	40	4	164	16.4
12509	279	8/16/2021		5 5:00	16/08/21 04:00	210	40	4	162	16.2
12510	279	8/16/2021		6 6:00	16/08/21 05:00	220	50	5	162	16.2
12511	279	8/16/2021		7 7:00	16/08/21 06:00	260	40	4	166	16.6
12512	279	8/16/2021		8 8:00	16/08/21 07:00	270	50	5	171	17.1
12513	279	8/16/2021		9 9:00	16/08/21 08:00	270	60	6	165	16.5
12514	279	8/16/2021		10 10:00	16/08/21 09:00	280	60	6	164	16.4
12515	279	8/16/2021		11 11:00	16/08/21 10:00	280	60	6	166	16.6
12516	279	8/16/2021		12 12:00	16/08/21 11:00	270	50	5	164	16.4
12517	279	8/16/2021		13 13:00	16/08/21 12:00	290	70	7	169	16.9
12518	279	8/16/2021		14 14:00	16/08/21 13:00	290	80	8	170	17
12519	279	8/16/2021		15 15:00	16/08/21 14:00	280	80	8	172	17.2
12520	279	8/16/2021		16 16:00	16/08/21 15:00	290	70	7	157	15.7
12521	279	8/16/2021		17 17:00	16/08/21 16:00	280	80	8	159	15.9
12522	279	8/16/2021		18 18:00	16/08/21 17:00	270	80	8	146	14.6
12523	279	8/16/2021		19 19:00	16/08/21 18:00	280	80	8	132	13.2
12524	279	8/16/2021		20 20:00	16/08/21 19:00	280	60	6	136	13.6
12525	279	8/16/2021		21 21:00	16/08/21 20:00	280	60	6	138	13.8
12526	279	8/16/2021		22 22:00	16/08/21 21:00	290	50	5	135	13.5
12527	279	8/16/2021		23 23:00	16/08/21 22:00	280	50	5	138	13.8
12528	279	8/16/2021		24 24:00	16/08/21 23:00	280	50	5	138	13.8
12529	279	8/17/2021		1 1:00	17/08/21 00:00	270	50	5	137	13.7
12530	279	8/17/2021		2 2:00	17/08/21 01:00	270	40	4	138	13.8
12531	279	8/17/2021		3 3:00	17/08/21 02:00	270	50	5	131	13.1
12532	279	8/17/2021		4 4:00	17/08/21 03:00	260	40	4	124	12.4
12533	279	8/17/2021		5 5:00	17/08/21 04:00	260	40	4	131	13.1
12534	279	8/17/2021		6 6:00	17/08/21 05:00	260	40	4	142	14.2
12535	279	8/17/2021		7 7:00	17/08/21 06:00	260	40	4	153	15.3
12536	279	8/17/2021		8 8:00	17/08/21 07:00	250	40	4	164	16.4
12537	279	8/17/2021		9 9:00	17/08/21 08:00	260	50	5	167	16.7
12538	279	8/17/2021		10 10:00	17/08/21 09:00	240	50	5	170	17
12539	279	8/17/2021		11 11:00	17/08/21 10:00	240	50	5	185	18.5
12540	279	8/17/2021		12 12:00	17/08/21 11:00	260	70	7	175	17.5
12541	279	8/17/2021		13 13:00	17/08/21 12:00	260	60	6	166	16.6
12542	279	8/17/2021		14 14:00	17/08/21 13:00	270	60	6	171	17.1
12543	279	8/17/2021		15 15:00	17/08/21 14:00	240	60	6	170	17
12544	279	8/17/2021		16 16:00	17/08/21 15:00	230	60	6	164	16.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12545	279	8/17/2021	17	17:00	17/08/21 16:00	240	40	4	164	16.4
12546	279	8/17/2021	18	18:00	17/08/21 17:00	230	40	4	154	15.4
12547	279	8/17/2021	19	19:00	17/08/21 18:00	230	30	3	150	15
12548	279	8/17/2021	20	20:00	17/08/21 19:00	230	20	2	149	14.9
12549	279	8/17/2021	21	21:00	17/08/21 20:00	240	20	2	148	14.8
12550	279	8/17/2021	22	22:00	17/08/21 21:00	250	20	2	148	14.8
12551	279	8/17/2021	23	23:00	17/08/21 22:00	260	20	2	149	14.9
12552	279	8/17/2021	24	24:00	17/08/21 23:00	250	20	2	138	13.8
12553	279	8/18/2021	1	1:00	18/08/21 00:00	250	20	2	141	14.1
12554	279	8/18/2021	2	2:00	18/08/21 01:00	250	20	2	141	14.1
12555	279	8/18/2021	3	3:00	18/08/21 02:00	240	30	3	140	14
12556	279	8/18/2021	4	4:00	18/08/21 03:00	260	30	3	144	14.4
12557	279	8/18/2021	5	5:00	18/08/21 04:00	250	40	4	148	14.8
12558	279	8/18/2021	6	6:00	18/08/21 05:00	250	30	3	149	14.9
12559	279	8/18/2021	7	7:00	18/08/21 06:00	250	20	2	152	15.2
12560	279	8/18/2021	8	8:00	18/08/21 07:00	250	30	3	164	16.4
12561	279	8/18/2021	9	9:00	18/08/21 08:00	240	40	4	174	17.4
12562	279	8/18/2021	10	10:00	18/08/21 09:00	250	40	4	182	18.2
12563	279	8/18/2021	11	11:00	18/08/21 10:00	250	50	5	186	18.6
12564	279	8/18/2021	12	12:00	18/08/21 11:00	240	60	6	195	19.5
12565	279	8/18/2021	13	13:00	18/08/21 12:00	250	60	6	195	19.5
12566	279	8/18/2021	14	14:00	18/08/21 13:00	270	60	6	198	19.8
12567	279	8/18/2021	15	15:00	18/08/21 14:00	250	60	6	197	19.7
12568	279	8/18/2021	16	16:00	18/08/21 15:00	260	60	6	190	19
12569	279	8/18/2021	17	17:00	18/08/21 16:00	250	60	6	178	17.8
12570	279	8/18/2021	18	18:00	18/08/21 17:00	250	60	6	171	17.1
12571	279	8/18/2021	19	19:00	18/08/21 18:00	260	50	5	168	16.8
12572	279	8/18/2021	20	20:00	18/08/21 19:00	270	40	4	162	16.2
12573	279	8/18/2021	21	21:00	18/08/21 20:00	250	40	4	156	15.6
12574	279	8/18/2021	22	22:00	18/08/21 21:00	230	30	3	158	15.8
12575	279	8/18/2021	23	23:00	18/08/21 22:00	230	30	3	156	15.6
12576	279	8/18/2021	24	24:00	18/08/21 23:00	240	30	3	159	15.9
12577	279	8/19/2021	1	1:00	19/08/21 00:00	240	30	3	160	16
12578	279	8/19/2021	2	2:00	19/08/21 01:00	240	30	3	159	15.9
12579	279	8/19/2021	3	3:00	19/08/21 02:00	240	30	3	153	15.3
12580	279	8/19/2021	4	4:00	19/08/21 03:00	220	30	3	151	15.1
12581	279	8/19/2021	5	5:00	19/08/21 04:00	230	30	3	154	15.4
12582	279	8/19/2021	6	6:00	19/08/21 05:00	230	40	4	154	15.4
12583	279	8/19/2021	7	7:00	19/08/21 06:00	240	30	3	160	16
12584	279	8/19/2021	8	8:00	19/08/21 07:00	230	30	3	169	16.9
12585	279	8/19/2021	9	9:00	19/08/21 08:00	240	40	4	174	17.4
12586	279	8/19/2021	10	10:00	19/08/21 09:00	250	40	4	181	18.1
12587	279	8/19/2021	11	11:00	19/08/21 10:00	260	40	4	173	17.3
12588	279	8/19/2021	12	12:00	19/08/21 11:00	260	40	4	176	17.6
12589	279	8/19/2021	13	13:00	19/08/21 12:00	270	40	4	171	17.1
12590	279	8/19/2021	14	14:00	19/08/21 13:00	260	40	4	177	17.7
12591	279	8/19/2021	15	15:00	19/08/21 14:00	270	40	4	170	17
12592	279	8/19/2021	16	16:00	19/08/21 15:00	270	30	3	169	16.9
12593	279	8/19/2021	17	17:00	19/08/21 16:00	270	30	3	161	16.1
12594	279	8/19/2021	18	18:00	19/08/21 17:00	240	20	2	157	15.7
12595	279	8/19/2021	19	19:00	19/08/21 18:00	210	20	2	157	15.7
12596	279	8/19/2021	20	20:00	19/08/21 19:00	250	40	4	151	15.1
12597	279	8/19/2021	21	21:00	19/08/21 20:00	210	30	3	152	15.2
12598	279	8/19/2021	22	22:00	19/08/21 21:00	270	30	3	152	15.2
12599	279	8/19/2021	23	23:00	19/08/21 22:00	240	20	2	149	14.9
12600	279	8/19/2021	24	24:00	19/08/21 23:00	210	20	2	150	15

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12601	279	8/20/2021		11:00	20/08/21 00:00	220	20	2	147	14.7
12602	279	8/20/2021		22:00	20/08/21 01:00	210	30	3	135	13.5
12603	279	8/20/2021		33:00	20/08/21 02:00	220	20	2	134	13.4
12604	279	8/20/2021		44:00	20/08/21 03:00	210	20	2	128	12.8
12605	279	8/20/2021		55:00	20/08/21 04:00	210	30	3	130	13
12606	279	8/20/2021		66:00	20/08/21 05:00	210	30	3	141	14.1
12607	279	8/20/2021		77:00	20/08/21 06:00	220	20	2	155	15.5
12608	279	8/20/2021		88:00	20/08/21 07:00	210	30	3	165	16.5
12609	279	8/20/2021		99:00	20/08/21 08:00	220	30	3	175	17.5
12610	279	8/20/2021		1010:00	20/08/21 09:00	230	20	2	188	18.8
12611	279	8/20/2021		1111:00	20/08/21 10:00	220	30	3	199	19.9
12612	279	8/20/2021		1212:00	20/08/21 11:00	210	40	4	213	21.3
12613	279	8/20/2021		1313:00	20/08/21 12:00	260	50	5	215	21.5
12614	279	8/20/2021		1414:00	20/08/21 13:00	260	20	2	198	19.8
12615	279	8/20/2021		1515:00	20/08/21 14:00	250	20	2	214	21.4
12616	279	8/20/2021		1616:00	20/08/21 15:00	300	30	3	205	20.5
12617	279	8/20/2021		1717:00	20/08/21 16:00	270	30	3	209	20.9
12618	279	8/20/2021		1818:00	20/08/21 17:00	280	20	2	194	19.4
12619	279	8/20/2021		1919:00	20/08/21 18:00	290	10	1	185	18.5
12620	279	8/20/2021		2020:00	20/08/21 19:00	80	10	1	174	17.4
12621	279	8/20/2021		2121:00	20/08/21 20:00	60	10	1	160	16
12622	279	8/20/2021		2222:00	20/08/21 21:00	0	10	1	158	15.8
12623	279	8/20/2021		2323:00	20/08/21 22:00	0	10	1	143	14.3
12624	279	8/20/2021		2424:00	20/08/21 23:00	80	10	1	138	13.8
12625	279	8/21/2021		11:00	21/08/21 00:00	20	10	1	124	12.4
12626	279	8/21/2021		22:00	21/08/21 01:00	0	0	0	127	12.7
12627	279	8/21/2021		33:00	21/08/21 02:00	990	10	1	131	13.1
12628	279	8/21/2021		44:00	21/08/21 03:00	120	0	0	134	13.4
12629	279	8/21/2021		55:00	21/08/21 04:00	170	10	1	139	13.9
12630	279	8/21/2021		66:00	21/08/21 05:00	270	10	1	146	14.6
12631	279	8/21/2021		77:00	21/08/21 06:00	0	10	1	153	15.3
12632	279	8/21/2021		88:00	21/08/21 07:00	0	0	0	163	16.3
12633	279	8/21/2021		99:00	21/08/21 08:00	110	10	1	175	17.5
12634	279	8/21/2021		1010:00	21/08/21 09:00	190	10	1	204	20.4
12635	279	8/21/2021		1111:00	21/08/21 10:00	990	20	2	214	21.4
12636	279	8/21/2021		1212:00	21/08/21 11:00	200	20	2	218	21.8
12637	279	8/21/2021		1313:00	21/08/21 12:00	190	20	2	222	22.2
12638	279	8/21/2021		1414:00	21/08/21 13:00	170	10	1	228	22.8
12639	279	8/21/2021		1515:00	21/08/21 14:00	150	20	2	219	21.9
12640	279	8/21/2021		1616:00	21/08/21 15:00	90	10	1	216	21.6
12641	279	8/21/2021		1717:00	21/08/21 16:00	80	10	1	211	21.1
12642	279	8/21/2021		1818:00	21/08/21 17:00	60	20	2	202	20.2
12643	279	8/21/2021		1919:00	21/08/21 18:00	70	20	2	191	19.1
12644	279	8/21/2021		2020:00	21/08/21 19:00	70	20	2	180	18
12645	279	8/21/2021		2121:00	21/08/21 20:00	60	20	2	173	17.3
12646	279	8/21/2021		2222:00	21/08/21 21:00	50	20	2	174	17.4
12647	279	8/21/2021		2323:00	21/08/21 22:00	60	20	2	165	16.5
12648	279	8/21/2021		2424:00	21/08/21 23:00	60	30	3	175	17.5
12649	279	8/22/2021		11:00	22/08/21 00:00	80	30	3	177	17.7
12650	279	8/22/2021		22:00	22/08/21 01:00	340	30	3	168	16.8
12651	279	8/22/2021		33:00	22/08/21 02:00	50	10	1	167	16.7
12652	279	8/22/2021		44:00	22/08/21 03:00	0	10	1	167	16.7
12653	279	8/22/2021		55:00	22/08/21 04:00	210	0	0	168	16.8
12654	279	8/22/2021		66:00	22/08/21 05:00	180	10	1	168	16.8
12655	279	8/22/2021		77:00	22/08/21 06:00	200	30	3	174	17.4
12656	279	8/22/2021		88:00	22/08/21 07:00	210	40	4	179	17.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12657	279	8/22/2021		9 9:00	22/08/21 08:00	220	40	4	186	18.6
12658	279	8/22/2021		10 10:00	22/08/21 09:00	210	50	5	200	20
12659	279	8/22/2021		11 11:00	22/08/21 10:00	210	60	6	196	19.6
12660	279	8/22/2021		12 12:00	22/08/21 11:00	200	60	6	212	21.2
12661	279	8/22/2021		13 13:00	22/08/21 12:00	210	60	6	206	20.6
12662	279	8/22/2021		14 14:00	22/08/21 13:00	220	60	6	209	20.9
12663	279	8/22/2021		15 15:00	22/08/21 14:00	240	50	5	205	20.5
12664	279	8/22/2021		16 16:00	22/08/21 15:00	230	40	4	192	19.2
12665	279	8/22/2021		17 17:00	22/08/21 16:00	200	30	3	187	18.7
12666	279	8/22/2021		18 18:00	22/08/21 17:00	200	20	2	182	18.2
12667	279	8/22/2021		19 19:00	22/08/21 18:00	160	10	1	168	16.8
12668	279	8/22/2021		20 20:00	22/08/21 19:00	40	10	1	149	14.9
12669	279	8/22/2021		21 21:00	22/08/21 20:00	50	20	2	161	16.1
12670	279	8/22/2021		22 22:00	22/08/21 21:00	30	30	3	166	16.6
12671	279	8/22/2021		23 23:00	22/08/21 22:00	30	40	4	166	16.6
12672	279	8/22/2021		24 24:00	22/08/21 23:00	20	40	4	159	15.9
12673	279	8/23/2021		1 1:00	23/08/21 00:00	30	40	4	156	15.6
12674	279	8/23/2021		2 2:00	23/08/21 01:00	40	40	4	158	15.8
12675	279	8/23/2021		3 3:00	23/08/21 02:00	30	30	3	158	15.8
12676	279	8/23/2021		4 4:00	23/08/21 03:00	20	30	3	157	15.7
12677	279	8/23/2021		5 5:00	23/08/21 04:00	360	30	3	156	15.6
12678	279	8/23/2021		6 6:00	23/08/21 05:00	340	30	3	159	15.9
12679	279	8/23/2021		7 7:00	23/08/21 06:00	10	40	4	172	17.2
12680	279	8/23/2021		8 8:00	23/08/21 07:00	20	50	5	178	17.8
12681	279	8/23/2021		9 9:00	23/08/21 08:00	30	40	4	194	19.4
12682	279	8/23/2021		10 10:00	23/08/21 09:00	20	50	5	197	19.7
12683	279	8/23/2021		11 11:00	23/08/21 10:00	30	50	5	204	20.4
12684	279	8/23/2021		12 12:00	23/08/21 11:00	40	40	4	210	21
12685	279	8/23/2021		13 13:00	23/08/21 12:00	30	50	5	216	21.6
12686	279	8/23/2021		14 14:00	23/08/21 13:00	30	50	5	215	21.5
12687	279	8/23/2021		15 15:00	23/08/21 14:00	50	50	5	217	21.7
12688	279	8/23/2021		16 16:00	23/08/21 15:00	40	50	5	210	21
12689	279	8/23/2021		17 17:00	23/08/21 16:00	30	50	5	204	20.4
12690	279	8/23/2021		18 18:00	23/08/21 17:00	30	40	4	187	18.7
12691	279	8/23/2021		19 19:00	23/08/21 18:00	20	30	3	165	16.5
12692	279	8/23/2021		20 20:00	23/08/21 19:00	20	30	3	156	15.6
12693	279	8/23/2021		21 21:00	23/08/21 20:00	10	30	3	142	14.2
12694	279	8/23/2021		22 22:00	23/08/21 21:00	20	30	3	135	13.5
12695	279	8/23/2021		23 23:00	23/08/21 22:00	10	20	2	123	12.3
12696	279	8/23/2021		24 24:00	23/08/21 23:00	360	30	3	123	12.3
12697	279	8/24/2021		1 1:00	24/08/21 00:00	10	20	2	121	12.1
12698	279	8/24/2021		2 2:00	24/08/21 01:00	10	30	3	119	11.9
12699	279	8/24/2021		3 3:00	24/08/21 02:00	360	30	3	125	12.5
12700	279	8/24/2021		4 4:00	24/08/21 03:00	360	30	3	126	12.6
12701	279	8/24/2021		5 5:00	24/08/21 04:00	10	30	3	126	12.6
12702	279	8/24/2021		6 6:00	24/08/21 05:00	20	30	3	141	14.1
12703	279	8/24/2021		7 7:00	24/08/21 06:00	30	30	3	164	16.4
12704	279	8/24/2021		8 8:00	24/08/21 07:00	40	40	4	177	17.7
12705	279	8/24/2021		9 9:00	24/08/21 08:00	40	40	4	185	18.5
12706	279	8/24/2021		10 10:00	24/08/21 09:00	70	30	3	197	19.7
12707	279	8/24/2021		11 11:00	24/08/21 10:00	50	30	3	199	19.9
12708	279	8/24/2021		12 12:00	24/08/21 11:00	60	30	3	210	21
12709	279	8/24/2021		13 13:00	24/08/21 12:00	40	40	4	205	20.5
12710	279	8/24/2021		14 14:00	24/08/21 13:00	60	40	4	215	21.5
12711	279	8/24/2021		15 15:00	24/08/21 14:00	60	40	4	216	21.6
12712	279	8/24/2021		16 16:00	24/08/21 15:00	50	40	4	204	20.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12713	279	8/24/2021	17	17:00	24/08/21 16:00	60	30	3	204	20.4
12714	279	8/24/2021	18	18:00	24/08/21 17:00	50	30	3	180	18
12715	279	8/24/2021	19	19:00	24/08/21 18:00	10	20	2	149	14.9
12716	279	8/24/2021	20	20:00	24/08/21 19:00	10	30	3	145	14.5
12717	279	8/24/2021	21	21:00	24/08/21 20:00	10	20	2	140	14
12718	279	8/24/2021	22	22:00	24/08/21 21:00	30	10	1	132	13.2
12719	279	8/24/2021	23	23:00	24/08/21 22:00	10	10	1	119	11.9
12720	279	8/24/2021	24	24:00	24/08/21 23:00	10	20	2	119	11.9
12721	279	8/25/2021	1	1:00	25/08/21 00:00	10	10	1	109	10.9
12722	279	8/25/2021	2	2:00	25/08/21 01:00	360	10	1	96	9.6
12723	279	8/25/2021	3	3:00	25/08/21 02:00	350	10	1	98	9.8
12724	279	8/25/2021	4	4:00	25/08/21 03:00	350	10	1	99	9.9
12725	279	8/25/2021	5	5:00	25/08/21 04:00	360	10	1	112	11.2
12726	279	8/25/2021	6	6:00	25/08/21 05:00	340	10	1	120	12
12727	279	8/25/2021	7	7:00	25/08/21 06:00	320	10	1	137	13.7
12728	279	8/25/2021	8	8:00	25/08/21 07:00	340	20	2	166	16.6
12729	279	8/25/2021	9	9:00	25/08/21 08:00	300	30	3	183	18.3
12730	279	8/25/2021	10	10:00	25/08/21 09:00	320	40	4	186	18.6
12731	279	8/25/2021	11	11:00	25/08/21 10:00	300	40	4	188	18.8
12732	279	8/25/2021	12	12:00	25/08/21 11:00	320	50	5	185	18.5
12733	279	8/25/2021	13	13:00	25/08/21 12:00	290	60	6	188	18.8
12734	279	8/25/2021	14	14:00	25/08/21 13:00	300	50	5	183	18.3
12735	279	8/25/2021	15	15:00	25/08/21 14:00	310	60	6	175	17.5
12736	279	8/25/2021	16	16:00	25/08/21 15:00	290	50	5	164	16.4
12737	279	8/25/2021	17	17:00	25/08/21 16:00	290	40	4	163	16.3
12738	279	8/25/2021	18	18:00	25/08/21 17:00	290	40	4	155	15.5
12739	279	8/25/2021	19	19:00	25/08/21 18:00	280	40	4	154	15.4
12740	279	8/25/2021	20	20:00	25/08/21 19:00	280	40	4	152	15.2
12741	279	8/25/2021	21	21:00	25/08/21 20:00	310	40	4	154	15.4
12742	279	8/25/2021	22	22:00	25/08/21 21:00	320	50	5	154	15.4
12743	279	8/25/2021	23	23:00	25/08/21 22:00	300	30	3	152	15.2
12744	279	8/25/2021	24	24:00	25/08/21 23:00	320	40	4	148	14.8
12745	279	8/26/2021	1	1:00	26/08/21 00:00	290	30	3	144	14.4
12746	279	8/26/2021	2	2:00	26/08/21 01:00	300	30	3	143	14.3
12747	279	8/26/2021	3	3:00	26/08/21 02:00	340	30	3	136	13.6
12748	279	8/26/2021	4	4:00	26/08/21 03:00	300	30	3	138	13.8
12749	279	8/26/2021	5	5:00	26/08/21 04:00	290	40	4	135	13.5
12750	279	8/26/2021	6	6:00	26/08/21 05:00	290	30	3	140	14
12751	279	8/26/2021	7	7:00	26/08/21 06:00	300	40	4	156	15.6
12752	279	8/26/2021	8	8:00	26/08/21 07:00	320	40	4	171	17.1
12753	279	8/26/2021	9	9:00	26/08/21 08:00	330	40	4	174	17.4
12754	279	8/26/2021	10	10:00	26/08/21 09:00	320	40	4	182	18.2
12755	279	8/26/2021	11	11:00	26/08/21 10:00	340	50	5	198	19.8
12756	279	8/26/2021	12	12:00	26/08/21 11:00	340	50	5	196	19.6
12757	279	8/26/2021	13	13:00	26/08/21 12:00	350	40	4	171	17.1
12758	279	8/26/2021	14	14:00	26/08/21 13:00	10	50	5	187	18.7
12759	279	8/26/2021	15	15:00	26/08/21 14:00	10	70	7	180	18
12760	279	8/26/2021	16	16:00	26/08/21 15:00	360	70	7	179	17.9
12761	279	8/26/2021	17	17:00	26/08/21 16:00	10	70	7	168	16.8
12762	279	8/26/2021	18	18:00	26/08/21 17:00	360	60	6	161	16.1
12763	279	8/26/2021	19	19:00	26/08/21 18:00	350	50	5	154	15.4
12764	279	8/26/2021	20	20:00	26/08/21 19:00	350	40	4	149	14.9
12765	279	8/26/2021	21	21:00	26/08/21 20:00	330	30	3	143	14.3
12766	279	8/26/2021	22	22:00	26/08/21 21:00	330	30	3	143	14.3
12767	279	8/26/2021	23	23:00	26/08/21 22:00	320	40	4	135	13.5
12768	279	8/26/2021	24	24:00	26/08/21 23:00	310	30	3	136	13.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12769	279	8/27/2021		11:00	27/08/21 00:00	360	40	4	138	13.8
12770	279	8/27/2021		22:00	27/08/21 01:00	310	20	2	133	13.3
12771	279	8/27/2021		33:00	27/08/21 02:00	310	20	2	132	13.2
12772	279	8/27/2021		44:00	27/08/21 03:00	320	40	4	139	13.9
12773	279	8/27/2021		55:00	27/08/21 04:00	320	50	5	138	13.8
12774	279	8/27/2021		66:00	27/08/21 05:00	290	40	4	134	13.4
12775	279	8/27/2021		77:00	27/08/21 06:00	320	40	4	144	14.4
12776	279	8/27/2021		88:00	27/08/21 07:00	320	50	5	154	15.4
12777	279	8/27/2021		99:00	27/08/21 08:00	330	40	4	156	15.6
12778	279	8/27/2021		1010:00	27/08/21 09:00	340	50	5	161	16.1
12779	279	8/27/2021		1111:00	27/08/21 10:00	350	70	7	180	18
12780	279	8/27/2021		1212:00	27/08/21 11:00	10	60	6	156	15.6
12781	279	8/27/2021		1313:00	27/08/21 12:00	350	60	6	174	17.4
12782	279	8/27/2021		1414:00	27/08/21 13:00	350	70	7	178	17.8
12783	279	8/27/2021		1515:00	27/08/21 14:00	360	60	6	150	15
12784	279	8/27/2021		1616:00	27/08/21 15:00	10	50	5	161	16.1
12785	279	8/27/2021		1717:00	27/08/21 16:00	360	40	4	162	16.2
12786	279	8/27/2021		1818:00	27/08/21 17:00	360	40	4	156	15.6
12787	279	8/27/2021		1919:00	27/08/21 18:00	330	30	3	150	15
12788	279	8/27/2021		2020:00	27/08/21 19:00	330	30	3	143	14.3
12789	279	8/27/2021		2121:00	27/08/21 20:00	340	30	3	140	14
12790	279	8/27/2021		2222:00	27/08/21 21:00	340	20	2	142	14.2
12791	279	8/27/2021		2323:00	27/08/21 22:00	340	30	3	138	13.8
12792	279	8/27/2021		2424:00	27/08/21 23:00	330	30	3	143	14.3
12793	279	8/28/2021		11:00	28/08/21 00:00	330	30	3	143	14.3
12794	279	8/28/2021		22:00	28/08/21 01:00	340	30	3	151	15.1
12795	279	8/28/2021		33:00	28/08/21 02:00	340	40	4	150	15
12796	279	8/28/2021		44:00	28/08/21 03:00	340	30	3	149	14.9
12797	279	8/28/2021		55:00	28/08/21 04:00	340	40	4	151	15.1
12798	279	8/28/2021		66:00	28/08/21 05:00	350	40	4	156	15.6
12799	279	8/28/2021		77:00	28/08/21 06:00	360	40	4	161	16.1
12800	279	8/28/2021		88:00	28/08/21 07:00	360	50	5	168	16.8
12801	279	8/28/2021		99:00	28/08/21 08:00	360	70	7	175	17.5
12802	279	8/28/2021		1010:00	28/08/21 09:00	10	70	7	177	17.7
12803	279	8/28/2021		1111:00	28/08/21 10:00	360	70	7	181	18.1
12804	279	8/28/2021		1212:00	28/08/21 11:00	10	80	8	175	17.5
12805	279	8/28/2021		1313:00	28/08/21 12:00	350	70	7	178	17.8
12806	279	8/28/2021		1414:00	28/08/21 13:00	10	60	6	175	17.5
12807	279	8/28/2021		1515:00	28/08/21 14:00	350	60	6	170	17
12808	279	8/28/2021		1616:00	28/08/21 15:00	350	50	5	173	17.3
12809	279	8/28/2021		1717:00	28/08/21 16:00	350	60	6	166	16.6
12810	279	8/28/2021		1818:00	28/08/21 17:00	350	40	4	164	16.4
12811	279	8/28/2021		1919:00	28/08/21 18:00	340	40	4	159	15.9
12812	279	8/28/2021		2020:00	28/08/21 19:00	340	40	4	156	15.6
12813	279	8/28/2021		2121:00	28/08/21 20:00	340	30	3	154	15.4
12814	279	8/28/2021		2222:00	28/08/21 21:00	340	30	3	155	15.5
12815	279	8/28/2021		2323:00	28/08/21 22:00	330	30	3	153	15.3
12816	279	8/28/2021		2424:00	28/08/21 23:00	340	40	4	154	15.4
12817	279	8/29/2021		11:00	29/08/21 00:00	330	40	4	154	15.4
12818	279	8/29/2021		22:00	29/08/21 01:00	320	40	4	153	15.3
12819	279	8/29/2021		33:00	29/08/21 02:00	320	40	4	154	15.4
12820	279	8/29/2021		44:00	29/08/21 03:00	320	40	4	155	15.5
12821	279	8/29/2021		55:00	29/08/21 04:00	320	40	4	156	15.6
12822	279	8/29/2021		66:00	29/08/21 05:00	330	50	5	151	15.1
12823	279	8/29/2021		77:00	29/08/21 06:00	320	50	5	148	14.8
12824	279	8/29/2021		88:00	29/08/21 07:00	330	50	5	151	15.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12825	279	8/29/2021		9 9:00	29/08/21 08:00	350	40	4	159	15.9
12826	279	8/29/2021		10 10:00	29/08/21 09:00	20	40	4	163	16.3
12827	279	8/29/2021		11 11:00	29/08/21 10:00	10	40	4	162	16.2
12828	279	8/29/2021		12 12:00	29/08/21 11:00	360	40	4	169	16.9
12829	279	8/29/2021		13 13:00	29/08/21 12:00	360	50	5	173	17.3
12830	279	8/29/2021		14 14:00	29/08/21 13:00	360	50	5	178	17.8
12831	279	8/29/2021		15 15:00	29/08/21 14:00	10	50	5	177	17.7
12832	279	8/29/2021		16 16:00	29/08/21 15:00	10	50	5	183	18.3
12833	279	8/29/2021		17 17:00	29/08/21 16:00	10	50	5	178	17.8
12834	279	8/29/2021		18 18:00	29/08/21 17:00	10	50	5	170	17
12835	279	8/29/2021		19 19:00	29/08/21 18:00	10	40	4	162	16.2
12836	279	8/29/2021		20 20:00	29/08/21 19:00	10	40	4	158	15.8
12837	279	8/29/2021		21 21:00	29/08/21 20:00	350	30	3	153	15.3
12838	279	8/29/2021		22 22:00	29/08/21 21:00	350	30	3	164	16.4
12839	279	8/29/2021		23 23:00	29/08/21 22:00	340	40	4	163	16.3
12840	279	8/29/2021		24 24:00	29/08/21 23:00	350	30	3	160	16
12841	279	8/30/2021		1 1:00	30/08/21 00:00	340	30	3	160	16
12842	279	8/30/2021		2 2:00	30/08/21 01:00	340	40	4	164	16.4
12843	279	8/30/2021		3 3:00	30/08/21 02:00	350	30	3	162	16.2
12844	279	8/30/2021		4 4:00	30/08/21 03:00	350	20	2	153	15.3
12845	279	8/30/2021		5 5:00	30/08/21 04:00	350	20	2	162	16.2
12846	279	8/30/2021		6 6:00	30/08/21 05:00	350	30	3	167	16.7
12847	279	8/30/2021		7 7:00	30/08/21 06:00	10	30	3	180	18
12848	279	8/30/2021		8 8:00	30/08/21 07:00	360	50	5	188	18.8
12849	279	8/30/2021		9 9:00	30/08/21 08:00	10	50	5	192	19.2
12850	279	8/30/2021		10 10:00	30/08/21 09:00	10	50	5	193	19.3
12851	279	8/30/2021		11 11:00	30/08/21 10:00	360	50	5	212	21.2
12852	279	8/30/2021		12 12:00	30/08/21 11:00	10	60	6	207	20.7
12853	279	8/30/2021		13 13:00	30/08/21 12:00	360	60	6	208	20.8
12854	279	8/30/2021		14 14:00	30/08/21 13:00	10	60	6	200	20
12855	279	8/30/2021		15 15:00	30/08/21 14:00	360	60	6	208	20.8
12856	279	8/30/2021		16 16:00	30/08/21 15:00	360	60	6	205	20.5
12857	279	8/30/2021		17 17:00	30/08/21 16:00	360	60	6	189	18.9
12858	279	8/30/2021		18 18:00	30/08/21 17:00	360	50	5	177	17.7
12859	279	8/30/2021		19 19:00	30/08/21 18:00	360	40	4	162	16.2
12860	279	8/30/2021		20 20:00	30/08/21 19:00	350	30	3	149	14.9
12861	279	8/30/2021		21 21:00	30/08/21 20:00	350	30	3	146	14.6
12862	279	8/30/2021		22 22:00	30/08/21 21:00	340	30	3	142	14.2
12863	279	8/30/2021		23 23:00	30/08/21 22:00	340	30	3	138	13.8
12864	279	8/30/2021		24 24:00	30/08/21 23:00	330	20	2	133	13.3
12865	279	8/31/2021		1 1:00	31/08/21 00:00	330	30	3	135	13.5
12866	279	8/31/2021		2 2:00	31/08/21 01:00	330	30	3	134	13.4
12867	279	8/31/2021		3 3:00	31/08/21 02:00	320	30	3	134	13.4
12868	279	8/31/2021		4 4:00	31/08/21 03:00	330	30	3	132	13.2
12869	279	8/31/2021		5 5:00	31/08/21 04:00	340	30	3	137	13.7
12870	279	8/31/2021		6 6:00	31/08/21 05:00	330	30	3	154	15.4
12871	279	8/31/2021		7 7:00	31/08/21 06:00	340	40	4	166	16.6
12872	279	8/31/2021		8 8:00	31/08/21 07:00	350	40	4	169	16.9
12873	279	8/31/2021		9 9:00	31/08/21 08:00	350	40	4	179	17.9
12874	279	8/31/2021		10 10:00	31/08/21 09:00	10	50	5	195	19.5
12875	279	8/31/2021		11 11:00	31/08/21 10:00	330	50	5	200	20
12876	279	8/31/2021		12 12:00	31/08/21 11:00	360	50	5	205	20.5
12877	279	8/31/2021		13 13:00	31/08/21 12:00	330	50	5	197	19.7
12878	279	8/31/2021		14 14:00	31/08/21 13:00	340	60	6	189	18.9
12879	279	8/31/2021		15 15:00	31/08/21 14:00	340	50	5	173	17.3
12880	279	8/31/2021		16 16:00	31/08/21 15:00	330	40	4	170	17

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12881	279	8/31/2021	17	17:00	31/08/21 16:00	320	40	4	165	16.5
12882	279	8/31/2021	18	18:00	31/08/21 17:00	330	30	3	160	16
12883	279	8/31/2021	19	19:00	31/08/21 18:00	340	40	4	156	15.6
12884	279	8/31/2021	20	20:00	31/08/21 19:00	330	40	4	153	15.3
12885	279	8/31/2021	21	21:00	31/08/21 20:00	340	20	2	154	15.4
12886	279	8/31/2021	22	22:00	31/08/21 21:00	330	20	2	154	15.4
12887	279	8/31/2021	23	23:00	31/08/21 22:00	340	30	3	155	15.5
12888	279	8/31/2021	24	24:00	31/08/21 23:00	300	20	2	151	15.1
12889	279	9/1/2021	1	1:00	01/09/21 00:00	330	20	2	150	15
12890	279	9/1/2021	2	2:00	01/09/21 01:00	290	20	2	148	14.8
12891	279	9/1/2021	3	3:00	01/09/21 02:00	280	20	2	145	14.5
12892	279	9/1/2021	4	4:00	01/09/21 03:00	280	20	2	143	14.3
12893	279	9/1/2021	5	5:00	01/09/21 04:00	270	10	1	142	14.2
12894	279	9/1/2021	6	6:00	01/09/21 05:00	260	10	1	145	14.5
12895	279	9/1/2021	7	7:00	01/09/21 06:00	290	10	1	150	15
12896	279	9/1/2021	8	8:00	01/09/21 07:00	300	10	1	159	15.9
12897	279	9/1/2021	9	9:00	01/09/21 08:00	290	20	2	168	16.8
12898	279	9/1/2021	10	10:00	01/09/21 09:00	990	10	1	179	17.9
12899	279	9/1/2021	11	11:00	01/09/21 10:00	280	20	2	176	17.6
12900	279	9/1/2021	12	12:00	01/09/21 11:00	300	20	2	177	17.7
12901	279	9/1/2021	13	13:00	01/09/21 12:00	360	20	2	174	17.4
12902	279	9/1/2021	14	14:00	01/09/21 13:00	10	20	2	180	18
12903	279	9/1/2021	15	15:00	01/09/21 14:00	350	20	2	175	17.5
12904	279	9/1/2021	16	16:00	01/09/21 15:00	320	20	2	174	17.4
12905	279	9/1/2021	17	17:00	01/09/21 16:00	320	20	2	171	17.1
12906	279	9/1/2021	18	18:00	01/09/21 17:00	0	10	1	168	16.8
12907	279	9/1/2021	19	19:00	01/09/21 18:00	330	10	1	158	15.8
12908	279	9/1/2021	20	20:00	01/09/21 19:00	340	10	1	154	15.4
12909	279	9/1/2021	21	21:00	01/09/21 20:00	310	20	2	125	12.5
12910	279	9/1/2021	22	22:00	01/09/21 21:00	70	10	1	117	11.7
12911	279	9/1/2021	23	23:00	01/09/21 22:00	0	0	0	108	10.8
12912	279	9/1/2021	24	24:00	01/09/21 23:00	0	0	0	99	9.9
12913	279	9/2/2021	1	1:00	02/09/21 00:00	70	0	0	90	9
12914	279	9/2/2021	2	2:00	02/09/21 01:00	0	10	1	85	8.5
12915	279	9/2/2021	3	3:00	02/09/21 02:00	0	0	0	85	8.5
12916	279	9/2/2021	4	4:00	02/09/21 03:00	70	0	0	76	7.6
12917	279	9/2/2021	5	5:00	02/09/21 04:00	0	10	1	73	7.3
12918	279	9/2/2021	6	6:00	02/09/21 05:00	0	10	1	98	9.8
12919	279	9/2/2021	7	7:00	02/09/21 06:00	140	0	0	122	12.2
12920	279	9/2/2021	8	8:00	02/09/21 07:00	140	10	1	141	14.1
12921	279	9/2/2021	9	9:00	02/09/21 08:00	160	0	0	166	16.6
12922	279	9/2/2021	10	10:00	02/09/21 09:00	990	10	1	180	18
12923	279	9/2/2021	11	11:00	02/09/21 10:00	300	10	1	185	18.5
12924	279	9/2/2021	12	12:00	02/09/21 11:00	990	10	1	194	19.4
12925	279	9/2/2021	13	13:00	02/09/21 12:00	200	10	1	191	19.1
12926	279	9/2/2021	14	14:00	02/09/21 13:00	10	10	1	202	20.2
12927	279	9/2/2021	15	15:00	02/09/21 14:00	990	10	1	202	20.2
12928	279	9/2/2021	16	16:00	02/09/21 15:00	360	10	1	201	20.1
12929	279	9/2/2021	17	17:00	02/09/21 16:00	20	10	1	195	19.5
12930	279	9/2/2021	18	18:00	02/09/21 17:00	10	30	3	164	16.4
12931	279	9/2/2021	19	19:00	02/09/21 18:00	10	30	3	143	14.3
12932	279	9/2/2021	20	20:00	02/09/21 19:00	20	30	3	136	13.6
12933	279	9/2/2021	21	21:00	02/09/21 20:00	20	20	2	121	12.1
12934	279	9/2/2021	22	22:00	02/09/21 21:00	10	10	1	115	11.5
12935	279	9/2/2021	23	23:00	02/09/21 22:00	30	20	2	114	11.4
12936	279	9/2/2021	24	24:00	02/09/21 23:00	30	20	2	110	11

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12937	279	9/3/2021		11:00	03/09/21 00:00	40	20	2	106	10.6
12938	279	9/3/2021		22:00	03/09/21 01:00	30	10	1	97	9.7
12939	279	9/3/2021		33:00	03/09/21 02:00	30	10	1	89	8.9
12940	279	9/3/2021		44:00	03/09/21 03:00	50	10	1	83	8.3
12941	279	9/3/2021		55:00	03/09/21 04:00	40	10	1	85	8.5
12942	279	9/3/2021		66:00	03/09/21 05:00	360	10	1	103	10.3
12943	279	9/3/2021		77:00	03/09/21 06:00	30	20	2	135	13.5
12944	279	9/3/2021		88:00	03/09/21 07:00	50	20	2	163	16.3
12945	279	9/3/2021		99:00	03/09/21 08:00	10	30	3	166	16.6
12946	279	9/3/2021		1010:00	03/09/21 09:00	10	30	3	175	17.5
12947	279	9/3/2021		1111:00	03/09/21 10:00	30	20	2	192	19.2
12948	279	9/3/2021		1212:00	03/09/21 11:00	350	20	2	194	19.4
12949	279	9/3/2021		1313:00	03/09/21 12:00	40	30	3	199	19.9
12950	279	9/3/2021		1414:00	03/09/21 13:00	360	30	3	197	19.7
12951	279	9/3/2021		1515:00	03/09/21 14:00	30	30	3	196	19.6
12952	279	9/3/2021		1616:00	03/09/21 15:00	20	40	4	192	19.2
12953	279	9/3/2021		1717:00	03/09/21 16:00	20	40	4	181	18.1
12954	279	9/3/2021		1818:00	03/09/21 17:00	30	40	4	153	15.3
12955	279	9/3/2021		1919:00	03/09/21 18:00	30	30	3	130	13
12956	279	9/3/2021		2020:00	03/09/21 19:00	10	20	2	123	12.3
12957	279	9/3/2021		2121:00	03/09/21 20:00	20	20	2	111	11.1
12958	279	9/3/2021		2222:00	03/09/21 21:00	30	20	2	108	10.8
12959	279	9/3/2021		2323:00	03/09/21 22:00	30	20	2	105	10.5
12960	279	9/3/2021		2424:00	03/09/21 23:00	30	20	2	129	12.9
12961	279	9/4/2021		11:00	04/09/21 00:00	30	20	2	131	13.1
12962	279	9/4/2021		22:00	04/09/21 01:00	50	30	3	133	13.3
12963	279	9/4/2021		33:00	04/09/21 02:00	60	30	3	133	13.3
12964	279	9/4/2021		44:00	04/09/21 03:00	70	20	2	132	13.2
12965	279	9/4/2021		55:00	04/09/21 04:00	60	20	2	134	13.4
12966	279	9/4/2021		66:00	04/09/21 05:00	70	20	2	138	13.8
12967	279	9/4/2021		77:00	04/09/21 06:00	70	30	3	143	14.3
12968	279	9/4/2021		88:00	04/09/21 07:00	60	40	4	149	14.9
12969	279	9/4/2021		99:00	04/09/21 08:00	70	40	4	156	15.6
12970	279	9/4/2021		1010:00	04/09/21 09:00	80	40	4	165	16.5
12971	279	9/4/2021		1111:00	04/09/21 10:00	50	30	3	178	17.8
12972	279	9/4/2021		1212:00	04/09/21 11:00	40	30	3	190	19
12973	279	9/4/2021		1313:00	04/09/21 12:00	70	30	3	195	19.5
12974	279	9/4/2021		1414:00	04/09/21 13:00	50	40	4	201	20.1
12975	279	9/4/2021		1515:00	04/09/21 14:00	40	30	3	203	20.3
12976	279	9/4/2021		1616:00	04/09/21 15:00	30	30	3	197	19.7
12977	279	9/4/2021		1717:00	04/09/21 16:00	30	30	3	183	18.3
12978	279	9/4/2021		1818:00	04/09/21 17:00	10	30	3	159	15.9
12979	279	9/4/2021		1919:00	04/09/21 18:00	20	30	3	142	14.2
12980	279	9/4/2021		2020:00	04/09/21 19:00	30	30	3	126	12.6
12981	279	9/4/2021		2121:00	04/09/21 20:00	40	30	3	118	11.8
12982	279	9/4/2021		2222:00	04/09/21 21:00	50	20	2	110	11
12983	279	9/4/2021		2323:00	04/09/21 22:00	40	20	2	108	10.8
12984	279	9/4/2021		2424:00	04/09/21 23:00	60	20	2	102	10.2
12985	279	9/5/2021		11:00	05/09/21 00:00	30	10	1	94	9.4
12986	279	9/5/2021		22:00	05/09/21 01:00	50	10	1	92	9.2
12987	279	9/5/2021		33:00	05/09/21 02:00	40	20	2	82	8.2
12988	279	9/5/2021		44:00	05/09/21 03:00	30	20	2	78	7.8
12989	279	9/5/2021		55:00	05/09/21 04:00	40	20	2	77	7.7
12990	279	9/5/2021		66:00	05/09/21 05:00	40	10	1	100	10
12991	279	9/5/2021		77:00	05/09/21 06:00	40	20	2	125	12.5
12992	279	9/5/2021		88:00	05/09/21 07:00	60	20	2	151	15.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
12993	279	9/5/2021		9 9:00	05/09/21 08:00	80	40	4	168	16.8
12994	279	9/5/2021		10 10:00	05/09/21 09:00	80	40	4	176	17.6
12995	279	9/5/2021		11 11:00	05/09/21 10:00	70	40	4	191	19.1
12996	279	9/5/2021		12 12:00	05/09/21 11:00	80	40	4	199	19.9
12997	279	9/5/2021		13 13:00	05/09/21 12:00	60	40	4	207	20.7
12998	279	9/5/2021		14 14:00	05/09/21 13:00	60	40	4	208	20.8
12999	279	9/5/2021		15 15:00	05/09/21 14:00	50	40	4	210	21
13000	279	9/5/2021		16 16:00	05/09/21 15:00	50	30	3	206	20.6
13001	279	9/5/2021		17 17:00	05/09/21 16:00	50	30	3	193	19.3
13002	279	9/5/2021		18 18:00	05/09/21 17:00	40	30	3	169	16.9
13003	279	9/5/2021		19 19:00	05/09/21 18:00	40	30	3	144	14.4
13004	279	9/5/2021		20 20:00	05/09/21 19:00	60	20	2	132	13.2
13005	279	9/5/2021		21 21:00	05/09/21 20:00	30	20	2	110	11
13006	279	9/5/2021		22 22:00	05/09/21 21:00	70	20	2	107	10.7
13007	279	9/5/2021		23 23:00	05/09/21 22:00	20	10	1	96	9.6
13008	279	9/5/2021		24 24:00	05/09/21 23:00	20	10	1	90	9
13009	279	9/6/2021		1 1:00	06/09/21 00:00	50	10	1	84	8.4
13010	279	9/6/2021		2 2:00	06/09/21 01:00	350	10	1	79	7.9
13011	279	9/6/2021		3 3:00	06/09/21 02:00	50	10	1	73	7.3
13012	279	9/6/2021		4 4:00	06/09/21 03:00	360	10	1	70	7
13013	279	9/6/2021		5 5:00	06/09/21 04:00	0	10	1	72	7.2
13014	279	9/6/2021		6 6:00	06/09/21 05:00	0	0	0	92	9.2
13015	279	9/6/2021		7 7:00	06/09/21 06:00	0	0	0	127	12.7
13016	279	9/6/2021		8 8:00	06/09/21 07:00	100	10	1	170	17
13017	279	9/6/2021		9 9:00	06/09/21 08:00	100	20	2	186	18.6
13018	279	9/6/2021		10 10:00	06/09/21 09:00	90	20	2	200	20
13019	279	9/6/2021		11 11:00	06/09/21 10:00	110	10	1	208	20.8
13020	279	9/6/2021		12 12:00	06/09/21 11:00	150	10	1	215	21.5
13021	279	9/6/2021		13 13:00	06/09/21 12:00	990	10	1	219	21.9
13022	279	9/6/2021		14 14:00	06/09/21 13:00	990	10	1	228	22.8
13023	279	9/6/2021		15 15:00	06/09/21 14:00	60	10	1	221	22.1
13024	279	9/6/2021		16 16:00	06/09/21 15:00	990	10	1	216	21.6
13025	279	9/6/2021		17 17:00	06/09/21 16:00	50	10	1	205	20.5
13026	279	9/6/2021		18 18:00	06/09/21 17:00	0	10	1	191	19.1
13027	279	9/6/2021		19 19:00	06/09/21 18:00	340	10	1	158	15.8
13028	279	9/6/2021		20 20:00	06/09/21 19:00	0	10	1	143	14.3
13029	279	9/6/2021		21 21:00	06/09/21 20:00	10	0	0	128	12.8
13030	279	9/6/2021		22 22:00	06/09/21 21:00	40	10	1	122	12.2
13031	279	9/6/2021		23 23:00	06/09/21 22:00	80	10	1	124	12.4
13032	279	9/6/2021		24 24:00	06/09/21 23:00	110	10	1	134	13.4
13033	279	9/7/2021		1 1:00	07/09/21 00:00	90	10	1	139	13.9
13034	279	9/7/2021		2 2:00	07/09/21 01:00	40	10	1	129	12.9
13035	279	9/7/2021		3 3:00	07/09/21 02:00	0	0	0	126	12.6
13036	279	9/7/2021		4 4:00	07/09/21 03:00	0	0	0	131	13.1
13037	279	9/7/2021		5 5:00	07/09/21 04:00	0	0	0	136	13.6
13038	279	9/7/2021		6 6:00	07/09/21 05:00	990	0	0	141	14.1
13039	279	9/7/2021		7 7:00	07/09/21 06:00	130	10	1	156	15.6
13040	279	9/7/2021		8 8:00	07/09/21 07:00	140	10	1	180	18
13041	279	9/7/2021		9 9:00	07/09/21 08:00	170	20	2	208	20.8
13042	279	9/7/2021		10 10:00	07/09/21 09:00	150	20	2	220	22
13043	279	9/7/2021		11 11:00	07/09/21 10:00	170	20	2	230	23
13044	279	9/7/2021		12 12:00	07/09/21 11:00	990	10	1	239	23.9
13045	279	9/7/2021		13 13:00	07/09/21 12:00	170	10	1	244	24.4
13046	279	9/7/2021		14 14:00	07/09/21 13:00	110	10	1	241	24.1
13047	279	9/7/2021		15 15:00	07/09/21 14:00	110	20	2	241	24.1
13048	279	9/7/2021		16 16:00	07/09/21 15:00	120	20	2	236	23.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13049	279	9/7/2021	17	17:00	07/09/21 16:00	110	20	2	228	22.8
13050	279	9/7/2021	18	18:00	07/09/21 17:00	90	20	2	193	19.3
13051	279	9/7/2021	19	19:00	07/09/21 18:00	100	10	1	171	17.1
13052	279	9/7/2021	20	20:00	07/09/21 19:00	90	10	1	157	15.7
13053	279	9/7/2021	21	21:00	07/09/21 20:00	100	20	2	153	15.3
13054	279	9/7/2021	22	22:00	07/09/21 21:00	0	10	1	143	14.3
13055	279	9/7/2021	23	23:00	07/09/21 22:00	70	10	1	135	13.5
13056	279	9/7/2021	24	24:00	07/09/21 23:00	70	10	1	130	13
13057	279	9/8/2021	1	1:00	08/09/21 00:00	80	20	2	125	12.5
13058	279	9/8/2021	2	2:00	08/09/21 01:00	80	20	2	123	12.3
13059	279	9/8/2021	3	3:00	08/09/21 02:00	90	20	2	127	12.7
13060	279	9/8/2021	4	4:00	08/09/21 03:00	100	20	2	126	12.6
13061	279	9/8/2021	5	5:00	08/09/21 04:00	100	10	1	125	12.5
13062	279	9/8/2021	6	6:00	08/09/21 05:00	90	10	1	142	14.2
13063	279	9/8/2021	7	7:00	08/09/21 06:00	100	20	2	167	16.7
13064	279	9/8/2021	8	8:00	08/09/21 07:00	90	30	3	191	19.1
13065	279	9/8/2021	9	9:00	08/09/21 08:00	120	30	3	212	21.2
13066	279	9/8/2021	10	10:00	08/09/21 09:00	100	30	3	228	22.8
13067	279	9/8/2021	11	11:00	08/09/21 10:00	110	40	4	240	24
13068	279	9/8/2021	12	12:00	08/09/21 11:00	100	40	4	248	24.8
13069	279	9/8/2021	13	13:00	08/09/21 12:00	100	30	3	256	25.6
13070	279	9/8/2021	14	14:00	08/09/21 13:00	110	30	3	258	25.8
13071	279	9/8/2021	15	15:00	08/09/21 14:00	100	30	3	257	25.7
13072	279	9/8/2021	16	16:00	08/09/21 15:00	100	30	3	252	25.2
13073	279	9/8/2021	17	17:00	08/09/21 16:00	100	30	3	236	23.6
13074	279	9/8/2021	18	18:00	08/09/21 17:00	80	30	3	213	21.3
13075	279	9/8/2021	19	19:00	08/09/21 18:00	90	30	3	187	18.7
13076	279	9/8/2021	20	20:00	08/09/21 19:00	90	20	2	185	18.5
13077	279	9/8/2021	21	21:00	08/09/21 20:00	100	20	2	178	17.8
13078	279	9/8/2021	22	22:00	08/09/21 21:00	90	20	2	166	16.6
13079	279	9/8/2021	23	23:00	08/09/21 22:00	90	20	2	151	15.1
13080	279	9/8/2021	24	24:00	08/09/21 23:00	90	20	2	150	15
13081	279	9/9/2021	1	1:00	09/09/21 00:00	90	20	2	142	14.2
13082	279	9/9/2021	2	2:00	09/09/21 01:00	100	10	1	139	13.9
13083	279	9/9/2021	3	3:00	09/09/21 02:00	100	10	1	137	13.7
13084	279	9/9/2021	4	4:00	09/09/21 03:00	100	20	2	139	13.9
13085	279	9/9/2021	5	5:00	09/09/21 04:00	110	20	2	125	12.5
13086	279	9/9/2021	6	6:00	09/09/21 05:00	110	10	1	140	14
13087	279	9/9/2021	7	7:00	09/09/21 06:00	120	20	2	164	16.4
13088	279	9/9/2021	8	8:00	09/09/21 07:00	110	20	2	190	19
13089	279	9/9/2021	9	9:00	09/09/21 08:00	130	20	2	215	21.5
13090	279	9/9/2021	10	10:00	09/09/21 09:00	110	20	2	233	23.3
13091	279	9/9/2021	11	11:00	09/09/21 10:00	100	30	3	249	24.9
13092	279	9/9/2021	12	12:00	09/09/21 11:00	160	30	3	258	25.8
13093	279	9/9/2021	13	13:00	09/09/21 12:00	180	30	3	266	26.6
13094	279	9/9/2021	14	14:00	09/09/21 13:00	190	40	4	261	26.1
13095	279	9/9/2021	15	15:00	09/09/21 14:00	210	40	4	254	25.4
13096	279	9/9/2021	16	16:00	09/09/21 15:00	220	40	4	260	26
13097	279	9/9/2021	17	17:00	09/09/21 16:00	280	30	3	241	24.1
13098	279	9/9/2021	18	18:00	09/09/21 17:00	270	20	2	220	22
13099	279	9/9/2021	19	19:00	09/09/21 18:00	280	20	2	209	20.9
13100	279	9/9/2021	20	20:00	09/09/21 19:00	270	10	1	196	19.6
13101	279	9/9/2021	21	21:00	09/09/21 20:00	260	20	2	190	19
13102	279	9/9/2021	22	22:00	09/09/21 21:00	250	10	1	180	18
13103	279	9/9/2021	23	23:00	09/09/21 22:00	250	10	1	177	17.7
13104	279	9/9/2021	24	24:00	09/09/21 23:00	0	10	1	176	17.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13105	279	9/10/2021		11:00	10/09/21 00:00	140	10	1	180	18
13106	279	9/10/2021		22:00	10/09/21 01:00	100	10	1	180	18
13107	279	9/10/2021		33:00	10/09/21 02:00	130	20	2	188	18.8
13108	279	9/10/2021		44:00	10/09/21 03:00	120	20	2	188	18.8
13109	279	9/10/2021		55:00	10/09/21 04:00	150	20	2	171	17.1
13110	279	9/10/2021		66:00	10/09/21 05:00	160	20	2	185	18.5
13111	279	9/10/2021		77:00	10/09/21 06:00	190	30	3	189	18.9
13112	279	9/10/2021		88:00	10/09/21 07:00	190	30	3	194	19.4
13113	279	9/10/2021		99:00	10/09/21 08:00	180	30	3	201	20.1
13114	279	9/10/2021		1010:00	10/09/21 09:00	210	30	3	212	21.2
13115	279	9/10/2021		1111:00	10/09/21 10:00	210	40	4	221	22.1
13116	279	9/10/2021		1212:00	10/09/21 11:00	200	40	4	227	22.7
13117	279	9/10/2021		1313:00	10/09/21 12:00	210	40	4	235	23.5
13118	279	9/10/2021		1414:00	10/09/21 13:00	220	40	4	235	23.5
13119	279	9/10/2021		1515:00	10/09/21 14:00	240	40	4	202	20.2
13120	279	9/10/2021		1616:00	10/09/21 15:00	260	30	3	195	19.5
13121	279	9/10/2021		1717:00	10/09/21 16:00	280	10	1	192	19.2
13122	279	9/10/2021		1818:00	10/09/21 17:00	230	10	1	189	18.9
13123	279	9/10/2021		1919:00	10/09/21 18:00	170	10	1	183	18.3
13124	279	9/10/2021		2020:00	10/09/21 19:00	200	20	2	175	17.5
13125	279	9/10/2021		2121:00	10/09/21 20:00	190	20	2	180	18
13126	279	9/10/2021		2222:00	10/09/21 21:00	200	20	2	182	18.2
13127	279	9/10/2021		2323:00	10/09/21 22:00	180	20	2	181	18.1
13128	279	9/10/2021		2424:00	10/09/21 23:00	180	20	2	180	18
13129	279	9/11/2021		11:00	11/09/21 00:00	230	30	3	181	18.1
13130	279	9/11/2021		22:00	11/09/21 01:00	200	20	2	170	17
13131	279	9/11/2021		33:00	11/09/21 02:00	230	30	3	172	17.2
13132	279	9/11/2021		44:00	11/09/21 03:00	190	30	3	168	16.8
13133	279	9/11/2021		55:00	11/09/21 04:00	210	40	4	159	15.9
13134	279	9/11/2021		66:00	11/09/21 05:00	200	30	3	158	15.8
13135	279	9/11/2021		77:00	11/09/21 06:00	210	40	4	164	16.4
13136	279	9/11/2021		88:00	11/09/21 07:00	220	50	5	170	17
13137	279	9/11/2021		99:00	11/09/21 08:00	220	40	4	174	17.4
13138	279	9/11/2021		1010:00	11/09/21 09:00	210	40	4	180	18
13139	279	9/11/2021		1111:00	11/09/21 10:00	200	40	4	187	18.7
13140	279	9/11/2021		1212:00	11/09/21 11:00	210	50	5	195	19.5
13141	279	9/11/2021		1313:00	11/09/21 12:00	210	40	4	200	20
13142	279	9/11/2021		1414:00	11/09/21 13:00	230	40	4	186	18.6
13143	279	9/11/2021		1515:00	11/09/21 14:00	240	30	3	183	18.3
13144	279	9/11/2021		1616:00	11/09/21 15:00	250	20	2	188	18.8
13145	279	9/11/2021		1717:00	11/09/21 16:00	270	30	3	187	18.7
13146	279	9/11/2021		1818:00	11/09/21 17:00	220	20	2	183	18.3
13147	279	9/11/2021		1919:00	11/09/21 18:00	250	20	2	181	18.1
13148	279	9/11/2021		2020:00	11/09/21 19:00	230	20	2	178	17.8
13149	279	9/11/2021		2121:00	11/09/21 20:00	250	20	2	178	17.8
13150	279	9/11/2021		2222:00	11/09/21 21:00	240	20	2	176	17.6
13151	279	9/11/2021		2323:00	11/09/21 22:00	240	20	2	177	17.7
13152	279	9/11/2021		2424:00	11/09/21 23:00	220	20	2	166	16.6
13153	279	9/12/2021		11:00	12/09/21 00:00	210	20	2	161	16.1
13154	279	9/12/2021		22:00	12/09/21 01:00	210	20	2	154	15.4
13155	279	9/12/2021		33:00	12/09/21 02:00	220	20	2	156	15.6
13156	279	9/12/2021		44:00	12/09/21 03:00	220	20	2	152	15.2
13157	279	9/12/2021		55:00	12/09/21 04:00	220	20	2	150	15
13158	279	9/12/2021		66:00	12/09/21 05:00	220	30	3	152	15.2
13159	279	9/12/2021		77:00	12/09/21 06:00	220	30	3	156	15.6
13160	279	9/12/2021		88:00	12/09/21 07:00	220	40	4	166	16.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13161	279	9/12/2021		9 9:00	12/09/21 08:00	220	40	4	164	16.4
13162	279	9/12/2021		10 10:00	12/09/21 09:00	220	40	4	165	16.5
13163	279	9/12/2021		11 11:00	12/09/21 10:00	230	30	3	175	17.5
13164	279	9/12/2021		12 12:00	12/09/21 11:00	230	40	4	191	19.1
13165	279	9/12/2021		13 13:00	12/09/21 12:00	230	40	4	191	19.1
13166	279	9/12/2021		14 14:00	12/09/21 13:00	270	30	3	200	20
13167	279	9/12/2021		15 15:00	12/09/21 14:00	280	30	3	200	20
13168	279	9/12/2021		16 16:00	12/09/21 15:00	290	40	4	186	18.6
13169	279	9/12/2021		17 17:00	12/09/21 16:00	300	40	4	171	17.1
13170	279	9/12/2021		18 18:00	12/09/21 17:00	270	30	3	151	15.1
13171	279	9/12/2021		19 19:00	12/09/21 18:00	280	20	2	140	14
13172	279	9/12/2021		20 20:00	12/09/21 19:00	260	20	2	128	12.8
13173	279	9/12/2021		21 21:00	12/09/21 20:00	260	20	2	129	12.9
13174	279	9/12/2021		22 22:00	12/09/21 21:00	250	20	2	129	12.9
13175	279	9/12/2021		23 23:00	12/09/21 22:00	260	30	3	128	12.8
13176	279	9/12/2021		24 24:00	12/09/21 23:00	260	30	3	132	13.2
13177	279	9/13/2021		1 1:00	13/09/21 00:00	290	30	3	137	13.7
13178	279	9/13/2021		2 2:00	13/09/21 01:00	270	10	1	140	14
13179	279	9/13/2021		3 3:00	13/09/21 02:00	290	20	2	144	14.4
13180	279	9/13/2021		4 4:00	13/09/21 03:00	280	10	1	144	14.4
13181	279	9/13/2021		5 5:00	13/09/21 04:00	260	10	1	142	14.2
13182	279	9/13/2021		6 6:00	13/09/21 05:00	250	20	2	140	14
13183	279	9/13/2021		7 7:00	13/09/21 06:00	290	20	2	149	14.9
13184	279	9/13/2021		8 8:00	13/09/21 07:00	330	20	2	164	16.4
13185	279	9/13/2021		9 9:00	13/09/21 08:00	340	20	2	171	17.1
13186	279	9/13/2021		10 10:00	13/09/21 09:00	340	20	2	172	17.2
13187	279	9/13/2021		11 11:00	13/09/21 10:00	10	20	2	180	18
13188	279	9/13/2021		12 12:00	13/09/21 11:00	10	20	2	185	18.5
13189	279	9/13/2021		13 13:00	13/09/21 12:00	20	20	2	178	17.8
13190	279	9/13/2021		14 14:00	13/09/21 13:00	20	30	3	182	18.2
13191	279	9/13/2021		15 15:00	13/09/21 14:00	20	30	3	184	18.4
13192	279	9/13/2021		16 16:00	13/09/21 15:00	60	20	2	178	17.8
13193	279	9/13/2021		17 17:00	13/09/21 16:00	50	20	2	173	17.3
13194	279	9/13/2021		18 18:00	13/09/21 17:00	80	10	1	158	15.8
13195	279	9/13/2021		19 19:00	13/09/21 18:00	40	10	1	133	13.3
13196	279	9/13/2021		20 20:00	13/09/21 19:00	50	20	2	124	12.4
13197	279	9/13/2021		21 21:00	13/09/21 20:00	50	20	2	118	11.8
13198	279	9/13/2021		22 22:00	13/09/21 21:00	60	30	3	114	11.4
13199	279	9/13/2021		23 23:00	13/09/21 22:00	50	20	2	107	10.7
13200	279	9/13/2021		24 24:00	13/09/21 23:00	70	30	3	107	10.7
13201	279	9/14/2021		1 1:00	14/09/21 00:00	60	20	2	102	10.2
13202	279	9/14/2021		2 2:00	14/09/21 01:00	40	20	2	94	9.4
13203	279	9/14/2021		3 3:00	14/09/21 02:00	60	20	2	95	9.5
13204	279	9/14/2021		4 4:00	14/09/21 03:00	60	30	3	98	9.8
13205	279	9/14/2021		5 5:00	14/09/21 04:00	80	20	2	106	10.6
13206	279	9/14/2021		6 6:00	14/09/21 05:00	50	20	2	111	11.1
13207	279	9/14/2021		7 7:00	14/09/21 06:00	70	20	2	132	13.2
13208	279	9/14/2021		8 8:00	14/09/21 07:00	80	30	3	154	15.4
13209	279	9/14/2021		9 9:00	14/09/21 08:00	90	40	4	171	17.1
13210	279	9/14/2021		10 10:00	14/09/21 09:00	90	30	3	185	18.5
13211	279	9/14/2021		11 11:00	14/09/21 10:00	100	40	4	200	20
13212	279	9/14/2021		12 12:00	14/09/21 11:00	110	40	4	212	21.2
13213	279	9/14/2021		13 13:00	14/09/21 12:00	120	40	4	219	21.9
13214	279	9/14/2021		14 14:00	14/09/21 13:00	110	40	4	210	21
13215	279	9/14/2021		15 15:00	14/09/21 14:00	110	30	3	216	21.6
13216	279	9/14/2021		16 16:00	14/09/21 15:00	100	30	3	209	20.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13217	279	9/14/2021	17	17:00	14/09/21 16:00	70	20	2	193	19.3
13218	279	9/14/2021	18	18:00	14/09/21 17:00	70	20	2	185	18.5
13219	279	9/14/2021	19	19:00	14/09/21 18:00	90	20	2	183	18.3
13220	279	9/14/2021	20	20:00	14/09/21 19:00	90	20	2	185	18.5
13221	279	9/14/2021	21	21:00	14/09/21 20:00	20	10	1	175	17.5
13222	279	9/14/2021	22	22:00	14/09/21 21:00	60	20	2	175	17.5
13223	279	9/14/2021	23	23:00	14/09/21 22:00	120	20	2	173	17.3
13224	279	9/14/2021	24	24:00	14/09/21 23:00	160	30	3	177	17.7
13225	279	9/15/2021	1	1:00	15/09/21 00:00	180	30	3	173	17.3
13226	279	9/15/2021	2	2:00	15/09/21 01:00	190	30	3	172	17.2
13227	279	9/15/2021	3	3:00	15/09/21 02:00	180	20	2	172	17.2
13228	279	9/15/2021	4	4:00	15/09/21 03:00	180	20	2	162	16.2
13229	279	9/15/2021	5	5:00	15/09/21 04:00	170	20	2	165	16.5
13230	279	9/15/2021	6	6:00	15/09/21 05:00	170	20	2	171	17.1
13231	279	9/15/2021	7	7:00	15/09/21 06:00	180	20	2	178	17.8
13232	279	9/15/2021	8	8:00	15/09/21 07:00	180	20	2	182	18.2
13233	279	9/15/2021	9	9:00	15/09/21 08:00	190	30	3	189	18.9
13234	279	9/15/2021	10	10:00	15/09/21 09:00	210	30	3	192	19.2
13235	279	9/15/2021	11	11:00	15/09/21 10:00	220	30	3	199	19.9
13236	279	9/15/2021	12	12:00	15/09/21 11:00	270	30	3	205	20.5
13237	279	9/15/2021	13	13:00	15/09/21 12:00	260	40	4	208	20.8
13238	279	9/15/2021	14	14:00	15/09/21 13:00	270	50	5	202	20.2
13239	279	9/15/2021	15	15:00	15/09/21 14:00	260	40	4	206	20.6
13240	279	9/15/2021	16	16:00	15/09/21 15:00	270	50	5	189	18.9
13241	279	9/15/2021	17	17:00	15/09/21 16:00	280	40	4	180	18
13242	279	9/15/2021	18	18:00	15/09/21 17:00	300	40	4	173	17.3
13243	279	9/15/2021	19	19:00	15/09/21 18:00	280	40	4	166	16.6
13244	279	9/15/2021	20	20:00	15/09/21 19:00	280	40	4	157	15.7
13245	279	9/15/2021	21	21:00	15/09/21 20:00	250	30	3	156	15.6
13246	279	9/15/2021	22	22:00	15/09/21 21:00	250	30	3	154	15.4
13247	279	9/15/2021	23	23:00	15/09/21 22:00	250	30	3	153	15.3
13248	279	9/15/2021	24	24:00	15/09/21 23:00	240	40	4	148	14.8
13249	279	9/16/2021	1	1:00	16/09/21 00:00	250	40	4	142	14.2
13250	279	9/16/2021	2	2:00	16/09/21 01:00	240	30	3	135	13.5
13251	279	9/16/2021	3	3:00	16/09/21 02:00	260	30	3	143	14.3
13252	279	9/16/2021	4	4:00	16/09/21 03:00	250	30	3	144	14.4
13253	279	9/16/2021	5	5:00	16/09/21 04:00	240	30	3	142	14.2
13254	279	9/16/2021	6	6:00	16/09/21 05:00	260	20	2	149	14.9
13255	279	9/16/2021	7	7:00	16/09/21 06:00	270	30	3	157	15.7
13256	279	9/16/2021	8	8:00	16/09/21 07:00	260	30	3	164	16.4
13257	279	9/16/2021	9	9:00	16/09/21 08:00	280	40	4	171	17.1
13258	279	9/16/2021	10	10:00	16/09/21 09:00	280	50	5	181	18.1
13259	279	9/16/2021	11	11:00	16/09/21 10:00	280	60	6	177	17.7
13260	279	9/16/2021	12	12:00	16/09/21 11:00	280	50	5	184	18.4
13261	279	9/16/2021	13	13:00	16/09/21 12:00	290	50	5	189	18.9
13262	279	9/16/2021	14	14:00	16/09/21 13:00	290	60	6	185	18.5
13263	279	9/16/2021	15	15:00	16/09/21 14:00	290	50	5	184	18.4
13264	279	9/16/2021	16	16:00	16/09/21 15:00	300	60	6	182	18.2
13265	279	9/16/2021	17	17:00	16/09/21 16:00	280	40	4	168	16.8
13266	279	9/16/2021	18	18:00	16/09/21 17:00	280	30	3	148	14.8
13267	279	9/16/2021	19	19:00	16/09/21 18:00	280	20	2	130	13
13268	279	9/16/2021	20	20:00	16/09/21 19:00	260	20	2	139	13.9
13269	279	9/16/2021	21	21:00	16/09/21 20:00	260	20	2	132	13.2
13270	279	9/16/2021	22	22:00	16/09/21 21:00	270	20	2	137	13.7
13271	279	9/16/2021	23	23:00	16/09/21 22:00	230	20	2	130	13
13272	279	9/16/2021	24	24:00	16/09/21 23:00	0	10	1	125	12.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13273	279	9/17/2021		11:00	17/09/21 00:00	0	10	1	120	12
13274	279	9/17/2021		22:00	17/09/21 01:00	250	10	1	104	10.4
13275	279	9/17/2021		33:00	17/09/21 02:00	220	10	1	114	11.4
13276	279	9/17/2021		44:00	17/09/21 03:00	220	10	1	117	11.7
13277	279	9/17/2021		55:00	17/09/21 04:00	240	10	1	121	12.1
13278	279	9/17/2021		66:00	17/09/21 05:00	0	10	1	125	12.5
13279	279	9/17/2021		77:00	17/09/21 06:00	230	10	1	138	13.8
13280	279	9/17/2021		88:00	17/09/21 07:00	160	10	1	149	14.9
13281	279	9/17/2021		99:00	17/09/21 08:00	0	10	1	158	15.8
13282	279	9/17/2021		1010:00	17/09/21 09:00	200	0	0	170	17
13283	279	9/17/2021		1111:00	17/09/21 10:00	170	10	1	181	18.1
13284	279	9/17/2021		1212:00	17/09/21 11:00	160	10	1	188	18.8
13285	279	9/17/2021		1313:00	17/09/21 12:00	990	10	1	201	20.1
13286	279	9/17/2021		1414:00	17/09/21 13:00	990	10	1	196	19.6
13287	279	9/17/2021		1515:00	17/09/21 14:00	50	10	1	192	19.2
13288	279	9/17/2021		1616:00	17/09/21 15:00	30	10	1	189	18.9
13289	279	9/17/2021		1717:00	17/09/21 16:00	50	10	1	178	17.8
13290	279	9/17/2021		1818:00	17/09/21 17:00	70	10	1	159	15.9
13291	279	9/17/2021		1919:00	17/09/21 18:00	80	10	1	149	14.9
13292	279	9/17/2021		2020:00	17/09/21 19:00	60	20	2	143	14.3
13293	279	9/17/2021		2121:00	17/09/21 20:00	60	20	2	135	13.5
13294	279	9/17/2021		2222:00	17/09/21 21:00	80	20	2	137	13.7
13295	279	9/17/2021		2323:00	17/09/21 22:00	120	20	2	117	11.7
13296	279	9/17/2021		2424:00	17/09/21 23:00	30	10	1	110	11
13297	279	9/18/2021		11:00	18/09/21 00:00	100	10	1	124	12.4
13298	279	9/18/2021		22:00	18/09/21 01:00	120	10	1	114	11.4
13299	279	9/18/2021		33:00	18/09/21 02:00	360	20	2	98	9.8
13300	279	9/18/2021		44:00	18/09/21 03:00	60	20	2	87	8.7
13301	279	9/18/2021		55:00	18/09/21 04:00	0	10	1	86	8.6
13302	279	9/18/2021		66:00	18/09/21 05:00	80	10	1	91	9.1
13303	279	9/18/2021		77:00	18/09/21 06:00	100	10	1	119	11.9
13304	279	9/18/2021		88:00	18/09/21 07:00	110	10	1	137	13.7
13305	279	9/18/2021		99:00	18/09/21 08:00	100	20	2	158	15.8
13306	279	9/18/2021		1010:00	18/09/21 09:00	120	30	3	165	16.5
13307	279	9/18/2021		1111:00	18/09/21 10:00	100	20	2	181	18.1
13308	279	9/18/2021		1212:00	18/09/21 11:00	40	20	2	193	19.3
13309	279	9/18/2021		1313:00	18/09/21 12:00	70	20	2	188	18.8
13310	279	9/18/2021		1414:00	18/09/21 13:00	80	20	2	198	19.8
13311	279	9/18/2021		1515:00	18/09/21 14:00	60	20	2	201	20.1
13312	279	9/18/2021		1616:00	18/09/21 15:00	70	10	1	198	19.8
13313	279	9/18/2021		1717:00	18/09/21 16:00	100	30	3	164	16.4
13314	279	9/18/2021		1818:00	18/09/21 17:00	80	10	1	142	14.2
13315	279	9/18/2021		1919:00	18/09/21 18:00	60	20	2	129	12.9
13316	279	9/18/2021		2020:00	18/09/21 19:00	50	20	2	118	11.8
13317	279	9/18/2021		2121:00	18/09/21 20:00	40	20	2	116	11.6
13318	279	9/18/2021		2222:00	18/09/21 21:00	40	20	2	127	12.7
13319	279	9/18/2021		2323:00	18/09/21 22:00	70	20	2	144	14.4
13320	279	9/18/2021		2424:00	18/09/21 23:00	80	20	2	147	14.7
13321	279	9/19/2021		11:00	19/09/21 00:00	90	30	3	149	14.9
13322	279	9/19/2021		22:00	19/09/21 01:00	100	40	4	146	14.6
13323	279	9/19/2021		33:00	19/09/21 02:00	90	30	3	145	14.5
13324	279	9/19/2021		44:00	19/09/21 03:00	90	30	3	144	14.4
13325	279	9/19/2021		55:00	19/09/21 04:00	90	30	3	142	14.2
13326	279	9/19/2021		66:00	19/09/21 05:00	80	40	4	133	13.3
13327	279	9/19/2021		77:00	19/09/21 06:00	90	40	4	129	12.9
13328	279	9/19/2021		88:00	19/09/21 07:00	90	40	4	136	13.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13329	279	9/19/2021		99:00	19/09/21 08:00	100	40	4	152	15.2
13330	279	9/19/2021		1010:00	19/09/21 09:00	100	40	4	164	16.4
13331	279	9/19/2021		1111:00	19/09/21 10:00	100	50	5	172	17.2
13332	279	9/19/2021		1212:00	19/09/21 11:00	130	50	5	177	17.7
13333	279	9/19/2021		1313:00	19/09/21 12:00	130	50	5	179	17.9
13334	279	9/19/2021		1414:00	19/09/21 13:00	120	40	4	172	17.2
13335	279	9/19/2021		1515:00	19/09/21 14:00	90	50	5	172	17.2
13336	279	9/19/2021		1616:00	19/09/21 15:00	90	50	5	159	15.9
13337	279	9/19/2021		1717:00	19/09/21 16:00	90	40	4	149	14.9
13338	279	9/19/2021		1818:00	19/09/21 17:00	90	40	4	134	13.4
13339	279	9/19/2021		1919:00	19/09/21 18:00	90	30	3	125	12.5
13340	279	9/19/2021		2020:00	19/09/21 19:00	90	30	3	110	11
13341	279	9/19/2021		2121:00	19/09/21 20:00	70	20	2	96	9.6
13342	279	9/19/2021		2222:00	19/09/21 21:00	60	20	2	111	11.1
13343	279	9/19/2021		2323:00	19/09/21 22:00	30	10	1	113	11.3
13344	279	9/19/2021		2424:00	19/09/21 23:00	80	30	3	106	10.6
13345	279	9/20/2021		11:00	20/09/21 00:00	60	20	2	85	8.5
13346	279	9/20/2021		22:00	20/09/21 01:00	60	20	2	80	8
13347	279	9/20/2021		33:00	20/09/21 02:00	50	20	2	76	7.6
13348	279	9/20/2021		44:00	20/09/21 03:00	60	20	2	73	7.3
13349	279	9/20/2021		55:00	20/09/21 04:00	50	20	2	73	7.3
13350	279	9/20/2021		66:00	20/09/21 05:00	50	20	2	91	9.1
13351	279	9/20/2021		77:00	20/09/21 06:00	50	20	2	109	10.9
13352	279	9/20/2021		88:00	20/09/21 07:00	70	30	3	129	12.9
13353	279	9/20/2021		99:00	20/09/21 08:00	70	30	3	139	13.9
13354	279	9/20/2021		1010:00	20/09/21 09:00	80	40	4	148	14.8
13355	279	9/20/2021		1111:00	20/09/21 10:00	100	50	5	154	15.4
13356	279	9/20/2021		1212:00	20/09/21 11:00	100	40	4	151	15.1
13357	279	9/20/2021		1313:00	20/09/21 12:00	60	40	4	151	15.1
13358	279	9/20/2021		1414:00	20/09/21 13:00	70	30	3	152	15.2
13359	279	9/20/2021		1515:00	20/09/21 14:00	60	30	3	150	15
13360	279	9/20/2021		1616:00	20/09/21 15:00	50	30	3	142	14.2
13361	279	9/20/2021		1717:00	20/09/21 16:00	40	20	2	131	13.1
13362	279	9/20/2021		1818:00	20/09/21 17:00	20	20	2	86	8.6
13363	279	9/20/2021		1919:00	20/09/21 18:00	10	20	2	87	8.7
13364	279	9/20/2021		2020:00	20/09/21 19:00	50	10	1	83	8.3
13365	279	9/20/2021		2121:00	20/09/21 20:00	990	10	1	61	6.1
13366	279	9/20/2021		2222:00	20/09/21 21:00	350	10	1	54	5.4
13367	279	9/20/2021		2323:00	20/09/21 22:00	330	10	1	44	4.4
13368	279	9/20/2021		2424:00	20/09/21 23:00	0	10	1	64	6.4
13369	279	9/21/2021		11:00	21/09/21 00:00	310	0	0	80	8
13370	279	9/21/2021		22:00	21/09/21 01:00	320	10	1	83	8.3
13371	279	9/21/2021		33:00	21/09/21 02:00	220	10	1	89	8.9
13372	279	9/21/2021		44:00	21/09/21 03:00	240	10	1	92	9.2
13373	279	9/21/2021		55:00	21/09/21 04:00	310	10	1	94	9.4
13374	279	9/21/2021		66:00	21/09/21 05:00	230	10	1	99	9.9
13375	279	9/21/2021		77:00	21/09/21 06:00	260	10	1	105	10.5
13376	279	9/21/2021		88:00	21/09/21 07:00	250	20	2	128	12.8
13377	279	9/21/2021		99:00	21/09/21 08:00	250	30	3	149	14.9
13378	279	9/21/2021		1010:00	21/09/21 09:00	250	40	4	164	16.4
13379	279	9/21/2021		1111:00	21/09/21 10:00	240	40	4	171	17.1
13380	279	9/21/2021		1212:00	21/09/21 11:00	250	40	4	175	17.5
13381	279	9/21/2021		1313:00	21/09/21 12:00	270	50	5	177	17.7
13382	279	9/21/2021		1414:00	21/09/21 13:00	260	50	5	178	17.8
13383	279	9/21/2021		1515:00	21/09/21 14:00	260	40	4	172	17.2
13384	279	9/21/2021		1616:00	21/09/21 15:00	260	40	4	170	17

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13385	279	9/21/2021	17	17:00	21/09/21 16:00	260	30	3	158	15.8
13386	279	9/21/2021	18	18:00	21/09/21 17:00	260	20	2	137	13.7
13387	279	9/21/2021	19	19:00	21/09/21 18:00	250	20	2	129	12.9
13388	279	9/21/2021	20	20:00	21/09/21 19:00	250	20	2	128	12.8
13389	279	9/21/2021	21	21:00	21/09/21 20:00	250	20	2	121	12.1
13390	279	9/21/2021	22	22:00	21/09/21 21:00	240	30	3	121	12.1
13391	279	9/21/2021	23	23:00	21/09/21 22:00	270	20	2	98	9.8
13392	279	9/21/2021	24	24:00	21/09/21 23:00	250	20	2	94	9.4
13393	279	9/22/2021	1	1:00	22/09/21 00:00	230	20	2	95	9.5
13394	279	9/22/2021	2	2:00	22/09/21 01:00	170	10	1	77	7.7
13395	279	9/22/2021	3	3:00	22/09/21 02:00	210	10	1	89	8.9
13396	279	9/22/2021	4	4:00	22/09/21 03:00	210	10	1	91	9.1
13397	279	9/22/2021	5	5:00	22/09/21 04:00	190	10	1	89	8.9
13398	279	9/22/2021	6	6:00	22/09/21 05:00	210	10	1	94	9.4
13399	279	9/22/2021	7	7:00	22/09/21 06:00	210	20	2	107	10.7
13400	279	9/22/2021	8	8:00	22/09/21 07:00	220	30	3	123	12.3
13401	279	9/22/2021	9	9:00	22/09/21 08:00	210	30	3	159	15.9
13402	279	9/22/2021	10	10:00	22/09/21 09:00	230	40	4	184	18.4
13403	279	9/22/2021	11	11:00	22/09/21 10:00	250	40	4	188	18.8
13404	279	9/22/2021	12	12:00	22/09/21 11:00	280	40	4	184	18.4
13405	279	9/22/2021	13	13:00	22/09/21 12:00	270	40	4	195	19.5
13406	279	9/22/2021	14	14:00	22/09/21 13:00	250	40	4	206	20.6
13407	279	9/22/2021	15	15:00	22/09/21 14:00	250	40	4	201	20.1
13408	279	9/22/2021	16	16:00	22/09/21 15:00	260	40	4	186	18.6
13409	279	9/22/2021	17	17:00	22/09/21 16:00	250	20	2	169	16.9
13410	279	9/22/2021	18	18:00	22/09/21 17:00	260	20	2	152	15.2
13411	279	9/22/2021	19	19:00	22/09/21 18:00	250	20	2	140	14
13412	279	9/22/2021	20	20:00	22/09/21 19:00	220	20	2	121	12.1
13413	279	9/22/2021	21	21:00	22/09/21 20:00	210	30	3	124	12.4
13414	279	9/22/2021	22	22:00	22/09/21 21:00	200	30	3	105	10.5
13415	279	9/22/2021	23	23:00	22/09/21 22:00	210	30	3	107	10.7
13416	279	9/22/2021	24	24:00	22/09/21 23:00	200	30	3	101	10.1
13417	279	9/23/2021	1	1:00	23/09/21 00:00	210	30	3	110	11
13418	279	9/23/2021	2	2:00	23/09/21 01:00	220	40	4	113	11.3
13419	279	9/23/2021	3	3:00	23/09/21 02:00	210	40	4	111	11.1
13420	279	9/23/2021	4	4:00	23/09/21 03:00	210	40	4	117	11.7
13421	279	9/23/2021	5	5:00	23/09/21 04:00	200	40	4	108	10.8
13422	279	9/23/2021	6	6:00	23/09/21 05:00	210	40	4	112	11.2
13423	279	9/23/2021	7	7:00	23/09/21 06:00	220	50	5	120	12
13424	279	9/23/2021	8	8:00	23/09/21 07:00	240	50	5	158	15.8
13425	279	9/23/2021	9	9:00	23/09/21 08:00	240	70	7	163	16.3
13426	279	9/23/2021	10	10:00	23/09/21 09:00	250	60	6	181	18.1
13427	279	9/23/2021	11	11:00	23/09/21 10:00	250	80	8	179	17.9
13428	279	9/23/2021	12	12:00	23/09/21 11:00	260	80	8	179	17.9
13429	279	9/23/2021	13	13:00	23/09/21 12:00	250	80	8	170	17
13430	279	9/23/2021	14	14:00	23/09/21 13:00	260	70	7	181	18.1
13431	279	9/23/2021	15	15:00	23/09/21 14:00	280	60	6	164	16.4
13432	279	9/23/2021	16	16:00	23/09/21 15:00	260	50	5	168	16.8
13433	279	9/23/2021	17	17:00	23/09/21 16:00	280	50	5	157	15.7
13434	279	9/23/2021	18	18:00	23/09/21 17:00	270	50	5	147	14.7
13435	279	9/23/2021	19	19:00	23/09/21 18:00	300	30	3	149	14.9
13436	279	9/23/2021	20	20:00	23/09/21 19:00	250	30	3	140	14
13437	279	9/23/2021	21	21:00	23/09/21 20:00	310	30	3	139	13.9
13438	279	9/23/2021	22	22:00	23/09/21 21:00	270	40	4	136	13.6
13439	279	9/23/2021	23	23:00	23/09/21 22:00	270	30	3	130	13
13440	279	9/23/2021	24	24:00	23/09/21 23:00	250	20	2	123	12.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13441	279	9/24/2021		11:00	24/09/21 00:00	220	20	2	131	13.1
13442	279	9/24/2021		22:00	24/09/21 01:00	240	20	2	137	13.7
13443	279	9/24/2021		33:00	24/09/21 02:00	230	30	3	140	14
13444	279	9/24/2021		44:00	24/09/21 03:00	230	30	3	143	14.3
13445	279	9/24/2021		55:00	24/09/21 04:00	220	30	3	145	14.5
13446	279	9/24/2021		66:00	24/09/21 05:00	210	20	2	144	14.4
13447	279	9/24/2021		77:00	24/09/21 06:00	220	30	3	150	15
13448	279	9/24/2021		88:00	24/09/21 07:00	230	30	3	154	15.4
13449	279	9/24/2021		99:00	24/09/21 08:00	220	30	3	159	15.9
13450	279	9/24/2021		1010:00	24/09/21 09:00	210	40	4	168	16.8
13451	279	9/24/2021		1111:00	24/09/21 10:00	240	40	4	181	18.1
13452	279	9/24/2021		1212:00	24/09/21 11:00	220	50	5	199	19.9
13453	279	9/24/2021		1313:00	24/09/21 12:00	230	50	5	199	19.9
13454	279	9/24/2021		1414:00	24/09/21 13:00	240	50	5	199	19.9
13455	279	9/24/2021		1515:00	24/09/21 14:00	250	50	5	204	20.4
13456	279	9/24/2021		1616:00	24/09/21 15:00	250	50	5	198	19.8
13457	279	9/24/2021		1717:00	24/09/21 16:00	230	40	4	188	18.8
13458	279	9/24/2021		1818:00	24/09/21 17:00	230	50	5	184	18.4
13459	279	9/24/2021		1919:00	24/09/21 18:00	240	50	5	179	17.9
13460	279	9/24/2021		2020:00	24/09/21 19:00	240	40	4	176	17.6
13461	279	9/24/2021		2121:00	24/09/21 20:00	250	40	4	174	17.4
13462	279	9/24/2021		2222:00	24/09/21 21:00	240	40	4	168	16.8
13463	279	9/24/2021		2323:00	24/09/21 22:00	230	40	4	170	17
13464	279	9/24/2021		2424:00	24/09/21 23:00	230	40	4	170	17
13465	279	9/25/2021		11:00	25/09/21 00:00	230	40	4	169	16.9
13466	279	9/25/2021		22:00	25/09/21 01:00	220	30	3	165	16.5
13467	279	9/25/2021		33:00	25/09/21 02:00	230	30	3	166	16.6
13468	279	9/25/2021		44:00	25/09/21 03:00	220	30	3	164	16.4
13469	279	9/25/2021		55:00	25/09/21 04:00	220	30	3	161	16.1
13470	279	9/25/2021		66:00	25/09/21 05:00	210	30	3	157	15.7
13471	279	9/25/2021		77:00	25/09/21 06:00	210	30	3	162	16.2
13472	279	9/25/2021		88:00	25/09/21 07:00	230	30	3	175	17.5
13473	279	9/25/2021		99:00	25/09/21 08:00	220	30	3	174	17.4
13474	279	9/25/2021		1010:00	25/09/21 09:00	210	30	3	180	18
13475	279	9/25/2021		1111:00	25/09/21 10:00	200	30	3	181	18.1
13476	279	9/25/2021		1212:00	25/09/21 11:00	210	30	3	191	19.1
13477	279	9/25/2021		1313:00	25/09/21 12:00	210	30	3	196	19.6
13478	279	9/25/2021		1414:00	25/09/21 13:00	190	20	2	194	19.4
13479	279	9/25/2021		1515:00	25/09/21 14:00	200	20	2	189	18.9
13480	279	9/25/2021		1616:00	25/09/21 15:00	160	20	2	187	18.7
13481	279	9/25/2021		1717:00	25/09/21 16:00	150	20	2	181	18.1
13482	279	9/25/2021		1818:00	25/09/21 17:00	130	10	1	174	17.4
13483	279	9/25/2021		1919:00	25/09/21 18:00	110	10	1	169	16.9
13484	279	9/25/2021		2020:00	25/09/21 19:00	140	20	2	170	17
13485	279	9/25/2021		2121:00	25/09/21 20:00	120	10	1	167	16.7
13486	279	9/25/2021		2222:00	25/09/21 21:00	90	20	2	168	16.8
13487	279	9/25/2021		2323:00	25/09/21 22:00	120	20	2	168	16.8
13488	279	9/25/2021		2424:00	25/09/21 23:00	120	20	2	167	16.7
13489	279	9/26/2021		11:00	26/09/21 00:00	120	10	1	156	15.6
13490	279	9/26/2021		22:00	26/09/21 01:00	100	10	1	142	14.2
13491	279	9/26/2021		33:00	26/09/21 02:00	90	20	2	142	14.2
13492	279	9/26/2021		44:00	26/09/21 03:00	130	20	2	140	14
13493	279	9/26/2021		55:00	26/09/21 04:00	150	20	2	129	12.9
13494	279	9/26/2021		66:00	26/09/21 05:00	110	20	2	125	12.5
13495	279	9/26/2021		77:00	26/09/21 06:00	130	20	2	144	14.4
13496	279	9/26/2021		88:00	26/09/21 07:00	140	20	2	158	15.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13497	279	9/26/2021		9 9:00	26/09/21 08:00	150	20	2	162	16.2
13498	279	9/26/2021		10 10:00	26/09/21 09:00	180	20	2	182	18.2
13499	279	9/26/2021		11 11:00	26/09/21 10:00	200	30	3	207	20.7
13500	279	9/26/2021		12 12:00	26/09/21 11:00	210	30	3	222	22.2
13501	279	9/26/2021		13 13:00	26/09/21 12:00	210	40	4	222	22.2
13502	279	9/26/2021		14 14:00	26/09/21 13:00	210	40	4	223	22.3
13503	279	9/26/2021		15 15:00	26/09/21 14:00	200	20	2	221	22.1
13504	279	9/26/2021		16 16:00	26/09/21 15:00	180	20	2	213	21.3
13505	279	9/26/2021		17 17:00	26/09/21 16:00	270	20	2	202	20.2
13506	279	9/26/2021		18 18:00	26/09/21 17:00	0	0	0	184	18.4
13507	279	9/26/2021		19 19:00	26/09/21 18:00	160	10	1	186	18.6
13508	279	9/26/2021		20 20:00	26/09/21 19:00	210	20	2	181	18.1
13509	279	9/26/2021		21 21:00	26/09/21 20:00	170	20	2	170	17
13510	279	9/26/2021		22 22:00	26/09/21 21:00	170	10	1	156	15.6
13511	279	9/26/2021		23 23:00	26/09/21 22:00	150	10	1	153	15.3
13512	279	9/26/2021		24 24:00	26/09/21 23:00	190	10	1	148	14.8
13513	279	9/27/2021		1 1:00	27/09/21 00:00	170	20	2	144	14.4
13514	279	9/27/2021		2 2:00	27/09/21 01:00	160	10	1	133	13.3
13515	279	9/27/2021		3 3:00	27/09/21 02:00	160	30	3	146	14.6
13516	279	9/27/2021		4 4:00	27/09/21 03:00	150	30	3	143	14.3
13517	279	9/27/2021		5 5:00	27/09/21 04:00	170	20	2	142	14.2
13518	279	9/27/2021		6 6:00	27/09/21 05:00	190	40	4	147	14.7
13519	279	9/27/2021		7 7:00	27/09/21 06:00	180	40	4	159	15.9
13520	279	9/27/2021		8 8:00	27/09/21 07:00	190	40	4	168	16.8
13521	279	9/27/2021		9 9:00	27/09/21 08:00	180	50	5	182	18.2
13522	279	9/27/2021		10 10:00	27/09/21 09:00	180	50	5	198	19.8
13523	279	9/27/2021		11 11:00	27/09/21 10:00	180	60	6	209	20.9
13524	279	9/27/2021		12 12:00	27/09/21 11:00	190	70	7	201	20.1
13525	279	9/27/2021		13 13:00	27/09/21 12:00	180	60	6	200	20
13526	279	9/27/2021		14 14:00	27/09/21 13:00	180	60	6	198	19.8
13527	279	9/27/2021		15 15:00	27/09/21 14:00	190	60	6	190	19
13528	279	9/27/2021		16 16:00	27/09/21 15:00	230	70	7	144	14.4
13529	279	9/27/2021		17 17:00	27/09/21 16:00	230	50	5	154	15.4
13530	279	9/27/2021		18 18:00	27/09/21 17:00	260	40	4	146	14.6
13531	279	9/27/2021		19 19:00	27/09/21 18:00	260	30	3	141	14.1
13532	279	9/27/2021		20 20:00	27/09/21 19:00	230	20	2	120	12
13533	279	9/27/2021		21 21:00	27/09/21 20:00	210	20	2	108	10.8
13534	279	9/27/2021		22 22:00	27/09/21 21:00	210	30	3	106	10.6
13535	279	9/27/2021		23 23:00	27/09/21 22:00	210	30	3	104	10.4
13536	279	9/27/2021		24 24:00	27/09/21 23:00	200	30	3	92	9.2
13537	279	9/28/2021		1 1:00	28/09/21 00:00	190	20	2	92	9.2
13538	279	9/28/2021		2 2:00	28/09/21 01:00	200	30	3	98	9.8
13539	279	9/28/2021		3 3:00	28/09/21 02:00	200	30	3	93	9.3
13540	279	9/28/2021		4 4:00	28/09/21 03:00	200	30	3	92	9.2
13541	279	9/28/2021		5 5:00	28/09/21 04:00	170	20	2	85	8.5
13542	279	9/28/2021		6 6:00	28/09/21 05:00	190	30	3	93	9.3
13543	279	9/28/2021		7 7:00	28/09/21 06:00	190	30	3	106	10.6
13544	279	9/28/2021		8 8:00	28/09/21 07:00	210	30	3	123	12.3
13545	279	9/28/2021		9 9:00	28/09/21 08:00	210	40	4	143	14.3
13546	279	9/28/2021		10 10:00	28/09/21 09:00	200	40	4	160	16
13547	279	9/28/2021		11 11:00	28/09/21 10:00	200	40	4	173	17.3
13548	279	9/28/2021		12 12:00	28/09/21 11:00	210	40	4	182	18.2
13549	279	9/28/2021		13 13:00	28/09/21 12:00	190	40	4	183	18.3
13550	279	9/28/2021		14 14:00	28/09/21 13:00	180	40	4	180	18
13551	279	9/28/2021		15 15:00	28/09/21 14:00	190	30	3	173	17.3
13552	279	9/28/2021		16 16:00	28/09/21 15:00	170	30	3	167	16.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13553	279	9/28/2021	17	17:00	28/09/21 16:00	150	30	3	148	14.8
13554	279	9/28/2021	18	18:00	28/09/21 17:00	150	30	3	133	13.3
13555	279	9/28/2021	19	19:00	28/09/21 18:00	150	20	2	122	12.2
13556	279	9/28/2021	20	20:00	28/09/21 19:00	130	20	2	109	10.9
13557	279	9/28/2021	21	21:00	28/09/21 20:00	120	20	2	91	9.1
13558	279	9/28/2021	22	22:00	28/09/21 21:00	130	20	2	89	8.9
13559	279	9/28/2021	23	23:00	28/09/21 22:00	130	10	1	97	9.7
13560	279	9/28/2021	24	24:00	28/09/21 23:00	130	20	2	98	9.8
13561	279	9/29/2021	1	1:00	29/09/21 00:00	150	30	3	103	10.3
13562	279	9/29/2021	2	2:00	29/09/21 01:00	150	30	3	108	10.8
13563	279	9/29/2021	3	3:00	29/09/21 02:00	150	30	3	110	11
13564	279	9/29/2021	4	4:00	29/09/21 03:00	140	30	3	104	10.4
13565	279	9/29/2021	5	5:00	29/09/21 04:00	150	30	3	107	10.7
13566	279	9/29/2021	6	6:00	29/09/21 05:00	160	30	3	110	11
13567	279	9/29/2021	7	7:00	29/09/21 06:00	160	40	4	116	11.6
13568	279	9/29/2021	8	8:00	29/09/21 07:00	170	40	4	118	11.8
13569	279	9/29/2021	9	9:00	29/09/21 08:00	180	50	5	120	12
13570	279	9/29/2021	10	10:00	29/09/21 09:00	200	40	4	121	12.1
13571	279	9/29/2021	11	11:00	29/09/21 10:00	230	40	4	123	12.3
13572	279	9/29/2021	12	12:00	29/09/21 11:00	240	50	5	117	11.7
13573	279	9/29/2021	13	13:00	29/09/21 12:00	240	50	5	107	10.7
13574	279	9/29/2021	14	14:00	29/09/21 13:00	210	40	4	112	11.2
13575	279	9/29/2021	15	15:00	29/09/21 14:00	240	60	6	111	11.1
13576	279	9/29/2021	16	16:00	29/09/21 15:00	250	60	6	104	10.4
13577	279	9/29/2021	17	17:00	29/09/21 16:00	230	40	4	102	10.2
13578	279	9/29/2021	18	18:00	29/09/21 17:00	250	40	4	100	10
13579	279	9/29/2021	19	19:00	29/09/21 18:00	240	40	4	99	9.9
13580	279	9/29/2021	20	20:00	29/09/21 19:00	230	40	4	100	10
13581	279	9/29/2021	21	21:00	29/09/21 20:00	230	40	4	102	10.2
13582	279	9/29/2021	22	22:00	29/09/21 21:00	250	40	4	101	10.1
13583	279	9/29/2021	23	23:00	29/09/21 22:00	250	50	5	102	10.2
13584	279	9/29/2021	24	24:00	29/09/21 23:00	220	50	5	92	9.2
13585	279	9/30/2021	1	1:00	30/09/21 00:00	230	50	5	90	9
13586	279	9/30/2021	2	2:00	30/09/21 01:00	230	40	4	94	9.4
13587	279	9/30/2021	3	3:00	30/09/21 02:00	220	50	5	91	9.1
13588	279	9/30/2021	4	4:00	30/09/21 03:00	230	50	5	91	9.1
13589	279	9/30/2021	5	5:00	30/09/21 04:00	220	50	5	84	8.4
13590	279	9/30/2021	6	6:00	30/09/21 05:00	220	50	5	86	8.6
13591	279	9/30/2021	7	7:00	30/09/21 06:00	230	50	5	101	10.1
13592	279	9/30/2021	8	8:00	30/09/21 07:00	240	50	5	120	12
13593	279	9/30/2021	9	9:00	30/09/21 08:00	230	60	6	135	13.5
13594	279	9/30/2021	10	10:00	30/09/21 09:00	240	60	6	144	14.4
13595	279	9/30/2021	11	11:00	30/09/21 10:00	240	60	6	145	14.5
13596	279	9/30/2021	12	12:00	30/09/21 11:00	240	60	6	152	15.2
13597	279	9/30/2021	13	13:00	30/09/21 12:00	220	60	6	141	14.1
13598	279	9/30/2021	14	14:00	30/09/21 13:00	220	70	7	138	13.8
13599	279	9/30/2021	15	15:00	30/09/21 14:00	210	60	6	133	13.3
13600	279	9/30/2021	16	16:00	30/09/21 15:00	200	60	6	127	12.7
13601	279	9/30/2021	17	17:00	30/09/21 16:00	180	50	5	127	12.7
13602	279	9/30/2021	18	18:00	30/09/21 17:00	190	60	6	127	12.7
13603	279	9/30/2021	19	19:00	30/09/21 18:00	190	60	6	127	12.7
13604	279	9/30/2021	20	20:00	30/09/21 19:00	200	70	7	123	12.3
13605	279	9/30/2021	21	21:00	30/09/21 20:00	190	70	7	127	12.7
13606	279	9/30/2021	22	22:00	30/09/21 21:00	190	60	6	126	12.6
13607	279	9/30/2021	23	23:00	30/09/21 22:00	200	60	6	126	12.6
13608	279	9/30/2021	24	24:00	30/09/21 23:00	190	60	6	126	12.6

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13609	279	10/1/2021		11:00	01/10/21 00:00	200	70	7	122	12.2
13610	279	10/1/2021		22:00	01/10/21 01:00	190	60	6	123	12.3
13611	279	10/1/2021		33:00	01/10/21 02:00	190	70	7	122	12.2
13612	279	10/1/2021		44:00	01/10/21 03:00	190	60	6	119	11.9
13613	279	10/1/2021		55:00	01/10/21 04:00	190	60	6	116	11.6
13614	279	10/1/2021		66:00	01/10/21 05:00	190	50	5	113	11.3
13615	279	10/1/2021		77:00	01/10/21 06:00	190	60	6	120	12
13616	279	10/1/2021		88:00	01/10/21 07:00	190	60	6	130	13
13617	279	10/1/2021		99:00	01/10/21 08:00	190	70	7	138	13.8
13618	279	10/1/2021		1010:00	01/10/21 09:00	190	70	7	151	15.1
13619	279	10/1/2021		1111:00	01/10/21 10:00	190	80	8	149	14.9
13620	279	10/1/2021		1212:00	01/10/21 11:00	190	70	7	135	13.5
13621	279	10/1/2021		1313:00	01/10/21 12:00	190	50	5	157	15.7
13622	279	10/1/2021		1414:00	01/10/21 13:00	190	70	7	165	16.5
13623	279	10/1/2021		1515:00	01/10/21 14:00	200	60	6	163	16.3
13624	279	10/1/2021		1616:00	01/10/21 15:00	200	60	6	161	16.1
13625	279	10/1/2021		1717:00	01/10/21 16:00	200	40	4	146	14.6
13626	279	10/1/2021		1818:00	01/10/21 17:00	200	50	5	132	13.2
13627	279	10/1/2021		1919:00	01/10/21 18:00	190	40	4	125	12.5
13628	279	10/1/2021		2020:00	01/10/21 19:00	190	50	5	123	12.3
13629	279	10/1/2021		2121:00	01/10/21 20:00	190	50	5	126	12.6
13630	279	10/1/2021		2222:00	01/10/21 21:00	200	60	6	127	12.7
13631	279	10/1/2021		2323:00	01/10/21 22:00	200	50	5	128	12.8
13632	279	10/1/2021		2424:00	01/10/21 23:00	200	40	4	128	12.8
13633	279	10/2/2021		11:00	02/10/21 00:00	200	40	4	129	12.9
13634	279	10/2/2021		22:00	02/10/21 01:00	210	30	3	129	12.9
13635	279	10/2/2021		33:00	02/10/21 02:00	200	30	3	126	12.6
13636	279	10/2/2021		44:00	02/10/21 03:00	180	30	3	125	12.5
13637	279	10/2/2021		55:00	02/10/21 04:00	190	30	3	125	12.5
13638	279	10/2/2021		66:00	02/10/21 05:00	190	30	3	127	12.7
13639	279	10/2/2021		77:00	02/10/21 06:00	180	40	4	132	13.2
13640	279	10/2/2021		88:00	02/10/21 07:00	220	50	5	139	13.9
13641	279	10/2/2021		99:00	02/10/21 08:00	200	50	5	137	13.7
13642	279	10/2/2021		1010:00	02/10/21 09:00	190	50	5	150	15
13643	279	10/2/2021		1111:00	02/10/21 10:00	190	50	5	150	15
13644	279	10/2/2021		1212:00	02/10/21 11:00	180	40	4	153	15.3
13645	279	10/2/2021		1313:00	02/10/21 12:00	160	40	4	151	15.1
13646	279	10/2/2021		1414:00	02/10/21 13:00	170	50	5	164	16.4
13647	279	10/2/2021		1515:00	02/10/21 14:00	160	50	5	152	15.2
13648	279	10/2/2021		1616:00	02/10/21 15:00	130	40	4	148	14.8
13649	279	10/2/2021		1717:00	02/10/21 16:00	140	50	5	151	15.1
13650	279	10/2/2021		1818:00	02/10/21 17:00	140	50	5	153	15.3
13651	279	10/2/2021		1919:00	02/10/21 18:00	150	70	7	153	15.3
13652	279	10/2/2021		2020:00	02/10/21 19:00	150	70	7	148	14.8
13653	279	10/2/2021		2121:00	02/10/21 20:00	160	80	8	150	15
13654	279	10/2/2021		2222:00	02/10/21 21:00	170	90	9	156	15.6
13655	279	10/2/2021		2323:00	02/10/21 22:00	170	90	9	151	15.1
13656	279	10/2/2021		2424:00	02/10/21 23:00	180	80	8	159	15.9
13657	279	10/3/2021		11:00	03/10/21 00:00	190	90	9	164	16.4
13658	279	10/3/2021		22:00	03/10/21 01:00	190	80	8	164	16.4
13659	279	10/3/2021		33:00	03/10/21 02:00	170	70	7	164	16.4
13660	279	10/3/2021		44:00	03/10/21 03:00	240	70	7	150	15
13661	279	10/3/2021		55:00	03/10/21 04:00	240	30	3	144	14.4
13662	279	10/3/2021		66:00	03/10/21 05:00	230	30	3	135	13.5
13663	279	10/3/2021		77:00	03/10/21 06:00	160	20	2	134	13.4
13664	279	10/3/2021		88:00	03/10/21 07:00	990	10	1	134	13.4

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13665	279	10/3/2021		9 9:00	03/10/21 08:00	270	10	1	134	13.4
13666	279	10/3/2021		10 10:00	03/10/21 09:00	310	30	3	130	13
13667	279	10/3/2021		11 11:00	03/10/21 10:00	320	20	2	128	12.8
13668	279	10/3/2021		12 12:00	03/10/21 11:00	10	10	1	132	13.2
13669	279	10/3/2021		13 13:00	03/10/21 12:00	130	10	1	137	13.7
13670	279	10/3/2021		14 14:00	03/10/21 13:00	280	20	2	135	13.5
13671	279	10/3/2021		15 15:00	03/10/21 14:00	280	50	5	117	11.7
13672	279	10/3/2021		16 16:00	03/10/21 15:00	260	30	3	118	11.8
13673	279	10/3/2021		17 17:00	03/10/21 16:00	220	20	2	116	11.6
13674	279	10/3/2021		18 18:00	03/10/21 17:00	200	40	4	111	11.1
13675	279	10/3/2021		19 19:00	03/10/21 18:00	200	50	5	112	11.2
13676	279	10/3/2021		20 20:00	03/10/21 19:00	200	50	5	112	11.2
13677	279	10/3/2021		21 21:00	03/10/21 20:00	200	50	5	112	11.2
13678	279	10/3/2021		22 22:00	03/10/21 21:00	190	50	5	110	11
13679	279	10/3/2021		23 23:00	03/10/21 22:00	190	50	5	112	11.2
13680	279	10/3/2021		24 24:00	03/10/21 23:00	190	50	5	112	11.2
13681	279	10/4/2021		1 1:00	04/10/21 00:00	200	50	5	112	11.2
13682	279	10/4/2021		2 2:00	04/10/21 01:00	190	60	6	114	11.4
13683	279	10/4/2021		3 3:00	04/10/21 02:00	200	60	6	114	11.4
13684	279	10/4/2021		4 4:00	04/10/21 03:00	200	50	5	112	11.2
13685	279	10/4/2021		5 5:00	04/10/21 04:00	180	40	4	107	10.7
13686	279	10/4/2021		6 6:00	04/10/21 05:00	180	40	4	106	10.6
13687	279	10/4/2021		7 7:00	04/10/21 06:00	190	40	4	111	11.1
13688	279	10/4/2021		8 8:00	04/10/21 07:00	180	50	5	117	11.7
13689	279	10/4/2021		9 9:00	04/10/21 08:00	190	50	5	129	12.9
13690	279	10/4/2021		10 10:00	04/10/21 09:00	190	60	6	150	15
13691	279	10/4/2021		11 11:00	04/10/21 10:00	190	70	7	162	16.2
13692	279	10/4/2021		12 12:00	04/10/21 11:00	200	80	8	164	16.4
13693	279	10/4/2021		13 13:00	04/10/21 12:00	200	80	8	171	17.1
13694	279	10/4/2021		14 14:00	04/10/21 13:00	190	80	8	171	17.1
13695	279	10/4/2021		15 15:00	04/10/21 14:00	190	70	7	164	16.4
13696	279	10/4/2021		16 16:00	04/10/21 15:00	190	60	6	155	15.5
13697	279	10/4/2021		17 17:00	04/10/21 16:00	170	50	5	146	14.6
13698	279	10/4/2021		18 18:00	04/10/21 17:00	180	50	5	137	13.7
13699	279	10/4/2021		19 19:00	04/10/21 18:00	180	40	4	131	13.1
13700	279	10/4/2021		20 20:00	04/10/21 19:00	180	40	4	118	11.8
13701	279	10/4/2021		21 21:00	04/10/21 20:00	170	30	3	109	10.9
13702	279	10/4/2021		22 22:00	04/10/21 21:00	160	30	3	104	10.4
13703	279	10/4/2021		23 23:00	04/10/21 22:00	170	40	4	106	10.6
13704	279	10/4/2021		24 24:00	04/10/21 23:00	170	40	4	105	10.5
13705	279	10/5/2021		1 1:00	05/10/21 00:00	150	30	3	97	9.7
13706	279	10/5/2021		2 2:00	05/10/21 01:00	140	30	3	93	9.3
13707	279	10/5/2021		3 3:00	05/10/21 02:00	130	30	3	86	8.6
13708	279	10/5/2021		4 4:00	05/10/21 03:00	130	30	3	89	8.9
13709	279	10/5/2021		5 5:00	05/10/21 04:00	130	30	3	92	9.2
13710	279	10/5/2021		6 6:00	05/10/21 05:00	120	30	3	82	8.2
13711	279	10/5/2021		7 7:00	05/10/21 06:00	130	30	3	94	9.4
13712	279	10/5/2021		8 8:00	05/10/21 07:00	140	40	4	105	10.5
13713	279	10/5/2021		9 9:00	05/10/21 08:00	140	50	5	125	12.5
13714	279	10/5/2021		10 10:00	05/10/21 09:00	150	50	5	141	14.1
13715	279	10/5/2021		11 11:00	05/10/21 10:00	140	60	6	161	16.1
13716	279	10/5/2021		12 12:00	05/10/21 11:00	140	60	6	173	17.3
13717	279	10/5/2021		13 13:00	05/10/21 12:00	170	60	6	167	16.7
13718	279	10/5/2021		14 14:00	05/10/21 13:00	160	50	5	165	16.5
13719	279	10/5/2021		15 15:00	05/10/21 14:00	160	50	5	160	16
13720	279	10/5/2021		16 16:00	05/10/21 15:00	190	60	6	139	13.9

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13721	279	10/5/2021	17	17:00	05/10/21 16:00	170	50	5	133	13.3
13722	279	10/5/2021	18	18:00	05/10/21 17:00	200	50	5	128	12.8
13723	279	10/5/2021	19	19:00	05/10/21 18:00	190	40	4	120	12
13724	279	10/5/2021	20	20:00	05/10/21 19:00	200	50	5	116	11.6
13725	279	10/5/2021	21	21:00	05/10/21 20:00	180	50	5	114	11.4
13726	279	10/5/2021	22	22:00	05/10/21 21:00	190	50	5	112	11.2
13727	279	10/5/2021	23	23:00	05/10/21 22:00	200	50	5	110	11
13728	279	10/5/2021	24	24:00	05/10/21 23:00	200	60	6	111	11.1
13729	279	10/6/2021	1	1:00	06/10/21 00:00	190	60	6	105	10.5
13730	279	10/6/2021	2	2:00	06/10/21 01:00	190	50	5	102	10.2
13731	279	10/6/2021	3	3:00	06/10/21 02:00	200	60	6	107	10.7
13732	279	10/6/2021	4	4:00	06/10/21 03:00	190	60	6	109	10.9
13733	279	10/6/2021	5	5:00	06/10/21 04:00	190	60	6	105	10.5
13734	279	10/6/2021	6	6:00	06/10/21 05:00	190	60	6	102	10.2
13735	279	10/6/2021	7	7:00	06/10/21 06:00	180	60	6	103	10.3
13736	279	10/6/2021	8	8:00	06/10/21 07:00	180	50	5	106	10.6
13737	279	10/6/2021	9	9:00	06/10/21 08:00	200	50	5	110	11
13738	279	10/6/2021	10	10:00	06/10/21 09:00	200	50	5	120	12
13739	279	10/6/2021	11	11:00	06/10/21 10:00	190	50	5	128	12.8
13740	279	10/6/2021	12	12:00	06/10/21 11:00	200	40	4	136	13.6
13741	279	10/6/2021	13	13:00	06/10/21 12:00	190	30	3	140	14
13742	279	10/6/2021	14	14:00	06/10/21 13:00	180	20	2	146	14.6
13743	279	10/6/2021	15	15:00	06/10/21 14:00	30	10	1	147	14.7
13744	279	10/6/2021	16	16:00	06/10/21 15:00	320	10	1	137	13.7
13745	279	10/6/2021	17	17:00	06/10/21 16:00	310	20	2	124	12.4
13746	279	10/6/2021	18	18:00	06/10/21 17:00	330	30	3	115	11.5
13747	279	10/6/2021	19	19:00	06/10/21 18:00	320	20	2	90	9
13748	279	10/6/2021	20	20:00	06/10/21 19:00	310	20	2	84	8.4
13749	279	10/6/2021	21	21:00	06/10/21 20:00	330	20	2	77	7.7
13750	279	10/6/2021	22	22:00	06/10/21 21:00	320	10	1	66	6.6
13751	279	10/6/2021	23	23:00	06/10/21 22:00	990	10	1	62	6.2
13752	279	10/6/2021	24	24:00	06/10/21 23:00	280	10	1	56	5.6
13753	279	10/7/2021	1	1:00	07/10/21 00:00	310	10	1	61	6.1
13754	279	10/7/2021	2	2:00	07/10/21 01:00	130	10	1	45	4.5
13755	279	10/7/2021	3	3:00	07/10/21 02:00	0	0	0	53	5.3
13756	279	10/7/2021	4	4:00	07/10/21 03:00	0	10	1	61	6.1
13757	279	10/7/2021	5	5:00	07/10/21 04:00	100	0	0	69	6.9
13758	279	10/7/2021	6	6:00	07/10/21 05:00	160	10	1	64	6.4
13759	279	10/7/2021	7	7:00	07/10/21 06:00	180	10	1	65	6.5
13760	279	10/7/2021	8	8:00	07/10/21 07:00	110	10	1	76	7.6
13761	279	10/7/2021	9	9:00	07/10/21 08:00	120	20	2	86	8.6
13762	279	10/7/2021	10	10:00	07/10/21 09:00	100	20	2	92	9.2
13763	279	10/7/2021	11	11:00	07/10/21 10:00	140	20	2	103	10.3
13764	279	10/7/2021	12	12:00	07/10/21 11:00	160	20	2	106	10.6
13765	279	10/7/2021	13	13:00	07/10/21 12:00	160	20	2	113	11.3
13766	279	10/7/2021	14	14:00	07/10/21 13:00	150	20	2	112	11.2
13767	279	10/7/2021	15	15:00	07/10/21 14:00	170	30	3	112	11.2
13768	279	10/7/2021	16	16:00	07/10/21 15:00	170	20	2	113	11.3
13769	279	10/7/2021	17	17:00	07/10/21 16:00	180	20	2	108	10.8
13770	279	10/7/2021	18	18:00	07/10/21 17:00	190	20	2	104	10.4
13771	279	10/7/2021	19	19:00	07/10/21 18:00	0	0	0	81	8.1
13772	279	10/7/2021	20	20:00	07/10/21 19:00	360	10	1	59	5.9
13773	279	10/7/2021	21	21:00	07/10/21 20:00	360	10	1	47	4.7
13774	279	10/7/2021	22	22:00	07/10/21 21:00	360	10	1	45	4.5
13775	279	10/7/2021	23	23:00	07/10/21 22:00	0	0	0	42	4.2
13776	279	10/7/2021	24	24:00	07/10/21 23:00	0	0	0	38	3.8

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13777	279	10/8/2021		11:00	08/10/21 00:00	0	0	0	41	4.1
13778	279	10/8/2021		22:00	08/10/21 01:00	340	0	0	39	3.9
13779	279	10/8/2021		33:00	08/10/21 02:00	0	0	0	42	4.2
13780	279	10/8/2021		44:00	08/10/21 03:00	360	10	1	37	3.7
13781	279	10/8/2021		55:00	08/10/21 04:00	30	10	1	32	3.2
13782	279	10/8/2021		66:00	08/10/21 05:00	70	10	1	35	3.5
13783	279	10/8/2021		77:00	08/10/21 06:00	80	10	1	48	4.8
13784	279	10/8/2021		88:00	08/10/21 07:00	80	10	1	68	6.8
13785	279	10/8/2021		99:00	08/10/21 08:00	70	10	1	103	10.3
13786	279	10/8/2021		1010:00	08/10/21 09:00	100	20	2	137	13.7
13787	279	10/8/2021		1111:00	08/10/21 10:00	110	30	3	154	15.4
13788	279	10/8/2021		1212:00	08/10/21 11:00	100	30	3	168	16.8
13789	279	10/8/2021		1313:00	08/10/21 12:00	100	30	3	167	16.7
13790	279	10/8/2021		1414:00	08/10/21 13:00	90	30	3	166	16.6
13791	279	10/8/2021		1515:00	08/10/21 14:00	110	40	4	164	16.4
13792	279	10/8/2021		1616:00	08/10/21 15:00	90	30	3	153	15.3
13793	279	10/8/2021		1717:00	08/10/21 16:00	40	20	2	114	11.4
13794	279	10/8/2021		1818:00	08/10/21 17:00	50	20	2	101	10.1
13795	279	10/8/2021		1919:00	08/10/21 18:00	50	20	2	97	9.7
13796	279	10/8/2021		2020:00	08/10/21 19:00	50	30	3	112	11.2
13797	279	10/8/2021		2121:00	08/10/21 20:00	60	30	3	99	9.9
13798	279	10/8/2021		2222:00	08/10/21 21:00	40	20	2	88	8.8
13799	279	10/8/2021		2323:00	08/10/21 22:00	70	30	3	90	9
13800	279	10/8/2021		2424:00	08/10/21 23:00	60	30	3	90	9
13801	279	10/9/2021		11:00	09/10/21 00:00	70	30	3	94	9.4
13802	279	10/9/2021		22:00	09/10/21 01:00	70	30	3	87	8.7
13803	279	10/9/2021		33:00	09/10/21 02:00	90	30	3	96	9.6
13804	279	10/9/2021		44:00	09/10/21 03:00	80	30	3	94	9.4
13805	279	10/9/2021		55:00	09/10/21 04:00	70	30	3	94	9.4
13806	279	10/9/2021		66:00	09/10/21 05:00	80	30	3	93	9.3
13807	279	10/9/2021		77:00	09/10/21 06:00	70	30	3	92	9.2
13808	279	10/9/2021		88:00	09/10/21 07:00	80	40	4	95	9.5
13809	279	10/9/2021		99:00	09/10/21 08:00	80	40	4	102	10.2
13810	279	10/9/2021		1010:00	09/10/21 09:00	120	30	3	121	12.1
13811	279	10/9/2021		1111:00	09/10/21 10:00	120	40	4	133	13.3
13812	279	10/9/2021		1212:00	09/10/21 11:00	100	30	3	142	14.2
13813	279	10/9/2021		1313:00	09/10/21 12:00	100	30	3	149	14.9
13814	279	10/9/2021		1414:00	09/10/21 13:00	110	30	3	153	15.3
13815	279	10/9/2021		1515:00	09/10/21 14:00	110	20	2	152	15.2
13816	279	10/9/2021		1616:00	09/10/21 15:00	80	20	2	144	14.4
13817	279	10/9/2021		1717:00	09/10/21 16:00	40	10	1	98	9.8
13818	279	10/9/2021		1818:00	09/10/21 17:00	80	20	2	92	9.2
13819	279	10/9/2021		1919:00	09/10/21 18:00	80	20	2	89	8.9
13820	279	10/9/2021		2020:00	09/10/21 19:00	60	20	2	70	7
13821	279	10/9/2021		2121:00	09/10/21 20:00	30	10	1	59	5.9
13822	279	10/9/2021		2222:00	09/10/21 21:00	70	10	1	51	5.1
13823	279	10/9/2021		2323:00	09/10/21 22:00	80	10	1	50	5
13824	279	10/9/2021		2424:00	09/10/21 23:00	40	10	1	37	3.7
13825	279	10/10/2021		11:00	10/10/21 00:00	90	10	1	30	3
13826	279	10/10/2021		22:00	10/10/21 01:00	110	10	1	31	3.1
13827	279	10/10/2021		33:00	10/10/21 02:00	70	10	1	27	2.7
13828	279	10/10/2021		44:00	10/10/21 03:00	70	10	1	20	2
13829	279	10/10/2021		55:00	10/10/21 04:00	110	10	1	18	1.8
13830	279	10/10/2021		66:00	10/10/21 05:00	0	10	1	20	2
13831	279	10/10/2021		77:00	10/10/21 06:00	120	10	1	30	3
13832	279	10/10/2021		88:00	10/10/21 07:00	230	10	1	67	6.7

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13833	279	10/10/2021		9 9:00	10/10/21 08:00	220	10	1	99	9.9
13834	279	10/10/2021		10 10:00	10/10/21 09:00	170	10	1	112	11.2
13835	279	10/10/2021		11 11:00	10/10/21 10:00	990	10	1	135	13.5
13836	279	10/10/2021		12 12:00	10/10/21 11:00	250	20	2	153	15.3
13837	279	10/10/2021		13 13:00	10/10/21 12:00	240	20	2	157	15.7
13838	279	10/10/2021		14 14:00	10/10/21 13:00	280	20	2	151	15.1
13839	279	10/10/2021		15 15:00	10/10/21 14:00	270	20	2	149	14.9
13840	279	10/10/2021		16 16:00	10/10/21 15:00	280	20	2	138	13.8
13841	279	10/10/2021		17 17:00	10/10/21 16:00	250	20	2	125	12.5
13842	279	10/10/2021		18 18:00	10/10/21 17:00	250	20	2	93	9.3
13843	279	10/10/2021		19 19:00	10/10/21 18:00	210	20	2	113	11.3
13844	279	10/10/2021		20 20:00	10/10/21 19:00	210	20	2	120	12
13845	279	10/10/2021		21 21:00	10/10/21 20:00	250	20	2	122	12.2
13846	279	10/10/2021		22 22:00	10/10/21 21:00	310	20	2	124	12.4
13847	279	10/10/2021		23 23:00	10/10/21 22:00	300	30	3	126	12.6
13848	279	10/10/2021		24 24:00	10/10/21 23:00	320	30	3	118	11.8
13849	279	10/11/2021		1 1:00	11/10/21 00:00	290	30	3	108	10.8
13850	279	10/11/2021		2 2:00	11/10/21 01:00	300	30	3	109	10.9
13851	279	10/11/2021		3 3:00	11/10/21 02:00	280	30	3	100	10
13852	279	10/11/2021		4 4:00	11/10/21 03:00	270	20	2	97	9.7
13853	279	10/11/2021		5 5:00	11/10/21 04:00	270	30	3	97	9.7
13854	279	10/11/2021		6 6:00	11/10/21 05:00	270	30	3	95	9.5
13855	279	10/11/2021		7 7:00	11/10/21 06:00	280	30	3	97	9.7
13856	279	10/11/2021		8 8:00	11/10/21 07:00	280	30	3	118	11.8
13857	279	10/11/2021		9 9:00	11/10/21 08:00	290	30	3	136	13.6
13858	279	10/11/2021		10 10:00	11/10/21 09:00	310	40	4	147	14.7
13859	279	10/11/2021		11 11:00	11/10/21 10:00	310	50	5	149	14.9
13860	279	10/11/2021		12 12:00	11/10/21 11:00	310	50	5	151	15.1
13861	279	10/11/2021		13 13:00	11/10/21 12:00	300	50	5	140	14
13862	279	10/11/2021		14 14:00	11/10/21 13:00	310	50	5	140	14
13863	279	10/11/2021		15 15:00	11/10/21 14:00	300	50	5	140	14
13864	279	10/11/2021		16 16:00	11/10/21 15:00	300	50	5	123	12.3
13865	279	10/11/2021		17 17:00	11/10/21 16:00	280	30	3	106	10.6
13866	279	10/11/2021		18 18:00	11/10/21 17:00	270	30	3	99	9.9
13867	279	10/11/2021		19 19:00	11/10/21 18:00	260	30	3	90	9
13868	279	10/11/2021		20 20:00	11/10/21 19:00	280	30	3	100	10
13869	279	10/11/2021		21 21:00	11/10/21 20:00	270	30	3	101	10.1
13870	279	10/11/2021		22 22:00	11/10/21 21:00	260	30	3	99	9.9
13871	279	10/11/2021		23 23:00	11/10/21 22:00	250	30	3	100	10
13872	279	10/11/2021		24 24:00	11/10/21 23:00	230	30	3	99	9.9
13873	279	10/12/2021		1 1:00	12/10/21 00:00	250	30	3	103	10.3
13874	279	10/12/2021		2 2:00	12/10/21 01:00	260	40	4	104	10.4
13875	279	10/12/2021		3 3:00	12/10/21 02:00	250	40	4	105	10.5
13876	279	10/12/2021		4 4:00	12/10/21 03:00	250	40	4	105	10.5
13877	279	10/12/2021		5 5:00	12/10/21 04:00	270	40	4	108	10.8
13878	279	10/12/2021		6 6:00	12/10/21 05:00	270	40	4	108	10.8
13879	279	10/12/2021		7 7:00	12/10/21 06:00	290	30	3	110	11
13880	279	10/12/2021		8 8:00	12/10/21 07:00	300	30	3	110	11
13881	279	10/12/2021		9 9:00	12/10/21 08:00	320	30	3	114	11.4
13882	279	10/12/2021		10 10:00	12/10/21 09:00	330	30	3	127	12.7
13883	279	10/12/2021		11 11:00	12/10/21 10:00	350	40	4	127	12.7
13884	279	10/12/2021		12 12:00	12/10/21 11:00	350	50	5	135	13.5
13885	279	10/12/2021		13 13:00	12/10/21 12:00	350	50	5	130	13
13886	279	10/12/2021		14 14:00	12/10/21 13:00	330	40	4	122	12.2
13887	279	10/12/2021		15 15:00	12/10/21 14:00	330	40	4	105	10.5
13888	279	10/12/2021		16 16:00	12/10/21 15:00	330	30	3	113	11.3

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13889	279	10/12/2021	17	17:00	12/10/21 16:00	320	30	3	83	8.3
13890	279	10/12/2021	18	18:00	12/10/21 17:00	290	20	2	87	8.7
13891	279	10/12/2021	19	19:00	12/10/21 18:00	280	30	3	78	7.8
13892	279	10/12/2021	20	20:00	12/10/21 19:00	280	30	3	72	7.2
13893	279	10/12/2021	21	21:00	12/10/21 20:00	280	30	3	65	6.5
13894	279	10/12/2021	22	22:00	12/10/21 21:00	290	30	3	69	6.9
13895	279	10/12/2021	23	23:00	12/10/21 22:00	290	30	3	74	7.4
13896	279	10/12/2021	24	24:00	12/10/21 23:00	280	30	3	69	6.9
13897	279	10/13/2021	1	1:00	13/10/21 00:00	300	30	3	81	8.1
13898	279	10/13/2021	2	2:00	13/10/21 01:00	280	20	2	81	8.1
13899	279	10/13/2021	3	3:00	13/10/21 02:00	280	30	3	79	7.9
13900	279	10/13/2021	4	4:00	13/10/21 03:00	280	30	3	82	8.2
13901	279	10/13/2021	5	5:00	13/10/21 04:00	320	30	3	93	9.3
13902	279	10/13/2021	6	6:00	13/10/21 05:00	270	40	4	88	8.8
13903	279	10/13/2021	7	7:00	13/10/21 06:00	270	30	3	93	9.3
13904	279	10/13/2021	8	8:00	13/10/21 07:00	280	30	3	106	10.6
13905	279	10/13/2021	9	9:00	13/10/21 08:00	300	30	3	119	11.9
13906	279	10/13/2021	10	10:00	13/10/21 09:00	300	40	4	123	12.3
13907	279	10/13/2021	11	11:00	13/10/21 10:00	310	40	4	132	13.2
13908	279	10/13/2021	12	12:00	13/10/21 11:00	320	50	5	120	12
13909	279	10/13/2021	13	13:00	13/10/21 12:00	270	20	2	135	13.5
13910	279	10/13/2021	14	14:00	13/10/21 13:00	300	40	4	129	12.9
13911	279	10/13/2021	15	15:00	13/10/21 14:00	300	40	4	124	12.4
13912	279	10/13/2021	16	16:00	13/10/21 15:00	280	20	2	120	12
13913	279	10/13/2021	17	17:00	13/10/21 16:00	260	20	2	114	11.4
13914	279	10/13/2021	18	18:00	13/10/21 17:00	230	20	2	114	11.4
13915	279	10/13/2021	19	19:00	13/10/21 18:00	230	30	3	115	11.5
13916	279	10/13/2021	20	20:00	13/10/21 19:00	250	40	4	113	11.3
13917	279	10/13/2021	21	21:00	13/10/21 20:00	250	50	5	114	11.4
13918	279	10/13/2021	22	22:00	13/10/21 21:00	250	50	5	110	11
13919	279	10/13/2021	23	23:00	13/10/21 22:00	240	40	4	108	10.8
13920	279	10/13/2021	24	24:00	13/10/21 23:00	240	40	4	112	11.2
13921	279	10/14/2021	1	1:00	14/10/21 00:00	240	30	3	115	11.5
13922	279	10/14/2021	2	2:00	14/10/21 01:00	240	30	3	119	11.9
13923	279	10/14/2021	3	3:00	14/10/21 02:00	250	30	3	119	11.9
13924	279	10/14/2021	4	4:00	14/10/21 03:00	240	30	3	120	12
13925	279	10/14/2021	5	5:00	14/10/21 04:00	240	30	3	123	12.3
13926	279	10/14/2021	6	6:00	14/10/21 05:00	230	30	3	125	12.5
13927	279	10/14/2021	7	7:00	14/10/21 06:00	240	40	4	127	12.7
13928	279	10/14/2021	8	8:00	14/10/21 07:00	250	40	4	130	13
13929	279	10/14/2021	9	9:00	14/10/21 08:00	250	40	4	135	13.5
13930	279	10/14/2021	10	10:00	14/10/21 09:00	260	50	5	138	13.8
13931	279	10/14/2021	11	11:00	14/10/21 10:00	280	50	5	141	14.1
13932	279	10/14/2021	12	12:00	14/10/21 11:00	270	50	5	140	14
13933	279	10/14/2021	13	13:00	14/10/21 12:00	260	40	4	148	14.8
13934	279	10/14/2021	14	14:00	14/10/21 13:00	260	60	6	146	14.6
13935	279	10/14/2021	15	15:00	14/10/21 14:00	260	60	6	142	14.2
13936	279	10/14/2021	16	16:00	14/10/21 15:00	250	50	5	138	13.8
13937	279	10/14/2021	17	17:00	14/10/21 16:00	240	30	3	135	13.5
13938	279	10/14/2021	18	18:00	14/10/21 17:00	230	30	3	132	13.2
13939	279	10/14/2021	19	19:00	14/10/21 18:00	230	40	4	134	13.4
13940	279	10/14/2021	20	20:00	14/10/21 19:00	230	50	5	137	13.7
13941	279	10/14/2021	21	21:00	14/10/21 20:00	220	50	5	134	13.4
13942	279	10/14/2021	22	22:00	14/10/21 21:00	230	60	6	135	13.5
13943	279	10/14/2021	23	23:00	14/10/21 22:00	230	60	6	133	13.3
13944	279	10/14/2021	24	24:00	14/10/21 23:00	220	50	5	131	13.1

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
13945	279	10/15/2021		11:00	15/10/21 00:00	220	50	5	128	12.8
13946	279	10/15/2021		22:00	15/10/21 01:00	210	50	5	127	12.7
13947	279	10/15/2021		33:00	15/10/21 02:00	230	60	6	133	13.3
13948	279	10/15/2021		44:00	15/10/21 03:00	220	60	6	130	13
13949	279	10/15/2021		55:00	15/10/21 04:00	230	60	6	133	13.3
13950	279	10/15/2021		66:00	15/10/21 05:00	310	70	7	117	11.7
13951	279	10/15/2021		77:00	15/10/21 06:00	310	60	6	104	10.4
13952	279	10/15/2021		88:00	15/10/21 07:00	280	40	4	103	10.3
13953	279	10/15/2021		99:00	15/10/21 08:00	290	30	3	120	12
13954	279	10/15/2021		1010:00	15/10/21 09:00	320	50	5	130	13
13955	279	10/15/2021		1111:00	15/10/21 10:00	330	60	6	133	13.3
13956	279	10/15/2021		1212:00	15/10/21 11:00	340	60	6	137	13.7
13957	279	10/15/2021		1313:00	15/10/21 12:00	310	60	6	137	13.7
13958	279	10/15/2021		1414:00	15/10/21 13:00	330	50	5	125	12.5
13959	279	10/15/2021		1515:00	15/10/21 14:00	330	40	4	116	11.6
13960	279	10/15/2021		1616:00	15/10/21 15:00	280	20	2	110	11
13961	279	10/15/2021		1717:00	15/10/21 16:00	300	20	2	103	10.3
13962	279	10/15/2021		1818:00	15/10/21 17:00	280	20	2	84	8.4
13963	279	10/15/2021		1919:00	15/10/21 18:00	280	20	2	74	7.4
13964	279	10/15/2021		2020:00	15/10/21 19:00	280	20	2	67	6.7
13965	279	10/15/2021		2121:00	15/10/21 20:00	280	20	2	64	6.4
13966	279	10/15/2021		2222:00	15/10/21 21:00	240	20	2	52	5.2
13967	279	10/15/2021		2323:00	15/10/21 22:00	190	10	1	52	5.2
13968	279	10/15/2021		2424:00	15/10/21 23:00	230	10	1	38	3.8
13969	279	10/16/2021		11:00	16/10/21 00:00	230	20	2	33	3.3
13970	279	10/16/2021		22:00	16/10/21 01:00	250	10	1	40	4
13971	279	10/16/2021		33:00	16/10/21 02:00	210	10	1	48	4.8
13972	279	10/16/2021		44:00	16/10/21 03:00	230	20	2	61	6.1
13973	279	10/16/2021		55:00	16/10/21 04:00	240	20	2	66	6.6
13974	279	10/16/2021		66:00	16/10/21 05:00	230	20	2	72	7.2
13975	279	10/16/2021		77:00	16/10/21 06:00	200	10	1	75	7.5
13976	279	10/16/2021		88:00	16/10/21 07:00	220	10	1	85	8.5
13977	279	10/16/2021		99:00	16/10/21 08:00	210	20	2	94	9.4
13978	279	10/16/2021		1010:00	16/10/21 09:00	210	30	3	102	10.2
13979	279	10/16/2021		1111:00	16/10/21 10:00	220	30	3	108	10.8
13980	279	10/16/2021		1212:00	16/10/21 11:00	210	30	3	111	11.1
13981	279	10/16/2021		1313:00	16/10/21 12:00	190	30	3	114	11.4
13982	279	10/16/2021		1414:00	16/10/21 13:00	200	40	4	115	11.5
13983	279	10/16/2021		1515:00	16/10/21 14:00	200	30	3	117	11.7
13984	279	10/16/2021		1616:00	16/10/21 15:00	180	30	3	101	10.1
13985	279	10/16/2021		1717:00	16/10/21 16:00	170	30	3	102	10.2
13986	279	10/16/2021		1818:00	16/10/21 17:00	200	30	3	101	10.1
13987	279	10/16/2021		1919:00	16/10/21 18:00	180	30	3	98	9.8
13988	279	10/16/2021		2020:00	16/10/21 19:00	210	40	4	98	9.8
13989	279	10/16/2021		2121:00	16/10/21 20:00	220	40	4	100	10
13990	279	10/16/2021		2222:00	16/10/21 21:00	210	40	4	98	9.8
13991	279	10/16/2021		2323:00	16/10/21 22:00	220	40	4	98	9.8
13992	279	10/16/2021		2424:00	16/10/21 23:00	220	40	4	97	9.7
13993	279	10/17/2021		11:00	17/10/21 00:00	220	40	4	94	9.4
13994	279	10/17/2021		22:00	17/10/21 01:00	230	40	4	89	8.9
13995	279	10/17/2021		33:00	17/10/21 02:00	240	30	3	85	8.5
13996	279	10/17/2021		44:00	17/10/21 03:00	160	20	2	85	8.5
13997	279	10/17/2021		55:00	17/10/21 04:00	170	30	3	84	8.4
13998	279	10/17/2021		66:00	17/10/21 05:00	190	20	2	84	8.4
13999	279	10/17/2021		77:00	17/10/21 06:00	200	30	3	88	8.8
14000	279	10/17/2021		88:00	17/10/21 07:00	200	30	3	95	9.5

#nr	# STN	YYYYMMDD	H	HH	tDT	DD	FH	FH/10	T	T/10
14001	279	10/17/2021		9 9:00	17/10/21 08:00	200	40	4	105	10.5
14002	279	10/17/2021		10 10:00	17/10/21 09:00	210	40	4	112	11.2
14003	279	10/17/2021		11 11:00	17/10/21 10:00	200	40	4	123	12.3
14004	279	10/17/2021		12 12:00	17/10/21 11:00	210	40	4	124	12.4
14005	279	10/17/2021		13 13:00	17/10/21 12:00	210	40	4	128	12.8
14006	279	10/17/2021		14 14:00	17/10/21 13:00	200	40	4	130	13
14007	279	10/17/2021		15 15:00	17/10/21 14:00	210	40	4	129	12.9
14008	279	10/17/2021		16 16:00	17/10/21 15:00	200	40	4	123	12.3
14009	279	10/17/2021		17 17:00	17/10/21 16:00	200	40	4	114	11.4
14010	279	10/17/2021		18 18:00	17/10/21 17:00	200	30	3	110	11
14011	279	10/17/2021		19 19:00	17/10/21 18:00	190	30	3	105	10.5
14012	279	10/17/2021		20 20:00	17/10/21 19:00	210	30	3	106	10.6
14013	279	10/17/2021		21 21:00	17/10/21 20:00	190	30	3	105	10.5
14014	279	10/17/2021		22 22:00	17/10/21 21:00	200	30	3	106	10.6
14015	279	10/17/2021		23 23:00	17/10/21 22:00	200	30	3	105	10.5
14016	279	10/17/2021		24 24:00	17/10/21 23:00	180	20	2	98	9.8
14017	279	10/18/2021		1 1:00	18/10/21 00:00	200	30	3	99	9.9
14018	279	10/18/2021		2 2:00	18/10/21 01:00	190	30	3	87	8.7
14019	279	10/18/2021		3 3:00	18/10/21 02:00	190	30	3	79	7.9
14020	279	10/18/2021		4 4:00	18/10/21 03:00	180	30	3	91	9.1
14021	279	10/18/2021		5 5:00	18/10/21 04:00	190	30	3	85	8.5
14022	279	10/18/2021		6 6:00	18/10/21 05:00	190	30	3	77	7.7
14023	279	10/18/2021		7 7:00	18/10/21 06:00	180	20	2	85	8.5
14024	279	10/18/2021		8 8:00	18/10/21 07:00	180	30	3	102	10.2
14025	279	10/18/2021		9 9:00	18/10/21 08:00	180	30	3	111	11.1
14026	279	10/18/2021		10 10:00	18/10/21 09:00	180	40	4	122	12.2
14027	279	10/18/2021		11 11:00	18/10/21 10:00	180	40	4	133	13.3
14028	279	10/18/2021		12 12:00	18/10/21 11:00	170	40	4	139	13.9
14029	279	10/18/2021		13 13:00	18/10/21 12:00	170	40	4	140	14
14030	279	10/18/2021		14 14:00	18/10/21 13:00	180	40	4	138	13.8
14031	279	10/18/2021		15 15:00	18/10/21 14:00	180	40	4	134	13.4
14032	279	10/18/2021		16 16:00	18/10/21 15:00	180	30	3	129	12.9
14033	279	10/18/2021		17 17:00	18/10/21 16:00	180	40	4	119	11.9
14034	279	10/18/2021		18 18:00	18/10/21 17:00	160	30	3	117	11.7
14035	279	10/18/2021		19 19:00	18/10/21 18:00	170	30	3	116	11.6
14036	279	10/18/2021		20 20:00	18/10/21 19:00	180	40	4	121	12.1
14037	279	10/18/2021		21 21:00	18/10/21 20:00	190	40	4	124	12.4
14038	279	10/18/2021		22 22:00	18/10/21 21:00	190	50	5	123	12.3
14039	279	10/18/2021		23 23:00	18/10/21 22:00	190	40	4	126	12.6
14040	279	10/18/2021		24 24:00	18/10/21 23:00	200	40	4	128	12.8

	48	48	relAantalZN	12	7
AantalZaakNummerUNIEK	AantalZaakNummerUNIEK			AantalAdressenUNIEK	AantalWoonplaatsenUNIEK
Z2021-001	-			1	Wijster
Z2021-002	Z2021-002616			1	Drijber
Z2021-003	Z2021-004341			1	0
Z2021-004	Z2021-004343			1	0 Onbekend
Z2021-005	Z2021-004344			1	Pesse
Z2021-006	Z2021-004345			1 Onbekend	Hoogeveen
Z2021-007	Z2021-004541			1	Stuifzand
Z2021-008	Z2021-004730			1	Spier
Z2021-009	Z2021-004945			1	
Z2021-010	Z2021-004947			1	
Z2021-011	Z2021-005169			1	
Z2021-012	Z2021-005197			1	
Z2021-013	Z2021-005324			1	
Z2021-014	Z2021-005351			1	
Z2021-015	Z2021-005362			1	
Z2021-016	Z2021-005407			1	
Z2021-017	Z2021-005900			1	
Z2021-018	Z2021-006084			1	
Z2021-019	Z2021-006488			1	
Z2021-020	Z2021-006724			1	
Z2021-021	Z2021-006806			1	
Z2021-022	Z2021-006897			1	
Z2021-023	Z2021-007165			1	
Z2021-024	Z2021-007210			1	
Z2021-025	Z2021-007211			1	
Z2021-026	Z2021-007212			1	
Z2021-027	Z2021-007218			1	
Z2021-028	Z2021-007256			1	
Z2021-029	Z2021-007258			1	
Z2021-030	Z2021-007259			1	
Z2021-031	Z2021-007260			1	
Z2021-032	Z2021-007283			1	
Z2021-033	Z2021-007312			1	
Z2021-034	Z2021-007342			1	
Z2021-035	Z2021-007506			1	
Z2021-036	Z2021-007510			1	
Z2021-037	Z2021-007551			1	
Z2021-038	Z2021-008382			1	
Z2021-039	Z2021-008451			1	
Z2021-040	Z2021-008453			1	
Z2021-041	Z2021-008564			1	
Z2021-042	Z2021-008628			1	
Z2021-043	Z2021-009146			1	
Z2021-044	Z2021-009306			1	
Z2021-045	Z2021-009842			1	
Z2021-046	Z2021-010018			1	
Z2021-047	Z2021-010690			1	
	0 Z2021-011346				

ID	Windrichting [graden]	Windrichting
1	0	Noord
2	1	Noord
3	2	Noord
4	3	Noord
5	4	Noord
6	5	Noord
7	6	Noord
8	7	Noord
9	8	Noord
10	9	Noord
11	10	Noord
12	11	Noord
13	12	Noord Noord Oost
14	13	Noord Noord Oost
15	14	Noord Noord Oost
16	15	Noord Noord Oost
17	16	Noord Noord Oost
18	17	Noord Noord Oost
19	18	Noord Noord Oost
20	19	Noord Noord Oost
21	20	Noord Noord Oost
22	21	Noord Noord Oost
23	22	Noord Noord Oost
24	23	Noord Noord Oost
25	24	Noord Noord Oost
26	25	Noord Noord Oost
27	26	Noord Noord Oost
28	27	Noord Noord Oost
29	28	Noord Noord Oost
30	29	Noord Noord Oost
31	30	Noord Noord Oost
32	31	Noord Noord Oost
33	32	Noord Noord Oost
34	33	Noord Noord Oost
35	34	Noord Noord Oost
36	35	Noord Oost
37	36	Noord Oost
38	37	Noord Oost
39	38	Noord Oost
40	39	Noord Oost
41	40	Noord Oost
42	41	Noord Oost
43	42	Noord Oost
44	43	Noord Oost
45	44	Noord Oost
46	45	Noord Oost

ID	Windrichting [graden]		Windrichting
47		46	Noord Oost
48		47	Noord Oost
49		48	Noord Oost
50		49	Noord Oost
51		50	Noord Oost
52		51	Noord Oost
53		52	Noord Oost
54		53	Noord Oost
55		54	Noord Oost
56		55	Noord Oost
57		56	Noord Oost
58		57	Oost Noord Oost
59		58	Oost Noord Oost
60		59	Oost Noord Oost
61		60	Oost Noord Oost
62		61	Oost Noord Oost
63		62	Oost Noord Oost
64		63	Oost Noord Oost
65		64	Oost Noord Oost
66		65	Oost Noord Oost
67		66	Oost Noord Oost
68		67	Oost Noord Oost
69		68	Oost Noord Oost
70		69	Oost Noord Oost
71		70	Oost Noord Oost
72		71	Oost Noord Oost
73		72	Oost Noord Oost
74		73	Oost Noord Oost
75		74	Oost Noord Oost
76		75	Oost Noord Oost
77		76	Oost Noord Oost
78		77	Oost Noord Oost
79		78	Oost Noord Oost
80		79	Oost Noord Oost
81		80	Oost
82		81	Oost
83		82	Oost
84		83	Oost
85		84	Oost
86		85	Oost
87		86	Oost
88		87	Oost
89		88	Oost
90		89	Oost
91		90	Oost
92		91	Oost

ID	Windrichting [graden]		Windrichting
93		92	Oost
94		93	Oost
95		94	Oost
96		95	Oost
97		96	Oost
98		97	Oost
99		98	Oost
100		99	Oost
101		100	Oost
102		101	Oost
103		102	Oost Zuid Oost
104		103	Oost Zuid Oost
105		104	Oost Zuid Oost
106		105	Oost Zuid Oost
107		106	Oost Zuid Oost
108		107	Oost Zuid Oost
109		108	Oost Zuid Oost
110		109	Oost Zuid Oost
111		110	Oost Zuid Oost
112		111	Oost Zuid Oost
113		112	Oost Zuid Oost
114		113	Oost Zuid Oost
115		114	Oost Zuid Oost
116		115	Oost Zuid Oost
117		116	Oost Zuid Oost
118		117	Oost Zuid Oost
119		118	Oost Zuid Oost
120		119	Oost Zuid Oost
121		120	Oost Zuid Oost
122		121	Oost Zuid Oost
123		122	Oost Zuid Oost
124		123	Oost Zuid Oost
125		124	Oost Zuid Oost
126		125	Zuid Oost
127		126	Zuid Oost
128		127	Zuid Oost
129		128	Zuid Oost
130		129	Zuid Oost
131		130	Zuid Oost
132		131	Zuid Oost
133		132	Zuid Oost
134		133	Zuid Oost
135		134	Zuid Oost
136		135	Zuid Oost
137		136	Zuid Oost
138		137	Zuid Oost

ID	Windrichting [graden]		Windrichting
139		138	Zuid Oost
140		139	Zuid Oost
141		140	Zuid Oost
142		141	Zuid Oost
143		142	Zuid Oost
144		143	Zuid Oost
145		144	Zuid Oost
146		145	Zuid Oost
147		146	Zuid Oost
148		147	Zuid Zuid Oost
149		148	Zuid Zuid Oost
150		149	Zuid Zuid Oost
151		150	Zuid Zuid Oost
152		151	Zuid Zuid Oost
153		152	Zuid Zuid Oost
154		153	Zuid Zuid Oost
155		154	Zuid Zuid Oost
156		155	Zuid Zuid Oost
157		156	Zuid Zuid Oost
158		157	Zuid Zuid Oost
159		158	Zuid Zuid Oost
160		159	Zuid Zuid Oost
161		160	Zuid Zuid Oost
162		161	Zuid Zuid Oost
163		162	Zuid Zuid Oost
164		163	Zuid Zuid Oost
165		164	Zuid Zuid Oost
166		165	Zuid Zuid Oost
167		166	Zuid Zuid Oost
168		167	Zuid Zuid Oost
169		168	Zuid Zuid Oost
170		169	Zuid Zuid Oost
171		170	Zuid
172		171	Zuid
173		172	Zuid
174		173	Zuid
175		174	Zuid
176		175	Zuid
177		176	Zuid
178		177	Zuid
179		178	Zuid
180		179	Zuid
181		180	Zuid
182		181	Zuid
183		182	Zuid
184		183	Zuid

ID	Windrichting [graden]	Windrichting
185		184Zuid
186		185Zuid
187		186Zuid
188		187Zuid
189		188Zuid
190		189Zuid
191		190Zuid
192		191Zuid
193		192Zuid Zuid West
194		193Zuid Zuid West
195		194Zuid Zuid West
196		195Zuid Zuid West
197		196Zuid Zuid West
198		197Zuid Zuid West
199		198Zuid Zuid West
200		199Zuid Zuid West
201		200Zuid Zuid West
202		201Zuid Zuid West
203		202Zuid Zuid West
204		203Zuid Zuid West
205		204Zuid Zuid West
206		205Zuid Zuid West
207		206Zuid Zuid West
208		207Zuid Zuid West
209		208Zuid Zuid West
210		209Zuid Zuid West
211		210Zuid Zuid West
212		211Zuid Zuid West
213		212Zuid Zuid West
214		213Zuid Zuid West
215		214Zuid Zuid West
216		215Zuid West
217		216Zuid West
218		217Zuid West
219		218Zuid West
220		219Zuid West
221		220Zuid West
222		221Zuid West
223		222Zuid West
224		223Zuid West
225		224Zuid West
226		225Zuid West
227		226Zuid West
228		227Zuid West
229		228Zuid West
230		229Zuid West

ID	Windrichting [graden]		Windrichting
231		230	Zuid West
232		231	Zuid West
233		232	Zuid West
234		233	Zuid West
235		234	Zuid West
236		235	Zuid West
237		236	Zuid West
238		237	West Zuid West
239		238	West Zuid West
240		239	West Zuid West
241		240	West Zuid West
242		241	West Zuid West
243		242	West Zuid West
244		243	West Zuid West
245		244	West Zuid West
246		245	West Zuid West
247		246	West Zuid West
248		247	West Zuid West
249		248	West Zuid West
250		249	West Zuid West
251		250	West Zuid West
252		251	West Zuid West
253		252	West Zuid West
254		253	West Zuid West
255		254	West Zuid West
256		255	West Zuid West
257		256	West Zuid West
258		257	West Zuid West
259		258	West Zuid West
260		259	West Zuid West
261		260	West
262		261	West
263		262	West
264		263	West
265		264	West
266		265	West
267		266	West
268		267	West
269		268	West
270		269	West
271		270	West
272		271	West
273		272	West
274		273	West
275		274	West
276		275	West

ID	Windrichting [graden]		Windrichting
277		276	West
278		277	West
279		278	West
280		279	West
281		280	West
282		281	West
283		282	West Noord West
284		283	West Noord West
285		284	West Noord West
286		285	West Noord West
287		286	West Noord West
288		287	West Noord West
289		288	West Noord West
290		289	West Noord West
291		290	West Noord West
292		291	West Noord West
293		292	West Noord West
294		293	West Noord West
295		294	West Noord West
296		295	West Noord West
297		296	West Noord West
298		297	West Noord West
299		298	West Noord West
300		299	West Noord West
301		300	West Noord West
302		301	West Noord West
303		302	West Noord West
304		303	West Noord West
305		304	West Noord West
306		305	Noord West
307		306	Noord West
308		307	Noord West
309		308	Noord West
310		309	Noord West
311		310	Noord West
312		311	Noord West
313		312	Noord West
314		313	Noord West
315		314	Noord West
316		315	Noord West
317		316	Noord West
318		317	Noord West
319		318	Noord West
320		319	Noord West
321		320	Noord West
322		321	Noord West

ID	Windrichting [graden]		Windrichting
323		322	Noord West
324		323	Noord West
325		324	Noord West
326		325	Noord West
327		326	Noord West
328		327	Noord Noord West
329		328	Noord Noord West
330		329	Noord Noord West
331		330	Noord Noord West
332		331	Noord Noord West
333		332	Noord Noord West
334		333	Noord Noord West
335		334	Noord Noord West
336		335	Noord Noord West
337		336	Noord Noord West
338		337	Noord Noord West
339		338	Noord Noord West
340		339	Noord Noord West
341		340	Noord Noord West
342		341	Noord Noord West
343		342	Noord Noord West
344		343	Noord Noord West
345		344	Noord Noord West
346		345	Noord Noord West
347		346	Noord Noord West
348		347	Noord Noord West
349		348	Noord Noord West
350		349	Noord Noord West
351		350	Noord
352		351	Noord
353		352	Noord
354		353	Noord
355		354	Noord
356		355	Noord
357		356	Noord
358		357	Noord
359		358	Noord
360		359	Noord
361		360	Noord
362		990	Windstil


Straat	Plaats	NB	OL
5.1.2e	Wijster	5.1.2e	
	Wijster		
	Drijber		
	Drijber		
	Drijber		
	Wijster		
	Wijster		
	Pesse		
	Hoogeveen		
	Pesse		
	Stuivezand		


#nr	VolgNummer	Z	Jaar	Nummer	ZaakNummer	Datum_van	Datum_tot	Piek1	Piek2	tP1	tP2	HuisAdres	WoonPlaats	Omschrijving	Bedrijfs genoemd in melding	Aard van de geur in melding
1	Z2021-001	Z	2021	004341	Z2021-004341	1/16/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stank Noblesse. zoals altijd, mieke haar fabriek stinkt, maar wij weten wel dat haar dat helemaal niets uit maakt.	Noblesse	
2	Z2021-002	Z	2021	004343	Z2021-004343	1/20/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stank Noblesse als van ouds.	Noblesse	
3	Z2021-003	Z	2021	002616	Z2021-002616	1/20/2021						5.1.2e	5.1.2e	Klacht binnengekomen op 19-02-2021, stankoverlast bij Noblesse, klacht luidt als volgt: v.a. 8.00 uur vanmorgen weer enorme overlast van stank van Noblesse. Heeft meneer al vaker last van gehad, deze week. Stank komt overduidelijk daarvandaan.	Noblesse	
4	Z2021-004	Z	2021	004344	Z2021-004344	2/25/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Noblesse die rotzooi stinkt weer, maar is een tankje mest bij de burgermeester in de tuin, wie weet helpt dat	Noblesse	
5	Z2021-005	Z	2021	004345	Z2021-004345	2/22/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Noblesse. Mieke haar drromfabriek stinkt weer als van ouds. Het wordt hoog tijd dat iemand anders dit gaat regelen !	Noblesse	
6	Z2021-006	Z	2021	004541	Z2021-004541	2/21/2021	2/23/2021	21:00		21/02/2021 21:00		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stankoverlast, vermoedelijk van Noblesse, al een paar dagen maar vanochtend was het nog erger	Noblesse	
					-	3/1/2021										
7	Z2021-007	Z	2021	004730	Z2021-004730	4/29/2021		22:00		29/04/2021 22:00		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e, Stankoverlast van Noblesse, zowel gisteravond als vanmorgen vroeg. Op de VAMbult aan de Drijberse kant en ook bij ons thuis, buiten, 5.1.2e 5.1.2e	Noblesse	
8	Z2021-008	Z	2021	004947	Z2021-004947	5/7/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e, Stankoverlast Noblesse	Noblesse	
9	Z2021-009	Z	2021	004945	Z2021-004945	5/7/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e. Stankoverlast, ik denk van Noblesse, te ruiken aan 5.1.2e de hele middag al	Noblesse	
10	Z2021-010	Z	2021	005169	Z2021-005169	5/18/2021						5.1.2e	5.1.2e	gisteravond laat stankoverlast Noblesse	Noblesse	
11	Z2021-011	Z	2021	005197	Z2021-005197	5/19/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e. Hierbij wil ik stankoverlast melden van Noblesse, het is nu 17.22 uur en wind uit het westen. Is inmiddels in mijn slaapkamer. Het gaat maar door hé.	Noblesse	
12	Z2021-012	Z	2021	005362	Z2021-005362	5/20/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Het stinkt al weer twee dagen. Ruikt als Noblesse, zoete weeïge geur.	Noblesse	zoete weeïge lucht
13	Z2021-013	Z	2021	005324	Z2021-005324	5/20/2021	5/21/2021	15:30	8:15	20/05/2021 15:3021/05/2021 08:15		Onbekend	Onbekend	Mondelinge klacht over Noblesse, zit geen document bij. Klager is gebeld, gaf het volgende aan: Vanaf gistermiddag (20 mei 2021)15:30 uur is de stank weer als zeer hinderlijk waargenomen en vanochtend om 8:15 uur (21 mei 2021) kwamen wij buiten en moest mijn vrouw bijna kokhalzen. De stank is weer van het niveau zoals ten tijde van het begin van Noblesse	Noblesse	
14	Z2021-014	Z	2021	005351	Z2021-005351	5/27/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stankoverlast Noblesse	Noblesse	
15	Z2021-015	Z	2021	005407	Z2021-005407	5/27/2021		10:00		27/05/2021 10:00		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Er hangt weer een smerige walm van Noblesse over Drijber. 27.5.2021 om 10.00 uur	Noblesse	
16	Z2021-016	Z	2021	005900	Z2021-005900	6/14/2021						5.1.2e	5.1.2e	De heer 5.1.2e van Attero meldt via Pricon, dat er brand op het terrein is geweest. De brand hebben zij zelf onder controle gekregen. De brandweer is op de hoogte gesteld, maar hoefde niet ter plaatse te komen.		
17	Z2021-017	Z	2021	006084	Z2021-006084	6/18/2021	6/19/2021					5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stank overlast van noblesse vooral s'avonds en s'nachts dan kun je de ramen niet open zetten want je wordt wakker van de stank.	Noblesse	
18	Z2021-018	Z	2021	006488	Z2021-006488	7/2/2021	7/4/2021					5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e stankoverlast Noblesse, net als vrijdag de hele dag en zaterdag ook.	Noblesse	
19	Z2021-019	Z	2021	006806	Z2021-006806	7/5/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Centrum Wijster. Stankoverlast.		
20	Z2021-020	Z	2021	006724	Z2021-006724	7/11/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Waarom alweer stankoverlast van Attero. Stankoverlast, i.v.m moet ik alle ramen sluiten en kan ik niet in de tuin,	Attero	
21	Z2021-021	Z	2021	006897	Z2021-006897	7/18/2021	7/19/2021					5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stankoverlast Noblesse 18-07-2021 Avonds, overdag niets te ruiken het begon rond 22.00 tot middernacht.	Noblesse	
22	Z2021-022	Z	2021	007165	Z2021-007165	7/27/2021		16:00		27/07/2021 16:00		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e. Noblesse stinkt. Noblesse stinkt we krijgen er hoofdpijn van.	Noblesse	

#nr	VolgNummer	Z	Jaar	Nummer	ZaakNummer	Datum_van	Datum_tot	Piek1	Piek2	tP1	tP2	HuisAdres	WoonPlaats	Omschrijving	Bedrijfs genoemd in melding	Aard van de geur in melding
23	Z2021-023	Z	2021	007260	Z2021-007260	7/29/2021		20:10		29/07/2021	20:10	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Meer stank dan gemiddeld door afvalverwerkingsbedrijf (Attero). Zurige, doordringende stank.	Attero	Zurige, doordringende stank
24	Z2021-024	Z	2021	007210	Z2021-007210	7/28/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Sterke,vieze misselijkmakende geur. Stankoverlast Attero.	Attero	
25	Z2021-025	Z	2021	007212	Z2021-007212	7/30/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Stank als van ouds. Noblesse.	Noblesse	
26	Z2021-026	Z	2021	007211	Z2021-007211	7/30/2021						5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e Geur in en buiten woning. Vieze geur.		
27	Z2021-027	Z	2021	007256	Z2021-007256	7/31/2021						5.1.2e	5.1.2e	stank, volgens ons van nobless gister ook al.	Noblesse	
28	Z2021-028	Z	2021	007218	Z2021-007218	7/31/2021	8/2/2021					5.1.2e	5.1.2e	stank, volgens ons van nobless gister ook al.	Noblesse	
29	Z2021-029	Z	2021	007258	Z2021-007258	8/1/2021		9:00		01/08/2021	09:00	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e , Attero.	Attero	
30	Z2021-030	Z	2021	007259	Z2021-007259	8/2/2021						5.1.2e	5.1.2e	stank, volgens ons van nobless gister ook al.	Noblesse	
31	Z2021-031	Z	2021	007283	Z2021-007283	8/3/2021	8/3/2021	8:00	10:00	03/08/2021	08:00 03/08/2021 10:00	5.1.2e	5.1.2e	Noblesse vermoed ik, Vieze geur, die ik rook toen ik om 8 uur wakker werd. Na een tijdje nam het af, tot het ca. 10 uur voorbij was.	Noblesse	
32	Z2021-032	Z	2021	007312	Z2021-007312	8/5/2021						5.1.2e	5.1.2e	Stank overlast Noblesse, Met vlagen kadaverlucht	Noblesse	Kadaverlucht
33	Z2021-033	Z	2021	007342	Z2021-007342	8/7/2021		16:41		07/08/2021	16:41	5.1.2e	5.1.2e	Hierbij wil ik u melden dat de stankoverlast van Afvalverwerkingsinstallatie van VAM te Drijber in de afgelopen weken, naar mijn idee, is toegenomen. Deze onaangename, zurige lucht maakt dat ik ramen en deuren sluit en ook niet in de tuin kan zitten, wat ik zeer betreur. Ik hoop dat u mijn klacht op wilt nemen.	Attero	Zurige, doordringende stank
34	Z2021-034	Z	2021	007506	Z2021-007506	8/14/2021						Onbekend	Onbekend	hallo wij hebben veel last van noblesse stankoverlast op zaterdag 14 augustes.	Noblesse	
35	Z2021-035	Z	2021	007510	Z2021-007510	8/14/2021						5.1.2e	5.1.2e	Wat een STANK, Noblesse stank	Noblesse	
36	Z2021-036	Z	2021	007551	Z2021-007551	8/16/2021		16:00		16/08/2021	16:00	5.1.2e	5.1.2e	Vanaf 16.00 uur heb ik weer stank (ontegenzeggelijk) van Noblesse. Wederom weer met westenwind.	Noblesse	
37	Z2021-037	Z	2021	008451	Z2021-008451	9/6/2021						5.1.2e	5.1.2e	We ondervinden regelmatig Stankoverlast een kadaver geur. We hebben dit niet eerder gemeld, zullen dit nu wel doen. Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?		Kadaverlucht
38	Z2021-038	Z	2021	008453	Z2021-008453	9/12/2021						5.1.2e	5.1.2e	Stank overlast, riool/prut lucht Drijber. Iedere avond heerst er een penetrante riool lucht in Drijber Kunt u de plek aangeven waar de melding speelt?		penetrante rioollucht
39	Z2021-039	Z	2021	008382	Z2021-008382	9/14/2021	9/15/2021					5.1.2e	5.1.2e	rotte eieren geur , bij onze mest chaufeurs bekent als H2s zwavelzuur, levens gevaarlijk giftig, telkens bij overkomen van die lucht heeft iedereen enorme hoofdpijn. Dit speelt al langere tijd maar kwamen er nu pas achter door alerte chaufeurs, H2s is eenvoudig te meten ,de meeste mest chaufeurs hebben meet apparatuur bij zich . We hebben de indruk dat een en ander temaken heeft met losing van noblesse in de vloeivelden van attero , tis bekend dat noblesse problemen heeft met zijn afval water. Dit is een erstige situatie	Noblesse/Attero	Rotte eierenlucht
40	Z2021-040	Z	2021	008564	Z2021-008564	9/21/2021		13:00		21/09/2021	13:00	5.1.2e	5.1.2e	Atero, continue overlast op woonadres	Attero	
41	Z2021-041	Z	2021	008628	Z2021-008628	9/23/2021		13:30		23/09/2021	13:30	5.1.2e	5.1.2e	Attero, continue overlast op woonadres	Attero	
42	Z2021-042	Z	2021	009146	Z2021-009146	10/11/2021		18:30		11/10/2021	18:30	5.1.2e	5.1.2e	Atero, continue overlast op woonadres	Attero	
43	Z2021-043	Z	2021	009306	Z2021-009306	10/16/2021						Onbekend	5.1.2e	enorme stank van dode dieren/producten in dorp Spier met ZW wind. Komt van Mera terrein/Vam		Kadaverlucht
44	Z2021-044	Z	2021	009842	Z2021-009842	11/1/2021						Onbekend	5.1.2e	wederom stankoverlast van waarschijnlijk Mera terrein bij deze Zuiden wind. (kippen afval)	Noblesse	Kadaverlucht
45	Z2021-045	Z	2021	010018	Z2021-010018	11/7/2021						5.1.2e	5.1.2e	Stank overlast in Drijber van noblesse wijster	Noblesse	
46	Z2021-046	Z	2021	010690	Z2021-010690	11/23/2021	11/25/2021	9:30	18:00	23/11/2021	09:30 25/11/2021 18:00	5.1.2e	5.1.2e	Stankoverlast door Noblesse. Dinsdagmorgen 09.30 en inde namiddag.	Noblesse	
47	Z2021-047	Z	2021	011346	Z2021-011346	12/16/2021						5.1.2e	5.1.2e	stank (walgelijk) de hele dag week		


Potentiele baantal	
ATTERO GEC	40
NOBLESSE	39
ATTERO AW	21
ATTERO STC	17
ATTERO HUI	13
ATTERO KUI	6
BON	2
ANDERS	6

Komt windrichting overeen?	Aantal
Windrichting komt overeen	28
Windrichting komt gedeeltelijk overeen	16
Windrichting komt niet overeen	1
Eindtotaal	45







Seizoen	AantalKlachten
Kwrt1	6
jan	3
feb	3
mrt	
Kwrt2	11
apr	1
mei	8
jun	2
Kwrt3	24
jul	11
aug	8
sep	5
Kwrt4	6
okt	2
nov	3
dec	1
Eindtotaal	47




WoonPlaats	Aantal
Drijber	26
Wijster	12
Pesse	3
Onbekend	2
Spier	2
Hoogeveen	1
Stuifzand	1
Eindtotaal	47



Klacht	2021	2020
TOTAAL	45	53
Drijber	23	2
Vamweg	9	29
Drijbersewe	3	13
Wijster	3	6
Pesse	3	0
Spier	2	0
Stuifzand	1	2
Hoogeveen	1	0
	draai	



Rijlabels	Aantal van Nu
Brink	13
Nijenkamp	9
Vamweg	9
Onbekend	4
Drijberseweg	3
Hendrick Reindersweg	2
Kanaal Oostzijde	2
Wijsterseweg	1
De Hooms	1
De Steeg	1
Zwembadweg	1
Meester Hadderstraat	1
(leeg)	
Eindtotaal	47



#nr	Bron	Coordinaten
1	ATTERO GECO	52.78597675115831, 6.507781027960236
2	ATTERO GECO NARIJPING	52.78355727392109, 6.510907810493595
3	ATTERO AWZI	52.7947226883821, 6.521621226172988
4	ATTERO STORT	52.78698898225551, 6.519990443140718
5	ATTERO HUISVUIL	52.79129070152692, 6.515001534562065
6	ATTERO KUNSTSTOF	52.78990550348733, 6.515596984791796
7	ANDERS	
8	BON	52.78273380169478, 6.504062434424661
9	NOBLESSE	52.78762639832769, 6.506304761150949
10	GREENCREATE	52.786724488860564, 6.504019519156854

#nr	VolgNummer	ZaakNummer	Bedrijf uit melding is Noblesse	Bedrijf uit melding is Attero	Aard geur uit melding	E-nose ATTERO GECO	E-nose ATTERO STORT	E-nose ATTERO HUISVUIL	E-nose ATTERO AWZI	E-nose ATTERO KUNSTSTOF	Noblesse	E-nose BCN	E-nose ANDERS	Enose vs. Pluim	Indicatie_Wind
1	Z2021 001	Z2021 004341	x			x					x			ja	Windrichting komt overeen
2	Z2021-002	Z2021-004343	x			x					x			Ja	Windrichting komt overeen
3	Z2021-003	Z2021-002616	x			x		x	x		x			ja	Windrichting komt overeen
4	Z2021-004	Z2021-004344	x			x					x		x	ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
5	Z2021-005	Z2021-004345	x			x					x			ja	Windrichting komt overeen
6	Z2021-006	Z2021-004541	x			x	x	x			x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
0	0-		x			x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
7	Z2021-007	Z2021-004730	x			x	x	x			x			ja	Windrichting komt overeen
8	Z2021-008	Z2021-004947	x			x	x				x			ja	Windrichting komt overeen
9	Z2021-009	Z2021-004945	x			x	x	x			x			ja	Windrichting komt overeen
10	Z2021-010	Z2021-005169	x			x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
11	Z2021-011	Z2021-005197	x		zoete weeige lucht	x	x		x					ja	Windrichting komt overeen
12	Z2021-012	Z2021-005362	x												
13	Z2021-013	Z2021-005324	x			x			x						Windrichting komt overeen
14	Z2021-014	Z2021-005351	x			x			x		x				Windrichting komt overeen
15	Z2021-015	Z2021-005407				x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
16	Z2021-016	Z2021-005900	x			x			x		x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
17	Z2021-017	Z2021-006084	x			x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
18	Z2021-018	Z2021-006488				x					x				Windrichting komt overeen
19	Z2021-019	Z2021-006806		x		x									Windrichting komt gedeeltelijk overeen
20	Z2021-020	Z2021-006724	x								x		x		Windrichting komt gedeeltelijk overeen
21	Z2021-021	Z2021-006897	x			x								ja	Windrichting komt overeen
22	Z2021-022	Z2021-007165		x	Zurige, doordringende stank	x	x						x	ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
23	Z2021-023	Z2021-007260		x					x		x		x	ja	Windrichting komt niet overeen
24	Z2021-024	Z2021-007210	x			x					x	x		ja	Windrichting komt overeen
25	Z2021-025	Z2021-007212				x					x	x		ja	Windrichting komt overeen
26	Z2021-026	Z2021-007211	x			x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
27	Z2021-027	Z2021-007256	x			x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
28	Z2021-028	Z2021-007218		x		x	x				x				Windrichting komt gedeeltelijk overeen
29	Z2021-029	Z2021-007258	x			x	x	x	x	x				ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
30	Z2021-030	Z2021-007259	x								x		x		Windrichting komt gedeeltelijk overeen
31	Z2021-031	Z2021-007283	x		Kadaverlucht						x		x	ja	Windrichting komt overeen
32	Z2021-032	Z2021-007312		x	Zurige, doordringende stank				x					ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
33	Z2021-033	Z2021-007342	x								x				
34	Z2021-034	Z2021-007506	x			x					x				Windrichting komt gedeeltelijk overeen
35	Z2021-035	Z2021-007510	x			x		x			x				Windrichting komt overeen
36	Z2021-036	Z2021-007551			Kadaverlucht	x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
37	Z2021-037	Z2021-008451			penetrante rioollucht	x	x	x	x		x			ja	Windrichting komt overeen
38	Z2021-038	Z2021-008453	x	x	Rotte eierenlucht	x			x		x			ja	Windrichting komt overeen
39	Z2021-039	Z2021-008382		x		x					x			ja	Windrichting komt overeen
40	Z2021-040	Z2021-008564		x		x	x	x			x			ja	Windrichting komt overeen
41	Z2021-041	Z2021-008628		x		x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
42	Z2021-042	Z2021-009146			Kadaverlucht	x			x		x				Windrichting komt gedeeltelijk overeen
43	Z2021-043	Z2021-009306	x		Kadaverlucht	x			x		x			ja	Windrichting komt overeen
44	Z2021-044	Z2021-009842	x			x	x	x		x	x			ja	Windrichting komt overeen
45	Z2021-045	Z2021-010018	x			x	x				x			ja	Windrichting komt overeen
46	Z2021-046	Z2021-010690				x	x		x					ja	Windrichting komt overeen

#nr	VolgNummer	ZaakNummer	Bedrijf uit melding	Aard geur uit melding	E-nose analyseBron1	E-nose analyseBron2	E-nose analyseBron3	E-nose analyseBron4	E-nose analyseBron5	E-nose analyseBron6	E-nose analyseBron7	E-nose analyseBron8	Conclusie Pluim analyse bron 1	Conclusie Pluim analyse bron 2	Conclusie Pluim analyse bron 3	Conclusie Pluim analyse bron 4	Conclusie Pluim analyse bron 5	Conclusie Pluim analyse bron 6	Enose vs. Pluim	Indicatie_Wind
1	22021-001	22021-004341	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse							Noblesse	Attero GECO					ja	Windrichting komt overeen
2	22021-002	22021-004343	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse							Noblesse	Attero GECO					Ja	Windrichting komt overeen
3	22021-003	22021-002616	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse		ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI	Attero GECO			ja	Windrichting komt overeen
4	22021-004	22021-004344	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse						ANDERS	Anders						ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
5	22021-005	22021-004345	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse							Noblesse	Attero	ATTERO AWZI				ja	Windrichting komt overeen
6	22021-006	22021-004541	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil					Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Start	Noblesse GECO			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
7	0	0-	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT		ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Start	ATTERO AWZI	Attero GECO		ja	Windrichting komt overeen
8	22021-007	22021-004730	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil					ATTERO AWZI	Noblesse	Attero Huisvuil	Attero Start	Attero Kunststof		ja	Windrichting komt overeen
9	22021-008	22021-004947	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT						Attero GECO	Noblesse					ja	Windrichting komt overeen
10	22021-009	22021-004945	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil					Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof				ja	Windrichting komt overeen
11	22021-010	22021-005169	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT		ATTERO AWZI				ATTERO AWZI	Attero GECO	ATTERO STORT	Noblesse			ja	Windrichting komt overeen
12	22021-011	22021-005197	Noblesse	zoete weelige lucht	ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT		ATTERO AWZI				ATTERO AWZI	Attero GECO	ATTERO STORT	Noblesse			ja	Windrichting komt overeen
13	22021-012	22021-005362	Noblesse																	
14	22021-013	22021-005324	Noblesse		ATTERO GECO				ATTERO AWZI											Windrichting komt overeen
15	22021-014	22021-005351	Noblesse		ATTERO GECO				ATTERO AWZI											Windrichting komt overeen
16	22021-015	22021-005407			ATTERO GECO	Noblesse		ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI	Attero Kunststof			Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	Attero GECO	Atero AWZI		ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
17	22021-016	22021-005900	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse			ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO AWZI					ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
18	22021-017	22021-006084	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse		ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI	Attero Kunststof			ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	ATTERO AWZI	Noblesse	Attero GECO		ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
19	22021-018	22021-006488			ATTERO GECO	Noblesse														Windrichting komt overeen
20	22021-019	22021-006806	Attero		ATTERO GECO	Noblesse														Windrichting komt gedeeltelijk overeen
21	22021-020	22021-006724	Noblesse									ANDERS								Windrichting komt gedeeltelijk overeen
22	22021-021	22021-006897	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse							Noblesse	Attero GECO					ja	Windrichting komt overeen
23	22021-022	22021-007165	Attero	Zurige, doordringende stank	ATTERO GECO		ATTERO STORT					ANDERS	Attero GECO	ATTERO Huisvuil	Attero Start				ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
24	22021-023	22021-007260	Attero						ATTERO AWZI			ANDERS	ATTERO AWZI						ja	Windrichting komt niet overeen
25	22021-024	22021-007210	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse					BON		Noblesse	Attero GECO	BON				ja	Windrichting komt overeen
26	22021-025	22021-007212			ATTERO GECO	Noblesse					BON		Noblesse	Attero GECO					ja	Windrichting komt overeen
27	22021-026	22021-007211	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse		ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI	Attero Kunststof			ATTERO AWZI	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	Attero GECO	ATTERO AWZI		ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
28	22021-027	22021-007256	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse		ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI	Attero Kunststof			ATTERO AWZI	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	Attero GECO	Noblesse		ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
29	22021-028	22021-007218	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT													Windrichting komt gedeeltelijk overeen
30	22021-029	22021-007258	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI	Attero Kunststof			Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	ATTERO AWZI	Attero GECO	Attero STORT	ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
31	22021-030	22021-007259	Noblesse									ANDERS								Windrichting komt gedeeltelijk overeen
32	22021-031	22021-007283	Noblesse	Kadaverlucht		Noblesse						ANDERS	Noblesse						ja	Windrichting komt overeen
33	22021-032	22021-007312	Attero	Zurige, doordringende stank		Noblesse			ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO AWZI					ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
34	22021-033	22021-007342	Noblesse																	
35	22021-034	22021-007506	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse														Windrichting komt gedeeltelijk overeen
36	22021-035	22021-007510	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse		ATTERO Huisvuil												Windrichting komt overeen
37	22021-036	22021-007551		Kadaverlucht	ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT		ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Start	Attero GECO	ATTERO AWZI		ja	Windrichting komt overeen
38	22021-037	22021-008451		penetrante rioollucht	ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil	ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Start	Attero GECO	ATTERO AWZI		ja	Windrichting komt overeen
39	22021-038	22021-008453	Noblesse/Attero	Rotte eierenlucht	ATTERO GECO	Noblesse			ATTERO AWZI				Noblesse	Attero GECO					ja	Windrichting komt overeen
40	22021-039	22021-008382	Attero		ATTERO GECO	Noblesse							Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Start	Attero GECO			ja	Windrichting komt overeen
41	22021-040	22021-008564	Attero		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil					Attero GECO	ATTERO Huisvuil					ja	Windrichting komt overeen
42	22021-041	22021-008678	Attero		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT		ATTERO AWZI				Noblesse	Attero Kunststof	Attero GECO	Attero STORT	ATTERO AWZI		ja	Windrichting komt overeen
43	22021-042	22021-009146		Kadaverlucht	ATTERO GECO	Noblesse			ATTERO AWZI											Windrichting komt gedeeltelijk overeen
44	22021-043	22021-009306	Noblesse	Kadaverlucht	ATTERO GECO	Noblesse			ATTERO AWZI				Noblesse	Attero GECO	ATTERO AWZI				ja	Windrichting komt overeen
45	22021-044	22021-009842	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT	ATTERO Huisvuil		Attero Kunststof			Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof				ja	Windrichting komt overeen
46	22021-045	22021-010018	Noblesse		ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT						Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	Attero GECO			ja	Windrichting komt overeen
47	22021-046	22021-010690			ATTERO GECO	Noblesse	ATTERO STORT		ATTERO AWZI				Noblesse	ATTERO Huisvuil	Attero Kunststof	Attero GECO	ATTERO AWZI		ja	Windrichting komt overeen

	melding	analyse	
aantal keer noblesse genoemd in formulier:		31	26
dus van de 31 keer dat noblesse gemeld wordt, daarvan registreren wij 26x noblesse obv zowel enose data als verspreidingsberekening			

	melding	analyse	
aantal keer noblesse geanalyseerd obv enose en berekening:		26	39
dus van de 39 keer dat noblesse uit de analyse naar voren komt, wordt noblesse 26x gemeld.			

aantal keer kadaverlucht gemeld:	4		
zo vaak volgt volgt Noblesse uit de analyse:	4		
Aantal keer dat Attero genoemd wordt in formulier:		10	7
dus van de 10 keer dat Attero gemeld wordt, daarvan registreren wij 7x Attero			
Aantal keer dat Attero geanalyseerd obv enose en berekening		40	5
dus van de 40 keer dat Attero uit de analyse komt, wordt Attero 5x vermeld.			
aantal keer an zurige, doordringende stank gemeld of rioollucht	3		
zo vaak volgt Attero uit analyse:		3	
Windstil	28		
Weinig wind	42		
draaien van wind	47		

#nr	Bron	aantal_Bron_1	aantal_Bron_2	aantal_Bron_3	aantal_Bron_4	aantal_Bron_5	aantal_Bron_6	Aantal_Tot_bron
1	ATTERO GECO	40	0	0	0	0	0	40
2	ATTERO AW2I	0	0	0	0	21	0	21
3	ATTERO STORT	0	0	17	0	0	0	17
4	ATTERO Huisvuil	0	0	0	13	0	0	13
5	ATTERO KUNSTSTOF	0	0	0	0	0	6	6
6	ANDERS	0	0	0	0	0	0	0
7	BON	0	0	0	0	0	0	0
8	NOBLESSE	0	39	0	0	0	0	39
9	GREENCREATE	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		40	39	17	13	21	6	136


#nr	Windrichting	Aantal_Tot_wind
1	Windrichting komt overeen	28
2	Windrichting komt gedeeltelijk overeen	16
3	Windrichting komt niet overeen	1
Totaal		45


NB: windrichting klopt wel met de klacht want overdag huisvuilgeur met westenwind richting Drijber, en zichtbaar op de E-neus Groen verhoogd op alleen deze e-neus van 08-15 uur.


Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt


269 - 327


buiten verzoek


Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 226°)
degrees
Dir...
2021-01-15 00:00
2021-01-16 00:00
2021-01-17 00:00
2021-01-17 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind speed (average 2.6 m/s)
m/s
Sp...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 02 (w) Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Col du Vam (Vamberg
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Wijster
Drijber
Mantingerzand
Mantingerveld
2021-01-15 00:00:00
2021-01-16 07:04:00
2021-01-17 23:00:00
Emission receptor relation
Settings
Tools
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
1070
465981


Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 212°)
degrees
2021-01-19 00:00
2021-01-20 00:00
2021-01-21 00:00
2021-01-21 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind speed (average 9.7 m/s)
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 02 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Camping De Otterberg
Col du Vam (Vamberg)
Wijster
Drijber
Mantingerveld
Mantingerzand
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
2021-01-19 00:00:00
2021-01-20 18:29:00
2021-01-21 23:00:00
Emission receptor relation
1071
465984



comon invent
Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 210°)
Direct...
degrees
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 5.3 m/s)
Speed
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-01-20 04:00
2021-01-20 08:00
2021-01-20 12:00
2021-01-20 16:00
2021-01-20 20:00
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Camping De Otterberg
Parkeerplaats VAM-berg Noord
Col du Vam (Vamberg)
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Van der Valk Hotel Spier - Dwingeloo
Dwingeloo
Anholt
Bultinge
Pesse
Shell
Drijber
Oude Diep
VAM- kanaal
2021-01-20 00:01:00
2021-01-20 19:57:20
2021-01-20 23:59:00
1072
465987


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 210°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-01-20 00:00
2021-01-20 08:00
2021-01-20 16:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 5.3 m/s)
Spe...
m/s
10
8
6
4
2
0
2021-01-20 00:00
2021-01-20 08:00
2021-01-20 16:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberg)
Vam-Mera
Camping De Otterberg
Koffiekiosk
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Eursinge
Anholt
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
Camping & groepsaccommodatie...
Oosterseveldweg
Oostering
Berkenweg
Nijenkamp
Het Binnenveld
Oude Diep
VAM- kanaal
Ruiner Aa
Leeuwte
Hullenraai
A28
N375
E232
2021-01-20 00:00:00
2021-01-20 19:56:00
2021-01-20 23:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
1073
465988


comon invent
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 212°)
degrees
Dir...
2021-01-19 00:00
2021-01-20 00:00
2021-01-21 00:00
2021-01-21 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind speed (average 9.7 m/s)
m/s
Sp...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 02 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Camping De Otterberg
Col du Vam (Vambers)
Drijber
Mantingerzand
Mantingerveld
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Wijster
Hamveld
Oude Diep
VAM- kanaal
Het Binnenveld
Vam-Mera
Oefencentrum
2021-01-19 00:00:00
2021-01-20 22:22:00
2021-01-21 23:00:00
Emission receptor relation
1074
465990


Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 324°)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 08 Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values




Satelliet | Nightmode

Settings


Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2 m/s)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 06 Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power


eNose 02 (w) Sensor values





Sensor total | Sensor values | Power


eNose 05 (w) Sensor values






Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 324°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-02-25 16:00
2021-02-25 18:00
2021-02-25 20:00
2021-02-25 22:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2 m/s)
Speed
m/s
4
3
2
1
0
2021-02-25 16:00
2021-02-25 18:00
2021-02-25 20:00
2021-02-25 22:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
337.5
0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
247.5
270
292.5
315
Holtien
Lheebroek
Lieving
Makkum
Ter Horst
Holthe
Eursinge
Taribum - Kamp de Marke
Smalbroek
Lheebroekerzand
Vlonderpad
Fletcher Landhotel De Borken
Lhee
Spier
Van der Valk Hotel Spier - Dwingeloo
Nationaal Park Dwingelderveld
Wijster
Landgoed Vossenberg
Bruntinge
Camping De Otterberg
VAM-kanaal
Oude Diep
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
Vam-Mera
Nuil
Kraloo
Eursinge
Pesse
De Marke
Camping & groepsaccommodatie...
Camping De Stal
Mantingerveld
Nieuw-Balinge
Golfclub Martensplek
De Haar
Zwartschaap
Manting
d'Olde Kamp
Ansen
Witteveen
Benderse
Vakantiepark LandClub Ruinen
Armweide
Engeland
Ruinen
De Stobbe hotel & suites en Brasserie...
Leeuwte
Anholt
2021-02-25 16:00:00
2021-02-25 20:37:50
2021-02-25 23:00:00
1076
465994
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


comon invent
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 270°)
degrees
Dir...
2021-01-24 00:00
2021-01-25 00:00
2021-01-26 00:00
2021-01-26 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.9 m/s)
m/s
Sp...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 02 (w) Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Wijster
Col du Vam (Vamberg
Drijber
Mantingerzand
Mantingerveld
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
2021-01-24 00:00:00
2021-01-25 17:12:40
2021-01-26 23:00:00
Emission receptor relation
1077
465996



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 192°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
3
2
1
0
-1
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Satelliet
Nightmode
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.1 m/s)
Speed
m/s
5
4
3
2
1
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Wijster
Bruntingerweg
Hamveld
Wijsterseweg
Hotel Het Witte Veen
Balinge
Garminge
N381
A28
De Steeghe
Linthorst Homankanaal
Camping De Otterberg
VAM-kanaal
Oude Diep
N374
Mantinge
Vosscheheugte
Oosterseveldweg
Attero W
Vam-Mera
Nuil
Kraloo
De Hullen
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 02 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
-1
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
8
6
4
2
0
-2
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Witteveen
Vakantiepark LandClub Ruinen
Stobbe hotel & Brasserie...
Ruinen
Oldenhave
Hees
Tijdelijk gesloten
De Hoge stoep
Machinewijk
Trendeveen
2021-02-22 00:00:00
2021-02-22 12:52:20
2021-02-22 23:59:00
1078
465998
Google



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 192°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.1 m/s)
Speed
m/s
5
4
3
2
1
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
247.5
270
292.5
315
337.5
Vakantiecentrum Sonnevanck
Wijster
Landgoed Vossenberg
Aan de Punt brocante
Camping De Otterberg
Parkeerplaats VAM-berg Noord
Col du Vam (Vamberg)
Vam Mera
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
De Hullen (Bungalowpark
de Hullen 14
Camping De Stal
Nuil
Kraloo
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Anholt
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
2021-02-22 00:00:00
2021-02-22 12:52:20
2021-02-22 23:59:00
1079
466000
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden



comon invent
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 239°)
Dir...
degrees
2021-01-21 00:00
2021-01-21 12:00
2021-01-22 00:00
2021-01-22 12:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 5 m/s)
Sp...
m/s
eNose 02 (w) Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 08
eNose 06
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vambe
Wijster
Kampsweg
Vamweg
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Mantingerzand
Mantingerveld
2021-01-21 00:00:00
2021-01-22 13:05:00
2021-01-22 23:00:00
Emission receptor relation
466002
1080



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 192°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.1 m/s)
Speed
m/s
5
4
3
2
1
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Wijster
Landgoed Vossenberg
Aan de Punt brocante
Hamveld
Boerkoelweg
De Steegde
Drijberseweg
Vamweg
Limhorst-Hommelkanaal
Oosterseveldweg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oude Diep
Parkeerplaats VAM-berg Noord
Col du Vam (Vamberg)
Attero
Vam-Mera
Oefencentrum Noord BV
De Brink
Drijber
Hoge Binnenveld
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Nijenkamp
Berkenweg
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Camping De Stal
Hullenraai
Kraloo
Ruiner Aa
A28
28
Ruinen
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Bultinge
Dorpsstraat
Pesse
De Marke
Oostering
Leeuwte
Camping &
Zonneveld Alpaca's
337.5
0
22.5
45
315
67.5
292.5
270
90
247.5
112.5
225
135
202.5
157.5
180
2021-02-21 00:00:00
2021-02-23 07:50:30
2021-02-23 23:59:00
1081
466004
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rappor


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 192°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-02-22 00:00
2021-02-22 08:00
2021-02-22 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 02 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
-1
2021-02-21 00:00
2021-02-22 00:00
2021-02-23 00:00
2021-02-23 20:00
eNose 08 Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.1 m/s)
m/s
5
4
3
2
1
0
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Satelliet
Nightmode
Camping De Otterberg
Oude Diep
VAM- kanaal
Drijberseweg
Vamweg
Parkeerplaats
VAMberg Noord
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
Vam-Mera
Het Binnenveld
Drijber
De Hullen
(Bungalowpark)
de Hullen 14
Nijenkamp
Berkenweg
eNose 04 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Ruiner Aa
Leeuwte
Oostering
Ruinen
28
2021-02-21 00:00:00
2021-02-23 07:50:30
2021-02-23 23:59:00
Zonneveld Alpaca's
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapp
1082
466005



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 238°)
degrees
Dir...
2021-01-20 00:00
2021-01-21 00:00
2021-01-22 00:00
2021-01-22 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
2021-01-21 18:47:31
S2: -0.25
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 5.4 m/s)
m/s
Sp...
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberg)
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Wijster
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Mantingerzand
Mantingerveld
N374
Kampsweg
Vamweg
Het Binnenveld
Steendervalsweg
Berkenweg
Nijenkamp
Mepperstraat
2021-01-20 00:00:00
2021-01-21 17:29:40
2021-01-22 23:00:00
Emission receptor relation
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 311°)
Dire...
degrees
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
Speed
m/s
eNose 07 Sensor values
2021-04-29 20:00
2021-04-29 22:00
2021-04-30 00:00
2021-04-30 02:00
2021-04-30 04:00
2021-04-30 06:00
Satelliet
Nightmode
Camping De Otterberg
Oosterseveldweg
VAM- kanaal
Parkeerplaats VAM-berg Noord
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping De Stal
Pesse
De Marke
Oostering
Ruinen
Leeuwte
Berkenweg
Hullenraai
Zonneveld Alpaca's
2021-04-29 20:00:00
2021-04-29 21:57:00
2021-04-30 06:00:00
1084
466009
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 311°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-04-29 20:00
2021-04-29 22:00
2021-04-30 00:00
2021-04-30 02:00
2021-04-30 04:00
2021-04-30 06:00


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
Spe...
4
3
2
1
0
2021-04-29 20:00
2021-04-29 22:00
2021-04-30 00:00
2021-04-30 02:00
2021-04-30 04:00
2021-04-30 06:00


Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Camping De Otterberg
Koffiekiosk het Blinkerdje
Col du Vam (Vamberg)
Vam-Mera
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
Camping & groepsaccommodatie...
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
Anholt
Kraloo
Ruiner Aa
Oosterveldweg
Oostering
Leeuwte
Dorpsstraat
Varmweg
Drijberseweg
VAM- kanaal
Oude Diep
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Hullenraai
Lintvoret Homankanaal
A28
N375
E232
28 Ruinen
2021-04-29 20:00:00
2021-04-29 21:59:00
2021-04-30 06:00:00
466012
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 311°)
Dire...
degrees
300
200
100
0
2021-04-29 20:00
2021-04-29 22:00
2021-04-30 00:00
2021-04-30 02:00
2021-04-30 04:00
2021-04-30 06:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
Spe...
m/s
4
3
2
1
0
2021-04-29 20:00
2021-04-29 22:00
2021-04-30 00:00
2021-04-30 02:00
2021-04-30 04:00
2021-04-30 06:00
Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Koffiekiosk het Blinkerdje
Camping De Otterberg
Col du Vam (Vamberg)
Vam-Mera
Oefencentrum Nieuwleusen
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
Camping & groepsaccommodatie...
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
Anholt
Kraloo
Ruiner Aa
Oosterveldweg
Oude Diep
VAM-kanaal
Drijberseweg
Varnweg
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Oostering
Hullenraai
Leeuwte
Dorpsstraat
A28
28
Ruinen
N375
E232
2021-04-29 20:00:00
2021-04-30 05:02:50
2021-04-30 06:00:00
1086
466014
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 348°)
Dir...
degrees
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.5 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Sensor total
Sensor values
Coordinates
Power
Mobile eNose - 22230 Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
2021-04-28 00:00
2021-04-29 00:00
2021-04-30 00:00
2021-05-01 00:00
2021-05-01 18:00
Aan de Punt brocante
Hamveld
Linthorst Homanlaan
Oude Diep
VAM- kanaal
Vamweg
Oosterseveld
De Brink
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Steendervalsweg
Mantingerdijk
Meester J.b. Kanweg
Verlengde Middenraai
Mepperstraat
N374
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberc
Noblesse Proteins
Vam-Mera
Oefencentru
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Voscheheugte
Parkeerplaats Mantingerzand P1
Mantingerzand
Mantingerveld
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
22.5
45
67.5
90
112.5
247.5
270
292.5
2021-04-28 00:00:00
2021-04-29 20:06:10
2021-05-01 23:00:00
1087
Emission receptor relation
466016


Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 286°)




Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.8 m/s)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 05 (w) Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 06 Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values




Nightmode

Settings




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 07 Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values



Zonneveld Alpaca's




Tools


N375
E232
Ruinen

1088

466018


Sneltoetsen | Kaartgegevens ©2021 | Gebruiksvoorwaarden | Een kaartfout rapporteren


comon invent
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 242°)
Dir...
degrees
2021-05-06 00:00
2021-05-07 00:00
2021-05-08 00:00
2021-05-08 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 05 (w) Wind speed (average 4.1 m/s)
Sp...
m/s
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Col du Vam (Vamberg
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Mantingerzand
Mantingerveld
Kampsweg
Wijster
Boerk
Vamweg
Oosterseweg
Drijberseweg
De Brink
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Steendervalsweg
Verlengde Middenraai
Mepperstraat
N374
337.5
315
292.5
270
247.5
67.5
90
112.5
2021-05-06 00:00:00
2021-05-07 09:41:40
2021-05-08 23:00:00
1089
Emission receptor relation
466020


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 278°)
Dire...
degrees
2021-05-07 12:00
2021-05-07 14:00
2021-05-07 16:00
2021-05-07 18:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 4.1 m/s)
Spe...
m/s
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberg)
Vam Mera
Oosterseveldweg
Drijberseweg
Varmweg
Het Binnenveld
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
Hullenraai
Ruinen
N375
E232
2021-05-07 12:00:00
2021-05-07 14:42:00
2021-05-07 18:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 312°)




Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 3.3 m/s)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power


eNose 10 - Ingang Attero Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 06 Sensor values







Settings

Tools


Wind direction | Wind speed




Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power







Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power




Wind direction | Wind speed





Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 304°)
Dir...
degrees
2021-05-26 00:00
2021-05-27 00:00
2021-05-28 00:00
2021-05-28 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind speed (average 4.1 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Col du Vam (Vamberc
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentru
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Aan de Punt brocante
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Voscheheugte
Parkeerplaats Mantingerzand P1
Mantingerzand
Mantingerveld
VAM- kanaal
Oude Diep
Hamveld
Het Binnenveld
Steendervalsweg
Mantingerdijk
Meester J.b. Kanweg
Verlengde Middenraai
Mepperstraat
N374
2021-05-26 00:00:00
2021-05-27 13:26:30
2021-05-28 23:00:00
Emission receptor relation
1093
466028


Wind direction | Wind speed




Wind direction | Wind speed




Sensor total | Sensor values | Power



Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power




elliet | Nightmode


Settings



Sensor total | Sensor values | Power





Sensor total | Sensor values | Power






Tools


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 280°)
Dir...
degrees
2021-05-18 00:00
2021-05-18 08:00
2021-05-18 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Instellingen
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.5 m/s)
Sp...
m/s
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 03 Sensor values
eNose 07 Sensor values
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Col du Vam (Vamberg)
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Oosterseveldweg
VAM- kanaal
Hamveld
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
Camping De Stal
2021-05-18 00:00:00
2021-05-18 06:27:50
2021-05-18 23:00:00
Tools
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 280°)
Dir...
degrees
2021-05-18 00:00
2021-05-18 08:00
2021-05-18 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Instellingen
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.5 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 03 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 07 Sensor values
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Col du Vam (Vamberg)
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Oosterseveldweg
VAM-kanaal
Hamveld
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
Camping De Stal
2021-05-18 00:00:00
2021-05-18 07:37:50
2021-05-18 23:00:00
Tools
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
466034


Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 280°)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 09 - De Blinkerd Sensor values



Kaart | Satelliet | Nightmode

Settings


Wind direction | Wind speed

eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.5 m/s)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power


eNose 03 Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 07 Sensor values












2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 09:54:20 | 2021-05-18 23:00:00


Tools

(1097
gle
Sneltoetsen | Kaartgegevens ©2021 | Gebruiksvoorwaarden | Een kaartfout rapporteren
466037



Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 250°)
Dir...
degrees
2021-05-17 00:00
2021-05-18 00:00
2021-05-19 00:00
2021-05-19 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind speed (average 2.3 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
Settings
Tools
Aan de Punt brocante
Hamveld
Linthorst-Homankanaal
Oude Diep
VAM- kanaal
Drijberseweg
Vamweg
Oosterseveld
De Brink
Drijber
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Steendervalsweg
N374
Camping Landgoed het Geuzenbos
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Mantingerzand
Mantingerveld
Verlengde Middenraai
Meppelstraat
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
Attero
Noblesse Pr
eNose 10 - Ingang Attero
Vam-Mera
eNose 03
eNose 01 (w)
Oefencentrum
eNose 07
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
2021-05-17 00:00:00
2021-05-18 13:32:10
2021-05-19 23:00:00
Emission receptor relation
1098
466038
Google



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 227°)
Dir...
degrees
2021-05-19 12:00
2021-05-19 14:00
2021-05-19 16:00
2021-05-19 18:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1 m/s)
Sp...
m/s
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Mantingerzand
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
2021-05-19 12:00:00
2021-05-19 13:04:40
2021-05-19 18:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 227°)
Dir...
degrees
2021-05-19 12:00
2021-05-19 14:00
2021-05-19 16:00
2021-05-19 18:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 04 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberg)
Vam-Mera
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Joons
Hotel Het Witte Veen
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1 m/s)
Sp...
m/s
2021-05-19 12:00:00
2021-05-19 16:18:00
2021-05-19 18:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 227°)
Dir...
degrees
2021-05-19 12:00
2021-05-19 14:00
2021-05-19 16:00
2021-05-19 18:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1 m/s)
Sp...
m/s
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Mantingerzand
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
2021-05-19 12:00:00
2021-05-19 12:32:20
2021-05-19 18:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 236°)
Dir...
degrees
2021-05-20 00:00
2021-05-20 08:00
2021-05-20 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
Hotel Het Witte Veen
Meester J.b. Kanweg
Mepperstraat
Hullenraai
Verlengde Middenraai
Berkenweg
Nijenkamp
Oosterseveldweg
De Brink
Drijberseweg
VAM- kanaal
Varnweg
Linthorst Homankanaal
Aan de Punt
Hamveld
2021-05-20 00:00:00
2021-05-20 01:26:00
2021-05-20 23:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
1102
466047



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 236°)
Dir...
degrees
2021-05-20 00:00
2021-05-20 08:00
2021-05-20 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Col du Vam
Attero
Vam-Mera
Defencentrum Noord BV
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
2021-05-20 00:00:00
2021-05-20 05:55:20
2021-05-20 23:00:00
1103
466049


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 236°)
Dir...
degrees
2021-05-20 00:00
2021-05-20 08:00
2021-05-20 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Col du Vam (Vam)
Attero
Vam-Mera
Defencentrum Noord 6V
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
Zonneveld
Hullenraai
Linthorst Homankanaal
VAM- kanaal
Drijberseweg
Varmweg
De Brink
Nijenkamp
Berkenweg
Verlengde Middenraai
Meester J.b. Kanweg
Mepperstraat
Hamveld
Aan de Punt broca
Het Witte Veen
Nightmode
Settings
Tools
2021-05-20 00:00:00
2021-05-20 06:41:10
2021-05-20 23:00:00
1104
466051
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 236°)
Dir...
degrees
2021-05-20 00:00
2021-05-20 08:00
2021-05-20 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Col du Vam (Vam
Vam-Mera
Defencentrum Noord BV
Parkeerplaats VAMberg zuid (Col du VAM)
Drijber
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
Hullenraai
Zonneveld
Aan de Punt
Hotel Het Witte Veen
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
2021-05-20 00:00:00
2021-05-20 11:38:30
2021-05-20 23:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
:1105
466053


Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 236°)
Dir...
degrees
2021-05-20 00:00
2021-05-20 08:00
2021-05-20 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 07 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Settings
Tools
Camping De Otterberg
Koffiekiosk
Col du Vam
Vam-Mera
Parkeerplaats VAMberg
zuid (Col du VAM)
Drijber
Carpoolplaats
Nieuw-Balinge
Zalencentrum De Heugte
Theehuis Bij Oons
Zonneveld
2021-05-20 00:00:00
2021-05-20 19:01:20
2021-05-20 23:00:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
1106
466054
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction | Wind speed




Wind direction | Wind speed




Sensor total | Sensor values | Power






Sensor total | Sensor values | Power



Sensor total | Sensor values | Power




Settings

Tools

466056


Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind direction (average 222°)




Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind speed (average 1.5 m/s)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 08 Sensor values




Settings




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 01 (w) Sensor values




Tools

1108

466058


Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind direction (average 222°)




Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind speed (average 1.5 m/s)



Sensor total | Sensor values | Power


eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values



Settings


Sensor total | Sensor values | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 08 Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power


eNose 05 (w) Sensor values




Tools

1109


466060



comon invent
Nightmode
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.7 m/s)
m/s
Sp...
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 138°)
degrees
Dir...
2021-06-18 22:00
2021-06-19 00:00
2021-06-19 02:00
2021-06-19 04:00
2021-06-19 06:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 04 Sensor values
Camping De Otterberg
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 07
Wijster
Nieuw-Balinge
Nieuw Balinge
Golfclub Martensplek
De Haar
Bork Groep
Zwartschaap
Zweeloo
2021-06-18 21:00:00
2021-06-19 03:24:20
1110
466063



Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 327°)
Dir...
degrees
2021-06-17 00:00
2021-06-18 00:00
2021-06-19 00:00
2021-06-19 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind speed (average 3.3 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Power
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
Wijster
Landgoed Vossenberg
Kampsweg
Boerkoelweg
Drijberseweg
Vamweg
Drijberseweg
Camping De Otterberg
VAM-kanaal
Hamveld
Hamslag
Wijsterseweg
Oude Diep
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Noblesse Pr...
Vam-Mera
Oefencentru...
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
337.5
315
292.5
270
247.5
90
112.5
2021-06-17 00:00:00
2021-06-19 03:45:10
2021-06-19 23:00:00
A28
28
Ruinen
Happy Grill in
Emission receptor relation
466065



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 257°)
Dir...
degrees
0
100
200
300
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.6 m/s)
Sp...
m/s
0
1
2
3
4
5
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
dB
0
2
4
6
8
10
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Settings
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Vamweg
Oosterseweg
De Brink
Col du Vam (Lamberg)
Attero
Parkeerplaats VAM-berg
Zuid (Col du VAM)
de Hullen 14
Berkenweg
90
112.5
135
Camping
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
dB
0
2
4
6
8
10
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
0
2
4
6
8
10
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
2021-07-02 00:00:00
2021-07-03 05:04:30
2021-07-04
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
dB
0
2
4
6
8
10
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Tools
1112
466066



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 257°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.6 m/s)
Sp...
m/s
5
4
3
2
1
0
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
dB
10
8
6
4
2
0
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Settings
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Vamweg
Oosterseweg
De Brink
Col du Vam (Lambert)
Attero
Mera
Parkeerplaats VAM-berg
Zuid (Col du VAM)
90
112.5
135
de Hullen 14
Berkenweg
Camping
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
dB
10
8
6
4
2
0
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
10
8
6
4
2
0
S1
S2
S3
S4
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-04 00:00
2021-07-04 20:00
2021-07-02 00:00:00
2021-07-04 00:07:20
2021-07-04
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
dB
10
8
6
4
2
0
S1
S2
S3
S4
Tools
1113
466069



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 277°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-07-01 00:00
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-03 20:00



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
Sp...
m/s
4
3
2
1
0
2021-07-01 00:00
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-03 20:00



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
-1
2021-07-01 00:00
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-03 20:00



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
8
6
4
2
0
-2
2021-07-01 00:00
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-03 20:00



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
3
2
1
0
-1
2021-07-01 00:00
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-03 20:00



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
5
4
3
2
1
0
-1
2021-07-01 00:00
2021-07-02 00:00
2021-07-03 00:00
2021-07-03 20:00



Vossenberg
Hamveld
Aan de Punt brocante
Linthorst Homankanaal
22.5
45
67.5
112.5
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oude Diep
Drijberseweg
Varnweg
N374
Steendervalsweg
Mantingerdijk
Voscheheugte
Camping Landgoed het Geuzenbos
Parkeerplaats Mantingerzand P1
Meester J.b. Kanweg
Drijber
90
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Mantingerzand
Middenraai
Verlengde Middenraai
Mopperstraat
Oosterseveld
Col du Vam (Vambe
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
2021-07-01 00:00:00
2021-07-02 01:38:00
2021-07-03 23:00:00
1114
Emission receptor relation
466073



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 215°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-07-05 00:00
2021-07-05 08:00
2021-07-05 16:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 2.2 m/s)
Sp...
m/s
8
6
4
2
0
2021-07-05 00:00
2021-07-05 08:00
2021-07-05 16:00
Settings
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
10
8
6
4
2
0
2021-07-05 00:00
2021-07-05 08:00
2021-07-05 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-05 00:00
2021-07-05 08:00
2021-07-05 16:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 04 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Tools
2021-07-05 00:00:00
2021-07-05 00:00:00
2021-07-05
eNose 08
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Wijster
Camping D
Col de Vam (Vamberg)
Vam-Mera
Drijber
Het Binnenveld
Oosterseveldweg
Vamweg
Drijberseweg
337.5
315
292.5
247.5
112.5
90
70
1115
466074



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 189°)
Dir...
degrees
2021-07-04 00:00
2021-07-05 00:00
2021-07-06 00:00
2021-07-06 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 08 Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.5 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 04 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Kampsweg
Wijster
Boerkoelweg
Drijberseweg
Vamweg
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberg
Noblesse
Vam-Mera
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
de Hullen 14
Berkenweg
Steenweg
Mantingerzand
Meester J.b. Kanweg
Verlengde Middenraai
eheugte
eerplaats
rzand P1
2021-07-04 00:00:00
2021-07-06 08:50:40
2021-07-06 22:00:00
Windrose
Emission receptor relation
466076
1116



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 49°)
Dir...
degrees
2021-07-11 08:00 2021-07-11 08:30 2021-07-11 09:00 2021-07-11 09:30 2021-07-11 10:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 01 (w) Sensor values
Settings
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.9 m/s)
Sp...
m/s
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 01 (w) Sensor values
eNose 07 Sensor values
Camping De Otterberg
Oosterseveldweg
Vamweg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
Vam-Mera
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Nijenkamp
Berkenweg
Shell
Bultinge
Dorpsstraat
A28
Pesse
28 Ruinen
De Marke
Oostering
Camping & groepsaccommodatie...
Hullenraai
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Alpaca's
Tools
2021-07-11 08:00:00
2021-07-11 08:57:20
2021-07-11 10:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
466077



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 49°)
degrees
Dir...
2021-07-11 08:00 2021-07-11 08:30 2021-07-11 09:00 2021-07-11 09:30 2021-07-11 10:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 01 (w) Sensor values
Settings
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 1.9 m/s)
m/s
Sp...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Oosterseveldweg
Vamweg
Het Blinkertje
Col du Vam (Vamberg)
Attero
Vam-Mera
Oefencentrum Noord BV
De Brink
Drijber
Nijenkamp
Berkenweg
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
Tools
Shell
Bultinge
Dorpstraat
A28
Pesse
De Marke
28
Ruinen
Oostering
Camping & groepsaccommodatie...
Hullenraai
Carpoolplaats Nieuw-Balinge
Ilpaca's
2021-07-11 08:00:00
2021-07-11 08:57:20
2021-07-11 10:00:00
466079
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 351°)
Dir...
degrees
2021-07-10 00:00
2021-07-11 00:00
2021-07-12 00:00
2021-07-12 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 0.9 m/s)
Sp...
m/s
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 07 Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmod
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Col du Vam (Vamberg
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Kraloo
Ruiner Aa
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Bultinge
Pesse
De Marke
Camping & groepsaccommodatie...
Leeuwte
N375
Oosterseveldweg
Oostering
Dorpsstraat
Vijfterseweg
2021-07-10 00:00:00
2021-07-11 14:27:30
2021-07-12 23:00:00
Windrose
Emission receptor relation
466081
1119



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 7°)
Dir...
degrees
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 0.9 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 02 Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
Settings
Tools
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 07
0 - Ingang Attero
Camping De Otterberg
Vliegveld Hoogeveen
Hoogeveen
Vue Hoogeveen
Treant locatie Bethesda
Action
Zwartschaap
Bork Groep
Stuifzand
Siberië
Tiendeveen
De Haar
Golfclub Marte
Fluitenberg
De Wieken
Hondhang
Kinholt
Schoonvelde
Trasselt
Venesluis
Wolfsbos
Nieuweroord
Geesbrug
Zwinderen
Camping Zwinderen
TotalEnergies
2021-07-18 21:00:00
2021-07-18 23:13:20
2021-07-19 01:00:00
1120
466082
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren



Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 191°)
Dir...
degrees
2021-07-28 12:00
2021-07-28 14:00
2021-07-28 16:00
2021-07-28 18:00
Holthaus Bouwwerken
SVR Minicamping Zorg-en-Vrij
Grondselweg
Oosterseveldweg
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 3.7 m/s)
Sp...
m/s
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 01 (w) Sensor values
eNose 06 Sensor values
Charlie Paintball
Akkerbouw en loonbedrijf Fikkert
eNose 08
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Scania Wijster
eNose 02
eNose 06
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Nobilesse Proteins
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
eNose 09 - De Blinkerd
Col du Vam (Vamberg)
Sanitair
Vamweg
Scheidingsweg
Hendrik Reindersweg
Laadpaal24 Charging Station
2021-07-28 12:00:00
2021-07-28 16:01:50
2021-07-28 18:00:00
Settings
Tools
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
466085



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-27 00:00
2021-07-28 00:00
2021-07-29 00:00
2021-07-29 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 226°)
degrees
eNose 06 Sensor values
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.4 m/s)
m/s
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
2021-07-27 00:00:00
2021-07-28 16:04:10
2021-07-29 22:00:00
Emission receptor relation
466086
Camping De Otterberg
Manege De Otterberg
Checkpoint Charlie Paintball
Treinkaping Wijster
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Oosterseveldweg
Vamweg
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 08
eNose 02 (w)
eNose 06
Attero Wijster
Noblesse Proteins
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Kros B.V
Schreur Transport
De Hullen
Kanaal Oost-Zijde
1122
135



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-29 19:00
2021-07-29 19:30
2021-07-29 20:00
2021-07-29 20:30
2021-07-29 21:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 226°)
degrees
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 3.5 m/s)
m/s
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Camping De Otterberg
Manege De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Akkerbouw en loonbedrijf Fikkert
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Oosterseveldweg
Vamweg
Scania Wijster
eNose 02
eNose 06
Attero Wijster
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
Drijber
Tegels En Sanitair Beilen Bv
Yvonne Rust Art Gifts
Het Binnenveld
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Noblesse Proteins
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Oefencentrum Noord BV
Kros B.V
Weegbrugweg
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
PKN Gereformeerde Kerk Drijber
Berkenweg
De Hullen
Firma van Vliet
2021-07-29 19:00:00
2021-07-29 20:09:20
2021-07-29 21:00:00
Settings
Tools
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
466088



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 227°)
Dir...
degrees
2021-07-28 00:00
2021-07-29 00:00
2021-07-30 00:00
2021-07-30 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.3 m/s)
Sp...
m/s
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Kaart
Satelliet
Nightmode
N381
Hotel Het Witte Veen
Balinge
Camping De Otterberg
Oude Diep
VAM- kanaal
Drijberseweg
Vamweg
Heirweg
Meester J.b. Kanweg
Oosterseveld
De Brink
Het Binnenveld
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Steenderval
Nijenkamp
Berkenweg
Mantingerzand
Col du Vam (Vamberg)
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Noblesse Pr...s
Vam-Mera
Oefencentru...
Parkeerplaats VAM-berg
Parkeerplaats ...ngerzand P1
2021-07-28 00:00:00
2021-07-28 23:48:40
2021-07-30 22:00:00
Emission receptor relation
466089
1124



comon invent
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Koffiekiosk het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
Col du Vam (Vamberg)
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Mantingerveld
N374
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
Nieuw Balinge
Koffie- en ehuis Bij Oons
Boswachterij Gees
Oosterseveldweg
Drijberseweg
Varnweg
De Brink
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Steendervalsweg
Kerkweg
Vertengde Middenraai
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
dB
S1
S2
S3
S4
2021-07-28 00:00
2021-07-28 08:00
2021-07-28 16:00
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 196°)
degrees
Dir...
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 3 m/s)
m/s
Sp...
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
2021-07-28 00:00:00
2021-07-28 09:05:20
2021-07-28 23:00:00
Settings
Tools
1125
466090
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren



comon invent
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Col du Vam (Vamberg)
Noblesse Pr...
Vam-Mera
Oefencentrum...
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
De Haar
Bork Groep
Zwartschaap
Drijberseweg
VAM- kanaal
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Keizersgracht
Kerkweg
Luchtevaart
Middenraai
Verlengde Mid...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 04 Sensor values
eNose 06 Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 226°)
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.4 m/s)
S1
S2
S3
S4
dB
degrees
m/s
2021-07-27 00:00
2021-07-28 00:00
2021-07-29 00:00
2021-07-29 20:00
2021-07-27 00:00:00
2021-07-28 06:13:50
2021-07-29 22:00:00
1126
466093



Emission receptor relation
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-30 00:00
2021-07-30 08:00
2021-07-30 16:00
2021-07-31 00:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 204°)
degrees
Dir...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
eNose 05 (w) Wind speed (average 3.1 m/s)
m/s
Sp...
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
Settings
Tools
Manege De Otterberg
Checkpoint Charlie Paintball
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 02
eNose 06
Attero Wijster
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Noblesse Proteïns
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Oefencentrum
Kros B.V.
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Rietdekkersbedrijf Strijker
Firma van Vliet
Camping De Stal
Oostersveldweg
Vamweg
Scheldingsweg
Weegbrugweg
2021-07-30 00:00:00
2021-07-30 13:20:20
2021-07-31 00:59:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
466095



Emission receptor relation
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-30 00:00
2021-07-30 08:00
2021-07-30 16:00
2021-07-31 00:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 204°)
degrees
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
eNose 05 (w) Wind speed (average 3.1 m/s)
m/s
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
Manege De Otterberg
Checkpoint Charlie Paintball
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Noblesse Proteins
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Kros B.V.
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Rietdekkersbedrijf Strijker
Firma van Vliet
Camping De Stal
0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
315
337.5
Vamweg
Oosterseveldweg
Scheidingsweg
2021-07-30 00:00:00
2021-07-30 13:20:20
2021-07-31 00:59:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden



Emission receptor relation
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-30 00:00
2021-07-30 08:00
2021-07-30 16:00
2021-07-31 00:00
Wind direction
Wind speed
eNose 05 (w) Wind direction (average 204°)
degrees
Dir...
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
eNose 05 (w) Wind speed (average 3.1 m/s)
m/s
Sp...
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
Settings
Tools
2021-07-30 00:00:00
2021-07-30 13:20:20
2021-07-31 00:59:00
Checkpoint Charlie Paintball
Manege De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 02
eNose 06
Attero Wijster
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Noblesse Proteïns
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
eNose 07
Oefencentrum
Kros B.V.
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Rietdekkersbedrijf Strijker
Firma van Vliet
Camping De Stal
Oostersveldweg
Vamweg
Scheldingsweg
Weegbrugweg
Berkenweg
Kanaal Oostzijde
0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
315
337.5
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2021
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
466105



Emission receptor relation
eNose 08 Sensor values
eNose 05 (w) Wind direction (average 204°)
Wind direction
Wind speed
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
eNose 05 (w) Wind speed (average 3.1 m/s)
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
degrees
m/s
2021-07-30 00:00
2021-07-30 08:00
2021-07-30 16:00
2021-07-31 00:00
2021-07-30 00:00:00
2021-07-30 13:20:20
2021-07-31 00:59:00
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Checkpoint Charlie Paintball
Manege De Otterberg
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Col du Vam (Vamber
Noblesse Proteins
Vam-Mera
Kros B.V.
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Rietdekkersbedrijf Strijker
Firma van Vliet
Camping De Stal
Oosterseveldweg
Vamweg
Scheidingsweg
Weegbrugweg
0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
315
337.5
466108



Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2021-07-31 00:00
2021-07-31 08:00
2021-07-31 16:00
Emission receptor relation
Kaart
Satelliet
Nightmode
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind direction (average 232°)
degrees
eNose 06 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Wind speed (average 4 m/s)
m/s
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Camping De Stal
Zonneveld Alpaca's
Nieuw Balinge
Het kleinste huisje
Bork Groep
De Haar
Drijber
2021-07-31 00:00:00
2021-07-31 08:06:20
2021-07-31 23:59:00
1131
466109


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 264°)
Dir...
degrees
2021-07-31 00:00
2021-08-01 00:00
2021-08-02 00:00
2021-08-02 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Landgoed Vossenberg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Drijber
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Mantingerveld
N374
Camping
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
2021-07-31 00:00:00
2021-07-31 07:08:00
2021-08-02 23:00:00
Emission receptor relation
466111
1132


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 264°)
Dir...
degrees
2021-07-31 00:00
2021-08-01 00:00
2021-08-02 00:00
2021-08-02 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Landgoed Vossenberg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Col du Vam (Vamberg)
Noblesse Pr...
Vam-Mera
Oefencentru... N...
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Mantingerveld
N374
Camping
Verlengde Middenraai
Meester J.b. Kanw
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
2021-07-31 00:00:00
2021-08-01 05:35:50
2021-08-02 23:00:00
Emission receptor relation
1133
466113
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rappo


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 264°)
Dir...
degrees
2021-07-31 00:00
2021-08-01 00:00
2021-08-02 00:00
2021-08-02 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
eNose 08 Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Noblesse Pro
Vam-Mera
Oefencentrum N
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Camping
Garminge
Heirweg
Balinge
Mantinge
Mantingerdijk
Vosche heugte
Parkeerplaats Mantingerzand P1
Mantingerzand
Mantingerveld
N374
Vertengde Middenraai
Kaart
Satelliet
Nightmode
2021-07-31 00:00:00
2021-08-01 08:33:50
2021-08-02 23:00:00
1134
466115
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 264°)
Dir...
degrees
2021-07-31 00:00
2021-08-01 00:00
2021-08-02 00:00
2021-08-02 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Landgoed Vossenberg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Col du Vam (Vamberg)
Noblesse Pr...
Vam Mera
Oefencentru... N...
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Mantingerveld
N374
Camping
Verlengde Middenraai
Meester J.b. Kanw
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
2021-07-31 00:00:00
2021-08-01 05:35:50
2021-08-02 23:00:00
Emission receptor relation
466117
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rappo
1135


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 264°)
Dir...
degrees
2021-07-31 00:00
2021-08-01 00:00
2021-08-02 00:00
2021-08-02 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 08 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Nightmode
Landgoed Vossenberg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Oosterseveld
Het Binnenveld
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Nijenkamp
Berkenweg
Mantingerveld
N374
Verlengde Middenraai
Meester J.b. Kanw
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Camping
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentru...
2021-07-31 00:00:00
2021-07-31 07:08:00
2021-08-02 23:00:00
1136
Emission receptor relation
466118


Wind direction | Wind speed

eNose 05 (w) Wind direction (average 325°)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 08 Sensor values




Wind direction | Wind speed

eNose 05 (w) Wind speed (average 1.6 m/s)



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values



Kaart | Satelliet | Nightmode

Sensor total | Sensor values | Power

eNose 10 - Ingang Attero Sensor values

Sensor total | Sensor values | Power

eNose 07 Sensor values

2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-03 09:01:00 | 2021-08-04 23:00:00


Emission receptor relation

1137

466120


Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind direction (average 82°)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values




Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind speed (average 1.2 m/s)



Sensor total | Sensor values | Power

eNose 08 Sensor values




Kaart | Satelliet | Nightmode

eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07


Sensor total | Sensor values | Power

eNose 05 (w) Sensor values



Sensor total | Sensor values | Power


eNose 07 Sensor values





2021-08-03 00:00:00 2021-08-05 07:59:10 2021-08-06 23:00:00

Emission receptor relation 466121


1138


comon invent
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 02
eNose 06
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Attero Wijster
Noblesse Proteins
Oefencentrum Noord BV
Kros B.V
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Col du Vam (Vamberg)
Koffiekiosk Het Blinkerdje
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
Garage J
Sanitair
Mera
PKN Gereformeerde Kerk Drijber
Rietdekkersbedrijf Strijker
Camping De Stal
Vamweg
Berkenweg
Scheldingsweg
Weegbrugweg
Kanaal Oostzijde
De Hullen
Hullenraai
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
2021-08-07 17:13:58
S1: 0.45
S1
S2
S3
S4
dB
2021-08-07 00:00
2021-08-07 08:00
2021-08-07 16:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 196°)
degrees
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.2 m/s)
m/s
eNose 04 Sensor values
2021-08-07 00:00:00
2021-08-07 00:00:00
2021-08-07 23:00:00
1139
466123



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 228°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.6 m/s)
Sp...
m/s
5
4
3
2
1
0
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
5
4
3
2
1
0
-1
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
-1
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
1
0.5
0
-0.5
-1
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Vakantiecentrum Sonnevanck
Kampsweg
Wijster
Boerkoelweg
Landgoed Vossenberg
Hamveld
Aan de Punt broc
Drijberseweg
Vamweg
Limmerse Hoofdkanaal
0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
247.5
270
292.5
315
337.5
Camping De Otterberg
VAM-kanaal
Oosterseveldweg
Oosterseveld
De Brink
Het Binnet
Nijenkampsweg
Berkenweg
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamberg)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Noblesse
Vam-Mera
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
2021-08-14 00:00:00
2021-08-14 10:06:30
2021-08-15 00:00:00
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
Ruinen
Mantingerveld
N374
Camping De Stal
Emission receptor relation
466126
1140


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 228°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
4
3
2
1
0
-1
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.6 m/s)
Sp...
m/s
5
4
3
2
1
0
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
2021-08-14 00:00
2021-08-14 08:00
2021-08-14 16:00
2021-08-15 00:00
Landgoed Vossenberg
Hamveld
Aan de Punt brocante
Linthorst Homankanaal
Vamweg
Drijberseweg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oosterseveldweg
Noblesse Pr...
Vam-Mera
Oefencentru... N...
Col du Vam (Vamber
Attero...
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 07
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Het Binnenveld
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Steendervalseweg
Nijenkamp
Berkenweg
Mantingerveld
N374
Camping De Stal
Eursinge
Happy Grill in Pesse (Drenthe)
Shell
28
Ruinen
A28
0
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
247.5
270
292.5
315
337.5
2021-08-14 18:42:50
Emission receptor relation
466128
1141



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 266°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-08-16 00:00
2021-08-16 08:00
2021-08-16 16:00
2021-08-17 00:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
4
3
2
1
0
-1
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
1.5
1
0.5
-0.5
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 3.1 m/s)
Sp...
m/s
8
6
4
2
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
0.4
0.2
-0.2
-0.4
-0.6
Kaart
Satelliet
Nightmode
Oosterseveldweg
Vamweg
De Lotten
De Marsen
VAM- kanaal
Koffiekiosk
Het Blinkerdje
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Scania Wijster
Sent Waninge Transport
270
Garage Jansen Drijber
Drijber
Het Binnenveld
Tegels En
Sanitair Beilen Bv
Yvonne Rust Art Gift
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 02
eNose 06
Attero Wijster
eNose 01 (w)
eNose 10 - Ingang Attero
Noblesse Proteins
eNose 03
Vam-Mera
eNose 05 (w)
247.5
eNose 07
Oefencentrum
Kros B.V
Scheldingsweg
Weegbrugweg
Drijberse Es
Nijenkamp
Berken
Hendrik Reindersweg
2021-08-16 00:00:00
2021-08-16 15:23:30
2021-08-17 00:00:00
Emission receptor relation
466130
1142


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 252°)
Dir...
degrees
2021-09-11 00:00
2021-09-12 00:00
2021-09-13 00:00
2021-09-13 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.3 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Kaart
Satelliet
Nightmode
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Aan de Punt brocante
Hamveld
Linthorst Homankanaal
Oude Diep
Wijsterseweg
Hamslag
Drijber
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Camping Landgoed het Geuzenbos
Steendervalsweg
Mantingerveld
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Vam-Mera
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Meppelerstraat
N374
2021-09-11 00:00:00
2021-09-12 14:58:30
2021-09-13 23:00:00
Emission receptor relation
1143
466132


Wind direction | Wind speed




Wind direction | Wind speed




Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power




Sensor total | Sensor values | Power






Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 228°)
Dir...
degrees
2021-09-20 00:00
2021-09-21 00:00
2021-09-22 00:00
2021-09-22 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.2 m/s)
Sp...
m/s
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 06 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Emission receptor relation
Kaart
Satelliet
Nightmode
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
Col du Vam (Vamber
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
Noblesse Pr
eNose 10 - Ingang Attero
Vam-Mera
eNose 07
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Drijber
Camping De Stal
De Marke
Camping & groepsaccommodatie...
Oostering
Zonneveld Alpaca's
2021-09-20 00:00:00
2021-09-21 16:36:50
2021-09-22 23:00:00
1145
466136


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 245°)
Dir...
degrees
2021-09-22 00:00
2021-09-23 00:00
2021-09-24 00:00
2021-09-24 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.2 m/s)
Sp...
m/s
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Settings
Tools
Landgoed Vossenberg
Hamveld
Aan de Punt brocante
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oosterseveldweg
Vamweg
Drijberseweg
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Col du Vam (Vamber
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Noblesse Pro
Vam-Mera
Oefencentrum
Kraloo
A28
Ruiner Aa
Eursinge
Happy Grill in
Pesse (Drenthe)
2021-09-22 00:00:00
2021-09-23 13:08:10
2021-09-24 23:00:00
Emission receptor relation
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
1146
466138


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 289°)
Dir...
degrees
2021-10-10 00:00
2021-10-11 00:00
2021-10-12 00:00
2021-10-12 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.3 m/s)
Sp...
m/s
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 08 Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
Landgoed Vossenberg
Camping De Otterberg
Col du Vam (Vamber
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentru
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
Oosterseveldweg
Drijberseweg
Vamweg
VAM- kanaal
Ruiner Aa
Anholt
2021-10-10 00:00:00
2021-10-11 18:29:00
2021-10-12 23:00:00
Emission receptor relation
466140
1147



Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 232°)
Dir...
degrees
2021-10-15 00:00
2021-10-16 00:00
2021-10-17 00:00
2021-10-17 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 08 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
eNose 04 Sensor values
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.6 m/s)
Sp...
m/s
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
eNose 06 Sensor values
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Settings
Tools
Camping "De Moraine"
Spier
Dwingeloo
Wijsterseweg
De Steegde
Oosterseveldweg
Camping De Otterberg
Vamweg
Drijbersweg
Col du Vam (Vamberg)
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero
eNose 09 - Dwingeloo
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Noblesse Proefhuis
Oefencentrum Nuil
Nuil
Kraloo
Schaapskudde Ruinen
Parkeerplaats VAM-berg
2021-10-15 00:00:00
2021-10-16 17:49:50
2021-10-17 23:00:00
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
1148
466141


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 191°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 02 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 01 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
1.5
1
0.5
0
-0.5
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.7 m/s)
Sp...
m/s
8
6
4
2
0
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 04 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
3
2
1
0
-1
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 07 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
2021-10-31 00:00
2021-11-01 00:00
2021-11-02 00:00
2021-11-02 20:00
Camping "De Moraine"
E232
Spier
Wijsterseweg
Wijster
Boerkoelweg
Dwingeloo
A28
De Steegde
Oosterseveldweg
Camping De Otterbe
eNose 08
eNose 11 - AW
Col du Vam (Vamberg)
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Vam-Mera
Noblesse F
Nuil
Kraloo
Schaapskudde Ruinen
2021-10-31 00:00:00
2021-11-02 02:43:10
2021-11-02 23:00:00
Windrose
466143


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 250°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-11-06 00:00
2021-11-07 00:00
2021-11-08 00:00
2021-11-08 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
eNose 06 Sensor values
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 2.7 m/s)
Sp...
m/s
6
5
4
3
2
1
0
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
8
6
4
2
0
-2
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
5
4
3
2
1
0
-1
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
1.5
1
0.5
0
-0.5
Kaart
Satelliet
Nightmode
N381
Garminge
Garmingerstukken
Heirweg
Balinge
Hotel Het Witte Veen
Vosscheheugte
Parkeerplaats Mantingerzand P1
Mantingerdijk
Meester J.b. Kanweg
Verlengde Middenraai
Mantingerzand
Camping De Otterberg
Oude Diep
VAM- kanaal
Drijberseweg
Vamweg
Oosterseveld
De Brink
Drijber
Het Binnenveld
Nijenkamp
Berkenweg
Steendervals
De Hullen (Bungalowpark)
de Hullen 14
Col du Vam (Vamberg)
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 07
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentrum
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
N374
2021-11-06 00:00:00
2021-11-07 09:35:30
2021-11-08 22:00:00
Emission receptor relation
466145
1150


Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind direction (average 242°)




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 05 (w) Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 09 - De Blinkerd Sensor values




Wind direction | Wind speed

eNose 01 (w) Wind speed (average 1.3 m/s)




Sensor total | Sensor values | Power


eNose 10 - Ingang Attero Sensor values




Sensor total | Sensor values | Power

eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values






Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 265°)
Dir...
degrees
2021-12-15 00:00
2021-12-16 00:00
2021-12-17 00:00
2021-12-17 20:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 05 (w) Sensor values
eNose 09 - De Blinkerd Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.7 m/s)
Sp...
m/s
eNose 08 Sensor values
eNose 10 - Ingang Attero Sensor values
Kaart
Satelliet
Nightmode
N381
Garminge
Balinge
Hotel Het Witte Vee
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Drijberseweg
Vamweg
Oosterseveld
Col du Vam (Vamberg)
eNose 08
eNose 11 - AWZI Attero (w)
eNose 09 - De Blinkerd
eNose 06
eNose 10 - Ingang Attero
eNose 03
eNose 05 (w)
eNose 07
Noblesse Pr
Vam-Mera
Oefencentru
Parkeerplaats VAM-berg zuid (Col du VAM)
eNose 06 Sensor values
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
de Hullen 14
Mantingerzand
Steenderval-
Meester J.b. Kanweg
Verlengde Middenraai
Berkenweg
Nijenkamp
N374
2021-12-15 00:00:00
2021-12-16 22:00:20
2021-12-17 23:00:00
Emission receptor relation
1152
466147
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 255

Duplicaat (ID 465874)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 522

Duplicaat (ID 465874)

Evaluatierapport

Aan	5.1.2e (Midden-Drenthe)
Van	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Team	Team advies (luchtkwaliteit)
Betreft	Evaluatie klachten ETP Wijster 2021
Afschrift aan	
Datum	15-01-2022

Evaluatie Klachten ETP Wijster 2021



Inhoudsopgave

Inleiding....3
Methodiek....5
Beschikbare instrumenten....5
Voorbeeldanalyse....6
Resultaten....7
Windrichting....7
Bronnen....8
Locatie E-Neus....10
Samenvatting en Conclusies....11
Klachtenanalyse 2021....11
Vergelijking met klachtensituatie 2020....13
Aanbeveling....14
Bijlage A: Tabel met alle klachtenmeldingen ETP 2021....15

Figuur 1. Aantal klachten per maand over ETP in 2021....4
Figuur 2. Illustratie van het netwerk aan E-neuzen en windvanen rond het ETP Wijster....5
Figuur 3. Moment opname van klacht ETP terrein 2021....6
Figuur 4. komt de windrichting overeen met de locatie van de klacht?....8

Tabel 1. Aantal klachten over 2021 verdeeld naar woonkernen....3
Tabel 2. Komt de windrichting overeen met de locatie van de melder?....8
Tabel 3. Opsomming van alle mogelijke geurbronnen uit de 47 geanalyseerde klachten....9

Inleiding


In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Dit bedrijventerrein maakt zwaardere categorieën milieubelastende activiteiten mogelijk. Momenteel zijn op het ETP de bedrijven Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweer opleidingen en oefencentrum) actief en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

Geur is een veelvoorkomend of zelfs onlosmakelijk verbonden milieuaspect wanneer het gaat om afvalverwerkende activiteiten en aanverwante zwaardere industrieën. Op het ETP zijn dan ook diverse bronnen van geur te vinden. De geuren van deze activiteiten op het terrein zijn regelmatig in de omgeving op te merken. Ze leiden tot hinder bij omwonenden. Zo zijn er in 2021 45 klachtenmeldingen geregistreerd rondom het ETP-terrein in Wijster, zie bijlage A. Twee meldingen zijn geregistreerd met onvolledige adresgegevens. Omdat de meldingslocatie hierdoor niet is vast te stellen zijn deze meldingen dan ook niet meegenomen in de analyse. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de herkomst van de klacht. De meeste klachten komen uit de nabijgelegen kernen Drijber en Wijster (woningen Vamweg en Drijberseweg).

Tabel 1. Aantal klachten over 2021 verdeeld naar woonkernen.

Woonplaats	Aantal
Drijber	26
Wijster	12
Pesse	3
Spier	2
Onbekend	2
Hoogeveen	1
Stuifzand	1
Eindtotaal	**47**

Onderstaande figuur geeft de verdeling van de klachten weer over de maanden van het jaar. Duidelijk wordt dat de meeste klachten zijn gemeld in de maand juli 2021. Dit betrof 11 klachten. In de lente, zomer en najaar zijn meer klachten binnengekomen dan in de wintermaanden.



Figuur 1. Aantal klachten per maand over ETP in 2021, in maart zijn geen klachten geregistreerd.

Om de klachten te analyseren is gebruik gemaakt van de beschikbare data uit de geurmonitoring ETP Wijster, en wel van de volgende methoden:

- Het lokale netwerk van elektronische luchtsensoren (E-neuzen) en windvanen
- Modelberekeningen voor het ETP bekende geurbronnen met hun bronsterktes zoals vergund.
- Veldwaarnemingen door toezichthouders van de RUD (in 2021 zijn er geen veldwaarnemingen verricht door externen). Wel heeft er een test plaatsgevonden met een groep bewoners uit Drijber en omgeving. Uiteindelijk bleek de animo te laag om dit initiatief door te zetten.

Het doel is om met deze methoden, bij de momenten waarop omwonenden melding maken van geurhinder over ETP, antwoord te geven op de volgende vragen:

- Stap 1
  - 1a: Is de melding te koppelen aan ETP?
  - 1b: Zo ja, waar vanaf het ETP-terrein?
- Stap 2: Zijn er uit de monitoring aanwijzingen dat de belasting bij de klager op dat moment daadwerkelijk zo hoog geweest is dat er een klacht komt? Zijn de e-neuzen bijvoorbeeld in staat klachtenmomenten te registreren? Hoe waren de weersomstandigheden op het moment van een melding?
- Stap 3: Is het vast te stellen welk bedrijf met welke bron aan de melding gekoppeld kan worden? Als de melding het bedrijf of de aard van de geur bevat, hoe waarschijnlijk is dan de waarneming overeenkomstig de e-neus- en verspreidingsmodelanalyse?

- Stap 4: Is op basis van de e-neus data en verspreidingsberekeningen duidelijk te krijgen in hoeverre bij een melding de oorzaak ervan in de weersomstandigheden of in de omvang van een bron gezocht moet worden?


Onderzocht is in hoeverre met de beschikbare data en methoden een zo volledig mogelijk antwoord gegeven kan worden op de hiervoor gestelde vragen. In voorliggende rapportage wordt dit nader uitgewerkt.

Methodiek

Beschikbare instrumenten

Rondom het ETP-terrein in Wijster is over 2021 een systeem van geurmonitoring toegepast. Naast veldwaarnemingen, die door zowel toezichthouders als door omwonenden worden gedaan, hangen een 11-tal elektronische neuzen en 3 windvanen die continu de situatie rond ETP registreren. De data van dit netwerk zijn gebruikt om de klachten te analyseren. Ter ondersteuning van de analyse van de e-neus data zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met standaardrekenmethode 3 (Nieuw Nationaal Model) zoals opgenomen in de STACKS-G module in Geomilieu.

De klachten zijn geanalyseerd op overeenkomsten opwindrichting en windsnelheid, en op de ligging van geurbronnen op ETP.



Figuur 2. Illustratie van het netwerk aan E-neuzen en windvanen rond het ETP te Wijster.

Voorbeeldanalyse

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven op welke wijze voor alle meldingen de analyse is gedaan. Als voorbeeld is klachtnummer 17, zaak Z2021-006084 beschouwd. De klacht is gemeld over de nacht van 18 juni 2021 op 19 juni 2021. Figuur 2 geeft inzicht in het 'dashboard' van het e-neuzen netwerk met weergave van de grafieken van de windrichting, windsnelheid en e-neus signalen.



Figuur 3. Moment opname van klacht ETP-terrein 2021.


Figuur 3 toont een impressie van de analyse die middels de elektronische neuzen mogelijk is met rechtsonder het totaalbeeld over het gehele netwerk en linksboven het verloop van de meetsignalen in de tijd op voor dat moment relevante meetlocaties.

De informatie uit het dashboard rechtsonder: de gekleurde bolletjes op de kaart geven de elektronische neuzen weer. De kleur geeft, 'als een stoplicht', een indicatie van het naderen van geurhinder grenzen, dit is in de eerste instantie arbitrair gekozen op basis van vergelijkbare cases in het land. Op basis van veldwaarnemingen dienen deze geurgrenzen te worden gevalideerd. Groen wil zeggen nagenoeg geen geur of kans op hinder. Oranje geeft aan dat het niveau zodanig is dat er een kans op hinder is. Rood geeft aan dat bovenste geurgrens is overschreden en hinder ervaren kan worden.

Informatie linksboven: de grafieken geven ook allemaal een groene, blauwe, oranje, rode of gele kleur. Hier staan de kleuren voor de verschillende sensoren die verschillende groepen geurige gassen kunnen meten. De rode grafiek linksboven en de zwarte er onder zijn de windrichting en windsnelheid gemeten door 1 van de 3 weerstations gekoppeld aan een elektronische neus. De windrichting wordt tevens weergegeven als een blauwe driehoek op de kaart.

Uit figuur 3 af te leiden dat de wind een periode heeft gekend waarin het nagenoeg windstil was (zie rode blokken en zwarte lijn die bijna nul aangeeft in grafieken links bovenaan). De dominante windrichting over de tijd was in zuidoostelijke richting, hierbij moet worden opgemerkt dat heuvels en bosschages grote invloed kunnen hebben op de windrichting laag bij de grond. Ook valt op te maken dat de groene sensor in de bekeken tijdsperiode het meest dominant is geweest. De Pointer staat op het bio-filter van Noblesse maar geeft geen noemenswaardige uitslag (De bolletjes veranderen niet van grootte). Aannemelijk is dan dat Noblesse niet de dominante geurbron is in dit voorbeeld, gebaseerd op de e-neus analyse. Niet uit te sluiten is dat Noblesse wel waarneembaar is geweest, dit vanwege de karakteristieke en snel hinderlijke geur van Noblesse. Uit diverse veldwaarnemingen komt naar voren dat Noblesse goed waarneembaar is, ook bij lage e-neus signalen.

Figuur 4 geeft de contouren van de verspreidingsberekeningen voor de periode 19 juni 00:00-04:00. De contouren laten eveneens zien dat de verhoogde pluimen over Wijster heen waait. Uit de contouren is niet direct af te leiden of Noblesse de veroorzaker is. Puur kijkend naar de contouren zou, zonder de e-neus data, ook Attero GECO een bijdrage kunnen leveren aan de geurbelasting en misschien zelfs wel de klacht. Op een bepaald tijdstip kan zelfs de AWZI geleid hebben tot de klacht (00:00 – 02:00). Dit betekent dat de verspreidingsberekeningen ter ondersteuning zijn aan de analyse van de e-neus data en ter bevestiging van de daaruit te trekken conclusies.



Figuur 4. Impressie verspreidingsberekening zelfde situatie als beschreven in Figuur 2.

Resultaten


Hieronder worden de resultaten van de vijfenveertig geanalyseerde klachten weergegeven. De resultaten moeten uiteindelijk een zo volledig mogelijk antwoord geven op de vragen zoals gesteld in de inleiding.

Windrichting

Onderzocht is of de heersende windrichting ten tijde van de klacht juist is in relatie tot de locatie van de klacht.

Tabel 2. Komt de windrichting overeen met de locatie van de melder?

Komt windrichting overeen?	Aantal
Windrichting komt overeen	28
Windrichting komt gedeeltelijk overeen	16
Windrichting komt niet overeen	1
Eindtotaal	**45**



Figuur 5. Komt de windrichting overeen met de locatie van de klacht?

Uit bovenstaande tabel en figuur komt naar voren dat het in 1 klacht (2%) van de gevallen onwaarschijnlijk is geweest dat het ETP te ruiken is geweest. Het is aannemelijker dat in dit geval het om een andere geurbron in het gebied gaat.

Tevens kan er geconcludeerd worden dat in 98% van de klachten het aannemelijk is dat de klager de geuren van ETP heeft kunnen waarnemen. Zowel voor kortere tijd (36%) als voor langere tijd (62%).

Bronnen

Uit voorgaande blijkt dat ETP voor 44 klachten aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder. De windrichting is immers gunstig ten opzichte van de locatie van de klacht en de ligging van ETP. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP aan te wijzen is op basis van de analyse van de e-neus data en de verspreidingsberekeningen. Uit de analyse van de windrichting, windsnelheid en contouren uit deze informatiebronnen volgt dat per klachtensituatie vaak meerdere bronnen als mogelijk oorzaak kunnen worden aangewezen. Tabel 3 geeft de mogelijk geurbronnen over de unieke klachten.

Tabel 3. Opsomming van alle mogelijke geurbronnen uit de 47 geanalyseerde klachten.

Potentiele bronnen	aantal
ATTERO GECO	40
NOBLESSE	39
ATTERO AWZI	21
ATTERO STORT	17
ATTERO HUISVUIL	13
ATTERO KUNSTSTOF	6
BON	2
ANDERS	6

Gebleken is dat moeilijk een specifieke bron aangewezen kan worden. Dit komt door een aantal factoren namelijk:

- Veldwaarnemingen zijn essentieel om een relatie te leggen tussen enerzijds de e-neusdata en anderzijds de intensiteit van de hinder in de omgeving. Hier is in 2021, door krapte, minder aandacht aan besteed.
- Doordat de E-neuzen voornamelijk westelijk van het ETP-terrein zijn gesitueerd en niet in een raster verdeeld langs alle bekende geurbronnen. Hierdoor is het onderscheid tussen de verschillende bronnen lastig te visualiseren in grafieken. Zowel een E-neus bovenwinds als een E-neus benedenwinds zal hierin beter inzicht geven. De Vam-berg, het Dak van Drenthe en de actuele stort van Attero vormen hoge heuvels in het landschap. Hierdoor ontstaan er lokale, aantoonbaar afwijkende resultaten, ten opzichte van het landelijke (verplichte) computermodel (NNM; Stacks-G).
- De E-neuzen zijn niet gevalideerd op de verschillende bronnen uit de omgeving. Valideren is mogelijk wanneer veld waarnemingen worden gecombineerd met signaalwaarden, op die manier leert het e-neus computermodel signalen (verhoudingen) te herkennen. Dit betekent dat de signaalpatronen die de E-neuzen produceren niet met voldoende zekerheid zijn te herleiden tot één specifieke geur of één specifieke bron.

Uit de gegevens van Tabel 3 kan worden opgemaakt dat Attero Geco (40 maal potentieel genoemde bron) en Noblesse (29 maal potentieel genoemde bron) het best voldoen aan de

criteria voor mogelijke hinderveroorzaker. Helaas is door specifieke factoren (lokaal klimaat, locatie E-neuzen, NNM) niet met zekerheid vast te stellen welke specifieke bron verantwoordelijk is voor de gemelde klachten. De verspreidingsberekeningen, ter ondersteuning van de e-neus data, laat eveneens hetzelfde beeld zien. (Zie Figuur 1, Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4). Veldwaarnemingen kunnen hierin een essentiële rol vervullen, waardoor het toch mogelijk wordt om klachten beter te duiden.

Wanneer alle beschikbare data naast elkaar wordt gezet ontstaat er een beeld van alle mogelijke bronnen die verantwoordelijk zijn de geur in de omgeving. Omdat het heel moeilijk is gebleken uit verschillende databronnen patronen te herkennen dienen deze nog dieper te worden geanalyseerd.


Het onderscheid tussen de verschillende bronnen is moeilijk te maken. Enerzijds vanwege de locatie van de E-neuzen en onvoldoende veldwaarnemingen. Anderzijds vanwege de onbekende samenstelling van de geurvracht. Hierdoor is niet met zekerheid vast te stellen in welke mate de sensoren gevoelig zijn voor welke specifieke bron. Veldwaarnemingen met omwonenden uit Drijber gaf een duidelijke verklaring voor wat daar Noblesselucht wordt genoemd. Dit blijkt door waarnemingen te koppelen aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Attero, die het water van Noblesse zuivert.

Locatie E-Neus

Wel is duidelijk dat de positionering van de elektronische neuzen nu te veel is gepositioneerd aan de westelijke buiten grens van het ETP-terrein. Wanneer de e-neuzen meer als een raster om de bekende bronnen wordt gepositioneerd kunnen hoogst waarschijnlijk de verschillen makkelijker zichtbaar worden gemaakt. En kunnen geurbronnen makkelijker worden geëlimineerd tot de meest dominante.

Vergelijking met klachtensituatie 2020

- Over 2020 zijn er 52 situaties gemarkeerd die voortkomen uit 38 meldingen. Vergeleken met 2020 zijn er in 2021 minder klachtensituaties, namelijk 47. De orde grootte is dat vergelijkbaar.
- Uit veldmetingen in 2020 blijkt dat de geurbelasting rond het ETP-terrein te Wijster hoog was, met name voor de noordwest- en noordoostzijde van ETP. Uit de analyse van 2021 komt naar voren dat t.o.v. 2020 veel meer klachten zijn gekomen uit Drijber, maar veel minder klachten uit Wijster (Vamweg en Drijberseweg).



- Het meetsignaal van de E-neuzen is sterk en de invloed van de bronnen op ETP zijn duidelijk van de achtergrond (ruis) te onderscheiden. Voor circa 80% van de ontvangen meldingen in 2020 blijkt dat de e-neuzen in de huidige setting te gebruiken zijn voor analyse van de klachtensituatie. In vrijwel al die gevallen tonen de e-neuzen aan dat er sprake is van een hoge of verhoogde geurbelasting in de omgeving, afkomstig van ETP. Over 2021 zijn alle klachtensituaties (100%) te analyseren met de e-neuzen.
- Attero is met zijn diverse geuren dominant aanwezig, het gehele jaar door, rondom het ETP-terrein. De klachten komen uit de bekende gebieden Kern Drijber, woningen aan de Drijberseweg en de woningen buitengebied omgeving Vamweg. De bijdrage van de bronnen van Attero was zowel in het eerste als tweede kwartaal van 2020 dominant. Met name de geur afkomstig van de GFT-compostering (GECO) en die van huisvuil (ontvangst en uitsortering van plastics) draagt daaraan bij. 2021 geeft niet geheel hetzelfde beeld. In 2021 is zowel de GECO als Noblesse dominant aanwezig. In kwartaal 3 zijn de meeste klachten ontvangen, echter is het onderscheid tussen Noblesse en GECO niet goed te maken door het uitblijven van veldwaarnemingen.
- De geurbelasting door Noblesse is diverse malen hoger geweest vergeleken met Attero en geeft wel aanleiding tot meldingen van klachten maar de geurbelasting van Attero niet of nauwelijks. De hinderbeleving is in 2020 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit beeld is in 2021 onveranderd. Wel moet opgemerkt worden dat de GECO, gebaseerd op de in 2021 gehanteerde analysemethodiek, vermoedelijk meer aanwezig is geweest in 2021.

Het BON heeft een bescheiden bijdrage en speelt voor de geursituatie een ondergeschikte rol. In de omgeving van ETP zijn andere dan van ETP afkomstige geuren waargenomen, voornamelijk afkomstig van landbouwactiviteiten. In 2021 speelt BON wederom een bescheiden bijdrage. Uit de analyse blijkt dat in twee klachtensituaties mogelijk BON als een relevante bron naar voren komt.

Samenvatting en Conclusies

Klachtenanalyse 2021

In de inleiding is aangegeven dat met de analyse van de e-neus data en de verspreidingsberekeningen ter ondersteuning antwoord gegeven dient te worden op de gestelde vragen. Op basis van de analyse kan het volgende geconcludeerd worden:

- Stap 1
  - 1a: Is de melding te koppelen aan ETP?
    - Antwoord: Ja, voor 98% is ETP aanwijsbaar. 2% van de klachten zijn niet ten gevolge van de activiteiten op het ETP-terrein.
  - 1b: Zo ja, waar vanaf het ETP-terrein?
    - Antwoord: Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; de GECO van Attero (40) en Noblesse (39), gevolgd door de AWZI (21) en Stort (17). Echter door de situering van de e-neus kan een specifieke bron nog niet met voldoende zekerheid aangewezen worden. De verspreidingsberekeningen geeft ook niet in elke situatie een duidelijk beeld. Veldwaarnemingen kunnen hier uitkomst bieden, door een relatie te leggen tussen hinder, waarneming en e-neusdata.
- Stap 2:
  - 2a. Zijn er uit de monitoring aanwijzingen dat de geurbelasting bij de klager op dat moment zo hoog geweest is dat er een klacht kan ontstaan?
    - Antwoord: In veel gevallen geven de e-neuzen en de verspreidingsberekeningen een orde grootte aan die vergelijkbaar is en kan geconcludeerd worden dat geur waarneembaar is op de locatie van de klager. Een logische klacht zodoende.
    - Voor de e-neuzen geldt echter alleen voor klachten die verifieerbaar zijn. Met andere woorden klachten waarbij de lokale windrichting gunstig bleek om een e-neus signaal te kunnen relateren aan een klacht. Dit blijkt voor Drijber mocilijk aantoonbaar gezien de positionering van de E-neuzen rond het ETP-terrein.
  - 2b. Zijn de e-neuzen bijvoorbeeld in staat klachtenmomenten te registreren?
    - Antwoord: Een kwantitatieve beoordeling is echter nog niet mogelijk. De signalen zijn tot op heden slechts bruikbaar als relatief signaal. Om de

signalen toe te passen als absoluut signaal is inzicht nodig in de samenstelling en omvang van de geurvracht van de geurbronnen en moet de bron/ontvanger relatie per bron bepaald worden.

- 2c. Hoe waren de weersomstandigheden op het moment van een melding?

  - Antwoord: In alle gevallen is het een combinatie van de geurvracht van de bron en de meteocondities (windsnelheid en voornamelijk windrichting). De meeste klachten ontstaan bij Wester- (Drijber) en zuider-/zuidwesterwind (Vamweg). Tevens kan uit de meteodata een verband worden gelegd met windstille of van richting veranderende situaties. Mogelijke verklaring hiervoor is dat door de windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar geurgevoelige objecten rond om het ETP.

- Stap 3:
  - 3: Is vast te stellen welk bedrijf met welke bron aan de melding gekoppeld kan worden? Als de melding het bedrijf of de aard van de geur bevat, hoe waarschijnlijk is dan de waarneming overeenkomstig de e-neus- en verspreidingsmodelanalyse?
  -
    - Antwoord: Uit een analyse van het meldingsformulier blijkt dat van de 31 maal dat er melding gedaan wordt van een geur van Noblesse het 26 maal (83%) overeenkomt met de e-neus en verspreidingsmodelberekeningen. Omgekeerd wanneer er vanuit de e-neus en verspreidingsmodel analyse geselecteerd wordt op Noblesse blijkt dat van de 39 zaken er 26 gekoppeld (66%) kunnen worden aan meldingen op het meldingsformulier. 4 maal wordt er in de formulieren gesproken over kadaverlucht en 4 maal (100%) is er overeenkomst in de e-neus en verspreidingsmodel analyse. Deze data dienen nog verder in detail te worden geanalyseerd. Echter dat er goede overeenkomsten zijn, tot 83%, maakt de waarschijnlijkheid dat Noblesse vaak wordt waargenomen reëel.
    - Voor Attero geldt: dat van de 10 maal dat het bedrijf wordt gemeld op het meldingsformulier er 7 maal (70%) een overeenkomst is met de e-neus en verspreidingsmodel analyse. Het gaat dan met name over bronnen in westelijke hoek. Andersom van de 40 maal dat Attero als bron aangewezen in de e-neus analyse. Blijkt het maar 5 maal (12.5%) gemeld op het formulier.
    - Wordt er geanalyseerd op geuromschrijving, 10 van de 45 geanalyseerde meldingen hebben een duidelijke geuromschrijving, dan blijkt dat een

zurige of rioollucht volledig overeen te komen (3 op 3). Een score van 100%.

- Stap 4:
  - 4: Is op basis van de e-neus data en verspreidingsberekeningen duidelijk te krijgen in hoeverre bij een melding de oorzaak ervan in de weersomstandigheden of in de omvang van een bron gezocht moet worden?

    - Antwoord: Op basis van de e-neus windvaan data komt het volgende beeld naar voren: in 28 van de 45 analyses (62%) draait de wind vanuit een windstille positie. En in 42 van 45 (93%) analyses zijn er periodes van weinig wind. Helaas zijn deze omstandigheden niet goed te modelleren in de verspreidingsberekeningen, wegens bindende afspraken over het nationaal model (NNM). Dit model is niet voldoende fijnmazig van opzet en ziet daardoor moeilijker lokale verschillen. Hieruit volgt dat het lokaal klimaat zeker een grote invloed heeft op de meldingen.

Overige conclusies:

- Door de grote verschillen in overeenkomsten tussen meldingswaarnemingen en analyses is de betrouwbaarheid van de meldingen onvoldoende om daar harde conclusies uit te trekken. Deze analyse geeft hooguit een voorzichtige richting van de hinderbron aan.
- Geurpieken ontstaan na een periode van windstilte, dit blijkt uit de analyse van de e-neuswindvaandata. En met name bij zuid, zuidwester of variabele wind.
- Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen 5 kilometer straal rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron niet afkomstig van het ETP-terrein.

Aanbeveling

Doordat de e-neuzen voornamelijk westelijk van het ETP-terrein zijn gesitueerd is het vrijwel niet mogelijk om klachten vanuit westelijke hoek goed te analyseren, dit komt doordat de geurbronnen op dat moment van de e-neuzen vandaan waaien. Waait de wind vanuit oostelijke hoek dan ontmoet de wind het dak van Drenthe en de Vam-berg. Dit geeft verstoringen in de luchtstroming waardoor hinderbronnen worden beïnvloed. Denk hierbij aan van richting- en sterkte veranderende wind. Deze emitterende hinderbronnen worden door de e-neuzen over het algemeen goed waargenomen als mix van verschillende hinderbronnen. Deze mix is onmogelijk te analyseren tot een specifieke bron.

Door de e-neuzen beter in een raster te heroriënteren en uit te breiden naar het oosten, naast de bekende bronnen op het ETP-terrein. Ontstaat er een beter beeld van de hinder veroorzakende bronnen op het ETP-terrein.


Door meer veldwaarnemingen te gaan verrichten op en rond het ETP-terrein kunnen die waarnemingen worden gekoppeld aan de detectiepatronen van de e-neuzen met de veroorzakende bronnen. Wanneer dit bekend is kunnen deze bronnen automatisch door de software worden herkend aan de hand van dit specifieke patroon en kan er met aan betrouwbaarheid grenzende zekerheid een specifieke hinderbron worden aangeduid.

Beter begrepen moet worden wat de invloed van de vuilstort (Vam-berg en dak van Drenthe) is op het verspreidingsgedrag. De invloed van de vuilstort zorgt voor een lokaal klimaat omdat dit klimaat afwijkt van het Nieuw Nationaal Model ontstaat er in dit model een onzekerheidsfactor. Indien het effect van de vuilstort bekend is kan hiermee rekening gehouden worden in de beoordeling van de verspreidingsberekeningen.

Bijlage A: Tabel met alle klachtenmeldingen ETP 2021

#nr	VolgNummer	ZaakNummer	Bedrijf uit melding is Noblesse	Bedrijf uit melding is Attero	Aard geur uit melding	E-nose ATTERO GECO	E-nose ATTERO STORT	E-nose ATTERO HUISVUIL	E-nose ATTERO AWZI	E-nose ATTERO KUNSTSTOF	Noblesse	E-nose BON	E-nose ANDERS	Enose vs. Pluim	Indicatie_Wind
1	Z2021-001	Z2021-004341	x			x					x			ja	Windrichting komt overeen
2	Z2021-002	Z2021-004343	x			x					x			Ja	Windrichting komt overeen
3	Z2021-003	Z2021-002616	x			x		x	x		x			ja	Windrichting komt overeen
4	Z2021-004	Z2021-004344	x			x					x		x	ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
5	Z2021-005	Z2021-004345	x			x					x			ja	Windrichting komt overeen
6	Z2021-006	Z2021-004541	x			x	x	x			x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
7	Z2021-007	Z2021-004730	x			x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
8	Z2021-008	Z2021-004947	x			x	x	x			x			ja	Windrichting komt overeen
9	Z2021-009	Z2021-004945	x			x	x				x			ja	Windrichting komt overeen
10	Z2021-010	Z2021-005169	x			x	x	x			x			ja	Windrichting komt overeen
11	Z2021-011	Z2021-005197	x			x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
12	Z2021-012	Z2021-005362	x		zoete weelge lucht	x	x		x					ja	Windrichting komt overeen
13	Z2021-013	Z2021-005324	x												
14	Z2021-014	Z2021-005351	x			x			x						Windrichting komt overeen
15	Z2021-015	Z2021-005407	x			x			x		x				Windrichting komt overeen
16	Z2021-016	Z2021-005900				x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
17	Z2021-017	Z2021-006084	x			x			x		x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
18	Z2021-018	Z2021-006488	x			x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
19	Z2021-019	Z2021-006806				x					x				Windrichting komt overeen
20	Z2021-020	Z2021-006724		x		x									Windrichting komt gedeeltelijk overeen
21	Z2021-021	Z2021-006897	x								x		x		Windrichting komt gedeeltelijk overeen
22	Z2021-022	Z2021-007165	x			x								ja	Windrichting komt overeen
23	Z2021-023	Z2021-007260		x	Zurige, doordringende stank	x	x						x	ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
24	Z2021-024	Z2021-007210		x					x		x		x	ja	Windrichting komt niet overeen
25	Z2021-025	Z2021-007212	x			x					x	x		ja	Windrichting komt overeen
26	Z2021-026	Z2021-007211				x					x	x		ja	Windrichting komt overeen
27	Z2021-027	Z2021-007256	x			x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
28	Z2021-028	Z2021-007218	x			x		x	x	x	x			ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
29	Z2021-029	Z2021-007258		x		x	x				x				Windrichting komt gedeeltelijk overeen
30	Z2021-030	Z2021-007259	x			x	x	x	x	x				ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
31	Z2021-031	Z2021-007283	x								x		x		Windrichting komt gedeeltelijk overeen
32	Z2021-032	Z2021-007312	x		Kadaverlucht						x		x	ja	Windrichting komt overeen
33	Z2021-033	Z2021-007342		x	Zurige, doordringende stank				x					ja	Windrichting komt gedeeltelijk overeen
34	Z2021-034	Z2021-007506	x								x				
35	Z2021-035	Z2021-007510	x			x					x				Windrichting komt gedeeltelijk overeen
36	Z2021-036	Z2021-007551	x			x		x			x				Windrichting komt overeen
37	Z2021-037	Z2021-008451			Kadaverlucht	x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
38	Z2021-038	Z2021-008453			penetrante rioollucht	x	x	x	x		x			ja	Windrichting komt overeen
39	Z2021-039	Z2021-008382	x	x	Rotte eierenlucht	x			x		x			ja	Windrichting komt overeen
40	Z2021-040	Z2021-008564		x		x					x			ja	Windrichting komt overeen
41	Z2021-041	Z2021-008628		x		x	x	x			x			ja	Windrichting komt overeen
42	Z2021-042	Z2021-009146		x		x	x		x		x			ja	Windrichting komt overeen
43	Z2021-043	Z2021-009306			Kadaverlucht	x			x		x				Windrichting komt gedeeltelijk overeen
44	Z2021-044	Z2021-009842	x		Kadaverlucht	x			x		x			ja	Windrichting komt overeen
45	Z2021-045	Z2021-010018	x			x	x	x		x	x			ja	Windrichting komt overeen
46	Z2021-046	Z2021-010690	x			x	x				x			ja	Windrichting komt overeen
47	Z2021-047	Z2021-011346				x	x		x					ja	Windrichting komt overeen


Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind direction (average 156°)
Dir...
degrees
300
200
100
0
2021-06-18 18:00
2021-06-18 21:00
2021-06-19 00:00
2021-06-19 03:00
2021-06-19 06:00
2021-06-19 09:00
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 02 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
5
4
3
2
1
0
Wind direction
Wind speed
eNose 01 (w) Wind speed (average 1.4 m/s)
Sp...
m/s
5
4
3
2
1
0
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 04 Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Sensor total
Sensor values
Power
eNose 11 - AWZI Attero (w) Sensor values
S1
S2
S3
S4
dB
Kaart
Satelliet
Nightmode
Wijsterseweg
Kampsweg
Wijster
Boerkoelweg
Landgoed Vossenberg
Harnveld
Aan de
Drijberseweg
Vamweg
Camping De Otterberg
VAM- kanaal
Oosterseveldweg
A28
E232
Nuil
Col du Vam (Vamberg
De Brink - Drijber
Nijenkamp
Noblesse
Vam-Mera
Oefencentrum
BV
Kraloo
Ruiner Aa
Parkeerplaats VAM herg
zuid (Col du VAM)
2021-06-18 18:00:00
2021-06-19 02:38:20
2021-06-19 09:00:00
Emission receptor relation
Happy Grill in
Eursinge
Sneltoetsen
Kaartgegevens ©2022 Afbeeldingen ©2022 , Aerodata International Surveys, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies
Gebruiksvoorwaarden
1156
465896



2021-017 19 juni H1
27 dec 2021, 13:49

RUD Drenthe

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [versie 2021 van ETP Wijster - ETP basis model KT 2021 kwart 2] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: RUD Drenthe



2021-017 19 juni H2
27 dec 2021, 13:49

RUD Drenthe

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [versie 2021 van ETP Wijster - ETP basis model KT 2021 kwart 2] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: RUD Drenthe



2021-017 19 juni H3
27 dec 2021, 13:49

RUD Drenthe

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [versie 2021 van ETP Wijster - ETP basis model KT 2021 kwart 2] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: RUD Drenthe



2021-017 19 juni H4
27 dec 2021, 13:49

RUD Drenthe

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [versie 2021 van ETP Wijster - ETP basis model KT 2021 kwart 2] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: RUD Drenthe

1. Geuroverlast ETP-terrein nabij Wijster

In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden-Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan afvalverwerkende bedrijven of aanverwante industrieën. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om dergelijke bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving.

Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. (Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw.

2. Hoe kan geuroverlast ontstaan?

Bedrijven die zich willen vestigen op een terrein als het ETP in Midden-Drenthe vragen een vergunning aan bij de gemeente. De RUD Drenthe treedt, in opdracht van de Drentse gemeenten en provincie, op als uitvoeringsinstantie op dit terrein voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Voor de bedrijven op het ETP-terrein zijn door de RUD Drenthe dan ook de vergunningen afgegeven.

Wanneer het gaat om geur worden in een vergunning bepaalde grenswaarden meegegeven door onze luchtadviseurs. Hier wordt door de RUD Drenthe ook toezicht op gehouden en wanneer nodig op gehandhaafd.

Het is mogelijk dat bedrijven die zich netjes aan de voorschriften in een verleende vergunning houden toch geuroverlast kunnen veroorzaken. Dat komt omdat er bij het verlenen van vergunningen wordt gerekend met gemiddelden. Dat wil zeggen dat als het vandaag windstil is en er geen geur is waar te nemen in mijn buurt, maar morgen door een bepaalde windrichting het behoorlijk ruikt, een bedrijf toch aan de wet- en regelgeving kan voldoen. De geur overschrijdt weliswaar de grenswaarden op dag 2, maar doordat er op dag 1 geen geur waar te nemen was voldoet het bedrijf gemiddeld aan de grenswaarden.

Daarom wordt er niet meteen gehandhaafd bij klachten en is er niet altijd een directe oplossing voor. Daarnaast is het in het geval van het ETP-terrein nog lastig te bepalen wie er verantwoordelijk is voor welke klacht. Daarover leest u later meer in dit verslag.

3. Onderzoek van de klachten in 2020 en 2021

In 2020 en 2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd door de RUD Drenthe.

2020
In 2020 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen ingezet. Uit deze onderzoeken bleek dat de geurbelasting rond het ETP-terrein hoog is. Hoger dan wenselijk geacht mag worden in een woonomgeving. Dat gold met name voor de omgevingen aan de noordwest- tot noordoostzijde van het ETP. Destijds is geconstateerd dat Attero met meerdere activiteiten een dominante geurbron bleek te zijn. Ook Noblesse bleek daar een bijdrage aan te leveren, met name aan de westzijde van het ETP. Het advies van de RUD Drenthe was om in de

toekomst onderzoek te blijven doen zodat gestuurd kan worden op het niet verder laten toenemen, of juist verlagen, van de geurbelasting rondom het ETP-terrein.

2021

Omdat er klachten bleven komen is de RUD Drenthe ook in 2021 blijven onderzoeken. De gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD de opdracht gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. Dat wil zeggen, het monitoren van geur om de meldingen over overlast te kunnen bevestigen. Daarmee konden we een tweetal vragen beantwoorden, namelijk: zijn de klachten van omwonenden te koppelen aan het ETP-terrein? En zo ja, vanaf waar op het ETP-terrein?


Aantal klachten uit de buurt

In 2021 zijn er 47 klachtenmeldingen geregistreerd rondom het ETP-terrein in Wijster. Twee van de klachten waren niet volledig, dus zijn niet meegenomen in de analyse. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de herkomst van de klacht. De meeste klachten komen uit de nabijgelegen kernen Drijber en Wijster (woningen Vamweg en Drijberseweg).

Woonplaats	Aantal
Drijber	26
Wijster	12
Pesse	3
Spier	2
Onbekend	2
Hoogeveen	1
Stuifzand	1
Eindtotaal	**47**

De RUD Drenthe heeft deze vijfenveertig klachten geanalyseerd. Daaruit kwamen een aantal bevindingen.

Komt windrichting overeen?	Aantal
Windrichting komt overeen	28
Windrichting komt gedeeltelijk overeen	16
Windrichting komt niet overeen	1
Eindtotaal	**45**



a. Windrichting

We hebben onderzoek gedaan naar de heersende windrichting op het moment van de klacht en of deze juist was in relatie tot de locatie van de klacht.

Uit bovenstaande tabel en figuur komt naar voren dat in 98% van de klachten het aannemelijk is dat de klager de geuren van het ETP-terrein heeft kunnen waarnemen. Bij 1 klacht (2%) is het onwaarschijnlijk geweest dat het ETP-terrein te ruiken is geweest.

b. Onderzoek naar de bron van de geur

We gaan ervan uit dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder op basis van onderzoek naar windrichting. Vervolgens is gekeken of een specifieke locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Daarvoor heeft de RUD Drenthe onderzoek gedaan op basis van data van e-neuzen (geursensoren) en verspreidingsberekeningen.

Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen. Onderstaande tabel geeft de mogelijke geurbronnen over de unieke klachten weer.

Potentiele bronnen	aantal
ATTERO GECO	40
NOBLESSE	39
ATTERO AWZI	21
ATTERO STORT	17
ATTERO HUISVUIL	13
ATTERO KUNSTSTOF	6
BON	2
ANDERS	6

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker.

Veldwaarnemingen met omwonenden uit Drijber is een mooi voorbeeld van het vinden van een veroorzakende activiteit. Dit onderzoek gaf een duidelijke verklaring voor wat in Drijber 'Noblesselucht' wordt genoemd. Dit blijkt door waarnemingen te koppelen aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Attero, die het water van Noblesse zuivert.

c. Verder onderzoek
De RUD Drenthe heeft geadviseerd om veldwaarnemingen toe te voegen aan het onderzoek om zo de klachten in de toekomst beter te kunnen duiden. Ook is het advies het e-neuzennetwerk uit te bereiden. Het is duidelijk geworden dat de positionering van de elektronische neuzen nu te veel is gepositioneerd aan de westelijke buitengrens van het ETP-terrein. Met deze methoden kunnen de verschillen makkelijker zichtbaar worden gemaakt.

4. Conclusies onderzoeken

Klachten
In 2021 bleek dat voor 98% van de geurklachten het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; de GECO van Attero (40) en Noblesse (39), gevolgd door de AWZI (21) en Stort (17). Echter is het de RUD Drenthe nog niet gelukt een specifieke bron en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen bieden.

Zo waren voor Drijber de klachten moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein.

Weersomstandigheden
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuid/zuidwestelijke wind (Vamweg). Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein.

Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, niet afkomstig van het ETP-terrein.

5. Acties voor het verminderen van de overlast

Wat wordt er nu concreet gedaan met de onderzoeksresultaten om geuroverlast te verminderen?

Vergunningen
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein worden door de RUD Drenthe aangepast op geurwaarden, zodat er beter gehandhaafd kan worden bij stankoverlast.

Geurveroorzakende activiteiten
Onderzoeken door de RUD Drenthe worden voortgezet en uitgebreid waardoor de geurveroorzakende activiteiten binnen de bedrijven beter kunnen worden aangewezen. Zo kunnen deze onderdelen waar mogelijk worden aangepast of kan er beter en specifieker op gehandhaafd worden.

Maatregelen door bedrijven
Er worden maatregelen genomen door de bedrijven op het terrein dankzij overleg met de RUD Drenthe. Je kunt hierbij denken aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. Activiteiten van een bedrijf zullen door deze maatregelijken minder geur veroorzaken. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en er wordt gerichter onderzoek gedaan binnen de bedrijven naar andere oplossingsmogelijkheden.

Behandeling van klachten
De klachtenbehandeling binnen de gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe wordt verder geoptimaliseerd om gerichter klachten te kunnen behandelen om een volledig beeld te verkrijgen. Het doel is om zo snel mogelijk tijdens ervaren overlast de bedrijfsomstandigheden te kunnen vaststellen voor een gerichtere aanpak.

Positief effect
De geursituatie op het ETP-terrein verbeterd dankzij de inzet van de gemeente, provincie en RUD Drenthe. De klachten uit de omgeving nemen dan ook substantieel af (uitspreek 5.1.2e, wordt niet geverifieerd door RUD). Met uitgebreider onderzoek kunnen we deze trend nog verder doorzetten. Daarnaast zijn de bedrijven op het ETP-terrein bewust van hun invloed op de omgeving en willen dit zelf zo veel mogelijk voorkomen.

Rol omwonenden
De omwonenden die overlast van geur ondervinden worden steeds meer betrokken bij veldwaarnemingen om data en metingen van onze e-neuzen te kunnen ondersteunen.

6. Vervolg

De RUD Drenthe heeft de Provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe geadviseerd over het uitbreiden van de monitoring. Op die manier kan de geur worden toegekend aan de verschillende bronnen op het terrein en kan er waar nodig gerichter gehandhaafd worden.

Programmatische aanpak Toezicht & Handhaving Brzo–bedrijven

versie: 4/14/2017

Kolom 1: Informatie uit systemen bedrijfsprocessen

A. Prioritering per bedrijf en prioritering over het gehele bedrijvenbestand

Bedrijfsnaam	Attero B.V.				
Brzo-bedrijf	Ja	GIR-nummer			
Regio naam					
Subregio naam					
branche	Afvalverwerking				
inherente thematische scores van de branche	Afval	Bodem	Energie	Geluid	Lucht
	3	3	3	3	3
	Geur	(Ext) Veiligheid	Verkeer	(afval) Water	
	3	3	3	3	

B: Bedrijfsrisico's en omvang uit Wabo-bedrijfsprocessensysteem

peildatum: 7/27/2021

Omschrijving themagerelateerde risico's	score
Afval	3
Bodem	3
Energie	3
Geluid	3
Lucht	3
Geur	3
(Ext) Veiligheid	3
Verkeer	3
(afval) Water	3
Stof	3
Inspectie & onderhoud	3

uit toezichtsmodel GIR

peildatum: 7/27/2021

omvang en procesgerelateerde risico's
A1 Aantal Units
Fabriek/procesinstallaties
Tankparken
Drukopslagen
Cryogene opslagen
Opslagloodsen
Steigers
Verlaadstations
Overig
A2 Aantal activiteiten met veiligheidsrisico's
Batchprocessen
Bulkverladingen
Drukopslag
Chemische en/of fysische processen
Relatief veel menselijke handelingen
A3 Aard van de aanwezige stoffen
Alleen ontvlambaar (2)
(Licht) ontvlambaar en explosief (4)
Milieugevaarlijk (2)
(Zeer) vergiftig (4)
A4 Omgevingsfactoren
Veroorzakende domino-inrichting (2)
Woongebieden (2)
Gevoelige natuurgebieden (2)
TOTAAL SCORE
Basis toezichtlast Brzo

buiten verzoek

Kolom 2: Input inspecteur/ vergunningverlener

Interviews

	datum	naam
Toezichthouder(s) Wabo:	7/26/2021	5.1.2e
	7/26/2021	5.1.2e
Toezichthouder(s) Brzo:		
Specialist en vergunningverlener:	7/26/2021	5.1.2e (vergunningverlener)
		5.1.2e 5.1.2e (Externe veiligheid) / geluid: nog niet vast toegewezen. 5.1.2e 5.1.2e nu aanspreekpunt
Anders:		5.1.2e is regiseur voor lucht / geur: Voor revisie wordt uitbesteed aan Antea.
		5.1.2e en 5.1.2e (Bodem)
		5.1.2e (NRB: aanvaarbaar bodemrisico maatwerk). Afvalwater WDOD: 5.1.2e 5.1.2e (vergunningverlener) 5.1.2e 5.1.2e (Toezichthouder

Risico's en omvang Input inspecteur/ vergunningverlener

Opmerkingen

4 a 5 jaar geleden veel ontslagen geweest i.v.m. reorganisatie. Onduidelijk of de organisatie rondom SHE activiteiten voldoende robuust is. Hier aandacht voor tijdens bezoeken, kan de gewenste kwaliteit zoals bedoeld in milieuzorgsystemen worden behaald. Verder diverse geur componenten waarvoor onduidelijk is of de benodigde maatregelen op voldoende niveau acteren om geuroverlast tegen te gaan. O.a. afdekking en biobed bij de AWZi mbt afvalwater Noblesse is een aandachtspunt. Afdekking mogelijk (te) snel aangetast door gassen. GFT / compostering: Vanuit geurmonitoring ook grote bron in waarneembaarheid. Verder loopt op dit moment revisie vergunning traject. Hier o.a. grote aandacht voor een actueel beeld betreffende de geurcompenent van Attero. Behandeling afvalwater Noblesse is eindig (Noblesse realiseert eigen zuivering). Mogelijk hierdoor niet echt belang bij investering in geurmaatregelen / afdekking vervanging. Afvalwater / precolaatwater stortplaats is aandachtspunt mbt ZZS (wordt meegenomen in vergunningverlening traject). BBT maatregelen voor 2023 (traject gestart door Attero). Afvalstoffen die worden gestort: Is voorgekomen dat er stoffen worden gestort die niet op deze locatie gestort mochten worden: Voor bepaalde stoffen zou ontheffing verleend moeten worden. Stortplaats: Nazorg en afdichting 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zijn hiervoor de aangewezen medewerkers RUD).

Kolom 3: Aanpak

Kolom 4: Benodigde capaciteit

berekende waarden
Aantal relevante milieuaspecten
Totaal score milieuaspecten
Classificatie Complexiteit
Classificatie grootte bedrijf

C: Wabo naleving

peildatum: 7/27/2021 * conform model landelijk sanctiestrategie Wabo

Thema	# overtredingen met ernst * Ernst 1	Ernst 2	Ernst 3	Ernst 4
Afval	buiten verzoek			
Bodem				
Energie				
Geluid				
Lucht				
Geur				
(Externe) veiligheid	buiten verzoek			
Verkeer				
(afval) Water				
Overig				
Algemeen	# klachten		# incidenten	

beeld inspecteur/ vergunningverlener

per rij 1 kruis plaatsen: Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen
buiten verzoek				
		X		o.a. compostering, afvalwaterzuivering
buiten verzoek				

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.	berekende waarden
	Correctie o.b.v. naleving
(gr) geen aandachtspunt	Afval
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp	Bodem
(gr) geen aandachtspunt	Energie
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp	Geluid
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp	Lucht
(or) bewerkstelling verbetering	Geur
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp	(Externe) veiligheid
(gr) geen aandachtspunt	Verkeer
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp	(afval) Water
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp	Overig
	Classificatie naleving

D: Brzo toezichtsmodel en overtredingen

peildatum:	dd-mm-jjjj			
Elementen Veiligheidsbeheerssysteem (zie NIM)	**Goed (6)**	**Redelijk (4)**	**Matig (2)**	**Slecht (0)**
I - Personeel en organisatie				
II- Identificatie van gevaren				
III - Beheersing van de uitvoering				
IV - Beheersing bij wijzigingen				
V - Planning van noodsituaties				
VI- Toezicht op prestaties				
VII - Audits en beoordeling				

peildatum:	dd-mm-jjjj	# overtredingen met ernst *		
overtredingen Brzo (conform Brzo sanctiestrategie)		**cat 3**	**cat 2**	**cat 1**
aantal				

* conform model landelijk sanctiestrategie Brzo

beeld inspecteur/ vergunningverlener

VBS

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	**Redelijk (1)**	**Matig (2)**	**Slecht (3)**	**Opmerkingen**

Brzo

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	**Redelijk (1)**	**Matig (2)**	**Slecht (3)**	**Opmerkingen**

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

peildatum:

Classificatie houding bedrijf
(obv de landelijke sanctiestrategie)

1 = goedwillend of proactief (A)
2 = onverschillig of reactief (B)
3 = opportunistisch of calculerend (C)
4 = bewust structureel overtredend (crimineel) (D)

Correctiefactor

Te plannen in te zetten capaciteit per jaar regulier toezicht

#REF!

E: Toezicht en handhaving

Adequaatheid van de vergunning(en):	Revisie vergunning traject is gestart i.v.m. 40 + vergunningen op dit moment.
Laatste (fysieke) prev. controle:	Aug-20
Openstaande overtredingen:	
Bestuurlijke handhaving Wabo:	geen
Bestuurlijke handhaving Brzo:	
Strafrechtelijke handhaving:	geen
Signalen/indicaties handhavingspartners:	Politie / milieu
Indicaties Inspectieviews:	Geen indicaties

Opmerkingen

Naar aanleiding van de laatste brand op de stortplaats is er vanuit de politie contact opgenomen met de RUD Drenthe en heeft haar bezorgdheid geuit tav het aantal afvalbranden.

Aanbevolen aanpak:

Verscherpt toezicht nodig omdat:

0 uur bij nvt

benodigde uren invullen indien nodig + hier de motivering kort weergeven

aantal uren tbv verscherpt toezicht op maat te bepalen:

0


Toelichting

Goed	Het bedrijf voldoet volledig (pro-actief, werkt/denkt goed mee)
Redelijk	Het bedrijf voldoet op de belangrijkste punten, er is nog ruimte voor verbeteringen
Matig	Het bedrijf voldoet op een of meerdere belangrijke punten niet (is reactief)
Slecht	Het bedrijf voldoet in het geheel niet (werkt tegen, vertragingstactiek)

Eindresultaat

	score verhouding:			
Wabo	**Goed (0)**	**Redelijk (1)**	**Matig (2)**	**Slecht (3)**
	3	6	1	0
	score verhouding:			
Brzo	**Goed (0)**	**Redelijk (1)**	**Matig (2)**	**Slecht (3)**
	0	0	0	0

Wabo:



Brzo:

Totaal te plannen uren toezicht:

regulier

#REF!

extra toezicht

0

#REF!

11
33
4
groot
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
buiten verzoek
#REF!

dd-mm-jjjj

#REF!

gulier toezicht

uur

uur

uur

uur

uur

bladbeveiliging Password: 5.1.2i

MARS-indeling
01 General chemicals manufacture
02 Petrochemical, refining, processing
03 Plastics and rubber manufacture
04 Pesticides, pharmaceuticals, other fine chemicals
05 Power supply and distribution
07 Waste treatment, disposal
08 Wholesale and retail storage and distribution
09 Handling and transportation centers
10 Ceramics

invoerwaarden	beeld	basisaanpak
Ja	Goed (0)	(gr) geen aandachtspunt
Nee	Redelijk (1)	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
X	Matig (2)	(or) bewerkstelling verbetering
	Slecht (3)	(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

A	1	1 = goedwillend of proactief
B	2	2 = onverschillig of reactief
C	3	3 = opportunistisch of calculerend
D	4	4 = bewust structureel overtredend (crimineel)

Brzo NIM VBS beoordeling	
gebruikte waardering	**wordt**
Niet Beoordeeld(2)	voorgaande waarde
SLECHT(0)	3
MATIG(2)	2
REDELIJK(4)	1
GOED(6)	0

Brzo overtredingen	wordt conform
gebruikte waardering	Wabo sanctiestrat.
1: Onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	4
2: Geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	3
3: Zeer geringe dreiging zwaar ongeval	2
niet gebruikt	1

referentiewaarden capaciteitsberekening

>	complex
0	1
5	2
11	3
21	4

>	grootte bedrijf
0	klein
35	gemiddeld
60	groot

ernst	drempel 1 >	score 1	drempel 2 >	score 2	drempel 3 >	score 3
1	0	1	2	2	5	3
2	0	2	2	3		
3	0	3	1	4		
4	0	4				

>	correctiefactor
0	0.75
3	1
7	1.25
11	1.5

Status: Intern document

Versie: 1.0

TOEZICHTPLAN

Attero B.V. Vamweg 7, Wijster

Datum toezichtplan:	**26-07-2021**

A. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Attero B.V.
Bezoekadres	Vamweg 7 , 9418 TM, Wijster
Postadres	Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn
KvK nummer	KVK 05053670
Telefoonnummer (algemeen)	0593-563939
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e 5.1.2e: T M: 5.1.2e en T: +31 5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl
Bereikbaarheid buiten kantooruren	24 uurs bedrijf
Wabo-bevoegd gezag	Provincie Drenthe
IPPC/Rie-categorie	5.2a, 5.3a en b. en 5.4
PRTR categorie (Bijlage I EG-verord.)	5.b installaties voor de verbranding van niet gevaarlijk afval 5.d Stortplaatsen

B. Betrokken medewerkers

	Naam
Toezichthouder	5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e
Vergunningverlener	5.1.2e
Specialist ADV (Lucht/Energie/Bodem)[1]	5.1.2e
Jurist	Nog toe te wijzen

Externe medewerkers

	Naam
Waterschap toezichthouder	WDOD 5.1.2e
VRD toezichthouder	Onbekend
Bouwtoezicht toezichthouder	Onbekend

C. Regelgeving/instanties[2]

Betrokken toezichthouders ->	Ministerie ILenT	Inspectie SZW	Ministerie EZ	Rijkswaterstaat	Waterschap	Veiligheidsregio	Wabo-bevoegd gezag	Omgevingsdienst
Onderwerp:								
Wabo milieutoezicht								x
Activiteitenbesluit & -Regeling								x
Besluit Bodemkwaliteit								x
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen								x
Brandveiligheid							X	
EVOA	X							
Groene Wetten								

[1] Doorhalen wat niet van toepassing is.
[2] Aankruisen welke toezichthouder van toepassing is.

Grondwaterwet								
Stralingshygiëne en Arbo								
Wabo Bouw							X	
Wabo Indirecte lozingen					x			x
Wabo Sloopwerken							X	
Waterwet					x			
Wet bodembescherming								x
Woningwet								
Overig, namelijk:								
- EG-verordeningen								
- EG-richtlijnen								
- Wet natuurbescherming (provincie Drenthe)							X	

D. Geconsolideerd Vergunningoverzicht (Nieuwe vergunning d.d. 15-07-2021 nog invoeren)

Vigerende vergunningen Wabo-milieu : (en evt. gedoogbeschikking)	Vervallen voorschriften	Opmerkingen
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\2021-07-16 Vergunningssituatie Attero B.V..doc		Revisie vergunning traject is gestart. Op dit moment meer dan 40 verschillende vergunningen om door te lopen. In dit Word document (zie link) overzicht zijn alle wijzigingen ten opzichte van de 2 deel revisievergunningen bijgehouden (incl. activiteitenbesluit).
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\Attero Noord BV factsheet + vergunningen		Map (zie link) met overzicht vergunningen op chronologische volgorde
Hoofdstuk/paragraaf van het Activiteitenbesluit :	Van toepassing zijnde voorschriften	Opmerkingen
		Zie word document (zie link onder D)vergunning situatie

E. Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten
De belangrijkste vergunde activiteiten zijn: - het scheiden en recyclen van afvalstoffen, waaronder kunststoffen - het verbranden van afvalstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval); - opslag, verwerking en afzet van de bij de afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas; - compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar organisch afval (inclusief opslag en verwerking van compost en deelstromen afkomstig uit de GFT compostering); - de vergisting van organisch materiaal (ONF) dat is gescheiden uit huisvuil; - opwerking van biogas naar gas met aardgasspecificaties; - het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen passen als secundaire brandstof; - de opslag, overslag en verwerking van afval van derden. Inclusief verontreinigde grond, bouw en sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie en gaswinning (boorgruis); - stortplaats voor gevaarlijk en niet gevaarlijk afval;

- aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen; - afvalwaterverwerking.	
Opslagcapaciteit afvalstoffen [3]:	buiten verzoek

F. Aandacht vragende onderwerpen

Indicator	Omschrijving
Aandachtspunten uit de WABO-brede risicoanalyse [4]	Geur: Afdekking AWZI, Biobed (o.a. AWZI, GECO/GFT) Te storten afvalstoffen (is hier toestemming voor of ontheffing)
Specifieke aandachtspunten voortvloeiend uit het risico-analysemodel	Nvt geen brzo
Openstaande WABO-inspectie onderwerpen	-
Onderwerpen voor 2021 it Risico analyse provincie	Afvalstoffen, Acceptatie (AV&AO/IC), Afvalwater, Bodem, Natte Koeltoren
Inspectieview aandachtspunten	nazien

G. Data uitgevoerde inspecties : invullen in de Totaallijst.

Inspectie-datum	Geplande frequentie /jaar	Type (preventief/ repressief)	Aantal overtre-dingen	Status handhaving[5]	briefnummer/ zaaknummer	Termijn	Voldaan
		preventief					

[3] Geef aan de vergunde opslagcapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen (in volume- of gewichtseenheid of oppervlakte).
[4] Denk aan: duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en hinder, geur, afhandelen klachten; verscherpt toezicht.
[5] Voer in: hercontrole; VLOD (vooraankondiging last onder dwangsom); LOD; inning; bestuursdwang.

H. Meerjarenplanning en prioritering[6]

Score en Prioriteitscategorie vanuit de risicoanalyse: [7]	1		2		3		4	

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffen	buiten verzoek				
Acceptatie (AV&AO/IC)					
Bodem					
Energie					
Geluid					
Verkeer en vervoer					
Luchtemissies					
Geur		G	X		
Grondstoffen- en waterverbruik	buiten verzoek				
Installaties (toestellen onder druk; gas-ontvangststation; elektrische installaties)					
Op- en overslag gevaarlijke stoffen					
Op- en overslag stoffen, materialen, producten					
Veiligheid					
PRTR-verslag					
Milieuzorg (Zorgsysteem)					
Afvalwater (project 2021)					
Natte koeltoren (project 2021)					
Klachten					
Meldingen					
Aandacht vragende onderwerpen					
Gecombineerde inspecties met andere toezicht-houders.		G	X	X	
Actiepunt vanuit de					

[6] - Geplande onderwerpen in het komende jaar arceren met "G".
- Uitgevoerde onderwerpen arceren met "U".
- Niet uitgevoerde onderwerpen arceren met "N".
De kolommen met de jaren 2015 t/m 2019 blijven staan.

[7] Zie Handleiding RA model; pag.2.

Wabo-brede RA [8]: …	

[8] Andere actiepunt dan hierboven al genoemd.

I. LIJST VAN ONDERZOEKSVERPLICHTINGEN (VERVALT, KOMT IN DC)

Aspect	Voorschrift nr. (vergunning)	Omschrijving voorschrift:	Status (stand van zaken)	Vindplaats VTH-systeem:
Algemeen				
Afvalpreventie				
Water				
Lucht				
Bodem				
Geluid				
Meet&registratie				
Veiligheid				
Brandbestrijding				
Energie				
Onderhoud tanks				

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ruddrenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]; VTH[vth@drenthe.nl]
From: VTH
Sent: Wed 2/24/2021 10:31:10 AM
Subject: RE: Aanvraag Noblesse Proteins, Ambachtsweg 7 te Wijster
Received: Wed 2/24/2021 10:32:17 AM

Goedemorgen,
Wij hebben het verzoek om vvgb in goede orde ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 202100280. Onze werkvoorraad is erg groot. Dit komt natuurlijk voort uit de periode na de Raad van State uitspraak van 29 mei 2019. We hebben afgelopen zomer ook ons team uitgebreid. Zo willen we de werkvoorraad verkleinen. Tot op heden is dat nog niet voldoende gelukt. Helaas moet ik dan ook zeggen dat de aanvraag waar u naar vraagt, nog niet is verdeeld onder een vergunningverlener.
Daarnaast heeft de Raad van State op 20 januari 2021 2 uitspraken gedaan die een enorme impact hebben op natuurvergunningverlening, inclusief vvgb's. Hierover kunnen we hopelijk volgende week alle aanvragers en vvgb-verzoekers informeren per brief. Wij verzoeken u dit i.i.g. af te wachten.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hetgeen ik in deze e-mail heb verwoord is mijn persoonlijke opvatting. Ik heb geen mandaat om namens GS uitspraken te doen en heb deze casus niet voorgelegd aan GS. Zodoende kunnen aan deze e-mail geen rechten worden ontleend.
Met vriendelijke groet,
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e
Proceduremedewerker Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Team VTH:
Wet Natuurbescherming, Ontgrondingenwet en Waterwet
vth@drenthe.nl
provincie Drenthe

Algemeen:
Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen
Telefoon: (0592) 36 55 55
E-mail: post@drenthe.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 22 februari 2021 15:22
Aan: VTH ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Aanvraag Noblesse Proteins, Ambachtsweg 7 te Wijster

Goedemiddag,
De aanvraag van Noblesse Proteins is aan de Provincie toegestuurd vanuit de gemeente Midden-Drenthe.
Kan aangegeven worden wie deze ter beoordeling heeft? En heeft de Provincie (voldoende) toegang tot de stukken in het OLO?
Alvast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T.(0592) 5.1.2e
M 5.1.2e
@ 5.1.2e @ruddrenthe.nl
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen
Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1
9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen
www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Zienswijzen Noblesse:

Zienswijze 1
Noblesse heeft aangegeven dat dit meer een opmerking is en niet als zienswijze moet worden gezien. Er wordt daarom niet verder op ingegaan.

Zienswijze 2
Volgens Noblesse leidt de in het voorschrift 6.2.1 omschreven afwijkingen van de NTA 9065 norm tot onduidelijkheid bij andere voorschriften waarin een emissienorm wordt genoemd. De afwijkingen betreffen een triplometing in plaats van een drievoud meting en de werkwijze voor verrekening van de meetonzekerheid.

Reactie:
In de zienswijze wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1, maar we gaan ervan uit dat voorschrift 6.2.2 wordt bedoeld. Het doel van dit voorschrift is om bij de uit te voeren controlemetingen meer zicht te krijgen op de vraag of bepaalde bedrijfsomstandigheden leiden tot een hogere geuremissie.
Het uitvoeren van een drievoud meting (in plaats van een triplometing) is wat ons betreft voldoende en daarom passen wij het voorschrift hierop aan.
Over de meetonzekerheid merken wij het volgende op. Wij hadden de meetonzekerheid verdisconteerd in de waarde zoals opgenomen in het voorschrift. Er was geen sprake van afwijken van de NTA 9065. Het is echter ook mogelijk om te verwijzen naar paragraaf 9.3.2 van de NTA 9065 waarin de meetonzekerheid is opgenomen en daarom passen wij het voorschrift op deze wijze aan.

Het voorschrift is hierop aangepast.

Zienswijze 3
Volgens Noblesse is het voorschrift dat de diffuse emissie buiten een straal van 350 meter vanaf de inrichtingsgrens niet waarneembaar mag zijn niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar omdat de diffuse emissie van Noblesse moeilijk te onderscheiden is van de emissie van andere bedrijven. Tevens vindt Noblesse het een aanscherping van de bestaande immissie-eis en ontbreekt volgens Noblesse het nut en noodzaak van dit voorschrift.

Reactie:
Van een aanscherping van de immissie-eis is geen sprake aangezien in het geuronderzoek is aangegeven dat geen sprake is van diffuse emissie afkomstig van de los- en proceshal. Dit betekent dat diffuse emissies niet waarneembaar zou mogen zijn op de terreingrens en al helemaal niet op 350 meter van de inrichting (de grens van het ETP-terrein. Wanneer wel sprake is van diffuse emissie vanuit de gebouwen dan kan deze wel meetellen met de geuremissie verder op. Het voorschrift is goed handhaafbaar omdat de geur van Noblesse duidelijk is te onderscheiden van de andere geuren op het ETP terrein. Dit blijkt uit het monitoring onderzoek van Olfasense B.V. (monitoring van geursituatie rond Noblesse en Attero, kenmerk GMDR20A, juli 2020). Ook de geur van een biofilter (houtachtig) is duidelijk te onderscheiden van de geur afkomstig van de gebouwen.

Zienswijze 4
Noblesse kan zich niet vinden in het opnemen van een rendementseis voor het biofilter.

Reactie:
Noblesse geeft in de aanvraag aan dat het biofilter een rendement van 90% kan halen. In de voorschriften staat echter ook een emissie eis voor de emissie die afkomstig is uit het biofilter. Wij zijn daarom van mening dat het niet noodzakelijk is om een voorschrift op te nemen dat betrekking heeft op het rendement van het filter. De van toepassing zijnde BBT-conclusies schrijven ook geen rendementseis voor. Wij halen het deel dat betrekking heeft op de rendementseis uit het voorschrift.

Het voorschrift is hierop aangepast.

Zienswijze 5
Noblesse vindt het uitvoeren van een verspreidingsberekening voor alleen de AWZI, zoals genoemd in voorschrift 6.7.2, geen toegevoegde waarde.

Reactie:
Wij kunnen ons hier in vinden. De emissiemeting bij de AWZI geeft voldoende grondslag om toe te zien op de naleving van de emissie-eis van de AWZI. Bovendien moet de totale inrichting voldoen aan de gestelde immissie eis. Het voorschrift is aangepast.

Zienswijze 6
Noblesse vindt een combinatie van emissie eisen voor de verschillende bronnen in combinatie met een immissie eis niet nodig.

Reactie
Geur is een relevant milieu aspect bij Noblesse. Het stellen van zowel emissie als immissie eisen sluit aan bij het geuronderzoek en is niet ongebruikelijk. Het vastleggen van een maximum geuremissie voor maatgevende bronnen is de wijze waarop de aangevraagde geursituatie wordt vastgelegd en de manier om zo nodig te kunnen controleren. Bovendien is de afgelopen jaren gebleken dat de huidige geurvoorschriften (enkel een immissie eis) onvoldoende handvaten bieden om goed te kunnen controleren op het aspect geur.

Zienswijze 7
Noblesse doet verzoek het onderzoek naar de relatie omvang van de geuremissie en de emissie relevante parameters (ERP'S) zoals beschreven in voorschrift 6.8.4. te laten vervallen. Volgens Noblesse zijn er immers geen knelpunten vastgesteld sinds de ombouw van de installatie. Ook vindt Noblesse de kosten van geurmetingen in een jaar onevenredig hoog.

Reactie:
Uit de geurmonitoring[1] blijkt niet dat er geen knelpunten zijn. Uit de monitoring blijkt dat ook Noblesse Proteïns na de herstart een bijdrage levert aan de geurbeleving in de omgeving. Het gaat hierbij met name om de westzijde van ETP, bij de woningen in het buitengebied aan de Vamweg.

Met voorschrift 6.8.4 wordt bij de nieuwe situatie aangesloten en invulling gegeven aan voorschrift 8.3.3 van de vigerende vergunning. In dit voorschrift wordt (onder sub d) aangegeven dat de relatie tussen ERP en emissie door metingen dient te worden vastgelegd en gecontroleerd. Dit is overigens ook in lijn met de BREF slacht- en destructiehuizen. In de executive summary (mei 2005) is vermeld dat geur het meest dagelijkse lokale milieuprobleem is wat overlast veroorzaakt en voorkomen danwel gecontroleerd dient te worden (to be controlled).

In het voorschrift is het aantal metingen en de meetmethode vastgelegd. De keuze van de te onderzoeken parameters is aan de vergunninghouder. Uit het onderzoek moet blijken of er een relatie te leggen is en of gebruik kan worden gemaakt van ERP's om de omvang van een geuremissie te bepalen. Om de kosten voor de metingen te kunnen spreiden, is voor dit onderzoek een termijn van drie jaar opgenomen met een jaarlijkse rapportage verplichting over de voortgang van het onderzoek.

Het voorschrift is hierop aangepast.

Zienswijze 7 vervolg
Noblesse gaat er naar aanleiding van voorschrift 6.8.1 vanuit dat het bevoegd gezag akkoord is met het controle- en onderhoudsplan ERP's uit 2017.

Reactie
Deze zienswijze heeft geen betrekking op deze vergunningprocedure. Daarnaast merken wij op dat het controle- en onderhoudsplan ERP's uit 2017 niet meer actueel is. Conform voorschrift 6.8.1 dient het plan geactualiseerd te worden.

Zienswijze 8 en 9


[1] 'Geurmonitoring ETP Wijster; resultaten over 2020 - Bepaling geurbelasting omgeving ETP met veldwaarnemingen, elektronische neuzen en modelberekeningen', RUD Drenthe in opdracht van Provincie Drenthe & Gemeente Midden- Drenthe, 10 maart 2021

Noblesse geeft aan, dat indien de in voorschrift 6.3.1 genoemde criteria voor het biobed worden opgevolgd de werking van het biobed sterk zal worden verminderd. Dit omdat voor dit proces het een specifiek biobed is met eigen instellingen. Noblesse draagt - in nauwe samenwerking met erkende externe specialisten - zorg voor een goede werking van het biobed. In voorschrift 6.4.1 is monitoring van de genoemde criteria voorgeschreven. Noblesse geeft aan dat deze monitoring niet geheel uitvoervaar is in de praktijk, mede gezien het feit dat het biobed in de toekomst wordt overdekt.

Reactie:
De voorschriften 6.3.1 en 6.4.1 komen te vervallen aangezien het biobed wordt overkapt en voorzien van een schoorsteen. Dit laatste leggen we daarom in de voorschriften vast. De monitoring van het biobed dient te worden opgenomen in het controle- en onderhoudsplan ERP's. Bovendien moet de emissie uit het biobed voldoen aan de gestelde emissie eis.

Zienswijze 10
Noblesse ziet graag de overwegingen aangepast worden naar hun visie.

Reactie:
Bij de verwerking van de zienswijze is daar waar nodig nadere overweging gegeven.



From: "LVO" <noreply@omgevingsloket.nl>;
Sent: do, 12 nov 2020 12:08:05 +01:00
To: "" <5.1.2@middendrenthe.nl>;
Subject: Verzoek tot behandeling van de aanvraag Uitbereiding AWZI - 5593837

Geachte meneer, mevrouw,

De aanvraag Uitbereiding AWZI - 5593837 is ingediend via Omgevingsloket online. Hierbij wordt u verzocht de aanvraag op volledigheid te controleren voordat u deze in behandeling neemt.

Aan deze aanvraag zijn gerelateerd: 5594685

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De aanvraaggegevens

Naam: Uitbereiding AWZI
Aanvraagnummer: 5593837
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheden: Overig bouwwerk bouwen, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: -
Datum indiening: 12-11-2020
Bevoegd gezag: Gemeente Midden-Drenthe
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: uitgebreid (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5593837
Aanvraagnaam	Uitbereiding AWZI
Uw referentiecode	-
Ingediend op	12-11-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Realisatie eigen AWZI en verbetering geursituatie
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	5594685
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Bovenstaande volgen later
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Midden-Drenthe
Bezoekadres:	Gemeente Midden-Drenthe Raadhuisplein 1 9411 NB Beilen
Postadres:	Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24 9410 AA Beilen
Telefoonnummer:	(0593) 539222
Faxnummer:	(0593) 539390
E-mailadres:	5.1.2@middendrenthe.nl
Website:	www.middendrenthe.nl
Bereikbaar op:	ma,di,vr 08.30-12.00;wo 08.30-16.00;do 08.30-20.00

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

- Overig bouwwerk bouwen
  - Bouwen
- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
  - Verandering

Bijlagen

Kosten



Formulierversie
2020.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01133204
Vestigingsnummer	000005320143
(Statutaire) naam	Noblesse Proteïns B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	B.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Blokzijl
Functie	Managing Director

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9418TW
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ambachtsweg
Woonplaats	Wijster

4 Correspondentieadres

Adres	Ambachtsweg 7 9418TW Wijster

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0887755300
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2e @noblesseproteins.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	9418TW
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ambachtsweg
Plaatsnaam	Wijster
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	-

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

7 - 15

buiten verzoek



13 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☑ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?	☑ Ja ☐ Nee

14 Beste Beschikbare Technieken



15 Vloeistoffen in tanks



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

17 - 17

buiten verzoek

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	01-06-2010	5.8/2010006944	Provincie Drenthe
Wabo	Veranderingsvergunning	01-06-2015	154638	Gemeente Midden-Drenthe
Wabo	Deelrevisievergunning	26-08-2019	1524622	Gemeente Midden-Drenthe

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

7 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	gezuiverd effluent	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	persleiding naar gemaal Pesse

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
460000	Schatting	-	zie toelichting in paragraaf-4.2

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Noblesse	6.5 en 5.3	Ja	Ja



Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 1 layout _Noblesse_1-7-2020_pdf	Bijlage 1 Lay-out van de locatie t.b.v aanvraag vergunning Noblesse 1-7-2020.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	2020-11-12	In behandeling
Bijlage 2 PFD_AWZI_Noblesse_ 1-7-2020	Bijlage 2 PFD van de zuivering t.b.v. aanvraag vergunning Noblesse 1-7-2020.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalwater	2020-11-12	In behandeling
Bijlage_3_Besluit_mer-beoordeling_pdf	Bijlage 3 Besluit mer-beoordeling.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2020-11-12	In behandeling
Bijlage 4 verkennend_bodemond-erzoek	Bijlage 4 t.b.v aanvraag vergunning Noblesse 1-7-2020 Verkennend bodemonderzoek-.pdf	Gegevens bodem	2020-11-12	In behandeling
Bijlage_5_Geuronder-zoek_Noblesse_pdf	Bijlage 5 Geuronderzoek Noblesse.pdf	Gegevens geur	2020-11-12	In behandeling
Bijlage_6_AH2019067-001R001_pdf	Bijlage 6 AH2019067001R0-01.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2020-11-12	In behandeling
Bijlage 7 Aerius berekening	Bijlage 7 AERIUS_bijlage-_20201015153253-_RfbXLSrfU7ss_4-0vs10m_Warmteln-houd.pdf	Anders	2020-11-12	In behandeling
Toelichting m20b0012_r02_pdf	m20b0012.r02.pdf	Overige gegevens veiligheid Energiezuinigheid en milieu Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Brandveiligheid Gegevens energie Procesbeschrijving Milieu Gegevens geur Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens lucht Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens bodem Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	2020-11-12	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens compressor Gegevens afvalwater Gegevens BBT Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens geluid en trillingen		

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

23 - 23

buiten verzoek

Stantec

Aan	RUD Drenthe & Waterschap Drets Overijsselse Delta
T.a.v.	de heren 5.1.2e
Van	5.1.2e
Betreft	Aanvulling aanvraag milieuvergunning Noblesse
Datum	15 februari 2021
Projectnummer	M20B0012
Kopie naar	Noblesse
Zaaknummer	Z2020-00010312
Ons kenmerk	Document2

Behandeld door
5.1.2e 5.1.2e
E 5.1.2e @stantec.com
T 026 5.1.2e
M 5.1.2e

1.0 INLEIDING

Op 12 november 2020 heeft Noblesse een aanvraag tot wijziging van de omgevingsvergunning & aanvraag waterwetvergunning ingediend, met OLO kenmerk 5593837. Daarop heeft de RUD Drenthe op 11 februari 2021 een verzoek tot aanvullende informatie gezonden, kenmerk 1950637 (zaaknummer RUD Drenthe Z2020-00010312). Gevraagd worden aanvullende gegevens toe te zenden, welke bijgaand geschiedt. Per item geven we de gevraagde informatie, alsmede onze aanvullende informatie.
Daarnaast zenden wij aanvullende informatie met betrekking tot de lozing van het effluent uit de nieuwe AWZI.

2.0 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Vooraf dient te worden opgemerkt dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning in deze een aanvraag voor wijziging is. Daarmee gaat de aanvraag in op de onderdelen die gewijzigd worden ten opzichte van de reeds vergunde activiteiten.

2.1 AANVRAAG (TOELICHTING)

[redacted]
buiten verzoek



2.1.2 Onderdeel milieu

2. Gevraagde informatie

In de toelichting is een BBT toets gedaan waarbij gekeken is naar de BREF slachthuizen en de BBT conclusies voor de afgas- en afvalwaterbehandeling (in de toelichting wordt aangegeven dat het gaat om de BREF in plaats van de BBT conclusies).
In de tabel in paragraaf 3.6 van de toelichting wordt aangegeven dat wordt voldaan aan 4.1.43.3 van de BREF Slachthuizen (voorkomen van stremming van afvalwater) door het toepassen van grote open kanalen of leidingen. Graag nader toelichten wat hiermee wordt bedoeld en of dit dan ook geurbronnen zijn.

2. Antwoord

Dat gekeken is naar de BREF's in plaats van BBT-conclusies neemt Noblesse ter kennisneming aan. Overigens merkt BREF CWW hoofdstuk 4 uit het BREF aan als BBT conclusies. En voor de slachthuizen zijn nog geen afzonderlijke BBT-conclusies vastgesteld, zodat teruggevallen wordt op het BREF.

Voor wat betreft stremming van afvalwater doelt deze BBT erop dat stagnatie van afvalwater voorkomen moet worden. Dit is – zoals destijds verwoord in de aanvraag oprichtingsvergunning – gerealiseerd via open kanalen. Deze zijn in de hal aanwezig, zodat visueel zicht is of al-dan-niet sprake is van stagnatie. Dit afvalwater uit de open kanalen komt (onder vrij verval) uit in de centrale pompput, van waaruit het afvalwater via de DAF wordt verpompt naar de AWZI. Dat is niet anders dan de huidige bedrijfsvoering. De eventuele geuremissie is niet anders dan de huidige bedrijfsvoering, en deze gaat via de ruimte-afzuiging naar de luchtbehandeling.

3. Gevraagde informatie

Daaronder wordt getoetst aan 4.1.34.4 van de BREF Slachthuizen. Volgens ons moet dit 4.1.43.4 zijn.

3. Antwoord

Dat getoetst moet zijn aan 4.1.43.4 is correct en ook gedaan en neemt Noblesse ter kennisneming aan.

4. Gevraagde informatie

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

3 - 4

buiten verzoek



2.3 GEURONDERZOEK

Het geurrapport, bijlage 5 bij de aanvraag, dient te worden voorzien van de benodigde detailinformatie en achtergronden om de onderbouwing van de aan te vragen geursituatie uit te kunnen herleiden en te kunnen toetsen. Aanvulling is ten minste nodig op de volgende drie zaken.


1.a Gevraagde informatie

De beschrijving van alle geurrelevante aspecten van de volledige fabriek en bedrijfsvoering, inclusief alle installaties, vervoersbewegingen en dergelijke op het bedrijfsterrein, met aanduiding van alle punten waar geur vrij zou kunnen komen, waar dit met welke voorzieningen en wijze van bedrijfsvoering wordt voorkomen dan wel bestreden (denk aan de bedrijfshallen zelf met halafzuiging/onderdruk/snelsluitdeuren, verbranding non condensables, gaswassers, etcetera)..


1.a Antwoord

De ingediende aanvraag omgevingsvergunning omvat het verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning. Vergund is de uitstoot van lucht uit de gaswassers, via de 40 meter hoge schoorsteen, naar de buitenlucht. De wijziging betreft de uitstoot van lucht uit de gaswassers, via het biofilter, naar de buitenlucht. Schematisch is dat weergegeven in afbeelding 2.1 en 3.1 in het geuronderzoek; hierna ter informatie nogmaals weergegeven.

Afbeelding 2.1 Schematische weergave luchtstromen vergunde situatie



Afbeelding 3.1 Schematische weergave luchtstromen testsituatie



In die zin is er geen verschil tussen de eerder aangevraagde en vergunde situatie. De beschrijving in de aanvragen die geleid hebben tot de omgevingsvergunningen van 1 juni 2010 en 1 juni 2015 is daarmee nog steeds afdoende. Deze geeft de beschrijving van alle geurrelevante aspecten van de volledige fabriek en bedrijfsvoering, inclusief alle installaties, vervoersbewegingen en dergelijke op het bedrijfsterrein, met aanduiding van alle punten waar geur vrij zou kunnen komen, waar dit met welke voorzieningen en wijze van bedrijfsvoering wordt voorkomen dan wel bestreden.
Volledigheidshalve zijn de betreffende passages uit het oorspronkelijke geuronderzoek toegevoegd, als bijlage 7.

1.b Gevraagde informatie

De beschrijving op welke manier aan de BREF Slachthuizen en slachtbijproducten 2018 wordt voldaan, liefst inclusief een toetsingstabel. Zie ook het vorige punt. De wijze waarop dat nu in het geurrapport staat is daarbij onjuist en dient gecorrigeerd.

1.b Antwoord

Noblesse is niet bekend met het BREF Slachthuizen en slachtbijproducten 2018. Vermoed wordt dat dit een omissie is en dat het BREF Slachthuizen en slachtbijproducten 2005 moet zijn, waarbij conform eerder door de RUD aangehaald het de BBT-conclusies zouden moeten zijn.
De algehele toetsing aan het BREF Slachthuizen en slachtbijproducten is opgenomen in de aanvraag oprichtingsvergunning en als zodanig vergund. Daar wijzigt niets aan, behoudens de realisatie van de eigen AWZI. Zie ook onze reactie op het voorgaande punt.
En juist vanwege de realisatie van de eigen AWZI is in de onderhavige aanvraag voor wijziging van de omgevingsvergunning (november 2020) een nadere toetsing opgenomen conform §5.1.5 die handelt over de afvalwaterzuivering, inclusief toetsingstabel. Volledigheidshalve zijn de betreffende passages uit de oorspronkelijke IPPC toetsing toegevoegd, als bijlage 8.

1.c Gevraagde informatie

De ontwerp- en engineering criteria van de waterzuivering als nieuwe geurbron zijn te summier beschreven. Graag aanvullen met processchema's e.d., de specificatie van gekozen geur-kentallen met hun onderbouwing, ontwerpcriteria biofilter AWZI met oppervlaktebelasting, laagdikte, verblijftijd, materiaalgebruik e.d. beschrijving van normale bedrijfsvoering AWZI inclusief onderhoud en de geur-

relevante aspecten daarvan (gesloten houden van gebouw(en) waarborgen niet vrijkomen van diffuse emissie, en dergelijke. Op pagina 12 van het geurrapport worden aannames gedaan die niet worden onderbouwd.

1.c Antwoord

Voor het bepalen van de geurbelasting is gebruik gemaakt van een kental, dat afkomstig is uit de Bedrijfstakstudie Geur Vleesindustrie door Project Research Amsterdam BV in 1994 (rapport nr. pvf493a3). Deze bedrijfstakstudie is later gebruikt voor het opstellen van de bijzondere regeling B5 - Vleesindustrie uit paragraaf 3.3 van de NeR 2014 (zie tabel 8 uit die bijzondere regeling). De kentallen aldaar zijn:

- Fysisch chemische voorzuivering $2 \cdot 10^6$ ge/h = $1 \cdot 10^6$ ou/h
- Biologische zuivering $0{,}25 \cdot 10^6$ ge/h x oppervlak (in m^2) = $0{,}125 \cdot 10^6$ ou/h x oppervlak (in m^2)

Vanuit de ontwerptekening van de AWZI is het oppervlak van 696 m^2 bepaald. De geuremissie hiervan volgt door het oppervlak te vermenigvuldigen met het kental voor een zuivering, waarbij gebruik wordt gemaakt van beluchting, $0{,}125 \cdot 10^6$ ou/h, en is derhalve $87 \cdot 10^6$ ou/h.
Naast de AWZI is er ook een DAF aanwezig in de pompkelder, in het geuronderzoek is aangenomen dat deze als een voorzuivering fungeert. Derhalve is het kental voor de voorzuivering uit de bedrijfstakstudie van $1 \cdot 10^6$ ou/h bij de geuremissie opgeteld.
Gezamenlijk is de geuremissie zodoende $88 \cdot 10^6$ ou/h

De AWZI wordt volledig afgedekt en geventileerd, de ventilatielucht wordt met een aanvullend biofilter gereinigd waarbij een rendement van 90% is aangehouden. In de factsheets voor luchtemissiebeperkende technieken op Infomil wordt voor biofiltratie een geurverwijderingsrendement van 70-95% vermeld. Derhalve is 90% in lijn met de literatuur informatie. Door het afdekken en afzuigen worden ook de diffuse emissies tot een minimum beperkt.

Voor het behalen van het gewenste rendement van het biofilter is er vanuit onderhoudsperspectief nodig om te controleren of het bed voldoende wordt bevochtigd. De vochtigheid bepaald onder andere de pH van het bed en daarmee ook de aanwezigheid van de micro-organismen die de geurcomponenten afbreken. Naast de vochtigheid moet er ook gecontroleerd worden op verzakking van het biobed, verzakkingen kunnen een kortsluiting in het bed veroorzaken.

Het biofilter bij de AWZI is bedoeld voor alleen de AWZI. Daarbij is in het ontwerp uitgegaan van de navolgende ontwerpparameters:

- Oppervlaktebelasting 150 m^2 en 300 m^3 biomassa, bij 20.000 m^3/h te behandelen lucht geeft 133 $m^3/h/m^2$ belasting.
- Laagdikte 2,0 m
- Verblijftijd 54 seconden
- Materiaalkeuze Wortelhout aanstroomlaag van 0,5 m en een mix uit schorsen en stamhout-chips met 25 – 80 mm partikel grootte.

2. Gevraagde informatie

Aanpassing in het geurrapport van de beschrijving van de vergunde situatie. De vigerende geurvoorschriften zijn namelijk leidend voor de vergunde geurbelasting op de omgeving, niet de geurbelasting uit het geurrapport bij de aanvraag Oprichtingsvergunning.

2. Antwoord

De opmerking van de RUD is correct, we gaan inderdaad uit van de vigerende voorschriften. Voor een juist vergelijk zijn daarvoor in het geuronderzoek opgenomen de tabellen 3.2 en 3.3 (pagina 10). Ter nadere toelichting op deze tabellen geldt navolgende passage.

In onderstaande tabellen is een vergelijking opgenomen van uurgemiddelde concentraties bij geurgevoelige objecten, volgens de uitgangssituatie (zoals beschreven in de aanvraag voor de oprichtingsvergunning) en zoals blijkt uit berekeningen op basis van de gemiddelde meetwaarde in de proefsituatie.

Tabel 3.2 Uitgangssituatie (met schoorsteen) en proefsituatie voor bij aaneengesloten woonbebouwing

Toetspunt	Omschrijving	Uitgangssituatie[1] 98 % [ou_E/m^3]	Proefsituatie 98 % [ou_E/m^3]
TP3	De Brink 4 Drijber	0,9	1,4
TP5	Drijberseweg 10 Wijster	0,6	1,1

Tabel 3.3 Uitgangssituatie situatie (met schoorsteen) en proefsituatie verspreid liggende woonbebouwing

Toetspunt	Omschrijving	Uitgangssituatie 95 % [ou_E/m^3]	Proefsituatie 95 % [ou_E/m^3]
TP1 *	Vamweg 8 Wijster	1,0	2,5
TP2 *	Oosterveldweg 6 Wijster	0,4	1,2
TP4	Drijberseweg 46 Wijster	0,4	0,6

* Toetspunten die niet betrokken zijn bij de afweging van de vigerende vergunning, zie eerste alinea van paragraaf 3.1

Doel van de bovenstaande tabellen is enkel inzichtelijk te maken dat uurgemiddelde concentraties in de proefperiode toenamen. De combinatie met een afnemend aantal klachten bevestigt de indruk dat de hinder met name veroorzaakt werd door pieken ten gevolge van meandering uit de schoorsteen en minder door uurgemiddelde concentraties.

[1] Voor een zuivere vergelijking met de proefsituatie is de uitgangssituatie herberekend met een actuele versie en rekenmethoden van het Nieuw Nationaal Model. Hierdoor treden verschillen op met de aanvraag voor de oprichtingsvergunning en kunnen geen conclusies ten aanzien van vergunningsvoorschriften worden getrokken

Geconcludeerd aan de hand van de resultaten en tabellen, van §3.3 uit het geuronderzoek, kan echter worden, dat in de toekomstige situatie op alle toetspunten aan de geurvoorschriften uit de oprichtingsvergunning kan worden voldaan, wanneer het biofilter van een 10 m hoge schoorsteen wordt voorzien.

3. Gevraagde informatie

Aanvulling met een onderbouwing voor (de gegeven verklaring voor) in het verleden opgetreden overlast. Een klachtenanalyse ontbreekt. In dit geurrapport wordt niet met gegevens (metingen, veldwaarnemingen) of literatuur onderbouwd waar klachten mee te maken (kunnen) hebben gehad. Aantallen klachten alleen bieden onvoldoende houvast. Te beschouwen zijn ook de invloed op ondervonden hinder van het seizoen, bij de bedrijfsvoering horende schommelingen in emissies, het functioneren van de luchtreiniging, het weer.

3. Antwoord

Noblesse heeft sinds haar oprichting nauw contact met het bevoegd gezag over de geldende geurvoorschriften, uit de omgeving gemelde klachten, en de duiding daarvan. Daarvoor zijn zeer geregeld geurrapportages met het bevoegd gezag gedeeld, waarin uitgebreide analyses zijn opgenomen van de klachten, oorsprong daarvan, vermenging met andere bedrijven op het ETP, en daar waar de klachten aan Noblesse waren te relateren: een analyse van de oorsprong en oplossing van de klacht. Uit deze analyses is niet gebleken dat de gekozen geurbehandeling fundamenteel onjuist is, maar mede op basis daarvan zijn verbeteringen bedacht, die met de thans voorgelegde aanvraag kunnen worden vergund. Daarbij bleek dat een significant aantal klachten met externe factoren en perceptie te maken had. Omdat geen wijziging van de vergunningvoorschriften is aangevraagd, heeft Noblesse geen onderbouwd beeld van de in deze vragen genoemde factoren. Noblesse merkt daarbij overigens op dat uit discussies met het bevoegd gezag ter voorbereiding op de onderhavige vergunning is geconcludeerd dat deze factoren waarschijnlijk weinig meerwaarde zouden hebben voor de beoordeling van de geurbehandeling door Noblesse en het resultaat daarvan. Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt desondanks en op basis van zorgvuldig onderzoek hoe de vergunde aanvangssituatie is geweest, welke resultaten proefnemingen hebben gegeven, en hoe met de nieuwe configuratie wordt voldaan aan de geldende vergunningvoorschriften.

4. Gevraagde informatie

Aanvulling met de up-to-date inzichten in geurvrachten en reinigingsrendementen ter onderbouwing van de aan te vragen geuremissie.

4. Antwoord

In het geurrapport zijn de meest recente inzichten met betrekking tot geurvrachten, geuremissie en -immissie opgenomen. Daarbij is uitgegaan van geurdebieten en ingaande geurvrachten, die zijn opgenomen in de oprichtingsvergunning en nadien niet zijn gewijzigd. Ook ten aanzien van het rendement van het biofilter – en de geurbehandeling in het algemeen – zijn de meest recente inzichten in de geurrapportage verwerkt. Daarbij moet worden bedacht dat in het geurrapport is gewerkt met metingen die in 2017 zijn uitgevoerd in de werkelijke en proefsituatie (zijnde hetgeen nu aangevraagd wordt), dat vanwege deze uitgebreide metingen in 2018 geen actualisatie nodig was, alsmede dat vanwege de brand in februari 2019 nadien geen geurmetingen konden worden uitgevoerd.

Het biobed draait overigens na de opstart (herbouw) zowel qua biologie als qua doorstroming over het hele bed stabiel.

5. Gevraagde informatie

Uitwerking van de manier waarop Controle en beheer op Geur wordt vorm gegeven. Ter uitvoering van dat wat de BREF en de REF Monitoring hiervoor als BBT aangeven. De in het geurrapport opgenomen jaarlijkse controlemeting op de geuremissie van het bedrijf is niet conform BBT, gegeven de ook in het geurrapport aangegeven met het verwerken van slachtafval te verwachten wisselende geuremissie.

5. Antwoord

De basis van controle en beheer op geur is opgenomen in de aanvragen die geleid hebben tot de omgevingsvergunningen van 1 juni 2010 en 1 juni 2015. Een nadere uitwerking omtrent de gewenste wijzigingen in de relatie wat de BREF en de REF Monitoring hiervoor als BBT aangeven is opgenomen in de toelichting, meer specifiek in §3.6. Daarop is specifiek voor geur in het geurrapport een nadere uitwerking voor de controle opgenomen (§ 3.4), waarbij we o.a. aangeven dat naast de jaarlijkse metingen Noblesse ook regelmatig geurrondes uitvoert. Uit de vorenstaande beschrijving volgt dat de jaarlijkse controlemeting die Noblesse uitvoert, dus niet de enige meting is. Met de jaarlijkse controlemeting is bedoeld het jaarlijkse geuronderzoek dat plaatsvindt. Daarnaast worden diverse tussentijdse (deel) onderzoeken uitgevoerd, geurrondes gelopen, en incidentenonderzoek uitgevoerd. Noblesse voldoet daarmee aan BBT. Tevens kan reactief ingegrepen worden indien er klachten binnenkomen.

Voorts heeft Noblesse diverse vaste werkprotocollen om de emissie naar geur zoveel mogelijk tegen te gaan, ofwel de wijze waarop het proces beheerst wordt om de geurimpact van het proces te beperken. Die zijn opgenomen in een Controle- en onderhoudsplan, dat specifiek voor de gaswassers en biofilter is opgesteld. Hierin zijn onder andere maatregelen opgenomen als:

- Het op onderdruk houden van de fabriekshal, zodat de emissie zoveel mogelijk inpandig blijft.
- Het zoveel mogelijk gesloten houden van de deuren van de fabriekshal, ook tijdens het lossen.
- De vrachtwagens verlaten de hal pas, nadat ze geheel gereinigd zijn.
- De controle van de temperatuur van de naverbrander en ingrijpen wanner dat nodig is.
- De chemische wassers worden gestuurd op de pompdruk (heeft met de effectiviteit te maken van verneveling) en de zuurgraad.
- Iedere dag controleert Noblesse het biofilter, met name of het vochtig genoeg is.
- Wekelijks vindt controle op de zuurgraad van het percolaat van het biobed plaats;
- Tevens van wekelijkse controle plaats van de biologische activiteit van het biobed.

Naar onze mening is dit afdoende, om te borgen dat de geurbelasting naar de omgeving zo beperkt als redelijkerwijs mogelijk is.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

11 - 13

buiten verzoek

Stantec

Bijlagen.

Bijlage 1:	UPD van het sprinklersysteem (alleen informatief), incl. tekening sprinklerinstallatie
Bijlage 2:	Tekening brandcompartimentering
Bijlage 3:	Aangepast bodemonderzoek (12 maart 2021)
Bijlage 4:	Romneyloods
Bijlage 5:	Rioleringstekening
Bijlage 6:	Akoestisch onderzoek
Bijlage 7:	Relevante passages geuronderzoek 2010
Bijlage 8:	Relevante passage uit de IPPC toets 2010

Postadres
Postbus 270
2600 AG DELFT
T 026 7507500

Bezoekadres
Tivolilaan 205
6824 BV ARNHEM
www.stantec.com

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 22 76 53 920
IBAN NL75BNPA0227653920 BIC BNPANL2A
Stantec is ISO 9001:2015, 14001:2015 en VCA* gecertificeerd

Bijlage 7. Relevante passages geuronderzoek 2010

2 Relevante procesgegevens

Emissies naar geur zijn te verwachten vanuit processen en gebouwen. Op beide wordt in onderstaande paragrafen ingegaan.

2.1 Procesgegevens

De inrichting kent een drietal verwerkingslijnen te weten de verenlijn (maximaal 2), één bloedlijn en één lijn voor categorie-3 materiaal.
Het bedrijf is van zins om op te starten met 1 verenlijn. Op termijn komt daar de 2e verenlijn bij.
De relevante capaciteitsgegevens zijn weergegeven in tabel 2-1. De inrichting is gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag in bedrijf.

Tabel 2-1 Capaciteitsgegevens Noblesse Proteins

Procesonderdeel	Jaarcapaciteit tijdens opstart (ton)	Jaarcapaciteit op vollast (ton)
verenlijn	87.360	174.720
bloedlijn	61.152	61.152
lijn voor CAT-3 materiaal	144.144	144.144
Jaarcapaciteit (ton)	292.656	380.016
Uurgemiddelde capaciteit (ton/uur)	33,4	43,4

De verwerking vindt plaats in apparatuur die zo goed mogelijk luchtdicht is uitgevoerd. Dit om emissies naar de hal zo goed mogelijk te voorkomen. Tijdens de (veelal thermische) verwerkingsprocessen treedt emissie naar lucht op. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit waterdamp, maar ook uit geurhoudende non-condensables.
Deze proceslucht wordt afgezogen door de procesunits mechanisch op onderdruk te houden. De afgezogen lucht wordt behandeld in twee parallelle behandelingssystemen, elk bestaande uit een waterscrubber en een daarachter geplaatste chemische wasser.

2.2 Ruimteluchtemissies

Ruimtelucht is te verwachten uit de ontvangsthal van de grondstoffen en uit de proceshal waarin de grondstoffen worden verwerkt.

Ontvangsthal:
De grondstoffen worden met vrachtwagens aangevoerd. Deze worden inpandig gelost in bunkers.
De ontvangsthal bestaat uit twee delen; de ruimte waarin de bunkers zijn opgesteld (de grondstofruimte) en de ruimte die nodig is voor het manoeuvreren met de vrachtwagens. Diffuse geuremissie naar buiten wordt voorkomen door:

i. de ruimten op onderdruk te houden,
ii. maximaal 1 ingang tegelijk open te hebben. Deze ingang kan alleen open als de sluisdeur naar de bunkerruimte gesloten is.

De manoeuvreerruimte voor de wagens wordt niet apart afgezogen maar "lift mee" op de onderdruk in de grondstofruimte. Specifiek over de grondstofruimte wordt een verversingsvoud van 5 gebouwvolumes per uur aangehouden. Gemiddeld over beide ruimten geeft dit een verversingsvoud van ruim 2 gebouwvolumes per uur. Tabel 2-2 geeft de voor geur relevante procesgegevens.

Proceshal

De grondstoffen worden na ontvangst zo spoedig mogelijk verwerkt. De hiervoor benodigde procesapparatuur staat opgesteld in de proceshal. De processen zijn zo goed mogelijk lucht dicht uitgevoerd, waardoor emissies naar de ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Desondanks is, om diffuse emissies naar buiten te voorkómen, er voor gekozen om de ruimte vergaand op onderdruk te houden door in totaal 52.000 m^3/h af te zuigen. Dit door:

i. Proceslucht te onttrekken aan de productiehal (32.000 m^3/h).
ii. De productiehal mechanisch te ventileren (20.000 m^3/h).

Het gebouwvolume van de proceshal bedraagt 15.000 m^3. Voor deze ruimte bedraagt het verversingsvoud 3,5 gebouwvolumes per uur. Tabel 2-2 geeft de voor geur relevante procesgegevens.

Hal eindproducten

De hal waarin de gedroogde eindproducten worden opgeslagen (volume ca. 9.000 m^3) wordt niet apart geventileerd. Het gebouw wordt gesloten gehouden door er voor te zorgen dat er nooit meer dan 1 rijdeur tegelijk open kan. In de muur naar de proceshal worden roosters aangebracht waardoor deze hal "meelift" op de afzuiging in de proceshal. Tabel 2-1 geeft de voor geur relevante procesgegevens.

Tabel 2-2 Relevante gegevens t.b.v. ruimtelucht emissies Noblesse.

Onderdeel	Netto gebouwvolume (m^3)	Ventilatie (m^3/h)
Ontvangsthal	19.000 [1)]	40.000
Proceshal	24.000 [2)]	52.000 [3)]

1) Waarvan 4.000 m^3 grondstofruimte en 15.000 m^3 manoeuvreerruimte
2) Waarvan 15.000 m^3 voor de proceshal en 9.000 m^3 voor de hal waarin de eindproducten liggen opgeslagen.
3) Waarvan 32.000 m^3/h via de proceslucht en 20.000 m^3/h via aparte gebouwventilatie.

4 Berekening van de geuremissie Noblesse

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt vanuit de gemeten geuremissies bij Banvit de geursituatie voor Noblesse berekend. Hierbij wordt voor de proceslucht onderscheidt gemaakt in een "opstart fase " met 1 verenlijn en "maximale productie " met 2 verenlijnen. Omdat de ruimtelucht meer bepaald wordt door de hoeveelheid afgezogen lucht en de mate waarin installaties zijn afgesloten, wordt voor deze bron dit onderscheidt niet gemaakt en wordt (worst case) uitgegaan van de emissie bij maximale capaciteit.

Met betrekking tot de verwijderingsrendementen van de diverse nageschakelde geurbeperkende maatregelen wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van het meest conservatieve scenario. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het effect van hogere rendementen dan nu in dit hoofdstuk gehanteerd.

4.2 Vergelijk van beide bedrijven op aspect geur

Zoals in hoofdstuk 3 al gemeldt, zijn de installaties van Noblesse vergelijkbaar met die te Banvit. Alleen de productiecapaciteit is te Banvit met maximaal 15,5 ton/uur een factor 3 lager dan de maximale capaciteit van Noblesse. SGS is van mening dat dit verschil niet te groot is om een onderbouwde schatting te geven voor de geuremissies van Noblesse.

Verder geldt dat zowel te Banvit als bij Noblesse alle activiteiten inpandig (zullen) plaatsvinden. Opslagtanks staan bij beide bedrijven dus binnen. Eventuele geuremissies vanuit die tanks zijn daarmee verdisconteerd in de metingen aan de ruimtelucht te Banvit en daarmee ook in onderstaande beschrijving van de geursituatie van Noblesse. Wel geldt dat Noblesse het bloed gekoeld krijgt aangeleverd van haar leveranciers en dat te Banvit het bloed warm wordt opgeslagen. De geuremissie vanwege het bloed zal daarom bij Noblesse relatief lager zijn dan te Banvit. In onderstaande benadering is echter onveranderd uitgegaan van de geuremissie zoals te Banvit vastgesteld.

Wat betreft de waterbehandeling is er nog het verschil dat bij Noblesse inpandig een DAF unit komt te staan. Ná de DAF unit wordt het water via een gesloten persleiding naar de zuivering van Essent gestuurd en daar behandeld. Te Banvit is geen inpandige DAF unit aanwezig.
Van de geuremissie vanwege de DAF unit zijn geen exacte geuremissies bekend. Op basis van onderstaande afwegingen gaat SGS er vanuit dat de extra geur tengevolge van deze inpandige activiteit geen significante toename geeft van de geuremissie:

- In paragraaf 4.3 wordt bij de bepaling van de geuremissie vanwege de ontvangsthal een worst case benadering gehanteerd door de emissie evenredig te laten toenemen met de productiecapaciteit. Echter, Noblesse kiest voor een andere geometrie van de opslagbunkers waardoor het geurend oppervlak slechts met 50 % toeneemt. De werkelijke geuremissie zal daardoor mogelijk lager zijn.
- De DAF unit is een klein apparaat met een emitterend oppervlak van slechts circa 6 m^2.

- Uit de in de NeR opgenomen bijzondere regeling voor de vleesindustrie (regeling B5) blijkt dat de bijdrage van de geuremissie van de voorzuivering klein is (1 Mou_E/h). Zéker tenopzichte van de geuremissie die tijdens het proces vrijkomt.
- De eventuele toename in geuremissie valt teniet tegen de afname tengevolge van het eerder genoemde feit dat het bloed bij Noblesse gekoeld wordt aangevoerd en bij Banvit niet.
- Ook de geur van deze DAF unit wordt behandeld in het biofilter.

4.3 Geuremissie biofilter ruimtelucht

Ontvangsthal

De geurconcentratie in de ontvangsthal bedroeg in Banvit 2.700 ou_E/m^3. Uitgaande van eenzelfde geurconcentratie bij Noblesse en een daar geldend ventilatievolume van 40.000 m^3/h zal de onbehandelde emissie bij Noblesse naar verwachting 300 Mou_E/h (= 2.700 * 40.000) bedragen.

Tenopzichte van Banvit neemt de geuremissie vanwege de ontvangsthal dus evenredig toe met de verwerkingscapaciteit. Bij Noblesse wordt echter gekozen voor opslagbunkers met een andere geometrie waardoor het geurend oppervlak ten opzichte van Banvit met slecht 50 % toeneemt. De verwachte geuremissie vanwege de ontvangsthal is in dat licht als een worst case bendering te beschouwen.

Proceshal

De geurconcentratie in de proceshal bedroeg in Banvit 4.400 ou_E/m^3. Uitgaande van eenzelfde geurconcentratie bij Noblesse en een daar geldend ventilatievolume van 20.000 m^3/h zal de onbehandelde emissie bij Noblesse naar verwachting 90 Mou_E/h (=4.400 * 20.000) bedragen. Merk hierbij op dat via de procesafzuiging nog eens 140 Mou_E/h (32.000 m^3/h * 4.400 ou_E/m^3) aan deze hal wordt onttrokken en als proceslucht wordt gebruikt.

In totaal wordt aan het biofilter naar verwachting 390 Mou_E/h aangeboden. Het reinigingsrendement van het filter zal tenminste 85 % bedragen zodat de restemissie naar verwachting 60 Mou_E/h zal bedragen.

4.4 Geuremissie chemische wastoren

Veruit de belangrijkste geurbron in Banvit blijkt de chemische wasser waarin de proceslucht wordt gereinigd.

Wordt voor Noblesse de emissie van deze bron berekend op basis van de metingen te Banvit, dan bedraagt deze tijdens de opstart 5.700 Mou_E/h (= 170 Mou_E/ton * 33,4 ton/h) en tijdens maximale capaciteit 7.400 Mou_E/h.

Via deze bron worden de afgassen behandeld van:

- de drogers van de veren- en bloedlijnen,
- de non-condensables die overblijven na condensatie van de afgassen van de productvoorbehandeling (o.a. cooker)

Uit meerdere in opdracht van de provincie Friesland uitgevoerde geuronderzoeken (ref. [1]) bij Sonac te Burgum wordt berekend dat bij de door Noblesse aangevraagde maximale capaciteit


de onbehandelde geuremissie circa 98.000 Mou_E/h bedraagt[1]. Hiervan is circa 90 % (89.000 Mou_E/h) afkomstig van de non condensables. Tijdens de opstart met 1 verenlijn bedragen deze waarden respectievelijk 75.000 Mou_E/h en 69.000 Mou_E/h.

Noblesse heeft besloten om deze relatief kleine volumestroom te gaan naverbranden in de vuurhaard van een van de drogers. De leverancier van de installatie heeft aangeven dat de temperatuur en verblijftijd voldoende zijn voor een volledige (> 99 %) verbranding. De resterende geur gaat daarna mét de drooglucht naar de chemische toren. Deze restemissie bedraagt dan circa 890 Mou_E/h (690 Mou_E/h bij opstart met 1 verenlijn). Verwacht wordt dat het rendement van de chemische toren op dit deel van de geuremissie laag zal zijn. Als conservatieve aanname wordt ervan uitgegaan dat dit deel zonder verdere emissiereductie de wasser verlaat.

De resterende 10 % van de onbehandelde emissie, zijnde 9.000 Mou_E/h bij maximale capaciteit en 6.000 Mou_E/h tijdens opstart, wordt in de chemische toren gereinigd met een rendement van tenminste 85 %. De restemissie van dit deel van de afgassen bedraagt dan bij maximale capaciteit 1.350 Mou_E/h (940 Mou_E/h bij opstart).

In totaal zal de emissie vanuit de chemische toren bij maximale capaciteit naar verwachting 2.240 Mou_E/h (1.590 Mou_E/h bij opstart) bedragen. Hiervan is 890 Mou_E/h (690 Mou_E/h bij opstart) restemissie van de verbrande non-condensables en 1.350 Mou_E/h (900 Mou_E/h bij opstart) restemissie van de overige proceslucht.

Onderstaande figuur 4-1 geeft een overzicht van de verwachtte geuremissies:



Figuur 4-1 Verwachte geuremissies Noblesse bij een verwerkingscapaciteit van 43,4 ton/uur

Tabel 4-1 geeft een overzicht van de te verwachten geuremissies bij Noblesse in het scenario met de conservatieve verwijderingsrendementen:

Tabel 4-1 Verwachte geuremissies Noblesse bij een verwerkingscapaciteit van 43,4 ton/uur en een conservatief scenario voor wat betreft de verwijderingsrendementen.

Bron	Geurmissie Noblesse (Mou$_E$/h)
Biofilter ruimtelucht	60
Chemische wassers bij maximale capaciteit	2.240
Chemische wassers tijdens opstart met 1 verenlijn minder	1.590

In hoofdstuk 5 wordt bij de berekening van de geurbelasting ook ingegaan op het effect van hogere rendementen op zowel scrubber als biofilter.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

22 - 22

buiten verzoek

To: Vergunningen[5.1.2i @ruddrenthe.nl]
From: Bedrijfsbureau
Sent: Wed 5/26/2021 9:36:45 AM
Subject: FW: Bevestiging intrekken verzoek om vvgb - Ambachtsweg 7 9418 TW Wijster - uitbreiding AWZI; Zaaknummer: 202100280
Received: Wed 5/26/2021 9:36:47 AM
00940123.PDF

VVGB voor jullie □*
Groetjes, 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Medewerker Procesondersteuning
Cluster Procesondersteuning en Secretariaat
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30 uur tot 16.00 uur

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres	Bezoekadres Assen	Bezoekadres Emmen
Postbus 1017	Westerbrink 1	Raadhuisplein 1
9400 BA Assen	9405 BJ Assen	7811 AP Emmen

www.ruddrenthe.nl
e-mail: info@ruddrenthe.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 11:36
Aan: Bedrijfsbureau < 5.1.2i @ruddrenthe.nl>
Onderwerp: Bevestiging intrekken verzoek om vvgb - Ambachtsweg 7 9418 TW Wijster - uitbreiding AWZI; Zaaknummer: 202100280

-> LET OP: u ontvangt deze BIJLAGE ter inzage BEWERKING dient altijd via
-> DOCBASE/zaakdossier te geschieden i.v.m. VERSIEBEHEER

Doc.kenniskaart: Uitgaande brief (PAS)
Onderwerp: Bevestiging intrekken verzoek om vvgb - Ambachtsweg 7 9418 TW Wijster - uitbreiding AWZI
Zaaknummer: 202100280
Zaakomschrijving: Vergunning gebiedsbescherming - Noblesse Proteïns B.V. - Ambachtsweg 7 9418 TW Wijster - uitbreiding AWZI - Midden-Drenthe Emailadres betrok:

Aan:
Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Assen, 20 mei 2021
Ons kenmerk 202100280-00940123
Behandeld door mevrouw 5.1.2e (0592) 36 55 55
Onderwerp: Bevestiging intrekken verzoek om vvgb - Ambachtsweg 7 9418 TW Wijster - uitbreiding AWZI

Geacht college,

Op 18 maart 2021 hebben wij uw verzoek om intrekking van het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen. In deze brief bevestigen wij deze intrekking.

Advieskosten
Wij hebben u voor het verzoek om een vvgb geen kosten in rekening gebracht. Van een teruggave van betaalde kosten is hierom geen sprake.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

A. Venekamp,
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving


Afschrift aan:
- RUD Drenthe (digitaal)

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202100280 te vermelden.


Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt


1 - 19


buiten verzoek




Zijaanzicht Westzijde









situatie



Plattegrond



Langsdoorsnede




Zijaanzicht Oostzijde

Noblesse proteins

JUK BOUWKUNDIG BUREAU BV
Carry van Bruggenweg 12
9408 DJ ASSEN
Tel. 512e
e-mail: info@bouwkundigbureaujuk.nl

Onderdeel:	overkapping Biobed		
Opdrachtgever:	Noblesse Proteins		
Adres:	Ambachtsweg 7 9418 TW WIJSTER	Bouwlokatie:	Ambachtsweg 7 9418 TW WIJSTER
Werknummer:	2768-20	Bladnummer:	B-01
Datum:		Getekend	512e
Gewijzigd:		Gecontroleerd:	--
Gewijzigd:	__-__-__	Gewijzigd:	__-__-__
Schaal:	1-100/1-500	Gewijzigd:	__-__-__


Aanvraag




Zijaanzicht Westzijde




referentie




Noordzijde



Plattegrond



Zuidzijde



Zijaanzicht Oostzijde

Noblesse proteins

JUK BOUWKUNDIG BUREAU BV

Carry van Bruggenweg 12
9408 DJ ASSEN
Tel. 512e
e-mail: info@bouwkundigbureaujuk.nl

Onderdeel:	overkapping Biobed		
Opdrachtgever:	Noblesse Proteins		
Adres:	Ambachtsweg 7 9418 TW WIJSTER	Bouwlokatie:	Ambachtsweg 7 9418 TW WIJSTER
Werknummer:	2768-20	Bladnummer:	B-02
Datum:		Getekend	512e
Gewijzigd:		Gecontroleerd:	--
Gewijzigd:	__-__-__	Gewijzigd:	__-__-__
Schaal:	1-100 / 1-500	Gewijzigd:	__-__-__

Aanvraag


Noblesse proteïns
Aanvraag omgevingsvergunning en waterwetvergunning
Definitief
Stantec

Noblesse Proteïns

Aanvraag omgevingsvergunning en waterwetvergunning

Definitief

In opdracht van:
Noblesse Proteins

Opgesteld door:
5.1.2e 5.1.2e

Projectnummer:
M20B0012

Documentnaam:
m20b0012.r02

Datum:
10 november 2020

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
m20b0012.r02	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	10 november 2020

Postadres
Postbus 270
2600 AG DELFT
T 015 7511600

Bezoekadres
Poortweg 4
2612 PA DELFT
www.stantec.com

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 22 76 53 920
IBAN NL75BNPA0227653920 BIC BNPANL2A
Stantec B.V. is ISO9001:2015, 14001:2015 en VCA* gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen

Inhoudsopgave

Inleiding en niet-technische samenvatting 1
- 1.1 Aanleiding aanvraag 1
- 1.2 Niet technische samenvatting 1
- 1.3 Leeswijzer 2

2.0 Algemene gegevens van de inrichting 3
- 2.1 Naam en adresgegevens initiatiefnemer 3
- 2.2 Vigerende Vergunningen/besluiten 3
- 2.3 Categorie-indeling en capaciteiten 4
- 2.4 Beschrijving van de omgeving 4
- 2.5 Nabijgelegen gevoelige gebieden 5
- 2.6 Historie 7
- 2.7 M.e.r.-beoordeling 8

3.0 Beschrijving van de activiteiten en beoogde wijzigingen 9
- 3.1 Algemene toelichting 9
- 3.2 Beschrijving van de wijzigingen 10
- 3.3 Planning (tijdspad implementatie) 14
- 3.4 Uitbreiding bebouwing 15
- 3.5 Bedrijfstijden en personeel 16
- 3.6 Best beschikbare technieken 16

4.0 Emissies 20
- 4.1 Bodem 20
- 4.2 Water 22
- 4.3 Veiligheid en noodsituaties 31
- 4.4 Geluid en trillingen 32
- 4.5 Luchtemissies 33
- 4.6 Geur 34
- 4.7 Natuur 34
- 4.8 Afvalstoffen 35
- 4.9 Energie 36
- 4.10 Toekomstige ontwikkelingen 36

5.0 Onvoorziene omstandigheden 37
- 5.1 Generiek 37
- 5.2 Opvang van onvoorzien vrijkomend afvalwater 37

Bijlage 1: Lay-out van de locatie
Bijlage 2: PFD van de AWZI
Bijlage 3: Besluit M.E.R.-beoordeling
Bijlage 4: Verkennend bodemonderzoek
Bijlage 5: Geuronderzoek
Bijlage 6: Geluidsonderzoek
Bijlage 7: Aeriusberekening
Bijlage 8: Informatieve indruk verloop vuilvracht

INLEIDING EN NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

1.1 AANLEIDING AANVRAAG

Noblesse Proteïns B.V. (hierna: Noblesse) richt zich op het verwerken van dierlijke bijproducten naar hoogwaardige meelproducten en vetten, ten behoeve van de diervoerder- en petfoodindustrie. De inrichting, gelegen aan de Ambachtsweg 7 te Wijster, is omstreeks 2012 in bedrijf gegaan. Noblesse verwerkt enkel categorie 3 slachtbijproducten en produceert momenteel met een vleeslijn, een bloedlijn en een verenlijn. Momenteel verwerkt het naastgelegen bedrijf Attero het vrijkomende afvalwater van Noblesse.

De afvalwaterzuivering van Attero zal in 2021 het afvalwater van Noblesse niet meer verwerken. Om dit op te vangen is Noblesse voornemens een eigen toekomstbestendige afvalwaterzuivering te realiseren, op het naastgelegen terrein. Daarnaast wil Noblesse de geursituatie voor de omgeving nog verder verbeteren. Hiervoor vraagt Noblesse een uitbreidingsvergunning aan.
De onderhavige aanvraag heeft dus betrekking op deze twee wijzigingen. Voor deze beide wijzigingen dient de vergunningssituatie aangepast te worden en wel als volgt:

1. Aanvragen van een wijziging van de omgevingsvergunning, onderdeel bouw, zoals bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder a Wabo, vanwege de bouw van de AWZI.
2. Aanvragen van een wijziging van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, zoals bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder e Wabo, vanwege de milieuaspecten voor enerzijds de AWZI en anderzijds de geursituatie.
3. Aanvragen van een watervergunning, zoals bedoeld in art. 6.6, lid 2 Waterwet, vanwege de lozing via een persleiding op gemaal Passe naar de RWZI Echten.

De toelichting op bovengenoemde onderdelen 2 en 3 zijn gecombineerd in onderhavig document.

Expliciet vermeldt Noblesse dat de totale toekomstige productie- danwel verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

1.2 NIET TECHNISCHE SAMENVATTING



1173 456116

Verbetering geursituatie

Deze effecten worden weggenomen door de behandelde proceslucht niet langer uit te stoten via de schoorsteen, maar aan te sluiten op het biofilter. Door verlaging van de emissiehoogte ontstaan minder fluctuaties bij de woonbebouwing. Bovendien treedt in een biofilter enige buffering op, waardoor eventuele variatie in de aanvoer wordt afgevlakt. Verder neemt de geur in het biofilter verder af en verandert de restgeur door omzetting van karakter, waardoor het minder (on)aangenaam wordt beoordeeld en beter bij gebiedseigen geuren aansluit.

Eigen afvalwaterzuivering



Milieuaspecten

Noblesse blijft ook met deze wijzigingen voldoen aan het beginsel van BBT en gaat op verschillende punten verder. Zo dekt Noblesse de hele afvalwaterzuivering af, en behandelt de lucht in een eigen biofilter. Dat is verdergaand dan normaliter bij dergelijke zuiveringen plaatsvindt. Ook de verdere behandeling van de proceslucht in het biobed om de geurhinder voor de omgeving verder te reduceren.
Ten aanzien van de verschillende milieuaspecten geldt dat door toepassing van maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, Noblesse de configuratie van de afvalwaterzuivering zodanig kiest dat sprake is van een gunstig energiegebruik. Het afvalwater wordt op een robuuste wijze behandelt en leidt tot een stabiele eindlozing. Voor geur verschillende maatregelen zijn getroffen om de hinder zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. En dat voldaan wordt aan de vereisten voor geluid en luchtkwaliteit.

1.3 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de algemene gegevens, zoals de ligging van de inrichting (de plaats van de activiteit) en een opgave van de vigerende vergunningen opgenomen. De beoogde wijzigingen worden in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relevante emissies ten gevolge van de activiteiten, zoals veiligheid, geluid en afvalwater. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van eventuele toekomstige ontwikkelingen, alsmede wijze waarop met onvoorziene omstandigheden wordt omgegaan.

1173 456116

2.0 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE INRICHTING

2.1 NAAM EN ADRESGEGEVENS INITIATIEFNEMER

Naam aanvrager:	Noblesse Proteïns B.V.
Adres aanvrager:	Ambachtsweg 7
Postcode en plaats:	9418 TW Wijster
Gemeente:	Midden Drenthe
Naam inrichting:	Noblesse Proteïns
Adres inrichting:	Ambachtsweg 7, 9418 TW Wijster
KvK-nummer:	01133204
Vestigingsnummer:	000005320143
Contactpersoon:	5.1.2e 5.1.2e
Telefoon:	088 - 7755300
E-mail:	info@noblesseproteins.nl
Kadastrale aanduiding:	Gemeente Beilen, sectie S nr. 807, sectie I nr. 4581, alsmede sectie S, nr. 892 en sectie I, nr. 4591.

2.2 VIGERENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN

Voor de inrichting gelden de navolgende besluiten:

- oprichtingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 1 juni 2010, kenmerk 5.8/2010006944;
- omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 1 juni 2015, kenmerk 154638;
- omgevingsvergunning milieu (milieuneutraal) d.d. 26 augustus 2019, kenmerk 1524622;
- waterwetvergunning (onttrekking grondwater) d.d. 14 februari 2014, kenmerk WS/WBA/CAV/GVR/0339;
- vergunning op basis van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu Wet natuurbescherming) d.d. 1 november 2011, kenmerk VTH/2011009084.

2.3 CATEGORIE-INDELING EN CAPACITEITEN

De activiteiten van Noblesse zijn vermeld in categorie 6.1 en 8.1, sub e, alsmede 27.1 van onderdeel C van bijlage 1 bij het Bor, alsmede in categorie 6.5 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies. Vanwege de behandeling van afvalwater in eigen beheer valt Noblesse ook in categorie 5.3, sub a van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies.

Voorts dient, aangezien het een type C inrichting betreft, ook een melding te worden ingediend volgens art. 1.10 Activiteitenbesluit (via AIM). De aanvraag omgevingsvergunning dient gelijktijdig als melding ingevolge het Activiteitenbesluit.

Ten aanzien van de capaciteiten vinden geen wijzigen plaats in de productiecapaciteit.

2.4 BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING

De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Energie Transitie Park Midden Drenthe (ETP). Deze locatie is specifiek bestemd voor bedrijven die veel energie verbruiken en dit op een duurzame manier willen doen. De inrichting ligt in de driehoek Vamweg – Ambachtsweg – Nijverheidsweg in de directe nabijheid van Attero.

De omgeving van het bedrijventerrein kan worden gekenmerkt als een landelijke omgeving met verspreid liggende woonbebouwing. De dichtstbijzijnde kernen met geluidgevoelige objecten als scholen e.d. zijn Wijster (noorden), Drijber (zuidoosten) en Spier (noordwesten). De dichtstbijzijnde woningen zijn die aan de Vamweg 6 & 8 en aan de Oosterveldseweg 3 & 6, deze liggen op een afstand van circa 800 meter van de inrichting. Zie ook bijlage 1 voor de lay-out van de totale nieuwe situatie.

Behalve de openbare weg voor aan- en afvoer van grondstoffen en producten wordt geen gebruik gemaakt van terrein van derden, ook worden geen terreindelen verhuurd aan derden. Het pand in de nabijheid van Noblesse, gelegen aan de Nijverheidsweg 17 (9418 TX te Wijster), wordt gebruikt voor opslag eindproduct in big bag verpakking. Expliciet vermeldt Noblesse dat dit pand wordt gehuurd en geen eigendom is. In de toekomstige situatie wordt ook geen gebruik meer gemaakt van dit pand, omdat de opslag dan weer in eigen gebouwen plaatsvindt.

1173 456116




Figuur 1: Luchtfoto 2016 (bron: ESRI), ligging Noblesse aangegeven in cirkel, nabije woningen met ster.

2.5 NABIJGELEGEN GEVOELIGE GEBIEDEN

In figuur 1 worden de meest nabijgelegen natuurgebieden weergegeven. Dit betreffen:

1. Het Mantingerbos (ten noordoosten, klein oppervlak, nabij Balinge) op een afstand van ongeveer 6,3 km.
2. Het Mantingerzand (ten oosten, bij Nieuw-Balinge) op een afstand van ongeveer 4,3 km.
3. Het Dwingelerveld (ten westen, langs de A28) op een afstand van ongeveer 4 km.


De locatie van de inrichting wordt aangeduid met de rode ster in figuur 2.



Figuur 2: Overzicht meest nabijgelegen natuurgebieden (*bron*: PDOK).

De gevolgen van de uitbreiding van de inrichting voor deze gebieden worden besproken in hoofdstuk 4.7.

Binnen een straal van 3 kilometer ligt ook een aantal gebieden die zijn aangewezen als behorend tot het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), voorheen bekend als de Ecologische hoofdstructuur (EHS), en zijn afgebeeld in figuur 3.


A28
Spier
N855
Wijsterseweg
Kampsweg
Wijster
Bruntingerweg
Bruntinge
Hamweg
A28
E232
N374
Oosterseveldweg
Dijkweg
Dijkhuisweg
Dijkhuisweg
Dijkhuis

Er zijn geen instandhoudingdoelstellingen geformuleerd voor NNN-gebieden. Het beschermings-regime voor NNN-gebieden is planologisch geregeld (via de Wet ruimtelijke ordening), waarvoor het beleid is neergelegd in 'Gastvrije Natuur – Natuurvisie Drenthe 2040', van 2 juli 2014. De beoogde uitbreiding van Noblesse past binnen het planologisch regime, zodat geen aanpassing van het bestemmingsplan hoeft plaats te vinden. Daarmee is het NNN voldoende beschermd, waarbij wordt opgemerkt dat de algemene milieutoets in het kader van de te volgen procedure ingevolge de Wabo plaatsvindt.[1]

In 2011 is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend door de provincie Drenthe. Alle drie de genoemde natuurgebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden. Daarnaast is het Dwingelderveld aangewezen als Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied en het Mantingerbos en het Mantingerzand als Habitatrichtlijngebied.

2.6 HISTORIE

Noblesse is begonnen met het verwerken van de dierlijke bijproducten in januari 2012. Het eerste jaar kenmerkte zich door een reeks van technische uitdagingen die verband hadden met het opstarten en inregelen van de fabriek op deze schaal.
De machinebouwer heeft de installatie van Noblesse als een turn key project aangenomen, maar bleek niet opgewassen tegen de opstartperikelen die zich voordeden en om die reden heeft het inregelen langer geduurd, dan normaal verwacht was. Doordat het verwerkingsproces met deze machines in Nederland uniek in zijn soort is, kon ook niet eenvoudig een specialist betrokken worden die dergelijke aanloopperikelen in korte periode kon oplossen. Noblesse heeft hierop sterk aangedrongen bij de machinebouwer in 2012, maar – nadat het voor Noblesse te lang duurde – uiteindelijk met eigen deskundigen de grootste problemen kunnen oplossen.
Helaas was in die periode wel een regelmatige geuremissie die weliswaar feitelijk binnen de vergunningsvoorschriften viel, echter door de omgeving wel als hinderlijk werd ervaren.
De mate van hinder bij geur is echter lastig vast te stellen en samen met deskundige geuradviesbureaus is geprobeerd om de emissie en bijbehorende immissie goed in beeld te krijgen.

Geur en stank zijn erg subjectieve begrippen en tevens hanteert het omgevingsrecht het criterium van 'aanvaardbaar hinderniveau';[2] een erg subjectief begrip. Een meer concrete/objectieve uitleg en invulling van deze termen was lastig. Na opheffing van de 'stichting Veilig ETP' op 1 juli 2017 is overleg met de verenigingen van Plaatselijk Belang hieromtrent.

In 2016 heeft Noblesse besloten om samen met de gemeente een traject in te gaan om te bezien of de beleefde geurhindersituatie verbeterd kon worden. Dit traject is in fasen gegaan en heeft ertoe geleid dat in 2017 de gemeente heeft bevestigd dat de geursituatie is genormaliseerd. De belangrijkste reden dat de geurhinder situatie sterk is verbeterd is gelegen in de aanpassing, waarbij Noblesse is gestopt om te emitteren via een hoge bron (40m), maar de hallucht en procesemissies via een biofilter zuivert en emitteert. Alle emissies, gerelateerd aan de productie/productieruimtes, naar de buitenlucht gaan nu dus via dit biofilter. Concluderend stelt Noblesse dat op dit moment de geursituatie onder controle is en de hinder voor de omgeving over het algemeen 'aanvaardbaar' is.

[1] Zie ook Kamerstukken II, 2011-2012, 33 348, nr. 3, p. 23-25.
[2] Art. 2.7a Activiteitenbesluit

1173 456116

Deze wijziging betreft het ‘formaliseren’ van de gewijzigde geursituatie (van emissie via hoge bron, naar emissie via lage bron, hetgeen tot een betere geursituatie leidt).

Noblesse is inmiddels een werkgever geworden voor direct ruim 30 en indirect ook zeker 40 mensen. Tevens is ze een gewaardeerde klant van toeleveranciers. De eindproducten vinden gretig hun weg naar afnemers wereldwijd; Noblesse werkt met relatief lage voorraden omdat de producten zeer snel verkocht worden. De uitdaging is erin gelegen om de ‘just in time’ productie en aflevering goed op elkaar af te stemmen. Daarom zal geïnvesteerd worden in meer opslagruimte om deze afstemming gemakkelijker te maken.

De samenwerking met Attero is uniek voor Nederland. Noblesse kan voor ca. 75% van haar totale energiebehoefte gebruik maken van de restwarmte van Attero.

2.7 M.E.R.-BEOORDELING

Als voorbereiding op de onderhavige procedure is een M.E.R.-beoordeling uitgevoerd, primair gericht op Categorie D 18.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Deze categorie geldt voor de verwijdering van afval, met een capaciteit van 50 ton per dag of meer. Bij Noblesse komt circa 60 m^3 per uur vrij, zodat de drempelwaarde overschreden wordt. Het afvalwater dat gezuiverd is, loost Noblesse op de riolering die uitkomt op de RWZI Echten. Op 29 april 2020 heeft Noblesse daartoe de aanmeldnotitie opgesteld en ingediend. Er is op 24 juli 2020 een M.E.R.-beoordelingsbesluit genomen, dat geen MER opgesteld hoeft te worden.

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

12 - 14

buiten verzoek

Geurbehandeling van de AWZI

De gehele AWZI wordt afgedekt, waarbij de lucht wordt afgezogen en behandeld in een eigen biobed. Dit is dus een biobed dat geheel losstaat en zelfstandig in werking is, los van bestaande biobed. Dergelijke biobedden zijn de gangbare praktijk bij biologische afvalwaterzuivering. In de praktijk vindt normaliter alleen afdekking van de pompput/buffer, selector en de slibontwatering plaats. De zuivering bij Attero zijn meerdere procesonderdelen afgedekt, maar niet alle. Noblesse kiest – met de afdekking van alle procesonderdelen – dus expliciet voor een verdergaande maatregel om geurhinder tegen te gaan, door afdekking van alle procesonderdelen.

Om geuremissie naar de omgeving te beperken worden maatregelen genomen, deze bestaan uit:

- Afdekking en afzuiging van alle tanks (selector / denitrificatietank / nitrificatietank) met een debiet dat minimaal 10% hoger is dan het maximale luchtdebiet dat de blowers kunnen inbrengen.
- Afzuiging van de bandindikker en de ontwatering en afzuiging van het gebouw waarin de slibontwatering en randapparatuur zijn geplaatst.
- Alle afgezogen lucht wordt behandeld op een biobedfilter.

3.2.2 Verbeterde geurbehandeling proceslucht

Ondanks de strenge normering in de vergunningsvoorschriften, die een streefsituatie ter voorkoming van geuroverlast zou moeten bewerkstelligen, meldden omwonenden ernstige hinder te ondervinden. In de procedure bleken twee verspreid liggende woningen bij vergunningverlening niet afdoende te zijn betrokken, waar hogere uurgemiddelde concentraties konden optreden dan bij de overige woningen. Metingen en berekeningen gaven echter geen verklaring voor de hoge mate van hinder die werd ervaren en installaties functioneerden volgens de besturingssoftware binnen het gebruikelijke werkgebied. Daarentegen konden zowel toezichthouders als medewerkers van Noblesse regelmatig procesgeur in de omgeving waarnemen.

Uit bovenstaande combinatie van factoren ontstond de indruk dat de hinder werd veroorzaakt door kortstondige piekconcentraties, die hoger kunnen oplopen dan de uurgemiddelde concentraties, maar waarvoor geen rekensystematiek bestaat. Bovendien wijkt de geur uit de schoorsteen af van omgevingsgeuren, waardoor ze bij betrekkelijk lage concentratie al opvalt.


Deze effecten worden weggenomen door de behandelde proceslucht niet langer uit te stoten via de schoorsteen, maar aan te sluiten op het biofilter. Door verlaging van de emissiehoogte ontstaan minder fluctuaties bij de woonbebouwing. Bovendien treedt in een biofilter enige buffering op, waardoor eventuele variatie in de aanvoer wordt afgevlakt. Verder neemt de geur in het biofilter verder af en verandert de restgeur door omzetting van karakter, waardoor het minder (on)aangenaam wordt beoordeeld en beter bij gebiedseigen geuren aansluit.

In haar streven de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken heeft Noblesse deze mogelijkheid in een plan uitgewerkt. Uit onderzoek van Bioclear bleek het biofilter voldoende capaciteit te bezitten om de extra luchtstroom te kunnen behandelen. De verwachte verlaging van momentane (piek) concentraties was bij gebrek aan een gevalideerd rekenprogramma (voor het bepalen en toetsen van concentraties << 1 uur) echter niet goed in te schatten. Berekeningen van Witteveen + Bos wezen er wel op dat de uurgemiddelde concentraties in de omgeving zouden toenemen, omdat de aanvullende reiniging van het biofilter minder effect had dan de schoorsteenhoogte.

1173 456116

De grootte van het effect door verandering van geurkarakter was onduidelijk. Aangezien het totaaleffect zich lastig liet voorspellen heeft Noblesse voorgesteld een praktijkproef uit te voeren, waarbij de waarneembaarheid in de omgeving door middel van veldwaarnemingen zou worden gemonitord.

De gemeente Midden-Drenthe, inmiddels bevoegd gezag voor Noblesse, heeft met de proef ingestemd. In een eerste fase (in maart 2016) zijn de veren- en vleeslijn en in tweede fase (in maart 2017) ook de bloedlijn afgekoppeld van de schoorsteen en aangesloten op het biofilter. In onderstaande afbeelding is de huidige situatie schematisch weergegeven. De schoorsteen en het leidingwerk zijn nog aanwezig en kunnen tijdelijk in gebruik worden genomen. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld groot onderhoud of calamiteiten bij het biofilter leiden tot verhoging van de uurgemiddelde concentraties in de omgeving. Deze situatie wordt niet als reguliere bedrijfsvoering, maar als bijzondere omstandigheid beschouwd.



Afbeelding 3.1: Schematische weergave luchtstromen.


Bovenstaande is de situatie zoals die anderhalf jaar (voorafgaand aan de brand op 9 februari 2019) zo was en zich heeft bewezen in de zin van beperkte geurhinder.
Dit leverde echter bij sommige weersomstandigheden een onveiligere verkeerssituatie op het naastgelegen fietspad op. Dit omdat dan mist ontstaat op het fietspad. Dat wil Noblesse verbeteren door het biobed te voorzien van een schoorsteen van circa 10 meter (10 meter blijkt hier een optimale schoorsteenhoogte te zijn).
Deze wijziging werkt eveneens nog positiever op de geurbelasting ter plaatse van woningen ten opzichte van de proefsituatie (de anderhalf jaar voorafgaand aan de brand), naar verwachting zonder dat hierdoor opnieuw kortstondige pieksituaties ontstaan.

Zoals in paragraaf 4.6 beschreven kan met deze additionele verbetering aan doelvoorschriften 8.2.1 en 8.2.2 uit de oprichtingsvergunning worden voldaan.

Uit bovenstaande afbeelding volgt dan ook de verbeterde geurbehandeling:

- Alle luchtstromen (blauwe lijnen) gaan – al dan niet via scrubbers en wassers – naar het biofilter.
- Het biofilter is de uiteindelijke uitmonding naar de buitenlucht.
- Naast dit biofilter heeft de AWZI een eigen afzuiging en een eigen biofilter.

3.2.3 Overige wijzigingen



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

18 - 18

buiten verzoek

3.5 BEDRIJFSTIJDEN EN PERSONEEL

buiten verzoek

3.6 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het kader van de aanvraag voor een vergunning voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie dient te worden getoetst aan de Beste Beschikbare Technieken. Onderhavige inrichting valt onder de werkingssfeer van de Richtlijn Industriële Emissies (voorheen IPPC-Richtlijn). Noblesse toetst derhalve aan de relevante BREF's. Verder vindt toetsing plaats aan NRB, PGS 15 en eventuele overige richtlijnen, zoals deze zijn aangewezen via art. 9.2 Mor.

De relevante BREF's voor de AWZI zijn:

- Waste water and Waste gas treatment (afvalwater en afgasbehandeling (2016).
- Monitoring (2018).

Het BREF slachthuizen is niet gewijzigd ten opzichte van 2011. De achtereenvolgende stappen in het afvalwaterzuiveringsproces zijn ook gelijk aan de oude situatie, met voorzuivering via een DAF, biologische behandeling en vervolgens behandeling in een RWZI. Specifiek herhaalt Noblesse de afzonderlijke BBT maatregelen uit paragraaf 5.1.5 van het BREF Slachthuizen:

Item	Aspect/ omschrijving BBT	Toepassing Noblesse
1	buiten verzoek	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Voorkomen van lekkage of geuremissies van tanks (zie 4.1.43.12 en 4.1.43.13)	Alle relevante procesonderdelen van de AWZI worden afgedekt, en wordt de lucht afgezogen en behandeld.
8	buiten verzoek	
9		
10		

Item	Aspect/ omschrijving BBT	Toepassing Noblesse
11	buiten verzoek	
12		
13		

Daarmee voldoet Noblesse nog steeds aan BBT.


Er wordt gesteld dat de nieuwe activiteiten op de onderhavige locatie plaatsvinden conform de RIE en het daarin gestelde BBT. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Daarnaast wordt verwezen naar de beschrijving van de inrichting, zoals opgenomen in voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk.

3.6.1 BREF Wastewater and Waste gas treatment

Milieuzorg en monitoring (BBT 1-6)

Algemeen geldt dat Noblesse momenteel beschikt over een milieuzorgsysteem, maar gaat dit niet certificeren. Noblesse past deze milieuzorg toe in de brede zin, waaronder het commitment van het management omtrent milieu, reductie van de milieu-impact ten gevolge van de activiteiten en het toepassen van diverse procedures bij de diverse werkzaamheden. Daarvan zijn onder andere te noemen de procedures bij de verladingen, wijze van opslag, wijze van handelingen met afval, volgen van betere milieutechnieken (zoals de behandeling van afvalwater in eigen beheer), omgaan met morsingen en de wijze van handelen in geval van calamiteiten.
Monitoring van emissies naar water vindt plaats in het kader van de werking van het Noblesse en conform de voorschriften uit de af te geven omgevingsvergunning. Voor de lozing van afvalwater op de riolering geldt dat bemonstering en analyse plaats kan vinden. Dit vindt, conform de voorschriften uit de Waterwetvergunning, periodiek plaats, via volumeproprotionele bemonstering (dagelijks 24 uurs etmaalmonsters, die ten minste wekelijks wordt geanalyseerd). Alle analyses vinden plaats conform geldende NEN-voorschriften. Voor het aspect geur is monitoring aanwezig in de vorm van procesbeheersingsmaatregelen in de vorm van afdekking en behandeling van deze lucht, welke ontworpen is met een overcapaciteit. Verder is dieptebeluchting (bellenbeluchting) aanwezig in plaats van oppervlaktebeluchting, hetgeen leidt tot minder aerosolvorming en minder geuremissie.

buiten verzoek




Afgasbehandeling (BBT15-23)



Van verdere diffuse emissies (VOC) is geen sprake (BBT19). De eventuele emissie van geur wordt beperkt door afdekking/afsluiting van procesonderdelen en behandeling van de afgezogen lucht, alsmede een goed beheer en goede controle van het biologische zuiveringsproces (BBT20-21).



3.6.2 REF Monitoring



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

23 - 34

buiten verzoek

Onderhoud

Aan de installaties vindt periodiek onderhoud plaats. Daarvoor heeft Noblesse een onderhoudsprogramma in werking. Specifiek bij de uitvoering van (onderhouds) werkzaamheden aan de AWZI geldt dat klein onderhoud heel beperkt zal leiden tot additionele emissie van geur (kortstondig openen van afdekking). Dit is geen waarneembare verandering buiten de inrichting. Bij groot onderhoud moet wel (een deel van) de afdekking langer opengezet worden. Noblesse houdt daar rekening mee door dat type onderhoud (naar verwachting eens per 4 jaar) in weekenden te plannen, wanneer sprake is van verminderde aanvoer van afvalwater. Dit is mogelijk wel waarneembaar buiten de inrichting.

4.3.3 Interne veiligheid/infectueuze stoffen



4.4 GELUID EN TRILLINGEN



4.5 LUCHTEMISSIES

De aanpassing van de geursituatie leidt niet tot negatieve wijzigingen in de emissie aan NO_x of PM_{10}. De concentraties in de uitlaat aan SO_2 en koolwaterstoffen wijzigen ook niet. De aanpassing met de eigen AWZI levert ook geen emissies van NO_x of PM_{10} op. Er is immers geen sprake van verbrandingsemissies. Wel neemt het aantal vrachtwagenbewegingen toe, vanwege de afvoer van het zuiveringsslib. Dat zijn naar verwachting maximaal 7 vrachtwagens per week. Gelet op de aanvoer van hulpstoffen en afvoer van ander afval (zie ook paragraaf 4.8) zal de toename het aantal vrachtwagens per dag ongeveer 3 zijn. Alle andere bronnen die relevant zijn voor de luchtemissies zijn reeds beschreven in de eerdere vergunningaanvragen, en betreffen de Cv-installatie op aardgas voor de controlekamer, alsmede de Cv-installatie op aardgas voor het kantoor. Mobiele bronnen zijn vrachtwagens en personenwagens.

Gelet op deze (beperkte) toename is gekozen het effect voor wat betreft luchtkwaliteit te beoordelen met de NIBM-tool. De afkorting NIBM staat voor 'Niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ruimtelijk project of (te vergunnen) activiteit, waarvan de bijdrage aan de luchtverontreiniging klein is. Dan is geen toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit nodig. Leidt een project tot een toename voor NO_2 en PM_{10} die lager is dan de NIBM-grens? Dan is het toetsen van het project aan de grenswaarden niet nodig en kan het project zonder verdere maatregelen doorgaan. Uit het onderstaande tabel blijkt dat de uitbreiding met de AWZI een dermate lage bijdrage heeft dat het niet nodig is om het project aan de grenswaarden te toetsen. Een volledig luchtkwaliteitsonderzoek is derhalve achterwege gebleven.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit		
	Jaar van planrealisatie	2021
Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	6
	Aandeel vrachtverkeer	100,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO_2 in µg/m^3	0,05
	PM_{10} in µg/m^3	0,01
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m^3		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; geen nader onderzoek nodig		

4.6 GEUR

Zoals in paragraaf 3.2.2 van voorliggende notitie beschreven, heeft in de periode vóór de brand van 9 februari 2019 een proef plaatsgevonden waarbij de proceslucht niet langer via de 40 m hoge schoorsteen werd uitgestoten, maar toegevoegd werd aan het biofilter dat de hallucht reinigde. In die periode is de resterende geurvracht met een aantal metingen bepaald. Op basis van het gemiddelde meetresultaat heeft een verspreidingsberekening plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met de eveneens in paragraaf 3.2.2. beschreven nageschakelde schoorsteen van 10 m om damp op het nabijgelegen fietspad te voorkomen.
Voor de verspreidingsberekening is tevens de geuruitstoot van de nieuw te bouwen afvalwaterzuivering op basis van kengetallen ingeschat. De resultaten zijn zodanig dat ze voldoen aan de doelvoorschriften 8.2.1 en 8.2.2 van de onderliggende oprichtingsvergunning.

8.2 Doelvoorschriften;

8.2.1. De geuremissie veroorzaakt door de inrichting mag ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing bij voorkeur de streefwaarde van 0,5 Odourunit per kubieke meter maar in ieder geval de 0,8 Odourunit per kubieke meter (= 0,8 ou/m^3), bepaald als uurgemiddelde concentratie, niet meer dan 2 procent van de tijd (98 percentiel) overschrijden.

8.2.2. De geuremissie veroorzaakt door de inrichting mag ter plaatse van verspreid liggende woonbebouwing de 0,5 Odourunit per kubieke meter (= 0,5 ou/m^3), bepaald als uurgemiddelde concentratie, niet meer dan 5 procent van de tijd (95 percentiel) overschrijden.

Zie ten aanzien van het aspect geur en verdere onderbouwing de bijlage 5 waarin de resultaten van het geuronderzoek zijn opgenomen.

4.7 NATUUR



1173 456116

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

38 - 45

buiten verzoek

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

Beschikking

Omgevingsvergunning

(met uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en Wethouders hebben op 12 november 2020 van een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een eigen AWZI en verbetering van de geursituatie. De aanvraag gaat over WIJSTER, Ambachtsweg 7, kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie S, nummer 807 en sectie I, nummers 4605 en 4581. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1950637.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten,

1. gelet op artikel 2.1, 2.10, 2.14, 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een eigen AWZI en het veranderen van de geuremissiesituatie:
   - onder de vermelde overwegingen en voorschriften.

Datum besluit:

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo)
- het ambtshalve wijzigen van de vergunning (artikel 2.31, tweede lid, van de Wabo)

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende documenten zijn opgeslagen in het digitale zaakdossier. Dit dossier is te ontsluiten via onze gemeentelijke website doormiddel van het zaaknummer 1950637 en pincode.

De volgende documenten maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

- Aanvraag met OLO nummer 5593837, d.d. 12-11-2020;
- Toelichting aanvraag, d.d. 12-11-2020;
- Overzicht van de zuivering, d.d. 12-11-2020;
- Overkapping Biobed nieuw, d.d. 23.12.2020;
- Biobed bestaand, d.d. 23-12-2020;
- Gevelaanzichten nieuwe watertank, d.d. 23-12-2020;
- Sprinklertank, d.d. 23-12-2020;
- Overzicht begane grond sprinklerinstallatie, d.d. 23-12-2020;
- Planview overzicht, d.d. 11-01-2021;
- Gevels plattegronden doorsnede en detail gebouw, d.d. 11-01-2021;
- Aanzichtstekening Selectortank, d.d. 11-01-2021;
- Akoestisch onderzoek, d.d. 19-02-2021;
- Verkennend bodemonderzoek, d.d. 12-03-2021;
- Aanvulling aanvraag milieuvergunning, d.d. 24-03-2021;
- Gevels, doorsneden, plattegronden en details Romney loods, d.d. 24-03-2021;

- Terrein overzicht waterzuivering, d.d. 24-03-2021;
- Terrein overzicht totaal, d.d. 24-03-2021;
- R-01 riolering en afvalstroom, d.d. 14-06-2021;
- RUDD databestand_Noblesse Wijster - Geuronderzoek Proefperiode 2016-2018_Overzicht resultaten, d.d. 30-04-2021.

Nog in te dienen
In de omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen voor nog in te dienen stukken.

Kosten
Voor de gevraagde gegevens brengen wij kosten in rekening, deze bedragen € 30.475,00. Wij verzoeken u het bedrag, binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief, over te maken op bankrekeningnummer NL10BNGH0285078712 ten name van de gemeente Midden-Drenthe, onder vermelding van het zaaknummer 1950637.

Bezwaar kosten
Als u het niet eens bent met de kosten, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dit bezwaarschrift aan de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen. U kunt daarvoor gebruik maken van het formulier 'bezwaar indienen', die vindt u op www.middendrenthe.nl.

Opmerking: het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling!

PROCEDURE

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de hiervoor omschreven activiteiten. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet.

Zienswijzen en adviezen
Tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn zienswijzen ingediend. Als gevolg hiervan is de definitieve beschikking gewijzigd. Dit is in de weerlegging op de zienswijzen opgenomen.

RECHTSBESCHERMING

Inwerkingtreding
Het besluit (de omgevingsvergunning) dat tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.

Beroep
Belanghebbenden en degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen 6 weken na de dag van kennisgeving van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het beroep;
- een vertaling van het beroepschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Daarom kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voorwaarde is dat u beroep heeft ingesteld. De werking van het besluit wordt opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor de indiening van een verzoek bent u eveneens griffierecht verschuldigd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

5.1.2e 5.1.2e
Case manager vergunningen

I. VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1 ALGEMEEN 2

2 AFVALWATER 2

2.1 ALGEMEEN 2
2.2 BEHEERSPLAN AFVALWATER 2

3 BODEM 3

3.1 DOELVOORSCHRIFTEN 3
3.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN 3
3.3 BEHEERMAATREGELEN 3
3.4 EINDBODEMONDERZOEK 3
3.5 HERSTELPLICHT (BODEMSANERING) 4

4 GELUID 4

4.1 ALGEMEEN 4
4.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN 4
4.3 METINGEN EN CONTROLE 4

5 OPSLAG H_2SO_4, NAOH, NACLO 4

6 GEUR 5

6.2 EMISSIE-EISEN BIOFILTER PRODUCTIE 5
6.3 REALISATIE AFDEKKING EN SCHOORSTEEN BIOFILTER PRODUCTIE 5
6.4 BIJZONDERE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 5
6.5 BEDRIJFSGEBOUW EN BEDRIJFSTERREIN 5
6.6 AFVALWATERZUIVERING 6
6.7 CONTROLE EN MONITORING 6
6.8 MONITORING IMMISSIESITUATIE 7

1 ALGEMEEN

1.1.1 De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning van 1 juni 2010 en de veranderingsvergunning van 1 juni 2015 zijn van overeenkomstige toepassing op de verandering, tenzij de volgende voorschriften anders bepalen.

1.1.2 De voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.13 van de onderliggende omgevingsvergunning van 1 juni 2010 komen te vervallen en worden vervangen door 5.1.1.

1.1.3 Voorschrift 2.1.1 van de onderliggende omgevingsvergunning van 1 juni 2015 komt te vervallen.

1.1.4 Installaties:

a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede elke lekkage dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
b. Gebouwen/(proces)installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de /installatie moeten hebben.
c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
d. De procesinstallaties (AWZI en biobed) moeten tegen aanrijding zijn beschermd.

2 AFVALWATER

[redacted]
buiten verzoek

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

3 - 4

buiten verzoek

6 GEUR

6.1.1 De totale geuremissie vanuit de inrichting moet voldoen aan de doelvoorschriften 8.2.1 en 8.2.2 van de oprichtingsvergunning van 1 juni 2010.

6.2 Emissie-eisen biofilter productie

6.2.1 De geuremissie uit het biofilter mag, in de bedrijfssituatie dat zowel de afgassen van de productielijnen als de afgezogen ruimtelucht uit de bedrijfshallen worden aangeboden tijdens bedrijfstijd (maandag tot en met zaterdag) niet meer dan 500 $x10^6$ ouE/h en buiten bedrijfstijd (op zon- en feestdagen) niet meer dan 60 x106 ouE/h bedragen.

6.2.2 Indien uit een controlemeting op voorschrift 6.2.1 conform NTA 9065 blijkt dat de geuremissie uit het biofilter:

a. minder dan de emissie-eis (500 $x10^6$ ou_E/h) is, dient de vergunninghouder de bijbehorende bedrijfsomstandigheden binnen 4 weken na de controledatum te registeren en aan het bevoegd gezag te rapporteren

b. meer dan de emissie-eis (500 $x10^6$ ou_E/h) is, dient vergunninghouder de bijbehorende bedrijfsomstandigheden te analyseren en binnen twee weken na de controle een hermeting uit te voeren. Deze analyse plus meetresultaat hermeting dient vergunninghouder binnen vier weken na de controledatum aan het bevoegd gezag te rapporteren.

6.3 Realisatie afdekking en schoorsteen biofilter productie

6.3.1 De afdekking en de schoorsteen op het biofilter productie dienen binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning gerealiseerd te zijn.

6.4 Bijzondere bedrijfsomstandigheden

6.4.1 Maximaal 3 maal per jaar mag gebruik worden gemaakt van de 40-meter-schoorsteen, waarbij de activiteit(en) maximaal 24 uur per keer in een aaneengesloten periode mag duren, voor de afvoer van proceslucht.

6.4.2 Ten minste 7 werkdagen voordat de 40-meter-schoorsteen in gebruik wordt genomen, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld. Tevens dienen de omwonenden hiervan in kennis te worden gesteld.

6.4.3 Bij het gebruik van de 40-meter-schoorsteen moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

1. De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
2. De begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
3. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geurbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. een verhoogde geuremissie uit het biofilter (productie).

6.4.4 In de bijzondere bedrijfssituatie dat procesafgassen niet via het biofilter maar via de bestaande 40-meter-schoorsteen worden geleid, gelden de volgende voorwaarden:

- De geuremissie uit het biofilter bedraagt maximaal 60 $x10^6$ ou_E/h;
- De geuremissie uit de schoorsteen bedraagt maximaal 1.200 $x10^6$/h;

Of een andere verhouding tussen deze twee emissies die leidt tot dezelfde geurbelasting op referentiepunt Vamweg 6/8.

6.5 Bedrijfsgebouw en bedrijfsterrein

6.5.1 De diffuse emissie ('nestgeur'), afkomstig van het gehele bedrijfsterrein inclusief bedrijfshallen en exclusief biofilters, mag buiten een straal van 350 meter vanaf de inrichtingsgrens niet waarneembaar zijn. Uitgezonderd zijn situaties met windstil weer (u10m<1 m/s, zoals bepaald op KNMI-station Hoogeveen of een lokaal meetpunt dat voldoet aan de WMO-standaard).

6.6 Afvalwaterzuivering

6.6.1 De geuremissie uit het biofilter AWZI mag niet meer bedragen dan 8,8 x 10^6 ou_E per uur.

6.6.2 De werkelijke geuremissie en –immissie van de afkomstig van de AWZI, dienen binnen een zes maanden na inwerking van de AWZI met een geuronderzoek onder representatieve bedrijfsomstandigheden te worden bepaald.

6.6.3 Het onderzoek moet door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd conform de dan geldende uitgave van het document "Nederlandse technische afspraak NTA 9065 Meten en rekenen geur". De resultaten van het in voorschrift 6.6.2 bedoelde geuronderzoek dienen uiterlijk binnen 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag in concept te worden gerapporteerd en ter bespreking voorgelegd.

6.6.4 Indien uit het onderzoek conform 6.6.2 blijkt dat de aangevraagde en vergunde geuremissies worden overschreden moet onverwijld onderzoek gestart worden naar de oorzaak of oorzaken hiervan en op welke wijze kan worden voldaan aan de vergunde geuremissies. Ook dient een verkenning op aanvullende of alternatieve luchtreinigings-technieken te worden uitgevoerd. Hierij dient de termijn van realisatie te worden opgenomen. Binnen 1 maand na afronding van zulke onderzoeken dienen de bevindingen ervan aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd. Op basis hiervan dient binnen 2 maanden een Plan van Aanpak te worden opgesteld en met het bevoegd gezag te worden besproken. Alleen wanneer uit vervolgonderzoek blijkt dat de bestaande voorzieningen alsnog de aangevraagde en vergunde emissies en rendementen weten te behalen, kan van uitvoering van de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitkomsten van het Plan van Aanpak worden afgezien.

6.7 Controle en monitoring

6.7.1 Vergunninghouder dient het Controle- en onderhoudsplan ERP's 2017 te actualiseren. In het plan dient de afvalwaterzuivering en de verbeterde geursituatie te worden verwerkt. Ook kan in het plan aangesloten worden bij de monitoring van het biofilter productie zoals opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Het controle- en onderhoudsplan ERP's dient ter 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring worden toegezonden.

6.7.2 Binnen de inrichting dient te allen tijde een actueel en up to date Controle- en onderhoudsplan aanwezig te zijn.

6.7.3 Vergunninghouder dient jaarlijks een rapportage over uitvoering en resultaten van het Controle- en onderhoudsplan ERP's te overleggen aan het bevoegd gezag.

Bepalen relatie omvang geuremissie en ERP's

6.8.4 Vergunninghouder dient onderzoek te verrichten naar de relatie omvang van de geuremissie en de ERP's. Het staat de vergunninghouder vrij om naast onderstaande metingen aanvullende metingen te verrichten om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten.

a. Op 30 verschillende productiedagen gelijk verdeeld over drie jaar onder representatieve bedrijfsomstandigheden een meting van de geuremissie uit het biofilter productie conform de NTA 9065.
b. Het continue of semi-continue meten van de geurrelevante afgas-parameters in de schoorsteen met een luchtsensor en/of het continue bepalen van de H2S en/of totaal KWS concentratie in de afgassen van de schoorsteen. De keuze van de parameter(s) is aan de vergunninghouder.
c. Ten tijde van de geurmetingen, onder a, dient in een logboek de bedrijfsomstandigheden te worden vastgelegd.

Met het onderzoek dient 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking te worden begonnen. De resultaten van de emissiemetingen en de afgasmetingen dienen 1 maand na uitvoering van de metingen te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

Het uiteindelijke onderzoeksresultaat dient uiterlijk 2 maanden na de laatste meting ter goedkeuring te worden opgeleverd. Elke 12 maanden na start van het onderzoek dienen de tussenresultaten van het

onderzoek te worden gerapporteerd. Uit het onderzoek moet blijken of er een relatie te leggen is en of gebruik kan worden gemaakt van een ERP om de omvang van de geuremissie te bepalen.

Bij het beoordelen van de relatie kunnen ook de gegevens verzameld met de geurrondes en het Controle- en onderhoudsplan ERP's worden betrokken.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal het monitoringsfrequentie van het biofilter van het proces al dan niet met behulp van de ERP's worden bepaald en vastgelegd in de vergunning.


6.8 Monitoring Immissiesituatie

6.8.1 De geursituatie in de omgeving van het bedrijf wordt middels geurrondes minimaal wekelijks bewaakt. Geurrondes dienen te bestaan uit veldwaarnemingen benedenwinds door daartoe bevoegde personen volgens de systematiek van de GRID-meting EN16841-1 op minimaal 5 gridpunten of 3 meetvlakken opgenomen in Figuur A bij dit besluit.

6.8.2 De resultaten van de geurrondes dienen in een registratie te worden vastgelegd en maandelijks te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

6.8.3 Er wordt direct corrigerend opgetreden als er, uit geurrondes of anderszins, afwijkende bedrijfs- of procesomstandigheden worden geconstateerd die tot een hoge geurbelasting van de omgeving geven. Als dit corrigerend optreden plaatsvindt dan wordt dit in de registratie, zoals genoemd in voorschrift 6.8.2, vastgelegd.

Figuur A : aanduiding gridpunten en nummering meetvlakken voor geurrondes



INHOUDSOPGAVE

1. PROCEDURELE ASPECTEN 9

1.1. GEGEVENS AANVRAGER 9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING 9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG 9
1.4. HUIDIGE VERGUNNING- EN MELDINGSITUATIE 9
1.5. VERGUNNINGPLICHT 9
1.6. BEVOEGD GEZAG 10
1.7. COÖRDINATIE MET DE WATERWET 10
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 10
1.9. UITGEBREIDE PROCEDURE 10
1.10. WET NATUURBESCHERMING 10
1.11. ZIENSWIJZEN 11

2. ALGEMEEN MILIEU 14

2.1. TOETSINGSKADER 14
2.2. M.E.R. BEOORDELINGSBESLUIT 14
2.3. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 14
2.4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 15
2.5. VERHOUDING TUSSEN AANVRAAG EN VERGUNNING 16
2.6. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN 16
2.7. AFVALWATER 17
2.8. BODEM 18
2.9. GELUID EN TRILLINGEN 18
2.10. GEUR 20

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 12 november 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Noblesse Proteins BV.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het realiseren van een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) en het veranderen van de geursituatie. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk (bouwen);
- Veranderen van een inrichting (milieu).

Daarnaast worden ambtshalve monitoringsverplichtingen opgenomen en worden de voorschriften voor de opslag van H_2SO_4, NaOH, NaClO vervangen op grond van artikel 2.31, tweede lid, van de Wabo.
De aanvrager beschikt over een vergunning op grond van artikel 2.7 in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat voor milieu uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5593837 d.d. 12-11-2020;
- Toelichting aanvraag, d.d. 12-11-2020;
- Aanvulling aanvraag milieuvergunning, d.d. 24-03-2021;
- Geuronderzoek, d.d. 14-07-2020;
- Akoestisch onderzoek, d.d. 19-02-2021;
- Besluit MER-beoordeling, d.d. 12-11-2020;
- Lay-out van de locatie, d.d. 12-11-2020;
- Overzicht van de zuivering, d.d. 12-11-2020;
- Verkennend bodemonderzoek, d.d. 24-03-2021;
- Terrein overzicht, d.d. 24-03-2021;
- Gevels, doorsneden, plattegronden en details Romney loods, d.d. 24-03-2021;
- Terrein overzicht waterzuivering, d.d. 24-03-2021;
- Terrein overzicht totaal, d.d. 24-03-2021;
- R-01 riolering en afvalstroom, d.d. 14-06-2021.

1.4. Huidige vergunning- en meldingsituatie

Voor de inrichting gelden de navolgende besluiten:

- Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 1 juni 2010, kenmerk 5.8/2010006944;
- Omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 1 juni 2015, kenmerk 154638;
- Omgevingsvergunning milieu (milieuneutraal) d.d. 26 augustus 2019, kenmerk 1524622;
- Waterwetvergunning (onttrekking grondwater) d.d. 14 februari 2014, kenmerk WS/WBA/CAV/GVR/0339;
- Vergunning op basis van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu Wet natuurbescherming) d.d. 1 november 2011, kenmerk VTH/2011009084.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C (de) van het Bor.
De volgende categorieën zijn van toepassing:

- 8.1 Inrichtingen voor:
  ...
  d. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van producten, die bij het slachten van dieren vrijkomen;

Op grond van categorie 8.3 onder m is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor), behorende bij de Wabo, valt de inrichting onder meer onder categorie 8.3. Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe (hierna het college) is op grond van artikel 2.4 van de Wabo bevoegd te beslissen op onderhavige aanvraag.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet. Daarom is samen met deze aanvraag is een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet ingediend.

Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de omgevingsvergunning enerzijds en de Watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvergunning. Hierover merken wij het volgende op: dat de beide aanvragen ons geen aanleiding geven te wijzen op bijzondere omstandigheden die in het kader van de Waterwet aandacht behoeven.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 februari 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 5 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 maart 2021, 15 juni 2021 en 17 juni 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 6 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in de Krant van Midden-Drenthe .

1.10. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).


Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De uitbreiding van de inrichting leidt niet tot een toename van stikstofdepositie op een natuurgebied waarvoor een nieuwe toestemming in het kader van de Wnb noodzakelijk is. Uit de Aeriusberekenig blijkt dat de bijdrage minder bedraagt dan 0,00 mol/ha/j.

1.11. Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 21 juli 2021 tot en met 2 september 2021. In deze periode is een zienswijze ingediend door Noblesse Proteïns B.V. (Hierna Noblesse)
De zienswijze is verwerkt in de definitieve beschikking door elke zienswijze kort samen te vatten gevolgd door een reactie op deze zienswijze.



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

12 - 13

Duplicaat (ID 456076)

2. ALGEMEEN MILIEU

2.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2. M.e.r. Beoordelingsbesluit

De voorgenomen nog niet eerder vergunde activiteit(en), namelijk (eigen) afvalwaterzuivering, wordt niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.
Toch heeft Noblesse een aanmeldnotitie ingediend voor de m.e.r.-beoordeling. Hieruit is gebleken dat een MER niet benodigd is voor de voorgenomen wijziging. Het besluit op de aanmeldnotitie is bij de aanvraag gevoegd.

2.3. Activiteitenbesluit milieubeheer

2.3.1. Activiteiten

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater;
- Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Daarnaast gelden er een aantal algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit:

- Algemene milieuregels voor lozen
- Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen voor type C inrichtingen
- Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.
De voorschriften van de bij het Activiteitenbesluit behorende Regeling zijn eveneens van toepassing voor zover dit uit de activiteiten voortvloeit. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerk-voorschriften.
Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.4. Beste beschikbare technieken

2.4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn industriële emissies;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze Brefs geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75 tweede lid zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.4.2. Beoordeling

De vergunde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de RIE in categorie 6.5: installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.
Voor Noblesse is de volgende BREF beschikbaar:

- Slachthuizen en bijproducten van dierlijke oorsprong

Aan deze BREF toetsen wij de aangevraagde activiteiten. De volgende BREF's zijn ook (deels) van toepassing:

- Op- en overslag bulkgoederen
- Crossmedia en economics
- Monitoring
- Energie-efficiëntie
- Koelsystemen

Daarnaast zijn de BBT-conclusies afgas- en afvalwaterbehandeling van toepassing op de eigen te realiseren AWZI.

2.4.3. BBT-conclusies referentie voor vergunning

Op basis van artikel 5.4 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (BOR) moet rekening worden gehouden met BBT-conclusies en met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken. Dit gebeurt bij het bepalen van de voor een inrichting of met betrekking tot een lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken. In artikel 5.5 zesde lid van het BOR staat dat de in de vergunning vastgestelde emissiegrenswaarden moeten waarborgen dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BAT-AELs) uit de BBT-conclusies.
Dat betekent dat bij het opstellen van een omgevingsvergunning voor het aspect milieu voor een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort de BBT-conclusies moeten worden toegepast.
Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hogere kosten als gevolg van geografische ligging, lokale milieuomstandigheden of technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld (artikel 5.5. zevende lid van het BOR). Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
Op grond van artikel 72 lid 1 van de Richtlijn zal Nederland aan de Europese Commissie moeten rapporteren wanneer een vergunning verleend wordt in afwijking van de BBT-conclusies.

2.4.4. Conclusies BBT


De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluid, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.5. Verhouding tussen aanvraag en vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:

- onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
- onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende beperkingen zijn opgenomen;
- onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.


In het Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.



Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

17 - 19

buiten verzoek



2.10. Geur

De belangrijkste veranderingen die Noblesse met deze aanvraag beoogt, zijn het realiseren van een eigen toekomstbestendige afvalwaterzuivering en het permanent verbeteren van de geursituatie rond bestaande productielocatie. Doelstelling van de maatregelen is de geursituatie voor de omgeving verder te verbeteren.

2.10.1. Geursituatie tot nu toe

Bekend is dat Noblesse, sinds de start van de productie in januari 2012, voor geuroverlast in de omgeving heeft gezorgd. Bij de gemeente werden sinds de start van het bedrijf vele geurklachten ingediend. Dit was met name in het eerste jaar het geval. De voortdurende inspanningen van Noblesse om geurbelasting op de omgeving terug te dringen en hinder te voorkomen hebben vervolgens resultaat gehad. Er zijn daarvoor verbeteringen aan installaties en in de bedrijfsvoering doorgevoerd.

Ondanks het positieve resultaat van de controles, is overlast bij omwonenden gebleven. Over de oorzaak van de overlast was nog veel onbekend een duidelijke klachtenanalyse ontbrak. Noblesse had de indruk dat de hinder werd

veroorzaakt door de schoorsteenemissies waardoor kortstondige pieken in de omgeving ontstaan of door het afwijkende karakter van de geur ten opzichte van de omgeving. Voor een verdere verbetering van de geursituatie is de aandacht dan ook uitgegaan naar het aanpakken van deze bron.

2.10.2. Proefperiode (2016-2017)

Bij Noblesse is er in de vergunde situatie sprake van twee voorname geurbronnen. Dat zijn:

a. De schoorsteen van 40 m hoog waarlangs de procesemissies worden afgevoerd;
b. Het biofilter op grondniveau (2 m) dat de ruimtelucht uit de bedrijfshallen behandelt.

Noblesse heeft, ter verdere verbetering van de geursituatie, met instemming van het bevoegd gezag en in overleg met de RUD als adviseur, een praktijkproef uitgevoerd.
In deze praktijkproef is de schoorsteen afgekoppeld en zijn de procesemissies via het biofilter geleid. De proef is in maart 2016 gestart, in twee fases uitgevoerd, en najaar 2017 afgesloten. In de eerste fase zijn de veren- en de vleeslijn en in de tweede fase ook de bloedlijn afgekoppeld van de schoorsteen en aangesloten op het biofilter. Schoorsteenemissie daarmee naar nul, schoorsteen geen bron meer.
Gedurende de proefperiode zijn in afstemming tussen partijen en in opdracht van de gemeente periodiek metingen verricht om het resultaat van de proef in de tijd te kunnen volgen. Deze metingen betroffen vooral bepalingen aan het biofilter (de restemissie en het rendement) en in mindere mate ook metingen in de omgeving om de waarneembaarheid van Noblesse bij deze gewijzigde emissiesituatie vast te stellen. De meetresultaten zijn gedurende de gehele proef met Noblesse gedeeld zodat direct een evaluatie en eventuele bijsturing kon plaatsvinden. Zie voor de resultaten van deze periodieke metingen in opdracht van de gemeente het geurrapport *"Geuronderzoek ten behoeve van wijziging omgevingsvergunning Noblesse Proteins B.V."* (referentie 112041/20-010.900, d.d. 14 juli 2020) paragraaf 3.2 tabel 3.1 bij de aanvraag en het overzicht (excel-sheet 5.1.2e) in bijlage van deze vergunning.

Op basis van de eigen ervaringen en de uitkomsten van de metingen hebben zowel gemeente als Noblesse geconcludeerd dat de proef succesvol is verlopen. Er is een verbetering van de geursituatie bereikt ten opzichte van de situatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de schoorsteen. Dat is voor Noblesse reden geweest de proefopstelling 2e fase als definitieve verandering van de situatie aan te vragen.

2.10.3. Aangevraagde situatie

De wijze waarop de gewijzigde emissiesituatie van Noblesse eruit zal zien, is in detail beschreven in de vergunningaanvraag. Grote lijn daarvan is dat de situatie blijft zoals deze in de tweede fase van de proefneming sinds het najaar van 2017 heeft gefunctioneerd. De verandering ten opzichte van de vergunde situatie zit hem daarin dat het biofilter voor de productie de dominante geurbron wordt in plaats van de schoorsteen. De schoorsteen is helemaal geen geurbron meer, behoudens eventuele uitzonderlijke situaties.

Er is in de aangevraagde situatie sprake van drie te onderscheiden emissiesituaties, zo maakt het geurrapport duidelijk. Dat is er één meer dan in de vergunde situatie. Deze situaties zijn:

a. Normale productieomstandigheden: de ruimtelucht uit het gehele bedrijfsgebouw en de afgassen proceslucht van de twee productielijnen (bloed- en veren/vlees-) worden via het biofilter voor productie geleid; er vindt geen emissie plaats via de schoorsteen;
b. Uren zonder productie: Op zondag wanneer geen aanvoer en verwerking van grondstoffen plaatsvindt, is er geen proceslucht te behandelen maar wordt er wel (minder beladen) ruimtelucht via het biofilter voor productie geëmitteerd;
c. Specifieke bedrijfssituaties: een beperkt aantal uren per jaar waarbij de procesafgassen toch nog via de schoorsteen worden afgevoerd in plaats van deze aan het biofilter aan te bieden. Dit is alleen het geval bij bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld bij groot onderhoud of calamiteiten bij het biofilter, zoals beschreven in de aanvraag en het geurrapport. De ruimtelucht gaat ook in deze situatie via het biofilter voor productie.

Bij alle drie de emissiesituaties vindt ook emissie plaats van de afvalwaterzuivering. De afvalwaterzuivering wordt volledig afgedekt en geventileerd. De ventilatielucht wordt met een aanvullend, eigen, biofilter gereinigd. Ook van de waterzuivering komt dus alleen vanuit het biofilter geur in de omgeving vrij.

Gekoppeld aan deze emissiesituaties van Noblesse zijn voor de nieuwe situatie de onderstaande bronnen voor geuremissie relevant:

1. De biofilters (het biofilter van de productie en van de AWZI), beide als continue geurbron het gehele jaar door;

2. De schoorsteen (40 m), bij specifieke bedrijfssituaties een beperkt aantal uren per jaar.

2.10.4. Bronnen en hun emissies

In de berekeningen van het geurrapport is uitgegaan van de onderstaande geuremissies in de nieuwe situatie

Tabel 1: Aangevraagde geuremissies in mlj ou_E/h en overige bronkenmerken

bron	Gem. emissie (mlj OU_E/h)	Uren per jaar	Bronhoogte	Warmte-inhoud
Biofilter productie (ma-za)	500	7514,4[1]	10	0
Biofilter productie (zo)	60	1252,8[2]	10	0
Biofilter AWZI	8,8	8767,2	2	0

1) Uren maandag t/m zaterdag tijdens normaal bedrijf.
2) Uren zondag zonder productie.

Het biofilter productie

De resultaten van de metingen ten tijde van de proefperiode laten zien dat voor het biofilter waarin proces en ruimtelucht wordt behandeld met uitsluiting van de hoogste en de laagste waarde een gemiddelde emissiewaarde van 500 mlj ou_E/h haalbaar is. Op zondag vindt er geen productieplaats (geen aanvoer en verwerking van grondstoffen) voor deze periode wordt een restemissie van 60 mlj ou_E/h aangehouden.
Het geurverwijderingsrendement blijkt ruim 95% te kunnen zijn waarmee het biofilter in de nieuwe situatie veel beter blijkt te kunnen presteren dan de 85% rendement die bij de oprichtingsvergunning is aangehouden. Naast hallucht ook proceslucht behandelen kan biofilter dus goed aan.

Het biofilter AWZI

Bij installaties die nog niet in gebruik zijn is het gebruikelijk de geuremissie in te schatten op basis van kentallen. Bij het opstellen van de kentallen is gebruik gemaakt van bedrijfstakstudie geur vleesindustrie en is zekerheidshalve van worst-case scenario uitgegaan. De totale geurproductie wordt ingeschat op 88.10^6 ou_E/h. De installatie wordt volledig afgedekt en geventileerd. De ventilatie lucht wordt met een aanvullend biofilter gereinigd. Gebruikelijk is hiervoor een rendement van 90 % aan te houden. De aanvraag stelt dat de restemissie zal dan $8,8.10^5$ ou_E/h bedragen.

De schoorsteen

Via de schoorsteen vindt normaal geen emissie meer plaats. De schoorsteen en het leidingwerk zijn nog wel aanwezig en kunnen tijdelijk in gebruik worden genomen. Zoals in het geuronderzoek vermeld wordt het gebruik van de schoorsteen als bijzondere omstandigheid beschouwd. Gedacht wordt hierbij groot onderhoud of calamiteiten.
Uit de recente serie metingen (zie Excellijst in bijlage), waarbij naast de restemissie uit het biofilter ook de geurvrachten vóór het biofilter zijn bepaald blijkt dat de emissie vanuit de schoorsteen een geurvracht kan bevatten van meer dan 1.590 mlj ou/h, zoals opgenomen als plafond waarde in de vigerende vergunning. Uit de meetgegeven blijkt namelijk dat de proceslucht afkomstig uit de gaswassers van de bloedlijn en de veren-/vleeslijn wisselende geurvrachten kunnen bevatten waarvan het merendeel boven de 1.590 mlj ou/h. Als deze luchtstroom dus niet aan het biofilter wordt aangeboden maar via de schoorsteen wordt geleid, is deze geuremissie uit de schoorsteen te verwachten.

2.10.5. Immissies en waarneembaarheid

Geurbelasting van de omgeving

Het resultaat van de hierboven in tabel 1 aangegeven aangevraagde geuremissies is in het geurrapport weergegeven.

De aangevraagde situatie resulteert in de volgende, uit het geurrapport overgenomen, geurimmissies op toetspunten in de omgeving.

Tabel 2: Aangevraagde geurimmissies in ou_E/m^3 als 95- of 98-percentiel op relevante toetspunten in de omgeving

Toetspunt	Locatie	Geurbelasting 95-percentiel	Geurbelasting 98-percentiel
Verspreid liggende woningen			
TP 1*	Vamweg 8 Wijster	0,49	
TP 2*	Oosterveldweg 6 Wijster	0,13	
TP 4	Drijberseweg 46 Wijster	0,1	
Aaneengesloten woonbebouwing			
TP3	De Brink 4, Drijber		0,31
TP5	Drijberseweg 10 Wijster		0,22

* toetspunten die niet betrokken zijn bij de afweging van de vigerende vergunning

Waarneembaarheid
Naast de rekenkundig bepaalde geurbelasting, behandelt Noblesse in de aanvraag ook het aspect waarneembaarheid. De ervaring van Noblesse is dat de schoorsteen als hoge bron in de omgeving sterker waar te nemen lijkt dan met het verspreidingsmodel rekenkundig wordt bepaald terwijl voor het biofilter als lage bron juist het omgekeerde geldt. Dat onderbouwt het bedrijf onder andere met de constatering dat klachten zelden tot nooit aan het biofilter gekoppeld konden worden terwijl controlemetingen soms wel aanleiding gaven om dit te veronderstellen.
Dit zou, zo stelt Noblesse, mede een verklaring kunnen vormen voor het feit dat er nog overlast onder omwonenden was terwijl altijd aan de geurvoorschriften van de vergunning is voldaan. Omgekeerd meent Noblesse dat de omvang van de restemissie uit het biofilter minder kritisch zal liggen omdat er geen sterk verband is te vinden tussen een hoge/verhoogde emissie uit het biofilter en hinder in de buurt.

2.10.6. Beoordeling en beschouwing

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: "bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)". Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de best beschikbare technieken moeten worden toegepast).
In de BREF Slachthuizen en slachtbijproducten 2005 en de BREF afvalwater en afvalgasbehandeling 2016 zijn ten aanzien van geur maatregelen gesteld. Uit de aanvraag blijkt dat Noblesse voldoet aan de maatregelen.

Op grond van artikel 2.3a. lid 2 van het activiteitenbesluit is het activiteitenbesluit, met uitzondering van de artikelen 2.4, tweede lid niet van toepassing op de emissie van geur van een IPPC-installatie indien en voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld. In de vergunningen worden daarom voorschriften met betrekking tot geur opgenomen.

Normstelling maximale toelaatbare geurbelasting
De inzet van de gemeente is, om onveranderd een hoog niveau van bescherming tegen geuroverlast aan te houden. De normstelling voor de maximaal toelaatbare geurbelasting voor de omgeving is daarom dezelfde gebleven. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt met andere woorden niet aangepast en blijft op de streefwaarde liggen. De geurvoorschriften 8.1 en 8.2 uit de oprichtingsvergunning kunnen daarom onveranderd blijven.

Emissie-eisen biofilter productie
Met deze veranderingsvergunning worden de doelvoorschriften uitgebreid met emissie-eisen. Dit gebeurt ter bevordering van de handhaafbaarheid van de vergunning. Een verspreidingsberekening, waarin alle relevante bronnen meegenomen worden, hoeft dan geen onderdeel uit te maken van een controle. De maximum uitstoot van de geurbronnen is conform de aangevraagde emissies en correspondeert uiteraard met het voldoen aan de geurcontouren zoals bepaald in de voorschriften 8.2.1 en 8.2.2.

Werking biofilter productie
Uit de metingen gedaan tijdens de proefperiode blijkt dat het biofilter het reinigen van de gecombineerde afgasstromen prima aan kan en in staat is boven verwachting goed te presteren (rendement 95-99% wat veel beter is dan de destijds aangenomen 85% rendement biofilter in de aanvraag oprichtingsvergunning). Een zo goed functioneren van het biofilter is echter geen vanzelfsprekendheid. Door met name de hoge belasting van het filter met zwavelcomponenten ligt verzuring van het filter op de loer. Bij te lang aanhoudende hoge belasting van het filter en teveel verzuring kan het rendement hard terug lopen tot 50% of lager (uitstoot vertienvoudigd). Permanente aandacht van Noblesse hiervoor is nodig.

Bijzondere omstandigheden
Uit de aanvraag blijkt dat de schoorsteen alleen wordt gebruikt bij onderhoud aan het biofilter productie en bij calamiteiten. In de voorschriften van de vergunning is aangegeven met welke frequentie en onder welke voorwaarden het gebruik van de schoorsteen is toegestaan.

Bedrijfsgebouw en bedrijfsterrein
Uit de metingen gedaan tijdens de proef blijkt dat soms sprake is van een diffuse emissie van een dusdanige omvang dat deze in de omgeving viel waar te nemen. Dit ondanks dat het bedrijfsgebouw volledig gesloten wordt gehouden en de hallucht geforceerd afgezogen en afgevoerd naar het biofilter-proces. Ook het bedrijfsterrein blijft schoon en opgeruimd en de buiten opgestelde containers en dergelijke worden dicht gehouden of afgedekt.
Het bedrijfsgebouw en het bedrijfsterrein zijn niet als geurbron meegenomen/benoemd in het geuronderzoek en worden dan ook niet als geurbron gezien. In de vigerende vergunning zijn algemene good house keepings voorschriften opgenomen (voorschriften 8.1.1 t/m 8.1.5). In voorschriften van deze vergunning wordt dan ook opgenomen dat de diffuse emissie niet waarneembaar mag zijn buiten een straal van 350 meter vanaf de terreingrens.

Afvalwaterzuivering
De geuremissie is ingeschat op basis van kentallen, omdat de afvalwaterinstallatie nog niet in gebruik is. Zekerheidshalve is in het geuronderzoek van worst-case scenario uitgegaan. De totale geurproductie wordt ingeschat op 88.10^6 ou_E/h. De installatie wordt volledig afgedekt en geventileerd. De ventilatie lucht wordt met een aanvullend biofilter gereinigd. Gebruikelijk is hiervoor een rendement van 90 % aan te houden. De restemissie zal dan $8{,}8.10^6$ ou_E/h bedragen. Om te bepalen of deze restemissie daadwerkelijk optreedt zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2.10.7. Monitoring
Actualiseren Controle- en onderhoudsplan ERP's
Conform voorschrift 8.3 uit de oprichtingsvergunning heeft Noblesse Proteins in mei 2017 een definitief "Controle- en onderhoudsplan ERP's" opgesteld. Door de aangevraagde veranderingen
Het realiseren van een afvalwaterzuivering en het verbeteren van de geursituatie dient het controle en onderhoudsplan hierop te worden aangepast. In de voorschriften is dan ook opgenomen dat het "Controle- en onderhoudsplan ERP's" moet worden geactualiseerd.

Bepalen relatie omvang geuremissie en ERP's
Het controle en onderhoudsplan ERP's, is alleen gebaseerd ERP's die het functioneren van de nageschakelde technieken in beeld brengen. Om grip op de geursituatie te kunnen hebben, moeten naast de ERP's die het functioneren van de nageschakelde techniek in beeld brengen ook ERP's worden meegenomen die de vuillast in beeld brengen. Als toepasbare ERP's zou gedacht kunnen worden aan E-noise of continue metingen in de schoorsteen van H2S of totaal KWS. Om een van deze parameters te kunnen gebruiken dient wel de relatie tussen de geuremissie (vuillast) en de parameter bepaald te worden. In de voorschriften van deze vergunning zijn daarom naast het actualiseren van het controle en onderhoudsplan ERP's voorschriften opgenomen waarmee deze relatie kan worden vastgelegd. Als de relatie is bepaald kan dan bijvoorbeeld bij analyses van klachten op basis van de ERP's-data worden nagegaan of de omvang van de geuremissie bij Noblesse hiervoor een verklaring is of zou kunnen zijn.

Monitoring Immissiesituatie
In het geuronderzoek geeft Noblesse aan dat het zelf regelmatig geurrondes uitvoert, waarbij vast gesteld wordt of- en in welke mate haar geur kan worden waargenomen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een relatie vast te stellen met de diverse procesparameters. Registratie vindt plaats in een Geur-App. In de voorschriften van de vergunning zijn eisen gesteld aan de het uitvoeren en de frequentie van deze geurrondes.

III. BIJLAGEN

Bijlage 1. Begrippenlijst

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
PMV	Provinciale milieuverordening
REACH-verordening	REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. REACH stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of milieu bekend zijn, 18 december 2006.
Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.

Bodem	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 2.0, februari 2015
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
NEN 5725	NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.
Externe Veiligheid	
Brandbare (vloei)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1.van het ADR. Een vloeistof die , in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Ongewoon voorval	Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.
PGS 31	Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, versie 1.1 oktober 2018
Procesinstallaties	Installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging van producten, afvalstoffen, afvalwater en afvalgassen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging
QRA	Quantitative Risk Assessment oftewel kwantitatieve risico-analyse.
RBI	Risk Based Inspection
Reprotoxisch	Reprotoxische stoffen zijn stoffen met een mogelijk effect op de voortplanting en op de ontwikkeling van een ongeboren vrucht. De effecten kunnen zijn bij mensen, maar ook bij dieren of planten.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Geur	
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving.
Europese geureenheid (ouE)	Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom .
Geurbelasting	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m^3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
Geurconcentratie	Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m^3) onder standaardcondities.

Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Geurimmissie	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).
NEN-EN 13725	Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie. (oktober 2006).
NEN-EN 15259	Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting (oktober 2007).
Percentielwaarde	Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. OPMERKING Een geurbelasting van 1 ouE/m3 als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m^3 gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.

Bijlage 2. Meting methodieken

Metingen lucht

1. De concentraties van componenten in de afgassen worden bepaald door continue meting of afzonderlijke metingen onder procescondities die representatief zijn voor de normale bedrijfsvoering.

2. De metingen bemonsteringen en analyses van de parameters die nodig zijn voor het bepalen of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
   a. emissiemeting en analyse:
   1°. stikstofoxiden (NOx): NEN-EN 14792:2017;
   2°. stikstofoxiden (NOx) continumeting: NEN-ISO 10849:1998;
   3°. zwaveldioxide (SO2): NEN-EN 14791:2017;
   4°. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619:2013;
   5°. totaal stof: NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2:2017;
   6°. zuurstof (O2): NEN-EN 14789:2017;
   7°. chroom VI -verbindingen: ISO 16740:2005;
   8°. zware metalen: NEN-EN 14385:2004;
   9°. zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3:2010;
   10°. waterstoffluoride: NEN-ISO 15713:2011;
   11°. ammoniak: NEN 2826:1999;
   12°. individuele gasvormige organische componenten: NEN-EN 13649:2001;
   13°. dioxines en furanen: NEN-EN 1948:2006 deel 1, 2 en 3;
   14°. kwik: NEN-EN 13211:2001+C1:2007;
   15°. vocht: NEN-EN 14790:2017;
   16°. debiet: NEN-EN-ISO 16911:2013 deel 1 en 2;
   17° waterstofsulfide (H_2S): NEN pm
   b. meetlocatie, monstername en rapportage van de stoffen, genoemd onder a: NEN-EN 15259:2007.
   c. kwaliteitsborging van continue metingen: NEN-EN 14181:2014.

3. Een afzonderlijke meting als bedoeld in het eerste lid bestaat uit drie deelmetingen van een half uur tenzij een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren. Het resultaat van de afzonderlijke emissiemeting is het gemiddelde van de deelmetingen, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.

4. Een continue meting vindt plaats door:
   a. een rechtstreekse continue meting van de concentratie in het afgas, of
   b. een continue meting van de parameters van de voor de installatie vastgestelde uitworpkarakteristiek.

5. Het resultaat van een continue meting is de verzameling van half-uursgemiddelde of etmaalgemiddelden, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.

6. Het uitvoeren van periodieke metingen en parallelmetingen geschiedt door een rechtspersoon die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie. Indien de metingen worden verricht door een niet-geaccrediteerde instantie moet vooraf instemming zijn verkregen van het bevoegd gezag. De kwaliteit moet dan op andere wijze aantoonbaar geborgd zijn. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van de periode waarin een periodieke

meting of een parallelmeting zal worden uitgevoerd.

Meetonzekerheid

7. Het bevoegd gezag bepaalt de meetonzekerheid op basis van de 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen. Bij het bepalen van de meetonzekerheid wordt het gemiddelde van de deelmetingen gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen. De meetonzekerheid wordt berekend als percentage van de grenswaarde.


8. Voor de onderstaande elementen bedraagt de maximale meetonzekerheid als percentage van de emissiegrenswaarde niet meer dan de in tabel opgenomen percentages.

Tabel 1


Elementen	Meetonzekerheid (%)
SO2	20
NOx	20
Stof	30
Totaal stof (stofklasse S)	30
Overige componenten	40
Debiet	20

NOBLESSE **MEETRESULTATEN PROEFPERIODE 2016-2018** **GEWIJZIGDE LAY-OUT Afvoer Procesлucht** **SCHOORSTEEN 40m BUITEN GEBRUIK**

FASE	NR	FASE	DATUM	Omschrijving	BIOFILTER Uit	BIOFILTER Uit	BIOFILTER In	BIOFILTER In	BIOFILTER In	BIOFILTER In	VERGUNNING	VERGUNNING	VERGUNNING	Meetresultaat	Meetresultaat
					BIOFILTER Emissie (MouE/h)	BIOFILTER Rendement (%)	Geurvracht deelstroom **Procesлucht Bloedlijn**	Geurvracht deelstroom **Procesлucht Vlees- en Verenlijn**	Geurvracht **Procesлucht TOTAAL** Bloedlijn + Vlees- en Verenlijn	Geurvracht **Ruimtelucht TOTAAL** Ontvangsthal Proceshal Producthal	Procesлucht Deelstroom Bloedlijn	Procesлucht Deelstroom Vlees- en Verenlijn	Ruimtelucht Totaal	Procesлucht Totaal	Ruimtelucht Totaal
VERGUNNING	**Metingen volgnr.**			**Jun-10**	**60**	**85%**	**400**	**1190**	**1590**	**390**	Geurvracht in Geurrapport Aanvraag	Geurvracht in Geurrapport Aanvraag	Geurvracht in Geurrapport Aanvraag	Verschil in % tussen meting en aanvraag	Verschil in % tussen meting en aanvraag
Nulmeting	0	nul	17 March 2016	Mar-16	35	99%		2300	2300	980	400	1190	390	**140%**	**250%**
Proef fase 1	1	I	26 May 2016	May-16	160	95%	50	800	850	2400	400	1190	390	**50%**	**620%**
	2	I	7 July 2016	Jul-16	1000	92%	1000	4300	5300	7900	400	1190	390	**330%**	**2030%**
	3	I	24 August 2016	Aug-16	4200	55%	130	5500	5630	3700	400	1190	390	**350%**	**950%**
	4	I	19 October 2016	Oct-16	1000	79%	110	1600	1710	3100	400	1190	390	**110%**	**790%**
	5	I	7 December 2016	Dec-16	330	91%	100	900	1000	2800	400	1190	390	**60%**	**720%**
Proef fase 2	6	II	9 March 2017	Mar-17	510	87%		1700	1700	2100	400	1190	390	**110%**	**540%**
	7Nobl.	II	4 May 2017	May-17	220	niet bepaald					400	1190	390	**n.b.**	**n.b.**
	7	II	18 May 2017	May-17	930	93%		5400	5400	7900	400	1190	390	**340%**	**2030%**
	8	II	31 May 2017	May-17	1900	62%		2900	2900	2100	400	1190	390	**180%**	**540%**
	9Nobl.	II	15 June 2017	Jun-17	410	niet bepaald					400	1190	390	**n.b.**	**n.b.**
	9	II	12 July 2017	Jul-17	60	99%		370	370	4400	400	1190	390	**20%**	**1130%**



ergunning en Volgnummer metingen Proefperiode


Noblesse Wijster
Resultaten Emissiemetingen
Proefperiode
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Geurvracht deelstroom Proceslucht Bloedlijn

1176

456124

Startformulier
Wabo-vergunningverlening milieu

Zaakoverzicht	
Zaaknummer	**Z2020-00010312**
Naam inrichting	Noblesse Proteins BV
Locatie inrichting	Ambachtsweg 7 te Wijster
Projectomschrijving	Bouw AWZI, aanpassing biobed (verbeterde geursituatie), watertank en pompruimte tbv sprinklerinstallatie
Indiening def. aanvraag	12-11-2020
Aanvraag door	☐ Inrichtinghouder ☒ Gemachtigde / Adviseur: 5.1.2e 5.1.2e van Stantec
Behandelend VV	5.1.2e 5.1.2e **2e lezer:**

Procedure-kenmerken	
Procedure (s)	**Algemeen** ☐ Gefaseerde aanvraag: ☐ fase 1 ☐ fase 2 ☐ Gedogen ☐ Bibob ☐ VVGB **Milieu** ☐ MER ☐ m.e.r. beoordeling ☐ OBM ☐ Melding AB ☐ Maatwerk AB ☐ Oprichting ☒ Verandering ☐ Revisie ☐ Milieuneutraal ☐ Intrekking ☐ Ambtshalve wijziging **BRIKS** ☐ Strijd bestemmingsplan ☒ Bouwen ☐ Reclame ☐ In/uitrit ☐ Kappen ☐ Slopen ☐ … **Water** ☒ Waterwet ☐ coördinatie ☐ Ontheffing keur ☐ Grondwaterwet **Overige wet- en regelgeving** ☐ Wet natuurbescherming (industriële stikstofemissie op natuurgebieden) ☐ VVGB ☐ PMV (ontheffing stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied) ☐ aanhaken ☐ Crisis- en herstelwet ☐ Besluit huisvesting ☐ Ontgrondingenwet ☐ Kanaalregelement ☐ Vaarwegenverordening Drenthe ☐ ☐ Laagvliegroute
Termijn procedure	Uiterlijke beslistermijn: *Klik hier als u een datum wilt invoeren.*
Bevoegd gezag	☒ gemeente ☐ provincie Optioneel: Bor-categorie: RIE-categorie:
Type bedrijf	☐ Type B ☒ Type C ☐ BRZO+ ☐ RIE ☐ Bevi
Startoverleg organiseren	☐ Nee ☐ Ja,… ☐ Intern ☐ Extern (voor uitgebreide procedure bij BRZO verplicht)
Bijzonderheden t.a.v. publicatie	☐ www.officielebekendmakingen.nl ☐ Staatscourant (m.e.r. beoordeling of MER / VVGB) ☐ www.ruimtelijkeplannen.nl (VVGB) ☐ anders:……

Adviseurs	
Adviseurs	☐ niet van toepassing ☐ Gemeente ….. ☐ Gemeente ….. ☐ Provincie ☐ GGD ☒ Veiligheidsregio Drenthe ?? ☐ Veiligheidsregio Groningen ☒ Waterschap Drents Overijsselse Delta Dhr. 5.1.2e ☐ Waterschap Hunze en Aa's ☐ Waterschap Noorderzijlvest ☐ Waterschap Vechtstromen ☐ Wetterskip Fryslân ☐ Rijkswaterstaat ☐ Inspectie ILT ☐ Inspectie SZW ☐ Ministerie IenM ☐ RIVM ☐ Duitsland ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NV NOM ☐ …. *Toelichting: voor BRZO en Bevi: zie "overdrachtsdocument externe adviseurs"*
Aandachtspunten	
Aanpak	Te raadplegen projectdeelnemers (intern en extern): ☐ specialist afval ☒ specialist bodem ☐ specialist externe veiligheid ☒ specialist geluid 5.1.2e 5.1.2e ☒ specialist lucht / geur 5.1.2e 5.1.2e ☐ specialist overig☒ jurist 5.1.2e 5.1.2e ☐ toezichthouder ☐ externe adviseurs ☐ overige … BRIKS: ☐ Constructeur ☐ Brandpreventist ☐ Welstand ☐ Bestemmingsplan / RO
Risicokaart	RRGS van toepassing? ☐ Ja ☐ Nee Reeds vermeld op risicokaart: ☐ Ja ☐ Nee ☐ onbekend Mutatie nodig: ☐ Ja ☒ Nee ☐ onbekend
Beleidskaders	☐ Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Drenthe is opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2018; ☐ Milieuplanprovincie Drenthe 2018; ☐ Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 ☐ ☐ ……
Overige Bijzonderheden	*Voor zover relevant, ingaan op belangrijke aandachtspunten (activiteit, vergunningtype, toezicht/handhaving, kritische omgevingsfactoren, bestuurlijke / politieke aandacht, andere bijzondere omstandigheden)*

Relevante aspecten *(alleen bij uitgebreide procedure invullen)*							
Onderwerp	**Niet van toe-passing**	**Aan-dachts-punt**	**Knel-punt**	**Mogelijke aandachtspunten** *(doorhalen wat niet van toepassing is)*	**Onderzoek**	**Beoordelaar onderzoek**	**Opmerkingen / toelichting / conclusie**
(Gevaarlijk) Afval	buiten verzoek						
Afvalwater							
Ammoniak							
Bodem /grondwater / waterbodem							
Brandveiligheid							
Energie							
Externe Veiligheid							

Geluid / trillingen	[redacted] buiten verzoek					5.1.2e 5.1.2e	
Geur	☐	☒	☒	AB / Wet geurhinder en veehouderij / gem. geurbeleid / gem. geurverordening / prov. geurbeleid	Geuronderzoek ☒ Ja ☐ Nee	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Wijziging geursituatie. Is passend binnen huidige geurnormen.
Gezondheidsrisico's	☐	☐	☐	Overleg met GGD			
Grondstoffen	☐	☐	☐		Grondstoffenplan ☐ Ja ☐ Nee		
Licht	☐	☐	☐	Lichthinder / gemeentelijk beleid	Lichtonderzoek ☐ Ja ☐ Nee		
Luchtemissies	☐	☐	☐	ABM / Stookinstallaties /BREF's	Emissieonderzoek ☐ Ja ☐ Nee		
Luchtkwaliteit (bijlage 2 Wm)	☐	☐	☐	Zwaveldioxide / Stikstofoxide / PM_{10} / $PM_{2,5}$ / Lood / Benzeen / Ozon / Arseen / Cadmium / Nikkel / Benzo(a)pyreen	Luchtkwaliteitsonderzoek ☐ Ja ☐ Nee		
MER	☐	☐	☐	☐ C-lijst, categorie: ….. Overschrijding drempelwaarde: ☐ Ja (m.e.r.-plicht) ☐ Nee (zie D-lijst) ☐ D-lijst, categorie: ….. Overschrijding drempelwaarde: ☐ Ja (m.e.r.-beoordelingsplicht) ☐ Nee (vormvrije m.e.r.)	☐ MER-rapport ☐ Besluit m.e.r.-beoordeling ☐ Vormvrije MER		

Natuur ?	buiten verzoek						
Verkeer en vervoer	☐	☐	☐	veel transportkilometers, veel werknemers	☐ Vervoersplan		
Visuele / landschappelijke effecten	☐	☐	☐		Onderzoek ☐ Ja ☐ Nee		
Watergebruik	☐	☐	☐		Emissiepreventieonderzoek ☐ Ja ☐ Nee		

Toelichting startformulier Wabo-vergunningverlening milieu

Relevante informatiedocumten:

Onderwerp	toelichting	verwijzing
Adviseurs	Voor BRZO en Bevi-bedrijven: Wanneer welke adviseur	zie: "Overdrachtsdocument externe adviseurs"
RRGS	Drempelwaarde tabel risicokaart	Voor alle documenten zie: http://www.risicokaart.nl/links_en_documenten
	Risicokaart	http://www.risicokaart.nl/
BRZO	Drempelwaarden (Seveso III)	Seveso-III richtlijn Tabel: Categorieën gevaarlijke stoffen (deel 1) Tabel: met name genoemde stoffen (deel 2)
	Rekentool BRZO bepaling	https://www.milieuinfo.be/seveso/#idt:

Aanhakers:
Er kan sprake zijn van de volgende aanhakers :

- Wet milieubeheer 1.3, lid 1: Ontheffing van regels pmv voor zover ontheffingen voor gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden.
- Wet Natuurbescherming, .

Startformulier
Wabo-vergunningverlening milieu

Zaakoverzicht	
Zaaknummer	**Z2020-00010312**
Naam inrichting	Noblesse Proteins BV
Locatie inrichting	Ambachtsweg 7 te Wijster
Projectomschrijving	Bouw AWZI, aanpassing biobed (verbeterde geursituatie), watertank en pompruimte tbv sprinklerinstallatie
Indiening def. aanvraag	12-11-2020
Aanvraag door	☐ Inrichtinghouder ☒ Gemachtigde / Adviseur: 5.1.2e 5.1.2e van Stantec
Behandelend VV	5.1.2e 5.1.2e **2e lezer:**

Procedure-kenmerken	
Procedure (s)	**Algemeen** ☐ Gefaseerde aanvraag: ☐ fase 1 ☐ fase 2 ☐ Gedogen ☐ Bibob ☐ VVGB **Milieu** ☐ MER ☐ m.e.r. beoordeling ☐ OBM ☐ Melding AB ☐ Maatwerk AB ☐ Oprichting ☒ Verandering ☐ Revisie ☐ Milieuneutraal ☐ Intrekking ☐ Ambtshalve wijziging **BRIKS** ☐ Strijd bestemmingsplan ☒ Bouwen ☐ Reclame ☐ In/uitrit ☐ Kappen ☐ Slopen ☐ … **Water** ☒ Waterwet ☒ coördinatie ☐ Ontheffing keur ☐ Grondwaterwet **Overige wet- en regelgeving** ☐ Wet natuurbescherming (industriële stikstofemissie op natuurgebieden) ☐ VVGB ☐ PMV (ontheffing stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied) ☐ aanhaken ☐ Crisis- en herstelwet ☐ Besluit huisvesting ☐ Ontgrondingenwet ☐ Kanaalregelement ☐ Vaarwegenverordening Drenthe ☐ ☐ Laagvliegroute
Termijn procedure	Uiterlijke beslistermijn: *Klik hier als u een datum wilt invoeren.*
Bevoegd gezag	☒ gemeente ☐ provincie Optioneel: Bor-categorie: RIE-categorie:
Type bedrijf	☐ Type B ☒ Type C ☐ BRZO+ ☐ RIE ☐ Bevi
Startoverleg organiseren	☐ Nee ☐ Ja,… ☐ Intern ☐ Extern (voor uitgebreide procedure bij BRZO verplicht)
Bijzonderheden t.a.v. publicatie	☐ www.officielebekendmakingen.nl ☐ Staatscourant (m.e.r. beoordeling of MER / VVGB) ☐ www.ruimtelijkeplannen.nl (VVGB) ☐ anders:……

Adviseurs		
Adviseurs	☐ niet van toepassing ☐ Gemeente ….. ☐ Gemeente ….. ☐ Provincie ☐ GGD ☒ Veiligheidsregio Drenthe ?? ☐ Veiligheidsregio Groningen ☒ Waterschap Drents Overijsselse Delta Dhr. 5.1.2e ☐ Waterschap Hunze en Aa's ☐ Waterschap Noorderzijlvest ☐ Waterschap Vechtstromen ☐ Wetterskip Fryslân ☐ Rijkswaterstaat *Toelichting: voor BRZO en Bevi: zie "overdrachtsdocument externe adviseurs"*	☐ Inspectie ILT ☐ Inspectie SZW ☐ Ministerie IenM ☐ RIVM ☐ Duitsland ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NV NOM ☐ ….
Aandachtspunten		
Aanpak	Te raadplegen projectdeelnemers (intern en extern): ☐ specialist afval ☒ specialist bodem ☐ specialist externe veiligheid ☒ specialist geluid 5.1.2e 5.1.2e ☒ specialist lucht / geur 5.1.2e 5.1.2e ☐ specialist overig☒ jurist 5.1.2e 5.1.2e ☐ toezichthouder	☐ externe adviseurs ☐ overige … BRIKS: ☐ Constructeur ☐ Brandpreventist ☐ Welstand ☐ Bestemmingsplan / RO
Risicokaart	RRGS van toepassing? ☐ Ja ☐ Nee Reeds vermeld op risicokaart: ☐ Ja ☐ Nee ☐ onbekend Mutatie nodig: ☐ Ja ☒ Nee ☐ onbekend	
Beleidskaders	☐ Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Drenthe is opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2018; ☐ Milieuplanprovincie Drenthe 2018; ☐ Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 ☐ ☐ ……	
Overige Bijzonderheden	*Voor zover relevant, ingaan op belangrijke aandachtspunten (activiteit, vergunningtype, toezicht/handhaving, kritische omgevingsfactoren, bestuurlijke / politieke aandacht, andere bijzondere omstandigheden)*	

Relevante aspecten *(alleen bij uitgebreide procedure invullen)*							
Onderwerp	**Niet van toe-pas-sing**	**Aan-dachts-punt**	**Knel-punt**	**Mogelijke aandachtspunten** *(doorhalen wat niet van toepas-sing is)*	**Onderzoek**	**Beoordelaar onderzoek**	**Opmerkingen / toelichting / con-clusie**
(Gevaarlijk) Afval	buiten verzoek						
Afvalwater							
Ammoniak							
Bodem /grondwater / waterbodem							
Brandveiligheid							
Energie							
Externe Veiligheid							

Relevante aspecten *(alleen bij uitgebreide procedure invullen)*							
Onderwerp	**Niet van toe-pas-sing**	**Aan-dachts-punt**	**Knel-punt**	**Mogelijke aandachtspunten** *(doorhalen wat niet van toepas-sing is)*	**Onderzoek**	**Beoordelaar onderzoek**	**Opmerkingen / toelichting / con-clusie**
Geluid / trillingen	buiten verzoek					5.1.2e 5.1.2e	
Geur	☐	☒	☒	AB / Wet geurhinder en veehou-derij / gem. geurbeleid / gem. geurverordening / prov. geurbe-leid	Geuronderzoek ☒ Ja ☐ Nee	5.1.2e - 5.1.2e	Wijziging geursituatie. Is passend binnen huidige geurnormen.
Gezondheidsrisico's	buiten verzoek						
Grondstoffen							
Licht							
Luchtemissies							
Luchtkwaliteit (bijlage 2 Wm)							

Relevante aspecten *(alleen bij uitgebreide procedure invullen)*							
Onderwerp	**Niet van toe-pas-sing**	**Aan-dachts-punt**	**Knel-punt**	**Mogelijke aandachtspunten** *(doorhalen wat niet van toepas-sing is)*	**Onderzoek**	**Beoordelaar onderzoek**	**Opmerkingen / toelichting / con-clusie**
MER	buiten verzoek						
Natuur ?							
Verkeer en vervoer							
Visuele / landschap-pelijke effecten							
Watergebruik							

Toelichting startformulier Wabo-vergunningverlening milieu

Relevante informatiedocumten:

Onderwerp	toelichting	verwijzing
Adviseurs	Voor BRZO en Bevi-bedrijven: Wanneer welke adviseur	zie: “Overdrachtsdocument externe adviseurs”
RRGS	Drempelwaarde tabel risicokaart	Voor alle documenten zie: http://www.risicokaart.nl/links_en_documenten
	Risicokaart	http://www.risicokaart.nl/
BRZO	Drempelwaarden (Seveso III)	Seveso-III richtlijn Tabel: Categorieën gevaarlijke stoffen (deel 1) Tabel: met name genoemde stoffen (deel 2)
	Rekentool BRZO bepaling	https://www.milieuinfo.be/seveso/#idt:

Aanhakers:
Er kan sprake zijn van de volgende aanhakers :

- Wet milieubeheer 1.3, lid 1: Ontheffing van regels pmv voor zover ontheffingen voor gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden.
- Wet Natuurbescherming, .

Noblesse Proteïns B.V.
de heer B. Blokzijl
Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER

Gemeente Midden-Drenthe
Postadres
Postbus 24
9410 AA Beilen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
9411 NB Beilen
t (0593) 53 92 22
e gemeente@middendrenthe.nl

Datum verzending:	<<veld>>
Behandeld door:	de heer 5.1.2e
Telefoonnummer:	0592- 5.1.2e
Uw kenmerk / uw brief:	5593837
Kenmerk RUD Drenthe:	Z2020-00010312
Kenmerk bevoegd gezag:	1950637
Bijlagen:	0
Onderwerp:	Omgevingsvergunning uitgebreid, enkelvoudig - Ambachtsweg 7 Wijster

Geachte heer Blokzijl,

Op 12 november 2020 is uw aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag voor een veranderingsvergunning van een inrichting voor het verwerken van dierlijke bijproducten die vrijkomen bij het slachten van pluimvee aan Ambachtsweg 7 te Wijster met OLO kenmerk 5593837.
De volgende activiteit(en) zijn aangevraagd:

- het veranderen van de werking van een inrichting (realisatie eigen AWZI en verbetering geursituatie);
- het bouwen van een bouwwerk.

Procedure
De voorbereidingsprocedure voor uw aanvraag is inmiddels bekend. In deze brief wordt de procedure aangegeven met daarbij de wettelijke termijnen. Wij behandelen uw aanvraag volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze wettelijk vastgestelde procedure duurt maximaal zesentwintig weken. Deze termijn kan eenmaal verlengd wordt met maximaal zes weken.

Aanvraag onvolledig
De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid. De gegevens en bescheiden die u bij ons heeft aangeleverd, zijn onvoldoende voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking.

Gebleken is dat de volgende gegevens/activiteiten ontbreken:

buiten verzoek



Onderdeel milieu:

2. In de toelichting is een BBT toets gedaan waarbij gekeken is naar de BREF slachthuizen en de BBT conclusies voor de afgas- en afvalwaterbehandeling (in de toelichting wordt aangegeven dat het gaat om de BREF in plaats van de BBT conclusies).
   In de tabel in paragraaf 3.6 van de toelichting wordt aangegeven dat wordt voldaan aan 4.1.43.3 van de BREF Slachthuizen (voorkomen van stremming van afvalwater) door het toepassen van grote open kanalen of leidingen. Graag nader toelichten wat hiermee wordt bedoeld en of dit dan ook geurbronnen zijn.
3. Daaronder wordt getoetst aan 4.1.34.4 van de BREF Slachthuizen. Volgens ons moet dit 4.1.43.4 zijn.
4. Opvangcapaciteit van afvalwater ook voor noodsituaties (4.1.43.1) is mogelijk in o.a. de kelder? Waar zit die kelder en hoe groot is deze?
5. Monitoring van de afvalwaterzuivering. Wij missen dit deel in aanvraag. Aangegeven wordt dat het effluent van de eigen AWZI gemonitord wordt, maar wij zien daar geen toelichting op hoe en wat en waar.
6. In paragraaf 3.6.1 BREF Wastewater and Waste gas treatment (wat een BBT conclusie moet zijn) wordt aangegeven dat "monitoring van emissies naar water plaatsvindt in het kader van de werking van het Noblesse en conform de voorschriften uit de af te geven omgevingsvergunning". Wat wordt hiermee bedoeld?
7. In paragraaf 4.2.2 wordt aangegeven dat het hemelwater als schoon wordt beschouwd. Dit moet onderbouwd worden. Bijvoorbeeld dat het niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, er vindt geen opslag plaats met bodembedreigende stoffen en het betreft een schoon oppervlak.
8. Wij missen een toelichting op de hoeveelheden afvalwater dat richting de AWZI gaat, in welke samenstelling en hoe elke afvalwaterstroom wordt gemonitord om een ongewenste samenstelling van het afvalwater te voorkomen, teneinde de goede werking van de AWZI te borgen.

- Tekening:



- Geuronderzoek:

1. Het geurrapport, bijlage 5 bij de aanvraag, dient te worden voorzien van de benodigde detailinformatie en achtergronden om de onderbouwing van de aan te vragen geursituatie uit te kunnen herleiden en te kunnen toetsen. Aanvulling is ten minste nodig op de volgende drie zaken:
    a. De beschrijving van alle geurrelevante aspecten van de volledige fabriek en bedrijfsvoering, inclusief alle installaties, vervoersbewegingen en dergelijke op het bedrijfsterrein, met aanduiding van alle punten waar geur vrij zou kunnen komen, waar dit met welke voorzieningen en wijze van bedrijfsvoering wordt voorkomen dan wel bestreden (denk aan de bedrijfshallen zelf met halafzuiging/onderdruk/snelsluitdeuren, verbranding non condensables, gaswassers, etcetera).
    b. De beschrijving op welke manier aan de BREF Slachthuizen en slachtbijproducten 2018 wordt voldaan, liefst inclusief een toetsingstabel. Zie ook het vorige punt. De wijze waarop dat nu in het geurrapport staat is daarbij onjuist en dient gecorrigeerd.
    c. De ontwerp- en engineering criteria van de waterzuivering als nieuwe geurbron zijn te summier beschreven. Graag aanvullen met processchema's e.d., de specificatie van gekozen geur-kentallen met hun onderbouwing, ontwerpcriteria biofilter AWZI met oppervlaktebelasting, laagdikte, verblijftijd, materiaalgebruik e.d. beschrijving van normale bedrijfsvoering AWZI inclusief onderhoud en de geurrelevante aspecten daarvan (gesloten houden van gebouw(en) waarborgen niet vrijkomen van diffuse emissie, en dergelijke. Op pagina 12 van het geurrapport worden aannames gedaan die niet worden onderbouwd.
2. Aanpassing in het geurrapport van de beschrijving van de vergunde situatie. De vigerende geurvoorschriften zijn namelijk leidend voor de vergunde geurbelasting op de omgeving, niet de geurbelasting uit het geurrapport bij de aanvraag Oprichtingsvergunning.
3. Aanvulling met een onderbouwing voor (de gegeven verklaring voor) in het verleden opgetreden overlast. Een klachtenanalyse ontbreekt. In dit geurrapport wordt niet met gegevens (metingen, veldwaarnemingen) of literatuur onderbouwd waar klachten mee te maken (kunnen) hebben gehad. Aantallen klachten alleen bieden onvoldoende houvast. Te beschouwen zijn ook de invloed op ondervonden hinder van het seizoen, bij de bedrijfsvoering horende schommelingen in emissies, het functioneren van de luchtreiniging, het weer.
4. Aanvulling met de up-to-date inzichten in geurvrachten en reinigingsrendementen ter onderbouwing van de aan te vragen geuremissie.
5. Uitwerking van de manier waarop Controle en beheer op Geur wordt vorm gegeven. Ter uitvoering van dat wat de BREF en de REF Monitoring hiervoor als BBT aangeven. De in het geurrapport opgenomen jaarlijkse controlemeting op de geuremissie van het bedrijf is niet conform BBT, gegeven de ook in het geurrapport aangegeven met het verwerken van slachtafval te verwachten wisselende geuremissie.

[redacted]
bulten verzoek



Termijn aanvullende gegevens
Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om binnen 5 weken na verzending van deze brief de aanvraag aan te vullen met de bovengenoemde ontbrekende gegevens.

Heeft u uw aanvraag via het Omgevingsloket.online (OLO) ingediend? U dient dan ook de aanvullende stukken via het OLO in te dienen.

Onderbreken beslistermijn
Omdat uw aanvraag niet compleet is, wordt op grond van het bepaalde in artikel 4.15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag na verzending van deze brief. De beslistermijn gaat weer lopen op de dag waarop alle gevraagde gegevens zijn ontvangen of op de dag dat de bovengenoemde termijn voor aanvulling ongebruikt is verstreken.

Buiten behandeling laten aanvraag
Indien wij de gevraagde gegevens niet binnen de hierboven genoemde termijn van u hebben ontvangen dan kunnen wij besluiten de hiervoor genoemde aanvraag, op grond van artikel 4.5 van de Awb. buiten behandeling te stellen.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592 5.1.2e

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe,
namens deze,



A. Jans
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Noblesse proteins

Ambachtsweg 7
9418 TW WIJSTER
T +31 (0)88-7755300
www.noblesseproteins.nl
info@noblesseproteins.nl
K.v.K. nr.: 01133204
BTW nr.: NL819570679B01
IBAN: NL29 RABO 0346 793 157
BIC: RABONL2U

30 AUGUSTUS 2021
1014
GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Midden-Drenthe,

T.a.v. De Raad, Postbus 24, 9410 AA te BEILEN

&

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB ZWOLLE

Betreft: Zienswijzen op ontwerp beschikkingen Omgevingsvergunning en Watervergunning

Op 21 juli 2021 zijn de ontwerp beschikkingen voor een omgevingsvergunning (zaaknummer 1950637) en voor een watervergunning (zaaknummer Z/20/036858) gepubliceerd. Via deze brief brengt Noblesse Proteins BV zienswijzen naar voren tegen beide ontwerp beschikkingen.

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

1. In het algemeen is Noblesse Proteïns van mening dat de voorschriften met betrekking tot met name geur onvoldoende onderbouwd, onzorgvuldig danwel onduidelijk zijn, waardoor een goede werking en bedrijfsvoering onmogelijk is en eenvoudig geschil over de uitleg kan optreden. Verder biedt een aantal voorschriften onvoldoende rechtszekerheid. Ook leiden ze tot een aanscherping en onredelijk onderzoeksinspanning (met onnodige hoge kosten en ook daaruit voortvloeiende administratieve lasten), waarvoor geen/nauwelijks een precedent in de wereld bekend is, geen noodzaak bestaat en wat in schril contrast staat met de uitkomsten van besprekingen in het traject rondom de proefsituatie, alsmede de besprekingen in het kader van de ERP-rapportage.
   In onderstaande wordt een aantal voorbeelden genoemd, de reikwijdte betreft echter een groter deel van de voorschriften.

2. Voorschrift 6.2.1 benoemt een controlemeting conform NTA 9065, maar wijkt daar vervolgens vanaf door te spreken van een triplometing in plaats van een drievoud meting. Ook de werkwijze voor verrekening van de meetonzekerheid wijkt af van hetgeen de NTA 9065 beschrijft. Dat leidt bovendien tot onduidelijkheid bij andere voorschriften waarin een emissienorm wordt genoemd. Wij verzoeken dan ook om dit voorschrift hierop aan te passen.

3. Volgens voorschrift 6.6.1 mag diffuse emissie van Noblesse Proteïns buiten een straal van 350 meter vanaf de inrichtingsgrens niet waarneembaar zijn. Primair is het voorschrift niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar, omdat het in de praktijk onmogelijk zal zijn om diffuse emissie van Noblesse te onderscheiden van overige emissies van andere bedrijven en geuren uit de omgeving, alsmede bij het eigen bedrijf.

   Secundair is dit voorschrift een aanscherping van de bestaande immissie-eis. En gelet dat binnen deze straal geen geurgevoelige objecten liggen, ontbreekt ieder nut en noodzaak voor dit voorschrift. Het verzoek is dan ook dit voorschrift geheel te laten vervallen.

4. In voorschrift 6.7.1 wordt een rendementseis aan het biofilter gesteld voor 100% van de tijd. Dit is niet opportuun aangezien het rendement afhankelijk is van de input en biofilters een eigen geur afgeven. Bij lage aanvoer van geur, bijvoorbeeld op zon- en feestdagen, zal 90% waarschijnlijk onhaalbaar zijn. Dat zal echter niet tot geurhinder in de omgeving leiden, immers alleen het rendement is lager bij lagere input; de absolute emissie blijft onder het aangevraagde hoeveelheid. Wij stellen dan ook voor deze rendements-eis te laten vervallen. Daarbij komt nog de bedrijfsvoering van Noblesse, in die zin dat zij er zorg voor dient te dragen om altijd aan de vergunde geureisen te voldoen; de wijze waarop is aan de vergunninghoudster. Wij verzoeken dan ook om dit voorschrift hier aan te passen, danwel te laten vervallen.
   Overigens wordt er – in tegenstelling tot hetgeen genoemd voorschrift suggereert – geen chemische wasser bij de AWZI geplaatst. Wij verzoeken dan ook om dit voorschrift hierop aan te passen.

5. Onduidelijk is waarom voorschrift 6.7.2 eist dat er een verspreidingsberekening moet plaatsvinden voor enkel de emissie van de AWZI. Een dergelijk onderzoek voegt in het geheel niets toe. Wij verzoeken dan ook om dit voorschrift hierop aan te passen, danwel te laten vervallen.

6. De emissie-eisen die aan de AWZI en overige bronnen (voorschriften 6.2.1, 6.7.1 en 6.5.4) zijn een aanscherping van de bestaande voorschriften. Bij metingen voor toetsing aan de immissie-eis kan de combinatie van een relatief hoge en relatief lage bron immers worden uitgemiddeld. Bij aanvullende emissie-eisen vervalt deze ruimte. Dat betekent echter niet dat het aanvaardbare hinderniveau wordt overschreden. Nut en noodzaak van de emissie-eisen zijn dan ook onduidelijk, het argument uit de considerans dat het handhaafbaarheid bevordert omdat er geen verspreidingsberekening hoeft te worden uitgevoerd is niet valide: het uitvoeren van metingen is het meest bewerkelijk, niet het uitvoeren van een verspreidingsberekening. Daarom stellen wij voor de emissie-eisen te laten vervallen en enkel de bestaande immissie-eisen te laten staan.

7. Het onderzoek naar de relatie omvang van de geuremissie en de ERP's zoals in voorschrift 6.8.4 beschreven, is naar onze mening exorbitant en niet noodzakelijk c.q. doelmatig. Uit metingen door zowel Noblesse Proteïns als het bevoegd gezag zijn – sinds ombouw van de installatie – immers geen knelpunten vastgesteld. Het bevoegd gezag heeft dit bevestigd aan de hand van geurmonitoring met veldwaarnemingen, elektronische neuzen en

modelberekeningen ('Geurmonitoring ETP Wijster; resultaten over 2020 - Bepaling geurbelasting omgeving ETP met veldwaarnemingen, elektronische neuzen en modelberekeningen', RUD Drenthe in opdracht van Provincie Drenthe & Gemeente Midden-Drenthe, 10 maart 2021).

De kosten die gepaard gaan met (onder meer) 30 geurmetingen in een jaar zijn dan onevenredig hoog. Verder is onduidelijk wat er precies met ERP's danwel geurrelevante afgasparameters en met een luchtsensor wordt bedoeld. Mede verwijzend naar de overwegingen onder paragraaf 2.10.6 van de ontwerp beschikking nog het volgende: In ieder geval is een luchtsensor in de vorm van een zogenaamde e-nose (wat een populaire naam is voor een electronische sensor, die wisselingen in luchtsamenstelling vaststelt) ongeschikt voor warme, natte afgassen en niet specifiek genoeg om de beoogde relatie vast te stellen.

Het continue bepalen van de H_2S en/of KWS concentraties in de afgassen van de schoorsteen (Noblesse neemt aan dat hier bedoeld wordt: de schoorsteen die op het biobed komt) geeft niet de gewenste duidelijkheid, omdat de geur door (een wisselend palet van) andere componenten en omstandigheden wordt veroorzaakt.

Het verzoek is dan ook het voorschrift 6.8.4 te laten vervallen.

Overigens zijn wij nog in afwachting van formele goedkeuring van het controle- en onderhoudsplan ERP's uit 2017, zoals in voorschrift 6.8.1 staat beschreven. Noblesse gaat er vanuit dat – gelet op de tekst van voorschrift 6.8.1 – het bevoegd gezag akkoord is met het oude plan, omdat nu alleen een bijgewerkte versie gevraagd wordt. Een bijgewerkte versie dus met dezelfde insteek en uitgangspunten.


8. In voorschrift 6.3.1 is een aantal heel specifieke procestechnologische parameters opgenomen, met harde vereisten. Het betreft de parameters temperatuur, zuurgraad, vochtgehalte, alsmede waterstofsulfide. Mede verwijzend naar de overwegingen onder paragraaf 2.10.6 van de ontwerp beschikking daaromtrent het volgende.

   Voor wat betreft de temperatuur, vochtgehalte en zuurgraad eisen geldt dat de aanvraag daar geen gegevens over geeft, mede omdat dit specifiek een specifiek voor dit proces biobed is, met eigen instellingen. Noblesse draagt – in nauwe samenwerking met erkende externe specialisten – zorg voor een goede werking van het biobed, en het is aan de vergunninghouder te borgen dat het biobed werkend is en blijft. Indien de procesomstandigheden, zoals voorgeschreven in dit voorschrift, zouden moeten worden opgevolgd, dan zal sterk verminderde werking van het biobed een direct resultaat zijn. Het verzoek is dan ook om dit vereiste (temperatuur en zuurgraad) te laten vervallen.

   Voor waterstofsulfide is onduidelijk wat het verschil is tussen "op het biofilter" en "overal op het biofilter". Immers, zoals in de aanvraag is vermeld, dient te worden meegenomen dat het biobed in de toekomst overdekt wordt, zie verder hierna ook onder punt 9.
   Het verzoek is zodoende om dit vereiste (waterstofsulfide) te laten vervallen.

9. Voorschrift 6.4.1 geeft een aantal vereisten voor het biobed, doch niet allemaal praktisch uitvoerbaar gelet op de specifieke situatie. Immers, zoals in de aanvraag is vermeld, dient te worden meegenomen dat het biobed in de toekomst overdekt wordt. Dat betekent dat er alleen onder zeer strenge/beperkende voorwaarden bemonsterd kan worden op het biobed. De metingen op ingaande en uitgaande stromen zullen worden beoordeeld op temperatuur, zuurgraad, H_2S concentratie en visuele beoordeling van vochtigheid oppervlak biobed. Naar de mening van Noblesse gaat dit voorschrift te ver en te diepgaand. Het is uiteraard voor Noblesse van belang om te streven naar een zo laag en vlak mogelijk aanbod (geldt dus ook voor de H_2S-concentratie voor het filter). Via dit voorschrift wordt Noblesse feitelijk verplicht de controles in de schoorsteen te verifiëren. Dat is Noblesse echter pas voornemens te gaan doen als de H_2S-concentraties in de schoorsteen oplopen. Zolang dat niet het geval is, is er geen aanleiding. Het verzoek is dan ook om dit vereiste te laten vervallen, cq. aan te passen.

10. Voor overwegingen van paragraaf 2.10.6 is in voorgaande items onze visie gegeven. Graag zouden we ook de overwegingen hierop aangepast willen zien.



ONTWERP BESCHIKKING WATERVERGUNNING



[redacted]


Conclusie

Noblesse verzoekt om de voorgaande zienswijzen te betrekken in uw definitieve besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Noblesse Proteins BV [redacted]

[redacted]
5.1.2e

Dhr. B. Blokzijl

Noblesse proteins

Ambachtsweg 7, 9418 TW WIJSTER

Aantekenen

R **AANGETEKENDE BRIEF NL**
NL Frankering betaald €9.05
44 gr.
160891
D
PostNL
26-08-2021 18:25
NL



3SRPKS440181657 9410AA 24

College B&W Gemeente Midden Drenthe
t.a.v. De Raad
Postbus 24
9410 AA BEILEN

	ASN-01-B	ASN-1007

Postbus 24 9410AA
Naam: Gemeentehuis Midden-Drenthe
Adres: Raadhuisplein 1, 9411NB BEILEN

Programmatische aanpak Toezicht & Handhaving Brzo–bedrijven

versie: 4/14/2017

Kolom 1: Informatie uit systemen bedrijfsprocessen

A. Prioritering per bedrijf en prioritering over het gehele bedrijvenbestand

Bedrijfsnaam	Attero B.V.		
Brzo-bedrijf	Ja	GIR-nummer	
Regio naam			
Subregio naam			
branche	Afvalverwerking		

Inherente thematische scores van de branche	Afval	Bodem	Energie	Geluid	Lucht
	3	3	3	3	3
	Geur	(Ext) Veiligheid	Verkeer	(afval) Water	
	3	3	3	3	

Kolom 2: Input inspecteur/ vergunningverlener

Interviews	datum	naam
Toezichthouder(s) Wabo:	7/26/2021	5.1.2e
	7/26/2021	5.1.2e
Toezichthouder(s) Brzo:		
Specialist en vergunningverlener:	7/26/2021	5.1.2e (vergunningverlener)
		5.1.2e 5.1.2e (Externe veiligheid) / geluid: nog niet vast toegewezen. 5.1.2e 5.1.2e nu aanspreekpunt
Anders:		5.1.2e is regiseur voor lucht / geur: Voor revisie wordt uitbesteed aan Antea.
		5.1.2e en 5.1.2e (Bodem)
		5.1.2e (NRB: aanvaarbaar bodemrisico maatwerk). Afvalwater WDOD: 5.1.2e 5.1.2e (vergunningverlener) 5.1.2e 5.1.2e (Toezichthouder

Kolom 3: Aanpak

Kolom 4: Benodigde capaciteit

B: Bedrijfsrisico's en omvang

peildatum: 7/27/2021

uit Wabo-bedrijfsprocessensysteem

peildatum: 7/27/2021

uit toezichtsmodel GIR

Omschrijving themagerelateerde risico's	score	omvang en procesgerelateerde risico's
Afval	3	A1 Aantal Units
		Fabriek/ procesinstallaties
		Tankparken
Bodem	3	Drukopslagen
		Cryogene opslagen
		Opslagloodsen
Energie	3	Steigers
		Verladstations
		Overig
Geluid	3	A2 Aantal activiteiten met veiligheidsrisico's
		Batchprocessen
		Bulkverladingen
Lucht	3	Drukopslag
		Chemische en/of fysische processen
		Relatief veel menselijke handelingen
Geur	3	A3 Aard van de aanwezige stoffen
		Alleen ontvlambaar (2)
		(Licht) ontvlambaar en explosief (4)
(Ext) Veiligheid	3	Mileugevaarlijk (2)
		(Zeer) vergiftig (4)
		A4 Omgevingsfactoren
Verkeer	3	Veroorzakende domino-inrichting (2)
		Woongebieden (2)
		Gevoelige natuurgebieden (2)
(afval) Water	3	TOTAAL SCORE
		Basis toezichtlast Brzo
Stof	3	
Inspectie & onderhoud	3	

buiten verzoek

Risico's en omvang
Input inspecteur/ vergunningverlener

Opmerkingen

4 a 5 jaar geleden veel ontslagen geweest i.v.m. reorganisatie. Onduidelijk of de organisatie rondom SHE activiteiten voldoende robuust is. Hier aandacht voor tijdens bezoeken, kan de gewenste kwaliteit zoals bedoeld in milieuzorgsystemen worden behaald. Verder diverse geur componenten waarvoor onduidelijk is of de benodigde maatregelen op voldoende niveau acteren om geuroverlast tegen te gaan. O.a. afdekking en biobed bij de AWZi mbt afvalwater Noblesse is een aandachtspunt. Afdekking mogelijk (te) snel aangetast door gassen. GFT / compostering: Vanuit geurmonitoring ook grote bron in waarneembaarheid. Verder loopt op dit moment revisie vergunning traject. Hier o.a. grote aandacht voor een actueel beeld betreffende de geurcompenent van Attero. Behandeling afvalwater Noblesse is eindig (Noblesse realiseert eigen zuivering). Mogelijk hierdoor niet echt belang bij investering in geurmaatregelen / afdekking vervanging. Afvalwater / precolaatwater stortplaats is aandachtspunt mbt ZZS (wordt meegenomen in vergunningverlening traject). BBT maatregelen voor 2023 (traject gestart door Attero). Afvalstoffen die worden gestort: Is voorgekomen dat er stoffen worden gestort die niet op deze locatie gestort mochten worden: Voor bepaalde stoffen zou ontheffing verleend moeten worden. Stortplaats: Nazorg en afdichting 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zijn hiervoor de aangewezen medewerkers RUD).
De afdekking van de AWZI is aangebracht. Het afvalwater van Noublesse wordt nog tot het eind van 2022 gezuiverd. Nu wordt het actief slib gebruikt voor het opstarten van de AWZI bij Noublesse.
Op de stort is veel brandbaar materiaal opgeslagen en die ruimte wordt vrij gegraven om het af te voeren naar de GEKO (verbrandingsoven). Doordat er veel materiaal is vrij gegraven zijn er geurklachten van de stortplaats. Geprobeerd wordt om die afgegraven ruimte te verkleinen zodat er minder geuroverlast ontstaat.
Op de locatie waar de afgebrande loods heeft gestaan bij de GEKO (compostering) zijn 2 sleufsilo's geplaatst voor de tijdelijk opslag van GFT. Deze worden afgedekt als een soort persbult.
Vanwege de diversiteit aan geurklachten is er geen aandacht geweest voor de PRP. In 2023 gaan de beide toezichthouders gezamelijk deze locatie controleren zowel fysiek als administratief.
Aandachtspunten GAVI:
- emissie eisen --> uitgevoerde metingen
- inspectie en onderhoudsysteem (preventief onderhoud)
- PGS 15
- Meldingen ongewoon voorval.

Aandachtspunten GEKO:
- afdekking stortplaats brandbaar materiaal ivm geuroverlast
- keuringen en onderhoud vergister
- composterings proces theorie/ practijk
- tijdelijk eopslag GFT in sleufsilo's

berekende waarden	
Aantal relevante milieuaspecten	11
Totaal score milieuaspecten	33
Classificatie Complexiteit	4
Classificatie grootte bedrijf	groot

C: Wabo naleving

peildatum: 10/11/2022 * conform model landelijk sanctiestrategie Wabo

Thema	# overtredingen met ernst *			
	Ernst 1	Ernst 2	Ernst 3	Ernst 4
Afval	buiten verzoek			
Bodem				
Energie				
Geluid				
Lucht				
Geur				
(Externe) veiligheid	buiten verzoek			
Verkeer				
(afval) Water				

beeld inspecteur/ vergunningverlener

	per rij 1 kruis plaatsen				
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen
Afval	buiten verzoek				
Bodem					
Energie					
Geluid					
Lucht					
Geur			x		o.a. compostering, afvalwaterzuivering, stortplaats afgraven brandbaar afval. Dioxine verhoging gemeten, oplossing darna in gang gezet.
(Externe) veiligheid					
Verkeer	buiten verzoek				
(afval) Water					

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

Afval	(gr) geen aandachtspunt
Bodem	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Energie	(gr) geen aandachtspunt
Geluid	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Lucht	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Geur	(or) bewerkstelling verbetering
(Externe) veiligheid	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Verkeer	(gr) geen aandachtspunt
(afval) Water	(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

berekende waarden

Correctie o.b.v. naleving

Afval	#REF!
Bodem	buiten verzoek
Energie	
Geluid	
Lucht	
Geur	
(Externe) veiligheid	
Verkeer	0
(afval) Water	buiten verzoek

Overig				
Algemeen	# klachten	31	# incidenten	5

Overig	0
Classificatie naleving	#REF!

D: Brzo toezichtsmodel en overtredingen

peildatum: dd-mm-jjj

Elementen Veiligheidsbeheerssysteem (zie NIM)	Goed (6)	Redelijk (4)	Matig (2)	Slecht (0)
I - Personeel en organisatie				
II- Identificatie van gevaren				
III - Beheersing van de uitvoering				
IV - Beheersing bij wijzigingen				
V - Planning van noodsituaties				
VI- Toezicht op prestaties				
VII - Audits en beoordeling				

peildatum: dd-mm-jjj

overtredingen Brzo (conform Brzo sanctiestrategie)	# overtredingen met ernst *		
	cat 3	cat 2	cat 1
aantal			

* conform model landelijk sanctiestrategie Brzo

beeld inspecteur/ vergunningverlener

VBS

	per rij 1 kruis plaatsen				
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Brzo

	per rij 1 kruis plaatsen				
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

peildatum: dd-mm-jjj

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

1 = goedwillend of proactief (A)
2 = onverschillig of reactief (B)
3 = opportunistisch of calculerend (C)
4 = bewust structureel overtredend (crimineel) (D)

Correctiefactor #REF!

Te plannen in te zetten capaciteit per jaar regulier toezicht
#REF!uur

E: Toezicht en handhaving

Adequaatheid van de vergunning(en):	Revisie vergunning traject is gestart i.v.m. 40 + vergunningen op dit moment.
Laatste (fysieke) prev. controle:	Aug-20
Openstaande overtredingen:	
Bestuurlijke handhaving Wabo:	geen
Bestuurlijke handhaving Brzo:	
Strafrechtelijke handhaving:	geen
Signalen/indicaties handhavingspartners:	Politie / milieu
Indicaties Inspectieviews:	Geen indicaties

Opmerkingen

Naar aanleiding van de laatste brand op de stortplaats is er vanuit de politie contact opgenomen met de RUD Drenthe en heeft haar bezorgdheid geuit tav het aantal afvalbranden.

Aanbevolen aanpak:

Verscherpt toezicht nodig omdat:

0 uur bij nvt

benodigde uren invullen indien nodig + hier de motivering kort weergeven

aantal uren tbv verscherpt toezicht op maat te bepalen:


0 uur

Toelichting

Goed	Het bedrijf voldoet volledig (pro-actief, werkt/denkt goed mee)
Redelijk	Het bedrijf voldoet op de belangrijkste punten, er is nog ruimte voor verbeteringen
Matig	Het bedrijf voldoet op een of meerdere belangrijke punten niet (is reactief)
Slecht	Het bedrijf voldoet in het geheel niet (werkt tegen, vertragingstactiek)

Eindresultaat

	score verhouding:			
Wabo	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)
	3	4	1	1
Brzo	score verhouding:			
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)
	0	0	0	0



Totaal te plannen uren toezicht:

regulier
#REF! uur

extra toezicht
0 uur

#REF!uur

bladbeveiliging Password: 5.1.2i

MARS-indeling
01 General chemicals manufacture
02 Petrochemical, refining, processing
03 Plastics and rubber manufacture
04 Pesticides, pharmaceuticals, other fine chemicals
05 5.1.2e supply and distribution
07 Waste treatment, disposal
08 Wholesale and retail storage and distribution
09 Handling and transportation centers
10 Ceramics

invoerwaarden	beeld	basisaanpak
Ja	Goed (0)	(gr) geen aandachtspunt
Nee	Redelijk (1)	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
X	Matig (2)	(or) bewerkstelling verbetering
	Slecht (3)	(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

A	1	1 = goedwillend of proactief
B	2	2 = onverschillig of reactief
C	3	3 = opportunistisch of calculerend
D	4	4 = bewust structureel overtredend (crimineel)

Brzo NIM VBS beoordeling	
gebruikte waardering	**wordt**
Niet Beoordeeld(2)	voorgaande waarde
SLECHT(0)	3
MATIG(2)	2
REDELIJK(4)	1
GOED(6)	0

Brzo overtredingen	wordt conform
gebruikte waardering	Wabo sanctiestrat.
1: Onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	4
2: Geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	3
3: Zeer geringe dreiging zwaar ongeval	2
niet gebruikt	1

referentiewaarden capaciteitsberekening

>	complex
0	1
5	2
11	3
21	4

>	grootte bedrijf
0	klein
35	gemiddeld
60	groot

ernst	drempel 1 >	score 1	drempel 2 >	score 2	drempel 3 >	score 3
1	0	1	2	2	5	3
2	0	2	2	3		
3	0	3	1	4		
4	0	4				

>	correctiefactor
0	0.75
3	1
7	1.25
11	1.5

Status: Intern document

Versie: 1.0

TOEZICHTPLAN

Attero B.V.
Vamweg 7
Wijster

Datum toezichtplan:	**26-07-2021**

A. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Attero B.V.
Bezoekadres	Vamweg 7 , 9418 TM, Wijster
Postadres	Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn
KvK nummer	KVK 05053670
Telefoonnummer (algemeen)	0593-563939
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e 5.1.2e: T M: 5.1.2e en T: +31 5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl
Bereikbaarheid buiten kantooruren	24 uurs bedrijf
Wabo-bevoegd gezag	Provincie Drenthe
IPPC/Rie-categorie	5.2a, 5.3a en b. en 5.4
PRTR categorie (Bijlage I EG-verord.)	5.b installaties voor de verbranding van niet gevaarlijk afval 5.d Stortplaatsen

B. Betrokken medewerkers

	Naam
Toezichthouder	5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e
Vergunningverlener	5.1.2e
Specialist ADV (Lucht/Energie/Bodem)[1]	5.1.2e
Jurist	Nog toe te wijzen

Externe medewerkers

	Naam
Waterschap toezichthouder	WDOD 5.1.2e
VRD toezichthouder	Onbekend
Bouwtoezicht toezichthouder	Onbekend

C. Regelgeving/instanties[2]

Betrokken toezichthouders ->	Ministerie ILenT	Inspectie SZW	Ministerie EZ	Rijkswaterstaat	Waterschap	Veiligheidsregio	Wabo-bevoegd gezag	Omgevingsdienst
Onderwerp:								
Wabo milieutoezicht								x
Activiteitenbesluit & -Regeling								x
Besluit Bodemkwaliteit								x
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen								x
Brandveiligheid							X	

[1] Doorhalen wat niet van toepassing is.
[2] Aankruisen welke toezichthouder van toepassing is.

EVOA	X							
Groene Wetten								
Grondwaterwet								
Stralingshygiëne en Arbo								
Wabo Bouw							X	
Wabo Indirecte lozingen					x			x
Wabo Sloopwerken							X	
Waterwet					x			
Wet bodembescherming								x
Woningwet								
Overig, namelijk:								
- EG-verordeningen ….								
- EG-richtlijnen ….								
- Wet natuurbescherming (provincie Drenthe)							X	

D. Geconsolideerd Vergunningoverzicht (Nieuwe vergunning d.d. 15-07-2021 nog invoeren)

Vigerende vergunningen Wabo-milieu : (en evt. gedoogbeschikking)	Vervallen voorschriften	Opmerkingen
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\2021-07-16 Vergunningssituatie Attero B.V..doc		Revisie vergunning traject is gestart. Op dit moment meer dan 40 verschillende vergunningen om door te lopen. In dit Word document (zie link) overzicht zijn alle wijzigingen ten opzichte van de 2 deel revisievergunningen bijgehouden (incl. activiteitenbesluit).
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\Attero Noord BV factsheet + vergunningen		Map (zie link) met overzicht vergunningen op chronologische volgorde
Hoofdstuk/paragraaf van het Activiteitenbesluit :	Van toepassing zijnde voorschriften	Opmerkingen
		Zie word document (zie link onder D)vergunning situatie

E. Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten	
De belangrijkste vergunde activiteiten zijn: - het scheiden en recyclen van afvalstoffen, waaronder kunststoffen - het verbranden van afvalstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval); - opslag, verwerking en afzet van de bij de afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas; - compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar organisch afval (inclusief opslag en verwerking van compost en deelstromen afkomstig uit de GFT compostering); - de vergisting van organisch materiaal (ONF) dat is gescheiden uit huisvuil; - opwerking van biogas naar gas met aardgasspecificaties; - het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen passen als secundaire brandstof; - de opslag, overslag en verwerking van afval van derden. Inclusief verontreinigde grond, bouw en sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie en gaswinning (boorgruis); - stortplaats voor gevaarlijk en niet gevaarlijk afval; - aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen; - afvalwaterverwerking. Voor Noublesse tot eind 2022	
Opslagcapaciteit afvalstoffen [3]:	buiten verzoek

F. Aandacht vragende onderwerpen

Indicator	Omschrijving
Aandachtspunten uit de WABO-brede risicoanalyse [4]	Geur: Afdekking AWZI, Biobed (o.a. AWZI, GECO/GFT) Te storten afvalstoffen (is hier toestemming voor of ontheffing) Geur. De beide sleufsilo's voor de tijdelijke opslag van GFT. Experiment exta chemische luchtwasser GECO. Tijdelijk ??
Specifieke aandachtspunten voortvloeiend uit het risico-analysemodel	PRP (kunststof verwerking) wordt in 2023 gezamenlijk uitgevoerd.
Openstaande WABO-inspectie onderwerpen	-
Onderwerpen voor 2021 it	Afvalstoffen, Acceptatie (AV&AO/IC), Afvalwater, Bodem, Natte Koeltoren

[3] Geef aan de vergunde opslagcapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen (in volume- of gewichtseenheid of oppervlakte).
[4] Denk aan: duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en hinder, geur, afhandelen klachten; verscherpt toezicht.

Risico analyse provincie	
Inspectieview aandachtspunten	nazien

G. Data uitgevoerde inspecties : invullen in de Totaallijst.

Inspectie-datum	Geplande frequentie /jaar	Type (preventief/ repressief)	Aantal overtre-dingen	Status handhaving[5]	briefnummer/ zaaknummer	Termijn	Voldaan
		preventief					

[5] Voer in: hercontrole; VLOD (vooraankondiging last onder dwangsom); LOD; inning; bestuursdwang.

H. Meerjarenplanning en prioritering[6]

Score en Prioriteitscategorie vanuit de risicoanalyse: [7]	1		2		3		4	

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffen	buiten verzoek				
Acceptatie (AV&AO/IC)					
Bodem					
Energie					
Geluid					
Verkeer en vervoer					
Luchtemissies					
Geur		G X	X		
Grondstoffen- en waterverbruik	buiten verzoek				
Installaties (toestellen onder druk; gas-ontvangststation; elektrische installaties)					
Op- en overslag gevaarlijke stoffen					
Op- en overslag stoffen, materialen, producten					
Veiligheid					
PRTR-verslag					
Milieuzorg (Zorgsysteem)					
Afvalwater (project 2021)					
Natte koeltoren (project 2021)					
Klachten					
Meldingen					
Aandacht vragende onderwerpen					
Gecombineerde inspecties met andere toezicht-houders.		G	X	X	
Actiepunt vanuit de					

[6] - Geplande onderwerpen in het komende jaar arceren met "G".
- Uitgevoerde onderwerpen arceren met "U".
- Niet uitgevoerde onderwerpen arceren met "N".
De kolommen met de jaren 2015 t/m 2019 blijven staan.

[7] Zie Handleiding RA model; pag.2.

Wabo-brede RA [8]: …	

[8] Andere actiepunt dan hierboven al genoemd.

I. LIJST VAN ONDERZOEKSVERPLICHTINGEN (VERVALT, KOMT IN DC)

Aspect	Voorschrift nr. (vergunning)	Omschrijving voorschrift:	Status (stand van zaken)	Vindplaats VTH-systeem:
Algemeen				
Afvalpreventie				
Water				
Lucht				
Bodem				
Geluid				
Meet&registratie				
Veiligheid				
Brandbestrijding				
Energie				
Onderhoud tanks				

Programmatische aanpak Toezicht & Handhaving

versie: 4/14/2017

Kolom 1: Informatie uit systemen bedrijfsprocessen

A. Prioritering per bedrijf en prioritering over het gehele bedrijvenbestand

Bedrijfsnaam	Attero B.V. (ONDERDEEL GAVI)
Regio naam	
Subregio naam	
branche	Afvalverwerking

Inherente thematische scores van de branche	Afval	Bodem	Energie	Geluid	Lucht
	3	3	3	3	3
	Geur	(Ext) Veiligheid	Verkeer	(afval) Water	
	3	3	3	3	

B: Bedrijfsrisico's en omvang uit Wabo-bedrijfsprocessensysteem

peildatum: 1/1/2023

Omschrijving themagerelateerde risico's	score
Afval	3
Bodem	2
betreft alleen de GAVI (afvalverbandingsoven	
Energie	2
Wordt energie opgewekt	
Geluid	1
betreft alleen de GAVI (afvalverbandingsoven	
Lucht	4
Emissie afkomstig van vuilverbranding	
Geur	
(Ext) Veiligheid	3
Verkeer	3
(afval) Water	1
betreft een watervragend proces, niet producerend	
Stof	3
Inspectie & onderhoud	3

B: Bedrijfsrisico's en omvang toezichtsmodel

peildatum: 1/1/2023

omvang en procesgerelateerde risico's
A1 Aantal Units
Fabriek/procesinstallaties
Tankparken
Drukopslagen
Cryogene opslagen
Opslagloodsen
Steigers
Verlaadstations
Overig
A2 Aantal activiteiten met veiligheidsrisico's
Batchprocessen
Bulkverladingen
Drukopslag
Chemische en/of fysische processen
Relatief veel menselijke handelingen
A3 Aard van de aanwezige stoffen
Alleen ontvlambaar (2)
(Licht) ontvlambaar en explosief (4)
Mileugevaarlijk (2)
(Zeer) vergiftig (4)
A4 Omgevingsfactoren
Veroorzakende domino-inrichting (2)
Woongebieden (2)
Gevoelige natuurgebieden (2)
TOTAAL SCORE
Basis toezichtlast

[redacted] buiten verzoek

Kolom 2: Input inspecteur/ vergunningverlener

Interviews	datum	naam
Toezichthouder(s) Wabo:	1/31/2023	[redacted]
Specialist en vergunningverlener:	1/31/2023	S. [redacted]
Anders:		[redacted] is regiseur voor lucht / geur: Voor revisie wordt uitbesteed aan Antea.
		[redacted] en [redacted] (Bodem)
		Afvalwater WDOD: [redacted] (vergunningverlener) [redacted] (Toezichthouder)

Risico's en omvang
Input inspecteur/ vergunningverlener

Opmerkingen

Vraag of het gewenste niveau zoals bedoeld in milieuzorgsystemen wordt behaald. Verder loopt op dit moment revisie vergunning traject, dit verloopt met de nodige vertraging vanwege nog aan te leveren en uit te voeren onderzoeken.
Op de stort is veel brandbaar materiaal opgeslagen en die ruimte wordt vrij gegraven om het af te voeren naar de GAVI (Geintergreerd afval verbranding installatie). Doordat er veel materiaal is vrij gegraven zijn er geurklachten van de stortplaats. Geprobeerd wordt om die afgegraven ruimte te verkleinen zodat er minder geuroverlast ontstaat. Vanwege de diversiteit aan geurklachten is er geen aandacht geweest voor de PRP. In 2023 gaan de beide toezichthouders gezamelijk deze locatie controleren zowel fysiek als administratief.

Kolom 3: Aanpak

Kolom 4: Benodigde capaciteit

berekende waarden	
Aantal relevante milieuaspecten	10
Totaal score milieuaspecten	25
Classificatie Complexiteit	2
Classificatie grootte bedrijf	gemiddeld

C: Wabo naleving

peildatum: dd-mm-jjjj * conform model landelijk sanctiestrategie Wabo

Thema	# overtredingen met ernst *			
	Ernst 1	Ernst 2	Ernst 3	Ernst 4
Afval	[redacted] buiten verzoek			
Bodem				
Energie				
Geluid				
Lucht				
Geur				
(Externe) veiligheid	[redacted] buiten verzoek			
Verkeer				

beeld inspecteur/ vergunningverlener

Thema	per rij 1 kruis plaatsen				Opmerkingen
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	
Afval	[redacted] buiten verzoek				
Bodem					
Energie					
Geluid					
Lucht					
Geur		x			Geuroverlast voornamelijk door GECO veroorzaakt, tijdens afgraven buffer brandbaar afval is geuroverlast ontstaan dit jaar
(Externe) veiligheid	[redacted] buiten verzoek				
Verkeer					

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

Afval	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Bodem	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Energie	(gr) geen aandachtspunt
Geluid	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Lucht	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Geur	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(Externe) veiligheid	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
Verkeer	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp

berekende waarden

Correctie o.b.v. naleving

Afval	[redacted] buiten verzoek
Bodem	
Energie	
Geluid	
Lucht	
Geur	0
(Externe) veiligheid	[redacted] buiten verzoek
Verkeer	

(afval) Water					x				
Overig		2					x		Revisievergunningtraject heeft hoge doorlooptijd. Hierdoor geen duidelijke vergunningsituatie (19 vergunningen)
Algemeen	# klachten	1	# incidenten	1					

(gr) geen aandachtspunt	
(or) bewerkstelling verbetering	

(afval) Water	0
Overig	2
Classificatie naleving	1

D: Brzo toezichtsmodel en overtredingen

peildatum: dd-mm-jjj

Elementen Veiligheidsbeheerssysteem (zie NIM)	Goed (6)	Redelijk (4)	Matig (2)	Slecht (0)
I - Personeel en organisatie				
II- Identificatie van gevaren				
III - Beheersing van de uitvoering				
IV - Beheersing bij wijzigingen				
V - Planning van noodsituaties				
VI- Toezicht op prestaties				
VII - Audits en beoordeling				

peildatum: dd-mm-jjj

overtredingen Brzo (conform Brzo sanctiestrategie)	# overtredingen met ernst *		
	cat 3	cat 2	cat 1
aantal			

* conform model landelijk sanctiestrategie Brzo

beeld inspecteur/ vergunningverlener

VBS

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Brzo

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

peildatum: dd-mm-jjj

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

1 = goedwillend of proactief (A)
2 = onverschillig of reactief (B)
3 = opportunistisch of calculerend (C)
4 = bewust structureel overtredend (crimineel) (D)

Correctiefactor 0.75

Te plannen in te zetten capaciteit per jaar regulier toezicht
75 uur

E: Toezicht en handhaving

Adequaatheid van de vergunning(en):	Gedateerd, revisievergunningtraject loopt
Laatste (fysieke) prev. controle:	Nov-22
Openstaande overtredingen:	ja
Bestuurlijke handhaving Wabo:	
Indicaties Inspectieviews:	nvt
Strafrechtelijke handhaving:	nvt
Signalen/indicaties handhavingspartners:	nvt mbt GAVI

Opmerkingen

buiten verzoek

Aanbevolen aanpak:

Verscherpt toezicht nodig omdat:

0 uur bij nvt

benodigde uren invullen indien nodig + hier de motivering kort weergeven

aantal uren tbv verscherpt toezicht op maat te bepalen:


0 uur

Toelichting

Goed	Het bedrijf voldoet volledig (pro-actief, werkt/denkt goed mee)
Redelijk	Het bedrijf voldoet op de belangrijkste punten, er is nog ruimte voor verbeteringen
Matig	Het bedrijf voldoet op een of meerdere belangrijke punten niet (is reactief)
Slecht	Het bedrijf voldoet in het geheel niet (werkt tegen, vertragingstactiek)

Eindresultaat

	score verhouding:			
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)
Wabo	2	7	1	0



Totaal te plannen uren toezicht:

regulier
75uur

extra toezicht
0uur

75uur

bladbeveiliging Password: 5121

MARS-indeling
01 General chemicals manufacture
02 Petrochemical, refining, processing
03 Plastics and rubber manufacture
04 Pesticides, pharmaceuticals, other fine chemicals
05 Power supply and distribution
07 Waste treatment, disposal
08 Wholesale and retail storage and distribution
09 Handling and transportation centers
10 Ceramics

invoerwaarden	beeld	basisaanpak
Ja	Goed (0)	(gr) geen aandachtspunt
Nee	Redelijk (1)	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
X	Matig (2)	(or) bewerkstelling verbetering
	Slecht (3)	(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

A	1	1 = goedwillend of proactief
B	2	2 = onverschillig of reactief
C	3	3 = opportunistisch of calculerend
D	4	4 = bewust structureel overtredend (crimineel)

Brzo NIM VBS beoordeling	
gebruikte waardering	**wordt**
Niet Beoordeeld(2)	voorgaande waarde
SLECHT(0)	3
MATIG(2)	2
REDELIJK(4)	1
GOED(6)	0

Brzo overtredingen	wordt conform
gebruikte waardering	Wabo sanctiestrat.
1: Onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	4
2: Geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	3
3: Zeer geringe dreiging zwaar ongeval	2
niet gebruikt	1

referentiewaarden capaciteitsberekening

>	complex
0	1
5	2
11	3
21	4

>	grootte bedrijf
0	klein
35	gemiddeld
60	groot

ernst	drempel 1 >	score 1	drempel 2 >	score 2	drempel 3 >	score 3
1	0	1	2	2	5	3
2	0	2	2	3		
3	0	3	1	4		
4	0	4				

>	correctiefactor
0	0.75
3	1
7	1.25
11	1.5

Status: Intern document

Versie: 1.0

TOEZICHTPLAN

Attero B.V. **onderdeel GAVI**

Vamweg 7

Wijster

Datum toezichtplan:	**31-01-2023**

A. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Attero B.V.
Bezoekadres	Vamweg 7 , 9418 TM, Wijster
Postadres	Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn
KvK nummer	KVK 05053670
Telefoonnummer (algemeen)	0593-563939
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e 5.1.2e: T M: 5.1.2e en T: +31 5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl
Bereikbaarheid buiten kantooruren	24 uurs bedrijf
Wabo-bevoegd gezag	Provincie Drenthe
IPPC/Rie-categorie	5.2a, 5.3a en b. en 5.4
PRTR categorie (Bijlage I EG-verord.)	5.b installaties voor de verbranding van niet gevaarlijk afval 5.d Stortplaatsen

B. Betrokken medewerkers

	Naam
Toezichthouder	5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e
Vergunningverlener	5.1.2e
Specialist ADV (Lucht/Energie/Bodem)[1]	5.1.2e
Jurist	5.1.2e 5.1.2e

Externe medewerkers

	Naam
Waterschap toezichthouder	WDOD 5.1.2e
VRD toezichthouder	5.1.2e
Bouwtoezicht toezichthouder	Onbekend

C. Regelgeving/instanties[2]

[1] Doorhalen wat niet van toepassing is.
[2] Aankruisen welke toezichthouder van toepassing is.

Betrokken toezichthouders ->	Ministerie ILenT	Inspectie SZW	Ministerie EZ	Rijkswaterstaat	Waterschap	Veiligheidsregio	Wabo-bevoegd gezag	Omgevingsdienst
Onderwerp:								
Wabo milieutoezicht								x
Activiteitenbesluit & -Regeling								x
Besluit Bodemkwaliteit								x
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen								x
Brandveiligheid							X	
EVOA	X							
Groene Wetten								
Grondwaterwet								
Stralingshygiëne en Arbo								
Wabo Bouw							X	
Wabo Indirecte lozingen					x			x
Wabo Sloopwerken							X	
Waterwet					x			
Wet bodembescherming								x
Woningwet								
Overig, namelijk:								
- EG-verordeningen								
- EG-richtlijnen								
- Wet natuurbescherming (provincie Drenthe)							X	

D. Geconsolideerd Vergunningoverzicht (Nieuwe vergunning d.d. 15-07-2021 nog invoeren)

Vigerende vergunningen Wabo-milieu : (en evt. gedoogbeschikking)	Vervallen voorschriften	Opmerkingen
J:\ArchiefData\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\2022-08-01 Vergunningssituatie Attero B.V..doc		Revisie vergunning traject is gestart. Op dit moment meer dan 40 verschillende vergunningen om door te lopen. In dit Word document (zie link) overzicht zijn alle wijzigingen ten opzichte van de 2 deel revisievergunningen bijgehouden (incl. activiteitenbesluit).
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\Attero Noord BV factsheet + vergunningen		Map (zie link) met overzicht vergunningen op chronologische volgorde
Hoofdstuk/paragraaf van het Activiteitenbesluit :	Van toepassing zijnde voorschriften	Opmerkingen
		Zie word document (zie link onder D)vergunning situatie

E. Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten
De belangrijkste vergunde activiteiten zijn: - het scheiden en recyclen van afvalstoffen, waaronder kunststoffen **- het verbranden van afvalstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval);** - opslag, verwerking en afzet van de bij de afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas; - compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar organisch afval (inclusief opslag en verwerking van compost en deelstromen afkomstig uit de GFT compostering); - de vergisting van organisch materiaal (ONF) dat is gescheiden uit huisvuil; - opwerking van biogas naar gas met aardgasspecificaties; - het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen passen als secundaire brandstof; - de opslag, overslag en verwerking van afval van derden. Inclusief verontreinigde grond, bouw en sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie en gaswinning (boorgruis); - stortplaats voor gevaarlijk en niet gevaarlijk afval; - aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen; - afvalwaterverwerking. Voor Noblesse tot eind 2022

Opslagcapaciteit afvalstoffen [3]:	buiten verzoek

F. Aandacht vragende onderwerpen

Indicator	Omschrijving
Aandachtspunten uit de WABO-	

[3] Geef aan de vergunde opslagcapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen (in volume- of gewichtseenheid of oppervlakte).

brede risicoanalyse [4]	
Specifieke aandachtspunten voortvloeiend uit het risico-analysemodel	PRP (kunststof verwerking) wordt in 2023 gezamenlijk uitgevoerd met toezichthouder afvaldeel Attero.
Openstaande WABO-inspectie onderwerpen	Aanleveren van diverse rapportages
Onderwerpen voor 2021 it Risico analyse provincie	
Inspectieview aandachtspunten	nvt

G. Data uitgevoerde inspecties : invullen in de Totaallijst.

Inspectie-datum	Geplande frequentie /jaar	Type (preventief/ repressief)	Aantal overtre-dingen	Status handhaving[5]	briefnummer/ zaaknummer	Termijn	Voldaan
09-11-22	**1**	**preventief**	**7**	**Hercontrole**	**Z2022-000290**	**1-2-23 en 01-03-23**	**Documenten aangeleverd, toetsing vindt plaats**

[4] Denk aan: duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en hinder, geur, afhandelen klachten; verscherpt toezicht.
[5] Voer in: hercontrole; VLOD (vooraankondiging last onder dwangsom); LOD; inning; bestuursdwang.

H. Meerjarenplanning en prioritering[6]

Score en Prioriteitscategorie vanuit de risicoanalyse: [7]	1		2		3		4	

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffen	buiten verzoek				
Acceptatie (AV&AO/IC)					
Bodem					
Energie					
Geluid					
Verkeer en vervoer					
Luchtemissies					
Geur			G		
Grondstoffen- en waterverbruik	buiten verzoek				
Installaties (toestellen onder druk; gas-ontvangststation; elektrische installaties)					
Op- en overslag gevaarlijke stoffen					
Op- en overslag stoffen, materialen, producten					
Veiligheid					
PRTR-verslag					
Milieuzorg (Zorgsysteem)					
Afvalwater (project 2021)					
Natte koeltoren (project 2021)					
Klachten					
Meldingen					
Aandacht vragende onderwerpen					
Gecombineerde inspecties met andere toezicht-houders.		N	G	X	
Actiepunt vanuit de					

[6] - Geplande onderwerpen in het komende jaar arceren met "G".
- Uitgevoerde onderwerpen arceren met "U".
- Niet uitgevoerde onderwerpen arceren met "N".
De kolommen met de jaren 2015 t/m 2019 blijven staan.

[7] Zie Handleiding RA model; pag.2.

Wabo-brede RA [8]: …	

[8] Andere actiepunt dan hierboven al genoemd.

I. LIJST VAN ONDERZOEKSVERPLICHTINGEN (VERVALT, KOMT IN DC)

Aspect	Voorschrift nr. (vergunning)	Omschrijving voorschrift:	Status (stand van zaken)	Vindplaats VTH-systeem:
Algemeen				
Afvalpreventie				
Water				
Lucht				
Bodem				
Geluid				
Meet&registratie				
Veiligheid				
Brandbestrijding				
Energie				
Onderhoud tanks				

Programmatische aanpak Toezicht & Handhaving

versie: 4/14/2017

Kolom 1: Informatie uit systemen bedrijfsprocessen

A. Prioritering per bedrijf en prioritering over het gehele bedrijvenbestand

Bedrijfsnaam	Attero B.V. (onderdeel overige activiteiten)
Regio naam	
Subregio naam	
branche	Afvalverwerking

Inherente thematische scores van de branche	Afval	Bodem	Energie	Geluid	Lucht
	3	3	3	3	3
	Geur	(Ext) Veiligheid	Verkeer	(afval) Water	
	3	3	3	3	

Kolom 2: Input inspecteur/ vergunningverlener

Interviews	datum	naam
Toezichthouder(s) Wabo:	7/26/2021	5.1.2e
Specialist en vergunningverlener:	7/26/2021	5.1.2e (vergunningverlener)
		.....(Externe veiligheid) / geluid: nog niet vast toegewezen. 5.1.2e 5.1.2e nu aanspreekpunt
Anders:		5.1.2e is regiseur voor lucht / geur: Voor revisie wordt uitbesteed aan Antea.
		5.1.2e en 5.1.2e (Bodem)
		5.1.2e (NRB: aanvaarbaar bodemrisico maatwerk). Afvalwater WDOD: 5.1.2e 5.1.2e (vergunningverlener) 5.1.2e 5.1.2e (Toezichthouder

Kolom 3: Aanpak

Kolom 4: Benodigde capaciteit

B: Bedrijfsrisico's en omvang uit Wabo-bedrijfsprocessensysteem

peildatum: 10/31/2023

Omschrijving themagerelateerde risico's	score
Afval	3
Bodem	3
Energie	3
Geluid	3
Lucht	3
Geur	3
(Ext) Veiligheid	3
Verkeer	3
(afval) Water	3
Stof	3
Inspectie & onderhoud	3

toezichtsmodel

peildatum: 10/31/2023

omvang en procesgerelateerde risico's
A1 Aantal Units
Fabriek/procesinstallaties
Tankparken
Drukopslagen
Cryogene opslagen
Opslagloodsen
Steigers
Verladstations
Overig
A2 Aantal activiteiten met veiligheidsrisico's
Batchprocessen
Bulkverladingen
Drukopslag
Chemische en/of fysische processen
Relatief veel menselijke handelingen
A3 Aard van de aanwezige stoffen
Alleen ontvlambaar (2)
(Licht) ontvlambaar en explosief (4)
Mileugevaarlijk (2)
(Zeer) vergiftig (4)
A4 Omgevingsfactoren
Veroorzakende domino-inrichting (2)
Woongebieden (2)
Gevoelige natuurgebieden (2)
TOTAAL SCORE
Basis toezichtlast

buiten verzoek

Risico's en omvang
Input inspecteur/ vergunningverlener

Opmerkingen

4 a 5 jaar geleden veel ontslagen geweest i.v.m. reorganisatie. Onduidelijk of de organisatie rondom SHE activiteiten voldoende robuust is. Hier aandacht voor tijdens bezoeken, kan de gewenste kwaliteit zoals bedoeld in milieuzorgsystemen worden behaald. Verder diverse geur componenten waarvoor onduidelijk is of de benodigde maatregelen op voldoende niveau acteren om geuroverlast tegen te gaan. O.a. afdekking en biobed bij de AWZi mbt afvalwater Noblesse is een aandachtspunt. Afdekking mogelijk (te) snel aangetast door gassen. GFT / compostering: Vanuit geurmonitoring ook grote bron in waarneembaarheid. Verder loopt op dit moment revisie vergunning traject. Hier o.a. grote aandacht voor een actueel beeld betreffende de geurcompenent van Attero. Behandeling afvalwater Noblesse is eindig (Noblesse realiseert eigen zuivering). Mogelijk hierdoor niet echt belang bij investering in geurmaatregelen / afdekking vervanging. Afvalwater / precolaatwater stortplaats is aandachtspunt mbt ZZS (wordt meegenomen in vergunningverlening traject). BBT maatregelen voor 2023 (traject gestart door Attero). Afvalstoffen die worden gestort: Is voorgekomen dat er stoffen worden gestort die niet op deze locatie gestort mochten worden: Voor bepaalde stoffen zou ontheffing verleend moeten worden. Stortplaats: Nazorg en afdichting 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zijn hiervoor de aangewezen medewerkers RUD).
De afdekking van de AWZI is aangebracht. Het afvalwater van Noublesse wordt nog tot het eind van 2022 gezuiverd. Nu wordt het actief slib gebruikt voor het opstarten van de AWZI bij Noublesse.
Op de stort is veel brandbaar materiaal opgeslagen en die ruimte wordt vrij gegraven om het af te voeren naar de GEKO (verbrandingsoven). Doordat er veel materiaal is vrij gegraven zijn er geurklachten van de stortplaats. Geprobeerd wordt om die afgegraven ruimte te verkleinen zodat er minder geuroverlast ontstaat.
Op de locatie waar de afgebrande loods heeft gestaan bij de GEKO (compostering) zijn 2 sleufsilo's geplaatst voor de tijdelijk opslag van GFT. Deze worden afgedekt als een soort persbult.
Vanwege de diversiteit aan geurklachten is er geen aandacht geweest voor de PRP. In 2023 gaan de beide toezichthouders gezamelijk deze locatie controleren zowel fysiek als administratief.
Aandachtspunten GAVI:
- emissie eisen --> uitgevoerde metingen
- inspectie en onderhoudsysteem (preventief onderhoud)
- PGS 15
- Meldingen ongewoon voorval.

Aandachtspunten GEKO:
- afdekking stortplaats brandbaar materiaal ivm geuroverlast
- keruringen en onderhoud vergister
- composterings proces theorie/ practijk
- tijdelijk eopslag GFT in sleufsilo's

berekende waarden	
Aantal relevante milieuaspecten	11
Totaal score milieuaspecten	33
Classificatie Complexiteit	4
Classificatie grootte bedrijf	groot

C: Wabo naleving

peildatum: 10/31/2023 * conform model landelijk sanctiestrategie Wabo

Thema	# overtredingen met ernst *			
	Ernst 1	Ernst 2	Ernst 3	Ernst 4
Afval	buiten verzoek			
Bodem				
Energie				
Geluid				
Lucht				
Geur				
(Externe) veiligheid	buiten verzoek			
Verkeer				
(afval) Water				

beeld inspecteur/ vergunningverlener

per rij 1 kruis plaatsen

	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen
Afval	buiten verzoek				
Bodem					
Energie					
Geluid					
Lucht					
Geur			x		o.a. compostering, afvalwaterzuivering, stortplaats afgraven brandbaar afval. Dioxine verhoging gemeten, oplossing darna in gang gezet.
(Externe) veiligheid	buiten verzoek				
Verkeer					
(afval) Water					

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

(gr) geen aandachtspunt
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(gr) geen aandachtspunt
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(gr) geen aandachtspunt
(or) bewerkstelling verbetering
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(gr) geen aandachtspunt
(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

berekende waarden

Correctie o.b.v. naleving

Afval	buiten verzoek
Bodem	
Energie	
Geluid	
Lucht	
Geur	
(Externe) veiligheid	
Verkeer	0
(afval) Water	buiten verzoek

Overig				
Algemeen	# klachten	55	# incidenten	5

Overig	0
Classificatie naleving	1

D: Brzo toezichtsmodel en overtredingen

peildatum: dd-mm-jjj

Elementen Veiligheidsbeheerssysteem (zie NIM)	Goed (6)	Redelijk (4)	Matig (2)	Slecht (0)
I - Personeel en organisatie				
II- Identificatie van gevaren				
III - Beheersing van de uitvoering				
IV - Beheersing bij wijzigingen				
V - Planning van noodsituaties				
VI- Toezicht op prestaties				
VII - Audits en beoordeling				

peildatum: dd-mm-jjj

overtredingen Brzo (conform Brzo sanctiestrategie)	# overtredingen met ernst *		
	cat 3	cat 2	cat 1
aantal			

* conform model landelijk sanctiestrategie Brzo

beeld inspecteur/ vergunningverlener

VBS

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Brzo

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

peildatum: dd-mm-jjj

Classificatie houding bedrijf
(obv de landelijke sanctiestrategie)

1 = goedwillend of proactief (A)
2 = onverschillig of reactief (B)
3 = opportunistisch of calculerend (C)
4 = bewust structureel overtredend (crimineel) (D)

Correctiefactor 0.75

Te plannen in te zetten capaciteit per jaar regulier toezicht
112.5 uur

E: Toezicht en handhaving

Adequaatheid van de vergunning(en):	Revisie vergunning traject is gestart i.v.m. 40 + vergunningen op dit moment.
Laatste (fysieke) prev. controle:	Oct-22
Openstaande overtredingen:	
Bestuurlijke handhaving Wabo:	
Indicaties Inspectieviews:	
Strafrechtelijke handhaving:	
Signalen/indicaties handhavingspartners:	Geen indicaties

Opmerkingen

Naar aanleiding van de laatste brand op de stortplaats is er vanuit de politie contact opgenomen met de RUD Drenthe en heeft haar bezorgdheid geuit tav het aantal afvalbranden.

In 2022 55 klachten aan het ETPterrein toe te wijzen.

Aanbevolen aanpak:

Verscherpt toezicht nodig omdat:

0 uur bij nvt

benodigde uren invullen indien nodig + hier de motivering kort weergeven

aantal uren tbv verscherpt toezicht op maat te bepalen:

0 uur


Toelichting

Goed	Het bedrijf voldoet volledig (pro-actief, werkt/denkt goed mee)
Redelijk	Het bedrijf voldoet op de belangrijkste punten, er is nog ruimte voor verbeteringen
Matig	Het bedrijf voldoet op een of meerdere belangrijke punten niet (is reactief)
Slecht	Het bedrijf voldoet in het geheel niet (werkt tegen, vertragingstactiek)

Eindresultaat

	score verhouding:			
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)
Wabo	4	3	1	1

Wabo:



Brzo:

Totaal te plannen uren toezicht:

regulier
112.5 uur

extra toezicht
0 uur

112.5 uur

bladbeveiliging Password:

MARS-indeling
01 General chemicals manufacture
02 Petrochemical, refining, processing
03 Plastics and rubber manufacture
04 Pesticides, pharmaceuticals, other fine chemicals
05 Power supply and distribution
07 Waste treatment, disposal
08 Wholesale and retail storage and distribution
09 Handling and transportation centers
10 Ceramics

invoerwaarden	beeld	basisaanpak
Ja	Goed (0)	(gr) geen aandachtspunt
Nee	Redelijk (1)	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
X	Matig (2)	(or) bewerkstelling verbetering
	Slecht (3)	(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

A	1	1 = goedwillend of proactief
B	2	2 = onverschillig of reactief
C	3	3 = opportunistisch of calculerend
D	4	4 = bewust structureel overtredend (crimineel)

Brzo NIM VBS beoordeling	
gebruikte waardering	**wordt**
Niet Beoordeeld(2)	voorgaande waarde
SLECHT(0)	3
MATIG(2)	2
REDELIJK(4)	1
GOED(6)	0

Brzo overtredingen	wordt conform
gebruikte waardering	Wabo sanctiestrat.
1: Onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	4
2: Geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	3
3: Zeer geringe dreiging zwaar ongeval	2
niet gebruikt	1

referentiewaarden capaciteitsberekening

>	complex
0	1
5	2
11	3
21	4

>	grootte bedrijf
0	klein
35	gemiddeld
60	groot

ernst	drempel 1 >	score 1	drempel 2 >	score 2	drempel 3 >	score 3
1	0	1	2	2	5	3
2	0	2	2	3		
3	0	3	1	4		
4	0	4				

>	correctiefactor
0	0.75
3	1
7	1.25
11	1.5

Status: Intern document

Versie: 1.0

TOEZICHTPLAN

Attero B.V.
Vamweg 7
Wijster

Datum toezichtplan:	**26-07-2021**

A. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Attero B.V.
Bezoekadres	Vamweg 7 , 9418 TM, Wijster
Postadres	Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn
KvK nummer	KVK 05053670
Telefoonnummer (algemeen)	0593- 5.1.2e
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Telefoonnummer	5.1.2e 5.1.2e: T M: 5.1.2e en T: +31 5.1.2e
E-mail	5.1.2e @attero.nl
Bereikbaarheid buiten kantooruren	24 uurs bedrijf
Wabo-bevoegd gezag	Provincie Drenthe
IPPC/Rie-categorie	5.2a, 5.3a en b. en 5.4
PRTR categorie (Bijlage I EG-verord.)	5.b installaties voor de verbranding van niet gevaarlijk afval 5.d Stortplaatsen

B. Betrokken medewerkers

	Naam
Toezichthouder	5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e
Vergunningverlener	5.1.2e
Specialist ADV (Lucht/Energie/Bodem)[1]	5.1.2e
Jurist	Nog toe te wijzen

Externe medewerkers

	Naam
Waterschap toezichthouder	WDOD 5.1.2e
VRD toezichthouder	Onbekend
Bouwtoezicht toezichthouder	Onbekend

C. Regelgeving/instanties[2]

[1] Doorhalen wat niet van toepassing is.
[2] Aankruisen welke toezichthouder van toepassing is.

Betrokken toezichthouders ->	Ministerie ILenT	Inspectie SZW	Ministerie EZ	Rijkswaterstaat	Waterschap	Veiligheidsregio	Wabo-bevoegd gezag	Omgevingsdienst
Onderwerp:								
Wabo milieutoezicht								x
Activiteitenbesluit & -Regeling								x
Besluit Bodemkwaliteit								x
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen								x
Brandveiligheid							X	
EVOA	X							
Groene Wetten								
Grondwaterwet								
Stralingshygiëne en Arbo								
Wabo Bouw							X	
Wabo Indirecte lozingen					x			x
Wabo Sloopwerken							X	
Waterwet					x			
Wet bodembescherming								x
Woningwet								
Overig, namelijk:								
- EG-verordeningen								
- EG-richtlijnen								
- Wet natuurbescherming (provincie Drenthe)							X	

D. Geconsolideerd Vergunningoverzicht

Vigerende vergunningen Wabo-milieu : (en evt. gedoogbeschikking)	Vervallen voorschriften	Opmerkingen
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\2021-07-16 Vergunningssituatie Attero B.V..doc		Revisie vergunning traject is gestart. Op dit moment meer dan 40 verschillende vergunningen om door te lopen. In dit Word document (zie link) overzicht zijn alle wijzigingen ten opzichte van de 2 deel revisievergunningen bijgehouden (incl. activiteitenbesluit).
J:\RU-MIL\MIL-VG\10 Midden-Drenthe\Wijster\Vamweg 7 - Attero B.V\Attero Noord BV factsheet + vergunningen		Map (zie link) met overzicht vergunningen op chronologische volgorde
Hoofdstuk/paragraaf van het Activiteitenbesluit :	Van toepassing zijnde voorschriften	Opmerkingen
		Zie word document (zie link onder D)vergunning situatie

E. Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten	
De belangrijkste vergunde activiteiten zijn: - **het scheiden en recyclen van afvalstoffen, waaronder kunststoffen** - het verbranden van afvalstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval); **- opslag, verwerking en afzet van de bij de afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en bodemas;** **- compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar organisch afval (inclusief opslag en verwerking van compost en deelstromen afkomstig uit de GFT compostering);** **- de vergisting van organisch materiaal (ONF) dat is gescheiden uit huisvuil;** **- opwerking van biogas naar gas met aardgasspecificaties;** **- het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen passen als** **secundaire brandstof;** **- de opslag, overslag en verwerking van afval van derden. Inclusief verontreinigde grond, bouw en sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie en gaswinning (boorgruis);** **- stortplaats voor gevaarlijk en niet gevaarlijk afval;** **- aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afvalstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen;** **- afvalwaterverwerking. Voor Noblesse tot eind 2022**	
Opslagcapaciteit afvalstoffen [3]:	buiten verzoek

F. Aandacht vragende onderwerpen

Indicator	Omschrijving

[3] Geef aan de vergunde opslagcapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen (in volume- of gewichtseenheid of oppervlakte).

Aandachtspunten uit de WABO-brede risicoanalyse [4]	Geur: Afdekking AWZI, Biobed (o.a. AWZI, GECO/GFT) Te storten afvalstoffen (is hier toestemming voor of ontheffing) Geur. De beide sleufsilo's voor de tijdelijke opslag van GFT. Experiment exta chemische luchtwasser GECO. Tijdelijk ??
Specifieke aandachtspunten voortvloeiend uit het risico-analysemodel	PRP (kunststof verwerking) wordt in 2023 gezamenlijk uitgevoerd.
Openstaande WABO-inspectie onderwerpen	Overleggen gegevens 6x/jaar vastleggen NH3 emissie Geco (voorschrift 1.4.3 en 1.4.1(vijf biofilters) veranderingsvergunning 2 november 2011) Z2022-000458
Onderwerpen voor 2023 it Risico analyse provincie	Energie, Luchtemissies en Geur
Inspectieview aandachtspunten	nazien

G. Data uitgevoerde inspecties : invullen in de Totaallijst.

Inspectie-datum	Geplande frequentie /jaar	Type (preventief/ repressief)	Aantal overtre-dingen	Status handhaving[5]	briefnummer/ zaaknummer	Termijn	Voldaan
26-10-2022	1	preventief	1	hercontrole	Z2022-000458		Vlod ingetrokken vanwege mis communicatie . Is er geen overtreding geconstateerd !

[4] Denk aan: duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en hinder, geur, afhandelen klachten; verscherpt toezicht.
[5] Voer in: hercontrole; VLOD (vooraankondiging last onder dwangsom); LOD; inning; bestuursdwang.

H. Meerjarenplanning en prioritering[6]

Score en Prioriteitscategorie vanuit de risicoanalyse: [7]	1		2		3		4	X

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffen	buiten verzoek				
Acceptatie (AV&AO/IC)					
Bodem					
Energie					
Geluid					
Verkeer en vervoer					
Luchtemissies					
Geur		G U	G		
Grondstoffen- en waterverbruik	buiten verzoek				
Installaties (toestellen onder druk; gas-ontvangststation; elektrische installaties)					
Op- en overslag gevaarlijke stoffen					
Op- en overslag stoffen, materialen, producten					
Veiligheid					
PRTR-verslag					
Milieuzorg (Zorgsysteem)					
Afvalwater (project 2021)					
Natte koeltoren (project 2021)					
Klachten					
Meldingen					
Aandacht vragende onderwerpen					
Gecombineerde inspecties met andere toezicht-houders.		G	X	X	
Actiepunt vanuit de					

[6] - Geplande onderwerpen in het komende jaar arceren met "G".
- Uitgevoerde onderwerpen arceren met "U".
- Niet uitgevoerde onderwerpen arceren met "N".
De kolommen met de jaren 2015 t/m 2019 blijven staan.

[7] Zie Handleiding RA model; pag.2.


| | | |

Overige activiteiten wil zeggen het verwerken van groenafval (composteren en vergisten), mineraalafval (verontreinigde grond, slib en boorgruis) herinrichting van de bestaande stortplaats en een aantal facilitaire activiteiten zoals afvalwaterbehandeling, installaties voor het opwerken van stortgas en biogas naar aardgaskwaliteit, onderhoud aan terrein, gebouwen en installaties e.d.
revisievergunning (16 oktober 2010)

I. LIJST VAN ONDERZOEKSVERPLICHTINGEN (OVERIGE ACTIVITEITEN)

Aspect	Voorschrift nr. (vergunning)	Omschrijving voorschrift:	Status (stand van zaken)	Vindplaats VTH-systeem:
Algemeen	1.1.1 t/m 1.1.10	**Melding ongewone voorvallen:** -geclassificeerde ongewone voorvallen met significante gevolgen voor het milieu zo spoedig mogelijk telefonisch melden via pikettelefoon provincie Drenthe; - zonder significante gevolgen voor het milieu binnen 24 uur in registratiesysteem opnemen; - **voor 1 april** overzicht overleggen van ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu.		*Besluit d.d. 25 februari 2015, zaaknummer 201403209)*
	8.1.3	*Het bevoegd gezag dient ten minste 5 werkdagen schriftelijk (mail) op de hoogte te worden gesteld van uitvoering van voorzienbare onderhoudswerkzaamheden die bovennormale beïnvloeding van de omgeving kunnen hebben. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.*		*Deel revisievergunning 16 oktober 2010*
Afvalpreventie	buiten verzoek			

Afvalstoffen	buiten verzoek


buiten verzoek

	buiten verzoek
Grond	

Grondwater	buiten verzoek
Water	

	buiten verzoek			
Afvalwater ontvangst en levering Noblesse Proteins				
Lucht				
Geur	2.1.1	2.1.1. De gecumuleerde geurhinderemissie van de gehele inrichting mag, berekend in hindereenheden, niet meer bedragen dan als vastgelegd in de **rapportage Opwerking kunststoffen, Document Bepaling**		veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017, Z2016-0003585

		geursituatie rond Attero met nieuwe KOI (Witteveen+Bos, WSR20-52/16-021.058, Definitief 02, 16 december 2016) en de daaraan ten grondslag liggende rapportage geuronderzoek DHV van 30 maart 2010 (kenmerk: AF201000123, versie 2). Hierbij wordt de emissie in hindereenheden per bron, overeenkomstig de aanvraag, gedefinieerd als het quotiënt van de emissie in geureenheden en de geurconcentratie bij een hedonische waarde -2 van de desbetreffende bron. Indien voorhanden, moet de in het Informatiedocument NeR gehanteerde geurconcentratiegrenswaarde voor bestaande situaties van de bepaalde geur gehanteerd worden als zijnde de geurconcentratie bij een hedonische waarde van -2.		
	2.2.1	***Binnen 12 maanden** na het in bedrijf nemen van de kunststofopwerkingsinstallatie rapportage geuronderzoek naar omvang en de aard (hedonische waarde) van de geuremissie via de afzuiging van de shredders en dee afzuging van de hal worden overlegd. Het geuronderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.*		*veranderingsvergunning d.d. 20 maart 2017, Z2016-0003585*
	12.1.5	Aantekening in logboek van controle goede werking biofilters, zo vaak als nodig maar **in ieder geval wekelijks van volgende aspecten:** - temperatuur; - vochtigheid; - zuurgraad; - filterweerstand; - afdichting.		Deel revisievergunning 16 oktober 2010
	12.2.1	***Per bron 1x/2jaar geuremissie** alsmede de geurconcentratie bij een hedonische waarde -2 te worden vastgelegd (geurbronnen met een bijdrage van 2,5% hindereenheden of meer per uur. Voor de aangevraagde*		*Deel revisievergunning 16 oktober 2010*

	12.2.3	*overige activiteiten zijn dit de 5 biofilters, de opslag narijping ruwe compost en de afvalwaterzuivering).* Het bevoegd gezag (GS) kan verzoeken om nader onderzoek naar geurhinder uit te voeren, als zich ten gevolge van het proces of de installaties geurhinder in de omgeving voordoet.		Deel revisievergunning 16 oktober 2010
Bodem	buiten verzoek			

Geluid	buiten verzoek
Meet&registratie	
Veiligheid	


	[redacted]
Externe veiligheid	
Brandbestrijding	
Energie	
Onderhoud tanks	
Stof	

buiten verzoek

	buiten verzoek
Noodstroom	
Verkeer en vervoer	
Proefneming	

- **LIJST VAN ONDERZOEKSVERPLICHTINGEN**
  (BEWERKING BRANDBAAR AFVAL (GAVI)


Aspect	Voorschrift nr. (vergunning)	Omschrijving voorschrift:	Status (stand van zaken)	Vindplaats VTH-systeem:
Algemeen				
Afvalpreventie				

Afvalstoffen	

	buiten verzoek
Proefneming	
Afvalwater	

Lucht	buiten verzoek
Bodem	
Geluid	
Meet&registratie	

	[redacted]
Veiligheid	buiten verzoek


buiten verzoek

	buiten verzoek
Brandbestrijding	
Energie	
Onderhoud tanks	
Ongewone voorvallen	

Stof	buiten verzoek			
Geur	3.1.1	Geuremissie mag niet meer bedragen dan: Activiteit — grenswaarde geuremissie 10^6 ge/uur Bestaande op- en overslag en bewerking AVI-bodemas (nieuwe inzichten) — 202		revisievergunning 26 augustus 2008
Verkeer en vervoer	buiten verzoek			

Programmatische aanpak Toezicht & Handhaving

versie: 1/1/2024

Kolom 1: Informatie uit systemen bedrijfsprocessen

A. Prioritering per bedrijf en prioritering over het gehele bedrijvenbestand

Bedrijfsnaam	Noblesse Proteins B.V.
Regio naam	
Subregio naam	
branche	Procesintallatie voor verwerking van kippenslachtafval (> 10 ton per dag).

Inherente thematische scores van de branche	Afval	Bodem	Energie	Geluid	Lucht
	2	2	2	2	2
	Geur	(Ext) Veiligheid	Verkeer	(afval) Water	
	3	2	2	3	

B: Bedrijfsrisico's en omvang uit Wabo-bedrijfsprocessensysteem

peildatum: 1/1/2023

Omschrijving themagerelateerde risico's	score
Afval	2
Bodem	2
Energie	2
Stoom wordt betrokken vanaf Attero	
Geluid	1
Geen grote geluidproducerende installaties, ligt op gezoneerd industrieterrein	
Lucht	2
Geur	3
(Ext) Veiligheid	2
Verkeer	2
(afval) Water	3
Stof	1
Inspectie & onderhoud	2
Belangrijk i.v.m. mogelijkheid geurhinder in geval van slecht onderhoud en ontbrekende inspecties	

toezichtsmodel

peildatum: 1/1/2023

omvang en procesgerelateerde risico's	
A1 Aantal Units	
Fabriek/procesinstallaties	
Tankparken	
Drukopslagen	
Cryogene opslagen	
Opslagloodsen	
Steigers	
Verlaadstations	
Overig	
A2 Aantal activiteiten met veiligheidsrisico's	
Batchprocessen	
Bulkverladingen	
Drukopslag	
Chemische en/of fysische processen	buiten verzoek
Relatief veel menselijke handelingen	
A3 Aard van de aanwezige stoffen	
Alleen ontvlambaar (2)	
(Licht) ontvlambaar en explosief (4)	
Mileugevaarlijk (2)	
(Zeer) vergiftig (4)	
A4 Omgevingsfactoren	
Veroorzakende domino-inrichting (2)	
Woongebieden (2)	
Gevoelige natuurgebieden (2)	
TOTAAL SCORE	
Basis toezichtlast	

C: Wabo naleving

peildatum: 1/1/2022

* conform model landelijk sanctiestrategie Wabo

Thema	# overtredingen met ernst *			
	Ernst 1	Ernst 2	Ernst 3	Ernst 4
Afval	buiten verzoek			
Bodem				
Energie				
Geluid				
Lucht				
Geur				
(Externe) veiligheid	buiten verzoek			
Verkeer				

Kolom 2: Input inspecteur/ vergunningverlener

Interviews	datum	naam
Toezichthouder(s) Wabo:	1/31/2024	5.1.2e
Specialist en vergunningverlener:		5.1.2e
Anders:		5.1.2e is regiseur voor lucht / geur: Voor revisie wordt uitbesteed aan Antea.
		Afvalwater WDOD: 5.1.2e 5.1.2e (vergunningverlener) 5.1.2e 5.1.2e (Toezichthouder)

Risico's en omvang
Input inspecteur/ vergunningverlener

Opmerkingen

In het verleden grote geuroverlast in de wijde omgeving opgetreden (emissie via hoge schoorsteen). In de huidige situatie alleen emissie via lage bron (biobed). Veel geurklachten vanaf ETP terrein worden vanuit ervaring verleden daarom vaak nog toegeschreven aan Noblesse. Echter, oorzaak ligt naar verwachting ook vaak bij andere bedrijven op het ETP terrein, dit wijst analyse van data (e-neuzen) uit. In de wijzigings vergunning d.d. 2022 zijn beter handhaafbare voorschriften m.b.t. geur opgenomen, tegen de geurparagraaf is beroep aangetekend door Noblesse. Halverwege 2024 wordt uitspraak verwacht.
Voor de lozingen is Waterschap WDOD bevoegd gezag, er wordt vanuit een eigen AWZI (in 2023 volledig in werking gegaan) rechtstreeks geloosd op de RWZI van WDOD.
Zodra geurparagraaf uitspraak er is extra controleren op ERP's en naleving geurvoorschriften.
Bedrijf is afgebrand en in 2020 weer herbouwd. Vervolgens eind 2022 afvalwater zelf gaan zuiveren (voorheen via Attero).

beeld inspecteur/ vergunningverlener

	per rij 1 kruis plaatsen				
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen
Afval	buiten verzoek				
Bodem					
Energie					
Geluid					
Lucht					
Geur			x		i.v.m. geurklachten ETP terrein vraagt dit extra aandacht.
(Externe) veiligheid	buiten verzoek				
Verkeer					

Kolom 3: Aanpak

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

(gr) geen aandachtspunt
(or) bewerkstelling verbetering
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(or) bewerkstelling verbetering
(or) bewerkstelling verbetering
(or) bewerkstelling verbetering
(gr) geen aandachtspunt

Kolom 4: Benodigde capaciteit

berekende waarden	
Aantal relevante milieuaspecten	11
Totaal score milieuaspecten	22
Classificatie Complexiteit	2
Classificatie grootte bedrijf	gemiddeld

berekende waarden

Correctie o.b.v. naleving

Afval	buiten verzoek
Bodem	
Energie	
Geluid	
Lucht	
Geur	0
(Externe) veiligheid	buiten verzoek
Verkeer	

(afval) Water				
Overig		3		
Algemeen	# klachten	16	# incidenten	12

	x			
	x			betreft voornamelijk administratieve handelingen

(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp

(afval) Water	buiten verzoek
Overig	
Classificatie naleving	2

D: Brzo toezichtsmodel en overtredingen

peildatum: dd-mm-jjj

Elementen Veiligheidsbeheerssysteem (zie NIM)	Goed (6)	Redelijk (4)	Matig (2)	Slecht (0)
I - Personeel en organisatie				
II- Identificatie van gevaren				
III - Beheersing van de uitvoering				
IV - Beheersing bij wijzigingen				
V - Planning van noodsituaties				
VI- Toezicht op prestaties				
VII - Audits en beoordeling				

peildatum: dd-mm-jjj

overtredingen Brzo (conform Brzo sanctiestrategie)	# overtredingen met ernst *		
	cat 3	cat 2	cat 1
aantal			

* conform model landelijk sanctiestrategie Brzo

beeld inspecteur/ vergunningverlener

VBS

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Brzo

per rij 1 kruis plaatsen				
Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)	Opmerkingen

Initiele basisaanpak obv het beeld van de inspect./verg.verl mbt mate van naleving.

peildatum: dd-mm-jjj

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

1 = goedwillend of proactief (A)
2 = onverschillig of reactief (B)
3 = opportunistisch of calculerend (C)
4 = bewust structureel overtredend (crimineel) (D)

Correctiefactor 0.75

Te plannen in te zetten capaciteit per jaar regulier toezicht:
75 uur

E: Toezicht en handhaving

Adequaatheid van de vergunning(en):	
Laatste (fysieke) prev. controle:	Nov-23
Openstaande overtredingen:	ja
Bestuurlijke handhaving Wabo:	nee
Indicaties Inspectieviews:	Geen indicaties
Strafrechtelijke handhaving:	nvt
Signalen/indicaties handhavingspartners:	Geen indicaties

Opmerkingen

Administratieve organisatie is nog niet geheel op orde. Wel zijn stappen hierin al gemaakt. Diverse oude plannen zijn inmiddels opnieuw opgesteld en geborgd in de organisatie, maar nog niet alle documentatie is gereviseerd. Door herbouw van de fabriek na brand ,nieuwe AWZI (met de nodige onvoorziene werkzaamheden) is er minder tijd geweest voor dergelijke trajecten. Geur blijft een aandachtspunt, de situatie ten opzichte van de situatie voor de brand is echter wel aanzienlijk verbeterd.
In de wijzigingsvergunning 2022 is een uitgebreide geurparagraaf opgenomen, echter, vanwege de beroepsprocedure (rechtbank, o.a. stab advies) rondom de geurparagraaf is het nog onduidelijk wat overeindblijft van de voorschriften. Onderzoek relatie ERP's en geuroverlast en aanvullende emissie en emissie onderzoeken daarom pas na de uitspraak van de rechtbank handhaven.
Meldingen ongewoon voorvallen betreffen hoofdzakelijk storingen in productie, of in storing sluiting overhead deuren.
Klachten betreffen geurklachten.

Aanbevolen aanpak:

Verscherpt toezicht nodig omdat:

0 uur bij nvt

benodigde uren invullen indien nodig + hier de motivering kort weergeven

aantal uren tbv verscherpt toezicht op maat te bepalen:


0 uur

Toelichting

Goed	Het bedrijf voldoet volledig (pro-actief, werkt/denkt goed mee)
Redelijk	Het bedrijf voldoet op de belangrijkste punten, er is nog ruimte voor verbeteringen
Matig	Het bedrijf voldoet op een of meerdere belangrijke punten niet (is reactief)
Slecht	Het bedrijf voldoet in het geheel niet (werkt tegen, vertragingstactiek)

Eindresultaat

	score verhouding:			
	Goed (0)	Redelijk (1)	Matig (2)	Slecht (3)
Wabo	2	4	4	0



Totaal te plannen uren toezicht:

regulier	75uur
extra toezicht	0uur
	75uur

bladbeveiliging Password: [redacted]

MARS-indeling
01 General chemicals manufacture
02 Petrochemical, refining, processing
03 Plastics and rubber manufacture
04 Pesticides, pharmaceuticals, other fine chemicals
05 Power supply and distribution
07 Waste treatment, disposal
08 Wholesale and retail storage and distribution
09 Handling and transportation centers
10 Ceramics

invoerwaarden	beeld	basisaanpak
Ja	Goed (0)	(gr) geen aandachtspunt
Nee	Redelijk (1)	(ge) t.z.t aandacht besteden aan dit onderwerp
X	Matig (2)	(or) bewerkstelling verbetering
	Slecht (3)	(ro) dit ondewerp verdient prioriteit!

Classificatie houding bedrijf (obv de landelijke sanctiestrategie)

A	1	1 = goedwillend of proactief
B	2	2 = onverschillig of reactief
C	3	3 = opportunistisch of calculerend
D	4	4 = bewust structureel overtredend (crimineel)

Brzo NIM VBS beoordeling	
gebruikte waardering	**wordt**
Niet Beoordeeld(2)	voorgaande waarde
SLECHT(0)	3
MATIG(2)	2
REDELIJK(4)	1
GOED(6)	0

Brzo overtredingen	wordt conform
gebruikte waardering	Wabo sanctiestrat.
1: Onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	4
2: Geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	3
3: Zeer geringe dreiging zwaar ongeval	2
niet gebruikt	1

referentiewaarden capaciteitsberekening

>	complex
0	1
5	2
11	3
21	4

>	grootte bedrijf
0	klein
35	gemiddeld
60	groot

ernst	drempel 1 >	score 1	drempel 2 >	score 2	drempel 3 >	score 3
1	0	1	2	2	5	3
2	0	2	2	3		
3	0	3	1	4		
4	0	4				

>	correctiefactor
0	0.75
3	1
7	1.25
11	1.5

Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Afvalstoffen	buiten verzoek				
Acceptatie (AV&AO/IC) (NVT)					
Bodem					
Energie					
Geluid					
Verkeer en vervoer					
Luchtemissies					
Geur		U	G	G	G
Grondstoffen- en waterverbruik	buiten verzoek				
Installaties (toestellen onder druk; gas-ontvangststation; elektrische installaties)					
Op- en overslag gevaarlijke stoffen					
Op- en overslag stoffen, materialen, producten					
Veiligheid					
PRTR-verslag					
Milieuzorg (Zorgsysteem)					
Afvalwater					
Natte koeltoren					
Klachten					
Meldingen					
Aandacht vragende onderwerpen					
Gecombineerde inspecties met andere toezicht-houders.					
Actiepunt vanuit de Wabo-brede RA [1]: …					

[1] Andere actiepunt dan hierboven al genoemd.

Status: Intern document

Versie: 1.0

TOEZICHTPLAN

NOBLESSE PROTEÏNS B.V.
Ambachtsweg 7 Wijster

Datum toezichtplan:	**31-1-2024**

A. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Noblesse Proteïns B.V.
Bezoekadres	Ambachtsweg 7 Wijster
Postadres	Ambachtsweg 7, 9418 TW Wijster
KvK nummer	01133204
Telefoonnummer (algemeen)	+3188 77 55 300
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Telefoonnummer	T +31 (0)88-7755300 M +31(0)6 5.1.2e
E-mail	5.1.2e @noblesseproteins.nl
Bereikbaarheid buiten kantooruren	T +31 (0)88-7755300 / 5.1.5 @noblesseproteins.nl

B. Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten

Noblesse Proteïns B.V. (hierna: Noblesse) richt zich op het verwerken van dierlijke bijproducten naar hoogwaardige meelproducten en vetten, ten behoeve van de diervoerder- en petfoodindustrie. Noblesse verwerkt enkel categorie 3 slachtbijproducten en produceert momenteel met een vleeslijn, een bloedlijn en een verenlijn. Het vrijkomende afvalwater van Noblesse wordt door een eigen afvalwaterzuivering behandeld.

Omgevingswet (O.W.)-bevoegd gezag	Provincie Drenthe
IPPC/Rie-categorie:	Categorie 6.5
Complexe bedrijven (Bal afdeling 3.3):	§ 3.3.11. Kadavers of dierlijk afval
Overige bedrijven:	nvt
PRTR categorie (Bijlage I EG-verord.)	8(a)

C. Betrokken interne medewerkers

	Naam
Toezichthouder	5.1.2e
Vergunningverlener Specialist ADV (Lucht)[1]	5.1.2e 5.1.2e
Specialist ADV (Energie)[2]	Onbekend
Specialist ADV (Bodem)[3]	Onbekend
Jurist	5.1.2e (vergunning) / 5.1.2e (toezicht)

D. Externe betrokkenen

	Naam
Waterschap toezichthouder	5.1.2e (WDOD)
VRD toezichthouder	Onbekend
Bouwtoezicht toezichthouder	Onbekend

[1] Doorhalen wat niet van toepassing is.
[2] Doorhalen wat niet van toepassing is.
[3] Doorhalen wat niet van toepassing is.

E. Regelgeving/instanties[4]

Betrokken toezichthouders ->	Ministerie ILenT	Inspectie SZW	Ministerie EZ	Rijkswaterstaat	Waterschap	Veiligheidsregio	O.W.-bevoegd gezag	Omgevingsdienst
Onderwerp:								
Omgevingswet milieutoezicht								X
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)								
- Bouw								X
- (Asbest)Sloopwerken								X
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)								X
Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL)							X	X
Besluit Bodem Kwaliteit (BBK)							X	X
Omgevingsplan (Gemeente) (Bruidsschat is hierin opgegaan)							X	X
Omgevingsverordening (Provincie)							X	X
Waterschapsverordening					X			
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen	X							
Brandveiligheid						X		
EVOA	X							
Groene Wetten							X	
Grondwaterwet							X	
Stralingshygiëne en Arbo		X						
O.W. Indirecte lozingen					X			X
O.W. Water					X			
O.W. bodembescherming							X	X
Overig, namelijk:								
- EG-verordeningen								
- EG-richtlijnen								

F. Geconsolideerd Vergunningoverzicht

MBA's vergunningen

Vigerende vergunningen-Omgevingswet: (en evt. gedoogbeschikking)	Vervallen voorschriften	Opmerkingen
Voor de milieubelastende activiteit is een vergunning nodig. Het lozen van afvalwater vindt rechtstreeks plaats op de RWZI van WDOD vanuit de AWZI van Noblesse, er geldt een vergunningplicht voor deze wateractiviteit. De vergunningplicht voor IPPC-installaties is nodig vanwege de Richtlijn industriële emissies (Rie) . De vergunningplicht geldt voor de hele installatie en alle functioneel ondersteunende activiteiten. Alles wat onderdeel uitmaakt van de installatie en deze installatie functioneel ondersteunt valt dus onder de vergunningplicht. Verder regelt het overgangsrecht (artikel 8.1.7, Invoeringsbesluit Omgevingswet) dat de daar benoemde paragrafen van het Bal automatisch gelden als vergunningvoorschriften bij complexe bedrijven:		**De oude omgevingsvergunning milieu voor de Wm-inrichting wordt in zijn geheel een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit.**
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 1 juni 2010, kenmerk 5.8/2010006944; Omgevingsvergunning milieu (verandering) d.d. 1 juni 2015, kenmerk 154638;		
Omgevingsvergunning milieu (milieuneutraal) d.d. 26 augustus 2019, kenmerk 1524622		
Waterwetvergunning (onttrekking grondwater) d.d. 14 februari 2014, kenmerk [redacted] 0339		
Vergunning op basis van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu Wet natuurbescherming) d.d. 1 november 2011, kenmerk VTH/2011009084		
omgevingsvergunning voor het realiseren van een eigen AWZI en		Z2020-00010312

[4] Aankruisen welke toezichthouder van toepassing is.

verbetering van de geursituatie. d.d. 26-11-2021, kenmerk Z2020-00010312		beroepsprocedure loopt nog
Waterwetvergunning (aanvraag 2020)		Datum verlening onbekend
COMPLETE SCREENING WORDT VERDER UITGEVOERD IN 2024 (I.V.M. LOPENDE BEROEPSPROCEDURE WIJZIGINGSVERGUNNING)		

MBA's vergunningplichtig (pro forma vergund via overgangsrecht tot 1 januari 2026).

Hoofdstuk/paragraaf van de Omgevingswet :	Van toepassing zijnde voorschriften	Opmerkingen
buiten verzoek		
-		

MBA's bedrijfstak overstijgend (Rechtstreekse BAL voorschriften niet in vergunning opnemen)

Hoofdstuk/paragraaf van de Omgevingswet:	Van toepassing zijnde voorschriften	Opmerkingen
buiten verzoek		

G. Aandacht vragende onderwerpen

Indicator	Omschrijving
Aandachtspunten uit de O.W.-brede risicoanalyse [5]	Geurvoorschriften na uitspraak rechtbank toetsen. Aandacht voor administratieve organisatie, werkzaamheden wel uitgevoerd, niet altijd goed

	administratief verwerkt. Emissie onderzoeken opnieuw uitvoeren, opnieuw van kracht na herbouw.
Specifieke aandachtspunten voortvloeiend uit het risico-analysemodel	
Openstaande O.W. inspectie onderwerpen	Emissie onderzoek, geluidonderzoek, beheersplan bodem beschermende voorzieningen, PGS 15.
Inspectieview aandachtspunten	

Data uitgevoerde inspecties : invullen in de Totaallijst.

Inspectie-datum	Geplande frequentie /jaar	Type (preventief/ repressief)	Aantal overtre-dingen	Status handhaving[6]	briefnummer/ zaaknummer	Termijn	Voldaan
29-11-23	**1**	**Preventief**	**14**	**hercontrole**	**Z2021-010573** deelcontrole oplevering	**1-6-24**	

[5] Denk aan: duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en hinder, geur, afhandelen klachten; verscherpt toezicht.
[6] Voer in: hercontrole; VLOD (vooraankondiging last onder dwangsom); LOD; inning; bestuursdwang.

H. Meerjarenplanning en prioritering[7]

Score en Prioriteitscategorie vanuit de risicoanalyse: [8]	1		2		3		4	

Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Afvalstoffen	buiten verzoek				
Acceptatie (AV&AO/IC) (NVT)					
Bodem					
Energie					
Geluid					
Verkeer en vervoer					
Luchtemissies					
Geur		G	G	G	G
Grondstoffen- en waterverbruik	buiten verzoek				
Installaties (toestellen onder druk; gas-ontvangststation; elektrische installaties)					
Op- en overslag gevaarlijke stoffen					
Op- en overslag stoffen, materialen, producten Veiligheid					
PRTR-verslag					
Milieuzorg (Zorgsysteem)					
Afvalwater					
Natte koeltoren					
Klachten					
Meldingen					
Aandacht vragende onderwerpen					
Gecombineerde inspecties met andere toezicht-houders.					
Actiepunt vanuit de					

[7] - Geplande onderwerpen in het komende jaar arceren met "G".
- Uitgevoerde onderwerpen arceren met "U".
- Niet uitgevoerde onderwerpen arceren met "N".
De kolommen met de jaren 2021 t/m 2024 blijven staan.

[8] Zie Handleiding RA model; pag.2.

[9] Andere actiepunt dan hierboven al genoemd.

| | | |

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 3

Duplicaat (ID 456129)

Pagina('s) word(t)/(en) niet verstrekt

1 - 7

Duplicaat (ID 456130)