

Van: [provincie Drenthe](#)
Aan: [wobDrenthe](#)
Onderwerp: FW: WOB verzoek
Datum: vrijdag 16 augustus 2019 9:52:54

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 23:59
Aan: provincie Drenthe <Post@drenthe.nl>
Onderwerp: WOB verzoek

L.S.,

Ik dien hierbij een WOB-verzoek in over de grondwateronttrekking en -infiltratie fietstunnel Brunlaan Peize.

Het grondwaterverhang onder de woning van de heer en mevrouw Koornstra, wiens zaken ik ik deze kwestie waarneem, aan de Groningerweg 31 te Peize is in de praktijk significant hoger uitgevallen dan dan de door Witteveen en Bos theoretisch berekende waarden.

Ik verzoek u derhalve inzage in de besluitvorming rondom de plaatsing (lokaties van bronnering en vernattings scherm), over de monitoring, en over de bijsturing op de onttrekking en de infiltratie n.a.v. de monitoring. Het waterschap geeft aan dat het grondwaterverhang in de realiteit 3 tot 5 keer zo groot is geweest als is berekend. Omdat iedere toename van het grondwaterverhang direct gelijk staat aan een verhoging van het risico op zettingsschade aan het rijksmonument Groningerweg 31 te Peize baart dat mij grote zorg, en wil ik graag precies weten wat er gebeurt is, en wie welke besluiten in deze kwestie heeft genomen.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

--

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Mobiel: +31 [REDACTED]

Email: [REDACTED]

PS: Spaar het milieu ...druk deze mail niet af, tenzij je vindt dat dat echt moet.