

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Verzonden: 14-11-2023 09:07

Aan: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>,
[redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>,
[redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

[redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Onderwerp: RE: bodemsanering en driemaal hand-picking spoorbaan 2

Goedemorgen,

Voor wat betreft punt twee, ik heb deze gegevens niet van de heer [redacted] ontvangen. Er staat wel in het plan van aanpak aangegeven dat IL&T bevoegd gezag is en dat men ook voornemens was deze werkzaamheden bij IL&T te melden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Bodem



Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Team Bodem

Postbus 1017 telefoonnummer 0800 9102

9400 BA Assen rechtstreeks telefoonnummer 0592 [redacted]

mobiel telefoonnummer 06 [redacted]

www.ruddrenthe.nl

bezoekadres

Westerbrink 1

9405 BJ Assen

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Verzonden: dinsdag 14 november 2023 08:28

Aan: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

<[redacted]@ruddrenthe.nl>

Onderwerp: RE: bodemsanering en driemaal hand-picking spoorbaan 2

Heren,

Voor wat betreft **punt 2** gaat het hier om een oude asbest weg volgens het Besluit asbest wegen gesaneerd. Bevoegd gezag IL&T. (de gegevens zou ik ook graag inzien en weet niet of de heer [redacted] (klager) deze al heeft verstrekt aan ons.

Punt 4 betreft grond vanuit een grondsanering en wordt afgevoerd onder het Wet bodembescherming regelgeving en dit staat omschreven in het saneringsplan. Het wordt nu eerst op locatie opgeslagen op folie en afgedekt met folie. Het wordt afgevoerd uiteindelijk naar Attero te Wijster.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Bodemmedewerker

Team Bodem

T. 0592-[redacted]

Werkdagen: ma. t/m vr.



Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Postadres Bezoekadres Assen Bezoekadres Emmen

Postbus 1017 Westerbrink 1 Raadhuisplein 1

9400 BA Assen 9405 BJ Assen 7811 AP Emmen

www.ruddrenthe.nl

e-mail: info@ruddrenthe.nl

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Verzonden: maandag 13 november 2023 12:29

Aan: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

<[redacted]@ruddrenthe.nl>

Onderwerp: RE: bodemsanering en driemaal hand-picking spoorbaan 2

Heb net de locatie verlaten, zie nog geen reden voor actie.

Echter, wat ik nog wel even ga uitzoeken is!!

1- rapport 1 van Pinas geeft aan spoorbaan 2, nieuwe rapport van Swart geeft aan Schimmelarij 2

2- Niet de arbeidsinspectie maar ILNT is volgens mij hier bevoegd gezag.

3- Ook bij een RI 1 toepassing dient er door de verwijderaar een Vrijgave rapport te worden overhandigd. [mag eigen DTA zijn]

4- Hoe word de 450 m² grond afgevoerd en waar naar toe.

Met Vriendelijke Groet,

[redacted]

Toezichtouder Asbest

Aanwezig Maandag t/m Donderdag en Vrijdag tot 12:00



Regionale uitvoeringsdienst Drenthe

Team Toezicht & Handhaving

Postbus 1017

9400 BA Assen

Tel: 06- [redacted]

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1, Emmen

Westerbrink 1, Assen

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Verzonden: maandag 13 november 2023 11:04

Aan: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Onderwerp: Re: bodemsanering en driemaal hand-picking spoorbaan 2

Goedemorgen heren,

Zoals ik het nieuwe rapport lees betreft het gebied wat nu als ontgravingslocatie en saneringslocatie is aangegeven.

Kijk even goed naar de contour wat is aangegeven van de rapporten die nu in ons bezit zijn.

Wat mij op Wet bodembescherming regelgeving betreft kan de sanering plaatsvinden.

Mocht blijken dat om welke reden dan ook dit niet kan word ik graag geïnformeerd.

Afgelopen donderdagmiddag is er een visuele inspectie geweest van de arbeidsinspectie of er eventueel asbest verdacht materiaal op het maaiveld aanwezig was.

Dit is door meerdere mensen ten tijde van de controle niet geconstateerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Verzonden: Monday, November 13, 2023 8:45:54 AM

Aan: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Onderwerp: FW: bodemsanering en driemaal hand-picking spoorbaan 2

Collega's,

Ik heb nog aanvullende informatie ontvangen van Hop Civiel B.V.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Bodem



Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Team Bodem

Postbus 1017 telefoonnummer 0800 9102

9400 BA Assen rechtstreeks telefoonnummer 0592

mobiel telefoonnummer 06 [redacted]

www.ruddrenthe.nl

bezoekadres

Westerbrink 1

9405 BJ Assen

Van: [redacted] <[redacted]@outlook.com>

Verzonden: maandag 13 november 2023 07:54

Aan: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@ruddrenthe.nl>

Onderwerp: bodemsanering en driemaal hand-picking spoorbaan 2

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Geachte heer [redacted]

Er is driemaal hand-picking gedaan en hoofdzakelijk zonder bescherming, deco en vrijgaven.

U ziet in de mail van 17 juli van Antea dat het vermoedelijk door hand-picking asbestvrij is geworden.

De tweede keer zien wij op de foto's ook geen beschermkleding. In het rapport van Antea voor RUD is een document gebruikt van Prinas met risicoklasse 2 en 2a.

De derde keer heeft heer [redacted] een expert ingeschakeld en weer hand-picking gerealiseerd. Er lag asbest dat heeft hij vermeld aan mij en de gemeente Coevorden.

Daarnaast ligt er alleen maar asbest en puin. Dat puin is na alle drie de handpickingen blijven liggen en dan snapt u allen toch wel wat er opgeraapt is.

Daarnaast is de aanvoerweg besmet met asbest(verdacht) materiaal.

Documentatie dat alle handpickingen asbest betreft krijgt u einde van de week van mij evenals namen van uitvoerende in opdracht van [REDACTED] ProRail.

Zien wij iemand opnieuw door het asbest besmette gebied heenrijden doen wij weer melding

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Hop Civiel B.V.

www.hop-civiel.nl

