To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @tauw.com]
From: ROK Drenthe
Sent: Mon 10/13/2025 9:23:04 AM
Subject: RE: Faunaonderzoek tbv verlichting fietspaden
Received: Mon 10/13/2025 9:23:17 AM

Goedemorgen 5.1.2e,
Dinsdagmiddag 21 oktober zou kunnen. Onze adviseur 5.1.2e 5.1.2e (cc) kan via Teams aansluiten voor een verkennend gesprek. Sturen jullie een uitnodiging naar hem?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
TAUW bv
W.A. Scholtenstraat 3a
Postbus 722
9400 AS Assen
M 5.1.2e
Afwezig op donderdagochtend en vrijdagochtend



From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Friday, October 3, 2025 1:22 PM
To: ROK Drenthe
Cc: 5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: Faunaonderzoek tbv verlichting fietspaden

Caution: This message was sent from an external source. Please do not click on links or open attachments unless you have verified the authenticity of the sender and know the content is safe. Please report all suspicious emails via TOPdesk.

Dag 5.1.2e,
Naar aanleiding van onderstaande e-mails wil ik graag z.s.m. een afspraak inplannen voor een verkennend gesprek.
Past dat op één van onderstaande momenten?

- Donderdag 16 oktober om 15u
- Maandag 20 oktober tussen 14 en 16u
- Dinsdag 21 oktober tussen 13 en 17u

Ik hoor graag of hier een geschikt moment tussen zit.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: ROK Drenthe <5.1.5@tauw.com>
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 14:01
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
Onderwerp: RE: Faunaonderzoek tbv verlichting fietspaden

Goedemiddag 5.1.2e,
We hebben intern overleg gehad. Wij hebben hier als TAUW wel interesse in. Paar aandachtspunten:

- Er staat geen deadline in jouw eerdere mail genoemd. Welke termijn zit aan de vraag gekoppeld? Op korte termijn hebben we geen capaciteit. Als we de natuurtoets in het najaar kunnen oppakken, dan is er capaciteit.
- De kans is aanwezig dat we als vervolg op de natuurtoets een nader onderzoek moeten doen naar bijvoorbeeld vliegroutes van vleermuizen. Er gaan een aantal grote projecten lopen volgend jaar, dus wij kunnen niet toezeggen dat we ook het nader onderzoek in 2026 kunnen oppakken.
- Om een goede toetsing te kunnen doen, hebben we duidelijke kaders nodig. Dus welke type verlichting, kleur, exacte locatie e.d. Anders krijgen we een toetsing met allemaal open eindjes en dat moeten we niet willen. Dit kunnen we in het verkennend gesprek bespreken.

Wij horen graag of en wanneer jullie een verkennend gesprek willen plannen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
TAUW bv
W.A. Scholtenstraat 3a
Postbus 722
9400 AS Assen
M 5.1.2e



Van: ROK Drenthe
Verzonden: donderdag 26 juni 2025 17:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
Onderwerp: RE: Faunaonderzoek tbv verlichting fietspaden

Goedemiddag 5.1.2e,
Bedankt voor de vraag!
Wij zetten de vraag intern uit bij onze collega-ecologen, maar een gesprek aanstaande dinsdag komt (waarschijnlijk) te vroeg. Begin volgende week komen wij hierop terug.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
TAUW bv
W.A. Scholtenstraat 3a
Postbus 722
9400 AS Assen
M 5.1.2e



Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 11:05
Aan: ROK Drenthe <5.1.5@tauw.com>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
Onderwerp: Faunaonderzoek tbv verlichting fietspaden

Caution: This message was sent from an external source. Please do not click on links or open attachments unless you

have verified the authenticity of the sender and know the content is safe. Please report all suspicious emails via TOPdesk.

Geachte mevrouw 5.1.2e, dag 5.1.2e,
Wij zijn in Drenthe bezig met een verkenning naar de mogelijkheden om oriënterende verlichting langs een aantal fietspaden te plaatsen.
Om de effecten van de verlichting in beeld te krijgen moeten we onder meer een faunaonderzoek uitvoeren.
We gaan graag met jullie in gesprek over een opdracht voor de uitvoering van dit onderzoek.
Ik wil graag eerst een verkennend gesprek om inzicht te krijgen in de omvang van het onderzoek.
Lukt het om volgende week dinsdag een moment te plannen? Wij hebben dan nog ruimte in de agenda. Anders zoeken we een ander moment.
Dank alvast voor de reactie!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e
5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

To: 5.1.2e @tauw.com[5.1.2e @tauw.com]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 10/21/2025 1:42:16 PM
Subject: Faunaonderzoek fietspadverlichting Drenthe
Received: Tue 10/21/2025 1:42:00 PM
verlichting fietspaden Drenthe_21-10-2025 Fauna.pptx
Niet onderzoeken.kml
te onderzoeken traces.kml

Dag 5.1.2e,
In de bijlage vind je de toegezegde informatie. Ik heb de PPT bijgevoegd die ik tijdens het overleg liet zien. Die heb ik aangevuld met info over lichtsterkte, -kleur etc.
Op basis hiervan maak jij een offerte:

- Gericht op soortenbescherming
- Natura2000 ook meenemen
- Juridische kaders in beeld brengen
- Gevolgen voor de locaties in beeld brengen: waar zijn geen risico's op verstoring en waar wel?
- Waar risico's op verstoring zijn moeten we in later het veld gaan meten (dat valt dan onder een andere opdracht).
- ...

Als je nog vragen hebt hoor ik het graag!
Ik zie jullie offerte tegemoet.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Pagina's zijn geweigerd

1 - 5

Weergave ID 715772

Pagina's zijn geweigerd

1 - 7

Weergave ID 715772

provincie Drenthe

Verlichting fietspaden in het buitengebied



Faunaonderzoek Provincie Drenthe

21-10-2025

Aanleiding

- In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten, alleen nog bij kruispunten.
- Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken uit de maatschappij gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen.
- Vanwege de verzoeken om fietsverlichting heeft de provincie besloten om drie pilots uit te voeren met oriënterende verlichting.
- Met de pilots wordt de balans tussen het bewaken van het donker in het buitengebied en het borgen van de (verkeers-) veiligheid onderzocht.
- Na evaluatie van de pilots kan worden bepaald of het provinciale beleid op verlichting van fietspaden moet worden aangepast.

provincie Drenthe

Huidig beleid

Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe, 2007

- Er worden alleen kruispunten aangelicht.
- Onder bepaalde condities worden ook de volgende locaties verlicht
  - onverwachte veranderingen in het wegverloop;
  - oversteekplaatsen;
  - bijzondere plaatsen (parkeerterreinen, carpoolpleinen, tunnels, bushaltes etc.)

Het aspect sociale veiligheid wordt meegenomen, daar waar dit gecombineerd kan worden met de verkeersveiligheid. Hierbij worden masten, armaturen en lampsoorten toegepast die voor beide doeleinden geschikt zijn.


Dergelijke combinaties komen met name voor daar waar een provinciale weg een kom doorkruist. De kom wordt bij het toepassen van een gecombineerde verlichtingsinstallatie onder bepaalde voorwaarden tussen de komgrenzen verlicht.

provincie Drenthe

Verzoeken voor terugbrengen verlichting

Flankerende maatregelen: aanbrengen kantstrepen
Pilots t.b.v. mogelijkheden voor oriënterende

verlichting



Flankerende maatregelen: aanbrengen kantstrepen



Standaard markering (0,30m streep met een tussenruimte van 2,70m)



'Drentse' markering (1m streep met tussenruimte van 2m). in 2016 is deze markering aangebracht op de provinciale fietspaden in Drenthe. Inmiddels wordt deze markering ook op veel andere regio's in Nederland toegepast.


De kantmarkering zorgt ervoor dat je in het donker ziet waar de rand van het fietspad zich bevindt, en waar de berm begint. Dit zorgt voor een betere oriëntatie en voor meer comfort.

Pilot N863 (Coevorden – Duitse grens)

Pilot 1, Oriëntatieverlichting N863 (Coevorden - Duitse Grens)

Korte beschrijving

Het verwijderen van de verlichting langs het provinciale weg N863 riep veel weerstand op. Daarop is in 2017 een breed overleg gestart met de aanwonenden. Startbijeenkomst was een fietstocht langs een deel van de N863 waarbij men argumenten aandroeg om toch minimaal het fietspad te verlichten. In de bijeenkomsten met aanwonenden zijn meerdere opties besproken voor het verlichten van het fietspad. Er is voor gekozen om een voorstel met oriëntatieverlichting uit te werken. In het voorjaar van 2019 is het plan opgeleverd. Alle oude lichtmasten (115) zijn verwijderd. Er zijn in totaal 94 nieuwe masten teruggeplaatst: 31 op kruispunten en 63 langs het fietspad.




Pilot N853 (Schoonebeek)

Pilot 2, Off-grid verlichting N853 (Schoonebeek – De Vierslagen)

Korte beschrijving

In 2019 is besloten om in navolging van de Pilot N863 Coevorden – Duitse grens nog twee pilots uit te voeren met verlichting langs provinciale fietspaden. Eén van deze twee pilots is langs de N853. In overleg met aanwonenden (september 2022) zijn de criteria voor de verlichting opgesteld, waarbij het uitgangspunt van de provincie was om de lichtmasten niet op de het stroomnet aan te sluiten, maar gebruik te maken van lichtmasten voorzien zijn van een zonnepaneel en een accu.

In september 2023 zijn de 10 lichtmasten geplaatst. Eind 2023 en in mei 2024 zijn er tussenevaluaties met aanwonenden geweest. Omdat er met name in de wintermaanden te weinig accucapaciteit is om de lichten de hele nacht te laten branden, is de lichtsterkte tussendoor naar beneden bijgesteld en gaat de verlichting na 23.00u over op de sensor.



provincie Drenthe

Faunaonderzoek

- N863 Coevorden – Duitse grens gerealiseerd
- N863 Schoonebeek gerealiseerd
- N372 Roden-Leek gepland
- N372 Peize-Peizermade te ondezoeken
- N372 Roden-Peize te ondezoeken
- N386 Tynaarlo-Zuidlaren te ondezoeken
- N373 Norgervaart te ondezoeken
- N371 Smilde te ondezoeken
- N856 Beilen-Westerbork te ondezoeken

provincie Drenthe

Type masten en dimprotocol

Masten (tbv oriënterende verlichting

- om de 200 meter plaatsen
- 4 meter hoog

Lichtbron

- LED 8
- 1050lm (bruto)
- 350mA
- 8W

Kleurtemperatuur

- 3000k
- CRI 70

Lichtregeling

- Dimprotocol 3A

To: 5.1.2e @gmail.com[5.1.2e @gmail.com]
Cc: provincie Drenthe[Post@drenthe.nl]
Bcc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @drenthe.nl]; 5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 12/15/2025 3:15:15 PM
Subject: Verlichting provinciale weg N376, Veenoord-Sleen
Received: Mon 12/15/2025 3:15:00 PM

Geachte mevrouw 5.1.2e, beste 5.1.2e,
Dank voor je verzoek om verlichting langs de provinciale weg N376 van Veenoord naar Sleen.
De provincie heeft al meerdere vragen om verlichting ontvangen.
Momenteel onderzoeken we daarom de mogelijkheden van verlichting langs provinciale fietspaden.
Het beleid (vanaf 2007) van de provincie Drenthe is dat we in principe geen verlichting plaatsen in het buitengebied. We koesteren de donkere plekken die we in Drenthe hebben. Energiebesparing is een mooi bijkomend voordeel. Vanwege een aantal eerdere verzoeken om fietspadverlichting heeft de provincie twee proefprojecten uitgevoerd om te testen met zogenaamde oriënterende verlichting waarbij de lichtmasten minder fel branden en verder uit elkaar geplaatst zijn. Als fietser zie je waar je naartoe fietst zonder dat het fietspad over de hele lengte wordt verlicht. Hiermee zoeken we naar een balans tussen veiligheid/comfort/verlichting aan de ene kant en de waarde van het donker/duurzaamheid/ecologische waarden aan de andere kant.
Momenteel starten we een faunaonderzoek om in beeld te brengen of nieuwe verlichting van de provinciale fietspaden in Drenthe verstorende effecten heeft op bepaalde diersoorten. Daarna kunnen we een betere inschatting maken van locaties waar verlichting een optie is.
Als je vragen hebt over het bovenstaande of als graag een nadere toelichting wilt geven op je verzoek kan je contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>
Verzonden: maandag 15 december 2025 13:10
Aan: provincie Drenthe <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Straat verlichting
Zou de provincie weg van Veenoord naar Sleen verlicht kunnen worden.
Hoor er meer over klagen.
Hoop dat dit bericht bij de betreffende afdeling terecht komt.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 1/15/2026 9:21:38 AM
Subject: input voor onderzoek verlichting
Received: Thur 1/15/2026 9:21:00 AM

Inventariseren:

- Beleid andere provincies (beginnen in Noord-NL, checken bij 5.1.2e (Fr) en 5.1.2e (Gr) wie je hierover kan spreken)
- Beleid Drentse gemeentes
- Ervaringen en visie van OV Bureau en buschauffeurs
- Hoeveel onverlichte bushaltes zijn er in Drenthe? Hoeveel van gemeentes en hoeveel van de provincie? (checken bij 5.1.2e waar je die info vindt)

Soorten verlichting in beeld brengen

- In de abri
- Lantaarnpaal
- Met zonnepaneel en accu / op stroomnet
- Met sensor
- Met drukknop
- Verlichten van de omgeving (bijv. irt veilig oversteken)

Relatie tot aanschaf nieuwe abri's? Kunnen we dit meenemen? (afstemmen met 5.1.2e)
Welke scenario's kunnen we uitwerken? En wat zijn de kosten?
Wie binnen de provincie betrekken:

- PWV (5.1.2e) en BWV (5.1.2e)
- Natuur (5.1.2e 5.1.2e)
- CMV? Irt maatschappelijke waarde van (sociale) veiligheid
- Energie
- ...

Relatie met burgerberaad? (check 5.1.2e en 5.1.2e)

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 3/12/2026 7:32:55 AM
Subject: verlichting langs fietspaden
Received: Thur 3/12/2026 7:32:59 AM

Interessant artikel:
Verlichting moet gemeentes veiliger maken, maar werkt dat wel? 'Meer verlichting is niet altijd beter' - RTV Drenthe
Strookt wel met mijn opvatting dat het plaatsen van verlichting niet de zaligmakende oplossing is. Sociale controle is van groter belang.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Team Verkeer en Vervoer

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

www.samenrichtingnul.nl

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl


www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 5/5/2026 8:25:42 AM
Subject: RE: WB samenvatten Tauw rapport
Received: Tue 5/5/2026 8:25:59 AM
Tauw_stappenplan.docx

Hoi 5.1.2e,
Zie bijlage voor een eerste opzet.
Groet, 5.1.2e
-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 29 april 2026 15:00
Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: WB samenvatten Tauw rapport
Tijd: woensdag 20 mei 2026 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: ntb



* Vleermuizen, Amfibieën, Vogels, Das, Faunavoorzieningen en ecologische verbindingszone

7. **Conclusie / Eindoordeel**

Ad 3.

Indien kennisleemtes bestaan over de aanwezigheid van de beschermde soorten EN de functie van het plangebied voor deze soorten KAN nader onderzoek noodzakelijk zijn in dien effecten niet op voorhand zijn uitgesloten. (stap 5 en 6).

Ad 4.

De landschappelijke risicoanalyse moet worden uitgevoerd indien het fietspad ligt in of nabij een van deze elementen. Dit is in combinatie met de eerder benoemde soortgroepen.

Ad 5.

Alleen uit te voeren wanneer er kans is op de aanwezigheid van de lichtgevoelige soorten en de aanwezigheid van landschappelijke risicoanalyse. Vervolgens houden langs de aangegeven staffel in het rapport (pagina 36-37)

Ad 6.

Kan een negatief effect bij stap 5 niet worden uitgesloten, dan stap 6 ook uitvoeren.

Ad 7.

3 mogelijke uitkomsten qua risico:

- Klein → verlichting kan worden geplaatst
- Middel → verlichting toepasbaar onder strikte voorwaarden
- Groot → NIET verlichten

* Vleermuizen, Amfibieën, Vogels, Das, Faunavoorzieningen en ecologische verbindingszone

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 5/27/2026 11:47:41 AM
Subject: fietspadverlichting - afspraken/vervolgstappen
Received: Wed 5/27/2026 11:47:00 AM

- Feedback op rapport Tauw (5.1.2e)
  - Opmerkingen 5.1.2e
  - Uitwerken van de andere cases
- PPT van het stappenplan (5.1.2e)
- De drie cases in de PPT zetten (met bullits ipv uitgeschreven tekst) (5.1.2e)
- Faunapassages op de kaart zetten (5.1.2e , via datateam)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 6/2/2026 12:49:54 PM
Subject: Re: concept rapport fietspadverlichting
Received: Tue 6/2/2026 12:53:17 PM

Hallo 5.1.2e

Ik had je geprobeerd te bellen maar kreeg je niet te pakken. Bedankt voor de feedback we gaan hiermee aan de slag. Helaas is 5.1.2e tijdelijk uitgevallen. Een andere collega gaat dit na zijn vakantie oppakken, ik spreek hem hier aan het eind van de maand over. Dit betekent wel dat de feedback later kunnen verwerken dan we gewend zijn. Levert dat problemen voor het project op?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Projectleider, Ecologie
TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
M 5.1.2e



Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 27 mei 2026 14:02
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: concept rapport fietspadverlichting

Caution: This message was sent from an external source. Please do not click on links or open attachments unless you have verified the authenticity of the sender and know the content is safe. Please report all suspicious emails via the Phished report button.

Dag 5.1.2e,
We hebben jullie concept-rapport doorgenomen.
Onze algehele conclusie is dat de aanpak die jullie voorschrijven goed werkbaar is.
In de tekst zouden wij graag een nuancering zien voor de grenswaarde van 0,5 lux. Ook onder de 5 lux zijn -zo denken wij- verstoringseffecten mogelijk. Dus is het in zo'n geval wenselijk om mitigerende maatregelen te verkennen.
Mijn collega verwoorde het als volgt:
"Mijn aandachtspunt zit in dat in de formulering op enkele plekken waar de grens van 0,5 lux vrij absoluut wordt gekoppeld aan "effect uitgesloten". Die formulering kan in de praktijk de indruk wekken dat onder 0,5 lux automatisch geen ecologische effecten meer aan de orde zijn. Volgens mij is het zorgvuldiger om 0,5 lux te gebruiken als conservatieve ontwerp- of beoordelingswaarde, altijd in combinatie met de lokale ecologische functie, soortgevoeligheid, lichtkleur, richting en afscherming, brandduur en de aanwezigheid van faunapassages of verbindende landschapselementen."
Verder zien wij nog graag de uitwerking van de andere cases.
Kunnen jullie met deze opmerkingen uit de voeten?
Dank alvast.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @tauw.com>
Verzonden: donderdag 7 mei 2026 08:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: RE: concept rapport fietspadverlichting

Hallo 5.1.2e
We hebben nog geen opmerkingen over het concept rapport verlichting ontvangen. Wanneer kunnen we deze verwachten?
Dank!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
M 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2026 14:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @tauw.com>
Onderwerp: RE: concept rapport fietspadverlichting

Caution: This message was sent from an external source. Please do not click on links or open attachments unless you have verified the authenticity of the sender and know the content is safe. Please report all suspicious emails via the Phished report button.

Dag 5.1.2e,
Dank voor het document.
We kijken ernaar en komen zsm met eventuele opmerkingen bij je terug.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

5.1.2e

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@tauw.com>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2026 14:12
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@drenthe.nl>
Onderwerp: concept rapport fietspadverlichting

Hallo 5.1.2e

Hierbij ons concept rapport voor de verlichting van fietspaden.
We zijn benieuwd naar jullie opmerkingen, die kan je in het word document zetten en naar mij sturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
M 5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 6/12/2026 1:32:47 PM
Subject: RE: emailadres
Received: Fri 6/12/2026 1:33:27 PM

Hallo 5.1.2e

Het is soms inderdaad erg lastig om een goede afweging te maken tussen het gebruik van kunstlicht om aan de menselijke behoefte te voldoen en hiermee de flora en fauna zo weinig mogelijk te hinderen.

Daarom zijn er in ieder geval drie basisprincipes die wij sowieso hanteren bij de overweging om kunstlicht te gebruiken, namelijk:

- Alleen daar waar nodig.(plaats)
- Alleen zoveel als nodig.(hoeveelheid)
- Alleen zo lang als nodig. (tijd)

Dus dat we ergens een armatuur in een bos plaatsen zonder enig nut moeten we niet doen.

Wil je wel ergens verlichting plaatsen, bijvoorbeeld bij een bushalte dan kun je de drie eerdergenoemde basisprincipes toepassen. In een bushalte is het bijvoorbeeld niet belangrijk om een boek te kunnen lezen als het donker is, een beperkte hoeveelheid licht om de bushalte te kunnen onderscheiden van de rest van de omgeving en om de aanwezigheid van een persoon die in deze bushalte staat te wachten te kunnen zien, is voldoende.

Met gebruik van een tijdschakelaar, bewegingssensor en een schemerschakelaar kun je de verlichting zo afstellen dat deze alleen ingeschakeld wordt wanneer er iemand in de bushalte aanwezig is en deze alleen wordt aangeschakeld tijdens het reisschema. Buiten het reisschema hoeft een bushalte niet verlicht te zijn, tevens vergroot dit de kans op hangjongeren.

Verlichting kan er juist ook onveilige situaties zorgen, wij kunnen dan objecten in het donker niet of nauwelijks meer zien, dus ook personen die zich in het donker ophouden zijn voor ons niet meer zichtbaar.

Blijven we nog even bij de bushalte, dan is het natuurlijk zo dat de bus niet de hele nacht rijdt, dus na de laatste dienst kan de verlichting van de bushalte best uit. Daarnaast zou men de verlichting in de bushalte tot een minimum kunnen beperken door bij de afwezigheid van mensen het licht sterk te dimmen.

De ogen van insecten en dieren werken vaak compleet anders dan onze ogen, afhankelijk van de functie van deze “ogen”. Het gedeelte van het lichtspectrum wat wij zien verschilt soms volledig van het gedeelte van het lichtspectrum wat insecten en dieren zien.

Insecten “zien” bijvoorbeeld voornamelijk ultraviolet licht terwijl reptielen, zoals slangen, maar ook de vleermuis meer het infrarood licht waarnemen. (zie bijvoorbeeld de eenvoudige uitleg op Colors Animals See | Ask A Biologist)

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van amberkleurig licht (geel oranje\2000 K) de minste verstoring geeft voor de natuur. Dit kleurtype heeft de volgende voordelen:

- Het minst schadelijk voor het natuurlijke dag- en nachtritme van de flora en fauna.
- Geeft bescherming aan nachtdieren, de minste verstoring van vliegpatronen en jachtroutes.
- Minder insectensterfte (behoud van de voedselketen voor vleermuizen en volgels.

Interessante websites:
Factsheet verlichting en natuur.
Natuur - Nacht van de Nacht
Publicaties – NSVV Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Als je nog vragen hebt dan mag je mij altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

Team Advies en Toezicht & Handhaving
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

5.1.2e

5.1.2e@oddrenthe.nl

http://www.oddrenthe.nl

Omgevingsdienst
Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 5 juni 2026 08:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @oddrenthe.nl>
Onderwerp: RE: emailadres

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Goedemorgen 5.1.2e,

Ik zal even het één en ander toelichten.
Bij thema Verkeer en Vervoer krijgen wij wel eens verzoeken tot het plaatsen van verlichting bij fietspaden en bushaltes.
Dit hangt samen met de maatschappelijke ontwikkelingen over de gevoelde sociale onveiligheid in het donker door bepaalde groepen mensen.

Momenteel geldt dat wij als domein mobiliteit langs het provinciale wegennet niet verlichten tenzij er sprake is van een bijzondere situatie zoals een kruispunt.
Een bushalte is dus geen reden om verlichting te plaatsen.
Zeker in het buitengebied kan dit dus resulteren in een donkere halte.

In en rondom Natura2000- en NNN-gebieden gelden er uiteraard beperkingen op het plaatsen van verlichting.
Nu kwam ik het één en ander tegen over rood/amberkleurige verlichting welke minder of zelfs geen overlast veroorzaakt voor de omgeving en diverse dier- en plantsoorten.
Zijn hier al ervaringen mee over hoe dit functioneert, ook met betrekking tot het thema lichtvervuiling?

Uiteraard speelt er veel meer mee in de keuze om wel of niet te verlichten en ga ik er niet vanuit dat er op korte termijn ineens allerlei lichtmasten zullen verrijzen.
Zeker gelet op de waarde van het duister in de Provincie Drenthe, maar het is wel waardevol om mogelijkheden die er zijn in beeld te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

provincie Drenthe

+31 592 365555

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @oddrenthe.nl>
Verzonden: donderdag 4 juni 2026 15:01
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: RE: emailadres

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e

Klinkt als een hele leuke en interessante stage en natuurlijk mag hij mij altijd benaderen voor zowel technische als beleidsmatige vragen rondom de toepassing van kunstlicht.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Team Advies en Toezicht & Handhaving
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

5.1.2e

5.1.2e @oddrenthe.nl

http://www.oddrenthe.nl

Omgevingsdienst Drenthe

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 4 juni 2026 14:38
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @drenthe.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @oddrenthe.nl>
Onderwerp: emailadres

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste 5.1.2e
Bedankt voor het gesprek zojuist.
Hierbij ontvang je in de cc het emailadres van 5.1.2e 5.1.2e. Hij adviseert bij de Omgevingsdienst Drenthe over het onderwerp licht en duisternis.

@ 5.1.2e: ter informatie: 5.1.2e loopt stage bij afdeling Verkeer en Vervoer en doet onderzoek naar openbare verlichting van bushaltes in het buitengebied. Ik heb aangegeven dat hij voor een technische vraag over verlichting waarschijnlijk beter bij jou terecht kan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Thema Water Bodem Milieu

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e

werkdagen: ma, wo, do

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl


www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @drenthe.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 7/8/2026 11:49:58 AM
Subject: Openbare verlichting bushaltes buitengebied en fietspaden
Received: Wed 7/8/2026 11:50:16 AM

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e,
In de besloten bibliotheek onder de map 5.1.2i heb ik een Zipbestand geplaatst met alles rondom de stakeholderanalyse van de bushalteverlichting buitengebied.
De rapportage is hier ook te vinden.
Bij deze nog een overzicht van de mensen die hierbij aangehaakt zijn van buiten domein mobiliteit en hun rol:
Provincie Drenthe:
5.1.2e (Natuur)
5.1.2e (Water, Bodem en Milieu)
OV Bureau Groningen-Drenthe
5.1.2e (Bus) (5.1.2e @ovbureau.nl)
5.1.2e (Bus) (5.1.2e @ovbureau.nl)
* 5.1.2e (Sociale veiligheid, normstelling in de maatschappij) (5.1.2e @ovbureau.nl)
Qbuzz:
5.1.2e (5.1.2e @qbuzz.nl)
5.1.2e (5.1.2e @qbuzz.nl)
Omgevingsdienst Drenthe:
* 5.1.2e (lichtexpert) (5.1.2e @oddrenthe.nl)
Voor verlichting rondom fietspaden en dan het aspect verstoring van flora en fauna kunnen 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e van meerwaarde zijn om als connectie te houden.
Voor de fietspaden is er ook een dashboard.
In de open bibliotheek onder fiets staat Kaart.
Hiervoor het bestand 'Kaart fietspadverlichting' openen.
Kan zijn dat deze niet online werkt via Onedrive.
Bij het downloaden dient het bestand uitgepakt te zijn en alle andere bestanden uit de map erbij aanwezig te zijn.
In deze kaart staan NNN en Natura 2000, het basisfietsnetwerk en de lichtmasten van de Provincie, van alle fietspaden wie de wegbeheerder is en zijn er optie tot meten en zoeken van adressen.
Vooruitlopend dat als verlichting wenselijk en aantrekkend bevonden wordt voor fijn fietsen blijft hiervoor mijn advies van een niet te fijnmazig kern-/kwaliteitsnet staan om sociale controle op deze verlichte routes te bevorderen.


Lhee
Heldiek
Lheebroekerweg
Spieregerweg
Oosteresweg
Dwingelderveld
Duinhoog
715336
0014

Ik heb hierover met 5.1.2e gesproken.
Zij zien wel mogelijkheden voor een professioneler dashboard via het kaartenportaal.
Een bundeling met de dagelijkse geactualiseerde OV-haltedata voor bushalteverlichting is ook een optie.
Mocht dit een serieuze wens zijn is het advies om vanuit OV en bushaltes 5.1.2e hierbij te betrekken en voor het verhaal van data uiteraard eens met 5.1.2e te praten.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verkeer en Vervoer

provincie Drenthe

+31 592 365555

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.


wvk_id 600525457
wegbehnaam
Westerveld
wegbehsrt G
Lichtmasten Wegen en Vaarwegen (Algemeen)
Omgevingsvisie 2022 - Fietsverbindingen
Fietsinfrabeheerder Drenthe
Gemeente
Provincie
Derde partij
Natura 2000 Drenthe buffer
NNN Drenthe
OpenStreetMap
N855
Spieregerweg
Oosteresweg
Lheebroekerweg
Schietveld
Heldiek
Lhee
Modderveen
De Poort
Schurenberg
Slichteveen
715471
qgis2web · Leaflet
0015

* One-pager — Donkertebeleid vs. STOMP (veilig en aantrekkelijk verplaatsen)

* Aanleiding

De provincie zet in op:

- **Donkertebeleid** (natuur, energie, landschap)
- **STOMP-principe** (meer lopen, fietsen, OV → comfort en veiligheid)

In de praktijk ontstaat spanning:

Minder verlichting ↔ behoefte aan (sociale) veiligheid en comfort

Zonder duidelijke koers dreigt **incidentgestuurd beleid** ("er gebeurt iets → we plaatsen verlichting").

❗ Kernvraag aan de gedeputeerde

Welke richting wilt u vasthouden wanneer donkerte en (ervaren) veiligheid botsen — ook als het politiek en maatschappelijk spannend wordt?

⚖️ Waar zit de spanning?

- **Objectieve vs. subjectieve veiligheid**
  Donker is niet per se onveilig, maar kan wel zo voelen → minder gebruik van routes
- **Natuur vs. mobiliteit**
  Licht verstoort biodiversiteit, maar geen licht kan actieve mobiliteit remmen
- **Incident vs. structuur**
  Druk om bij incidenten direct te verlichten → risico op onbedoelde beleidsafwijking

* Keuzerichtingen

1. Veiligheid dominant

- Meer verlichting op routes
- Snelle reactie bij incidenten

✅ Politiek robuust op korte termijn
⚠ Onder druk op natuur- en donkerteambities

2. Donkerte dominant

- Alleen licht waar strikt noodzakelijk
- Acceptatie van donkere routes

✅ Consistent en duidelijk
⚠ Moeilijker uitlegbaar bij incidenten

3. Gedifferentieerd model (voorkeursrichting)

- **Hoofdroutes (STOMP)** → goed verlicht en comfortabel
- **Overige gebieden** → donker of minimale verlichting
- Slimme/gerichte verlichting (niet standaard "aan")

✅ Balans tussen doelen
✅ Beter uitlegbaar
✅ Stuurbaar bij incidenten

* Cruciale bestuurlijke keuze

Reageren wij op incidenten met standaard verlichting, of met een afgewogen analyse?

Voorgestelde lijn:

- Incident → **analyse (oorzaak, locatie, functie route)**
- Daarna → **passende maatregel (licht of alternatief)**

* Wat is nodig?

1. Heldere voorkeursrichting

- Expliciete bestuurlijke keuze (bijv. gedifferentieerd model)

2. Afwegingskader

Bijv.:

- Is dit een primaire route?
- Wie gebruikt deze route en wanneer?
- Is er ecologische kwetsbaarheid?

→ Bepaalt type en mate van verlichting

3. Congruent verhaal (intern + extern)

Eén lijn:

- ambtelijk
- bestuurlijk
- naar inwoners

* Voorbeeldboodschap:

"We beschermen onze donkerte waar dat kan, en zorgen dat belangrijke routes veilig en comfortabel blijven."

4. Afspraken over incidenten

- Geen automatische verlichting
- Eerst analyse, dan maatregel
- Duidelijke communicatieafspraken

⚠ Risico zonder keuze vooraf

- Inconsistent beleid
- Aantasting donkerte bij elk incident
- Minder geloofwaardige koers
- Impliciete keuzes onder druk, i.p.v. expliciet bestuurlijk besluit

✅ Doel van dit gesprek

- Expliciteren van bestuurlijke richting
- Creëren van handelingszekerheid (ook bij incidenten)
- Borging van een **consistent en uitlegbaar verhaal**

* Suggestie openingszin

"We willen voorkomen dat we bij het eerstvolgende incident automatisch terugvallen op meer verlichting. Daarom zoeken we nu met u naar een duidelijke en vol te houden koers."

Als je wilt, kan ik hier nog een visuele versie van maken (bijv. met een keuzediagram of kaartbeeld), die vaak nóg beter werkt in een bestuurlijk gesprek.

Hier is een **visueel opgebouwde one-pager** die je direct kunt gebruiken (of in PowerPoint/Miro kunt overnemen). Ik maak hem als **schema + compacte blokken** zodat hij bestuurlijk snel te scannen is.

* Donkertebeleid vs STOMP

Keuze voor een consistente koers (ook bij incidenten)

* De kern

```
      DONKERTE                          MOBILITEIT (STOMP)
(natuur, rust, energie)          (veiligheid, comfort, gebruik)

                    ⚠  SPANNINGSVELD
        (vooral op gevoel van veiligheid in het donker)
```

* Het echte probleem

ZONDER KEUZE VOORAF:

Incident → maatschappelijke druk → "meer licht" → afbraak donkertebeleid

GEVOLG:
- Inconsistent beleid
- Reflex i.p.v. strategie
- Moeilijk uitlegbaar naar buiten

⚖ De bestuurlijke keuze

HOE REAGEREN WE ALS HET SPANNEND WORDT?

1. Veiligheid dominant	2. Donkerte dominant	3. Gedifferentieerd (balans)
+ Meer licht + Snelle actie	+ Max. donker + Consistent	+ Slim netwerk + Hoofdroutes licht + Overig donker
- Natuur onder druk	- Minder comfort - Moeilijke uitleg	+ Uitlegbaar + Stuurbaar

* **Voorkeursrichting (advies): gedifferentieerd model**

* Hoe dat er concreet uitziet

NETWERKBENADERING (STOMP + DONKERTE)

[Hoofdroutes] ——————————→ GOED VERLICHT
(fiets, lopen, OV)

[Verbindingsroutes] ——————→ BEPERKT / SLIM LICHT

[Natuur / recreatie] ——————→ DONKER

* Principe:

"Niet overal hetzelfde, maar wel overal logisch."

* Nieuwe standaard bij incidenten

Vervang reflex door proces:

```
OUD:
Incident → direct verlichting

NIEUW:
Incident → analyse → passende maatregel
                          ↓
          (licht OF ontwerp OR sociale factoren)
```

* Beslislogica (compact)

```
1. Is dit een hoofdroute (STOMP)?
   → ja = verlichting nodig
   → nee = volgende vraag

2. Avondgebruik / kwetsbare gebruikers?
   → ja = gericht licht / alternatief
   → nee = donkerte behouden

3. Ecologisch kwetsbaar gebied?
   → ja = minimaal licht
```

* Het verhaal naar buiten (cruciaal)

"We kiezen ervoor om onze donkerte te beschermen waar dat kan, en zorgen dat belangrijke routes veilig en comfortabel blijven. Bij incidenten kijken we altijd eerst wat écht nodig is, in plaats van automatisch meer verlichting te plaatsen."

✅ Wat we nodig hebben van de gedeputeerde

☐ Keuze voor richting (bijv. gedifferentieerd model)
☐ Akkoord op aanpak bij incidenten
☐ Steun voor één consistent verhaal

* Waarom dit gesprek nu nodig is

```
NU kiezen = sturen vanuit beleid
NIET kiezen = gestuurd worden door incidenten
```

* Goede afsluitzin in het gesprek

“Met deze keuze voorkomt u dat we onder druk steeds opnieuw moeten beslissen — en zorgt u voor een duidelijke en uitlegbare lijn voor bewoners én bestuur.”

✅ Tip voor gebruik

- Zet dit letterlijk op 1 slide (met iconen/kleuren)
- Maak de middelste blokken (keuzes + netwerk) visueel dominant

provincie Drenthe

Analyserapport
Verlichting bushaltes in het buitengebied

Versie 1.0 , 29 juni 2026, Definitief

Inhoudsopgave

Samenvatting 3
Aanleiding en doelstelling 3
Opzet rapportage 3
1. Huidige situatie verlichting in richtlijnen en beleid 4
1.1 Algemeen verlichtingsbeleid Verkeer en Vervoer 4
1.2 Verlichtingsbeleid bushaltes 4
2. Betrokken partijen en standpunten 5
2.1.1 Eigenaarschap bushaltes in relatie tot wegennetwerk 5
2.1.2 Busvervoer 6
2.1.3 Natuur 6
2.1.4 Overheid 6
2.2 Verband tussen belangen 7
3. Juridische kaders 7
3.1 Natura 2000 en NNN 7
3.1.1 Gevolgen 8
3.2 Zorgplicht als wegbeheerder 8
3.2.1 Gevolgen 8
4. Data 8
5. Potentiële situaties bij wel of niet verlichten 15
6. Adviesrichtingen 15
6.1 Het zo verantwoord mogelijk van verlichten van alle haltes van de Provincie Drenthe 15
6.2 Het verlichten van bushaltes buiten Natura 2000 en NNN 16
6.3 De haltes verplaatsen zodat zij zoveel mogelijk bij een verlicht kruispunt liggen 16
6.4 Datagedreven afweegkader 17
6.5 Participatie 17
6.6 Huidige situatie handhaven 17
7. Eindoordeel 17
8. Bronnenlijst 19
BIJLAGE 1: Totaaloverzicht verlichte bushaltes 20
Bijlage 2 Vragenlijst gemeenten 21

SAMENVATTING

De hernieuwde aandacht voor meer sociale veiligheid in de maatschappij leidt tot meer verzoeken voor het plaatsen van openbare verlichting, dit ook voor de bushaltes in de Provincie Drenthe. In het huidige beleid kiest de Provincie Drenthe voor duisternis en blijven bushaltes buiten de bebouwde kom dus veelal onverlicht, tenzij deze in de nabijheid van een kruispunt liggen welke wel verlicht wordt.

Vanuit het perspectief van subjectieve sociale veiligheid en zichtbaarheid van de reiziger voor de buschauffeur kan het verlichten wenselijk zijn. Echter brengt het naast de plaatsingsopgave ook een gigantische beheersopgave mee welke in bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden nog ingewikkelder wordt, omdat er dan vaak ook alternatieve verlichtingstypen zoals amberkleurige verlichting noodzakelijk zijn om verstoring van flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen.
Hoewel niet specifiek berekend brengt het verlichten van bushaltes ook een grote financiële opgave met zich mee terwijl er ook al een grote uitdaging ligt in de toegankelijkheidsopgave van bushaltes.

Het is zodoende onmogelijk een kant en klaar antwoord te leveren wat te doen met de verzoeken voor openbare verlichting in het buitengebied. Van vitaal belang is dat er binnen de provincie over thema's heen gekeken wordt en dat er een helder zo breed mogelijk gedragen standpunt ingenomen wordt, die zoveel mogelijk recht doet de verschillende belangen, van de buschauffeur tot aan de vleermuis, tot aan de portemonnee.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Met enige mate van regelmaat geven burgers het signaal af dat zij situaties van onverlichte bushaltes onwenselijk beschouwen. Dikwijls worden argumenten aangedragen dat zij voor de buschauffeur niet of nauwelijks tijdig zichtbaar zijn wat zou resulteren in het voorbijrijden van de halte of door een verlate remactie een verlaging van het reiscomfort en eventuele effecten op de verkeersveiligheid.
In meer actuele context leidde de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht op 17 augustus 2025 op een donker fietspad tot hernieuwde maatschappelijke discussies over het belang van sociale veiligheid bij donkere plaatsen waarbij ook naar overheden vragen gesteld werden. (Reformatorisch Dagblad, 2025). Voor het openbaar vervoer is er vanuit de Rijksoverheid al een bedrag van €20.000.000.- beschikbaar gesteld voor het programma 'Een veilig station; altijd voor iedereen!'. Hierin speelt het aspect verlichting ook een rol. (Rijksoverheid, 2025)

Met dit document wordt er met een open blik gekeken naar de situaties bij bushaltes in het buitengebied. Hierbij wordt gekeken naar wat er op de markt is aan theoretische mogelijkheden voor verlichting bij diverse situaties, wat momenteel waar toegepast wordt en wordt er gesproken met diverse partijen vanuit diverse invalshoeken om inzichtelijk te krijgen welke belangen er spelen. Het doel van dit document is om bestuurlijk een gericht document te kunnen aanleveren met de te maken afwegingen.

OPZET RAPPORTAGE

Deze rapportage is opgedeeld in meerdere deelonderwerpen.
Wat is de huidige situatie in de provincie Drenthe beleidstechnisch en hoe is de huidige situatie in de verdeling van verantwoordelijkheden.
Het traject wordt daarom ingegaan met de volgende vragen.

1. Wat is het huidige beleid en wat zijn de huidige richtlijnen?
2. Welke partijen zijn betrokken bij dit vraagstuk en welke belangen behartigen zij?
3. Wat zijn juridische kaders?
4. Hoe groot is het probleem?
5. Wat zijn potentiële oplossingsrichtingen?

Hierin is van belang dat ervoor nu geen politieke opgave ligt voor het plaatsen van verlichting. Aan de hand van dit document dient er zo goed mogelijk (her)overwogen worden wat er speelt en wat belangrijk is. Een kant en klaar antwoord waarom wel/niet of op wat voor wijze verlicht moeten worden geldend voor alle bushaltes in de provincie Drenthe zal niet komen, wel worden er op basis van de input adviesrichtingen gegeven.

1. HUIDIGE SITUATIE VERLICHTING IN RICHTLIJNEN EN BELEID

1.1 Algemeen verlichtingsbeleid Verkeer en Vervoer

Aan de hand van een onderzoek is gesteld dat het minderen van de openbare verlichting geen groter verkeersveiligheidsrisico (Martens, 2005). In deze situatie zijn kruispunten en rotonde echter wel altijd verlicht. Aan de hand van dit onderzoek is dit later ook als beleid vastgesteld. De provincie Drenthe verwijst op eigen website nog altijd naar dit onderzoek en dat het in de beoordeling ook de sociale veiligheid en het milieu laat meewegen (Provincie Drenthe, z.d.).

Momenteel is nog altijd gangbaar dat langs provinciale wegen niet verlicht wordt tenzij noodzakelijk. Kruispunten en rotondes zijn in principe wel verlicht en tunnels en carpoolplaatsen ook. In het derde decennium van de 21ste eeuw vinden er echter ook ontwikkelingen plaats waarbij er toch weer verlichting teruggeplaatst wordt op verzoek van bewoners.

1.2 Verlichtingsbeleid bushaltes

De bushaltes in de provincie Drenthe worden in het buitengebied niet specifiek verlicht. Hiervoor zijn de financiële middelen vaak beperkt waarmee bevonden wordt dat de investering te hoog ligt voor het aantal reizigers. Daarnaast speelt mee dat men in Drenthe waarde hecht aan een lage hemelhelderheid, ofwel echt donkere plekken. Zie Figuur 1.

Op gemeentelijk niveau wisselt het in hoeverre er beleid is op bushalteverlichting. Alle Drentse gemeenten zijn per mail drie korte vragen gesteld, zie BIJLAGE 2. De gemeenten die hierop antwoorden gaven wisselende antwoorden. Een aantal gemeenten gaven aan dat zij verlichting bij bushaltes wenselijk vinden vanwege sociale veiligheid en de zichtbaarheid van de reiziger voor de buschauffeur. Wel speelt het gebruik vaak ook een rol. Aan gericht beleid ontbreekt het vaak. De gemeenten die op dit thema wel beleid hebben zijn doorgaans terughoudender met het plaatsen van verlichting. Verlichting moet daar ook daadwerkelijk wat toevoegen aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en/of kwaliteit van de leefomgeving.

1.3 Omgevingsverordening Drenthe 2023

De omgevingsverordening erkent dat openbare verlichting invloed heeft op flora en fauna en schrijft daarom een terughoudend verlichtingsbeleid voor, waarbij donkerte en ecologische belangen expliciet worden meegewogen bij het plaatsen en ontwerpen van verlichting.

1.4 Milieustrategie Drenthe 2025-2027

In de Drentse milieustrategie wordt omschreven dat er ten aanzien van duisternis de hoogste bescherming geboden moet worden aan de Natura 2000-gebieden en de Nationale Parken. Vanuit hier wordt ook genoemd dat er samen met de gemeenten onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden om lichthinder terug te dringen en daarmee duisternis te bevorderen. Een veelheid aan diersoorten heeft de biologische klok afgesteld op licht en duister en kunstlicht kan leiden tot desoriëntatie.


1.5 DROP Richtlijnen

In de Drentse richtlijnen voor ontwerpen van wegen en fietspaden wordt betreffende de openbare verlichting verwezen naar het huidige op de website gepubliceerde beleid met als opmerking dat

hierin ontwikkelingen spelen die mogelijk tot een aanpassing kunnen leiden. Voor bushaltes is verlichting enkel iets wat eventueel in de abri toegepast wordt.

1.6 CROW Richtlijnen

Het handboek wegontwerp buiten de bebouwde kom geeft aan dat voor goede sociale veiligheid goede zichtlijnen en sociale controle vanuit de omgeving door omwonenden belangrijk zijn. Daarnaast is het ook van belang dat de buschauffeur en wachtende passagier elkaar vanaf een afstand kunnen zien. (CROW, 2025)
In de in februari 2026 verschenen *Leidraad Toegankelijkheid* wordt wel geadviseerd om bij onvoldoende verlichting uit de nabije omgeving een halteplaats te verlichten. Dit heeft positieve effecten op de zichtbaarheid van de halte en eventuele wachtende reizigers, het leesbaar maken van de reisinformatie en het vergroten van de sociale veiligheid.



Figuur 1

2. BETROKKEN PARTIJEN EN STANDPUNTEN

2.1 Algemeen overzicht

2.1.1 Eigenaarschap bushaltes in relatie tot wegennetwerk

Niet alle bushaltes in de provincie Drenthe zijn in eigendom van de provincie Drenthe. Het overgrote deel van het wegennetwerk met de bijbehorende bushaltes is in beheer bij de gemeentes. De provincie Drenthe heeft de meeste N-wegen in bezit. Doorgaans zijn deze volgens Duurzaam Veilig gecategoriseerd als GOW80, maar ook enkele ETW60'ers en (R)SW100-wegen zijn in bezit van de

provincie Drenthe. De A-wegen en belangrijkste N-wegen zijn in bezit van het Rijk. Een voorbeeld van zo'n belangrijke N-weg is de N33 van Assen naar Eemshaven.

2.1.2 Busvervoer
Het busvervoer in de provincie Drenthe is als onderdeel van de concessie Groningen-Drenthe 2020-2029 gegund aan vervoerder Qbuzz. Zij verzorgen het stads- en streekvervoer in de provincie Drenthe. In de aangrenzende provincie Fryslân is ook Qbuzz de uitvoerende partij van het busvervoer. In Overijssel is EBS de uitvoerende partij. Vanuit de Bondsrepubliek Duitsland zijn er geen grensoverschrijdende buslijnen met haltes in het buitengebied.

De provincies Drenthe en Groningen hebben het opdrachtgeverschap voor het openbaar busvervoer in 2004 ondergebracht bij het OV-bureau Groningen-Drenthe. Het OV-bureau bewaakt de te behalen doel van het openbaar vervoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Qbuzz:
Belang: Hoog, zij zijn ervoor verantwoordelijk dat reizigers comfortabel en veilig van A naar B vervoerd worden.
Invloed: Laag-Middel, enkel de uitvoerende partij van het rijden van de bus. Kan eventueel enige druk uitoefenen op het OV-bureau en de provincie/wegbeheerder. Echter geldt dat Qbuzz niet aan de contracten voldoet als zij op grond van het gebrek aan verlichting besluiten één of meerdere haltes niet meer aan te doen.

OV-bureau Groningen-Drenthe:
Belang: Middel, richt zich op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
Invloed: Laag-Middel, kunnen druk uitoefenen op de vervoerder en/of wegbeheerder.

Rover:
Belang: Middel-Hoog, streven naar toegankelijker en meer inclusief OV.
Invloed: Laag-Middel, kunnen druk uitoefenen, maar zijn uiteindelijk niet meer dan een belangenvereniging.

2.1.3 Natuur
De verantwoordelijke partij voor de Drentse natuur is meestal Staatsbosbeheer. Vanwege de natuurbescherming of de bescherming van kwetsbare diersoorten zijn er vaak regels en is goede verantwoording noodzakelijk voor het plaatsen van lichtmasten in of in de buurt van Natura 2000 en/of Natuurnetwerk Nederland-gebieden. Voor details te maken afwegingen kan het rapport van Tauw, *Provincie Drenthe, verlicht en natuur* geraadpleegd worden.

2.1.4 Overheid
De verschillende overheidslagen beheren wegen en haltes. Zij mogen kiezen hoe te handelen.
Gemeenten:
Belang: Middel-Hoog, dient een weloverwogen keuze te maken tussen het financiële aspect, reizigerscomfort, sociale- en verkeersveiligheid en natuur en zijn eigenaar van vrijwel alle haltes buiten de provinciale wegen om.
Invloed: Hoog, zijn eigenaar van de meeste bushaltes. Gemeentelijke bushaltes bevinden zich zowel binnen de kom als buiten de kom. Per gemeente wisselt hoe exact naar dit vraagstuk gekeken worden.
Provincie Drenthe:
Belang: Hoog, dient een weloverwogen keuze te maken tussen het financiële aspect, reizigerscomfort, sociale- en verkeersveiligheid en natuur. Is de eigenaar van de meeste bushaltes langs provinciale wegen welke veelal buiten de bebouwde kom liggen.

Invloed: Hoog, zijn eigenaar van de haltes langs het provinciale wegennet. politiek kan middelen vrijmaken en/of overgaan tot verplichting voor het wel/niet verlichten van bushalte en/of prioritering van natuur. Kan ook eisen stellen en/of middelen vrijmaken naar gemeenten.

Binnen de Provincie Drenthe wordt hier vanuit verschillende thema's ook sterk wisselend naar gekeken:

Beheer Wegen en Vaarwegen
Belang: Middel-Hoog: Meer lichtmasten betekent meer beheer- en onderhoudswerk wat geld kost
Invloed: Hoog: Indien er geen degelijke beheerafspraken gemaakt kunnen worden, omdat de juiste middelen niet beschikbaar zijn, dan wordt het niks.

Projecten Wegen en Vaarwegen
Belang: Laag-Middel: Als de wens bestaat om openbare verlichting te plaatsen bij bushaltes in het buitengebied is het, het meest wenselijk om dit te combineren met groot onderhoud.
Invloed: Laag-Middel: Zal niet zelfstandig het meenemen

Verkeer en Vervoer
Belang: Hoog: Zijn betrokken bij de opgaven rondom openbaar vervoer en de vraagstukken rondom sociale veiligheid.
Invloed: Middel-Hoog: Kunnen als adviseur het één en ander richting de politiek spelen, maar zijn ook afhankelijk van of er voldoende middelen zijn om het onderdeel te maken van een project of een beheeropgave.

Natuur
Belang: Hoog: Donkerte is een kwaliteit van Drenthe, focus op het ecosysteem van natuurgebieden welke verlichting kan verstoren.
Invloed: Middel: Kan een plan afwijzen indien het schade toebrengt aan flora en fauna.

Water, Bodem & Milieu
Belang: Middel-hoog: Hecht waarde aan donkerte en heeft hierin een adviserende rol
Invloed: Middel: Kan wijzen naar beleidsstukken die duisternis en flora en fauna als het belangrijkste zien.

2.2 Verband tussen belangen
Ondanks de sterk verschillende invalshoeken zijn er ook wel overeenkomsten. Zo is het met name vanuit de provincie Drenthe bij Verkeer en Vervoer een potentieel wenselijke voorziening daar het een positieve bijdrage kan leveren aan de reisbeleving van de reizigers en het ook voor de verkeersveiligheid een beperkte meerwaarde kan hebben.

Zowel vanuit de thema's Beheer Wegen & Vaarwegen, Natuur en Water, Bodem & Milieu wordt er kritisch gekeken naar een uitbreiding van het aantal lichtmasten op Drents grondgebied. Vanuit de eerste primair vanuit het kostenperspectief en vanuit de andere twee hoofdzakelijk vanwege de waarde van het duister.

3. JURIDISCHE KADERS

3.1 Natura 2000 en NNN
De omgevingswet beschermt bijzondere natuurgebieden zoals Natura 2000-gebieden en provinciaal beschermde gebieden en planten en diersoorten. Plannen of projecten mogen in principe geen schade toebrengen aan natuurgebieden en beschermde plant- en/of diersoorten. Een bushalte verlichten mag enkel (op een wijze) zonder hinder voor Natura 2000 gebieden. Eventuele verlichting kan leiden tot verstoring van beschermde plant- en of diersoorten, daarnaast kan het ook leiden tot

aantasting van verblijfplaatsen, nesten en/of leefgebieden. Voor alle soorten dieren in het wild geldt een zorgplicht. Het opzettelijke storen van vogels met een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding is verboden. Het plaatsen van verlichting geldt als opzettelijk verstoren, daar het bekend is dat openbare verlichting gevolgen kan hebben voor vogels.

Als onderdeel van de zorgplicht is een initiatiefnemer verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken of herstellen. Mocht dit niet mogelijk zijn is het verplicht de activiteit (deels) achterwege te laten. Verder is het vereist dat er kennisgenomen wordt van de instandhoudingsdoelen en waarden van het gebied, een beoordeling gedaan wordt of verslechtering of verstoring kan worden uitgesloten en indien dit niet kan moeten de mogelijke effecten van de activiteit onderzocht worden. Verder zijn passende preventieve maatregelen en monitoring gedurende de uitvoering noodzakelijk. Mocht de activiteit desondanks toch schadelijk zijn moet de activiteit stopgezet worden of hersteld worden.

3.1.1 Gevolgen

De Provincie Drenthe of een andere wegbeheerder kan niet zomaar extra lichtmasten plaatsen in of in directe nabijheid van een Natura 2000-gebied of NNN-gebied. Hiervoor dienen dan compenserende maatregelen genomen te worden of moet er gekeken worden op welke manier de eventueel te plaatsen verlichting geen overlast veroorzaakt.

3.2 Zorgplicht als wegbeheerder

Het CROW adviseert in de leidraad toegankelijkheid wel om bushaltes te verlichten. Hoewel de richtlijnen van het CROW niet juridisch bindend zijn deze wel richtinggevend voor een goede inrichting van de openbare ruimte. Afwijken van deze richtlijnen is echter toegestaan. In de bussen wordt doormiddel van de campagne ‘schijnen is seinen dat je mee wilt’ ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger.
Al liggende de verantwoordelijkheid voor een veilige weg bij de wegbeheerder, betekent dit niet dat de wegbeheerder alles op alles moet zetten om ieder risico uit te sluiten.

3.2.1 Gevolgen

De Provincie Drenthe dient als wegbeheerder aantoonbaar te hebben dat er redelijke maatregelen genomen zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij een donkere halte is echter op basis van zichtlijnen, gebruik, lichtverstoring en het financiële aspect van aanleg en beheer, zeker bij speciale verlichting met bijvoorbeeld een drukknop, te onderbouwen dat een halte onverlicht is en blijft.

4. DATA

Voor een correcte weergave van data gelden de volgende punten op basis van data van DOVA als gegeven.
**Een bushalte geldt als verlicht bij een lichtmast binnen een straal van 25 meter van de bushalte is, of als er een lichtpunt in de bushalte is.*
**In deze rapportage worden enkel bushaltes meegenomen die in gebruik zijn, deze staan in de dataset als ‘Available’, bushaltes met als status ‘Expired’ of ‘Outofuse’ worden niet meegenomen.*
**Een bushalte geldt als een losliggende halte, bij een bushalte met dezelfde naam met bussen in twee richtingen en twee losliggende fysieke haltes zal dit ook gelden als twee haltes.*

Verder geldt:
**Bij ligging van een halte op de komgrens is de plaats van de haltepaal ten opzichte van het kombord (RVV H01/RVV H02) leidend om te gelden als buitengebied of niet. Voor de grote kaartweergave is gebruik gemaakt van de basisweergave topografie van het Kadaster. Data op basis van bijvoorbeeld*

adressendichtheid en verstedelijkingsgraad is lastiger te verkrijgen en maakt dat kleine dorpen met een bushalte al snel gelden uit buitengebied.

Bij een steekproef bleek de data van DOVA niet overal te kloppen. De data van de Provincie Drenthe is gecontroleerd met behulp van Streetsmart. De gemeentelijke bushaltes zijn niet gecontroleerd.

Kritische noot:
Een lichtmast binnen een straal van 25 meter van de bushalte geeft geen garantie dat de reiziger ook daadwerkelijk goed zichtbaar is voor de chauffeur of voorbijrijdend autoverkeer. Binnen de datarichtlijnen van DOVA is dit echter de vereiste om een halte als verlicht te beschouwen.
In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de naar de maatstaven van DOVA verlichte haltes. De overige haltes binnen de bebouwde kom worden niet geanalyseerd of zij verlicht zijn of niet. Het totaaloverzicht staat visueel in BIJLAGE 1.



Figuur 2: Een bushalte buiten de bebouwde kom in Dwingeloo (Streetsmart, 2026)



Figuur 3: Een bushalte buiten de bebouwde kom in Nijensleek (Streetsmart, 2026)



Figuur 4: Een volgens de richtlijnen van DOVA verlichte halte in Nieuw-Schoonebeek (Streetsmart, 2026)

Tabel 1: Verlichte haltes per wegbeheerder

Wegbeheerder	Totaal haltes	Verlicht bubeko	Onverlicht bubeko	Tot. Bubeko (% v)
Aa en Hunze	*69*	*15*	*7*	*22 (68%)*
Assen	*198*	*17*	*5*	*22 (77%)*
Borger-Odoorn	*175*	*38*	*6*	*44 (86%)*
Coevorden	*103*	*28*	*7*	*35 (80%)*
De Wolden	*128*	*45*	*30*	*75 (60%)*
Emmen	*356*	*37*	*29*	*66 (56%)*
Hoogeveen	*159*	*37*	*11*	*48 (77%)*
Meppel	*77*	*8*	*5*	*13 (62%)*
Midden-Drenthe	*97*	*17*	*21*	*38 (45%)*
Noordenveld	*36*	*1*	*1*	*2 (50%)*
Tynaarlo	*86*	*22*	*0*	*22 (100%)*
Westerveld	*29*	*5*	*0*	*5 (100%)*
RWS NNL	*2*	*2*	*0*	*2 (100%)*
Prov. Drenthe	*309*	*120**	*139*	*259 (46%)*


**Dit aantal is inclusief de mobiliteitshubs, deze liggen buiten de komgrenzen, maar kennen desondanks vaak een bebouwd karakter.*

Op basis van de data zijn de meeste gemeentelijke bushaltes buiten de bebouwde kom verlicht en ook een aanzienlijk deel van de provinciale bushaltes. Er zit echter wel verschil in de hoeveelheid (verlichte) haltes. Factoren die hierin meespelen zijn:

- Ligging ten opzichte van provinciale weg
- Hoeveelheid en grootte van kernen
- Routering van de bus via gemeentelijke of provinciale wegen
- Verkeerskundige ligging van de haltes
- Ligging ten opzichte van Natuurgebieden

Het verband tussen beleid en/of gangbare gemeentelijke werkwijze is in beperkte mate terug te herleiden. Bij gemeenten die aangeven een lichtmast bij of in de nabijheid van een bushalte wenselijk te vinden is doorgaans wel gelijk aan of meer dan de helft verlicht. Bij een aantal gemeenten is echter het aantal bushaltes waarvan zij eigenaar zijn buiten de bebouwde kom ook beperkt.

Bijvoorbeeld in de gemeente Westerveld is wel te zien dat de provinciale bushaltes hier niet verlicht zijn. Dit heeft ook te maken met de beschermde natuurgebieden in deze omgeving. De vijf haltes buiten de komgrens in eigendom van de gemeente Westerveld liggen niet in natuurgebieden. Bijvoorbeeld de gemeente Assen geeft aan het verlichten van bushaltes wenselijk te vinden en heeft dus ook ruim driekwart van zijn haltes verlicht.



Figuur 5: Overzicht van de (on)verlichte bushaltes buiten de kom waarvan Drenthe eigenaar is

Het aantal haltes buiten de bebouwde kom dat zowel onverlicht, niet toegankelijk voor mindervaliden en niet toegankelijk is voor blinden en slechtzienden is 133. Het aantal haltes buiten de bebouwde kom dat wel verlicht is, maar nog altijd niet toegankelijk voor mindervaliden en niet toegankelijk voor blinden en slechtzienden ligt op 94.

Het aantal haltes buiten de kom dat onverlicht is, maar wel aan beide toegankelijkheidseisen voldoet is 0. Onverlicht en visueel toegankelijk, maar niet toegankelijk voor mindervaliden is 1. Onverlicht, niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, maar wel toegankelijk voor mindervaliden gaat in totaal om 5 haltes.

Verlicht + Volledig toegankelijk	6
Verlicht + Toegankelijk voor slechtzienden	3
Verlicht + Toegankelijk voor mindervaliden	17
Verlicht + Niet toegankelijk	94
Onverlicht + Volledig toegankelijk	0
Onverlicht + Toegankelijk voor slechtzienden	1
Onverlicht + Toegankelijk voor mindervaliden	5
Onverlicht + Niet toegankelijk	133

Een deel van de haltes in Drenthe zal echter in de praktijk wel redelijk geschikt zijn voor gebruik door mindervaliden en/of slechtzienden. DOVA welke de data verstrekt stelt namelijk andere richtlijnen voor blindegeleidetegels en vraagt om een breder busperron dan het eerder vastgestelde beleid van de Provincie Drenthe. Landelijk geldt een perron als toegankelijk bij gelijk aan of meer dan 1,5 meter perronbreedte, 0,18 meter perronhoogte en de smalste doorgang is gelijk aan of meer dan 0,9

meter, sluit via een toegankelijke route aan op de omgeving. Voor de toegankelijkheid voor slechtzienden is instapmarkering aanwezig en een geleidelijn over de gehele lengte.

Als uitgegaan wordt van een perronbreedte van 1 meter en 0,18 meter perronhoogte voor toegankelijk voor mindervaliden en enkel de aanwezigheid van een geleidelijn dan ziet de tabel er het volgende uit.

Verlicht + Volledig toegankelijk	13
Verlicht + Toegankelijk voor slechtzienden	42
Verlicht + Toegankelijk voor mindervaliden	19
Onverlicht + Volledig toegankelijk	3
Onverlicht + Toegankelijk voor slechtzienden	32
Onverlicht + Toegankelijk voor mindervaliden	6



Figuur 6: Een volgens de landelijke richtlijnen niet voor mensen met een visuele beperking toegankelijke bushalte in Rolde (Streetsmart, 2026)



Figuur 7: Een volgens de landelijke richtlijnen volledig toegankelijke halte in Gasselternijveen

5. POTENTIËLE SITUATIES BIJ WEL OF NIET VERLICHTEN

Alle bushaltes in de Provincie Drenthe moeten verlicht worden

Indien er geen of onvoldoende middelen beschikbaar gesteld worden voor deze opgave kan dit voor haltes met een beperkt gebruik leiden tot sluiting daar de financiële middelen niet beschikbaar zijn hiervoor of dat dit voor haltes met beperkt gebruik of beperkt gebruik gedurende de avonduren dit niet als essentieel gezien wordt.
Voor een deel van de reizigers en bij de chauffeurs genieten verlichte haltes vaak wel de voorkeur vanwege zichtbaarheid en subjectieve sociale veiligheid.

Voortzetten huidige beleid om bushaltes niet specifiek te verlichten

Bij een deel van de busreizigers zal hierover onvrede ontstaan. In 2025 had 95,5% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder een mobiele telefoon. (CBS, 2026). De campagne 'schijnen is seinen dat je mee wilt' wordt ieder jaar in de bus onder de aandacht gebracht en zou ook in verdere media onder de aandacht gebracht kunnen worden. Voor mensen voor wie dit (nog) niet natuurlijk is kan ook gelden dat zij dit op de harde manier moeten ondervinden en leren door een ongewenste passage van de bus in het donker.

6. ADVIESRICHTINGEN

6.1 Het zo verantwoord mogelijk van verlichten van alle haltes van de Provincie Drenthe

Het is beargumenteerbaar dat het de kwaliteit van het openbaar vervoer ten goede komt als de haltes verlicht zijn. Er zijn mensen die bij duisternis een unheimisch gevoel hebben wat kan leiden tot het mijden van het openbaar vervoer in de duistere uren. De bevordering van sociale veiligheid is dan enkel subjectief, maar mogelijk dat een verlichte kwalitatieve halte zorgt voor meer reizigers en daarmee dus van nature ook sociale controle. Bij echt afgelegen haltes in het buitengebied is en blijft het echter de vraag of een vorm van sociale controle en/of andersoortige subjectieve sociale veiligheid haalbaar is. Dit is en blijft echter ook een persoonlijk gevoel, waarbij objectief weinig aan de hand is.

Zeker in Natura 2000- en NNN-gebieden is het toepassen van amberkleurige verlichting een vereiste. Amberkleurige verlichting heeft weinig tot geen effect op de verstoring van het dag- en nachtritme van de flora en fauna, de minste verstoring van vliegpatronen en jachtroutes en beperkte insectensterfte wat bevorderlijk is voor het behoud van de voedselketen voor vleermuizen en vogels. Desondanks is het advies om een beperkte lichtsterkte toe te passen. Het doel moet dienen zichtbaar te zijn voor de buschauffeur en omgeving en de halte als zodanig herkenbaar te maken, niet om bij wijze van spreken een boek te lezen.

Hierop voortbordurend is het aan te bevelen een bewegingssensor, schemersensor en tijdschakelaar aan te brengen. Als er geen reizigers zijn wordt aanbevolen om de lichtsterkte te beperken tot 20%, de schemersensor zorgt ervoor dat de lichtmast enkel brandt wanneer het donker is. Hiermee kan de lichtmast in het buitengebied ook los functioneren van andere lichtmastsystemen. Verder kan er een tijdschakelaar toegevoegd worden welke aangepast is op de busdienstregeling. Buiten de dienstregelingstijden (met een marge na de laatste bus en voor de laatste bus) om kan de lichtmast dan volledig uitgeschakeld worden. Naast de effecten voor het natuurlijk ecosysteem komt het ook de energiebesparing ten goede waarmee dit advies buiten de gebieden waar op basis van Natura 2000 en NNN beperkingen op het plaatsen van verlichting gelden het ook op andere plaatsen toegepast kan worden.

Het meest negatieve aspect naast de aanschafkosten hierin zit in de beheersopgave die dit met zich meebrengt. Huidig is de toepassing van (dimbare) amberverlichting op het areaal van de Provincie Drenthe beperkt tot niet aanwezig. Dit maakt dat dit iets nieuws en iets afwijkends is. Ook in combinatie met de praktische toepassing van lagere lichtmasten welke minder voorkomen langs het provinciale wegennet. Wel kan gesteld worden dat er bij de keuze om alle haltes te verlichten er een

redelijke schaalgrootte ontstaat waarbij in het kader van natuurbevordering overwogen kan worden om alle verlichting langs provinciale wegen in Natura 2000- en NNN-gebieden te vervangen door amberkleurige verlichting, daar het voor de verkeersveiligheid en herkenbaarheid weinig negatieve effecten heeft. (Christensen et. al. 2026)



Figuur 8: Links de lamp op slechts 20% lichtsterkte en rechts op volledige sterkte (Copilot AI gegenereerd)

6.2 Het verlichten van bushaltes buiten Natura 2000 en NNN

Indien het argument van subjectieve sociale veiligheid als onderdeel van kwalitatief openbaar vervoer wel zwaarwegend blijft, maar afwijkende (amber)verlichting met sensoren te complex en/of te prijzig in aanschaf bevonden worden kan er ook gekozen worden om klassieke verlichting met in het witte of gele spectrum toe te passen op alle haltes buiten de komgrens met een lichtmast passend bij de schaalgrootte.

Op de haltes waar het plaatsen van verlichting niet mogelijk is vanwege beperkingen door natuurgebieden kan er dan gekozen worden voor een aanvullend bordje welke wijst op de campagne ‘schijnen is seinen dat je mee wilt.’ Hiermee wordt de reiziger op dit soort plaatsen extra erop gewezen dat de buschauffeur de reiziger anders mogelijk pas laat of niet ziet staan wat kan leiden tot onwenselijke situaties.

6.3 De haltes verplaatsen zodat zij zoveel mogelijk bij een verlicht kruispunt liggen

Momenteel geldt dat de meeste haltes die verlicht zijn in de directe nabijheid van een kruispunt liggen. Een afweging kan zijn als specifieke halteverlichting niet wenselijk is om bij de uitvoering van groot onderhoud de halte te verplaatsen. Echter zal dit in de theorie makkelijker zijn dan in de praktijk en vormt dit geen oplossing voor de haltes die slechts enkele woningen en/of boerderijen bedienen.

6.4 Datagedreven afweegkader

Een andere optie is om haltes alleen te verlichten als de investering op basis van het aantal reizigers redelijk wordt bevonden. Hierbij kan afhankelijk van het beschikbare detailniveau van data gekozen worden om op basis van het aantal reizigers per dag of tussen een tijdspad zoals bijvoorbeeld tussen 17:00 uur en 8:00 uur een keuze gemaakt worden of de investering loont. Om het sterker te maken kan gekeken worden naar het gemiddeld aantal reizigers over een bepaalde tijdsperiode (buiten de coronaperiode om) of kan er nog op basis van verwachte reizigersgroei en/of locatiespecifieke ontwikkelingen geëxtrapoleerd worden. Wel maakt dit dat ontwikkelingen op een gegeven moment gemonitord moeten worden en dat bij (onvoorziene) negatieve reizigersgroei een halte voorzien van verlichtingsinfrastructuur deze niet meer zou moeten hebben.

6.5 Participatie

Binnen de maatschappij leven veel verschillende ideeën over wat wenselijk is. Een idee kan zijn om de burgerbevolking er op een manier bij te betrekken. Wel is het van belang om hier duidelijke kaders mee te geven en uit te leggen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn en het juridisch kader vast te leggen. Om de complexiteit van het vraagstuk te benadrukken kunnen bepaalde gevolgen nog wat extremer benadrukt worden. Idealiter sluiten bij de participatiesessie ook één of meerdere buschauffeurs, natuurdeskundigen, lichtdeskundigen, sociale veiligheidsdeskundige en verkeerskundigen aan naast een panel met zowel reizigers als niet-reizigers.

Een andere vorm van participatie die toegepast kan worden is om bij groot onderhoud van een wegvak de omwonenden te betrekken bij deze opgave. Hierbij geldt dat er dus geen sprake is van standaardisering in de vorm van beleid of ontwerprichtlijnen, maar dat omwonenden keuzes kunnen maken met wat zij belangrijk vinden bij een groot onderhoud. Ook hier kan dan bijvoorbeeld wel het op een scherpe wijze gebracht worden dat verlichte bushaltes bijvoorbeeld kan betekenen dat het smalle fietspad niet verbreed gaat worden. Gelet op dat dit niet met grote regelmaat voortkomt vereist het wel een gedegen afweging hoe dit naar de buitenwereld te brengen in het bijzonder ook tot de relatie met het passend reageren bij vragen van burgers. Het kan immers negatief overkomen als het verhaal is dat de meest dichtstbijzijnde halte in bijvoorbeeld 2037 aan de beurt is bij een vraag in 2027. Waarbij ook niet gezegd is dat er in 2037 halteverlichting komt.

6.6 Huidige situatie handhaven

Het kan een conclusie zijn dat duisternis het belangrijkst is en/of de financiële middelen beter aan andere toepassingen uitgegeven kunnen worden. De huidige situatie functioneert in principe wel en de busreizigers weten veelal wel dat zij even moeten seinen met de telefoon. Objectief is er zelden sprake van een probleem met onverlichte bushaltes. Een onverlichte halte is gevoelsmatig wellicht minder prettig, maar het is niet goed te onderbouwen dat een verlichte halte specifiek meer gebruikers trekt.

Van vitaal belang is dat er altijd een goede afweging gemaakt moet worden voor het plaatsen van een lichtmast of dit gevolgen kan hebben voor de flora en fauna. Ook al het buiten een NNN of Natura 2000-gebied ligt. Drenthe heeft met zijn rust en duisternis al snel dat er bepaalde diersoorten present zijn die het plaatsen van lichtmasten niet zomaar doen tolereren.

7. EINDOORDEEL

Uiteindelijk is het geen keuze die persé goed of fout is, maar wel een fundamentele keuze die als Provincie Drenthe zijnde duidelijk gemaakt moet worden en waar ook samenhang zit met andere verlichtingsvraagstukken. De kern ligt in het vinden van een goede balans tussen:

- Sociale veiligheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in brede zin
- Bescherming van het donker en natuurwaarde met aandacht voor flora en fauna
- Doelmatige inzet van publieke middelen en beheerbaarheid van infrastructuur

De voordelen van verlichting van bushaltes zijn:

- Subjectief veiligheidsgevoel
- Betere zichtbaarheid van de reiziger door de buschauffeur
- Verhoging van comfort en mogelijk meer gebruik

Terwijl de nadelen zijn:

- Structureel meer beheer- en energiekosten
- Aantasting van donker en duisternis
- Mogelijk negatieve effecten op flora en fauna of speciale verlichting vereist

De principiële vraag organisatiebreed over nagedacht moet worden is hoeveel waarde er gehecht wordt aan comfortabel, sociaal veilig en toegankelijk openbaar vervoer en hoeveel waarde gehecht wordt aan donkerte, rust en sobriëteit? En met wie en hoe moeten we tot deze waardebepaling komen?

8. BRONNENLIJST

CBS (2026, 10 februari). *Digitalisering en kenniseconomie 2025.* Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd op 20 mei 2026, van https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2026/digitalisering-en-kenniseconomie-2025/4-ict-gebruik-personen

Christensen et. al. (2026, 19 februari). *Effect of amber road lighting on visibility and safety for drivers and pedestrians.* Sciencedirect.com. Geraadpleegd op 15 juni 2026, van https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132326001812?via%3Dihub#sec0018

Martens, M.H. (2005, oktober). *Kunnen we met minder openbare verlichting toe? Een veldstudie in Drenthe.* TNO. Rapport: TNO-DV3 2005 C090

Overheid.nl. (2026, 10 april). *Omgevingsverordening provincie Drenthe*. Lokaleregelgeving.overheid.nl. Geraadpleegd op 16 april 2026, van https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR705506


Provincie Drenthe. (z.d.). *Verlichting en veiligheid.* Provincie.drenthe.nl. Geraadpleegd op 3 februari 2026, van https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen/openbare-verlichting/verlichting/

Provincie Drenthe (2025, juli). *Milieustrategie Drenthe 2025-2027.* Provincie Drenthe. Geraadpleegd op 4 juni 2026 van https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/147647/milieustrategie_2025-2027.pdf

Reformatorisch Dagblad. (2025, 9 september). *Dood van Lisa leidt tot vragen van inwoners.* RD.nl. Geraadpleegd op 22 januari 2026, van https://www.rd.nl/a/1119933-dood-van-lisa-leidt-in-diverse-gemeenten-tot-vragen-van-inwoners.

Rijksoverheid. (2025, 10 oktober). *Kabinet lanceert actieplan om stations veiliger te* maken. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 22 januari 2026, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/10/10/kabinet-lanceert-actieplan-om-stations-veiliger-te-maken

BIJLAGE 1: TOTAALOVERZICHT VERLICHTE BUSHALTES



BIJLAGE 2 VRAGENLIJST GEMEENTEN

Beste {NAAM INVULLEN},

Als Provincie Drenthe krijgen wij wel eens verzoeken tot het verlichten van bushaltes in het buitengebied.
Momenteel ben ik als stagiair bezig met dit vraagstuk en probeer ik de belangen en de huidige keuzes inzichtelijk te krijgen.
Als Provincie Drenthe kiezen wij er momenteel voor om buiten de bebouwde kom zo min mogelijk te verlichten en hechten wij waarde aan het donker.
Om deze reden zijn de meeste bushaltes die niet in de directe nabijheid van een kruispunt liggen onverlicht, maar maatschappelijke ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld sociale veiligheid maken dat wij hier wel eens vragen over krijgen.

Actueel ben ik bezig met een inventarisatie van de verschillende belangen die spelen in de afweging om bushaltes buiten de komgrens wel of niet te verlichten en indien wel op welke wijze.
Graag verneem ik hoe de gemeente {GEMEENTENAAM} omgaat met de keuze om bushaltes wel/niet te verlichten, het zou mij helpen als onderstaande vragen beantwoord kunnen worden.

1. Heeft de gemeente {GEMEENTENAAM} gericht beleid op het verlichten van bushaltes buiten de komgrens?

2. Welke afwegingen spelen voor de gemeente {GEMEENTENAAM} om een bushalte buiten de bebouwde kom wel of niet te verlichten?

3. Krijgt u als gemeente wel eens verzoeken tot het plaatsen van verlichting bij een bushalte? Indien ja, hoe gaat u hier mee om?

Alvast bedankt voor de medewerking, mocht u aanvullende opmerkingen hebben verneem ik deze graag.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 21 mei 2026 14:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: 5.1.2e 5.1.2e heeft de map 'Gedeelde bestanden Fauna onderzoek verlichting fietspaden' met u gedeeld

Hi 5.1.2e

Zie de feedback van 5.1.2e hieronder.
Goed bruikbaar als ik het snel doorlees!

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 21 mei 2026 13:51
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2e heeft de map 'Gedeelde bestanden Fauna onderzoek verlichting fietspaden' met u gedeeld

Hoi 5.1.2e

Bij deze deel ik alsnog mijn feedback op het rapport. In het kort denk ik dat het een bruikbaar kennisdocument en afwegingskader is, maar nog niet 1 op 1 als beslisdocument te gebruiken is.

Ik vind dat het rapport een heldere opbouw heeft en dat TAUW transparant is over de aanwezige kennisleemtes. Dat is sterk. Ook laat de tracé-uitwerking zien dat sommige locaties, met name nabij Natura 2000-gebied Drentsche Aa, een verhoogd ecologisch risico kennen en mogelijk onzekerheden geven richting vergunningverlening. Dat sluit goed aan bij mijn eerdere beoordeling.

Ik zie ook dat het stappenplan van TAUW ruimte biedt voor een bredere set aan mitigerende maatregelen, zoals amber/rood licht, afscherming, lagere lichtsterkte, adaptieve verlichting en het donker houden van faunapassages. Dat vind ik positief.

Mijn aandachtspunt zit in dat in de formulering op enkele plekken waar de grens van 0,5 lux vrij absoluut wordt gekoppeld aan “effect uitgesloten”. Die formulering kan in de praktijk de indruk wekken dat onder 0,5 lux automatisch geen ecologische effecten meer aan de orde zijn. Volgens mij is het zorgvuldiger om 0,5 lux te gebruiken als conservatieve ontwerp- of beoordelingswaarde, altijd in combinatie met de lokale ecologische functie, soortgevoeligheid, lichtkleur, richting en afscherming, brandduur en de aanwezigheid van faunapassages of verbindende landschapselementen.

Volgens mij is het rapport daarmee vooral goed bruikbaar als basisdocument, maar vraagt het per locatie nog een nadere afweging. Daarbij zou wat mij betreft steeds eerst de noodzaak van verlichting centraal moeten staan, inclusief het verkennen van alternatieven zoals reflectie of markering. Dat past ook bij de lijn die we eerder hebben gehanteerd: liever geen verlichting, tenzij.

Als verlichting toch wenselijk wordt geacht, dan ligt het voor de hand om de aanbevelingen van TAUW te benutten, maar wel in combinatie met maatwerk. In sommige trajecten zal, mede gezien de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten onder de Omgevingswet, aanvullend soort specifiek onderzoek nodig zijn in het kader van de zorgplicht, bijvoorbeeld gericht op vleermuizen en het gebruik van vliegroutes. Daarnaast lijkt het mij belangrijk om expliciet mee te nemen of er faunapassages aanwezig zijn langs de betreffende trajecten, omdat verlichting daar

mogelijk een extra barrièrewerking kan veroorzaken. Beheer Wegen en Vaarwegen heeft volgens mij goed zicht op de ligging daarvan.

Volgens mij kunnen we op basis van dit rapport en de uitkomsten van andere rapporten per locatie een integrale afweging maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Thema Natuur
Beleidsadviseur Natuur

provincie

+31 592 5.1.2e
werkdagen: Ma, di, wo, do

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl
Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 15 mei 2026 09:57
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2e heeft de map 'Gedeelde bestanden Fauna onderzoek verlichting fietspaden' met u gedeeld

Hoi 5.1.2e

Volgende week woensdag spreek ik hier verder over door met collega 5.1.2e Daarna wil ik feedback even richting Tauw.
Verder ontvangen we deze maand het resultaat van een onderzoek naar sociale veiligheid op fietspaden.

Hopelijk kunnen we met de twee rapporten samen een inhoudelijke lijn opstellen...

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2026 16:38
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2e heeft de map 'Gedeelde bestanden Fauna onderzoek verlichting fietspaden' met u gedeeld

Hoi 5.1.2e

Je hebt een tijdje geleden het conceptrapport met mij gedeeld, maar eerlijk gezegd is mij dit door drukte totaal ontschoten. Wat is nu de planning? Is er inmiddels zelfs al een definitief rapport?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Thema Natuur
Beleidsadviseur Natuur

provincie Drenthe

+31 592 5.1.2e
werkdagen: Ma, di, wo, do

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2026 14:26
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @drenthe.nl>
Onderwerp: 5.1.2e heeft de map 'Gedeelde bestanden Fauna onderzoek verlichting fietspaden' met u gedeeld

5.1.2e 5.1.2e **heeft u uitgenodigd om een map te bewerken**

Dag 5.1.2e


Ik heb zonet van Tauw eindelijk het conceptrapport voor faunaonderzoek tbv fietspadverlichting ontvangen.

Lezen jullie mee? Graag jullie opmerkingen in het document maken (met wijzigingen bijhouden).

Ik zag net met mijn eerste snelle scan dat ze nog niet alle locaties hebben onderzocht.

groet 5.1.2e

groet 5.1.2e



provincie Drenthe

Dit e-mailbericht wordt gegenereerd door het gebruik van Microsoft 365 door Provincie Drenthe en kan inhoud bevatten die wordt beheerd door Provincie Drenthe.


Bijlage 2. Overzicht en kenmerken van de locaties

Overzichtskaart
Eigenschappen per locatie

- Lichtvervuiling
- Natuurwaarden
- Hemelhelderheid

Bijlage 4. Kaart hemelhelderheid Drenthe

De locaties van de fietspaden hier nog overheen leggen.



provincie Drenthe

Evaluatie

Verlichting provinciale fietspaden Drenthe

Inhoud

1. Inleiding 2
2. Conclusies 2
3. Evaluatie 3
3.1. Voorgenomen pilot: Light as a service 3
4. Achtergrondinformatie 4
4.1. Huidig beleid openbare verlichting 4
4.2. Oriënterende verlichting 4
4.3. Flankerende maatregelen 4
4.4. Natuurwaarden 4
4.5. Waarde van het donker 5
5. Bijlagen 6
5.1. Scoring van de pilots 6
5.2. Overzicht en kenmerken van de locaties 6
5.3. Scan natuurwaarden 6
5.4. Kaart Hemelhelderheid Drenthe 6
Overzicht en kenmerken van de locaties 7

1. Inleiding

In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten, alleen nog bij kruispunten. Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken uit de maatschappij gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen. Vanwege de verzoeken om fietsverlichting heeft de provincie twee pilots uitgevoerd met oriënterende verlichting.

Met de pilots is de balans tussen het bewaken van het donker in het buitengebied en het borgen van de (verkeers-) veiligheid onderzocht. Nu de pilots zijn afgerond geven we duidelijkheid over hoe we met de verzoeken voor verlichting omgaan.

2. Conclusies

De pilots hebben aangetoond dat de oriënterende fietspadverlichting waardevol wordt ervaren door gebruikers en aanwonenden. We houden daarom de verlichting op de twee pilotlocaties in stand. Op basis van slechte ervaringen met off-grid verlichting kiezen we bij toekomstige projecten voor lichtmasten die worden aangesloten po het stroomnet. Op basis van slechte ervaringen kiezen we niet voor detectieverlichting die aangaat als een fietser in de buurt is.

Op de andere 5 locaties waar verzoeken voor verlichting zijn spelen ook natuurwaarden en de waarde van het donker een rol. Op een aantal locaties worden naar verwachting soorten dermate verstoord dat we voorstellen om hier geen verlichting te plaatsen.

Om de fietsers een betere oriëntatie en meer comfort te bieden brengen we langs alle provinciale fietspaden een kantmarkering aan. Dit heeft als effect dat de fietser ook in het donker goed kan zie waar de rand van het fietspad zich bevindt, zodat de kans om per ongeluk de berm in te fietsen wordt verkleind

Alle provinciale fietspaden		Kantmarkering aanbrengen
N863	Coevorden – Duitse grens	De geplaatste lichtmasten in stand houden
N853	Schoonebeek	De geplaatste lichtmasten vervangen door lichtmasten die op het stroomnet zijn aangesloten
N372	Nietap-Roden	- Verlichting plaatsen is redelijk kansrijk - Op basis van faunaonderzoek besluiten wel/geen verlichting aan te brengen
N371	Smilde	- Verlichting plaatsen is redelijk kansrijk - Op basis van faunaonderzoek besluiten wel/geen verlichting aan te brengen
N372	Peize-Peizermade	- Verlichting plaatsen is kansarm - Eventueel faunaonderzoek om kansen in beeld te brengen
N386	Tynaarlo-Zuidlaren	- Verlichting plaatsen is kansarm - Eventueel faunaonderzoek om kansen in beeld te brengen
N373	Norgervaart	- Verlichting plaatsen is kansarm

		- Eventueel faunaonderzoek om kansen in beeld te brengen

3. Evaluatie

Met de evaluatie hebben we de volgende vooraf opgestelde vragen beantwoord.

Zijn de pilots succesvol op basis van de aangegeven criteria?
Gebruikers en aanwonenden zijn positief over de verlichting. Effecten op de criteria zijn niet gemeten. De accucapaciteit van de off-grid lichtmasten is in de wintermaanden onvoldoende gebleken voor de lange nachten in december.

Behouden we de verlichting op de pilotlocaties?
We behouden de verlichting op de twee pilotlocaties. Aanwonenden hebben tijd en energie gestoken in de samenwerking met de provincie om tot een passende verlichting te komen, we kunnen we het niet maken om de verlichting weer te verwijderen. We stellen voor om de off-grid lichtmasten in Nieuw Schoonebeek te vervangen door masten die op netstroom zijn aangesloten vanwege onvoldoende lichtopbrengst in de wintermaanden.

Willen we de geteste verlichtingsconcepten ook langs andere fietspaden toepassen?
- **En zo ja, op welke locaties en onder welke voorwaarden?**

We zien kansen om de oriënterende verlichting op een aantal andere fietspaden toe te passen. Het gaat op elke locatie om maatwerk. Op sommige locaties weegt de waarde van het donker zwaar en er zijn locaties waar kans is op verstoring van beschermde diersoorten. Op deze locaties zal nader onderzoek verricht moeten worden naar de effecten van verlichting.

Willen we het beleid voor openbare verlichting herzien?
- **En zo ja, op welke wijze: bij alle fietspaden of alleen op verzoek?**

We stellen voor om het beleid op openbare verlichting niet te herzien. We blijven namelijk het uitgangspunt hanteren van ‘geen verlichting tenzij’. We overwegen alleen verlichting toe te staan op de paar locaties waar verzoeken zijn gedaan, onder de volgende voorwaarden:
- Er moet een duidelijke en gefundeerde behoefte zijn van gebruikers/aanwonenden van het fietspad
- Natuurwaarden mogen niet worden aangetast, dit moet worden aangetoond met faunaonderzoek
- We passen uitsluiten oriënterende verlichting toe met masten om de circa 200 meter
- We passen uitsluitend gedimde verlichting toe

3.1. Voorgenomen pilot: Light as a service

Aanvankelijk waren we van plan om langs de N373 Norgervaart een pilot uit te voeren waarbij we de fietspadverlichting als een ‘dienst’ uitbesteden. Op basis van de ervaringen van de pilot met off-grid verlichting hebben we geconcludeerd dat het verstandiger is om de fietspadverlichting op het stroomnet aan te sluiten en in eigen beheer te hebben. Daarmee bieden we aanwonenden en gebruikers van het fietspad zekerheid en duidelijkheid. Voor de provincie heeft

dit als voordeel dat de verlichting in de standaard beheer opgenomen wordt en dat er geen afzonderlijk beheercontract hoeft te worden gesloten.

4. Achtergrondinformatie

4.1. Huidig beleid openbare verlichting

Het beleidsplan *Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe* dateert van 2007. Uitgangspunt van het beleidsplan is dat provinciale wegen en fietspaden in principe niet worden voorzien van openbare verlichting. Bij de afweging om verlichting aan te brengen, is de verkeersveiligheid de bepalende factor. Vandaar dat alleen kruispunten worden verlicht. Onder bepaalde condities worden ook de volgende locaties verlicht:

- onverwachte veranderingen in het wegverloop;
- oversteekplaatsen;
- bijzondere plaatsen (parkeerterreinen, carpoolpleinen, tunnels, bushaltes etc.).

Het aspect sociale veiligheid wordt meegenomen, daar waar dit gecombineerd kan worden met de verkeersveiligheid. Hierbij worden masten, armaturen en lampsoorten toegepast die voor beide doeleinden geschikt zijn. Dergelijke combinaties komen met name voor daar waar een provinciale weg een kom doorkruist. De kom wordt bij het toepassen van een gecombineerde verlichtingsinstallatie onder bepaalde voorwaarden tussen de komgrenzen verlicht.

4.2. Oriënterende verlichting

Met oriënterende verlichting bedoelen we verlichting waarbij niet het fietspad over de hele lengte aangelicht is, maar waarbij om de circa 200 meter een oriënterend lichtpunt geplaatst is. Deze lichtpunten zijn bovendien gedimd. De fietser kan daardoor zien waar hij/zij naartoe gaat.

4.3. Flankerende maatregelen

We hebben in het verleden al een aantal maatregelen ingevoerd om de oriëntatie op fietspaden in het donker te verbeteren.

- De provinciale fietspaden in Drenthe zijn voorzien van een **lichtere kleur asfalt** waardoor het verloop van het fietspad beter zichtbaar is in het donker.
- De provinciale fietspaden in Drenthe zijn voorzien van een **langere as-markering** dan de voorgeschreven standaard waardoor het verloop van het fietspad beter zichtbaar is in het donker.

Om het effect van de twee bovenstaande maatregelen te versterken stellen we voor om langs alle **provinciale fietspaden een kantmarkering** aan te brengen. Dit heeft als effect dat de fietser ook in het donker goed kan zie waar de rand van het fietspad zich bevindt, zodat de kans om per ongeluk de berm in te fietsen wordt verkleind.

4.4. Natuurwaarden

Er is gekeken naar wat de ecologische impact is van (fiets)padverlichting op de trajecten, met nadruk op natuurwaarden, soortenbescherming en wetgeving. Er is

specifiek gekeken naar de invloed van kunstlicht op beschermde diergroepen zoals vleermuizen, nachtvlinders, broedvogels en zoogdieren, evenals naar de verstoring van natuurlijke duisternis in ecologisch waardevolle gebieden. De aanleiding is de provinciale ambitie om duisternis in het buitengebied te behouden en verstoring van leefgebieden te voorkomen, mede vanuit de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming.

De algemene conclusie is dat verlichting in of nabij natuurgebieden aanzienlijke ecologische schade kan veroorzaken. Daarom wordt op vrijwel alle locaties aangeraden géén verlichting aan te brengen, of anders alternatieven zoals reflecterende markeringen of beweginggestuurde en gedimde verlichting te overwegen. Wanneer verlichting toch wordt overwogen, moet dit ecologisch verantwoord worden uitgevoerd. In sommige gevallen is aanvullend faunaonderzoek noodzakelijk om verstoring in kaart te brengen.

4.5. Waarde van het donker

Drenthe kent nog plekken waar het écht donker is en stilte heerst. In natuurgebieden zoals het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de Drentsche Aa zetten we actief in op het behoud van duisternis. Deze stilte- en duisternisgebieden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe. Lichthinder ontstaat vooral door gemeentelijke verlichting, zoals bij sportvelden, kassen of reclame. Samen met de Drentse gemeenten zoeken we naar mogelijkheden om lichthinder te verminderen en duisternis te versterken. Dit draagt ook bij aan energiebesparing. Bij vergunningverlening houden we nadrukkelijk rekening met het beperken van lichtverstoring in natuur en landschap.

5. Bijlagen

5.1. Scoring van de pilots

5.2. Overzicht en kenmerken van de locaties

5.3. Scan natuurwaarden

5.4. Kaart Hemelhelderheid Drenthe


Bijlage 3. Scan natuurwaarden

Advisering Natuur – 5.1.2e

De provincie Drenthe onderkent in haar beleid het belang van donkerte als ecologische randvoorwaarde. Daarnaast streeft de provincie Drenthe naar het behoud van duisternis in het buitengebied.
Vanuit de Wet Natuurbescherming zijn diersoorten beschermd en geldt een algemene zorgplicht. Verstoring van leefgebied door verlichting kan leiden tot overtreding van de wet.

Traject N372 Roden – Leek

Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland – deelgebied Maatlanden. Dit deelgebied bestaat uit een afwisseling van rijke bossen, graslanden, heide, houtwallen en lanen. In het kleinschalige Esdorpenlandschap aan de zuidzijde van de N372 komt unieke flora voor. De provinciale weg doorsnijdt gebied, en wordt begeleid door eiken. Holen in deze eiken kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Verder dienen dit soort lanen vaak als voedselgebied voor vleermuizen of vormen ze een geleidende structuur (verbinding) tussen de rustplaats en het voedselgebied. Vleermuissoorten zijn gevoelig voor verlichting. Daarnaast zijn ook diverse nachtvlinders erg gevoelig voor verlichting. Kunstlicht trekt nacht-actieve soorten aan, wat kan leiden tot verhoogde predatie en verstoring van lokale populaties.




Verlichtingopties (van ecologisch meest wenselijk naar minst wenselijk)

a) Geen verlichting aanbrengen – gebruik reflectie
    a. Maximaal behoud natuurlijke duisternis
    b. Geen verstoring van vleermuisroutes en insectenpopulaties
    c. Alternatieven voor sociale veiligheid:
        i. Reflecterende belijning en markeringen
        ii. Gebruik van fosforescerende materialen
b) Beweging gestuurde verlichting – verlichting die alleen activeert bij detectie fietsers
    a. Minimale verstoring fauna door beperkte brandduur
    b. Vermindering lichtvervuiling
    c. Lage masthoogte hanteren met afgeschermde armaturen.
    d. Gebruik van speciale kleur verlichting – oranje rood
c) Tijdsgebonden en gedimde verlichting – verlichting inschakelen tijdens piekuren (bijv. 17:00 – 20:00 en 06:00 – 08:00) en dimmen buiten deze tijden
    a. Beperking verstoring
    b. Balans sociale veiligheid en ecologische impact

c. Lage masthoogte, minimale lichtintensiteit, afgeschermde armaturen
d. Gebruik speciale kleur verlichting - oranje rood

Traject N372 Peize-Peizermade

Onderdeel van Natuurnetwerk Nederland – deelgebied de Onlanden en Leekstermeer. Het traject van de N373 tussen Peize en Peizermade doorkruist het Natuurnetwerk Nederland, en ligt in een zeer waardevol ecologisch gebied. Aan de westzijde ligt het Natura 2000 gebied Leekstermeer en aan de oostzijde de Onlanden. Het is een open moeraslandschap, met zeer weinig lichtvervuiling. Gaaf en open landschap, zeer weinig lichtvervuiling. Het gebied geldt als broed- en foerageergebied voor diverse vogels. Voorbeelden hiervan zijn de grutto en de witwangstern. Broedvogels kunnen in hun voortplantingsgedrag worden verstoord door nachtelijke verlichting, vooral bij open gebiedsdelen. Uit een onderzoek is gebleken dat voor grutto's dit effect tot op honderden meters afstand van de verlichting nog merkbaar is. In het gebied komen diverse nacht actieve soorten voor gevoelig voor verstoring, zoals de meer vleermuis die foerageert boven open water en watergangen. Daarnaast zijn ook diverse nachtvlinders erg gevoelig voor verlichting. Kunstlicht trekt nacht-actieve soorten aan, wat kan leiden tot verhoogde predatie en verstoring van lokale populaties. Vanuit Wet natuurbescherming zijn genoemde soorten beschermd.
Diverse wegen en fietspaden werken verstorend in dit gebied. Dit gebied kenmerkt zich door een relatieve rust en donkerte. Verlichting zou hier belangrijke wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied aantasten. Daarnaast streeft de provincie Drenthe naar het behoud van duisternis in het buitengebied.




Verlichtingopties (van ecologisch meest wenselijk naar minst wenselijk)

a) Geen verlichting aanbrengen – Sterk aanbevolen
    a. Maximaal behoud natuurlijke duisternis
    b. Voorkoming aantasting habitatkwaliteit soorten
    c. Geen lichtverstoring op vlieg,- trek-, jacht- of foerageerroutes
    d. Alternatieven voor sociale veiligheid:
        i. Reflecterende belijning en markeringen
        ii. Gebruik van fosforescerende materialen
b) Beweging gestuurde verlichting met gerichte lichtbunder– alleen indien sociale veiligheid zwaarwegend
    a. Minimale verstoring fauna door beperkte brandduur (maximaal 30 seconden)
    b. Vermindering lichtvervuiling
    c. Lage masthoogte hanteren met afgeschermde armaturen. En lage intensiteit.

d. Gebruik van speciale kleur verlichting - oranje rood
e. Monitoren van verstoring fauna. Indien blijkt dat fauna te veel verstoort wordt, verwijderen verlichting.

N386 Tynaarlo-Zuidlaren

Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland – het Schipborgsche Diep en Oudemolensche Diep. Dit deelgebied is een cultuurhistorisch waardevol beekdal, waar de beek sterk meandert met op de grens van het beekdal de historische langs. De beekdalgraslanden behoren grotendeels tot de dotterbloemhooilanden en veldrusschraallanden. De N386 vormt een harde barrière, in een verder openland landschap met een duidelijk verbindende functie. Verlichting vormt hier een aanvullende, vaak onderschatte barrière voor tal van soorten. De graslanden zijn van belang voor akker- en weide vogels. Verlichting kan territoriumgedrag beïnvloeden en leidt tot verstoorde rust- en foerageerpatronen. Zeker als het verder een open landschap is. Daarnaast zijn ook diverse nachtvlinders erg gevoelig voor verlichting. Kunstlicht trekt nacht-actieve soorten aan, wat kan leiden tot verhoogde predatie en verstoring van lokale populaties.




a) Geen verlichting aanbrengen – Sterk aanbevolen
    a. Maximaal behoud natuurlijke duisternis
    b. Enige onverlichte verbinding in het gebied
    c. Voorkoming aantasting habitatkwaliteit soorten
    d. Geen lichtverstoring op vlieg,- trek-, jacht- of foerageerroutes
    e. Alternatieven voor sociale veiligheid:
        i. Reflecterende belijning en markeringen
        ii. Gebruik van fosforescerende materialen
b) Beweging gestuurde verlichting met gerichte lichtbunder– beperkt
    a. Minimale verstoring fauna door beperkte brandduur (maximaal 30 seconden)
    b. Alleen toepassen bij kruisingen of oversteeklocaties, niet in open landschap
    c. Vermindering lichtvervuiling
    d. Lage masthoogte hanteren met afgeschermde armaturen. En lage intensiteit.
    e. Gebruik van speciale kleur verlichting - oranje rood
    f. Monitoren van verstoring fauna. Indien blijkt dat fauna te veel verstoort wordt, verwijderen verlichting.

Bijlage 3. Scan natuurwaarden

N373 Norgervaart

Dit traject is geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, maar wel grenzend hieronder, te weten het deelgebied Huis ter Heide. Hier liggen een aantal bosgebieden, waaronder Tonckensbosch een waardevolle bosgemeenschap. De Norgervaart en de N373 vormen een harde barrière. Er is Incidenteel lintbebouwing, beperkte lichtvervuiling al aanwezig, deels open en deels bos langs de weg. Een vleermuissoort als de ruige dwergvleermuis wordt in het gebied waargenomen en maakt gebruik van bosranden en lineaire landschapselementen voor migratie en jacht. Daarnaast zijn ook diverse nachtvlinders erg gevoelig voor verlichting. Kunstlicht trekt nacht-actieve soorten aan, wat kan leiden tot verhoogde predatie en verstoring van lokale populaties. De bosmuis komt ook in het gebied voor, en komt alleen tevoorschijn al het aardedonker is en is niet actief in gebieden met veel lantaarnpalen. Geen muizen betekent ook minder muizeneters zoals uilen, waardoor ook hun leefgebied dus verkleint. Het Tonckensbos wordt ook broedvogelsoorten gebruikt als habitat, zoals appelvink. Lichtvervuiling beïnvloedt dag- en nachtritmes en territoriaal gedrag. Een belangrijk aspect in dit gebied, kan de indirecte verstoring zijn van trofische relaties, effect op het voedselweb.




Verlichtingopties (van ecologisch meest wenselijk naar minst wenselijk)

a) Geen verlichting aanbrengen – dringend aanbevolen
    a. Maximaal behoud natuurlijke duisternis
    b. Voorkomen verstoring directe en indirecte ecologische relaties
    c. Geen lichtverstoring op vlieg,- trek-, jacht- of foerageerroutes
    d. Alternatieven voor sociale veiligheid:
        i. Reflecterende belijning en markeringen
        ii. Gebruik van fosforescerende materialen
b) Beweging gestuurde verlichting met gerichte lichtbunder– bij verkeerskundige noodzakelijke oversteekplaatsen.
    a. Minimale verstoring fauna door beperkte brandduur (maximaal 30 seconden)

b. Vermindering lichtvervuiling
c. Lage masthoogte hanteren met afgeschermde armaturen. En lage intensiteit.
d. Gebruik van speciale kleur verlichting - oranje rood
e. Niet toepassen in directe nabijheid van bosranden
f. Monitoren van verstoring fauna. Indien blijkt dat fauna te veel verstoort wordt, verwijderen verlichting.

N371 Smilde

Dit traject ligt in een open landschap, met incidenteel lintbebouwing, beperkte lichtvervuiling. Geen beschermd natuurgebied, ook niet direct aangrenzend aan een natuurgebied. Voor dit traject speelt alleen soortenbescherming. Aan de kanaal bomenrijen, wisselende samenstelling. Mogelijk foerageerroute voor vleermuissoorten.




Verlichtingopties (van ecologisch meest wenselijk naar minst wenselijk)

a) Geen verlichting aanbrengen – gebruik reflectie (voorkeursoptie bij lage gebruiksdruk)
    a. Maximaal behoud natuurlijke duisternis
    b. Geen verstoring van vleermuisroutes en insectenpopulaties
    c. Alternatieven voor sociale veiligheid:
        i. Reflecterende belijning en markeringen
        ii. Gebruik van fosforescerende materialen
b) Beweging gestuurde verlichting – verlichting die alleen activeert bij detectie fietsers - Indien fietsverkeer intensief is of er kruispunten met landbouwverkeer zijn
    a. Minimale verstoring fauna door beperkte brandduur
    b. Vermindering lichtvervuiling
    c. Lage masthoogte hanteren met afgeschermde armaturen.
    d. Gebruik van speciale kleur verlichting – oranje rood
c) Tijdsgebonden en gedimde verlichting – verlichting inschakelen tijdens piekuren (bijv. 17:00 – 20:00 en 06:00 – 08:00) en dimmen buiten deze tijden
    a. Beperking verstoring

b. Balans sociale veiligheid en ecologische impact
c. Lage masthoogte, minimale lichtintensiteit, afgeschermde armaturen
d. Gebruik speciale kleur verlichting - oranje rood

N379 Barger-Compascuum – Emmer-Compascuum (GEEN PROVINCIALE WEG MEER? CHECKEN)

Open landschap met incidenteel lintbebouwing. Geen beschermd natuurgebied
Alleen soortbescherming speelt hier.



Verlichtingopties (van ecologisch meest wenselijk naar minst wenselijk)

a) Geen verlichting aanbrengen – gebruik reflectie (voorkeursoptie bij lage gebruiksdruk)
    a. Maximaal behoud natuurlijke duisternis
    b. Geen verstoring van vleermuisroutes en insectenpopulaties
    c. Alternatieven voor sociale veiligheid:
        i. Reflecterende belijning en markeringen
        ii. Gebruik van fosforescerende materialen
b) Beweging gestuurde verlichting – verlichting die alleen activeert bij detectie fietsers - Indien fietsverkeer intensief is of er kruispunten met landbouwverkeer zijn
    a. Minimale verstoring fauna door beperkte brandduur
    b. Vermindering lichtvervuiling
    c. Lage masthoogte hanteren met afgeschermde armaturen.
    d. Gebruik van speciale kleur verlichting – oranje rood
c) Tijdsgebonden en gedimde verlichting – verlichting inschakelen tijdens piekuren (bijv. 17:00 – 20:00 en 06:00 – 08:00) en dimmen buiten deze tijden
    a. Beperking verstoring
    b. Balans sociale veiligheid en ecologische impact
    c. Lage masthoogte, minimale lichtintensiteit, afgeschermde armaturen

Bijlage 3. Scan natuurwaarden

d. Gebruik speciale kleur verlichting - oranje rood

Wat hier staat is mijn persoonlijke opvatting, gebaseerd op gegevens uit het NDFF, het rapport Wezenlijke kenmerken en Waarden en de kennis die mij bekend is over de gebieden. Ik heb geen mandaat om namens GS uitspraken te doen en heb deze vraag niet voorgelegd aan GS. Zodoende kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.
Indien verlichting een wens blijft is een uitgebreid fauna onderzoek nodig, om de gevolgen voor de aanwezige fauna in beeld te brengen. Dit advies is hier niet toereikend in en alleen op hoofdlijnen.

Bijlage 1. scoring van de pilots

We hebben 2 pilots uitgevoerd. Samen met aanwonenden hebben we de pilots geëvalueerd. Op basis van de conclusies van de eerste twee pilots hebben we besloten om de derde pilot niet uit te voeren. In de evaluatie wordt gekeken naar hoe de pilots scoren op de onderstaande aspecten. De uitvoering van de pilots heeft er niet toe geleid dat we alle van te voren bedachte vragen hebben kunnen beantwoorden.

	Pilot 1: **Oriëntatieverlichting N863** **(Coevorden – Duitse grens)**	**Pilot 2:** **Off-grid verlichting N853** **(Schoonebeek – Zandpol)**
Stimuleren van fietsgebruik		
Effecten op verkeersveiligheid	Er zijn geen effecten op de verkeersveiligheid waargenomen.	Er zijn geen effecten op de verkeersveiligheid waargenomen.
Is er een toename van het aantal fietsers in het donker?	Onbekend.	Uit een telling vóór en tijdens de pilot is niet gebleken dat het aantal fietsers in het donker is toegenomen.
Sociaal veilige en prettige/aantrekkelijke fietspaden	Positief.	Redelijk tevreden. Echter: • Beperkte brandduur in wintermaanden. • De scheiding tussen fietspad en berm is op veel plekken niet waarneembaar in het donker.
Overige waarden		
Sociale veiligheid	Tevreden	Deels tevreden. • Te korte brandduur in de wintermaanden.
Aantasting van het donker	Geen negatief effect vanwege het vele aanwezige omgevingslicht van woningen en bedrijven.	Geen negatief effect vanwege het vele aanwezige omgevingslicht van woningen en bedrijven.
Technologische ontwikkeling		
Hebben de accu's van de off-grid verlichting voldoende capaciteit? Of is er sprake van uitval van het licht?	n.v.t.	De accu's en zonnepanelen leveren te weinig energie in de wintermaanden waardoor er lichtuitval optreedt.
De ontwikkeling van energiezuinige, goedkopere systemen	n.v.t.	We hebben geen betere off-grid systemen in de markt gezien.
Financiële impact		
Onderzoeks- en proceskosten	Geen	Zeer beperkte kosten door ambtelijke inzet en evaluatiebijeenkomsten.
Uitvoeringskosten voor aangepaste en/of nieuwe verlichtingspunten	n.v.t.	Aanschafkosten van off-gris masten zijn duurder.
Kosten voor onderhoud en beheer	Conform andere lichtmasten in de provincie Drenthe.	Meerkosten omdat de zonnepanelen met enige regelmaat schoongemaakt moeten worden.
Energiekosten	Regulier	Geen energiekosten. Het is onduidelijk hoe vaak een accu vervangen moet worden.
Kansen van strategisch inkopen	n.v.t.	n.v.t.
Wat zijn de voorwaarden om verlichting toe te passen op andere fietspaden?		

Bijlage 1. scoring van de pilots

Concluderend	**Pilot 1:** **Oriëntatieverlichting N863** **(Coevorden – Duitse grens)**	**Pilot 2:** **Off-grid verlichting N853** **(Schoonebeek – Zandpol)**
Zijn de pilots succesvol op basis van de bovenstaande criteria?	Succesvol	Niet succesvol
Behouden we de verlichting op de pilotlocaties?	De verlichting blijft staan	De off-grid lichtmasten worden vervangen door masten die op het stroomnet worden aangesloten
Willen we de geteste verlichtingsconcepten ook langs andere fietspaden toepassen? En zo ja, op welke locaties en onder welke voorwaarden?	Op basis van maatwerk plaatsen we oriënterende verlichting langs donkere fietspaden.	De off-grid verlichting passen we niet toe langs andere fietspaden.
Willen we het beleid voor openbare verlichting herzien? En zo ja, op welke wijze: bij alle fietspaden of alleen op verzoek?	We stellen voor om het beleid niet te wijzigen. De insteek van openbare verlichting in het buitengebied blijft: geen verlichting tenzij.	

provincie Drenthe

Memo POHO Verkeer en Vervoer	
Gedeputeerde	Jumelet
Afschrift	Bernadette van Dijk
Datum	19 juni 2024
Poho datum	24 juni 2024
Opsteller	5.1.2e Toestelnummer: 5.1.2e
Afgestemd met	PWV, 5.1.2e BWV, 5.1.2e
Onderwerp	Evaluatie verlichting provinciale fietspaden
Doel memo	☑ Ter discussie ☑ Ter informatie
Bijlage	1. PvA Evaluatie verlichting provinciale fietspaden Drenthe 2. Brief Kinderadviesraad Noordenveld 3. Beantwoording brief Kinderadviesraad Noordenveld 4. Brief buurschap Nietap-Terheijl 5. Beantwoording brief buurtschap Nietap-Terheijl
Naar GS	

Advies
Instemmen met het Plan van Aanpak Evaluatie verlichting provinciale fietspaden Drenthe.

Vraag
Wil je aanwezig zijn bij het gesprek met de Kinderadviesraad Noordenveld?

Inleiding
In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten. Vanwege verkeersveiligheid worden alleen kruispunten verlicht. Aanleiding voor het verwijderen van de verlichting was het bewaken van donkere plekken in het buitengebied. Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen. Vanwege de verzoeken om fietsverlichting heeft de provincie besloten om drie pilots uit te gaan voeren met oriënterende verlichting. De eerste pilot is in 2019 gestart, de tweede pilot in 2023 en de derde moet nog opgestart worden.

In december 2023 hebben we brieven ontvangen van de kinderadviesraad Noordenveld en het buurtschap Nietap-Terheijl met het verzoek om verlichting te plaatsen langs het provinciale fietspad langs de N372.

In februari 2024 hebben we in de beantwoording van de brieven aangegeven dat we rond juni 2024 graag in gesprek gaan met buurtschap en kinderadviesraad. De vraag is of je aanwezig wil zijn bij het gesprek met de Kinderadviesraad Noordenveld.

Omdat de pilots nog niet zijn afgerond, en dus nog niet zijn geëvalueerd, kunnen we in de gesprekken nog geen uitspraken doen over wel of niet plaatsen van verlichting. Doel van de gesprekken zal zijn om het verhaal en de argumenten aan te horen en deze mee te nemen in de evaluatie die nog moet plaatsvinden.

Argumenten
- We hebben toegezegd om rond juni 2024 in gesprek te gaan met de Kinderadviesraad Noordenveld en het buurtschap Nietap-Terheijl.
- We kunnen pas conclusies uit de pilots trekken nadat we deze goed hebben geëvalueerd.

Risico's (op termijn)
- Teleurstelling bij bewoners, kinderadviesraad en buurtschap indien we geen maatregelen nemen om verlichting terug te plaatsen.

- Financiële gevolgen indien we besluiten wel verlichting terug te plaatsen.

Vervolgstappen (aanpak/uitvoering)

- Gesprek met Kinderadviesraad Noordenveld.
- Gesprek met buurtschap Nietap-Terheijl
- Uitvoering Evaluatie verlichting provinciale fietspaden Drenthe
- Vragen waarop we antwoord geven **na** de evaluatie:
  - Behouden we de verlichting op de pilotlocaties?
  - Willen we de geteste verlichtingsconcepten ook langs andere fietspaden toepassen? En zo ja, op welke locaties en onder welke voorwaarden?
  - Willen we het beleid voor openbare verlichting herzien?

provincie Drenthe

Evaluatie Verlichting provinciale fietspaden Drenthe

Plan van aanpak


Inhoud

Inleiding 2
Aanleiding 3
Aanpak / opgave 3
Huidig beleid openbare verlichting 3
Flankerende maatregelen 4
De pilots 4
Evaluatie 8

Inleiding

In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten, alleen nog bij kruispunten. Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken uit de maatschappij gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen. Vanwege de verzoeken om fietsverlichting heeft de provincie besloten om drie pilots uit te voeren met oriënterende verlichting.

Met de pilots wordt de balans tussen het bewaken van het donker in het buitengebied en het borgen van de (verkeers-) veiligheid onderzocht. Na evaluatie van de pilots kan worden bepaald of het provinciale beleid op verlichting van fietspaden moet worden aangepast.



Aanleiding

In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten, alleen nog bij kruispunten. Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken uit de maatschappij gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen.

Aanpak / opgave

Met drie pilots wordt onderzocht of er alternatieve manieren van verlichting zijn die tegemoet komen aan de wens van gebruikers om de fietspaden te verlichten, en die de waarde van het donker niet (onevenredig) aantasten. De pilots worden samen met aanwonenden en gebruikers van de betreffende fietspaden uitgewerkt en geëvalueerd.

Na evaluatie van de pilots wordt duidelijk of de geteste oplossingen succesvol zijn en eventueel ook op andere locaties toegepast kunnen worden. Daarna kan besloten worden of het huidige beleid voor openbare verlichting moet worden herzien.

Huidig beleid openbare verlichting

Het beleidsplan *Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe* dateert van 2007. Uitgangspunt van het beleidsplan is dat provinciale wegen en fietspaden in principe niet worden voorzien van openbare verlichting. Bij de afweging om verlichting aan te brengen, is de verkeersveiligheid de bepalende factor. Vandaar dat alleen kruispunten worden verlicht. Onder bepaalde condities worden ook de volgende locaties verlicht:

- onverwachte veranderingen in het wegverloop;
- oversteekplaatsen;
- bijzondere plaatsen (parkeerterreinen, carpoolpleinen, tunnels, bushaltes etc.).

Het aspect sociale veiligheid wordt meegenomen, daar waar dit gecombineerd kan worden met de verkeersveiligheid. Hierbij worden masten, armaturen en lampsoorten toegepast die voor beide doeleinden geschikt zijn. Dergelijke combinaties komen met name voor daar waar een provinciale weg een kom doorkruist. De kom wordt bij het toepassen van een gecombineerde verlichtingsinstallatie onder bepaalde voorwaarden tussen de komgrenzen verlicht.

Oriënterende verlichting

Met oriënterende verlichting bedoelen we verlichting waarbij niet het fietspad over de hele lengte aangelicht is, maar waarbij om de circa 200 meter een oriënterend lichtpunt geplaatst is. De fietser kan daardoor zien waar hij/zij naartoe gaat.

Flankerende maatregelen

We hebben in het verleden al een aantal maatregelen ingevoerd om de oriëntatie op fietspaden in het donker te verbeteren.

- De provinciale fietspaden in Drenthe zijn voorzien van een lichtere kleur asfalt waardoor het verloop van het fietspad beter zichtbaar is in het donker.
- De provinciale fietspaden in Drenthe zijn voorzien van een langere as-markering dan de voorgeschreven standaard waardoor het verloop van het fietspad beter zichtbaar is in het donker.



Standaard markering (0,30m streep met een tussenruimte van 2,70m)



'Drentse' markering (1m streep met tussenruimte van 2m). in 2016 is deze markering aangebracht op de provinciale fietspaden in Drenthe. Inmiddels wordt deze markering ook op veel andere regio's in Nederland toegepast.

De pilots


Op basis van de signalen van bewoners is besloten om de volgende pilots uit te voeren.

- Oriëntatieverlichting N863 (Coevorden – Duitse grens)
- Off-grid verlichting N853 (Schoonebeek – Zandpol)
- Light as a service N373 (Norgervaart)

Op de volgende pagina's staan de pilots nader toegelicht.

Pilot 1, Oriëntatieverlichting N863 (Coevorden - Duitse Grens)

Korte beschrijving
Het verwijderen van de verlichting langs het provinciale weg N863 riep veel weerstand op. Daarop is in 2017 een breed overleg gestart met de aanwonenden. Startbijeenkomst was een fietstocht langs een deel van de N863 waarbij men argumenten aandroeg om toch minimaal het fietspad te verlichten. In de bijeenkomsten met aanwonenden zijn meerdere opties besproken voor het verlichten van het fietspad. Er is voor gekozen om een voorstel met oriëntatieverlichting uit te werken. In het voorjaar van 2019 is het plan opgeleverd. Alle oude lichtmasten (115) zijn verwijderd. Er zijn in totaal 94 nieuwe masten teruggeplaatst: 31 op kruispunten en 63 langs het fietspad.



Uitgangspunten
- Een lichtgekleurd fietspad, voorzien van goede as-markering
- Oriëntatieverlichting langs het fietspad, met (lage) mastjes om de 200 – 250m
- Een gedimd lichtniveau tussen 21.00 uur en 7.00 uur (in stappen te dimmen)
- Verlichte kruispunten
- Obstakels dicht langs het fietspad (bushalteperrons) worden gemarkeerd.

De verlichting langs het fietspad wordt volgens een standaard ‘dimprotocol’ gedimd:
- bij inschakeling van de verlichting brandt de lamp 100%
- om 22.00 uur 70%
- om 00.00 uur 50%
- om 05.00 weer 70%
- om 06.00 uur weer 100% totdat de verlichting uitschakelt.

Planning


Voorbereiding i.s.m. aanwonenden	*2017*
Fietsentelling	*We zoeken uit of er een fietsentelling is gedaan*
Realisatie	*2019*
Evaluatie met omwonenden	oktober 2024
Fietsentelling	november-december 2024
Evaluatie gereed	februari 2025

Kosten
- € 80.000 (planvorming, aanschaf en plaatsing)
- Beheer en onderhoud > volgt
- Energie > geen kosten

Pilot 2, Off-grid verlichting N853 (Schoonebeek – De Vierslagen)

Korte beschrijving
In 2019 is besloten om in navolging van de Pilot N863 Coevorden – Duitse grens nog twee pilots uit te voeren met verlichting langs provinciale fietspaden. Eén van deze twee pilots is langs de N853. In overleg met aanwonenden (september 2022) zijn de criteria voor de verlichting opgesteld, waarbij het uitgangspunt van de provincie was om de lichtmasten niet op de het stroomnet aan te sluiten, maar gebruik te maken van lichtmasten voorzien zijn van een zonnepaneel en een accu.

In september 2023 zijn de 10 lichtmasten geplaatst. Eind 2023 en in mei 2024 zijn er tussenevaluaties met aanwonenden geweest. Omdat er met name in de wintermaanden te weinig accucapaciteit is om de lichten de hele nacht te laten branden, is de lichtsterkte tussendoor naar beneden bijgesteld en gaat de verlichting na 23.00u over op de sensor.



Uitgangspunten

- Oriëntatieverlichting (iedere 200 meter een mast)
  - Lichtsterkte = dimbaar
  - Kwaliteit van de duisternis en de omgeving (geen lichthinder)
- De mast mag geen obstakel zijn (bots vriendelijk = verkeersveilig)
- Kabelloos
- De mast mag maximaal 3-4 meter hoog zijn
- Zoveel mogelijk rekending houden met het milieu (circulariteit, lifecyclus)
- Innovatieve oplossing
- Provincie heeft de masten in eigen beheer

Planning

Voorbereiding i.s.m. aanwonenden	*2019*
Fietsentelling	*november-december 2019*
Realisatie	*2023 (september?)*
Evaluatie met omwonenden	oktober 2024
Fietsentelling	november-december 2024
Evaluatie gereed	februari 2025

Kosten

- €49.000 (planvorming, aanschaf en plaatsing)
- Beheer en onderhoud > volgt
- Energie > geen kosten

Pilot 3, 'Light as a service' N373 (Norgervaart)

Korte beschrijving
In 2019 is besloten om in navolging van de Pilot N863 Coevorden – Duitse grens nog twee pilots uit te voeren met verlichting langs provinciale fietspaden. Eén van deze twee pilots is langs de N373 Norgerbrug - Huis ter Heide. De uitvoering van deze pilot wacht nog op de werkzaamheden van de reconstructie van de N373.

Deze pilot richt zich op '*Light as a service'*, het huren van licht in plaats van aanschaf en onderhoud van lichtmasten. Dit dwingt de aanbieder op de verlichtingsapparatuur zo zuinig, duurzaam en herbruikbaar mogelijk te ontwerpen.



Uitgangspunten

- Kwaliteit van de duisternis en omgeving (geen lichthinder – ook niet voor diersoorten)
- Verkeersveiligheid
- Sociale veiligheid
- Duurzaamheid (energiezuinig en circulair)
- Oriëntatieverlichting (lichtmasten om de 200 meter)
- Slimme (innovatief/digitaal) en groene (energiezuinig/circulair/biobased)
- Een mast mag geen obstakel zijn
- Kabelloos
- Dimbaar
- 4 meter hoog
- Xx lumen op het wegdek

Planning

Aanbesteding en selectie 'light as a service'	2025
Werkzaamheden reconstructie N373 gereed	zomer 2026
Uitvoering pilot	september 2026 – maart 2027
Evaluatie gereed	mei 2027

Kosten
Volgt

Evaluatie

We stellen voor om de evaluatie van de pilots en het beleid in september 2024 te starten met een interne werkgroep. De pilots N853 en N863 bespreken we dan in het najaar van 2024 met aanwonenden en gebruikers worden. De uitvoering van de pilot N373 'light as a service' kan voorlopig nog niet starten. We vinden dat we met de evaluatie van het beleid hier niet op kunnen wachten omdat er nog een aantal verzoeken om verlichting langs fietspaden liggen te wachten op antwoord van de provincie.

In de evaluatie wordt gekeken naar hoe de pilots scoren op de volgende aspecten.

- Stimuleren van fietsgebruik
    - Effecten op verkeersveiligheid
    - Is er een toename van het aantal fietsers in het donker?
    - Sociaal veilige en prettige/aantrekkelijke fietspaden
- Sociale veiligheid (tevredenheid van aanwonenden en gebruikers)
- Aantasting van het donker (Beleving, hemelhelderheid, faunaslachtoffers)
- Technologische ontwikkeling
    - Hebben de accu's van de off-grid verlichting voldoende capaciteit? Of is er sprake van uitval van het licht?
    - De ontwikkeling van energiezuinige, goedkopere systemen
- Financiële impact
    - Onderzoeks- en proceskosten
    - Uitvoeringskosten voor aangepaste en/of nieuwe verlichtingspunten
    - Kosten voor onderhoud en beheer
    - Energiekosten
    - Kansen van strategisch inkopen (irt pilot 'light as a service')
- Wat zijn de voorwaarden om verlichting toe te passen op andere fietspaden? Welke verkeersintensiteiten etc. horen daarbij?

We beantwoorden in ieder geval de volgende vragen:

- Zijn de pilots succesvol op basis van de bovenstaande criteria?
- Behouden we de verlichting op de pilotlocaties?
- Willen we de geteste verlichtingsconcepten ook langs andere fietspaden toepassen?
    - En zo ja, op welke locaties en onder welke voorwaarden?
- Willen we het beleid voor openbare verlichting herzien?
    - En zo ja, op welke wijze: bij alle fietspaden of alleen op verzoek?

Team

We voeren de evaluatie uit met een werkgroep van de provincie Drenthe, bestaande uit:

- Thema Verkeer en Vervoer (trekker)
- Thema Communicatie
- Thema Projecten Wegen en Vaarwegen
- Thema Beheer Wegen en Vaarwagen
- Thema Natuur
- Thema Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie
- Thema Energie
- Thema Inkoop en Subsidies

We betrekken de volgende stakeholders:

- Drentse gemeenten. We vragen om de volgende informatie:
  - Gemeentelijke beleid openbare verlichting (m.n. gericht op buitengebied)
  - Welke klachten / verzoeken zijn bekend bij de gemeenten
- Organisaties (bredere inventarisatie stakeholders volgt)
  - De Fietsersbond
  - Natuur, ecologie
  - Landschap
  - Cultureel erfgoed
  - Toerisme
  - ...
- Bewoners / bewonersorganisaties (met name de bewoners/-organisaties waarvan we verzoeken hebben gekregen voor verlichting van de fietspaden)

Planning

September 2024	Start interne werkgroep
Oktober 2024	Gesprek met aanwonenden en gebruikers N863
	Gesprek met aanwonenden en gebruikers N853
November 2024	Ronde met externe stakeholders
November – december 2024	Fietstelling N863
	Fietstelling N853
Februari 2025	Evaluatie N863 en N853 gereed - Aanbevelingen t.a.v. pilotlocaties - Aanbevelingen t.a.v. andere provinciale fietspaden - Aanbevelingen t.a.v. al dan niet herzien beleid

We zetten in op een verdiepend PoHo

- Koers ophalen
    - Juiste vragen formuleren
    - Een inhoudelijke koers bepalen of vervolgstappen om de koers te gaan bepalen…
    - hoe omgaan met participatie
    - Een aantal keuzerichtingen schetsen (ook campagnes?)
- Huidig beleid geëvalueerd. De blokken hieronder moeten we uitwerken in een bondige presentatie
    - Aanleiding (huidig beleid, vragen van inwoners, moord op Lisa…)
    - Verkeersveiligheid (geen aanleiding)
    - Sociale veiligheid (onderzoek Groningen-Drenthe)
    - Waarde van het donker
    - Bescherming natuurwaarden
- We hebben sws behoefte om vragen van burgers beter te kunnen beantwoorden (congruent)
- Checken wat in de omgevingsvisie staat

Redeneren vanuit verlichting:
'Iedereen in Drenthe moet zich altijd prettig kunnen verplaatsen'
Versus
Redeneren vanuit de waarde van het donker:
'Verlichting maakt het niet veiliger'

Provincie Drenthe Verlichting en natuur

Effecten van verlichting van fietspaden op natuur

9 maart 2026

Kenmerk R001-1304109AIH-V01

Verantwoording

Titel	Provincie drenthe, Verlichting en natuur
Opdrachtgever	Provincie Drenthe
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
Auteur(s)	5.1.2e 5.1.2e
2e lezer/Kwaliteitsborger	5.1.2e
Uitvoering meet- en inspectiewerk	N.v.t.
Kenmerk	R001-1304109AIH-V01
Aantal pagina's	48 (exclusief bijlagen)
Datum	2 maart 2026
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
T 5.1.2e
E 5.1.2e@tauw.com

Inhoud

1 Inleiding....6
1.1 Aanleiding....6
1.2 Doel....6
1.3 Leeswijzer....6
2 Wettelijk kader....7
2.1 Omgevingswet....7
2.1.1 Natura 2000....7
2.1.2 Soortenbescherming....8
2.1.3 Zorgplicht....9
2.2 Beleidskaders provincie Drenthe....10
2.3 Relevante jurisprudentie over lichtverstoring....11
2.4 Samenvatting voor fietspadverlichting....12
3 Methode....12
3.1 Literatuuronderzoek....12
3.2 Relevante soorten....13
3.3 Kennisleemtes....13
3.4 Opstellen afwegingskader....13
4 Ecologische effecten van verlichting in Drenthe....14
4.1 Verlichting algemeen....14
4.2 Relevante soortgroepen....15
4.3 Vleermuizen....17
4.4 Grondgebonden zoogdieren....21
4.4.1 Muizen, woelmuizen en spitsmuizen....21
4.4.2 Egel....22
4.4.3 Eekhoorn....22
4.4.4 Konijn....23
4.4.5 Haas....23
4.4.6 Bever....24
4.4.7 Marters....25
4.4.8 Otter....26

4.4.9 Das....27
4.4.10 Vos en wolf....27
4.4.11 Reeën, herten en wilde zwijnen....28
4.5 Vogels....28
4.6 Amfibieën....30
4.7 Nachtvlinders en sprinkhanen....31
5 Verlichting en Natura 2000....31
6 Kennisleemtes....32
7 Afwegingskader....33
7.1 Inleiding....33
7.2 Afwegingskader....33
8 Uitwerking....38
8.1 Tracé 1....38
8.1.1 Locatie....38
8.1.2 Ligging Natura 2000-gebieden....39
8.1.3 Aanwezigheid gevoelige soorten....39
8.1.4 Landschap....39
8.1.5 Verstoringstoets....40
8.1.6 Maatregelen....41
8.1.7 Eindoordeel....41
8.1.8 Kennisleemtes....42
8.2 Tracé 2....42
8.2.1 Locatie....42
8.2.2 Ligging Natura 2000-gebieden....42
8.2.3 Aanwezigheid gevoelige soorten....42
8.2.4 Landschap....43
8.2.5 Verstoringstoets....43
8.2.6 Maatregelen....43
8.2.7 Eindoordeel....43
8.2.8 Kennisleemtes....44
8.3 Tracé 3....44
8.3.1 Locatie....44

8.3.2 Ligging Natura 2000-gebieden.....44
8.3.3 Eindoordeel.....45
9 Bronnen.....45

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten, alleen nog bij kruispunten. Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken uit de maatschappij gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen. In verschillende situaties wordt verlichting overwogen om sociale veiligheid en verkeersveiligheid te vergroten. Tegelijkertijd kan kunstmatige verlichting leiden tot verstoring van natuur met name voor lichtgevoelige diersoorten zoals vleermuizen. Deze spanning tussen veiligheid en natuur vraagt om een zorgvuldige en locatiegerichte benadering. De provincie heeft daarom behoefte aan een kennisdocument dat inzicht biedt in de ecologische effecten. Op basis hiervan worden afwegingscriteria vastgesteld voor verlichting van fietspaden in Drenthe.

1.2 Doel

Het doel van dit document is om de provincie Drenthe te ondersteunen bij een onderbouwde en consistente aanpak voor natuurvriendelijke verlichting van provinciale fietspaden. Het document biedt:

- een overzicht van relevante wet- en regelgeving;
- een overzicht van de meest recente beschikbare wetenschappelijke kennis van ecologische effecten van verlichting op natuur;
- een overzicht van mogelijke ontwerpmaatregelen om deze effecten te voorkomen of verzachten;
- een afwegingskader voor verlichting van fietspaden m.b.t. (on)aanvaardbare effecten op natuur.

1.3 Leeswijzer

De opbouw van dit document is als volgt:

- Hoofdstuk 2 – Wettelijk kader: een overzicht van relevante natuurwet- en regelgeving.
- Hoofdstuk 3 – Methode: toelichting op de werkwijze, gehanteerde bronnen en aanpak voor het opstellen van het kennisdocument en afwegingscriteria.
- Hoofdstuk 4 – Ecologische effecten van verlichting in Drenthe: beschrijving van de belangrijkste ecologische effecten van kunstlicht, toegespitst op Drentse soorten.
- Hoofdstuk 5 – Verlichting en landschapscontext: analyse van verlichtingssituatie langs provinciale fietspaden en de bijbehorende landschapstypen.
- Hoofdstuk 6 – Kennisleemtes: overzicht van ontbrekende kennis die relevant is voor besluitvorming en toekomstig onderzoek.
- Hoofdstuk 7 – Afwegingskader: presentatie van een praktisch toepasbaar kader om per locatie tot een verantwoorde afweging te komen.
- Hoofdstuk 8 – Uitwerking: eerste trechtering van Drentse fietspaden naar mogelijkheden en beperkingen voor verlichting.

- Hoofdstuk 9 – Bronnen: overzicht van gebruikte literatuur, onderzoeken en beleidsdocumenten.

2 Wettelijk kader

2.1 Omgevingswet

De Omgevingswet (hierna: 'Ow') beschermt bijzondere natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, provinciaal beschermde gebieden), planten- en diersoorten en houtopstanden. Het beschermingsregime gaat uit van het 'nee, tenzij-principe'. Dit betekent dat plannen of projecten geen schade mogen toebrengen aan natuurgebieden, beschermde planten en dieren of houtopstanden tenzij daarvoor onder voorwaarden toestemming is verleend in de vorm van een omgevingsvergunning. De bescherming is geregeld in de Ow en/of in 1 van de 4 uitvoeringsbesluiten. Die uitvoeringsbesluiten zijn:

- Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: 'Bal')
- Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: 'Bkl')
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Omgevingsbesluit

Houtopstanden zijn niet relevant omdat er geen bomen worden gekapt. Dit onderdeel blijft daarom verder buiten beschouwing. Voor de toepassing van verlichting langs provinciale fietspaden zijn voor natuur de volgende aspecten relevant:

- Soortenbescherming
- Natura 2000-gebieden
- Natuurnetwerk Nederland (NNN)

2.1.1 Natura 2000

In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied waarvan er 14 in de provincie Drenthe liggen. Dit zijn gebieden met in Europees opzicht belangrijke natuurwaarden. De hierbij relevante Europese richtlijnen zijn de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). In de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. Onderscheid wordt gemaakt in plannen en projecten. Uit een 'voortoets', waarin ook rekening is gehouden met eventuele cumulatieve effecten van andere plannen of projecten, blijkt op basis van objectieve gegevens met zekerheid dat als gevolg van het plan of project géén sprake is van significante effecten[1]. In zulke gevallen is een passende beoordeling niet nodig. Uit de voortoets blijkt dat significante gevolgen van het plan of project **niet** met zekerheid uitgesloten kunnen worden. In dat geval is volgens artikel 16.53c lid 1 Ow (vrijwel altijd) een passende beoordeling verplicht. Na de passende beoordeling zijn er dan twee mogelijkheden:

- **Projecten**: Een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit mag alléén worden verleend wanneer na een passende beoordeling vaststaat dat geen sprake is van aantasting van de 'natuurlijke kenmerken' van een Natura 2000-gebied (artikel 8.74b lid

1 Bkl). Een 'aantasting van de natuurlijke kenmerken' betekent dat ten minste één van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied door het onderzochte plan/ project minder goed of zelfs helemaal niet meer haalbaar worden. Er is dan sprake van 'significante effecten'.

- **Plannen**: Plannen mogen alleen worden vastgesteld wanneer na een passende beoordeling vaststaat dat geen sprake is van aantasting van de 'natuurlijke kenmerken' van een Natura 2000-gebied (artikel 10.24 Bkl). Zie onder 'projecten' wat onder 'natuurlijke kenmerken' verstaan wordt

Het verlichten van fietspaden moet, in de zin van de Omgevingswet, beschouwd worden als project. Verlichten van fietspaden in of nabij Natura 2000-gebieden is alleen mogelijk als er geen significante gevolgen zijn. Als maatregelen noodzakelijk zijn om significante gevolgen te voorkomen dan is altijd een omgevingsvergunning nodig.

2.1.2 Soortenbescherming

Verlichting van fietspaden kan leiden tot verstoring van beschermde soorten. Tevens kan verlichting verblijfplaatsen, nesten of leefgebieden van soorten aantasten. Dit is vooral het geval bij permanente verlichting. In de Omgevingswet zijn verschillende verbodsbepalingen van kracht:

- Vogels: aantasting van nesten, vaste verblijfplaatsen en daarvoor essentiële leefgebieden is verboden. Storen van vogels is verboden als dit leidt tot een aantasting van de instandhouding
- Soorten van de Habitatrichtlijn: verbod op aantasting van verblijfplaatsen en essentiele leefgebieden. Tevens een verbod op verstoring
- Nationaal beschermde soorten: Verbod op aantasting van verblijfplaatsen en essentiele leefgebieden. Geen verbod op verstoring
- Voor alle soorten in het wild levende dieren geldt de zorgplicht

Deze verbodsbepalingen staan hierna toegelicht. Voor bepaalde activiteiten kan het bevoegd gezag een vergunning verlenen om van de verbodsbepaling af te wijken. Dit kan alleen voor een activiteit dat een wettelijk belang dient. Een evenement dient geen wettelijk belang, derhalve kan er door de provincie in het kader van natuurbescherming geen vergunning voor afgegeven worden. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het teniet doen van effecten op beschermde natuurwaarden en naleven van de zorgplicht onder de Omgevingswet, anders kan het evenement niet plaatsvinden.

Verstoring van nesten of verblijfplaatsen (bijvoorbeeld door licht) wordt niet specifiek in de wet genoemd. Lichtverstoring kan echter tot gevolg hebben dat dieren hun nest of voortplantingsplaats tijdelijk of voorgoed verlaten. Dit is waarschijnlijk afhankelijk van de aard en intensiteit van de verstoring. Als daarbij jongen in het geding zijn, kunnen deze doodgaan. Verstoring kan dus een kettingreactie tot gevolg hebben waardoor andere verbodsbepalingen in het geding zijn. Om deze reden worden in dit document behalve verstoring ook het aantasten van nesten/verblijfplaatsen, de daarvoor essentiële leefgebieden en het doden van dieren behandeld.

Vogelrichtlijn
Aantasten van nesten en essentiële leefgebieden is verboden. Opzettelijke storen van vogels met een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding is tevens verboden. Juridisch is sprake van overtreding als het storen 'opzettelijk' is. De verlichting heeft niet als primair doel om vogels te storen. Echter valt het gebruik ervan, waarbij initiatiefnemer weet dat het mogelijk vogels kan storen, onder 'opzettelijk' verstoren. In juridische termen is er dan een voorwaardelijke opzet omdat je met jouw activiteit aanvaart dat er een redelijke kans bestaat dat je een verbodsbepaling overtreedt. Dus ongeacht of het veel of weinig stress oplevert, is hier sprake van opzettelijke storing waarop vogels reageren. Het is aan de initiatiefnemer om aan te tonen dat (met maatregelen) de staat van instandhouding niet in het geding komt en er dus geen wezenlijk effect is van het storen van vogels. Van een wezenlijk effect op de staat van instandhouding is sprake bij effecten op populatieniveau, bijvoorbeeld het verlaten van nest met eieren, of in de steek laten van jongen. Dit kan bovendien leiden tot het sterven van jongen, het veroorzaken van de dood van vogels is eveneens verboden. Daarnaast geldt dat rust- en nestplaatsen niet aangetast mogen worden. Dit document geeft kaders om te bepalen wanneer sprake is van een wezenlijke verstoring of aantasting van rust- en nestplaatsen van vogels.

Habitatrichtlijn
Dit document geeft kaders om te bepalen of sprake is van een verstoring van Habitatrichtlijnsoorten. Daarnaast geldt dat rust- en verblijfplaatsen niet aangetast mogen worden. Dit kennisdocument geeft kaders om te bepalen wanneer sprake is van aantasting van rust- en verblijfplaatsen van Habitatrichtlijnsoorten.

Nationaal beschermde soorten
Rust- en verblijfplaatsen mogen niet aangetast worden. Dit kennisdocument geeft kaders om te bepalen wanneer sprake is van aantasting van rust- en verblijfplaatsen van nationaal beschermde soorten. Verstoring van deze soorten is niet verboden, maar er geldt wel de zorgplicht

2.1.3 Zorgplicht

Voor elke activiteit moet je aan de zorgplicht voldoen ongeacht of je een omgevingsvergunning nodig hebt of niet. Zowel voor soortenbescherming als voor Natura 2000-gebieden geldt een specifieke zorgplicht. Deze staan hierna toegelicht.

Zorgplicht soortenbescherming
In Artikel 11.27 van het Bal bevat de zorgplicht voor flora- en fauna-activiteiten (en voor andere activiteiten genoemd in artikel 11.22, lid 1, onder b t/m g, zoals het uitvoeren van een faunabeheerplan of jacht). Het eerste lid van artikel 11.27 Bal bepaalt dat degene die een activiteit uitvoert en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze nadelige gevolgen kan hebben:

1. alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen neemt om die gevolgen te voorkomen
2. de gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt wanneer volledige voorkoming niet mogelijk is

3. de activiteit achterwege laat wanneer beperking onvoldoende mogelijk is en dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd

Het tweede lid van artikel 11.27 werkt de specifieke zorgplicht verder uit. Daarbij geldt dat altijd

moet worden nagegaan of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van beschermde soorten of hun belangrijke leefgebieden of habitats. Het gaat om:

- in Nederland in het wild levende vogelsoorten genoemd in bijlage I van de Vogelrichtlijn en andere geregeld voorkomende trekvogelsoorten
- soorten genoemd in bijlagen II, IV en V van de Habitatrichtlijn
- nationaal beschermde soorten uit bijlage IX van het Bal en soorten op de Rode Lijsten

Wanneer aanwijzingen voor het voorkomen van voorgenoemde (vaak niet wettelijk beschermde) soorten aanwezig zijn, moet worden beoordeeld of nadelige gevolgen op voorhand kunnen worden uitgesloten voor dieren van deze soorten, hun nesten, rust- en voortplantingsplaatsen, foerageergebieden en eieren, of voor beschermde plantensoorten. Als uitsluiting niet mogelijk is, moet worden vastgesteld welke nadelige gevolgen kunnen optreden en moeten passende preventieve maatregelen worden genomen, of – indien dat niet mogelijk is – herstelmaatregelen worden getroffen of moet de activiteit geheel achterwege gelaten worden. Ook moet tijdens en na de uitvoering worden gecontroleerd of de maatregelen effectief zijn. De specifieke zorgplicht geldt altijd voor alle in het wild levende soorten, ongeacht vrijstellingen, gedragscodes of vergunningen. Zij strekt zich bovendien uit tot de directe leefomgeving van soorten, zoals foerageergebieden, rustplaatsen en voortplantingslocaties.

Zorgplicht Natura 2000
De specifieke zorgplicht voor Natura 2000-activiteiten staat in Artikel 11.6. van het Bal. Dit betekent dat een initiatiefnemer verplicht is om:

- eerst alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen;
- als voorkomen niet mogelijk is: schade zoveel mogelijk te beperken of te herstellen;
- en wanneer ook dat niet voldoende is: de activiteit (gedeeltelijk) achterwege te laten.
- kennis wordt genomen van de instandhoudingsdoelen en waarden van het gebied;
- wordt beoordeeld of verslechtering of verstoring kan worden uitgesloten;
- en zo niet: de mogelijke effecten op habitats en soorten zorgvuldig worden onderzocht.

Daarnaast moeten passende preventieve maatregelen worden getroffen, moet tijdens de uitvoering worden gemonitord of deze maatregelen werken, en moet de activiteit worden gestaakt of herstel plaatsvinden als toch schadelijke effecten optreden.

2.2 Beleidskaders provincie Drenthe

De provincie Drenthe beschikt over meerdere beleidsdocumenten en provinciale regels die richting geven aan de omgang met natuur, landschap en infrastructuur. De belangrijkste

documenten die relevant zijn voor fietspadverlichting zijn:

- **Omgevingsverordening Drenthe 2023:** De omgevingsverordening bevat regels ter bescherming van natuurgebieden, landschap en leefkwaliteit. Hierin zijn onder andere bepalingen opgenomen omtrent provinciale infrastructuur en natuur. Voor gebieden met hoge ecologische waarde (zoals leefgebieden van beschermde soorten, Natura 2000-gebiden en NNN) kan verlichting worden beperkt of worden verboden, tenzij een zwaarwegende reden aanwezig is.
- **Omgevingsvisie 2002:** beschrijft de lange termijn visie voor de gehele fysieke leefomgeving op grond van de Omgevingswet. Hierin staat dat in Drenthe nog plekken te vinden zijn met volledige duisternis. De provincie is daar trots op en wil dat zo houden. Omdat het hier donkerder is, is er ook relatief minder licht nodig als men een plek wél wil verlichten. Op basis van de omgevingsvisie gaat de provincie (in het kort) het volgende doen om de combinatie van verkeersveiligheid en natuur samen te waarborgen:
  - Provinciale wegen en fietspaden alleen verlichten als er sprake is van een onveilige of onduidelijke situatie én op bijzondere plaatsen zoals carpoolplaatsen of tunnels.
  - Zo effectief mogelijk verlichten. Streven naar evenwicht tussen verkeersveiligheid en milieubelasting en daarbij rekening houdend met sociale veiligheid.
  - Het milieu minder belasten door energiezuiniger lampen en betere materialen te gebruiken.
- **Geactualiseerde Gastvrije Natuur 2040- Natuurvisie Drenthe:** beschrijft de ambities voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Vermijden van verstoring is een expliciet uitgangspunt, zeker rondom verbindingszones en leefgebieden van kwetsbare soorten.
- **Mobiliteitsprogramma 2021-2030:** In beleid gericht op duurzame mobiliteit wordt gestreefd naar veilige, aantrekkelijke en toekomstbestendige fietsroutes.

Deze beleidskaders bieden soms flexibiliteit, maar vereisen altijd een onderbouwde ecologische afweging per locatie.

2.3 Relevante jurisprudentie over lichtverstoring

Er zijn in Nederland nog maar weinig uitspraken gedaan over de relatie tussen verlichting en natuur. Uit de beschikbare jurisprudentie blijkt echter dat verlichting kan worden aangemerkt als ‘opzettelijke verstoring’ van beschermde soorten wanneer hiermee essentiële functies, zoals vliegroutes of foerageergebieden, worden aangetast. Ook kan verlichting in potentie leiden tot

significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Daarmee kan verlichting, afhankelijk van de

situatie, zowel binnen de soortenbescherming als de gebiedsbescherming een overtreding van de Omgevingswet opleveren. Hoewel de jurisprudentie zich nog ontwikkelt, is de lijn inmiddels duidelijk: verlichting is ecologisch relevant en vraagt om een zorgvuldige, locatiegerichte

beoordeling. Met passende maatregelen kan overtreding van de wet worden voorkomen, waardoor een natuurvergunning voor soortenbescherming niet altijd nodig is (zoals bevestigd in de voorlopige voorziening over torenverlichting, ECLI:NL:RBLIM:2025:1185). Ook kan een vergunning voor Natura 2000-gebieden worden verleend wanneer met maatregelen significante negatieve effecten worden uitgesloten, zoals in ECLI:NL:RBNHO:2024:12099.

In deze laatste uitspraak oordeelde de rechtbank dat extra verlichting van een natuurcamping niet tot verstoring van vogels of meervleermuizen zou leiden, omdat de initiatiefnemer voldoende mitigerende maatregelen had getroffen. Deze maatregelen zijn:

- Gebruik van amberkleurige, UV-vrije verlichting
- Verlichting is bewegingsgestuurd (gaat alleen aan bij passeren)
- Verlichting is naar beneden gericht
- Geen lichtuitstraling richting het water
- Verlichting wordt tot een minimum beperkt (weinig lichtpunten, lage intensiteit)
- Lichtplan met afscherming, beperkte intensiteit en natuurvriendelijke positionering

2.4 Samenvatting voor fietspadverlichting

Voor projecten rondom fietspadverlichting in Drenthe betekent het wettelijke en beleidsmatige kader het volgende:

- Verlichting is niet vanzelfsprekend toegestaan, vooral niet in of nabij natuurgebieden of essentiële leefgebieden van lichtgevoelige soorten en donkertegebieden.
- Ecologische effecten moeten vooraf beoordeeld worden.
- Indien (significant) negatieve effecten op beschermde soorten of Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, zijn mitigerende maatregelen en een vergunningprocedure vereist.
- Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om toch te verlichten én de natuur afdoende te beschermen, dankzij deze maatregelen zijn vergunningen in stand gebleven in juridische procedures over lichtverstoring.
- Ook als de wet niet wordt overtreden en geen vergunning nodig is, dan kunnen mitigerende maatregelen nodig zijn op basis van de zorgplicht van de Omgevingswet.

Deze kaders vormen de basis voor de verdere inhoud van dit kennisdocument, waaronder de ecologische analyse en het afwegingskader.

3 Methode

3.1 Literatuuronderzoek

Voor het opstellen van dit kennisdocument is een literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij gebruikgemaakt is van een breed scala aan bronnen, waaronder:

- Wetenschappelijke literatuur over ecologische effecten van kunstmatige verlichting op fauna.
- Kennisdocumenten en technische rapportages van onder meer Bij12, Rijkswaterstaat, brancheverenigingOpenbare Verlichting Nederland.
- Verspreidingsgegevens van beschermde soorten
- Praktijkervaringen uit projecten van TAUW
- Relevante jurisprudentie en interpretaties binnen het kader van de Omgevingswet.

Deze bronnen vormen samen de basis voor de analyses in de volgende hoofdstukken.

3.2 Relevante soorten

In dit onderzoek is een systematische inventarisatie uitgevoerd van soorten die gevoelig zijn voor verstoring door kunstlicht. Soorten die ongevoelig zijn blijven verder buiten beschouwing. De inventarisatie bestaat uit:

- Overzicht van soortgroepen die gevoelig voor licht zijn;
- Analyse van soortspecifieke gevoeligheid, bijvoorbeeld:
    - vermijden van verlichte zones,
    - aantrekking door licht,
    - gevoeligheid van bepaalde lichtkleur of lichtsterkte,
    - verstoring van voortplanting, trek of foerageergedrag
- Toetsing aan de Drentse situatie: welke soorten en leefgebieden komen voor in de nabijheid van provinciale fietspaden?
- Bepalen van ecologische functies die mogelijk beïnvloed worden (vliegroutes, verbindingszones, leefgebieden in Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland).

Deze inventarisatie vormt de basis voor de risico-inschatting in hoofdstuk 4 en het afwegingskader in hoofdstuk 7.

3.3 Kennisleemtes

Onderzoek naar lichtverstoring is nog volop in ontwikkeling. Elk jaar worden nieuwe resultaten van onderzoek gepubliceerd. Naast bestaande kennis is onderzocht welke informatie ontbreekt of onzeker is. De kennisleemte-analyse omvat:

- Inventarisatie van lacunes in wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld over cumulatieve effecten van verlichting.
- Onzekerheden in ruimtelijke data, zoals onvolledige verspreidingsgegevens
- Onzekerheden over effectiviteit van maatregelen zoals dynamische verlichting, adaptieve systemen en armatuurkeuzes.

De resultaten van deze analyse worden beschreven in hoofdstuk 6 en meegenomen in het afwegingskader in hoofdstuk 7.

3.4 Opstellen afwegingskader

Het afwegingskader bestaat uit een (juridisch) ecologische risico-inschatting voor verlichting van fietspaden in Drenthe. Via het doorlopen van een stappenplan wordt een antwoord gegeven of de verlichting leidt tot mogelijke effecten op natuurwaarden en of er een risico bestaat dat de Omgevingswet wordt overtreden. Het stappenplan bestaat uit:

- **Analyse van de lokale ecologische context**: aanwezigheid van beschermde soorten, nabijheid van natuurgebieden, functie van het gebied voor soorten.
- **Bepaling van de kans op verstoring**: gebaseerd op soortspecifieke gevoeligheid en ligging tot potentiële leefgebieden.
- **Inschatting van de ernst van effecten**: bijvoorbeeld of een vliegroute van vleermuizen wordt geblokkeerd, of broedgebieden van vogels minder bruikbaar worden.
- **Effectiviteit van maatregelen** beoordeling technische maatregelen zoals lichtkleur, sterkte, dynamische verlichting, afscherming om effecten te voorkomen.
- **Classificatie van risiconiveaus**: laag, midden, hoog – afhankelijk van de combinatie van ernst van mogelijke effecten en juridisch beschermingsniveau.
- **Toepassing van het voorzorgsprincipe**: bij onzekerheid wordt uitgegaan van de meest kwetsbare situatie.

4 Ecologische effecten van verlichting in Drenthe

In dit document worden de mogelijke effecten op alle in Drenthe in het wild levende diersoorten behandeld. Deze soorten zijn verdeeld in soortgroepen. Voor een aantal soortgroepen zijn effecten op voorhand uit te sluiten. Bijvoorbeeld soorten die een slecht zicht hebben en voornamelijk verborgen (ondergronds) leven. In de eerste paragraaf wordt eerst ingegaan over de relevante eigenschappen van verlichting zoals lichtsterkte en kleur. Vervolgens wordt per soortgroep bepaald of effecten op voorhand zijn uitgesloten, deze soortgroepen blijven verder buiten beschouwing. Voor soortgroepen waar effecten niet op voorhand zijn uitgesloten, is in de navolgende paragrafen een nader literatuuronderzoek uitgevoerd. Per soortgroep wordt ook de juridische beschermingsstatus toegelicht.

4.1 Verlichting algemeen

Verlichting kan verschillende effecten hebben op dieren. De mate van verstoring hangt daarbij vooral af van de lichtsterkte (uitgedrukt in lux). Ook in natuurlijke omstandigheden is het 's nachts niet volledig donker: het licht van een volle maan bedraagt in Nederland ongeveer 0,1 lux. Uit onderzoek blijkt echter dat gevoelige diersoorten al reageren bij een relatief kleine toename van de lichtsterkte, bijvoorbeeld rond 0,6 lux (Winter et al., 2003). Ter vergelijking: wegen worden doorgaans verlicht met 10 tot 15 lux.

Niet alleen de sterkte, maar ook de kleur van het licht (golflengte) bepaalt de mate van verstoring. Veel dieren nemen licht en kleur anders waar dan mensen. Zo kunnen mensen amberkleurig licht goed zien, terwijl vleermuizen dit nauwelijks waarnemen. Vogels en bepaalde insecten kunnen

juist ultraviolet licht zien, terwijl dit voor mensen onzichtbaar is. Het vermogen van soorten om bepaalde kleuren te zien, speelt daarom een belangrijke rol in de gevoeligheid voor licht. Daarnaast is de richting van het licht van belang. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het vlieggedrag van vleermuizen vooral wordt beïnvloed wanneer een lichtbron zich recht in hun gezichtsveld bevindt en direct in hun ogen schijnt (Winter et al., 2003).

Zoals vermeld heeft het natuurlijke licht van een volle maan een intensiteit van circa 0,1 lux. Kunstlicht boven deze waarde wordt als onnatuurlijk beschouwd en kan effecten veroorzaken op natuurwaarden. De afstand waarop een lichtbron wordt teruggebracht tot dit niveau verschilt sterk per lichttype en situatie—van enkele meters bij binnenverlichting van woningen tot enkele tientallen meters bij straatverlichting. Deze afstanden gelden vooral voor open gebieden; in bosgebieden wordt licht door vegetatie geabsorbeerd en verstrooid, waardoor de invloed kleiner is. Wanneer de invloedzone van verlichting overlapt met leefgebieden van lichtgevoelige soorten, kunnen ecologische effecten daarom niet worden uitgesloten. De invloedzones van licht betreffen relatief korte afstanden vergeleken met bijvoorbeeld geluid, dat over honderden meters reikt. De reden hiervoor is dat lichtsterkte kwadratisch afneemt met de afstand. Ondanks deze beperkte reikwijdtes zijn er in Nederland door de vele lichtbronnen slechts weinig plekken waar geen kunstmatige verlichting aanwezig is.

4.2 Relevante soortgroepen

Vleermuizen

Het is algemeen bekend dat vleermuizen door licht kunnen worden verstoord. De gevoeligheid is per soort verschillend maar alle soorten kunnen door licht in meer of mindere mate worden beïnvloed. Vleermuizen zijn daarom een relevante soortgroep, de effecten worden in paragraaf 4.3 nader onderzocht.

Grondgebonden zoogdieren

Zoogdieren zijn een diverse groep waar een groot verschil in zicht bestaat. Sommige soorten zien bijvoorbeeld geen kleuren maar hebben wel een heel goed nachtzicht. Deze soorten kunnen zeker door licht worden beïnvloed en zijn daarmee relevant voor dit onderzoek. Er zijn soorten met heel slecht zicht zoals spitsmuizen die maar op korte afstand kunnen zien, terwijl andere soorten zoals herten niet alleen ver kunnen zien maar tevens bijna 360 graden om zich heen kunnen kijken doordat hun ogen zich aan de zijkanten van het hoofd bevinden. Gelet op deze grote diversiteit zijn de zoogdieren in paragraaf 4.4 verdeeld in groepen met een vergelijkbaar zichtbereik.

Vogels

Vogels kunnen effecten van licht ondervinden. Een wezenlijk effect kan plaatsvinden in zowel de voortplantingsperiode als in het seizoen daarbuiten bij gevoelige gebieden zoals slaapplaatsen, hoogwatervluchtplaatsen en ruilocaties. Het storen kan ook plaatsvinden in foerageergebieden, maar hier is minder snel sprake van een wezenlijk effect omdat vaak voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn. Gelet op het voorgaande zijn vogels relevant voor dit onderzoek. De mogelijke effecten worden in paragraaf 4.5 behandeld.

Amfibieën

Binnen de soortgroep amfibieën vallen salamanders, kikkers en padden. Salamanders leven grotendeels onder water of verscholen op het land. Omdat bovengrondse verlichting nauwelijks doordringt in water of in de schuilplaatsen op het land, is de kans op verstoring in deze situaties beperkt. Wanneer echter verlichting plaatsvindt op belangrijke migratieroutes of andere leefgebieden waar salamanders bovengronds actief zijn, is een effect wél waarschijnlijk. Uit literatuur blijkt dat salamanders in dergelijke situaties sterk lichtgevoelig zijn. Dit geldt ook voor kikkers en padden. Zij verblijven doorgaans verscholen in leefgebieden die van nature zijn afgeschermd van licht, maar tijdens migratie- en voortplantingsperiodes kunnen zij open gebieden gebruiken waar verstoring door verlichting kan optreden. Amfibieën zijn daarom relevant voor dit onderzoek; de mogelijke effecten worden uitgewerkt in paragraaf 4.6.

4.3 Reptielen

Reptielen in Nederland zijn voornamelijk dagactief omdat ze koudbloedig en (mede) op zicht jagen. In de nacht schuilen ze in holen, onder boomstronken en andere verstopte plekken. Hun rustplaatsen zijn van nature afgeschermd voor licht waardoor een effect niet optreedt. Er zijn uitzonderingen zoals de zandhagedis die in de nacht eieren legt. Deze soort is echter zeer zeldzaam in Drenthe en komt alleen in natuurgebieden met stuifzanden voor. Bovendien is de nachtelijke activiteit van de zandhagedis zeer tijdelijke en plaatselijk (alleen in stuifzanden nabij gegraven holletjes), daarom zijn negatieve effecten door fietspadverlichting niet te verwachten. Gelet op het voorgaande en op de ecologie van reptielen, is een effect op reptielen door fietspadverlichting in Drenthe op voorhand uitgesloten. Deze soortgroep blijft verder buiten beschouwing.

4.4 Vissen

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd over lichtverstoring bij vissen. Dit betreft echter altijd verlichting onder water of direct op het water. De fietspadverlichting veroorzaakt niet dergelijke verlichting onder of direct boven het water. Gelet hierop is een wezenlijk effect uitgesloten. Vissen blijven daarom verder buiten beschouwing.

4.5 Insecten

Libellen

De larven bevinden zich onder water waar geen verstoring door verlichting optreedt. Adulte libellen hebben zeer grote ogen en houden op via zicht hun omgeving in de gaten. Ze hebben geen gehoororganen en zijn daarom afhankelijk van hun zicht. Libellen zijn dagactief en verstoppen zich in de nacht. Er zijn slechts enkele sporadische waarnemingen van nacht-actieve libellen. De waarnemingen betroffen met name enkele libellen die op een nachtelijke lichtbron afkwamen. Er is geen foerageeractiviteit waargenomen bij deze lichtbronnen (Pinhey 1976; Corbet, 1999). Het is niet uitgesloten dat in Drenthe sporadisch een libel door permanente buitenverlichting wordt aangetrokken, dit is echter een zeer zeldzaam fenomeen. Er is daarom geen sprake van wezenlijke effecten op libellen. Een effect door fietspadverlichting op libellen wordt daarom uitgesloten. Libellen blijven verder buiten beschouwing.

Vlinders
Dagvlinders schuilen overdag en worden niet door nachtelijke verlichting beïnvloed. Dagvlinders blijven daarom buiten beschouwing. Van nachtvlinders is het daarentegen algemeen bekend dat zij door nachtelijke verlichting worden aangetrokken. Effecten op nachtvlinders worden daarom behandeld in paragraaf 4.7.

Overige insecten zoals bijen, vliegen, kevers
Overige insectensoorten worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dagactieve soorten zijn 's nachts in rust en worden niet door verlichting aangetrokken. Nachtactieve insecten kunnen, net als nachtvlinders, wel op licht reageren, maar de soorten die onder de Omgevingswet of de specifieke zorgplicht vallen zijn voornamelijk dagactieve groepen zoals bijen en zweefvliegen, die niet door verlichting worden beïnvloed. Alleen sprinkhanen en krekels kunnen zowel op de Rode Lijst staan (en vallen dan onder de zorgplicht) als nachtactief zijn.
Rode-lijstsoorten uit deze groepen komen echter niet voor in Drenthe. Er zijn twee uitzonderingen namelijk de weidesprinkhaan en de zompsprinkhaan, beide soorten komen in Drenthe voor. Gelet op de gevoeligheid van sprinkhanen voor verlichting en de zorgplicht worden de mogelijke effecten op deze twee soorten nader onderzocht (zie paragraaf 4.7). Effecten op overige soorten zijn uitgesloten en blijven daarom buiten beschouwing.

Overige soorten
Overige soortgroepen zoals slakken, wormen, weekdieren en andere ongewervelden, hebben slecht zicht of leven voornamelijk verborgen in vegetaties, in de grond, strooisellaag of onder water. Hierdoor is een effect door lichtinvloeden uitgesloten. Deze soorten blijven buiten beschouwing.

Conclusie relevante soorten
Voor onderstaande soortgroepen zijn effecten van fietspadverlichting in Drenthe niet op voorhand uit te sluiten en worden in de volgende paragrafen onderzocht:
- Vleermuizen: paragraaf 4.3
- Grondgebonden zoogdieren: paragraaf 4.4
- Vogels: paragraaf 4.5
- Amfibieën: paragraaf 4.6
- Nachtvlinders en sprinkhanen: paragraaf 4.7

4.3 Vleermuizen
Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als afzonderlijke groep behandeld.

Wetgeving
In de provincie Drenthe zijn er geen Natura 2000-gebieden met doelen voor vleermuizen. Voor deze soortgroep is daarom alleen het onderdeel soortenbescherming van belang.
Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermde soorten onder de Habitatrichtlijn. Zowel aantasting van verblijfplaatsen en leefgebieden áls verstoring van deze soorten is verboden. Er zijn 3 typen

leefgebied van vleermuizen te onderscheiden, namelijk: verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn te allen tijde wettelijk beschermd. Indien foerageergebied en/of vliegroutes een essentieel onderdeel van het leefgebied van vleermuizen vormen, zijn deze functies eveneens wettelijk beschermd. Er wordt daarom onderscheid gemaakt in essentiële foerageergebieden en vliegroutes en niet-essentiële foerageergebieden en vliegroutes.

Verspreiding in de provincie Drenthe
In de gehele provincie Drenthe en in alle landschapen (zowel stedelijk als landelijk gebied) komen vleermuizen voor.

Effecten door licht bij verblijfplaatsen van vleermuizen
Verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich, afhankelijk van de soort, in woningen, allerlei andere bouwwerken zoals kerken, kantoorpanden, brughoofden en bunkers, in grotten, in boomholtes of achter schors en in kieren van bomen. Globaal kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen in gebouwen verblijvende vleermuissoorten en in bomen verblijvende vleermuissoorten. Wanneer de uitvliegopeningen van vleermuisverblijfplaatsen door kunstlicht worden beschenen, vertrekken vleermuizen aantoonbaar later dan in onbelichte situaties (Stone et al. 2015). In experimentele omstandigheden verlieten vale vleermuizen hun verblijfplaats zelfs helemaal niet (DeCoursey & DeCoursey 1964), wat uiteindelijk kan leiden tot het permanent opgeven van de verblijfplaats. Bij kraamkolonies van Myotis-soorten leidde verlichting van de uitvliegopening tot een lagere groeisnelheid van de jongen (Boldogh et al. 2007). Verlichting kan ertoe leiden dat verblijfplaatsen worden verlaten, zoals is vastgesteld bij gewone grootoorvleermuizen in verlichte kerken (Rydell et al. 2017). De lichtkleur speelt eveneens een rol. Bij kleine dwergvleermuizen bleek rood licht het minst verstorend voor het uitvlieggedrag (Downs et al. 2003), wat overeenkomt met de bevindingen uit experimenteel onderzoek van Spoelstra et al. (2017). Hierbij is ook de intensiteit van het licht van invloed. Hoe minder fel het rode licht, hoe meer natuurlijk gedrag de dieren vertoonden. Wanneer de lichtbron van het rode licht op meer dan 5 meter afstand stond en 150 lux, 1800 milliwatts/cm^2 produceerde, was er geen verandering in het tijdstip van het verblijf verlaten (Downs et al., 2003). Ook voor de meervleermuis is naar verwachting rood of amber kleurig licht minder verstorend.

Effecten door licht bij vliegroutes en foerageergebieden
Foerageergebieden van vleermuizen zijn onder andere groen- of waterstructuren zoals struweel, bomenrijen, andere opgaande begroeiing en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door lijnvormige elementen zoals bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen.

Lacoeuilhe et al. (2014) en Stone et al. (2015) geven een uitgebreid overzicht van de effecten van kunstlicht op vleermuizen. Alle soorten worden tijdens hun nachtelijke activiteit beïnvloed door licht, zowel kunstlicht als natuurlijk licht. Uit een analyse van Prugh & Golden (2013) blijkt dat vleermuizen in nachten met volle maan minder actief zijn dan in donkere nachten, vooral soorten die in open gebieden foerageren zoals water- en meervleermuizen en rosse vleermuizen, waarschijnlijk vanwege een hoger predatierisico (Stone et al. 2015).

De gevoeligheid voor licht verschilt sterk per soort. Myotis-soorten (zoals meervleermuis en watervleermuis) en grootoorvleermuizen vermijden verlichte plekken tijdens het vliegen en foerageren. Gewone en kleine dwergvleermuizen, laatvliegers en rosse vleermuizen worden daarentegen aangetrokken door kunstlicht, terwijl ruige dwergvleermuizen geen duidelijke voorkeur of afkeer tonen. Uit experimenteel onderzoek van Spoelstra et al. (2017) blijkt dat alle soorten het minst gevoelig zijn voor rood licht. Dit komt overeen met inzichten over lichtgevoeligheid van vleermuisogen.

Het effect van licht verschilt ook per ecologische context. De licht-tolerante soorten zijn snelvliegende insectenjagers in open terrein, terwijl licht-intolerante soorten langzaam vliegen en jagen vanaf bladeren, de grond of het wateroppervlak. Toch kennen ook tolerantere soorten grenzen: gewone dwergvleermuizen kunnen open ruimtes oversteken, maar wanneer deze ruimtes worden verlicht neemt de barrièrewerking toe. Voor een opening van 30 meter is 20 lux al verstorend, voor een opening van 60 meter circa 5 lux (Hale et al. 2015).

In een vijfjarig experiment vergeleken Spoelstra et al. (2017) donker, wit, groen en rood LED-licht (7,6 lux op maaiveld). Myotis- en grootoorsoorten meden wit en groen licht, maar niet rood licht.

Dwergvleermuizen werden juist aangetrokken door wit en groen licht vanwege het grotere insectenaanbod. Voor rosse vleermuizen en laatvliegers werden geen verschillen gevonden, al tonen eerdere studies aan dat bijvoorbeeld oranje licht wel negatieve effecten kan hebben (Stone et al. 2015).

Het prooiaanbod speelt eveneens een rol. Lewanzik et al. (2017) lieten zien dat het vervangen van kwikdamplampen door LED-lampen leidde tot 45% minder activiteit van gewone dwergvleermuizen, doordat LED geen UV licht uitstraalt dat insecten aantrekt. Myotis-soorten werden juist vier- tot vijfmaal actiever bij LED-lampen vanwege de lagere gevoeligheid voor dit type licht, al blijft hun activiteit lager dan onder volledig donkere omstandigheden (Rowse et al. 2016; Stone et al. 2015).

Winter et al. (2003) toonden aan dat vleermuizen niet alleen echolocatie gebruiken om zich te oriënteren en te jagen maar ook zicht. Het is gebleken dat het vlieggedrag van meervleermuizen door kunstlicht met name wordt beïnvloed wanneer de lichtbron recht tegenover de meervleermuis staat en daardoor recht in de ogen van de vleermuis schijnt. Het veranderen van de vliegroute werd al gezien bij lage licht intensiteiten (0,6 tot 3,2 Lux). Uit onderzoek is verder gebleken dat de meervleermuis liever een langere, donkere route aflegt dan een kortere, deels verlichte route (Van der Vegte, 2005).

Voor de kleine hoefijzerneus vleermuis *(Rhinolophus hipposideros)* had de plaatsing van lantaarnpalen langs de vliegroute een negatief effect op de activiteit van deze vleermuis. Dit was te zien in verminderde activiteit op de vliegroute en de dieren die nog gebruik maakten van de vliegroute kwamen later. Het licht van de lantaarnpalen was continu met een intensiteit van circa 51,67 Lux . De vleermuizen konden hier niet aan wennen en de verandering in gedrag was blijvend (Stone et al., 2009). In dit rapport wordt aangenomen dat ook meervleermuizen niet wennen aan een verlichtingsbron.

Een lab studie heeft aangetoond dat de kleine bruine vleermuis *Myotis lucifugus* moeite hebben om obstakels te ontwijken wanneer het licht feller wordt, dit betekent een hogere lux waarde. Verder kwam in deze studie naar voren dat het moment van uitvliegen verband houdt met de mate van verzadiging van het netvlies. Wanneer het netvlies verzadigd is dan ziet de vleermuis niets meer. Hoe sneller het netvlies verzadigd is, des te meer duisternis de vleermuis prefereert. Met andere woorden, vleermuizen die vroeg op de avond beginnen met jagen kunnen meer licht verdragen dan vleermuizen die later op de avond jagen (Hope & Bhatnagar, 1979).

De verschillende geslachten van vleermuizen reageren in wisselende mate op verlichting. Zo is het geslacht *Pipistrellus* behoorlijk verdraagzaam tegenover verlichting, terwijl met name het

Myotis geslacht zeer gevoelig is voor lichtverstoring, in het bijzonder de meervleermuis. Van deze soort is bekend dat er een essentiële vlieg- en migratieroute kruist met het plangebied (Haarsma, 2015). Daarbij komt dat het geslacht *Myotis* wit tot groen/blauw licht sterk mijdt, terwijl licht in het rode spectrum goed wordt verdragen (Voigt et al., 2018). Ook oranje- of amberkleurig wordt relatief goed verdragen door het geslacht *Myotis* (Straka et al., 2020; Haarsma, 2010b).

Op basis van de beschikbare literatuur adviseren Sierdsema & Jansen (2016) effectgrenzen van

0,5 lux voor Myotis-soorten en 3 lux voor gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en

bosvleermuis.

Mogelijke maatregelen
Effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen zijn eenvoudig te voorkomen door bomen en gebouwen niet aan te lichten.

Effecten op vliegroutes en foerageergebieden kunnen worden voorkomen door:

- lichtsterkte ter plaatse van vliegroute en foerageergebied <0,5 lux, een effect is dan uitgesloten en de lichtkleur doet er dan niet toe
- indien de lichtsterkte hoger is dan 0,5 lux is het noodzakelijk om in en rondom (mogelijk) essentiële vliegroutes en foerageergebieden enkel gebruik maken van verlichting volledig in het vleermuisvriendelijke spectrum (amberkleurig tot rood licht, met golflengtes van 590 tot 620 nm), bijvoorbeeld door middel van Batlamps, zie toelichting hieronder.
- geen verlichting inzetten het fietspad donker te houden.

Batlamp
De Batlamp maakt geen gebruik van blauw en ultraviolet licht waardoor vleermuizen er geen last van hebben, maar zorgt er nog wel voor dat mensen de verkeerssituatie goed waar kunnen nemen. Wanneer Batlampen echter gebruik maken van lichtkleuren uit het rode spectrum (620 nm), mogen er in de rijrichting niet meer dan 3 armaturen van dit type naast elkaar staan (RWS, 2025). Indien dit niet haalbaar is omdat er meerdere armaturen over een groter traject (mogelijk) essentiële vliegroutes en foerageergebieden aanlichten, mag op deze locaties wel verlichting gebruikt worden met een golflengte van 590 nm. Op deze locaties kunnen dus wel meerdere armaturen naast elkaar gebruikt worden die gebruikmaken van smalbandige amberkleurige verlichting.

Conclusie
Door het toepassen van mitigerende maatregelen kunnen effecten op vleermuizen worden voorkomen. Het is echter nog niet zeker of deze technische maatregelen overal in Drenthe haalbaar en effectief kunnen worden toegepast. Wanneer dit niet het geval is, én er essentiële leefgebieden of vliegroutes van vleermuizen binnen de invloedzone liggen, is het raadzaam om de betreffende locatie niet te verlichten. In zulke situaties bestaat immers het risico op een

overtreding van de Omgevingswet en kan geen vergunning worden verleend, tenzij overtuigend wordt aangetoond dat negatieve effecten volledig worden voorkomen.

4.4 Grondgebonden zoogdieren

4.4.1 Muizen, woelmuizen en spitsmuizen

Wetgeving

In de provincie Drenthe zijn er geen Natura 2000-gebieden met doelen voor deze soortgroep. Voor deze soortgroep is daarom alleen het onderdeel soortenbescherming van belang.
Voor alle soorten geldt een verbod op aantasting van verblijfplaatsen en essentiële leefgebieden. de meeste soorten muizen, woelmuizen en spitsmuizen geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Slechts voor één soort geldt een verbod op verstoring namelijk de noordse woelmuis. De noordse woelmuis komt niet voor in Drenthe.

Verspreiding in de provincie Drenthe

Deze soortgroep is zeer algemeen in de provincie Drenthe. In de gehele provincie en in alle typen landschappen (natuur, stedelijk, industrie, agrarisch etc.) komen muizen, woelmuizen en/of spitsmuizen voor.

Effecten door licht

Muizen, woelmuizen en spitsmuizen leven doorgaans verscholen in dichte vegetatie of onder de grond. Hierdoor zijn deze soorten afgeschermd van licht. De meeste soorten hebben ook een slecht zicht, veel verder dan 10 centimeter kunnen ze niet zien. Een effect door licht is daarom niet waarschijnlijk. Bovendien is van vele soorten bekend dat zij in verlichte wegbermen voorkomen. De soorten zullen zich ongetwijfeld moeten aanpassen aan de verlichting en mogelijk zal de populatie wat afnemen (door verandering in foerageerpatroon of verhoogde stress) of zich verplaatsen op grotere afstand van het fietspad. Dit zal echter geen wezenlijk effect hebben op de staat van instandhouding van deze soorten. Gelet op de aanwezigheid van deze soortgroep in al verlichte wegbermen is geen sprake van een wezenlijk negatief effect. Gelet hierop is een negatief effect van muizen en spitsmuizen met zekerheid uitgesloten en zijn er geen maatregelen nodig.

Conclusie

Verlichten van fietspaden heeft voor muizen, woelmuizen en spitsmuizen geen wezenlijk effect waarbij de wet wordt overtreden. Voor deze soortgroep zijn er geen maatregelen nodig.

4.4.2 Egel

Wetgeving

Er zijn geen Natura 2000-gebieden met doelen voor de egel. Voor deze soort is daarom alleen het onderdeel soortenbescherming van belang. Voor de egel geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats, de verlichting mag de functie van de verblijfplaats niet aan tasten.

Verspreiding in de provincie Drenthe
De egel komt in bijna de gehele provincie Drenthe voor. In bijna alle landschappen is de soort te verwachten maar in sommige gebieden zijn ze echter algemener dan in andere namelijk in bosranden, tuinen/parken (ook in stedelijk gebied), struweel en loofbossen met ondergroei (www.zoogdiervereniging.nl).

Effecten door licht
Egels hebben een slecht zicht en leven doorgaans verscholen. Hoewel ze nachtactief zijn, is het onwaarschijnlijk dat egels veel hinder ondervinden van lichteffecten nabij fietspaden Dit treedt alleen op als de egel buiten beschutting in de fietsberm aanwezig is. De egel heeft voldoende alternatief leefgebied om uit te wijken. Bovendien kan het mijden van fietspaden gunstig zijn zodat aanrijdingen worden voorkomen.

Conclusie
Fietspadverlichting kan er voor zorgen dat egels de fietsbermen niet als foerageergebied gebruiken. Gelet op het zeer lokale karakter van het effect en het grote leefgebied van de soort zal dat niet tot een blijvend effect op het individu leiden en zeker niet op populatieniveau. Verblijfplaatsen blijven onaangetast en er is geen effect op essentiële leefgebieden. Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Voorwaarden zijn niet nodig.

4.4.3 Eekhoorn

Wetgeving
Natura 2000-gebieden hebben geen doelen voor eekhoorn. Voor eekhoorn geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats, de verlichting mag de functie van de verblijfplaats en essentiële leefgebieden niet aan tasten.

Verspreiding in de provincie Drenthe
Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar in stedelijk gebied ook in tuinen, parken. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar (www.zoogdiervereniging.nl). Dit biotoop, en daarmee de eekhoorn is volop aanwezig in de provincie Drenthe.

Effecten door licht
Eekhoorns hebben net als veel andere dagactieve zoogdieren een goed zicht. Hun zicht lijkt echter vooral op beweging gebaseerd te zijn. In de nacht slapen eekhoorns verscholen in hun nest in bomen waar het licht van fietspaden niet goed zichtbaar is. Gelet hierop zijn negatieve effecten op eekhoorn uitgesloten.

Conclusie
Effecten op eekhoorn zijn uitgesloten. Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Voorwaarden zijn niet nodig.

4.4.4 Konijn

Wetgeving

Er zijn geen Natura 2000-gebieden met doelen voor konijn. Voor het konijn geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats, de verlichting mag de functie van de verblijfplaats en essentiële leefgebieden niet aan tasten.

Verspreiding in de provincie Drenthe

Konijnen komen niet wijdverspreid voor in Drenthe. Ze lijken gebonden aan de zandige gronden in de provincie. Op klei en vochtige terreinen als moeras of veen komen ze niet voor omdat ze daarin geen holen kunnen graven. Konijnen ontbreken daarom in een deel van de provincie.

Effecten door licht

Konijnen hebben een goed zicht en kunnen bijna 360 graden om zich heen zien. De ogen zijn vooral geschikt voor lange afstand, op korte afstand is het zicht slechter. Konijnen kunnen minder kleur zien dan mensen, maar hun ogen zijn gevoeliger voor licht. Dit komt vaak voor bij nachtdieren (Hughes 1971). Konijnen kunnen de fietspadverlichting daarom goed waarnemen. Aangezien het (deels) nachtdieren zijn is er tevens een overlap met het licht de actieve periode van konijnen. Hoewel ze nachtactief zijn, is het onwaarschijnlijk dat konijnen veel hinder ondervinden van lichteffecten nabij fietspaden Dit treedt alleen op als de in de fietsbermen aanwezig is. De konijnen voldoende alternatief leefgebied om uit te wijken. Bovendien kan het mijden van fietspaden gunstig zijn zodat aanrijdingen worden voorkomen.

Conclusie

Fietspadverlichting kan er voor zorgen dat konijnen de fietsbermen niet als foerageergebied gebruiken. Gelet op het zeer lokale karakter van het effect en het grote leefgebied van de soort zal dat niet tot een blijvend effect op het individu leiden en zeker niet op populatieniveau. Verblijfplaatsen blijven onaangetast en er is geen effect op essentiële leefgebieden. Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Voorwaarden zijn niet nodig.

4.4.5 Haas

Wetgeving

Er zijn geen Natura 2000-gebieden met doelen voor haas. Voor de haas geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats, de verlichting mag de functie van de verblijfplaats niet aan tasten.

Verspreiding in de provincie Drenthe

De haas is een algemene soort die in geheel Drenthe kan worden aangetroffen, m.u.v. dichtbevolkt stedelijk gebied. De haas heeft een voorkeur voor kleinschalig gras- en bouwland, open veld als akkers en weilanden maar komt ook wel voor in open bos, heide en kwelders (www.zoogdiervereniging.nl).

Effecten door licht

Het zicht van de haas is vergelijkbaar met dat van het konijn (zie hiervoor). Hazen kunnen de fietspadverlichting daarom goed waarnemen. Aangezien het (deels) nachtdieren zijn is er tevens een overlap met de actieve periode van hazen. Bovendien is de haas een soort van open gebieden, de soort maakt geen gebruik van holen of dichte vegetaties maar rust in een leger in het open veld. Het licht wordt niet afgeschermd zoals in een konijnenhol of door dichte vegetatie. Het licht is daarom ook op de rustplaats van de haas mogelijk zichtbaar. Het is echter onwaarschijnlijk dat hazenlegers zich dichtbij fietspaden bevinden. Het gebruik van het fietspad zorgt er voor dat hazen hun legers op grotere afstand maken, en daarmee ook buiten de invloedzone van de verlichting. Om dezelfde reden is er geen effect op het foerageergebied, de essentiële delen van het foerageergebied zullen buiten de invloedzone van de verlichting liggen.

Conclusie
Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Er zijn geen voorwaarden nodig.

4.4.6 Bever

Wetgeving
In het Natura 2000-gebied Drentsche Aa geld een instandhoudingsdoelstelling voor de bever. Daarnaast is de bever beschermd via soortenbescherming. Voor de bever geldt een verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is tevens een verbod op aantasting van de verblijfplaats, de verlichting mag de functie van de verblijfplaats niet aan tasten.

Verspreiding in de provincie Drenthe
De bever komt in verschillende wateren van de provincie Drenthe voor, waaronder in de Drentsche Aa. De locaties zijn goed bekend. De provincie Groningen en Drenthe hebben een Beverbeheerplan opgesteld (Bos et. al., 2020). Hierin staan de bekende leefgebieden van bever op kaart opgenomen maar ook een kaart waar de bever wel en niet welkom is. In het overgrote deel van de provincie is de bever niet welkom.

Effecten door licht
Bevers hebben kleine ogen ten opzichte van hun lichaam en hebben een slecht zicht. Ze zien vooral van dichtbij goed en reageren met name op beweging. Hoewel het nachtdieren zijn, hebben bevers ook in het donker geen goed zicht. Zij missen hiervoor het tapetum lucidum, een reflecterende weefsellaag achter het netvlies (Bartra Cabré, et al, 2020). De verlichting van fietspaden zullen zij alleen opmerken als de verlichting direct grenst aan het water waar zij hun leefgebied hebben. Vooral omdat ze in de nacht actief zijn en zich dan buiten op open water bevinden waar het licht niet wordt afgeschermd. In de burcht of hol zijn bevers afgeschermd van verlichting. De bever komt soms dichtbij menselijke activiteiten, soms zelfs in stedelijk gebied en lijkt relatief ongevoelig voor menselijke activiteiten. Gelet op het voorgaande is het onwaarschijnlijk dat de bever door fietspadverlichting wordt verstoord. Ten slotte heeft de bever een groot leefgebied en is de invloed van het licht daarom alleen (zeer) lokaal merkbaar voor de bever. Er is met zekerheid voldoende onbeïnvloed leefgebied beschikbaar.

Conclusie bever

Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Er zijn geen voorwaarden nodig.

4.4.7 Marters

Wezel, hermelijn en bunzing worden binnen het natuurbeleid in Nederland regelmatig aangeduid als kleine marters. Daarnaast komen in Drenthe de boommarter en steenmarter voor. Vanwege de vergelijkbare ecologie en beschermingsregimes, worden deze soorten gezamenlijk behandeld. De twee andere soorten marters in Nederland, de das en de otter, wijken in ecologie sterk af en worden daarom separaat behandeld

Wetgeving

Voor deze soorten gelden er geen doelen vanuit Natura 2000. Voor de wezel, hermelijn, bunzing, boommarter en steenmarter geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats.

Verspreiding in de provincie Drenthe

Steenmarter is een algemene soort in Drenthe. De steenmarter kan bijna in de gehele provincie voorkomen zowel in landelijk als stedelijk gebied. De kleine marters (bunzing, hermelijn, wezel) komen verspreid in de provincie voor, meestal in landelijk gebied met voldoende dekking zoals bosschages, houtstapels of heggen. De boommarter is de meest zeldzame soort van deze groep. Deze soort komt net als de eekhoorn alleen voor in de bossen op de zandgronden en grote parken. De boommarter is wel met een opmars bezig en wordt op steeds meer plekken in de provincie gezien. Gelet op het voorgaande is in bijna de gehele provincie één van deze soorten te verwachten.

Effecten door licht

De kleine marters jagen vooral op zicht en geur en de wezel kan bewegende prooien tot op ongeveer 2,6 meter goed zien, de bunzing tot ongeveer 3 meter afstand (Murphy, 1985). Voor de hermelijn is niet bekend tot hoever de soort kan zien maar zal waarschijnlijk niet veel afwijken van de nauw verwante wezel. De wezel, hermelijn en bunzing leven vooral in de beschutting van opgaande vegetaties, rommelhoekjes en dergelijke waar veel muizen te vinden zijn.
Gelet hierop zijn effecten door licht minder waarschijnlijk omdat het licht minder goed zichtbaar is in dit type leefgebied. Voor boommarter en steenmarter is weinig bekend over het zichtvermogen. Aangezien het nachtdieren zijn, is het aannemelijk dat ze vooral voor licht en beweging kunnen waarnemen en minder voor kleur. Beide soorten jagen in de nacht in zowel de beschutting van struweel/bos als in meer open gebieden zoals graslanden.

De fietspadverlichting is zeer plaatselijk en er bestaat voldoende mogelijkheid voor uitwijken naar onverstoord gebied. Deze soorten leven in grote territoria waar voldoende uitwijkmogelijkheden en beschutte verblijfplaatsen aanwezig zijn. Alle soorten hebben bovendien leefgebieden in de directe nabijheid van mensen, waaronder in stedelijk gebied. De soorten leven in gebieden waar ze regelmatig door aanwezigheid van mensen, honden e.d. tijdelijk moeten uitwijken naar een schuilplaats zoals een hol of dichte vegetatie. Ook komen ze regelmatig straatverlichting tegen tijdens hun zwerftochten. Dit is aan de orde van de dag voor deze soorten. De verlichting zal

daarom niet leiden tot een wezenlijk effect voor deze marters. Uit onderzoek bleek dat kunstmatige verlichting bij faunavoorzieningen geen effect had op het gebruik van deze voorzieningen door steenmarter of boommarter (Sordello et al, 2025). Dit onderzoek bevestigt dat deze soorten zich weinig aantrekken van plaatselijke verlichting.

Conclusie
Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Voorwaarden zijn niet nodig.

4.4.8 Otter

Wetgeving
In Drenthe is er geen Natura 2000-gebied met een doel voor otter. Voor de otter geldt een verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is tevens een verbod op aantasting van de verblijfplaats.

Verspreiding in de provincie Drenthe
De otter komt slechts op enkele locaties in Drenthe voor. De soort is wel aan een opmars bezig en komt op steeds meer locaties voor.

Effecten door licht
Er is geen onderzoek bekend naar het zicht van de otter. De otter heeft een goed zicht in de nacht. De verlichting van het fietspad zal de otter ongetwijfeld goed kunnen zien. In de verblijfplaatsen wordt de otter afgeschermd van verlichting, bovendien is de otter in de nacht actief waardoor effecten in de verblijfplaatsen niet optreden. De otter heeft een zeer groot leefgebied en kan ook dichtbij menselijke activiteiten (en verlichting) foerageren/migreren. De otter is aangetroffen in stadsgrachten en wateren in stedelijk gebied.

Gelet op het voorgaande is het onwaarschijnijk dat de otter door fietspadverlichting wordt verstoord. De otter heeft een zeer groot leefgebied, er is met zekerheid voldoende onbeïnvloed leefgebied beschikbaar.

Conclusie otter
Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Er zijn geen voorwaarden nodig.

.

4.4.9 Das

Wetgeving
Er zijn geen Natura 2000-gebieden met doelen voor de das. Voor de das geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats.

Verspreiding in de provincie Drenthe
De das komt in bijna de gehele provincie Drenthe voor. Op klei en vochtige terreinen als moeras of veen komen ze niet voor omdat ze daarin geen holen kunnen graven. De provincie Drenthe bestaat vooral uit zandgronden. In slechts een klein deel van de provincie (klei/veen) komen ze daarom niet voor.

Effecten door licht

De das heeft een slecht zicht (zoogdiervereniging.nl). De das is echter een nachtdier en bezit een tapetum lucidum in zijn ogen. Dit is een reflecterende laag achter het netvlies. De das foerageert in de nacht vaak op open terrein, fietspadverlichting nabij leefgebieden is dan waarschijnlijk goed waarneembaar voor de das. De dassenburchten liggen doorgaans niet naast fietspaden maar op grotere afstanden en op locaties waar ze van nature (door struikgewas e.d.) zijn afgeschermd van het licht. Een effect op verblijfplaatsen is daarom onwaarschijnlijk. Uit voorzorg wordt wel altijd een controle uitgevoerd op aanwezigheid van dassenburchten in de invloedzone (>0,5 lux, meestal <50 m). Een effect op foerageergebied wordt evenmin verwacht. De das heeft een zeer groot leefgebied waardoor een effect door fietspadverlichting niet waarschijnlijk is. Er is daarom altijd voldoende onbelicht leefgebied beschikbaar. Echter wanneer wissels of faunavoorzieningen worden verlicht is een negatief effect niet uitgesloten. Uit onderzoek (Sordello et al, 2025) is gebleken dat dassen minder gebruik maken van faunavoorzieningen wanneer deze kunstmatig worden verlicht. Voor dassenwissels en faunavoorzieningen bestaan vaak geen andere alternatieven waardoor een aantasting van een essentiële functie van het leefgebied niet is uitgesloten. Gelet hierop worden onderstaande voorwaarden genomen.

Conclusie en voorwaarden

Door de volgende voorwaarden zijn wezenlijke effecten met zekerheid uitgesloten. Er is geen overtreding van de Omgevingswet.

- In de invloedzone (>0,5 lux meestal <50 m) burchten, wissels en faunavoorzieningen in kaart brengen.
- Ter plaatse van dassenburchten, dassenwissels en faunavoorzieningen mag de lichtsterkte niet meer dan 0,5 lux bedragen.

4.4.10 Vos en wolf

Wetgeving

Er gelden geen Natura 2000-doelen voor deze soorten. Voor de vos geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Voor de wolf geldt het verbod op verstoring wel. Er is een verbod op aantasting van de verblijfplaatsen en essentiële leefgebieden voor beide soorten.

Verspreiding in de provincie Drenthe

De vos komt in bijna geheel Drenthe voor, ook in stedelijke gebieden. De wolf heeft enkele vaste leefgebieden en kan als zwerver in de gehele provincie worden aangetroffen.

Effecten door licht

Vossen en wolven hebben een goed (nacht)zicht en kunnen in de nacht foerageren in zowel de beschutting van struweel/bos als in meer open gebieden zoals graslanden. De vos leeft dichtbij menselijke activiteiten en zelfs in stedelijk gebied. De dieren die hier leven zijn al aan menselijke activiteiten en daarbij horende invloeden van licht gewend. Wolven hebben een enorm groot territorium zodat een plaatselijke verlichting met zekerheid niet tot een negatief effect leidt. De verblijfplaatsen van vossen en wolven liggen doorgaans verscholen in struikgewassen, bosjes et

cetera en daarom per definitie afgeschermd van licht. Uit onderzoek is gebleken dat vossen wel minder gebruik maken van faunavoorzieningen als deze kunstmatig worden verlicht. Uit voorzorg is daarom als voorwaarde opgenomen dat faunavoorzieningen niet worden verlicht.

Conclusie
Indien faunavoorzieningen niet worden verlicht is er met zekerheid geen overtreding van de Omgevingswet.

4.4.11 Reeën, herten en wilde zwijnen

Wetgeving
Voor deze soorten zijn er geen Natura 2000-doelen. Voor reeën edelhert, damhert en wilde zwijnen geldt geen verbod op verstoring via de Omgevingswet. Er is wel een verbod op aantasting van de verblijfplaats en essentiële leefgebieden.

Verspreiding in de provincie Drenthe
De ree is een algemene soort van het landelijk gebied van Drenthe. Buiten stedelijke en bebouwde gebieden is de soort in bijna de gehele provincie te verwachten. De andere herten en wilde zwijnen zijn gebonden aan de grote natuurgebieden.

Effecten door licht
Deze soorten hebben een goedzicht en zijn ook in de nacht actief. Hierdoor zijn de soorten gevoelig voor lichteffecten. Al deze soorten hebben echter een zeer grote territorium waardoor een plaatselijke verlichting van fietspaden met zekerheid niet tot negatieve effecten leidt. Er is ruim voldoende onverstoord leefgebied voor handen en de verblijfplaatsen liggen verscholen op afstand van fietspaden.

Conclusie
Er is geen overtreding van de Omgevingswet. Voorwaarden zijn niet nodig.

4.5 Vogels

Wetgeving
In de provincie Drenthe zijn er verschillende Natura 2000-gebieden met doelen voor broedvogels en niet-broedvogels. Alle soorten vogels in Nederland zijn beschermde soorten onder de Vogelrichtlijn. Zowel aantasting van verblijfplaatsen en leefgebieden áls verstoring van deze soorten is verboden.

Verspreiding in de provincie Drenthe
In de gehele provincie Drenthe en in alle landschapen (zowel stedelijk als landelijk gebied) komen vogels voor.

Effecten door licht
Uit onderzoek is bekend dat kunstlicht invloed heeft op het gedrag en de fysiologie van zangvogels. In verlichte omstandigheden beginnen merels eerder op de ochtend met zingen en

starten zij eerder in het jaar met hun zangactiviteit (Da Silva et al. 2014, 2015). Voor meerdere zangvogelsoorten geldt dat de aanvang van de ochtendliederen steeds eerder plaatsvindt naarmate de lichtintensiteit toeneemt. Da Silva et al. (2014) vonden bijvoorbeeld dat een toename van 0,5 naar 15,5 lux resulteert in een vervroeging van 10 tot 21 minuten.
Kunstlicht kan ook invloed hebben op reproductief gedrag. Onder verlichte omstandigheden beginnen pimpelmeesvrouwtjes eerder in het seizoen met eieren leggen en hebben pimpelmeesmannetjes vaker meerdere partners (Kempenaers et al. 2010). Daarnaast blijkt dat koolmezen hun jongen vaker voeren wanneer naast de nestkast een lamp brandt (Titulaer et al. 2012). Deze verhoogde ouderlijke inspanning kan mogelijke gevolgen hebben voor de overleving van de oudervogels. Ouyang et al. (2017) toonden bovendien experimenteel aan dat koolmezen die in een verlichte omgeving slapen, onrustiger zijn, minder slaap krijgen en gevoeliger zijn voor ziekteverwekkers. Vooral wit licht blijkt een negatieve invloed te hebben op de gezondheidstoestand van de vogels.
Hoewel kunstlicht in het algemeen negatieve effecten kan hebben, laten niet alle studies dezelfde uitkomst zien. In een veldexperiment met verschillende lichtregimes bij nestkasten vonden De Jong et al. (2015) geen effecten van verlichting (circa 8,5 lux, vergelijkbaar met straatverlichting) op nestkastkeuze, nestkastbezetting of broedparameters van koolmezen en bonte vliegenvangers. Mogelijk was de gebruikte lichtintensiteit te laag om merkbare effecten te veroorzaken.
Bij soorten die in open veld broeden zijn wel negatieve effecten gevonden. Langs een autoweg kozen vroeg terugkerende grutto's hun nest verder van de wegverlichting dan laat terugkerende soortgenoten (De Molenaar et al. 2006). Eén mogelijke verklaring is dat verlichte nesten gevoeliger zijn voor predatie. Uit onderzoek naar de effecten van kunstlicht op grondgebonden zoogdieren blijkt namelijk dat roofdieren worden aangetrokken door licht, terwijl prooidieren kunstlicht mijden (Molenaar et al. 2003). Roofdieren profiteren van de verlichting bij het zoeken van prooien, waardoor bodembroedende vogels (de prooien) juist een groter risico lopen en verlichte locaties vermijden (Rotics et al. 2011).

Conclusie en voorwaarden
Door aan te sluiten bij de voorwaarden voor vleermuizen worden effecten op vogels ook voorkomen. Hierbij kan de volgende prioritering worden aangehouden:

- lichtsterkte ter plaatse van open gebied <0,5 lux, een effect is dan uitgesloten
- Lichtsterkte in opgaande begroeiingen, bos en gebouwen <8,5 lux
- indien de lichtsterkte hoger is dan is een ander onderzoek nodig naar de functie van de invloedzone van vogels. Bij mogelijke effecten of onzekerheden daarover :geen verlichting gebruiken, het fietspad donker te houden.

4.6 Amfibieën

Wetgeving
Voor de kamsalamander gelden doelen in de volgende Natura 2000-gebieden in Drenthe:

Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Drentsche Aa-gebied, Dwingelderveld, Holtingerveld. Voor een aantal soorten amfibieën geldt een verbod op verstoring. Van de soorten die in Drenthe voorkomen geldt een verbod op verstoring voor boomkikker, kamsalamander, heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Voor de overige soorten in Drenthe geldt een verbod op aantasting van de verblijfplaats en essentiële leefgebieden.

Verspreiding in de provincie Drenthe
In geheel Drenthe en in alle landschappen (zowel landelijk als stedelijk gebied) komen amfibieën voor.

Effecten door licht
Licht kan amfibieën aantrekken, waarschijnlijk door de aanwezigheid van insecten (Jochimsen *et al*. 2004, Perry *et al*. 2008). Enkele soorten mijden echter kunstlicht, zoals verschillende sooten salamanders en gewone padden tijdens hun trek. Gewone padden mijden tijdens de trek routes met wit of groen licht en prefereren routes zonder licht of met rood licht, waar ze ongevoelig voor zijn (Van Grunsven *et al*. 2015). In een literatuuronderzoek vonden Buchanan (2006) en Perry *et al*. (2008) voorbeelden van effecten van stads- en straatverlichting op het foerageer-, voortplantings- en anti-predatorgedrag van amfibieën. Ook incidentele verlichting, bijvoorbeeld van een passerende auto, had een negatief effect: de dieren stopten hun activiteit (lopen, roepen, jagen) en het duurde enige tijd voordat ze hun activiteit continueerden (Mazerolle *et al*. 2005), waarschijnlijk omdat ze door het licht verblind waren. Gelet hierop is het van belang dat de verlichting niet tot de trekroutes en voortplantingsplaatsen van amfibieën reikt. Aan de andere kant kan verlichting van fietspaden er voor zorgen dat amfibieën niet oversteken en niet worden overreden, in combinatie met donkere faunavoorziening kan dat bijdragen aan het veilig oversteken tijdens de trekperioden.

Conclusie en voorwaarden
- Zorgen dat nabijgelegen water donker blijft (niet meer dan 0,5 lux)
- Zorgen dat faunavoorzieningen donker blijven (niet meer dan 0,5 lux)
- Gebruik van rood licht heeft voorkeur om effecten in leefgebieden te voorkomen.

4.7 Nachtvlinders en sprinkhanen

Wetgeving
Voor deze soorten zijn er geen Natura 2000-doelen. Een soort nachtvlinder is via soortenbescherming beschermd: de teunisbloempijlstaart. Er komen twee soorten sprinkhanen in Drenthe voor die op de Rode Lijst staan: weidesprinkhaan en zompsprinkhaan. Voor deze soorten kunnen maatregelen nodig zijn vanwege de specifieke zorgplicht.

Voorkomen in Drenthe
De teunisbloempijlstaart is een zwerver, het is een zuidelijke soort die aan een opmars bezig is. De soort kan steeds vaker (in kleine aantallen) in de hele provincie worden aangetroffen. De weidesprinkhaan is zeer zeldzaam en alleen in het Natura 2000-gebied Bargerveen aangetroffen. De zompsprinkhaan in de Natura 2000-gebieden Drentsche Aa gebied en Elperstroomgebied.

Effecten door licht
De pijlstaart en de sprinkhanen kunnen door licht worden aangetrokken. De teunisbloempijlstaart komt echter sporadisch voor en heeft een enorm leefgebied. Een plaatselijke verlichting van een fietspad zal daarom niet tot negatieve effecten leiden. De sprinkhanen komen voor in de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden bestaan uit uitgestrekte natuurterreinen waar een plaatselijke verlichting geen wezenlijk effect zal veroorzaken, er is immers altijd alternatief leefgebied voor handen. Bovendie gelden hier aanvullende regels vanuit de beschermingsregels voor Natura 2000 (zie hoofdstuk 5). Voor deze insecten zijn daarom geen aanvullende voorwaarden nodig.

Conclusie
Er is geen overtreding van de Omgevingswet er wordt aan de zorgplicht voldaan. Voorwaarden zijn niet nodig.

5 Verlichting en Natura 2000

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de Natura 2000-doelsoorten in Drenthe – waaronder bever,

kamsalamander en vogels- gevoelig zijn voor lichtverstoring. Voor deze soorten zijn vaak maatregelen nodig om negatieve effecten te voorkomen. Dit betekent dat zowel binnen als

grenzend aan Natura 2000-gebieden verlichting van fietspaden nooit zonder meer kan worden

toegepast.

Omdat maatregelen vaak noodzakelijk zijn en de effectiviteit daarvan per locatie verschilt, is nader onderzoek verplicht voordat een besluit kan worden genomen. Dit onderzoek moet inzicht geven in de lokale aanwezigheid en functies van doelsoorten, de kwetsbaarheid van hun leefgebied en de haalbaarheid van mitigerende maatregelen.

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat verstoring niet op voorhand kan worden uitgesloten – wat bij verlichting vaak het geval is – geldt dat de activiteit vergunningplichtig is op grond van de Omgevingswet. Een vergunning kan alleen worden verleend wanneer via een Passende beoordeling overtuigend wordt aangetoond dat maatregelen voldoende zijn om alle significante

effecten op Natura 2000-doelen te voorkomen. In situaties waarin dit niet mogelijk is, kan geen toestemming worden verleend en moet verlichting achterwege blijven.

6 Kennisleemtes

Hoewel er steeds meer bekend is over ecologische effecten van verlichting, bestaan er voor de provincie Drenthe nog aanzienlijke gaten in de kennis. Deze leemtes hebben betrekking op zowel soortspecifieke informatie als ruimtelijke en technische factoren die relevant zijn voor het beoordelen van verlichting langs provinciale fietspaden.

Belangrijke ontbrekende kennispunten zijn:

- **Actuele verspreidingsdata:**
  Veel soortgroepen zijn niet uitgebreid geïnventariseerd in de buurt van provinciale fietspaden. Dit geldt met name voor:
  - Vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen,
  - Belangrijke broedgebieden vogels rondom fietspaden
  - Trekroutes en voortplantingswateren amfibieën.
- **Effectiviteit van natuurvriendelijke verlichting**
  Hoewel technieken zoals amberkleurige verlichting, dimsystemen en adaptieve verlichting veelbelovend zijn, ontbreken soms evaluaties. Vooral voor innovatieve methoden is niet altijd aangetoond hoe effectief deze zijn.
- **Cumulatieve effecten van verlichting**
  In Drenthe worden niet alleen fietspaden verlicht maar ook andere wegen, industriegebieden, woonwijken etc. Het is vaak onbekend hoe ze samen met fietspadverlichting bijdragen aan effecten op soorten of dat effecten juist niet optreden (verlichte gebieden zijn mogelijk al onbelangrijk voor soorten of ze zijn erop aangepast).
- **Voorzorgsprincipe** Bij gebrek aan data moet uit voorzorg vaker worden uitgegaan van de meest kwetsbare scenario's. Dit kan leiden tot ruimere beperkingen dan noodzakelijk.

Om de risicobeoordeling te verbeteren en het afwegingskader robuuster te maken, is aanvullend onderzoek wenselijk. De volgende hebben prioriteit:

- Verspreidingsonderzoek: vooral vleermuizen, dassen, amfibieen.
- Locaties van faunavoorzieningen, ecologische verbindingszones
- Metingen van al bestaande lichtintensiteiten in deze gebieden.
- Pilotprojecten waarin natuurvriendelijke systemen worden getest en gemonitord, zoals:
  – adaptieve verlichting (bewegingsgestuurd),
  – rood of amberkleurig licht,

– gerichte afscherming,
– lage lichtintensiteit of dynamische regimes.

- Cumulatie: analyse van de gecombineerde effecten van licht, geluid, recreatie en verkeer op Drentse soorten en leefgebieden.

7 Afwegingskader

7.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft een afwegingskader om vroegtijdig te bepalen of de toepassing van fietspadverlichting ecologisch en juridisch verantwoord is. Het stappenplan is gebaseerd op de analyses uit voorgaande hoofdstukken.

Het doel van dit afwegingskader is om bij de planning van fietspadverlichting vroegtijdig inzicht te geven in de risico's die samenhangen met de aanwezigheid van natuurwaarden en de geldende beschermingsregels. Het kader is bedoeld als instrument om risico's vroeg te herkennen en te voorkomen dat wordt ingezet op trajecten waarbij de kans op een acceptabel resultaat (zowel juridisch als ecologisch) op voorhand klein is. Het afwegingskader beoogt om:

- risico's op verstoring van beschermde soorten vroeg te signaleren, zodat tijdig duidelijk wordt wanneer verlichting zeer waarschijnlijk problematisch is;
- procesrisico's in kaart te brengen, zoals de kans dat langdurige, seizoensgebonden of kostbare ecologische onderzoeken noodzakelijk zullen zijn om conclusies te kunnen trekken;
- te voorkomen dat dergelijke onderzoeken worden gestart wanneer de kans op een positieve uitkomst op voorhand gering is;
- uitsluitend door te gaan naar aanvullende onderzoekslagen wanneer er een realistische verwachting is dat verlichting uiteindelijk binnen ecologisch en juridisch verantwoorde kaders kan worden toegepast;
- te zorgen voor een efficiënte en transparante besluitvorming.

7.3 Afwegingskader

Het afwegingskader bestaat uit de volgende opeenvolgende stappen:

1. Noodzaak van verlichting
2. Ligging t.o.v. Natura 2000-gebieden
3. Aanwezigheid van lichtgevoelige soorten
4. Landschappelijke risicoanalyse
5. Verstoringstoets
6. Maatregelen
7. Eindbeoordeling


Stap 1 – Is verlichting noodzakelijk?

Verlichting van fietspaden is vanuit natuurperspectief altijd een risico. Daarom wordt eerst beoordeeld of verlichting écht noodzakelijk is.

Stap 2 – Nabijheid van Natura 2000-gebieden

Wanneer het traject ligt in of direct (meestal binnen 50 meter) grenst aan een Natura 2000-gebied met instandhoudingsdoelen voor lichtgevoelige soorten, is er sprake van een verhoogd risico op negatieve effecten. In de onderstaande kaart is dit risico per Natura 2000-gebied in Drenthe weergegeven. Na de kaart volgt een tabel waarin per gebied wordt aangegeven voor welke lichtgevoelige soortgroepen aanvullend onderzoek noodzakelijk kan zijn. In en nabij Natura 2000-gebieden moet altijd rekening worden gehouden met beschermde soorten; de manier waarop dit gebeurt wordt toegelicht in de volgende stappen van het afwegingskader. Twee Rode Lijst-soorten sprinkhanen komen uitsluitend binnen bepaalde Natura 2000-gebieden voor. Vanwege de specifieke zorgplicht worden deze daarom eveneens in de tabel genoemd. De kleuren in de kaart hebben de volgende betekenis:

- **Rood:** gebied bevat instandhoudingsdoelen voor lichtgevoelige soorten. De kans op negatieve effecten is groot, afhankelijk van de lokale situatie.
- **Geel:** gebied heeft uitsluitend doelen voor habitattypen. Het risico op negatieve effecten is kleiner, maar blijft afhankelijk van de lokale situatie.



Natura 2000-gebied	Lichtgevoelige doelsoorten	Rode lijst sprinkhanen
Bargerveen	Broedvogels en niet-broedvogels	Weidesprinkhaan
Drents Friese Wold en Leggelderveld	Kamsalamander en broedvogels	-
Drentsche Aa gebied	Kamsalamander en bever	Zompsprinkhaan
Drouwenerzand	Alleen habitattypen	-
Dwingelderveld	Kamsalamander, broedvogels, niet-broedvogels	-
Elperstroomgebied	Alleen habitattypen	Zompsprinkhaan
Fochteloerveen	Broedvogels en niet-broedvogels	-
Holtingerveld	Kamsalamander	-
Leekstermeergebied	Broedvogels en niet-broedvogels	-
Mantingerbos	Alleen habitattypen	-
Mantingerzand	Alleen habitattypen	-
Norgerholt	Alleen habitattypen	-
Witterveld	Alleen habitattypen	-
Zuidlaardermeergebied	Broedvogels en niet-broedvogels	-

De locatiespecifieke beoordeling – verplicht voor trajecten **in** een Natura 2000-gebied en voor trajecten **nabij Natura 2000** waarbij het gebied wordt verlicht met meer dan **0,5 lux** (meestal binnen circa 50 meter van de grens) – geeft antwoord op de volgende vraag:

Is significante verstoring zonder maatregelen op voorhand uit te sluiten?

- Ja → Een voortoets volstaat, er is geen vergunning nodig. Verder naar stap 3 soortenbescherming
- Nee → Een passende beoordeling is noodzakelijk. Mitigerende maatregelen moeten worden vastgelegd en een vergunningprocedure moet worden doorlopen. Verder naar stap 3 soortenbescherming.

Stap 3- Literatuuronderzoek naar natuurwaarden

Binnen een onderzoekzone van minimaal de lichtinvloedafstand (>0,5 lux contour; veelal <50 meter, afhankelijk van context) wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar verspreidingsgegevens van beschermde soorten. De nadruk ligt op:

- Vleermuizen
- Amfibieën: voortplantingswater en trekroutes
- Vogels: open gebied, bos/struweel, moeras, stedelijk gebied
- Das: burchten, wissels en faunavoorzieningen
- Faunavoorzieningen en ecologische verbindingszones

Indien kennisleemtes bestaan over aanwezigheid van beschermde soorten en de functie van het plangebied voor deze soorten kan nader onderzoek noodzakelijk zijn indien effecten niet op voorhand zijn uitgesloten (zie stap 5 en 6).

Stap 4 – Landschappelijke risicoanalyse

In deze stap wordt beoordeeld of het fietspad ligt in of nabij landschapselementen die bekend staan als ecologisch risicovol bij verlichting.

a. Bomenrijen, lanen, bosranden, houtwallen, watergangen
Dominante soortgroep: vleermuizen
Risico: hoog
Lijnvormige structuren functioneren als vliegroute en foerageerroute.
Verstoring door licht is waarschijnlijk en leidt vaak tot juridische risico's.

b. Oppervlaktewater, oevers
Soortgroepen: vleermuizen, amfibieën, otter, bever
Risico: hoog tot middelgroot
Verstoring meestal lokaal; maatregelen zijn vaker mogelijk.

d. Open gebieden (grasland, akkerland, heiden)
Dominante soortgroep: vogels
Risico: middelgroot tot klein
Broeden doorgaans niet direct langs fietspaden.
Uitwijkmogelijkheden groot.

e. Gebieden zonder relevante structuren (stedelijk, industrieel, agrarisch intensief)
Dominante soortgroep: vleermuizen en vogels
Risico: klein
Door maatregelen zijn verblijfplaatsen in gebouwen meestal eenvoudig te voorkomen.
Aanwezigheid van essentieel foerageergebied is klein. Voldoende uitwijkmogelijkheden.

Toepassing:
Hoog risico → sterke aanwijzing dat verlichting niet haalbaar is → verdere onderzoeken worden alleen uitgevoerd als realistische mitigatie bestaat.
Middel risico → mogelijk nader onderzoek, maatregelen en vergunning verplicht
Klein risico → verlichting in principe mogelijk.

Stap 5 Kan verstoring op voorhand worden uitgesloten?
Op basis van stap 3 en 4 wordt bepaald welke soorten en landschappen aanwezig kunnen zijn binnen de invloed zone.

De effectgrenzen en conclusies uit hoofdstuk 4 worden hierbij toegepast:

- Vleermuizen: <0,5 lux op vliegroute/foerageergebied/verblijfplaats → effect uitgesloten
- Vogels: Open terrein: <0,5 lux, in bos/opgaande begroeiing: <8,5 lux -> effect uitgesloten

- Amfibieën: Voortplantingswater en faunapassages <0,5 lux -> effect uitgesloten
- Das: <0,5 lux bij ingang van verblijfplaats, wissels en faunavoorzieningen-> effect uitgesloten
- Andere soorten: <0,5 lux bij faunavoorzieningen en ecologische verbindingszones -> effect uitgesloten

Indien voor één of meerdere soorten negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn, volgt stap 6.

Stap 6 – Opstellen en toetsen van maatregelen
Indien noodzakelijk worden mitigerende maatregelen onderzocht en toegepast:

- gebruik van amber/rood licht (590–620 nm)
- armaturen afschermen richting natuur
- verlagen van lichtsterkte
- verlagen van masthoogte
- adaptieve verlichting (aanwezigheidsdetectie)
- uitschakelen in seizoensperioden (bijv. amfibieëntrek)
- faunapassages structureel donker (<0,5 lux) houden
- bomenrijen of schermen plaatsen om lichtspreiding te voorkomen

Bij Kennisleemtes over verspreiding van soorten (stap 3) is tevens nader onderzoek nodig naar aanwezigheid en functie van het gebied.

Na het bepalen van maatregelen en nader onderzoek naar aanwezige soorten wordt opnieuw beoordeeld: Vallen gevoelige functies <0,5 lux of binnen een ecologisch veilige marge uit stap 5.

Stap 7 – Eindoordeel
Het eindoordeel over verlichting bestaat uit drie mogelijke uitkomsten:

Klein risico
Alle soorten en functies blijven onder veilige grenswaarden
Verlichting kan worden geplaatst volgens de standaardcondities van het ontwerp

Middel risico
Leefgebieden van gevoelige soorten binnen invloedzone. Toepasbaar onder strikte voorwaarden zoals.:

- gebruik rood/amber licht, geen blauw of wit
- maximale luxwaarden
- specifieke zones onverlicht laten
- afstandseisen tot water, burchten, vliegroute, nestplekken
- vaak is nader onderzoek nodig naar verspreiding van soorten en mogelijk een vergunning voor soortenbescherming

Groot risico
Niet verlichten wanneer:
- essentiële functies van vleermuizen, amfibieën, das en vogels worden geraakt
- effecten binnen Natura 2000 niet uit te sluiten zijn
- onduidelijkheid of maatregelen ecologisch of technisch onvoldoende effectief zijn

8 Uitwerking

In dit hoofdstuk is aan de hand van het afwegingskader voor een aantal tracés een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijke risico's. Deze verkenning is oriënterend van aard: niet alle stappen van het afwegingskader zijn volledig doorlopen en niet alle beschikbare verspreidingsgegevens, lokale omstandigheden en mogelijke mitigerende maatregelen zijn onderzocht. In deze uitwerking wordt Stap 1 (de noodzaak van verlichting) buiten beschouwing gelaten.

8.1 Tracé 1

8.1.1 Locatie


Deze locatie ligt in het noorden van de provincie op de overgang van de zandgronden van het Drents plateau naar laagveen. In dit deel van de provincie zijn daarom ook soorten te verwachten uit waterrijke veenweide gebieden zoals meervleermuis en is er minder kans (maar niet uitgesloten) op soorten van zandgronden zoals das.



8.1.2 Ligging Natura 2000-gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Leekstermeergebied. Hier gelden alleen Natura 2000 doelen voor vogels. De kortste afstand tussen het tracé en het Natura 2000-gebied is 350 meter. Op deze afstand is er geen invloed meer van de fietspadverlichting binnen het Natura 2000-gebied.

Conclusie: Een effect op Natura 2000-gebieden is op voorhand uitgesloten. Maatregelen of een vergunning zijn niet nodig.



8.1.3 Aanwezigheid gevoelige soorten

In de NDFF zijn waarnemingen van de volgende gevoelige soorten:

- Vleermuizen: waaronder lichtschuwe meervleermuis
- Amfibieën: veel waarnemingen in bijna al het water, waaronder heikikker
- Vogels: soorten van open gebied, bos/struweel, moeras en stedelijk gebied
- Das: enkele waarnemingen op meer dan 100 m afstand
- Faunavoorzieningen: niet in kaart gebracht

In de volgende stap wordt beoordeeld welke functies het plangebied voor deze soorten kan hebben gelet op de aanwezige landschapskenmerken.

8.1.4 Landschap

Het landschap nabij het tracé is te verdelen in:

- een noordelijk en zuidelijk deel met bomenrijen, bosschages, houtwallen en bebouwing
- een centraal deel door open landschap van graslanden en deels moerasvegetaties

In het noorden en zuiden van het tracé zijn bomenrijen en bosjes aanwezig. Tevens zijn gebouwen en bomen aanwezig met mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. De bomenrijen en bosranden kunnen een belangrijke vliegroutes voor vleermuizen zijn. De watergang Ruige Hem gaat in het noorden onder het tracé door en kan een belangrijke verbinding zijn voor de lichtschuwe meervleermuis.

Hoewel waarnemingen van das zijn gedaan is het plangebied geen optimaal leefgebied voor deze soort. Er is weinig vergraafbare (zand)grond aanwezig en het gebied is zeer nat. Nabij het tracé worden daarom geen verblijfplaatsen of wissels van dassen verwacht. Dit moet in het veld nog wel gecontroleerd worden.

Het hele gebied is waterrijk en in de omgeving zijn veel waarnemingen van amfibieën, waaronder heikikker.

Een groot deel van het tracé ligt nabij De Onlanden, een natuurgebied met moerasvogels zoals baardman, blauwborst en kiekendief. Deze soorten broeden doorgaans verstopt in moeras- en rietvegetatie, waardoor hun nesten van nature grotendeels zijn afgeschermd van licht. De moeras- en rietzones liggen echter vooral op grotere afstand van het fietspad. Direct langs het tracé komen voornamelijk open graslanden voor, en in het noordelijke en zuidelijke deel ook bomen en struweel. In deze delen kunnen vogels van graslanden, bos en struikgewas broeden.

Kennisleemtes: er is niet onderzocht of er faunavoorzieningen of ecologische verbindingszones aanwezig zijn.

8.1.5 Verstoringstoets

Noordelijk en zuidelijk deel

De bomenrijen in het noordelijke en zuidelijke deel van het tracé liggen binnen 50 meter van het fietspad. Dit geldt ook voor de watergang Ruige Hem. Deze structuren kunnen belangrijke vliegroutes voor vleermuizen vormen, waaronder de zeer lichtgevoelige meervleermuis.
Op dit moment staat niet vast of de lichtsterkte ter plaatse van deze mogelijke vliegroutes onder de 0,5 lux kan blijven. Hierdoor zijn negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten. Gelet op de nabijheid van deze landschapselementen en de gevoeligheid van de aanwezige soorten worden het noordelijke en zuidelijke deel van het tracé als hoog risico beoordeeld.

Centrale deel

In het centrale deel van het tracé kan lokaal enige verlichting van water optreden, maar het overgrote deel van het beschikbare voortplantingswater voor amfibieën blijft naar verwachting onverlicht, waardoor effecten op voortplantingswater en essentieel leefgebied niet worden verwacht. Voor vogels worden eveneens geen negatieve effecten voorzien: moeras-, bos- en struweelvogels broeden doorgaans beschut, terwijl soorten van open grasland hun nesten meestal op grotere afstand van het fietspad hebben vanwege regulier gebruik. Nabij het centrale deel ontbreken landschapselementen die geschikt zijn als vliegroutes voor vleermuizen, waardoor

naar verwachting geen essentiële vleermuisfunctie aanwezig is. In dit deel zijn daarom uitsluitend amfibieën en broedvogels relevant. Het is waarschijnlijk goed aan te tonen dat in belangrijke zones de lichtsterkte onder 0,5 lux blijft, of dat slechts beperkte maatregelen nodig zijn om dit te waarborgen. Dit deel van het tracé wordt daarom beoordeeld als middel risico.

8.1.6 Maatregelen

In deze verkenning is nog niet uitgewerkt welke maatregelen in de noordelijke en zuidelijke delen van het tracé mogelijk zijn om effecten op vleermuizen te voorkomen. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. De bomenrijen staan binnen 50 meter van het tracé, waardoor het op dit moment niet zeker is dat de lichtsterkte ter plaatse van de potentiële vliegroutes van vleermuizen onder de 0,5 lux kan blijven. Negatieve effecten zijn daarom niet uit te sluiten. Ook staat nog niet vast of mitigerende maatregelen technisch haalbaar en ecologisch voldoende effectief zijn. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig naar het gebruik van dit deel van het tracé door vleermuizen en naar mogelijke, technisch uitvoerbare maatregelen. Om deze redenen blijft het risico voor het noordelijke en zuidelijke deel: hoog.

In het centrale deel van het tracé kunnen effecten op amfibieën en broedvogels naar verwachting relatief eenvoudig worden voorkomen. Het realiseren van minder dan 0,5 lux in relevante zones lijkt hier goed haalbaar. Voor deze soortgroepen is geen langdurig onderzoek nodig. Daarom blijft voor dit deel van het tracé de beoordeling middel risico.

8.1.7 Eindoordeel

Voor het gehele tracé geldt dat een effect op Natura 2000 op voorhand is uitgesloten. Hiervoor zijn geen maatregelen of een vergunning nodig.

Centraal deel eindoordeel: Middel risico

Mogelijk leefgebieden van amfibieen en vogels binnen invloedzone. Toepasbaar onder strikte voorwaarden zoals.:

- Op basis van biotoop in het veld in kaart brengen gevoelige zones en afstand tot verlichting
- Indien nodig: specifieke zones (tijdens gevoelige perioden) onverlicht (<0,5 lux) laten

Naar verwachting is geen uitgebreid nader onderzoek nodig en evenmin een vergunning.

Noordelijk en zuidelijk deel eindoordeel: Groot risico

Niet verlichten wanneer:

- essentiële functies van vleermuizen > 0,5 lux
- onduidelijkheid of maatregelen ecologisch of technisch onvoldoende effectief zijn

Voor dit deel is nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk. Mogelijk gevolg door vergunningprocedure.


8.1.8 Kennisleemtes

De ecologische verbindingszones en faunavoorzieningen zijn op nog niet in kaart gebracht. Daarnaast is een veldcontrole nodig om de eerder beoordeelde geschiktheid van het tracé voor das, amfibieën, vogels en vleermuizen te verifiëren. Een verdere uitwerking van de beschikbare verspreidingsgegevens, het aanwezige biotoop en mogelijke maatregelen kan de hierboven ingeschatte risico's mogelijk verkleinen.

8.2 Tracé 2

8.2.1 Locatie

Deze locatie ligt in het noorden van de provincie op de overgang van de zandgronden van het Drents plateau naar laagveen. In dit deel van de provincie zijn daarom ook soorten te verwachten uit waterrijke veenweide gebieden zoals meervleermuis maar ook otter en is er minder kans (maar niet uitgesloten) op soorten van zandgronden zoals das.



8.2.2 Ligging Natura 2000-gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Leekstermeergebied. Hier gelden alleen Natura 2000 doelen voor vogels. De kortste afstand tussen het tracé en het Natura 2000-gebied is meer dan 2 km. Op deze afstand is er geen invloed meer van de fietspadverlichting binnen het Natura 2000-gebied.

Conclusie: Een effect op Natura 2000-gebieden is op voorhand uitgesloten. Maatregelen of een vergunning zijn niet nodig.

8.2.3 Aanwezigheid gevoelige soorten

In de NDFF zijn waarnemingen van de volgende gevoelige soorten:

- Vleermuizen: weinig waarnemingen allen van gewone dwergvleermuis, waarschijnlijk weinig onderzocht
- Amfibieën: maar enkele waarnemingen van alpenwatersalamander en groene kikker
- Vogels: vooral van open agrarische gebieden maar ook bos- en struweelsoorten

- Das: geen waarnemingen
- Faunavoorzieningen: niet in kaart gebracht

In de volgende stap wordt beoordeeld welke functies het plangebied voor deze soorten kan hebben gelet op de aanwezige landschapskenmerken.

8.2.4 Landschap

Er is slechts plaatselijk sprake van bomenrijen en houtwallen. Deze staan meestal loodrecht op het tracé hetzelfde geldt voor watergangen. Hierdoor is er slechts plaatselijk een mogelijk knelpunt met vliegroutes voor vleermuizen. Er is weinig water aanwezig dat geschikt is voor amfibieën. Voor van bo en struweel broeden doorgaans beschut, terwijl soorten van open grasland hun nesten meestal op grotere afstand van het fietspad hebben vanwege regulier gebruik. Gelet op het voorgaande is waarschijnlijk goed aan te tonen dat in belangrijke zones de lichtsterkte onder 0,5 lux blijft, of dat slechts beperkte en lokale maatregelen nodig zijn om dit te waarborgen. Het tracé wordt daarom beoordeeld als middel risico.

Kennisleemtes: er is niet onderzocht of er faunavoorzieningen of ecologische verbindingszones aanwezig zijn.

8.2.5 Verstoringstoets

Het is waarschijnlijk goed aan te tonen dat in belangrijke zones de lichtsterkte onder 0,5 lux blijft, of dat slechts beperkte en lokale maatregelen nodig zijn zoals het ontzien van locaties met bomenrijen of waar bomenrijen en water het plangebied doorkruisen. Het tracé wordt daarom beoordeeld als middel risico.

8.2.6 Maatregelen

In deze verkenning zijn de mogelijke maatregelen niet beoordeeld. In het algemeen lijkt het realiseren van minder dan 0,5 lux in relevante zones hier goed haalbaar. Hiervoor is geen langdurig onderzoek nodig. Daarom blijft voor dit deel van het tracé de beoordeling middel risico.

8.2.7 Eindoordeel

Voor het gehele tracé geldt dat een effect op Natura 2000 op voorhand is uitgesloten. Hiervoor zijn geen maatregelen of een vergunning nodig.

Centraal deel eindoordeel: Middel risico

Lokaal essentiële leefgebieden van beschermde vleermuizen, vogels en amfibieën aanwezig nabij bomenrijen, en locaties waar bomenrijen en watergangen het tracé doorkruisen. Toepasbaar onder strikte voorwaarden zoals.:

- Op basis van biotoop in het veld in kaart brengen gevoelige zones en afstand tot verlichting
- Indien nodig: specifieke zones (tijdens gevoelige perioden) onverlicht (<0,5 lux) laten

Naar verwachting is geen uitgebreid nader onderzoek nodig en evenmin een vergunning.


8.2.8 Kennisleemtes

De ecologische verbindingszones en faunavoorzieningen zijn op nog niet in kaart gebracht. Daarnaast is een veldcontrole nodig om de eerder beoordeelde geschiktheid van het tracé voor amfibieën, vogels en vleermuizen te verifiëren. Een verdere uitwerking van de beschikbare verspreidingsgegevens, het aanwezige biotoop en mogelijke maatregelen kan de hierboven ingeschatte risico's mogelijk verkleinen.

8.3 Tracé 3

8.3.1 Locatie

Deze locatie ligt in het noorden van het Drentsche Aa gebied. Dit is een van de laatste gave stroomdalen van ons land. Het bestaat uit oud Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen.



8.3.2 Ligging Natura 2000-gebieden

Het tracé loopt dwars door het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. In dit gebied gelden instandhoudingsdoelen voor onder andere kamsalamander, bever en verschillende habitattypen.

Daarnaast komt hier de Rode-lijstsoort zompsprinkhaan voor. Tussen het fietspad en het direct aangrenzende Natura 2000-gebied is geen ruimtelijke afscherming aanwezig. Hierdoor kan

verlichting leiden tot verstoring van doelsoorten en kan het leiden tot versnippering van leefgebieden van soorten.

Op basis hiervan kunnen significant negatieve effecten niet op voorhand worden uitgesloten. Waarschijnlijk zijn mitigerende maatregelen nodig, wat betekent dat een vergunning noodzakelijk is. Het is op dit moment echter niet zeker of een dergelijke vergunning kan worden verleend. Alleen al vanwege de ligging in Natura 2000 wordt dit tracé als hoog risico beoordeeld. Voordat de overige stappen van het afwegingskader worden doorlopen, moet eerst duidelijk worden of het

haalbaar is om een vergunning te verkrijgen voor activiteiten binnen dit Natura 2000-gebied.

8.1.3 Eindoordeel

Voor dit tracé geldt dat effecten op het Natura 2000-gebied niet op voorhand zijn uit te sluiten.

Maatregelen en een vergunning zijn noodzakelijk, maar het is op dit moment onzeker of deze vergunning kan worden verleend. Het tracé wordt daarom als hoog risico beoordeeld. Voordat verdere stappen binnen het afwegingskader worden uitgevoerd, moet eerst duidelijkheid

worden verkregen over de vergunningsruimte en -haalbaarheid voor dit deel van het Natura 2000

-gebied.

9 Bronnen

Bartra Cabré, L., Mayer, M., Steyaert, S. (2020) . Beaver (*Castor fiber*) activity and spatial movement in response to light and weather conditions. *Mamm Biol* **100**, 261–271 (2020).

Boldogh, S., D. Dobrosi & P. Samu, 2007. The effects of illumination of buildings on house-dwelling bats and its conservation consequences. Acta Chiropterol. 9: 527–534.

Buchanan, B. W. 2006. Observed and potential effects of artificial night lighting on anuran amphibians. In C. Rich and T. Longcore (eds.), Ecological Consequences of Artificial Night Lighting. Pp. 192-220. Island Press, Washington, DC.

Corbet, P.S. 1999. Dragonflies: behaviour and ecology of Odonata. Cornell University Press. Ithaca, NY.

Da Silva, A., J.M. Samplonius, E. Schlicht, M. Valcu & B. Kempenaers, 2014. Artificial night lighting rather than traffic noise affects the daily timing of dawn and dusk singing in common European songbirds. Behav. Ecol. 25: 1037–1047. [doi:10.1093/beheco/aru103]

Da Silva, A., M. Valcu & B. Kempenaers, 2015. Light pollution alters the phenology of dawn and dusk singing in common European songbirds. Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140126. [doi:10.1098/rstb.2014.0126]

DeCoursey, G. & P.J. DeCoursey, 1964. Adaptive aspects of activity rhythms in bats. Biol. Bull. 26: 14–27.

Downs NC, Beaton V, Guest J, Polanski J, Robinson SL, Racey PA. 2003 The effects of illuminating the roost entrance on the emergence behaviour of Pipistrellus pygmaeus. Biol. Conserv. 111, 247–252. [doi:10.1016/S0006-3207(02)00298-7]

Grunsven, R. van, K. Joosten & R. Creemers, 2015. Effect van straatverlichting op paddentrek. Ravon 17 (3): 56-58.

Hale, J.D, A. Fairbrass, T.Matthews & J. P. Sadler, 2015. The ecological impact of city lighting scenarios: Exploring gap crossing thresholds for urban bats. Glob. Change Biol. 21.

Hughes, A. (1971). *Topographical relationships between the anatomy and physiology of the rabbit visual system* . Documenta Ophthalmologica, 30 (1), 33-159.

Jochimsen, D.M., C.R. Peterson, K.M. Andrews & J.W. Gibbons, 2004. A literature review of the effects of roads on amphibians and reptiles and the measures used to minimize those effects. Idaho Fish and Game Department, USDA Forest Service.

Jong M. de, J.Q. Ouyang, A. Da Silva, R.H.A. van Grunsven, B. Kempenaers, M.E. Visser & K. Spoelstra, 2015 Effects of nocturnal illumination on life-history decisions and fitness in two wild songbird species. Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140128. [doi: 10.1098/rstb.2014.0128]

Kempenaers, B., P. Borgström, P. Loës, E. Schlicht & M. Valcu, 2010. Artificial night lighting affects dawn song, extra-pair siring success, and lay date in songbirds. Curr. Biol. 20, 1735–1739. [doi:10.1016/j.cub.2010.08.028]

Lacoeuilhe, A., N. Machon, J.F. Julien, A. Le Bocq & C. Kerbiriou, 2014. The influence of low intensities of light pollution on bat communities in a semi-natural context. PlosOne 9(10): e103042.

Le Tallec, T., M. Perret & M. Théry, 2013. Light pollution modifies the expression of daily rhythms and behavior patterns in a nocturnal primate. PLoS ONE 8(11): e79250. doi:10.1371/journal.pone.0079250.

Lewanzik, D. & C.C. Voigt, 2017. Transition from conventional to light-emitting diode street lighting changes activity of urban bats. J. App. Ecol. 54: 264–271. doi: 10.1111/1365-2664.12758.

Molenaar, J.G. de, R.J.H.G. Henkens, C. ter Braak, C. van Duyne, G. Hoefsloot & D.A. Jonkers, 2003. Wegverlichting en natuur IV. Effecten van wegverlichting op het ruimtelijk gedrag van zoogdieren. DWW-Ontsnipperingsreeks deel 44. DWW-rapportnr. DWW-2003-012 / Alterra-rapportnr. 648. Alterra, Wageningen.

Molenaar J.G. de, M.E. Sanders & D.A. Jonkers, 2006. Road lighting and grassland birds: local influence of road lighting on a black-tailed godwit population. In Ecological consequences of artificial night lighting (eds C Rich, T Longcore), pp. 114–138. Washington DC: Island Press.

Murphy, M. J. (1985) Behavioural and sensory aspects of predation in -mustelids: studies on the sensory capabilities of the weasel, Mustela nivalis L. And the polecat, Mustela putorlus L., with particular reference to predatory behaviour, Durham theses, Durham University.

Perry, G. & R.N. Fisher. 2006. Night lights and reptiles: observed and potential effects. In C. Rich and T. Longcore (eds.), Ecological Consequences of Artificial Night Lighting. Pp. 169–191. Island Press, Washington, DC.

Perry, G., B.W. Buchanan, R.N. Fisher, M. Salmon & S.E. Wise, 2008. Effects of artificial night lighting on amphibians and reptiles in urban environments. In: Urban Herpetology. J.C. Mitchell, R.E. Jung Brown, and B. Bartholomew, editors. Herpetological Conservation 3, p. 239-256. Society for the Study of Amphibians and Reptiles Urban Herpetology, Salt Lake City, Utah.

Prugh, R. & C. Golden, 2013. Does moonlight increase predation risk? Meta-analysis reveals divergent responses of nocturnal mammals to lunar cycles. J. Anim. Ecol. 83: 504-514. [doi: 10.1111/1365-2656.12148]

Robert K.A., J.A. Lesku, J. Partecke & B. Chambers, 2015. Artificial light at night desynchronizes strictly seasonal reproduction in a wild mammal. Proc. R. Soc. B 282: 20151745. doi: 10.1098/rspb.2015.1745

Rotics, S., T. Dayan & N. Kronfeld-Schor, 2011. Effect of artificial night lighting on temporally partitioned spiny mice. J. Mammal. 92: 159-168. [doi: 10.1644/10-MAMM-A-112.1]

Rowse, E.G., D. Lewanzik, E.L. Stone, S. Harris & G. Jones, 2016. Dark Matters: the effects of artificial lighting on bats. In: Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World

(eds C.C. Voigt & T. Kingston), pp. 187–213. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.

Rydell, J., J. Eklöf, & S. Sánchez-Navarro. 2017. Age of enlightement: long-term effect of outdoor aesthetic lights on bats in churches. Royal Society Open Science. 4: 161077

Spoelstra K, R.H.A. van Grunsven, J.J.C. Ramakers, K.B. Ferguson, T. Raap, M. Donners, E.M. Veenendaal & M.E. Visser, 2017 Response of bats to light with different spectra: light-shy and agile bat presence is affected by white and green, but not red light. Proc. R. Soc. B 284: 20170075. [doi.org/10.1098/rspb.2017.0075]

Sordello R., Dakis-Yaoba Ouédraogo, Clotilde Chassoulier, Stéphane Aulagnier, Aurélie Coulon, Yorick Reyjol (2025). Does artificial light interfere with the activity of nocturnal mammals? An experimental study using road underpasses, Biological Conservation, Volume 302,2025

Stone, E.L., S. Harris, S. & G. Jones, 2015. Impacts of artificial lighting on bats: a review of challenges and solutions. Mammal. Biol. 80: 213-219. doi: 10.1016/j.mambio. 2015.02.004.

Titulaer, M., K. Spoelstra, C.Y.M.J.G. Lange & M.E. Visser, 2012. Activity patterns during food provisioning are affected by artificial light in free living Great Tits (Parus major). PLoS ONE 7(5): e37377. doi:10.1371/journal.pone.0037377.

Internet:

- Licht op Natuur (WUR/Zoogdiervereniging) – https://www.lichtopnatuur.org
- Zoogdiervereniging – Richtlijnen verlichting en vleermuizen – https://www.zoogdiervereniging.nl
- International Dark-Sky Association – https://www.darksky.org
- Provincie Drenthe – Omgevingsvisie

TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht

Provincie Drenthe
t.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 1017
9400 BA Assen

Retouradres: Postbus 3015, 3502 GA Utrecht

Datum	14 november 2025	**Contactpersoon**	5.1.2e
Kenmerk	O001-1304109AIH-V01-agv-NL	**Telefoonnummer**	5.1.2e
Onderwerp	Offerte verlichting fietspaden en natuur		

Geachte mevrouw 5.1.2e

Aanleiding
In 2007 heeft de provincie Drenthe besloten om provinciale wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet langer te verlichten, alleen nog bij kruispunten. Na de verwijdering van de verlichting zijn er diverse verzoeken uit de maatschappij gekomen om weer fietsverlichting langs provinciale fietspaden in Drenthe terug te plaatsen.

U heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke effecten van verlichting van fietspaden op beschermde natuurwaarden. Uit het gesprek met 5.1.2e blijkt dat er behoefte bestaat aan een kennisdocument waarin de effecten van verlichting op natuur worden beschreven. Gevolgd door een eerste selectie (“trechtering”) van fietspaden waar mogelijk knelpunten bestaan tussen verlichting en natuur, en fietspaden waar deze knelpunten niet spelen.

Kennisdocument en stappenplan
Verlichting van fietspaden kan beschermde diersoorten en natuurgebieden verstoren. Factoren zoals lichtsterkte, kleur, richting, duur, aanwezige soorten en landschapskenmerken beïnvloeden de mate van verstoring. Een ecologische effectenbeoordeling moet al deze factoren meenemen en vindt plaats binnen het juridische kader van soorten- en gebiedsbescherming onder de Omgevingswet. Niet elk geconstateerd ecologisch effect betekent automatisch een wettelijke overtreding.

Hoewel er de afgelopen jaren diverse wetenschappelijke onderzoeken naar lichtverstoring zijn uitgevoerd, is de kennis hierover sterk versnipperd en niet altijd toepasbaar op iedere situatie of soort. Dit leidt soms tot uiteenlopende beoordelingsmethoden en tot een te ruime of juist te conservatieve inschatting bij het beoordelen van verlichtingseffecten.

Wij ontwikkelen een kennisdocument dat de bestaande, versnipperde informatie over de effecten van verlichting op natuur bundelt en samenvat. Het document richt zich uitsluitend op door de Omgevingswet beschermde soorten en Natura 2000-gebieden. Binnen deze kaders worden relevante conclusies getrokken over mogelijke verstoring van dieren door verlichting.

Op basis van het kennisdocument formuleren wij een stappenplan dat helpt te beoordelen of verlichting van fietspaden kan leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Dit stappenplan biedt duidelijke kaders en richtlijnen voor situaties waarin verlichting wel of niet kan worden toegepast, eventueel aangevuld met mitigerende maatregelen om schade aan natuurwaarden te voorkomen. Hierdoor worden effectbeoordelingen uniform, realistisch uitgevoerd en juridisch houdbaar onderbouwd. Dit zorgt voor duidelijkheid in besluitvorming en voorkomt onnodige schade aan natuurwaarden. Tenslotte is een stappenplan navolgbaar voor andere partijen zoals bevoegd gezag, advies- en ingenieursbureaus, natuurorganisaties en bewoners. Hiermee wordt mogelijk het draagvlak groter en het risico op bezwaarmakers kleiner.

Trechtering locaties

Op basis van het stappenplan beoordelen wij de door u verstuurde locaties waar verlichting gewenst is. Wij bepalen per locatie: waar zijn geen risico's op verstoring en waar wel?
Op basis van het stappenplan beoordelen wij per locatie of:

- Er kans is op negatieve effecten op beschermde soorten of natuurgebieden
- Hierdoor een risico is op overtreding van de Omgevingswet
- Maatregelen het negatieve effect voldoende kunnen mitigeren
- Er aanvullende kennis (waaronder nader onderzoek naar aanwezige soorten) nodig is

Onze werkzaamheden

Voor het opstellen van het kennisdocument en stappenplan voeren wij de volgende werkzaamheden uit.

Stap 1: informatie verzamelen

De eerste stap om tot een kennisdocument te komen is het verzamelen van informatie. Dit gebeurt als volgt:

- Informatie van uw organisatie
    - U stuurt ons de bij uw organisatie aanwezige relevante informatie zoals onderzoeken, locaties en type en duur van de verlichting.
    - Eventueel eerder uitgevoerde passende beoordelingen voor vergunningen et cetera
- Informatie van TAUW
    - Eerdere onderzoeken naar verlichting door TAUW, o.a. door verstoring van verlichting bij vleermuizen.
    - Enkele monitoringen van TAUW tijdens evenementen hebben zich specifiek op lichtverstoring gericht en bevatten daarom relevante informatie
- Wetenschappelijke literatuur
    - Wij voeren een literatuurstudie uit naar lichtverstoring bij dieren
- Juridisch kader
    - De ecologische beoordeling vindt plaats binnen een juridisch kader. Wij lichten deze juridische kaders toe aangaande lichtverstoring en beschermde soorten en gebieden. We voeren een literatuuronderzoek uit voor jurisprudentie over verlichting en natuur. Rechtelijke uitspraken verduidelijken hoe juridische begrippen als een verbod tot verstoren in de praktijk ecologisch beoordeeld moeten worden

Stap 2: Informatie analyseren
De tweede stap is het analyseren van bovenstaande informatie. Hiervoor analyseren wij de mogelijke effecten op alle beschermde diersoorten en Natura 2000-gebieden. De effecten op Natura 2000-gebieden beperking tot verstoring van doelsoorten of typische soorten van habitattypen. Ook voor Natura 2000-gebieden betreft het daarom een onderzoek naar de mogelijke verstorende effecten op diersoorten. Hiervoor worden alle diersoorten opgedeeld in soortgroepen. Wij verwachten op basis van onze ervaring en de wetenschappelijke literatuur dat voor een aantal soortgroepen een korte analyse volstaat, bijvoorbeeld soortgroepen die geen of primitieve ogen hebben of in de nacht in hun verblijfplaats schuilen, worden weinig/niet beïnvloed. Als deze soortgroepen voornamelijk verborgen (ondergronds) leven, dan is een effect door lichtinvloeden eveneens uitgesloten. Soortgroepen met een goed zicht vragen om een meer uitgebreide onderbouwing. Dit zijn de soorten waar effecten niet op voorhand zijn uitgesloten en waarvoor het stappenplan bedoeld is. In het kennisdocument zal daarom een onderbouwde trechtering plaatsvinden van soortgroepen waarvan (juridisch relevante) effecten op voorhand zijn uitgesloten en soortgroepen waarbij dat niet het geval is en waarvoor het stappenplan noodzakelijk is.

Stap 3: In beeld brengen kennisleemtes
Wij gaan ervan uit dat niet alle antwoorden (in ieder geval niet voor alle soorten) te vinden zijn in de literatuur. Wij benoemen deze kennisleemtes expliciet in het kennisdocument. Waar mogelijk extrapoleren wij resultaten voor vergelijkbare onderzoeken of soorten. Als kennisleemtes blijven bestaan dan gaan we van het voorzorgsprincipe uit: bij een onbekend effect gaan wij uit van een mogelijk negatief effect. Vervolgens beoordelen of dit mogelijke negatieve effect tot een overtreding van de wet kan leiden. De kennisleemtes zijn goede uitgangpunten voor eventuele nadere onderzoeken. Deze nadere onderzoeken maken geen deel uit van deze aanbieding maar kunnen wij indien gewenst wel voor u uitvoeren.

Stap 4 Bepalen risico op overtreden van de wet
De mogelijk effecten worden beoordeeld binnen het juridisch kader van de Omgevingswet. Niet voor elke soort geldt een verbod op verstoring en niet elk ecologisch effect is een juridisch verboden verstoring. Wij geven aan wanneer verlichting mogelijk tot een overtreding van de wet kan leiden.

Stap 5 Bepalen aanwezigheid van soorten
Een belangrijk onderdeel van het stappenplan is het inschatten welke beschermde soorten en gebieden door de verlichting kunnen worden beïnvloed. Dit is afhankelijk van het aanwezige biotoop en de verspreiding van soorten. We werken dit verder uit voor de voor Drenthe relevante biotopen en soorten.

Stap 6 Trechtering locaties
Met behulp van het stappenplan voeren wij een eerste beoordeling uit voor de door u aangeleverde locaties. Deze beoordeling geeft inzicht in:

- Locaties met risico op overtreding van de Omgevingswet
- Locaties zonder risico, eventueel onder toepassing van mitigerende maatregelen
- Locaties waar nader onderzoek noodzakelijk is, inclusief de eisen waaraan dit onderzoek moet voldoen

Juridische houdbaarheid
Het stappenplan moet juridisch houdbaar zijn. Omdat in de Omgevingswet een striktere uitleg van de zorgplicht staat opgenomen, besteden wij in het stappenplan aandacht aan het voorkomen van negatieve effecten op fauna in het algemeen. Er is wel een duidelijk onderscheid tussen de beschermde soorten en soorten waarvoor alleen de zorgplicht geldt. De juridische gevolgen zijn verschillend, wij maken dit in het kennisdocument + stappenplan duidelijk. Wij zorgen dat het kennisdocument en stappenplan past binnen de kaders van de Omgevingswet. Hierdoor is het kennisdocument + stappenplan ook bij bezwaar- en beroepsprocedures een belangrijk document.

Overleggen
De inhoud van het kennisdocument en het stappenplan worden via overleggen met de opdrachtgever nader ingevuld of aangepast. Voor elk overleg wordt een concept van het te bespreken document verstuurd. Naar aanleiding van het overleg wordt het concept aangepast en via de mail verstuurd. Er is dan nog eenmaal de mogelijkheid om via de mail opmerkingen of wijzingen door te geven. Vanuit TAUW zullen de inhoudelijke medewerkers aanwezig zijn. Wij gaan ervan uit dat uw ecologen bij de overleggen aanwezig zijn. Het is aan te raden om het rapport mede te laten reviewen door een medewerker met (technische) kennis van verlichting. Indien gewenst kunnen deze medewerkers ook bij (één van de) overleggen aansluiten.
Wij gaan ervan uit dat de overleggen digitaal zijn. Wij stellen de volgende overlegmomenten voor:

1. Overleg concept Kennisdocument + doorkijk stappenplan
   Doel: Bespreken resultaten van literatuuronderzoek, opbouw en inhoud van kennisdocument
   Doorkijk naar vertaling in stappenplan
2. Overleg tweede concept inclusief uitgewerkt concept stappenplan
   Doel: Verwerking in definitief kennisdocument en stappenplan
3. Eindoverleg
   Doel: vaststellen definitieve documenten

Planning en levertijd
In overleg met u wordt een planning opgesteld voor de voorgenoemde producten en het overleg. Wij verwachten het concept kennisdocument inclusief een doorkijk naar een stappenplan binnen 12 weken na opdrachtverlening te sturen. Na ontvangst van het commentaar verwachten wij na vier weken de opmerkingen verwerkt te hebben in het kennisdocument en een uitgewerkt stappenplan. Wij streven ernaar om na de laatste reviewronde, afhankelijk van de ontvangen commentaren, de definitieve rapporten binnen twee weken digitaal te sturen.

Aanbiedingsprijs
De werkzaamheden zoals beschreven in deze aanbieding voeren wij uit voor een vast bedrag van **EUR 13.095,88 exclusief BTW**. In de raming is rekening gehouden met de tarieven van 2025. In tabel 1 is de prijsopbouw van de aanbiedingsprijs opgenomen.

Kenmerk O001-1304109AIH-V01-agv-NL

Tabel 1 Overzichtstabel van de werkzaamheden en uren

Werkzaamheden	Nadere toelichting	Aantal uren * tarief	Totaal EUR excl. BTW
Kennisdocument	Verzamelen van de meest recente relevante wetenschappelijk literatuur en opstellen conceptrapportage (inclusief kwaliteitsborging)	5.1.1c	5.1.1c
Overleg 1	Overleg concept kennisdocument		
Stappenplan	Opstellen concept stappenplan (incl. eerste beoordeling locaties)		
Overleg 2	Overleg concept kennisdocument		
Definitieve documenten	Opstellen definitief kennisdocument en stappenplan (incl. beoordeling locaties)		
Overleg 3	Overleg definitieve documenten		
Projectleiding en coördinatie	Gedurende de looptijd van het project		
Totaal			**EUR 13.095,88**

Verrekening aanvullende werkzaamheden

Verrekening van overige aanvullende werkzaamheden die niet zijn opgenomen in deze aanbieding vindt uiteraard pas na afstemming met u plaats op basis van de volgende uurtarieven:

- Senior adviseur ecologie EUR [redacted] per uur
- Projectleider ecologie EUR 5.1.1c per uur
- Medior adviseur ecologie EUR [redacted] per uur

De kostenramingen zijn gebaseerd op de voor dit jaar geldende tarieven. Wij zullen tijdens de looptijd van dit project optredende loon- en prijsontwikkelingen doorberekenen.

Betalingsregeling

Wij factureren 50 % van de opdrachtsom na opdrachtverlening. Na overleg 3 sturen wij de eindfactuur voor de resterende 50 % van de opdrachtsom. TAUW hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Geldigheidsduur

Deze aanbieding geldt tot 72 dagen na dagtekening.

Coördinatie

5.1.2e telefoonnummer 5.1.2e zal de werkzaamheden samen met een medior ecoloog uitvoeren. De projectleiding is in handen van 5.1.2e

Uitgangspunten

- Afstemming met het bevoegd gezag en/of andere externe partijen vormt geen onderdeel van voorliggende aanbieding. Indien gewenst kunnen wij in overleg met u bij dergelijke overleggen aansluiten

Kenmerk O001-1304109AIH-V01-agv-NL

Voorwaarden
Wij zullen alle opdrachten uitvoeren overeenkomstig de bepalingen opgenomen in raamovereenkomst “TAUW Raamovereenkomst ingenieursdiensten en adviesdiensten 2025-2028”.

Hergebruik van data
De door TAUW op te vragen en te verzamelen data en door u geleverde data worden door TAUW in databases en systemen opgeslagen. TAUW is gerechtigd om de data - niet zijnde persoonsgegevens - die TAUW ter kennis is gekomen in verband met de uitvoering van de overeenkomst te mogen hergebruiken voor eigen doeleinden, onder andere het analyseren van de data, het ontwikkelen van nieuwe producten, het trainen van algoritmes en het verrichten van voorspellingen op basis van de data. TAUW is gerechtigd de analyseresultaten en producten die met behulp van deze data zijn ontwikkeld te gebruiken, met derden te delen en hierover (sub)licenties te verstrekken, zolang deze niet te herleiden zijn tot uw specifieke bedrijf, situatie of specifieke personen. Door hergebruik van de data verwachten wij dat wij onze klanten, waaronder u, beter kunnen adviseren in de toekomst.

TAUW en Netwerk Groene Bureaus
TAUW is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van adviesbureaus die zich bezighouden met ecologisch advieswerk en onderzoek. Het Netwerk Groene Bureaus werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. De leden van het Netwerk Groene Bureaus zijn gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid.
Wij verwachten dat dit voorstel tegemoetkomt aan uw wensen. Op uw verzoek geven wij natuurlijk graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Projectcoördinator, BU Leefomgeving
M +31 5.1.2e
E 5.1.2e @tauw.com

Kenmerk O001-1304109AIH-V01-agv-NL

In te vullen door de opdrachtgever:	(s.v.p. in blokletters)
Naam:	Functie:
Datum:	Handtekening:
Factuuradres (indien afwijkend van postadres):	Stempel opdrachtgever:
E-mailadres voor factuur:	
BTW-nummer:	
Uw order-/bestelnummer ten behoeve van vermelding op onze factuur:	


Naamloze kaart
Laatste bewerking was een paar seconden geleden
Laag toevoegen
Delen
Voorbeeld weergeven
te onderzoeken traces
Individuele stijlen
Verzoek N386
verzoek N371
N373 Norgervaart
N372 Peize-Peizermade
N372 Roden-Peize
N856 Beilen-Westerbork
Niet onderzoeken
Individuele stijlen
Pilot N863 - deel 3
Pilot N863 - deel 2
Pilot N863 - deel 1
Verzoek N372 Nietap-Terheijl
Pilot N853
Basiskaart
Weergeven in Google Earth
Groningen
Haren
Roden
Paterswolde
Eelde
Leek
Zuidlaren
Vries
Annen
Norg
Haulerwijk
Bakkeveen
Drachten
Ureterp
Marum
Surhuisterveen
Grootegast
Burgum
Garyp
Siddeburen
Kolham
Hoogezand
Kropswolde
Scheemda
Beerta
Finsterwolde
Winschoten
Veendam
Oude Pekela
Wildervank
Bellingwo
Vlagtwedde
Stadskanaal
Gieten
Rolde
Nieuw-Buinen
Sellingen
Musselkanaal
Ter Apelkanaal
Ter Apel
Exloo
Valthermond
Nieuw-Weerdinge
Emmer-Compascuum
Emmen
Sleen
Barger-Compascuum
Klazienaveen
Erica
Weiteveen
Schoonoord
Odoorn
Borger
Grolloo
Beilen
Wijster
Dwingeloo
Diever
Vledder
Oldemarkt
Steenwijk
Havelte
Ruinen
Pesse
Hoogeveen
Hollandscheveld
Elim
De Krim
Coevorden
Koekange
Meppel
Wanneperveen
De Wijk
Vollenhove
Tollebeek
Urk
Nagele
Ens
Kraggenburg
Zwartsluis
Staphorst
Genemuiden
Rouveen
Slagharen
Dedemsvaart
Laar
Emlichheim
Oosterwolde
Gorredijk
Heerenveen
Oldeberkoop
Noordwolde
Appelscha
Smilde
Veenhuizen
Beetsterzwaag
Nationaal Park de Alde Feanen
Nationaal Park Drentsche Aa
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Nationaal Park Weerribben-Wieden
Internationaler Naturpark Bourtanger Moor...

OBJECTID	moon_object_id	deelgemeente	wijk	straat	object_nummer	x_cor	y_cor	latitude	longitude	object_postcode	object_onderhoudsplichtige	object_id	object_debiteur	eigenaar	inbeheer	netleverancier	bemeterd	basisproduct	basisproductnaam	structure
118	2010006	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'1165	253193,319	527707,628	52,72784949	6,840822125			0196edbd-2bc0-7247-bd2f-30ab26e4e1bf			nee		ja	schakelkast	SCHAKELKAST ONBEKEND	schakelkast=14624426
119	2006514	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1753	252778,518	528818,473	52,73790467	6,835012874	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-9bd2-721a-a49f-bbf460ff7520	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619226&vsa=14614057&armatuur=14609481&uithouder=14606642&mast=14603055
120	2006515	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1754	253030,408	528216,622	52,73245195	6,838562504	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-a0a5-73ba-bc82-b6cb7a388aa9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619227&vsa=14614058&armatuur=14609482&uithouder=14606643&mast=14603056
121	2006516	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1755	253188,319	527702,628	52,72780547	6,840746641	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-a6b3-7197-b09b-2f04f7fc7ead	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619228&vsa=14614059&armatuur=14609483&uithouder=14606644&mast=14603057
122	2006517	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1756	253207,75	527681,81	52,72761492	6,841028002	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ab7f-73df-a3c1-43ecbf535a7c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619229&vsa=14614060&armatuur=14609484&uithouder=14606645&mast=14603058
123	2006518	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1757	253218,614	527672,249	52,72752705	6,84118593	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-af23-7333-9000-a7da6e3b5a0b	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619230&vsa=14614061&armatuur=14609485&uithouder=14606646&mast=14603059
124	2006519	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1758	253191,646	527668,527	52,72749849	6,840785725	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b242-7360-a117-630170ee05ae	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619231&vsa=14614062&armatuur=14609486&uithouder=14606647&mast=14603060
125	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619232&vsa=14614063&armatuur=14609487&mast=14603061
126	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619233&vsa=14614064&armatuur=14609487&mast=14603061
127	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619234&vsa=14614065&armatuur=14609488&mast=14603061
128	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619235&vsa=14614065&armatuur=14609488&mast=14603061
129	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619236&vsa=14614066&armatuur=14609489&mast=14603061
130	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619237&vsa=14614067&armatuur=14609489&mast=14603061
131	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619238&vsa=14614068&armatuur=14609490&mast=14603061
132	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619239&vsa=14614069&armatuur=14609490&mast=14603061
133	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619240&vsa=14614070&armatuur=14609491&mast=14603061
134	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619241&vsa=14614071&armatuur=14609491&mast=14603061
135	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619242&vsa=14614072&armatuur=14609492&mast=14603061
136	2006520	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1759	253206,096	527657,205	52,72739415	6,840996198	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619243&vsa=14614073&armatuur=14609492&mast=14603061
137	2006521	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1760	253232,587	527658,981	52,72740532	6,841388764	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-c53b-7262-862b-016659c935ad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619244&vsa=14614074&armatuur=14609493&uithouder=14606648&mast=14603062
138	2006522	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1761	253195,503	527641,022	52,72725067	6,840834615	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-c887-703d-b14a-66aea6fdbd35	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619245&vsa=14614075&armatuur=14609494&uithouder=14606649&mast=14603063
139	2006523	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1762	253223,042	527645,482	52,72728577	6,841243489	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-cbe2-7073-a635-ce40a852f4fa	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619246&vsa=14614076&armatuur=14609495&uithouder=14606650&mast=14603064
140	2006524	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1763	253248,283	527640,646	52,72723775	6,841615586	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ced0-709f-98ab-4b2394d9379b	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619247&vsa=14614077&armatuur=14609496&uithouder=14606651&mast=14603065
141	2006525	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1764	253277,754	527648,207	52,72730035	6,842053975	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-d1b1-73fe-95c7-7ed6797fd712	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619248&vsa=14614078&armatuur=14609497&uithouder=14606652&mast=14603066
142	2006526	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1765	253206,113	527631,654	52,72716459	6,840988842	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-d5c1-73d8-9e84-834a30e26519	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619249&vsa=14614079&armatuur=14609498&uithouder=14606653&mast=14603067
143	2006527	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1766	253224,344	527614,926	52,727011	6,841253657	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-d87c-73be-89f7-6ef0eb1cae57	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619250&vsa=14614080&armatuur=14609499&uithouder=14606654&mast=14603068
144	2006528	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1767	253274,755	527414,572	52,72520181	6,841939982	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-db4a-732b-adcf-713eced516ee	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619251&vsa=14614081&armatuur=14609500&uithouder=14606655&mast=14603069
145	2006529	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1768	253292,277	527395,236	52,72502492	6,842193513	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619252&vsa=14614082&armatuur=14609501&uithouder=14606656&mast=14603070
146	2006529	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1768	253292,277	527395,236	52,72502492	6,842193513	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619253&vsa=14614083&armatuur=14609502&mast=14603070
147	2006529	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1768	253292,277	527395,236	52,72502492	6,842193513	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619254&vsa=14614084&armatuur=14609503&mast=14603070
148	2006529	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1768	253292,277	527395,236	52,72502492	6,842193513	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619255&vsa=14614085&armatuur=14609504&mast=14603070
149	2006529	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1768	253292,277	527395,236	52,72502492	6,842193513	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619256&vsa=14614086&armatuur=14609505&mast=14603070
150	2006530	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1769	253290,642	527357,99	52,72469058	6,84215822	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-e68c-7104-a55f-33803f3b7938	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619257&vsa=14614087&armatuur=14609506&uithouder=14606657&mast=14603071
151	2006531	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1770	253300,575	527327,649	52,72441618	6,842296167	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-e9a8-713a-b5f8-7f5c22dcbd3a	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619258&vsa=14614088&armatuur=14609507&uithouder=14606658&mast=14603072
152	2006532	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1771	253316,37	527283,523	52,72401687	6,842516748	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-ed64-71d9-8fd3-018ed147744e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619259&vsa=14614089&armatuur=14609508&uithouder=14606659&mast=14603073
153	2006533	Veenoord	Boerdijk (veenoord)	BOERDIJK	'N376-1772	253330,444	527239,711	52,7236207	6,842711952	7833 KL	SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-f068-704d-8e3b-776144e3b894	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUV 40 Jaar	lamp=14619260&vsa=14614090&armatuur=14609509&uithouder=14606660&mast=14603074
154	2006535	Nooitgedacht	Borgerderstraat (nooitgedacht)	BORGERDERSTRAAT	'N857-3133	240019,081	554887,349	52,97427411	6,652896991		SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619262&vsa=14614092&armatuur=14609511&mast=14603076
155	2006535	Nooitgedacht	Borgerderstraat (nooitgedacht)	BORGERDERSTRAAT	'N857-3133	240019,081	554887,349	52,97427411	6,652896991		SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619263&vsa=14614093&armatuur=14609512&mast=14603076
156	2006536	Nooitgedacht	Borgerderstraat (nooitgedacht)	BORGERDERSTRAAT	'N857-3134	239993,275	554899,321	52,97438574	6,65251603		SWARCO Nederland B.V.	0196ed82-fd11-7341-9765-fc1eee6166ab	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619264&vsa=14614094&armatuur=14609513&uithouder=14606661&mast=14603077
759	2006922	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1337	243283,454	547171,722	52,90442947	6,699393679		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-1c12-7389-987f-067460aa7517	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619810&vsa=14614627&armatuur=14609996&uithouder=14606907&mast=14603463
760	2006923	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1338	243275,243	547196,618	52,90465449	6,699278392		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-1eec-7050-86f3-a08c05cdabcc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619811&vsa=14614628&armatuur=14609997&uithouder=14606908&mast=14603464
761	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619812&vsa=14614629&armatuur=14609998&mast=14603465
762	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619813&vsa=14614630&armatuur=14609999&mast=14603465
763	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619814&vsa=14614631&armatuur=14610000&mast=14603465
764	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619815&vsa=14614632&armatuur=14610001&mast=14603465
765	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619816&vsa=14614633&armatuur=14610002&mast=14603465
766	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619817&vsa=14614634&armatuur=14610003&mast=14603465
767	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619818&vsa=14614635&armatuur=14610004&mast=14603465
768	2006924	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1339	243266,579	547179,786	52,90450467	6,699145101		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619819&vsa=14614636&armatuur=14610005&mast=14603465
769	2006925	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1340	243250,098	547188,34	52,90458422	6,69890251		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-2c3c-724e-ab64-fec100b45ba7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619820&vsa=14614637&armatuur=14610006&uithouder=14606909&mast=14603466
770	2006926	Schoonloo	Elperstraat (schoonloo)	ELPERSTRAAT	'N374-1341	243258,839	547163,192	52,90435685	6,699025606		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-2f42-71f6-8bd4-84b0616403aa	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619821&vsa=14614638&armatuur=14610007&uithouder=14606910&mast=14603467
788	2006935	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1736	251716,129	530373,544	52,75206644	6,819743257		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-5560-73d3-aa8c-8b5d6a00c5d9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619838&vsa=14614655&armatuur=14610020&uithouder=14606919&mast=14603476
789	2006936	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1737	251717,758	530365,173	52,75199094	6,81976492		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619839&vsa=14614656&armatuur=14610021&mast=14603477
790	2006936	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1737	251717,758	530365,173	52,75199094	6,81976492		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619840&vsa=14614656&armatuur=14610021&mast=14603477
791	2006936	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1737	251717,758	530365,173	52,75199094	6,81976492		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619841&vsa=14614656&armatuur=14610021&mast=14603477
792	2006936	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1737	251717,758	530365,173	52,75199094	6,81976492		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619842&vsa=14614657&armatuur=14610021&mast=14603477
793	2006937	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1738	251724,906	530345,482	52,75181275	6,819864981		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-5d9a-7373-a271-2c5179bdccd5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619843&vsa=14614658&armatuur=14610022&uithouder=14606920&mast=14603478
794	2006938	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1739	251745,906	530346,825	52,75182108	6,820176327		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619844&vsa=14614659&armatuur=14610023&uithouder=14606921&mast=14603479
795	2006938	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1739	251745,906	530346,825	52,75182108	6,820176327		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619845&vsa=14614660&armatuur=14610024&mast=14603479
796	2006938	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1739	251745,906	530346,825	52,75182108	6,820176327		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619846&vsa=14614661&armatuur=14610025&mast=14603479
797	2006938	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1739	251745,906	530346,825	52,75182108	6,820176327		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619847&vsa=14614662&armatuur=14610026&mast=14603479
798	2006938	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1739	251745,906	530346,825	52,75182108	6,820176327		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619848&vsa=14614663&armatuur=14610027&mast=14603479
799	2006939	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1740	251761,984	530333,254	52,75169628	6,820410411		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-6982-722b-989a-d65994ed662a	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619849&vsa=14614664&armatuur=14610028&uithouder=14606922&mast=14603480
800	2006940	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1741	251733,908	530328,548	52,751659	6,819993302		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-6c7e-7151-a380-f48fb1e21ca1	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619850&vsa=14614665&armatuur=14610029&uithouder=14606923&mast=14603481
801	2006941	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1742	251715,499	530320,858	52,75159319	6,819718459		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-6f61-7161-8c95-c8da269e84c1	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619851&vsa=14614666&armatuur=14610030&uithouder=14606924&mast=14603482
802	2006942	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1743	251739,546	530308,62	52,75147896	6,820070933		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-7256-70e2-8f91-f6d7121f2b14	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619852&vsa=14614667&armatuur=14610031&uithouder=14606925&mast=14603483
803	2006943	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-1744	251727,89	530291,661	52,75132867	6,819893361		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-754e-70b2-81d6-f2921cbbaaa4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619853&vsa=14614668&armatuur=14610032&uithouder=14606926&mast=14603484
804	2006944	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3600	251813,3612	530042,9785	52,74907915	6,821085855		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-7855-7027-8fed-09d5fc7f063e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619854&vsa=14614669&armatuur=14610033&uithouder=14606927&mast=14603485
805	2006945	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3601	251848,5156	530028,2136	52,74894022	6,821602021		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-7c1d-7289-ba06-7ab2f6b4e22c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619855&vsa=14614670&armatuur=14610034&uithouder=14606928&mast=14603486
806	2006946	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3602	251865,3415	530023,8496	52,74889801	6,821849866		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-7f41-712a-ac1b-b76838684d26	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619856&vsa=14614671&armatuur=14610035&uithouder=14606929&mast=14603487
807	2006947	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3603	251837,9693	530006,7694	52,74874944	6,821439566		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-8243-7376-a8ea-68fb5008ceec	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619857&vsa=14614672&armatuur=14610036&uithouder=14606930&mast=14603488
808	2006948	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3605	251860,0086	530004,4283	52,74872447	6,821765196		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619858&vsa=14614673&armatuur=14610037&mast=14603489
809	2006948	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3605	251860,0086	530004,4283	52,74872447	6,821765196		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619859&vsa=14614674&armatuur=14610038&mast=14603489
810	2006948	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3605	251860,0086	530004,4283	52,74872447	6,821765196		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619860&vsa=14614675&armatuur=14610039&mast=14603489
811	2006948	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3605	251860,0086	530004,4283	52,74872447	6,821765196		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619861&vsa=14614676&armatuur=14610040&mast=14603489
812	2006948	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3605	251860,0086	530004,4283	52,74872447	6,821765196		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619862&vsa=14614677&armatuur=14610041&mast=14603489
813	2006948	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3605	251860,0086	530004,4283	52,74872447	6,821765196		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619863&vsa=14614678&armatuur=14610042&mast=14603489
814	2006949	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3608	251878,867	530004,4054	52,7487209	6,82204441		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-8e24-7055-a32c-fdc3ceeaa344	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619864&vsa=14614679&armatuur=14610043&uithouder=14606931&mast=14603490
815	2006950	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3609	251854,9972	529988,8598	52,74858549	6,821686419		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-912c-7069-bc7f-9643f53cfdcd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619865&vsa=14614680&armatuur=14610044&uithouder=14606932&mast=14603491
816	2006951	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3610	251888,5917	529983,9191	52,74853511	6,822182371		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-9420-704d-8217-2789c2865d52	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619866&vsa=14614681&armatuur=14610045&uithouder=14606933&mast=14603492
817	2006952	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3611	251911,0905	529957,2017	52,74829105	6,822507632		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-9713-725b-a862-c90d180e14a1	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619867&vsa=14614682&armatuur=14610046&uithouder=14606934&mast=14603493
818	2006953	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3612	251932,7105	529935,9333	52,74809611	6,822821481		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-99f3-7374-b9ac-714ca0e8b935	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619868&vsa=14614683&armatuur=14610047&uithouder=14606935&mast=14603494
819	2006954	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3639	251648,944	530889,001	52,75670952	6,818899688		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-9cc0-7204-9b9c-a9bbe2cbdc62	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619869&vsa=14614684&armatuur=14610048&uithouder=14606936&mast=14603495
820	2006955	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3640	251664,429	530855,775	52,75640824	6,819119251		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-a087-7039-85f7-ffffa93f8a82	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619870&vsa=14614685&armatuur=14610049&uithouder=14606937&mast=14603496
821	2006956	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3641	251668,301	530828,416	52,75616175	6,819168559		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-a39b-7321-a880-3029406826a6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619871&vsa=14614686&armatuur=14610050&uithouder=14606938&mast=14603497
822	2006957	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3642	251661,968	530799,026	52,75589882	6,819066149		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-a699-733d-864e-0a6bb7d509ed	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619872&vsa=14614687&armatuur=14610051&uithouder=14606939&mast=14603498
823	2006958	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3643	251672,084	530772,089	52,755655	6,819208046		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-a9a4-72fb-a856-0578193b9f98	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619873&vsa=14614688&armatuur=14610052&uithouder=14606940&mast=14603499
824	2006959	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3644	251665,261	530739,238	52,75536107	6,819097365		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-ac8a-7200-948a-2dfe1c0cd9fd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619874&vsa=14614689&armatuur=14610053&uithouder=14606941&mast=14603500
825	2006960	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3645	251675,064	530717,696	52,75516578	6,819236209		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-afbd-7047-b990-a88a03484a7c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619875&vsa=14614690&armatuur=14610054&uithouder=14606942&mast=14603501
826	2006961	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3646	251667,734	530691,183	52,75492888	6,819119882		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-b2d2-72c7-bf49-f0ddcde7fb9b	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619876&vsa=14614691&armatuur=14610055&uithouder=14606943&mast=14603502
827	2006962	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3647	251677,244	530671,783	52,75475289	6,819255014		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-b5d6-7324-8929-4c25e086786c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619877&vsa=14614692&armatuur=14610056&uithouder=14606944&mast=14603503
828	2006963	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3648	251670,195	530648,927	52,75454879	6,819143922		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-b8bc-7027-b044-fed07652eb87	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619878&vsa=14614693&armatuur=14610057&uithouder=14606945&mast=14603504
829	2006964	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3649	251681,542	530621,748	52,75430258	6,819303972		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-bb89-714c-aac7-a765643efdea	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619879&vsa=14614694&armatuur=14610058&uithouder=14606946&mast=14603505
830	2006965	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3650	251676,95	530591,471	52,75403138	6,819227086		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-be71-703a-9a01-a3d1cdecd20a	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619880&vsa=14614695&armatuur=14610059&uithouder=14606947&mast=14603506
831	2006966	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3651	251690,292	530565,225	52,7537932	6,819416949		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-c17a-706a-b0d6-dc523ce2a628	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619881&vsa=14614696&armatuur=14610060&uithouder=14606948&mast=14603507
832	2006967	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3652	251687,035	530536,949	52,75353973	6,819360419		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-c465-72dd-a82d-52296f7b92a4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619882&vsa=14614697&armatuur=14610061&uithouder=14606949&mast=14603508
833	2006968	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3653	251701,648	530508,789	52,75328412	6,819568538		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-c74e-70f8-98aa-573a7e56efd8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619883&vsa=14614698&armatuur=14610062&uithouder=14606950&mast=14603509
834	2006969	Erm	Esweg (erm)	ESWEG	'N376-3654	251699,305	530479,34	52,75301996	6,819525198		SWARCO Nederland B.V.	0196ed88-ca43-7230-9143-495c4b8c4be4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619884&vsa=14614699&armatuur=14610063&uithouder=14606951&mast=14603510
911	2007026	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1607	239915,58	555121,85	52,97639727	6,651417687		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-8824-732a-8492-8a3cf88160a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619953&vsa=14614768&armatuur=14610126&uithouder=14606996&mast=14603567
912	2007027	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1608	239927,93	555107,73	52,97626847	6,651597826		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-8b06-7304-b6c0-8d5fd173075b	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619954&vsa=14614769&armatuur=14610127&uithouder=14606997&mast=14603568
913	2007028	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1609	239901,81	555097,1	52,97617708	6,651206275		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-8df5-7261-987f-7bd25ac2333b	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619955&vsa=14614770&armatuur=14610128&uithouder=14606998&mast=14603569
914	2007029	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1610	239919,98	555090,09	52,97611124	6,651474894		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619956&vsa=14614771&armatuur=14610129&mast=14603570
915	2007029	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1610	239919,98	555090,09	52,97611124	6,651474894		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619957&vsa=14614772&armatuur=14610130&mast=14603570
916	2007029	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1610	239919,98	555090,09	52,97611124	6,651474894		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619958&vsa=14614773&armatuur=14610131&mast=14603570
917	2007029	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1610	239919,98	555090,09	52,97611124	6,651474894		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619959&vsa=14614774&armatuur=14610132&mast=14603570
918	2007029	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1610	239919,98	555090,09	52,97611124	6,651474894		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619960&vsa=14614775&armatuur=14610133&mast=14603570
919	2007029	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1610	239919,98	555090,09	52,97611124	6,651474894		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619961&vsa=14614776&armatuur=14610134&mast=14603570
920	2007030	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1611	239939,63	555088,56	52,9760944	6,65176697		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-9992-70b1-a9a1-56e5bf4492e2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619962&vsa=14614777&armatuur=14610135&uithouder=14606999&mast=14603571
921	2007031	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1612	239909,2	555073,76	52,97596622	6,651310182		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-9c81-711d-9dec-fbb02149061d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619963&vsa=14614778&armatuur=14610136&uithouder=14607000&mast=14603572
922	2007032	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1613	239927,12	555059,82	52,97583815	6,65157327		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-9f5d-72c9-8e6d-87c8477bdbff	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619964&vsa=14614779&armatuur=14610137&uithouder=14607001&mast=14603573
923	2007033	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1614	239974,18	555051,38	52,97575491	6,652271516		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-a21a-7025-9f36-838637389a45	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619965&vsa=14614780&armatuur=14610138&uithouder=14607002&mast=14603574
924	2007034	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1615	239945,22	555024,54	52,97551833	6,651833468		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-a523-711b-9519-9fcf62e46c6e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	Staal Conisch 400 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619966&vsa=14614781&armatuur=14610139&mast=14603575
925	2007035	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1616	239959,85	555015,47	52,97543454	6,652048855		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-a7b8-71e5-8dd8-177f8ed5bfbc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	Staal Conisch 400 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619967&vsa=14614782&armatuur=14610140&mast=14603576
926	2007036	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1617	239958,629	554985,1	52,97516187	6,652022755		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-aa4f-7385-8395-aa319537dd93	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619968&vsa=14614783&armatuur=14610141&uithouder=14607003&mast=14603577
927	2007037	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1618	239935,578	555012,042	52,97540756	6,651686695		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-ad37-734b-a3af-3a72a81b670e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	Staal Conisch 400 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619969&vsa=14614784&armatuur=14610142&mast=14603578
928	2007038	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1619	239978,273	554969,84	52,97502168	6,652311152		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619970&vsa=14614785&armatuur=14610143&mast=14603579
929	2007038	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1619	239978,273	554969,84	52,97502168	6,652311152		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619971&vsa=14614785&armatuur=14610143&mast=14603579
930	2007038	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1619	239978,273	554969,84	52,97502168	6,652311152		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619972&vsa=14614785&armatuur=14610143&mast=14603579
931	2007038	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1619	239978,273	554969,84	52,97502168	6,652311152		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619973&vsa=14614786&armatuur=14610143&mast=14603579
932	2007039	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1620	239967,599	554946,975	52,97481793	6,652146314		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619974&vsa=14614787&armatuur=14610144&mast=14603580
933	2007039	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1620	239967,599	554946,975	52,97481793	6,652146314		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619975&vsa=14614787&armatuur=14610144&mast=14603580
934	2007039	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1620	239967,599	554946,975	52,97481793	6,652146314		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619976&vsa=14614787&armatuur=14610144&mast=14603580
935	2007039	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1620	239967,599	554946,975	52,97481793	6,652146314		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619977&vsa=14614788&armatuur=14610144&mast=14603580
936	2007040	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1621	240033,258	554899,21	52,97437844	6,653111094		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-b8d4-71b9-b892-c5d12c98d6db	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619978&vsa=14614789&armatuur=14610145&uithouder=14607004&mast=14603581
937	2007041	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1622	239984,413	554956,048	52,9748968	6,652398939		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-bbe3-712f-9cd8-1966951d194f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619979&vsa=14614790&armatuur=14610146&uithouder=14607005&mast=14603582
938	2007042	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1623	239994,072	554920,999	52,97458038	6,652533552		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-becd-711d-ab7c-2b2c9d04a222	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619980&vsa=14614791&armatuur=14610147&uithouder=14607006&mast=14603583
939	2007043	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1624	239969,6143	554943,3974	52,97478547	6,652175376		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-c1c8-72b4-8616-ca0c6f7c0945	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619981&vsa=14614792&armatuur=14610148&uithouder=14607007&mast=14603584
940	2007044	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1625	240007,288	554861,567	52,97404433	6,652714737		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619982&vsa=14614793&armatuur=14610149&mast=14603585
941	2007044	Rolde	Grolloerstraat (rolde)	GROLLOERSTRAAT	'N376-1625	240007,288	554861,567	52,97404433	6,652714737		SWARCO Nederland B.V.	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14619983&vsa=14614794&armatuur=14610150&mast=14603585
1141	2007179	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1666	243028,24	547806,695	52,910176	6,695772383		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620180&vsa=14614977&armatuur=14610318&mast=14603720
1142	2007179	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1666	243028,24	547806,695	52,910176	6,695772383		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620181&vsa=14614977&armatuur=14610318&mast=14603720
1143	2007179	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1666	243028,24	547806,695	52,910176	6,695772383		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620182&vsa=14614977&armatuur=14610318&mast=14603720
1144	2007179	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1666	243028,24	547806,695	52,910176	6,695772383		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620183&vsa=14614978&armatuur=14610318&mast=14603720
1146	2007181	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1668	243239,815	547233,117	52,9049882	6,6987618		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-a73e-70d3-a628-5be786f51423	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620185&vsa=14614980&armatuur=14610320&uithouder=14607120&mast=14603722
1147	2007182	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1669	243255,355	547219,817	52,90486616	6,698989129		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620186&vsa=14614981&armatuur=14610321&mast=14603723
1148	2007182	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1669	243255,355	547219,817	52,90486616	6,698989129		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620187&vsa=14614981&armatuur=14610321&mast=14603723
1149	2007182	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1669	243255,355	547219,817	52,90486616	6,698989129		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620188&vsa=14614981&armatuur=14610321&mast=14603723
1150	2007182	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1669	243255,355	547219,817	52,90486616	6,698989129		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620189&vsa=14614982&armatuur=14610321&mast=14603723
1151	2007183	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1670	243260,556	547214,622	52,90481864	6,699065011		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-aed2-71ce-ba3d-b29a13e75fa5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620190&vsa=14614983&armatuur=14610322&uithouder=14607121&mast=14603724
1152	2007184	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1671	243273,518	547148,985	52,90422681	6,699239892		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-b1b9-7351-bb15-b6a1ba47e5c2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620191&vsa=14614984&armatuur=14610323&uithouder=14607122&mast=14603725
1153	2007185	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1672	243291,628	547133,161	52,90408168	6,699504722		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-b4c9-732c-9a01-f827b59c0cee	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620192&vsa=14614985&armatuur=14610324&uithouder=14607123&mast=14603726
1154	2007186	Schoonloo	Hoofdstraat (schoonloo)	HOOFDSTRAAT	'N376-1673	243483,852	546870,035	52,90168619	6,702289821		SWARCO Nederland B.V.	0196ed8b-b7c2-71ae-ab1e-bae76f49bd40	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620193&vsa=14614986&armatuur=14610325&uithouder=14607124&mast=14603727
1787	2007641	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3613	251951,7717	529928,2946	52,74802407	6,823101452		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-dc38-70c8-9da8-a9792aa95d12	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620817&vsa=14615603&armatuur=14610885&uithouder=14607518&mast=14604182
1788	2007642	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3614	251931,0339	529914,3783	52,74790274	6,822790315		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-dfc4-72f3-b6f5-3f602ac687ba	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620818&vsa=14615604&armatuur=14610886&uithouder=14607519&mast=14604183
1789	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620819&vsa=14615605&armatuur=14610887&mast=14604184
1790	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620820&vsa=14615606&armatuur=14610888&mast=14604184
1791	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620821&vsa=14615607&armatuur=14610889&mast=14604184
1792	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620822&vsa=14615607&armatuur=14610889&mast=14604184
1793	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620823&vsa=14615608&armatuur=14610890&mast=14604184
1794	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620824&vsa=14615608&armatuur=14610890&mast=14604184
1795	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620825&vsa=14615609&armatuur=14610891&mast=14604184
1796	2007643	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3617	251948,8498	529912,6659	52,74788418	6,823053592		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620826&vsa=14615609&armatuur=14610891&mast=14604184
1797	2007644	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3618	251968,3782	529910,5212	52,74786142	6,823342096		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-efe4-720d-b854-0c01bc5666c6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620827&vsa=14615610&armatuur=14610892&uithouder=14607520&mast=14604185

OBJECTID	moon_object_id	deelgemeente	wijk	straat	object_nummer	x_cor	y_cor	latitude	longitude	object_postcode	object_onderhoudsplichtige	object_id	object_debiteur	eigenaar	inbeheer	netleverancier	bemeterd	basisproduct	basisproductnaam	structure
1798	2007645	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3620	251947,3924	529893,7031	52,74771407	6,823026434		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-f378-71d2-8102-0a01f5436bc8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620828&vsa=14615611&armatuur=14610893&uithouder=14607521&mast=14604186
1799	2007646	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3621	251962,6576	529888,1617	52,74766156	6,823250817		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-f761-72f4-8524-76d25cd6182d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620829&vsa=14615612&armatuur=14610894&uithouder=14607522&mast=14604187
1800	2007647	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3622	251990,0121	529881,0924	52,74759316	6,823653741		SWARCO Nederland B.V.	0196ed92-fb75-71f4-b552-5b37c5091528	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14620830&vsa=14615613&armatuur=14610895&uithouder=14607523&mast=14604188
1801	2009968	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3795	252190,929	529638,32	52,74537604	6,82655686		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-96b2-7235-a203-030977a25a88	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624350&vsa=14618926&armatuur=14613864&uithouder=14609313&mast=14606496
1802	2009967	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3796	252195,751	529611,263	52,74513209	6,826620269		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-930e-7364-bd25-d267f61d6b0c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624349&vsa=14618925&armatuur=14613863&uithouder=14609312&mast=14606495
1803	2009966	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3797	252216,663	529601,174	52,7450377	6,826926894		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-8f9f-70a6-9bc3-b09d00874a1c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624348&vsa=14618924&armatuur=14613862&uithouder=14609311&mast=14606494
1804	2009965	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3798	252214,438	529582,393	52,74486936	6,826888412		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-8bdb-7352-8f1c-6364bbc8aa31	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624347&vsa=14618923&armatuur=14613861&uithouder=14609310&mast=14606493
1805	2009964	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3799	252229,421	529560,761	52,74467233	6,82710385		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-8828-7129-8640-be747c86937d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624346&vsa=14618922&armatuur=14613860&uithouder=14609309&mast=14606492
1806	2009963	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3800	252252,936	529546,865	52,74454327	6,827447884		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-84cb-73c5-b99f-7c460cafbd67	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624345&vsa=14618921&armatuur=14613859&uithouder=14609308&mast=14606491
1807	2009962	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3801	252260,091	529520,92	52,74430888	6,827546154		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-8175-729d-9892-387a7c29c5fc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624344&vsa=14618920&armatuur=14613858&uithouder=14609307&mast=14606490
1808	2009961	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3802	252281,351	529507,553	52,74418498	6,827856955		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-7dd5-724c-97c6-46c9cae55575	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624343&vsa=14618919&armatuur=14613857&uithouder=14609306&mast=14606489
1809	2009960	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3803	252289,724	529481,881	52,74395283	6,827973334		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-7a84-73cd-8999-48b344e57538	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624342&vsa=14618918&armatuur=14613856&uithouder=14609305&mast=14606488
1810	2009959	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3804	252313,156	529467,343	52,74381801	6,828315941		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-7749-738a-bc43-6368c5a65790	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624341&vsa=14618917&armatuur=14613855&uithouder=14609304&mast=14606487
1811	2009969	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3805	252308,047	529450,085	52,74366388	6,828235209		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-9a46-70b7-b266-6ce6c943a003	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja			
1812	2009958	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3806	252319,161	529444,752	52,74361397	6,828398171		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-73f6-733e-a630-1fc8a6fb6d82	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624340&vsa=14618916&armatuur=14613854&uithouder=14609303&mast=14606486
1813	2009957	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3807	252342,657	529430,583	52,74348246	6,82874183		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-7015-7231-86a7-c7b1b752748a	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624339&vsa=14618915&armatuur=14613853&uithouder=14609302&mast=14606485
1814	2009956	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3808	252355,352	529402,157	52,74322479	6,828921374		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-6c5e-71cf-8b5a-8aa915a57030	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624338&vsa=14618914&armatuur=14613852&uithouder=14609301&mast=14606484
1815	2009955	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3809	252373,819	529379,378	52,74301682	6,829188034		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-692b-7251-bd61-0aa51ad47880	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624337&vsa=14618913&armatuur=14613851&uithouder=14609300&mast=14606483
1816	2009954	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3810	252398,991	529368,052	52,74291055	6,829557338		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-6523-7255-88d8-92af8130af55	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624336&vsa=14618912&armatuur=14613850&uithouder=14609299&mast=14606482
1817	2009953	Erm	Horstingerend (erm)	HORSTINGEREND	'N376-3811	252408,848	529341,161	52,74266718	6,829695314		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-5f9b-720a-af80-7d51ec2b2c8f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624335&vsa=14618911&armatuur=14613849&uithouder=14609298&mast=14606481
2199	2007912	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1626	239981,502	554873,299	52,9741538	6,652334012		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621201&vsa=14615973&armatuur=14611211&mast=14604453
2200	2007912	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1626	239981,502	554873,299	52,9741538	6,652334012		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621202&vsa=14615974&armatuur=14611212&mast=14604453
2201	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621203&vsa=14615975&armatuur=14611213&mast=14604454
2202	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621204&vsa=14615975&armatuur=14611213&mast=14604454
2203	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621205&vsa=14615976&armatuur=14611214&mast=14604454
2204	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621206&vsa=14615977&armatuur=14611215&mast=14604454
2205	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621207&vsa=14615978&armatuur=14611215&mast=14604454
2206	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621208&vsa=14615979&armatuur=14611216&mast=14604454
2207	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621209&vsa=14615980&armatuur=14611216&mast=14604454
2208	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621210&vsa=14615981&armatuur=14611217&mast=14604454
2209	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621211&vsa=14615982&armatuur=14611217&mast=14604454
2210	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621212&vsa=14615983&armatuur=14611218&mast=14604454
2211	2007913	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1627	240000,01	554880,622	52,97421668	6,652611389		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621213&vsa=14615984&armatuur=14611218&mast=14604454
2212	2007914	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1629	240015,588	554821,763	52,97368541	6,652827876	9448XB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621214&vsa=14615985&armatuur=14611219&mast=14604455
2213	2007914	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1629	240015,588	554821,763	52,97368541	6,652827876	9448XB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621215&vsa=14615986&armatuur=14611220&mast=14604455
2214	2007915	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1630	240033,258	554899,21	52,97437844	6,653111094		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-d776-716d-a713-deaa6a367337	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621216&vsa=14615987&armatuur=14611221&uithouder=14607696&mast=14604456
2215	2007916	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1631	240056,731	554895,313	52,97433973	6,653459441		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-db3d-73f4-9287-3560995b730f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621217&vsa=14615988&armatuur=14611222&uithouder=14607697&mast=14604457
2216	2007917	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1632	240092,549	554625,792	52,97191258	6,653922103		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-df60-7151-9e59-d3c9d8ffc103	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621218&vsa=14615989&armatuur=14611223&uithouder=14607698&mast=14604458
2217	2007918	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1633	240103,304	554596,048	52,97164365	6,654074393		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-e31c-71b6-bade-79f5dd9e7456	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621219&vsa=14615990&armatuur=14611224&uithouder=14607699&mast=14604459
2218	2007919	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1634	240113,714	554568,036	52,97139034	6,654222		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-e72b-73c0-8ac2-26f181b58d83	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621220&vsa=14615991&armatuur=14611225&uithouder=14607700&mast=14604460
2219	2007920	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1635	240132,914	554547,833	52,9712058	6,654502465		SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-eb0d-7027-9e81-36144c53eb83	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621221&vsa=14615992&armatuur=14611226&uithouder=14607701&mast=14604461
2220	2007921	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1636	240285,724	554140,571	52,96752264	6,65667001	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621222&vsa=14615993&armatuur=14611227&mast=14604462
2221	2007921	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1636	240285,724	554140,571	52,96752264	6,65667001	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621223&vsa=14615993&armatuur=14611227&mast=14604462
2222	2007921	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1636	240285,724	554140,571	52,96752264	6,65667001	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621224&vsa=14615993&armatuur=14611227&mast=14604462
2223	2007921	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1636	240285,724	554140,571	52,96752264	6,65667001	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621225&vsa=14615994&armatuur=14611227&mast=14604462
2224	2007922	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1637	240280,548	554108,894	52,96723885	6,656584689	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-f4ce-7059-9325-c842196d9da3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621226&vsa=14615995&armatuur=14611228&uithouder=14607702&mast=14604463
2225	2007923	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1638	240296,919	554096,813	52,96712773	6,656825145	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-f93c-721b-ae14-d35fcc0c8831	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621227&vsa=14615996&armatuur=14611229&uithouder=14607703&mast=14604464
2226	2007924	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1639	240280,5	554074,699	52,96693164	6,656575021	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed97-fd38-721c-9f12-842ada6c4d6f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621228&vsa=14615997&armatuur=14611230&uithouder=14607704&mast=14604465
2227	2007925	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1640	240308,219	554080,32	52,96697776	6,656988983	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-0117-73ef-af29-e7f01273e3c6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621229&vsa=14615998&armatuur=14611231&uithouder=14607705&mast=14604466
2228	2007926	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1641	240265,905	554062,305	52,96682259	6,656354586	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-04e2-7389-b253-ab4bbb9afbc4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621230&vsa=14615999&armatuur=14611232&uithouder=14607706&mast=14604467
2229	2007927	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1642	240332,381	554070,176	52,9668828	6,657345882	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-08bf-7234-90de-362edeaf558f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621231&vsa=14616000&armatuur=14611233&uithouder=14607707&mast=14604468
2230	2007928	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1643	240313,56	554057,101	52,9667683	6,657062381	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-0c77-73b8-a1e7-d5b47fa4faa9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621232&vsa=14616001&armatuur=14611234&uithouder=14607708&mast=14604469
2231	2007929	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1644	240287,446	554049,171	52,96670119	6,6566717	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-1032-7029-8f88-a47096805b88	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621233&vsa=14616002&armatuur=14611235&uithouder=14607709&mast=14604470
2232	2007930	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1645	240304,143	554037,813	52,9665965	6,656917194	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-13e9-722c-b0d9-cf4eb87ab5db	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621234&vsa=14616003&armatuur=14611236&uithouder=14607710&mast=14604471
2233	2007931	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1646	240325,508	554026,075	52,96648766	6,657232051	9448 XA	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-1776-72c7-b26f-20c9adc5ae49	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621235&vsa=14616004&armatuur=14611237&uithouder=14607711&mast=14604472
2234	2007932	Rolde	Marwijksoord (rolde)	MARWIJKSOORD	'N376-1788	240149,215	554513,835	52,97089777	6,654736175		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-1b1c-7184-9a5d-a2a6e821fbd3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621236&vsa=14616005&armatuur=14611238&mast=14604473
2237	2010005	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'1103	249935,477	535674,679	52,80000884	6,794906149			0196edbd-2b1c-709e-92f8-704e619bc6c5			nee		ja	schakelkast	SCHAKELKAST ONBEKEND	schakelkast=14624425
2238	2007934	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1683	249930,477	535669,679	52,7999648	6,794830586	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-2162-72de-8e09-c4118704e987	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621238&vsa=14616007&armatuur=14611240&uithouder=14607712&mast=14604475
2239	2007935	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1684	249934,042	535664,192	52,79991488	6,794881847	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621239&vsa=14616008&armatuur=14611241&mast=14604476
2240	2007935	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1684	249934,042	535664,192	52,79991488	6,794881847	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621240&vsa=14616008&armatuur=14611241&mast=14604476
2241	2007935	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1684	249934,042	535664,192	52,79991488	6,794881847	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621241&vsa=14616008&armatuur=14611241&mast=14604476
2242	2007935	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1684	249934,042	535664,192	52,79991488	6,794881847	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621242&vsa=14616009&armatuur=14611241&mast=14604476
2243	2007936	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1685	249941,928	535628,018	52,79958849	6,794988293	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-2b7a-7073-95d3-815a6f3bcbe8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621243&vsa=14616010&armatuur=14611242&uithouder=14607713&mast=14604477
2244	2007937	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1686	249925,307	535606,069	52,7993942	6,79473557	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-2f2a-70f0-98af-0eb840ca32cc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621244&vsa=14616011&armatuur=14611243&uithouder=14607714&mast=14604478
2245	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621245&vsa=14616012&armatuur=14611244&mast=14604479
2246	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621246&vsa=14616013&armatuur=14611244&mast=14604479
2247	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621247&vsa=14616014&armatuur=14611245&mast=14604479
2248	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621248&vsa=14616015&armatuur=14611245&mast=14604479
2249	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621249&vsa=14616016&armatuur=14611246&mast=14604479
2250	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621250&vsa=14616017&armatuur=14611246&mast=14604479
2251	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621251&vsa=14616018&armatuur=14611247&mast=14604479
2252	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621252&vsa=14616019&armatuur=14611247&mast=14604479
2253	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621253&vsa=14616020&armatuur=14611248&mast=14604479
2254	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621254&vsa=14616021&armatuur=14611248&mast=14604479
2255	2007938	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1687	249940,902	535594,647	52,79928885	6,794963442	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621255&vsa=14616022&armatuur=14611249&mast=14604479
2256	2007939	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1688	249953,92	535609,574	52,79942068	6,795160727	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-44c5-71c5-b798-4fa72ad45578	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621256&vsa=14616023&armatuur=14611250&uithouder=14607715&mast=14604480
2257	2007940	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1689	249977,729	535603,65	52,79936329	6,795511946	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-4880-7194-83df-e3ea431c8da5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621257&vsa=14616024&armatuur=14611251&uithouder=14607716&mast=14604481
2258	2007941	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1690	250011,152	535603,38	52,79935501	6,796007312	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621258&vsa=14616025&armatuur=14611252&uithouder=14607717&mast=14604482
2259	2007941	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1690	250011,152	535603,38	52,79935501	6,796007312	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621259&vsa=14616026&armatuur=14611253&mast=14604482
2260	2007941	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1690	250011,152	535603,38	52,79935501	6,796007312	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621260&vsa=14616027&armatuur=14611254&mast=14604482
2261	2007941	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1690	250011,152	535603,38	52,79935501	6,796007312	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621261&vsa=14616028&armatuur=14611255&mast=14604482
2262	2007942	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1691	250045,907	535603,3	52,79934819	6,796522477	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-5494-7053-9a9e-0ba0e5697fba	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621262&vsa=14616029&armatuur=14611256&uithouder=14607718&mast=14604483
2263	2007943	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1692	250079,409	535597,764	52,79929258	6,797017489	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-5884-7073-8b4d-37b3ecb910e8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621263&vsa=14616030&armatuur=14611257&uithouder=14607719&mast=14604484
2264	2007944	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1694	249955,976	535583,784	52,79918861	6,795183751	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-5c08-7018-b9fa-237b02798c18	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621264&vsa=14616031&armatuur=14611258&uithouder=14607720&mast=14604485
2265	2007945	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1695	249926,573	535583,247	52,79918894	6,794747744	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-5f93-71a0-befa-fff5af0c99f7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621265&vsa=14616032&armatuur=14611259&uithouder=14607721&mast=14604486
2266	2007946	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1697	249952,097	535561,435	52,7989885	6,795119792	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-6331-7093-ae8e-c45d9b059005	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621266&vsa=14616033&armatuur=14611260&uithouder=14607722&mast=14604487
2267	2007947	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1698	249943,367	535481,023	52,79826757	6,794967151	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-676d-722b-b8c2-93a6953be167	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621267&vsa=14616034&armatuur=14611261&uithouder=14607723&mast=14604488
2268	2007948	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1699	249956,842	535468,257	52,79815051	6,795163202	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-6b97-73cf-a1db-3a592339d541	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621268&vsa=14616035&armatuur=14611262&uithouder=14607724&mast=14604489
2269	2007949	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1700	249966,383	535454,824	52,79802816	6,795300747	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-6f6a-732a-a34b-d64627582bec	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621269&vsa=14616036&armatuur=14611263&uithouder=14607725&mast=14604490
2270	2007950	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1701	249934,826	535456,236	52,79804637	6,794833386	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-7321-7040-9778-923693bd1320	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621270&vsa=14616037&armatuur=14611264&uithouder=14607726&mast=14604491
2271	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621271&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2272	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621272&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2273	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621273&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2274	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621274&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2275	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621275&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2276	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621276&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2277	2007951	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1702	249950,126	535445,362	52,79794599	6,795057035	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621277&vsa=14616038&armatuur=14611265&mast=14604492
2278	2007952	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1703	249935,876	535432,138	52,79782968	6,794841988	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-7eb8-70ea-9f85-7e16bce63cf8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621278&vsa=14616039&armatuur=14611266&uithouder=14607727&mast=14604493
2279	2007953	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1704	249963,011	535430,634	52,79781141	6,795243773	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-82a0-70b7-964a-333e38ddb310	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621279&vsa=14616040&armatuur=14611267&uithouder=14607728&mast=14604494
2280	2007954	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1706	249955,448	535406,708	52,79759777	6,795124753	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-8653-73e9-a869-0db9b72ea8b1	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621280&vsa=14616041&armatuur=14611268&uithouder=14607729&mast=14604495
2281	2007955	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1707	249935,292	535396,657	52,797511	6,79482308	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621281&vsa=14616042&armatuur=14611269&mast=14604496
2282	2007955	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1707	249935,292	535396,657	52,797511	6,79482308	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621282&vsa=14616042&armatuur=14611269&mast=14604496
2283	2007955	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1707	249935,292	535396,657	52,797511	6,79482308	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621283&vsa=14616042&armatuur=14611269&mast=14604496
2284	2007955	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1707	249935,292	535396,657	52,797511	6,79482308	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621284&vsa=14616043&armatuur=14611269&mast=14604496
2285	2007956	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1708	249952,872	535377,221	52,7973333	6,795078049	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-8fdb-70aa-b75a-0cc74cdab5b2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621285&vsa=14616044&armatuur=14611270&uithouder=14607730&mast=14604497
2286	2007957	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1709	250391,103	533784,613	52,78294766	6,801111692		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-93e6-70dd-bbd9-2327b9ae966c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621286&vsa=14616045&armatuur=14611271&uithouder=14607731&mast=14604498
2287	2007958	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1710	250406,975	533771,456	52,78282666	6,801343064		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-97bf-730d-ab82-36480a7a25f9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621287&vsa=14616046&armatuur=14611272&uithouder=14607732&mast=14604499
2288	2007959	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1711	250389,678	533757,221	52,78270181	6,801082631		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-9ca3-7299-9e89-e94749b1c8e0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621288&vsa=14616047&armatuur=14611273&uithouder=14607733&mast=14604500
2289	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621289&vsa=14616048&armatuur=14611274&mast=14604501
2290	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621290&vsa=14616049&armatuur=14611274&mast=14604501
2291	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621291&vsa=14616050&armatuur=14611275&mast=14604501
2292	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621292&vsa=14616051&armatuur=14611275&mast=14604501
2293	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621293&vsa=14616052&armatuur=14611276&mast=14604501
2294	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621294&vsa=14616053&armatuur=14611276&mast=14604501
2295	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621295&vsa=14616054&armatuur=14611277&mast=14604501
2296	2007960	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1712	250405,534	533755,6	52,78268446	6,801317112		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621296&vsa=14616055&armatuur=14611277&mast=14604501
2297	2007961	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1713	250421,568	533753,836	52,78266579	6,801554188		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-abae-728b-85e0-96f7f8249f39	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621297&vsa=14616056&armatuur=14611278&uithouder=14607734&mast=14604502
2298	2007962	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1714	250404,474	533739,225	52,78253752	6,801296655		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-af7e-732c-9b1d-5d648f6ea909	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUV 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621298&vsa=14616057&armatuur=14611279&uithouder=14607735&mast=14604503
2299	2007963	Noordsleen	Middelesweg (noordsleen)	MIDDELESWEG	'N376-1715	250420,742	533725,822	52,78241424	6,80153382		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-b421-718b-9d08-dafece334656	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621299&vsa=14616058&armatuur=14611280&uithouder=14607736&mast=14604504
2300	2007964	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1716	250749,195	533255,242	52,77812845	6,80626373		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-b813-7192-9674-31d336597807	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621300&vsa=14616059&armatuur=14611281&uithouder=14607737&mast=14604505
2301	2007965	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1717	250749,74	533237,914	52,77797267	6,806266761		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-bbaa-72af-aba6-28fa9c8a639f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621301&vsa=14616060&armatuur=14611282&uithouder=14607738&mast=14604506
2302	2007966	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1724	250910,602	532130,192	52,76799196	6,808327221		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-c000-7281-ab57-273bcc3e74bd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621302&vsa=14616061&armatuur=14611283&uithouder=14607739&mast=14604507
2303	2007967	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1725	250917,925	532125,615	52,76794954	6,808434361		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621303&vsa=14616062&armatuur=14611284&mast=14604508
2304	2007967	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1725	250917,925	532125,615	52,76794954	6,808434361		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621304&vsa=14616062&armatuur=14611284&mast=14604508
2305	2007967	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1725	250917,925	532125,615	52,76794954	6,808434361		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621305&vsa=14616062&armatuur=14611284&mast=14604508
2306	2007967	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1725	250917,925	532125,615	52,76794954	6,808434361		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621306&vsa=14616063&armatuur=14611284&mast=14604508
2307	2007968	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1726	251130,992	531861,307	52,76553717	6,811513269		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-c9f8-7354-a2ff-da3e4255e5ef	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621307&vsa=14616064&armatuur=14611285&uithouder=14607740&mast=14604509
2308	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621308&vsa=14616065&armatuur=14611286&mast=14604510
2309	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621309&vsa=14616066&armatuur=14611286&mast=14604510
2310	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621310&vsa=14616067&armatuur=14611287&mast=14604510
2311	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621311&vsa=14616068&armatuur=14611287&mast=14604510
2312	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621312&vsa=14616069&armatuur=14611288&mast=14604510
2313	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621313&vsa=14616070&armatuur=14611288&mast=14604510
2314	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621314&vsa=14616071&armatuur=14611289&mast=14604510
2315	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621315&vsa=14616072&armatuur=14611289&mast=14604510
2316	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621316&vsa=14616073&armatuur=14611290&mast=14604510
2317	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621317&vsa=14616074&armatuur=14611290&mast=14604510
2318	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621318&vsa=14616075&armatuur=14611291&mast=14604510
2319	2007969	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1727	251166,062	531844,618	52,76538101	6,812027847		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621319&vsa=14616076&armatuur=14611291&mast=14604510
2320	2007970	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1728	251169,777	531820,771	52,7651661	6,812075906		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-de28-7295-8017-2ea4f6e6f0e4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621320&vsa=14616077&armatuur=14611292&uithouder=14607741&mast=14604511
2321	2007971	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1729	251196,351	531802,277	52,76499523	6,81246411		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-e1d4-72d0-9fd0-67f7de724bae	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621321&vsa=14616078&armatuur=14611293&uithouder=14607742&mast=14604512
2322	2007972	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1730	251243,154	531714,529	52,76419856	6,813131688		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-e59e-703f-a5dc-23def7c79c52	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621322&vsa=14616079&armatuur=14611294&uithouder=14607743&mast=14604513
2323	2007973	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1731	251372,387	531522,055	52,76244635	6,814989469		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-e92d-708b-93cd-7658395e9ffc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621323&vsa=14616080&armatuur=14611295&uithouder=14607744&mast=14604514
2324	2007974	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1732	251394,106	531492,812	52,76217976	6,815302583		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-ecd6-71b0-a853-4d02069b51b3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621324&vsa=14616081&armatuur=14611296&uithouder=14607745&mast=14604515
2325	2007975	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1733	251419,401	531473,819	52,76200463	6,815671659		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-f088-70bf-8b76-ab28fa25f6ff	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621325&vsa=14616082&armatuur=14611297&uithouder=14607746&mast=14604516
2326	2007976	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-1734	251439,25	531437,945	52,76167879	6,815955128		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-f45f-73fc-b519-07cf45ae6b9d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621326&vsa=14616083&armatuur=14611298&uithouder=14607747&mast=14604517
2327	2007977	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3780	250838,478	532864,285	52,77460015	6,807472668		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-f857-70f1-aef5-9d69268b88ab	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621327&vsa=14616084&armatuur=14611299&uithouder=14607748&mast=14604518
2328	2007978	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3782	250851,856	532833,208	52,77431857	6,807661809		SWARCO Nederland B.V.	0196ed98-fc23-70b3-a560-10c67cd05c9a	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621328&vsa=14616085&armatuur=14611300&uithouder=14607749&mast=14604519
2329	2007979	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3783	250835,954	532819,974	52,77420248	6,807422368		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-000f-71dc-851d-09741fb5c3bb	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621329&vsa=14616086&armatuur=14611301&uithouder=14607750&mast=14604520
2330	2007980	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3784	250828,062	532795,031	52,77397977	6,807298184		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-03a2-72e5-b3a7-575ccf3e2736	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621330&vsa=14616087&armatuur=14611302&uithouder=14607751&mast=14604521
2331	2007981	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3785	250851,471	532785,057	52,77388603	6,807642078		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-078b-7397-90d6-f77e577f9c11	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621331&vsa=14616088&armatuur=14611303&uithouder=14607752&mast=14604522
2332	2007982	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3786	250862,198	532809,564	52,77410432	6,807808136		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-0b6c-70b2-90f0-9c9e3b63d25e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621332&vsa=14616089&armatuur=14611304&uithouder=14607753&mast=14604523
2333	2007983	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3787	250843,9064	532801,8519	52,77403826	6,807534903		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621333&vsa=14616090&armatuur=14611305&mast=14604524

OBJECTID	moon_object_id	deelgemeente	wijk	straat	object_nummer	x_cor	y_cor	latitude	longitude	object_postcode	object_onderhoudsplichtige	object_id	object_debiteur	eigenaar	inbeheer	netleverancier	bemeterd	basisproduct	basisproductnaam	structure
2334	2007983	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3787	250843,9064	532801,8519	52,77403826	6,807534903		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621334&vsa=14616091&armatuur=14611306&mast=14604524
2335	2007983	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3787	250843,9064	532801,8519	52,77403826	6,807534903		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621335&vsa=14616092&armatuur=14611307&mast=14604524
2336	2007984	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3788	250832,729	532778,999	52,77383491	6,807362655		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-1578-71f1-bad0-25fe13acbfc3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621336&vsa=14616093&armatuur=14611308&uithouder=14607754&mast=14604525
2337	2007985	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3789	250839,224	532754,348	52,77361229	6,807451696		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-193e-7237-b1a7-5bfe2c96f4fa	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621337&vsa=14616094&armatuur=14611309&uithouder=14607755&mast=14604526
2338	2007986	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3790	250793,673	532399,832	52,77043519	6,806673666		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-1d5d-705d-8a12-0a6ee2c83ac0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621338&vsa=14616095&armatuur=14611310&uithouder=14607756&mast=14604527
2339	2007987	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3791	250807,604	532375,11	52,77021062	6,806872836		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621339&vsa=14616096&armatuur=14611311&uithouder=14607757&mast=14604528
2340	2007987	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3791	250807,604	532375,11	52,77021062	6,806872836		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621340&vsa=14616097&armatuur=14611312&mast=14604528
2341	2007987	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3791	250807,604	532375,11	52,77021062	6,806872836		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621341&vsa=14616098&armatuur=14611313&mast=14604528
2342	2007987	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3791	250807,604	532375,11	52,77021062	6,806872836		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621342&vsa=14616099&armatuur=14611314&mast=14604528
2343	2007987	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3791	250807,604	532375,11	52,77021062	6,806872836		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621343&vsa=14616100&armatuur=14611315&mast=14604528
2344	2007987	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3791	250807,604	532375,11	52,77021062	6,806872836		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621344&vsa=14616101&armatuur=14611316&mast=14604528
2345	2007988	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3792	250817,134	532346,725	52,76995391	6,807005744		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-2f6d-716b-b651-29f8b5a30739	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621345&vsa=14616102&armatuur=14611317&uithouder=14607758&mast=14604529
2346	2007989	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3793	250823,519	532325,599	52,76976298	6,807094177		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-3384-7098-b66f-d93dd14ab76b	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621346&vsa=14616103&armatuur=14611318&uithouder=14607759&mast=14604530
2347	2007990	Sleen	Molenesweg (sleen)	MOLENESWEG	'N376-3794	250784,745	532362,614	52,77010238	6,806530577		SWARCO Nederland B.V.	0196ed99-376f-71c8-b21e-6baec8968831	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621347&vsa=14616104&armatuur=14611319&uithouder=14607760&mast=14604531
2471	2008067	Erm	N34 (erm)	N34	'N34-25	251897,0504	529867,3225	52,74748604	6,82227332		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9a-a217-724f-849f-8bcaca8bc571	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621467&vsa=14616213&armatuur=14611421&uithouder=14607829&mast=14604607
2472	2008068	Erm	N34 (erm)	N34	'N34-26	251819,62	529981,34	52,74852424	6,82116041		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9a-a5ab-70f5-84fa-5e1b0066dd33	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621468&vsa=14616214&armatuur=14611422&uithouder=14607830&mast=14604608
2473	2008069	Erm	N34 (erm)	N34	'N34-27	251923,3759	529890,3664	52,74768838	6,822669868		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9a-a97d-738a-bc6b-b3770ba5df73	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621469&vsa=14616215&armatuur=14611423&uithouder=14607831&mast=14604609
2474	2008070	Erm	N34 (erm)	N34	'N34-28	251989,644	529938,471	52,74810874	6,823665183		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9a-ad93-72ea-abfc-d6be54eb9023	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621470&vsa=14616216&armatuur=14611424&uithouder=14607832&mast=14604610
2475	2008071	Erm	N34 (erm)	N34	'N34-29	251926,044	530058,876	52,74920187	6,822758947		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9a-b146-7116-a7bc-898267065cab	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621471&vsa=14616217&armatuur=14611425&uithouder=14607833&mast=14604611
2476	2008072	Erm	N34 (erm)	N34	'N376-3606	251896,437	530031,779	52,7489637	6,822312606		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9a-b570-70cb-9eaf-ecf4838f91bf	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621472&vsa=14616218&armatuur=14611426&uithouder=14607834&mast=14604612
2744	2010073	Erm	N376 (erm)	N376	'2854	251666,041	530726,522	52,75524668	6,819105184			0196edbd-55b1-7165-821a-470e7b83e6ed			nee		ja	schakelkast	SCHAKELKAST ONBEKEND	schakelkast=14624493
2745	2008214	Erm	N376 (erm)	N376	'N376-Kast-3	251661,041	530721,522	52,75520265	6,819029674		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-218c-7225-a210-f7c93bdebe29	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621708&vsa=14616400&armatuur=14611588&mast=14604754
2746	2010003	Marwijksoord	N376 (marwijksoord)	N376	'1025	240305,513	554101,887	52,96717195	6,656954363			0196edbd-29e8-72d3-959e-318b00c0ebf9			nee		ja	schakelkast	SCHAKELKAST ONBEKEND	schakelkast=14624423
2747	2008215	Marwijksoord	N376 (marwijksoord)	N376	'N376-Kast-4	240300,513	554096,887	52,96712782	6,656878648		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-24cb-707b-9f3a-397bdac172d9	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621709&vsa=14616401&armatuur=14611589&mast=14604755
2748	2009986	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1774	249928	535213	52,79586222	6,79466194		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-eaa0-70d6-bc29-894743bfafcb	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUV	lamp=14624376&vsa=14618951&armatuur=14613889&uithouder=14609330&mast=14606513
2749	2009987	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1775	249940	535157	52,79535699	6,79482363		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-efbe-7376-8c38-202924911326	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624377&vsa=14618952&armatuur=14613890&uithouder=14609331&mast=14606514
2750	2009988	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1776	249932	535121	52,79503495	6,794694654		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-f4de-7338-9e52-ee4dc54f928c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624378&vsa=14618953&armatuur=14613891&uithouder=14609332&mast=14606515
2751	2009989	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1777	249941	535087	52,7947279	6,79481823		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-f849-70a9-9537-c62e06b74a4f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624379&vsa=14618954&armatuur=14613892&uithouder=14609333&mast=14606516
2752	2009990	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1778	249934	535056	52,79445061	6,794705523		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-fbeb-7399-8ce6-4e225223b367	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624380&vsa=14618955&armatuur=14613893&uithouder=14609334&mast=14606517
2753	2009991	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1779	249945	535027	52,79418813	6,794860185		SWARCO Nederland B.V.	0196edbc-ff63-737a-82eb-819ea1d96366	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624381&vsa=14618956&armatuur=14613894&uithouder=14609335&mast=14606518
2754	2009992	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1780	249933	535006	52,79400156	6,794676259		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-0292-70ec-b234-5df5c495fe36	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624382&vsa=14618957&armatuur=14613895&uithouder=14609336&mast=14606519
2755	2009993	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1781	249940	534996	52,79391049	6,794777121		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal ANWB 500 Centimeter PT	armatuur=14613896&mast=14606520
2756	2009993	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1781	249940	534996	52,79391049	6,794777121		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal ANWB 500 Centimeter PT	armatuur=14613897&mast=14606520
2757	2009993	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1781	249940	534996	52,79391049	6,794777121		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal ANWB 500 Centimeter PT	armatuur=14613898&mast=14606520
2758	2009993	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1781	249940	534996	52,79391049	6,794777121		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal ANWB 500 Centimeter PT	armatuur=14613899&mast=14606520
2759	2009994	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1782	249948	534985	52,79381026	6,794892517		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-0a53-711d-a89a-953098451ed2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624383&vsa=14618958&armatuur=14613900&uithouder=14609337&mast=14606521
2760	2009995	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1783	249936	534961	52,79359674	6,794707725		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-0e7f-707b-89bc-609e25748b1d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624384&vsa=14618959&armatuur=14613901&uithouder=14609338&mast=14606522
2761	2009996	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-1784	249948	534928	52,79329815	6,79487605		SWARCO Nederland B.V.	0196edbd-1250-7062-9cdd-bc60b35e5ea6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	lamp=14624385&vsa=14618960&armatuur=14613902&uithouder=14609339&mast=14606523
2762	2008216	Noordsleen	N376 (noordsleen)	N376	'N376-Kast-5	249915,113	535451,022	52,79800297	6,794539674		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-27f3-72b8-9967-74ff2e73afdb	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621710&vsa=14616402&armatuur=14611590&mast=14604756
2763	2010004	Rolde	N376 (rolde)	N376	'1041	241052,852	552154,515	52,94955722	6,667561324			0196edbd-2a83-70b5-8366-101abb679353			nee		ja	schakelkast	SCHAKELKAST ONBEKEND	schakelkast=14624424
2764	2008218	Rolde	N376 (rolde)	N376	'N376-Kast-1	239872,855	555079,567	52,97602411	6,650770729		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-2e0c-7319-b9f6-006b46fde1e3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621712&vsa=14616404&armatuur=14611592&mast=14604758
2765	2008219	Rolde	N376 (rolde)	N376	'N376-Kast-2	239874,108	555080,112	52,97602881	6,650789521		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-311d-7335-b421-2cf5de933083	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	ja	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621713&vsa=14616405&armatuur=14611593&mast=14604759
2766	2008217	Rolde	N376 (rolde)	N376	'N376-Kast-6	241047,852	552149,515	52,9495131	6,667485629		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-2b0a-72a9-a7d9-667dd59349cc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621711&vsa=14616403&armatuur=14611591&mast=14604757
2767	2008220	Veenoord	N376 (veenoord)	N376	'N376-Kast-7	253286,918	527358,494	52,72469578	6,842103263		SWARCO Nederland B.V.	0196ed9d-3431-7256-b088-95e5a6538111	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	9999 Centimeter PT 40 Jaar	lamp=14621714&vsa=14616406&armatuur=14611594&mast=14604760
2916	2008299	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2072	249874,687	535588,221	52,79924271	6,793980054	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-c8ec-7079-80c0-42867a8a6129	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621855&vsa=14616547&armatuur=14611720&uithouder=14607941&mast=14604839
2917	2008300	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2073	249886,347	535592,363	52,79927788	6,794154091	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621856&vsa=14616548&armatuur=14611721&mast=14604840
2918	2008300	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2073	249886,347	535592,363	52,79927788	6,794154091	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621857&vsa=14616548&armatuur=14611721&mast=14604840
2919	2008300	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2073	249886,347	535592,363	52,79927788	6,794154091	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621858&vsa=14616548&armatuur=14611721&mast=14604840
2920	2008300	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2073	249886,347	535592,363	52,79927788	6,794154091	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621859&vsa=14616549&armatuur=14611721&mast=14604840
2921	2008301	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2074	249909,151	535595,148	52,79929891	6,794492928	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-d452-7127-866d-a1d6c647460d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621860&vsa=14616550&armatuur=14611722&uithouder=14607942&mast=14604841
2922	2008302	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2075	250015,207	535574,317	52,79909318	6,796059017	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-d8b8-706f-82bb-05fec51f3738	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621861&vsa=14616551&armatuur=14611723&uithouder=14607943&mast=14604842
2923	2008303	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2076	250040,737	535552,574	52,79889336	6,796431167	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-dd1b-73fd-a626-d448a77bf982	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621862&vsa=14616552&armatuur=14611724&uithouder=14607944&mast=14604843
2924	2008304	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2077	250081,007	535546,968	52,79883593	6,797026478	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-e1af-7042-a0ee-c4e25c83c521	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621863&vsa=14616553&armatuur=14611725&uithouder=14607945&mast=14604844
2925	2008305	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2078	250121,008	535551,132	52,79886632	6,797620629	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-e64a-7136-86f7-994b319ce6b4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621864&vsa=14616554&armatuur=14611726&uithouder=14607946&mast=14604845
2926	2008306	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2079	250155,936	535544,875	52,79880398	6,798136563	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-eac8-73c1-b90b-6167dbc93ab8	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621865&vsa=14616555&armatuur=14611727&uithouder=14607947&mast=14604846
2927	2008307	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2080	249884,398	535441,54	52,79792316	6,794081648	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-ef74-7101-a237-2946d90a5185	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621866&vsa=14616556&armatuur=14611728&uithouder=14607948&mast=14604847
2928	2008308	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2081	249918,281	535438,56	52,79789046	6,794583033	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-f40d-70ad-9b39-7bce5fb4d4fd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621867&vsa=14616557&armatuur=14611729&uithouder=14607949&mast=14604848
2929	2008309	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2082	249981,425	535437,35	52,79786853	6,795518663	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-f897-710c-8049-4117fee8ee64	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621868&vsa=14616558&armatuur=14611730&uithouder=14607950&mast=14604849
2930	2008310	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2083	250004,092	535436,187	52,79785411	6,795854318	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621869&vsa=14616559&armatuur=14611731&mast=14604850
2931	2008310	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2083	250004,092	535436,187	52,79785411	6,795854318	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621870&vsa=14616559&armatuur=14611731&mast=14604850
2932	2008310	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2083	250004,092	535436,187	52,79785411	6,795854318	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621871&vsa=14616559&armatuur=14611731&mast=14604850
2933	2008310	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2083	250004,092	535436,187	52,79785411	6,795854318	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621872&vsa=14616560&armatuur=14611731&mast=14604850
2934	2008311	Noordsleen	N381 (noordsleen)	N381	'N381-2084	250017,342	535437,581	52,79786431	6,796051125	7846 TB	SWARCO Nederland B.V.	0196ed9f-03e7-702a-acb1-f24ae8a3e15d	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Provincie Drenthe	ja	mast	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14621873&vsa=14616561&armatuur=14611732&uithouder=14607951&mast=14604851
4591	2009342	Rolde	Rolderstraat (rolde)	ROLDERSTRAAT	'N376-1648	241035,127	552152,991	52,94954636	6,66729726		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-76c2-70c4-8406-584a7bff650c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623453&vsa=14618058&armatuur=14613087&uithouder=14608790&mast=14605870
4592	2009343	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-1674	245108,107	543760,169	52,87347743	6,725567069		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-7ab4-7088-8f12-665e2619b79e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623454&vsa=14618059&armatuur=14613088&uithouder=14608791&mast=14605871
4593	2009344	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-1675	246060,072	543134,754	52,86769901	6,739528699		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-7e99-7105-b4f8-68bbd9341135	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623455&vsa=14618060&armatuur=14613089&uithouder=14608792&mast=14605872
4594	2009345	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-1676	246083,698	543102,068	52,86740137	6,739870379		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-8235-72ab-bc83-8f7308694f6e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623456&vsa=14618061&armatuur=14613090&uithouder=14608793&mast=14605873
4595	2009346	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-1677	246746,187	542059,59	52,85792335	6,749414136		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-85a8-73b0-a790-057217b2b61a	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623457&vsa=14618062&armatuur=14613091&uithouder=14608794&mast=14605874
4596	2009347	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-1773	243486,563	546852,037	52,90152405	6,702325229		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-8962-73b1-b827-df7bc9e84b9f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623458&vsa=14618063&armatuur=14613092&uithouder=14608795&mast=14605875
4597	2009348	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3623	246416,1072	542759,5056	52,86426757	6,744709943		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-8da8-73c9-a262-9d29ebd99d76	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623459&vsa=14618064&armatuur=14613093&uithouder=14608796&mast=14605876
4598	2009349	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3624	246444,2217	542740,4609	52,86409171	6,745122004		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-91e0-7202-9af6-01e9256d7f48	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623460&vsa=14618065&armatuur=14613094&uithouder=14608797&mast=14605877
4599	2009350	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3625	246457,9993	542709,1797	52,86380834	6,745317805		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-95bb-729e-93de-c72660c761fa	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623461&vsa=14618066&armatuur=14613095&uithouder=14608798&mast=14605878
4600	2009351	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3626	246479,3061	542690,6561	52,86363831	6,745628941		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-99bd-718c-b472-753566c4336f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623462&vsa=14618067&armatuur=14613096&uithouder=14608799&mast=14605879
4601	2009352	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3627	246484,9328	542660,4829	52,86336627	6,745704043		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-9d90-73ba-9b80-4ac9c2e5d5c7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623463&vsa=14618068&armatuur=14613097&uithouder=14608800&mast=14605880
4602	2009353	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3628	246502,8456	542639,9119	52,86317843	6,745964217		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-a1a3-71c0-98bf-59f01b55fdfc	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623464&vsa=14618069&armatuur=14613098&uithouder=14608801&mast=14605881
4603	2009354	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3629	246513,8197	542613,6241	52,86294039	6,746119786		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-a5a4-72e3-a10b-f635bd38bedb	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623465&vsa=14618070&armatuur=14613099&uithouder=14608802&mast=14605882
4604	2009355	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3630	246517,4837	542582,152	52,86265701	6,746165383		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-a973-721b-8e90-85cc34602a6f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623466&vsa=14618071&armatuur=14613100&uithouder=14608803&mast=14605883
4605	2009356	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3631	246529,3848	542554,6193	52,86240763	6,746334362		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-ad5f-716c-b0ca-da5f7abb93c7	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623467&vsa=14618072&armatuur=14613101&uithouder=14608804&mast=14605884
4606	2009357	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3632	246545,2571	542536,8943	52,8622457	6,746565032		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-b17c-7012-8527-7159b5aaff3e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623468&vsa=14618073&armatuur=14613102&uithouder=14608805&mast=14605885
4607	2009358	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3633	246549,559	542509,9397	52,8620028	6,746621359		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-b596-731e-b079-1a4bdbe46f0c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623469&vsa=14618074&armatuur=14613103&uithouder=14608806&mast=14605886
4608	2009359	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3634	246563,4955	542489,4745	52,86181657	6,746822524		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-b98d-7044-9fa1-af1a85c30212	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623470&vsa=14618075&armatuur=14613104&uithouder=14608807&mast=14605887
4609	2009360	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3635	246567,6305	542461,7952	52,86156719	6,746876168		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-bdb3-72d8-ba21-1ff20196b68e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623471&vsa=14618076&armatuur=14613105&uithouder=14608808&mast=14605888
4610	2009361	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3636	246585,5477	542441,0444	52,86137772	6,747136343		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-c1d4-70a7-b868-7bbd548c8e2f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623472&vsa=14618077&armatuur=14613106&uithouder=14608809&mast=14605889
4611	2009362	Schoonloo	Rolderstraat (schoonloo)	ROLDERSTRAAT	'N376-3637	246589,7609	542409,221	52,86109109	6,747189987		SWARCO Nederland B.V.	0196edb1-c5d0-706a-83ac-1bea4bffa2e5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623473&vsa=14618078&armatuur=14613107&uithouder=14608810&mast=14605890
4664	2009398	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1649	241483,881	550941,404	52,93858919	6,67365118		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623526&vsa=14618130&armatuur=14613154&mast=14605926
4665	2009398	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1649	241483,881	550941,404	52,93858919	6,67365118		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623527&vsa=14618130&armatuur=14613154&mast=14605926
4666	2009398	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1649	241483,881	550941,404	52,93858919	6,67365118		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623528&vsa=14618130&armatuur=14613154&mast=14605926
4667	2009398	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1649	241483,881	550941,404	52,93858919	6,67365118		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623529&vsa=14618131&armatuur=14613154&mast=14605926
4668	2009399	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1650	241493,51	550925,204	52,9384421	6,67379008		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-743b-72e9-a719-97c1127b5943	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623530&vsa=14618132&armatuur=14613155&uithouder=14608843&mast=14605927
4669	2009400	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1651	241491,477	550905,564	52,93826597	6,673754639		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-77db-7037-9ad3-121ff8fa1521	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623531&vsa=14618133&armatuur=14613156&uithouder=14608844&mast=14605928
4670	2009401	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1652	241489,147	550893,484	52,93815781	6,673716786		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-7bee-71c3-935e-b0f2a740066c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623532&vsa=14618134&armatuur=14613157&uithouder=14608845&mast=14605929
4671	2009402	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1653	241508,501	550906,592	52,93827248	6,67400808		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-7fb2-73d1-b358-096470227fad	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623533&vsa=14618135&armatuur=14613158&uithouder=14608846&mast=14605930
4672	2009403	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1654	241519,476	550905,864	52,93826418	6,674171098		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-838b-72fc-8aa1-ccc6bd8bc441	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623534&vsa=14618136&armatuur=14613159&uithouder=14608847&mast=14605931
4673	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623535&vsa=14618137&armatuur=14613160&mast=14605932
4674	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623536&vsa=14618137&armatuur=14613160&mast=14605932
4675	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623537&vsa=14618138&armatuur=14613161&mast=14605932
4676	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623538&vsa=14618138&armatuur=14613161&mast=14605932
4677	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623539&vsa=14618139&armatuur=14613162&mast=14605932
4678	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623540&vsa=14618140&armatuur=14613163&mast=14605932
4679	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623541&vsa=14618141&armatuur=14613163&mast=14605932
4680	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623542&vsa=14618142&armatuur=14613164&mast=14605932
4681	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623543&vsa=14618143&armatuur=14613164&mast=14605932
4682	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623544&vsa=14618144&armatuur=14613165&mast=14605932
4683	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623545&vsa=14618145&armatuur=14613165&mast=14605932
4684	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623546&vsa=14618146&armatuur=14613166&mast=14605932
4685	2009404	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1655	241505,071	550890,429	52,93812781	6,673952785		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623547&vsa=14618147&armatuur=14613166&mast=14605932
4686	2009405	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1656	241490,797	550876,338	52,9380035	6,673736777		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-988d-7126-83f6-e9783c3b61ce	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623548&vsa=14618148&armatuur=14613167&uithouder=14608848&mast=14605933
4687	2009406	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1657	241502,678	550874,257	52,9379829	6,673912909		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-9c7c-7238-a70e-a64b72c4a09e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623549&vsa=14618149&armatuur=14613168&uithouder=14608849&mast=14605934
4688	2009407	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1658	241521,155	550887,788	52,93810151	6,674191272		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-a05c-73a8-bfa3-42c72bf99201	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623550&vsa=14618150&armatuur=14613169&uithouder=14608850&mast=14605935
4689	2009408	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1659	241519,341	550874,663	52,93798388	6,674160815		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-a417-73f8-95ba-031f411f07d4	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623551&vsa=14618151&armatuur=14613170&uithouder=14608851&mast=14605936
4690	2009409	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1660	241517,777	550855,486	52,93781183	6,67413247		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-a7ff-73dd-8d5f-f43b0d05fb9f	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623552&vsa=14618152&armatuur=14613171&uithouder=14608852&mast=14605937
4691	2009410	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1661	241664,513	550433,496	52,93399695	6,676202486		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623553&vsa=14618153&armatuur=14613172&mast=14605938
4692	2009410	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1661	241664,513	550433,496	52,93399695	6,676202486		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623554&vsa=14618153&armatuur=14613172&mast=14605938
4693	2009410	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1661	241664,513	550433,496	52,93399695	6,676202486		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623555&vsa=14618153&armatuur=14613172&mast=14605938
4694	2009410	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1661	241664,513	550433,496	52,93399695	6,676202486		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623556&vsa=14618154&armatuur=14613172&mast=14605938
4695	2009411	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1662	241664,053	550402,876	52,93372191	6,676187512		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-b127-7236-9ad7-2d83824e7c86	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623557&vsa=14618155&armatuur=14613173&uithouder=14608853&mast=14605939
4696	2009412	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1663	241782,762	550024,441	52,93030281	6,677852024		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-b4ee-702a-abbb-ad0a8f436d33	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623558&vsa=14618156&armatuur=14613174&uithouder=14608854&mast=14605940
4697	2009413	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1664	242118,54	549467,139	52,92524168	6,68269577		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-b935-7386-8ff4-371e20b15f54	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623559&vsa=14618157&armatuur=14613175&uithouder=14608855&mast=14605941
4698	2009414	Grolloo	Schoonloerstraat (grolloo)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1665	242181,83	549414,642	52,92475981	6,683622665		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-bd22-70e6-b57f-8dfe6d813474	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623560&vsa=14618158&armatuur=14613176&uithouder=14608856&mast=14605942
4699	2009415	Rolde	Schoonloerstraat (rolde)	SCHOONLOERSTRAAT	'N376-1647	241040,471	552169,973	52,94969808	6,667381235		SWARCO Nederland B.V.	0196edb2-c106-72a8-94b5-60ee1a70cd2c	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623561&vsa=14618159&armatuur=14613177&uithouder=14608857&mast=14605943
4749	2009451	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1678	248443,315	538486,931	52,82553474	6,773587037		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-5d87-73b0-8573-4ec45fbc65b5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623611&vsa=14618203&armatuur=14613218&uithouder=14608888&mast=14605979
4750	2009452	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1679	248552,426	538261,778	52,82349303	6,775141225		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-61dc-716c-95a3-ed93e7c36ca5	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623612&vsa=14618204&armatuur=14613219&uithouder=14608889&mast=14605980
4751	2009453	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1680	248643,81	538110,97	52,82212232	6,776453574		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-667b-739d-9e98-2f44f1cd908e	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623613&vsa=14618205&armatuur=14613220&uithouder=14608890&mast=14605981
4752	2009454	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1681	248697,538	537994,381	52,82106554	6,777217141		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623614&vsa=14618206&armatuur=14613221&mast=14605982
4753	2009454	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1681	248697,538	537994,381	52,82106554	6,777217141		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623615&vsa=14618206&armatuur=14613221&mast=14605982
4754	2009454	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1681	248697,538	537994,381	52,82106554	6,777217141		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623616&vsa=14618206&armatuur=14613221&mast=14605982
4755	2009454	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1681	248697,538	537994,381	52,82106554	6,777217141		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623617&vsa=14618207&armatuur=14613221&mast=14605982
4756	2009455	Schoonoord	Slenerweg (schoonoord)	SLENERWEG	'N376-1682	249338,0885	537036,2769	52,81234636	6,786441711		SWARCO Nederland B.V.	0196edb3-7118-70eb-aab3-5a87358cb0aa	Provincie Drenthe	Provincie Drenthe	ja	Enexis regio Drenthe	nee	mast	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	lamp=14623618&vsa=14618208&armatuur=14613222&uithouder=14608891&mast=14605983

OBJECTID	mast	mast_product_id	mast_product	mast_levensduur	mast_levensduureenheid	mast_plaatsdatum	mast_plaatsjaar	mast_vervangingsdatum	mast_Bovenliggend_ID	mast_conservering	mast_Container_ID	mast_Fabricatiedatum	mast_kleur	mast_Opschuifdiameter	mast_volgend_schilderjaar	mast_Fabrikant	mast_Groep	mast_Lengte	mast_Materiaal
118	0	0		0		0000-00-00	0	0000-00-00											
119	14603055	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-9be2-7257-b19a-827047993d7a		0196ed82-9bd2-721a-a49f-bbf460ff7520	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
120	14603056	179703	Staal Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-5-2024	2024	16-5-2064	0196ed82-a0b6-7067-87c4-9973fc691b74	thermisch verzinkt	0196ed82-a0a5-73ba-bc82-b6cb7a388aa9	2024-05-16 00:00:00+00		60		PMF	Lichtmast	8	Staal
121	14603057	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-a6c5-72ec-89ab-8bf93dbc87c0		0196ed82-a6b3-7197-b09b-2f04f7fc7ead	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
122	14603058	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-ab8f-7079-bf63-052374f213c3		0196ed82-ab7f-73df-a3c1-43ecbf535a7c	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
123	14603059	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-af34-71d7-bdf3-af2249c890f7		0196ed82-af23-7333-9000-a7da6e3b5a0b	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
124	14603060	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-b253-7133-b83b-0cf2adf99bee		0196ed82-b242-7360-a117-630170ee05ae	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
125	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
126	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
127	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
128	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
129	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
130	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
131	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
132	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
133	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
134	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
135	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
136	14603061	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-b671-7294-bc91-d255d30e4e14		0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
137	14603062	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-c54a-707d-adb6-39acb2367e5b		0196ed82-c53b-7262-862b-016659c935ad	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
138	14603063	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-c8a5-7127-8a54-e99313a8dbda		0196ed82-c887-703d-b14a-66aea6fdbd35	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
139	14603064	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-cbf4-73b0-b69a-b5abec30f1c9		0196ed82-cbe2-7073-a635-ce40a852f4fa	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
140	14603065	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-cee2-72bc-87e6-2fed8eb1c433		0196ed82-ced0-709f-98ab-4b2394d9379b	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
141	14603066	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-d1c1-71bb-bb54-87c8df01ab8c		0196ed82-d1b1-73fe-95c7-7ed6797fd712	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
142	14603067	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-d5d2-72eb-b3e1-9f7f33e3bebd		0196ed82-d5c1-73d8-9e84-834a30e26519	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
143	14603068	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-d88c-7096-a2a6-409b337c91e7		0196ed82-d87c-73be-89f7-6ef0eb1cae57	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
144	14603069	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-db58-70dc-8671-fcecd059a2d4		0196ed82-db4a-732b-adcf-713eced516ee	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
145	14603070	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-de06-7367-a4ef-d4b6ee827082	gecoat	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
146	14603070	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-de06-7367-a4ef-d4b6ee827082	gecoat	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
147	14603070	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-de06-7367-a4ef-d4b6ee827082	gecoat	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
148	14603070	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-de06-7367-a4ef-d4b6ee827082	gecoat	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
149	14603070	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-de06-7367-a4ef-d4b6ee827082	gecoat	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
150	14603071	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-e69d-71d5-b6b4-b476ae8e1efb		0196ed82-e68c-7104-a55f-33803f3b7938	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
151	14603072	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-e9c5-7247-9af3-29ae945c2393		0196ed82-e9a8-713a-b5f8-7f5c22dcbd3a	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
152	14603073	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-ed75-724e-8a40-96f2d490474a		0196ed82-ed64-71d9-8fd3-018ed147744e	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
153	14603074	179704	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUV 40 Jaar	40	jaar	16-8-2024	2024	16-8-2064	0196ed82-f07a-732f-9990-5de12d8182c9		0196ed82-f068-704d-8e3b-776144e3b894	2024-08-16 00:00:00+00						10	Aluminium
154	14603076	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-f791-70e1-b549-3bc5a747bfe3		0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
155	14603076	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-f791-70e1-b549-3bc5a747bfe3		0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
156	14603077	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-12-2014	2014	16-12-2054	0196ed82-fd20-7245-b1f0-2d96dfce00f5		0196ed82-fd11-7341-9765-fc1eee6166ab	2014-12-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
759	14603463	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-1c21-7165-a650-2424efdaf486		0196ed88-1c12-7389-987f-067460aa7517	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
760	14603464	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	18-9-2020	2020	18-9-2060	0196ed88-1efb-737a-bc3f-77ec015b9e94		0196ed88-1eec-7050-86f3-a08c05cdabcc	2020-09-18 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
761	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
762	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
763	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
764	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
765	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
766	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
767	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
768	14603465	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-21ee-7164-bebd-373b6e4998f2		0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
769	14603466	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-2c4d-7234-af53-a4ac690d9b77		0196ed88-2c3c-724e-ab64-fec100b45ba7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
770	14603467	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-2f52-7120-a6f4-d60e8d589efa		0196ed88-2f42-71f6-8bd4-84b0616403aa	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
788	14603476	179710	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5570-737a-9a56-d15af6b7b35d		0196ed88-5560-73d3-aa8c-8b5d6a00c5d9	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Aluminium
789	14603477	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5920-71d8-a2c6-710ff340b0a6		0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
790	14603477	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5920-71d8-a2c6-710ff340b0a6		0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
791	14603477	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5920-71d8-a2c6-710ff340b0a6		0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
792	14603477	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5920-71d8-a2c6-710ff340b0a6		0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
793	14603478	179710	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5daa-7176-8675-8bcf2b26148b		0196ed88-5d9a-7373-a271-2c5179bdccd5	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Aluminium
794	14603479	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-60ce-714e-8134-1e3cc15cf86f	gecoat	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
795	14603479	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-60ce-714e-8134-1e3cc15cf86f	gecoat	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
796	14603479	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-60ce-714e-8134-1e3cc15cf86f	gecoat	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
797	14603479	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-60ce-714e-8134-1e3cc15cf86f	gecoat	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
798	14603479	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-60ce-714e-8134-1e3cc15cf86f	gecoat	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
799	14603480	179710	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-6991-7005-9f72-9938556c50f0		0196ed88-6982-722b-989a-d65994ed662a	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Aluminium
800	14603481	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed88-6c8d-7188-826f-1b23bdaefd6e		0196ed88-6c7e-7151-a380-f48fb1e21ca1	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
801	14603482	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-9-2021	2021	1-9-2061	0196ed88-6f72-7318-be24-845965878bb2		0196ed88-6f61-7161-8c95-c8da269e84c1	2021-09-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
802	14603483	179696	Staal Verloop 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-7265-73a7-a6fe-b291cc3bf8e0		0196ed88-7256-70e2-8f91-f6d7121f2b14	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
803	14603484	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	12-6-2025	2025	12-6-2065	0196ed88-755f-720f-b196-f3a58066a6b9	thermisch verzinkt	0196ed88-754e-70b2-81d6-f2921cbbaaa4	2025-06-12 00:00:00+00		60			Lichtmast	8	Staal
804	14603485	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-7869-7240-9f96-b370961732fc		0196ed88-7855-7027-8fed-09d5fc7f063e	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
805	14603486	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-7c32-71a5-b706-48410c58cb0b		0196ed88-7c1d-7289-ba06-7ab2f6b4e22c	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
806	14603487	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-7f53-71ca-9eb8-674e39a459ed		0196ed88-7f41-712a-ac1b-b76838684d26	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
807	14603488	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-8254-719f-864e-add72e15171c		0196ed88-8243-7376-a8ea-68fb5008ceec	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
808	14603489	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-852a-7122-9486-3aa9c4c105c9		0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
809	14603489	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-852a-7122-9486-3aa9c4c105c9		0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
810	14603489	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-852a-7122-9486-3aa9c4c105c9		0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
811	14603489	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-852a-7122-9486-3aa9c4c105c9		0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
812	14603489	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-852a-7122-9486-3aa9c4c105c9		0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
813	14603489	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-852a-7122-9486-3aa9c4c105c9		0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
814	14603490	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-8e33-7194-977f-9b407c82528b		0196ed88-8e24-7055-a32c-fdc3ceeaa344	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
815	14603491	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-9148-7014-b1a6-d2e4b984f4c7		0196ed88-912c-7069-bc7f-9643f53cfdcd	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
816	14603492	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-942f-71a3-983a-7e0cd64b9688		0196ed88-9420-704d-8217-2789c2865d52	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
817	14603493	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-9723-71fc-94d0-735185fe05e5		0196ed88-9713-725b-a862-c90d180e14a1	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
818	14603494	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-9a03-7017-b2ab-ab6fe209e64c		0196ed88-99f3-7374-b9ac-714ca0e8b935	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
819	14603495	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-9cd1-73c4-a1fd-4d7d576df573		0196ed88-9cc0-7204-9b9c-a9bbe2cbdc62	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
820	14603496	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a09b-70e7-8ac6-bcbb6a796ac2		0196ed88-a087-7039-85f7-ffffa93f8a82	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
821	14603497	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a3ab-7129-ad91-8d9ab45725cd		0196ed88-a39b-7321-a880-3029406826a6	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
822	14603498	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a6aa-73ec-9dcd-a99052e15f05		0196ed88-a699-733d-864e-0a6bb7d509ed	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
823	14603499	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a9b3-7328-99f2-697af6cf3847		0196ed88-a9a4-72fb-a856-0578193b9f98	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
824	14603500	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-ac9c-7172-8108-2c2e86b5578f		0196ed88-ac8a-7200-948a-2dfe1c0cd9fd	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
825	14603501	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-afcf-7202-a6dd-e1329a2d15e4		0196ed88-afbd-7047-b990-a88a03484a7c	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
826	14603502	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-b2e2-712e-af32-681e04acc921		0196ed88-b2d2-72c7-bf49-f0ddcde7fb9b	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
827	14603503	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2021	2021	1-12-2061	0196ed88-b5e6-70b6-8659-c7ab4e7cd3c7		0196ed88-b5d6-7324-8929-4c25e086786c	2021-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
828	14603504	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-b8cb-72f6-a3c0-dba42b904f67		0196ed88-b8bc-7027-b044-fed07652eb87	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
829	14603505	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-bb97-720d-a6cd-e4fc929be045		0196ed88-bb89-714c-aac7-a765643efdea	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
830	14603506	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-be7f-7259-8d7b-23d369e83e5f		0196ed88-be71-703a-9a01-a3d1cdecd20a	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
831	14603507	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-c18b-7314-b8de-0c773df44bf1		0196ed88-c17a-706a-b0d6-dc523ce2a628	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
832	14603508	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-c479-708f-bb69-33e552f0bba6		0196ed88-c465-72dd-a82d-52296f7b92a4	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
833	14603509	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-c75e-72cf-943e-9d4f9c3ee3c5		0196ed88-c74e-70f8-98aa-573a7e56efd8	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
834	14603510	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-ca54-724a-9e41-0043fa5bbafb		0196ed88-ca43-7230-9143-495c4b8c4be4	2017-02-27 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
911	14603567	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-8835-7264-a542-0f8e7f3566bd		0196ed89-8824-732a-8492-8a3cf88160a5	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
912	14603568	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-8b25-732b-a6c7-5cbb91baf643		0196ed89-8b06-7304-b6c0-8d5fd173075b	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
913	14603569	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed89-8e07-712a-a849-0672dd70b8c7		0196ed89-8df5-7261-987f-7bd25ac2333b	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
914	14603570	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-90ee-72cf-b0ff-79d641dbf7ad		0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
915	14603570	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-90ee-72cf-b0ff-79d641dbf7ad		0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
916	14603570	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-90ee-72cf-b0ff-79d641dbf7ad		0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
917	14603570	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-90ee-72cf-b0ff-79d641dbf7ad		0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
918	14603570	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-90ee-72cf-b0ff-79d641dbf7ad		0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
919	14603570	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-90ee-72cf-b0ff-79d641dbf7ad		0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
920	14603571	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-99a2-73eb-aa08-95fe4c55c24a		0196ed89-9992-70b1-a9a1-56e5bf4492e2	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
921	14603572	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed89-9c91-7052-b3e5-1f695bd027ef		0196ed89-9c81-711d-9dec-fbb02149061d	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
922	14603573	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-9f6d-7225-bf26-a1b792ccfaa5		0196ed89-9f5d-72c9-8e6d-87c8477bdbff	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
923	14603574	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed89-a229-73e6-88d5-d130f9c27011		0196ed89-a21a-7025-9f36-838637389a45	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
924	14603575	179694	Staal Conisch 400 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-a53b-72b1-986c-366aec7ab604		0196ed89-a523-711b-9519-9fcf62e46c6e	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	4	Staal
925	14603576	179694	Staal Conisch 400 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-a7c7-73ff-b916-0f7eb5b2e921		0196ed89-a7b8-71e5-8dd8-177f8ed5bfbc	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	4	Staal
926	14603577	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-aa60-72a3-86fd-5044a5b91951		0196ed89-aa4f-7385-8395-aa319537dd93	2015-01-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
927	14603578	179694	Staal Conisch 400 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-12-2014	2014	16-12-2054	0196ed89-ad4a-73e6-8a97-64bbd35b8349		0196ed89-ad37-734b-a3af-3a72a81b670e	2014-12-16 00:00:00+00					Lichtmast	4	Staal
928	14603579	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b006-73d9-b276-922bbfaf15e7		0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
929	14603579	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b006-73d9-b276-922bbfaf15e7		0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
930	14603579	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b006-73d9-b276-922bbfaf15e7		0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
931	14603579	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b006-73d9-b276-922bbfaf15e7		0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
932	14603580	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b497-7317-8196-de7753a08ed7		0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
933	14603580	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b497-7317-8196-de7753a08ed7		0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
934	14603580	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b497-7317-8196-de7753a08ed7		0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
935	14603580	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2008	2008	1-1-2048	0196ed89-b497-7317-8196-de7753a08ed7		0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628	2008-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
936	14603581	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-b8e5-7178-a914-4f30bee3bfdd		0196ed89-b8d4-71b9-b892-c5d12c98d6db	2015-01-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
937	14603582	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-bbf0-71c8-b2d2-5bed2e14740b		0196ed89-bbe3-712f-9cd8-1966951d194f	2015-01-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
938	14603583	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-bedb-717e-b931-63dc12a2fb09		0196ed89-becd-711d-ab7c-2b2c9d04a222	2015-01-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
939	14603584	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-c1d7-7230-beed-eb08f08d17aa		0196ed89-c1c8-72b4-8616-ca0c6f7c0945	2015-01-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
940	14603585	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed89-c4d0-71ea-bf51-cb61df71f208		0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
941	14603585	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed89-c4d0-71ea-bf51-cb61df71f208		0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
1141	14603720	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-a025-70a4-8d26-2ab13d7da0fd		0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1142	14603720	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-a025-70a4-8d26-2ab13d7da0fd		0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1143	14603720	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-a025-70a4-8d26-2ab13d7da0fd		0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1144	14603720	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-a025-70a4-8d26-2ab13d7da0fd		0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1146	14603722	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-a750-734f-b633-2d6d6ae59095		0196ed8b-a73e-70d3-a628-5be786f51423	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1147	14603723	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-aa5d-7131-ad4a-02e456e3f551		0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1148	14603723	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-aa5d-7131-ad4a-02e456e3f551		0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1149	14603723	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-aa5d-7131-ad4a-02e456e3f551		0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1150	14603723	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-aa5d-7131-ad4a-02e456e3f551		0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
1151	14603724	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-aee3-7138-90ff-e13a92cd24e4		0196ed8b-aed2-71ce-ba3d-b29a13e75fa5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1152	14603725	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-b1c8-73f9-b601-008bc20dad40		0196ed8b-b1b9-7351-bb15-b6a1ba47e5c2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1153	14603726	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-b4da-73ec-9a5a-16c7fd9c5cca		0196ed8b-b4c9-732c-9a01-f827b59c0cee	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1154	14603727	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-b7d0-73df-b6d9-7307c22837bf		0196ed8b-b7c2-71ae-ab1e-bae76f49bd40	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1787	14604182	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-dc4d-719b-abde-c2d4d660042e		0196ed92-dc38-70c8-9da8-a9792aa95d12	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1788	14604183	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-dfd6-7384-bb46-8143c8f6de2b		0196ed92-dfc4-72f3-b6f5-3f602ac687ba	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1789	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1790	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1791	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1792	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1793	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1794	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1795	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1796	14604184	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed92-e366-7036-9851-becfd104354c		0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
1797	14604185	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-eff8-729e-bf55-1b28fd6d69e3		0196ed92-efe4-720d-b854-0c01bc5666c6	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal

OBJECTID	mast	mast_product_id	mast_product	mast_levensduur	mast_levensduureenheid	mast_plaatsdatum	mast_plaatsjaar	mast_vervangingsdatum	mast_Bovenliggend_ID	mast_conservering	mast_Container_ID	mast_Fabricatiedatum	mast_kleur	mast_Opschuifdiameter	mast_volgend_schilderjaar	mast_Fabrikant	mast_Groep	mast_Lengte	mast_Materiaal
1798	14604186	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-f38b-70ad-ae02-a5d5ad54b42b		0196ed92-f378-71d2-8102-0a01f5436bc8	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1799	14604187	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-f778-700b-88f2-c646bc55378e		0196ed92-f761-72f4-8524-76d25cd6182d	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1800	14604188	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-fb88-7335-b559-9ac5e3e8e482		0196ed92-fb75-71f4-b552-5b37c5091528	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
1801	14606496	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-96cd-71f3-9dd1-cc9ae39a9a31	thermisch verzinkt	0196edbc-96b2-7235-a203-030977a25a88	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1802	14606495	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-9322-70a3-afc9-3dfa5b428859	thermisch verzinkt	0196edbc-930e-7364-bd25-d267f61d6b0c	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1803	14606494	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-8fb6-7208-9911-78e0ae77acf5	thermisch verzinkt	0196edbc-8f9f-70a6-9bc3-b09d00874a1c	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1804	14606493	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-8bf0-7043-891f-ae5ced941059	thermisch verzinkt	0196edbc-8bdb-7352-8f1c-6364bbc8aa31	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1805	14606492	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-8842-726d-80f9-0c843a7199e9	thermisch verzinkt	0196edbc-8828-7129-8640-be747c86937d	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1806	14606491	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-84e0-7338-9905-15f05e88e98b	thermisch verzinkt	0196edbc-84cb-73c5-b99f-7c460cafbd67	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1807	14606490	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-8187-72b6-b77a-9ba284f224d7	thermisch verzinkt	0196edbc-8175-729d-9892-387a7c29c5fc	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1808	14606489	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-7dec-73f2-919f-a6515afd7c62	thermisch verzinkt	0196edbc-7dd5-724c-97c6-46c9cae55575	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1809	14606488	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-7a97-71c9-8845-cdcd237fa122	thermisch verzinkt	0196edbc-7a84-73cd-8999-48b344e57538	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1810	14606487	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-775b-70c8-afd3-22a07c10addb	thermisch verzinkt	0196edbc-7749-738a-bc43-6368c5a65790	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1811	0	0		0		0000-00-00	0	0000-00-00											
1812	14606486	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-740e-713e-baf4-8dcc22323dc3	thermisch verzinkt	0196edbc-73f6-733e-a630-1fc8a6fb6d82	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1813	14606485	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-702e-729c-8e99-e14e44923ef9	thermisch verzinkt	0196edbc-7015-7231-86a7-c7b1b752748a	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1814	14606484	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-6c70-7229-a4c9-a8584837f95d	thermisch verzinkt	0196edbc-6c5e-71cf-8b5a-8aa915a57030	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1815	14606483	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-6942-735b-8c4a-bae8b8e7d3db	thermisch verzinkt	0196edbc-692b-7251-bd61-0aa51ad47880	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1816	14606482	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-6537-72be-8547-1f3ed34a7aa0	thermisch verzinkt	0196edbc-6523-7255-88d8-92af8130af55	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
1817	14606481	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-5fac-70e8-b77a-ec34f56c1752	thermisch verzinkt	0196edbc-5f9b-720a-af80-7d51ec2b2c8f	2021-11-25 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2199	14604453	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed97-bc2d-73c2-b1f7-eb4830f75c7c		0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
2200	14604453	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed97-bc2d-73c2-b1f7-eb4830f75c7c		0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
2201	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2202	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2203	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2204	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2205	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2206	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2207	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2208	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2209	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2210	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2211	14604454	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-c16f-7250-8b22-be975284cb71		0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2212	14604455	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed97-d1e9-71e1-9961-2fc125ae0645		0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
2213	14604455	179706	Staal Conisch 1000 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed97-d1e9-71e1-9961-2fc125ae0645		0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
2214	14604456	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed97-d78d-7218-b9e7-474bb363d034		0196ed97-d776-716d-a713-deaa6a367337	1980-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2215	14604457	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	16-12-2014	2014	16-12-2054	0196ed97-db4f-739e-96c3-ad132178c472		0196ed97-db3d-73f4-9287-3560995b730f	2014-12-16 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2216	14604458	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-df73-7212-9dc3-29da77c900cf		0196ed97-df60-7151-9e59-d3c9d8ffc103	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2217	14604459	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-e333-7359-8f39-f904b51ab6f7		0196ed97-e31c-71b6-bade-79f5dd9e7456	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2218	14604460	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-e73d-739e-b82f-c9697d71b49c		0196ed97-e72b-73c0-8ac2-26f181b58d83	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2219	14604461	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-eb24-7018-b8af-7fb4c343bb9e		0196ed97-eb0d-7027-9e81-36144c53eb83	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2220	14604462	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-eef7-70a0-b3fe-44997f19062f		0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2221	14604462	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-eef7-70a0-b3fe-44997f19062f		0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2222	14604462	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-eef7-70a0-b3fe-44997f19062f		0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2223	14604462	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-eef7-70a0-b3fe-44997f19062f		0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2224	14604463	179703	Staal Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-f4e2-7322-beed-54ab8b74b7ec		0196ed97-f4ce-7059-9325-c842196d9da3	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2225	14604464	179703	Staal Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-f958-7280-981a-380945bdc366		0196ed97-f93c-721b-ae14-d35fcc0c8831	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2226	14604465	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-fd50-702a-84cb-fe8ceca853e3		0196ed97-fd38-721c-9f12-842ada6c4d6f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2227	14604466	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-0129-7216-b803-07cd11c0ec7a		0196ed98-0117-73ef-af29-e7f01273e3c6	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2228	14604467	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-04f6-70d7-a765-936713810234		0196ed98-04e2-7389-b253-ab4bbb9afbc4	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2229	14604468	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-08d1-70a6-b142-8ecbb0b1436f		0196ed98-08bf-7234-90de-362edeaf558f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2230	14604469	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-0c8c-717a-a80c-c3c45651ef98		0196ed98-0c77-73b8-a1e7-d5b47fa4faa9	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2231	14604470	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	22-11-2019	2019	22-11-2059	0196ed98-1046-7108-9a1e-c756efcb6c4a		0196ed98-1032-7029-8f88-a47096805b88	2019-11-22 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2232	14604471	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-13fa-7333-851e-8b241fc6ec9a		0196ed98-13e9-722c-b0d9-cf4eb87ab5db	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2233	14604472	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-1789-72d4-93b1-3b1b6a96802e		0196ed98-1776-72c7-b26f-20c9adc5ae49	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2234	14604473	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-1b32-706f-9d65-d7e3ca9ef4d6		0196ed98-1b1c-7184-9a5d-a2a6e821fbd3	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2237	0	0		0		0000-00-00	0	0000-00-00											
2238	14604475	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-2171-708e-a5bd-1112157933ef		0196ed98-2162-72de-8e09-c4118704e987	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2239	14604476	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-260c-7044-a55a-72106c8c499d		0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2240	14604476	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-260c-7044-a55a-72106c8c499d		0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2241	14604476	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-260c-7044-a55a-72106c8c499d		0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2242	14604476	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-260c-7044-a55a-72106c8c499d		0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2243	14604477	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-2b8a-708a-b3bf-011d26e29e3e		0196ed98-2b7a-7073-95d3-815a6f3bcbe8	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2244	14604478	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-2f3e-7376-a9a3-bf92c5e9ddca		0196ed98-2f2a-70f0-98af-0eb840ca32cc	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2245	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2246	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2247	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2248	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2249	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2250	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2251	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2252	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2253	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2254	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2255	14604479	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-344f-718b-9e6d-7b8e4f3b212e		0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2256	14604480	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-44d9-713a-8029-1830946447a5		0196ed98-44c5-71c5-b798-4fa72ad45578	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2257	14604481	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-4893-7041-864e-4adda18e9d00		0196ed98-4880-7194-83df-e3ea431c8da5	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2258	14604482	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-4c93-70fa-a136-beb56ac922aa	gecoat	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
2259	14604482	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-4c93-70fa-a136-beb56ac922aa	gecoat	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
2260	14604482	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-4c93-70fa-a136-beb56ac922aa	gecoat	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
2261	14604482	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-4c93-70fa-a136-beb56ac922aa	gecoat	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	2000-01-01 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	10	Staal
2262	14604483	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-54a8-731c-b3b1-2489ad3b65cc		0196ed98-5494-7053-9a9e-0ba0e5697fba	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2263	14604484	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-5895-72df-a886-4a38d6920992		0196ed98-5884-7073-8b4d-37b3ecb910e8	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2264	14604485	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-5c19-7366-aff1-dbe48f21d1fa		0196ed98-5c08-7018-b9fa-237b02798c18	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2265	14604486	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-5fa5-717a-ac30-412cf24d0486		0196ed98-5f93-71a0-befa-fff5af0c99f7	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2266	14604487	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6345-71ed-afa9-e2ff1c1016d8		0196ed98-6331-7093-ae8e-c45d9b059005	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2267	14604488	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6783-7065-96fb-225f5f2a87f0		0196ed98-676d-722b-b8c2-93a6953be167	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2268	14604489	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6bae-73b1-b0b4-d3b3cb9a5eca		0196ed98-6b97-73cf-a1db-3a592339d541	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2269	14604490	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6f7a-71ad-bf23-7484c78578c9		0196ed98-6f6a-732a-a34b-d64627582bec	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2270	14604491	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-7335-7232-b1e4-03267e004428		0196ed98-7321-7040-9778-923693bd1320	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2271	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2272	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2273	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2274	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2275	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2276	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2277	14604492	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-76f2-7314-b909-ba1dab95ee07		0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2278	14604493	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-7ec8-7019-afaf-7e305617a172		0196ed98-7eb8-70ea-9f85-7e16bce63cf8	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2279	14604494	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-82b2-7129-9930-287a72739303		0196ed98-82a0-70b7-964a-333e38ddb310	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2280	14604495	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-8665-7209-af45-88b78d157f62		0196ed98-8653-73e9-a869-0db9b72ea8b1	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2281	14604496	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-8a32-706d-87c9-b99cbb3d1aa3		0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2282	14604496	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-8a32-706d-87c9-b99cbb3d1aa3		0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2283	14604496	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-8a32-706d-87c9-b99cbb3d1aa3		0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2284	14604496	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-8a32-706d-87c9-b99cbb3d1aa3		0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2285	14604497	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-8ff1-71f0-b47b-1b5ed752a07a		0196ed98-8fdb-70aa-b75a-0cc74cdab5b2	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2286	14604498	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-940e-7285-bad3-2555dfceba5a		0196ed98-93e6-70dd-bbd9-2327b9ae966c	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2287	14604499	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-97d4-713a-8651-733eadc55af1		0196ed98-97bf-730d-ab82-36480a7a25f9	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2288	14604500	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-9cb7-7139-a847-47283bc2a2d0		0196ed98-9ca3-7299-9e89-e94749b1c8e0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2289	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2290	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2291	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2292	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2293	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2294	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2295	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2296	14604501	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-a054-70c1-9118-6ced7aae58cb		0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
2297	14604502	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-abbd-7365-8b18-cee7f0f4cf90		0196ed98-abae-728b-85e0-96f7f8249f39	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2298	14604503	179698	Staal Verloop 800 Centimeter EUV 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	26-5-2023	2023	26-5-2063	0196ed98-af8f-73c3-ac2a-76ca12a2e8dd	thermisch verzinkt	0196ed98-af7e-732c-9b1d-5d648f6ea909	2023-05-26 00:00:00+00		60		PMF	Lichtmast	8	Staal
2299	14604504	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-b434-73dd-b400-f116289ab2f8		0196ed98-b421-718b-9d08-dafece334656	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2300	14604505	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	5-11-2014	2014	5-11-2054	0196ed98-b825-7323-8df5-1a887a587292		0196ed98-b813-7192-9674-31d336597807	2014-11-05 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2301	14604506	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-bbbc-7338-b76a-f8f9e8c911e0		0196ed98-bbaa-72af-aba6-28fa9c8a639f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2302	14604507	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-c013-7127-8ba1-857d70178dad		0196ed98-c000-7281-ab57-273bcc3e74bd	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2303	14604508	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-c453-7119-83e0-79795b662aaf		0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2304	14604508	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-c453-7119-83e0-79795b662aaf		0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2305	14604508	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-c453-7119-83e0-79795b662aaf		0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2306	14604508	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-c453-7119-83e0-79795b662aaf		0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2307	14604509	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-ca0c-717c-bf23-d54016f452da		0196ed98-c9f8-7354-a2ff-da3e4255e5ef	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2308	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2309	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2310	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2311	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2312	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2313	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2314	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2315	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2316	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2317	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2318	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2319	14604510	179748	Staal Verloop 800 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-cd9e-7164-99e4-c0084c5ff103		0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046	2000-01-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	8	Staal
2320	14604511	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-de3c-7280-bf8a-8729482ec661		0196ed98-de28-7295-8017-2ea4f6e6f0e4	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2321	14604512	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-e1e6-72fa-a8ef-3eff58ee1cad		0196ed98-e1d4-72d0-9fd0-67f7de724bae	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2322	14604513	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-e5b3-72b1-90d0-095ee430d839		0196ed98-e59e-703f-a5dc-23def7c79c52	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2323	14604514	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-e943-7132-936b-1ac40c5bb740		0196ed98-e92d-708b-93cd-7658395e9ffc	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2324	14604515	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-eceb-7202-abc6-2d42f36983e1		0196ed98-ecd6-71b0-a853-4d02069b51b3	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
2325	14604516	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-f09b-7176-938e-79e1173bffc2		0196ed98-f088-70bf-8b76-ab28fa25f6ff	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
2326	14604517	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-f473-7177-b962-667ac0cadf4e		0196ed98-f45f-73fc-b519-07cf45ae6b9d	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
2327	14604518	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed98-f86e-7299-b103-030f8e9c0de4		0196ed98-f857-70f1-aef5-9d69268b88ab	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2328	14604519	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed98-fc34-72d7-8e50-f36f5454b2fe		0196ed98-fc23-70b3-a560-10c67cd05c9a	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2329	14604520	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0021-708c-89bb-d6e3af9a8215		0196ed99-000f-71dc-851d-09741fb5c3bb	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2330	14604521	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-03ba-709c-8465-0befb7398689		0196ed99-03a2-72e5-b3a7-575ccf3e2736	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2331	14604522	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-07a9-7388-8ce0-c47534697a8e		0196ed99-078b-7397-90d6-f77e577f9c11	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2332	14604523	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0b80-712d-a7f3-c51377295427		0196ed99-0b6c-70b2-90f0-9c9e3b63d25e	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2333	14604524	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0f28-72a1-8f62-db7d5cb21238	gecoat	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	6	Staal

OBJECTID	mast	mast_product_id	mast_product	mast_levensduur	mast_levensduureenheid	mast_plaatsdatum	mast_plaatsjaar	mast_vervangingsdatum	mast_Bovenliggend_ID	mast_conservering	mast_Container_ID	mast_Fabricatiedatum	mast_kleur	mast_Opschuifdiameter	mast_volgend_schilderjaar	mast_Fabrikant	mast_Groep	mast_Lengte	mast_Materiaal
2334	14604524	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0f28-72a1-8f62-db7d5cb21238	gecoat	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	6	Staal
2335	14604524	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0f28-72a1-8f62-db7d5cb21238	gecoat	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB				Lichtmast	6	Staal
2336	14604525	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-158e-7398-998b-36252b1b5b99		0196ed99-1578-71f1-bad0-25fe13acbfc3	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2337	14604526	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-1958-72b3-8790-c6a87ca54030		0196ed99-193e-7237-b1a7-5bfe2c96f4fa	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2338	14604527	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-1d71-7098-a7a3-6603201a5ea4		0196ed99-1d5d-705d-8a12-0a6ee2c83ac0	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2339	14604528	179749	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-21ad-7357-bef6-aaae7641d1d3	gecoat	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB			PMF	Lichtmast	9	Staal
2340	14604528	179749	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-21ad-7357-bef6-aaae7641d1d3	gecoat	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB			PMF	Lichtmast	9	Staal
2341	14604528	179749	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-21ad-7357-bef6-aaae7641d1d3	gecoat	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB			PMF	Lichtmast	9	Staal
2342	14604528	179749	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-21ad-7357-bef6-aaae7641d1d3	gecoat	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB			PMF	Lichtmast	9	Staal
2343	14604528	179749	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-21ad-7357-bef6-aaae7641d1d3	gecoat	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB			PMF	Lichtmast	9	Staal
2344	14604528	179749	Staal Verloop 900 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-21ad-7357-bef6-aaae7641d1d3	gecoat	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	2020-11-17 00:00:00+00	ANWB			PMF	Lichtmast	9	Staal
2345	14604529	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-2f81-71c7-9350-f9f4af4fe813		0196ed99-2f6d-716b-b651-29f8b5a30739	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2346	14604530	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-3399-708e-86a8-a1a8320b3abf		0196ed99-3384-7098-b66f-d93dd14ab76b	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2347	14604531	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-3788-705d-84be-07d75e500fb1		0196ed99-376f-71c8-b21e-6baec8968831	2020-11-17 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2471	14604607	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-a22b-730d-bb27-57a27d01a2f0		0196ed9a-a217-724f-849f-8bcaca8bc571	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2472	14604608	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-a5c8-703c-9fb6-45f2c659da9c		0196ed9a-a5ab-70f5-84fa-5e1b0066dd33	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2473	14604609	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-a990-7095-8e60-fbfa8455c45a		0196ed9a-a97d-738a-bc6b-b3770ba5df73	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2474	14604610	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-ada5-72ff-8b7d-4e8bafa8bc9e		0196ed9a-ad93-72ea-abfc-d6be54eb9023	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2475	14604611	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-b159-7252-9665-1c7965de3bf5		0196ed9a-b146-7116-a7bc-898267065cab	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2476	14604612	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-b587-702a-a79a-b97ecc51e6e7		0196ed9a-b570-70cb-9eaf-ecf4838f91bf	2013-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
2744	0	0		0		0000-00-00	0	0000-00-00											
2745	14604754	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-219c-72df-9119-539e53211367		0196ed9d-218c-7225-a210-f7c93bdebe29	1910-08-17 00:00:00+00							
2746	0	0		0		0000-00-00	0	0000-00-00											
2747	14604755	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-24e4-7388-9b86-bd821d6a5673		0196ed9d-24cb-707b-9f3a-397bdac172d9	1910-08-17 00:00:00+00							
2748	14606513	179778	Staal Conisch 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-eab9-716b-97a9-828751124eea	thermisch verzinkt	0196edbc-eaa0-70d6-bc29-894743bfafcb	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2749	14606514	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-efd5-709c-8a88-187b7380090b	thermisch verzinkt	0196edbc-efbe-7376-8c38-202924911326	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2750	14606515	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-f4ef-715e-8eea-aeb734ebf193	thermisch verzinkt	0196edbc-f4de-7338-9e52-ee4dc54f928c	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2751	14606516	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-f85c-723e-be21-3428ea6a9694	thermisch verzinkt	0196edbc-f849-70a9-9537-c62e06b74a4f	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2752	14606517	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-fc04-724a-826d-7d077a9ced9f	thermisch verzinkt	0196edbc-fbeb-7399-8ce6-4e225223b367	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2753	14606518	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-ff75-7243-8a30-73c8ece1bf23	thermisch verzinkt	0196edbc-ff63-737a-82eb-819ea1d96366	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2754	14606519	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-02a5-736a-a50d-f0db129eeb1f	thermisch verzinkt	0196edbd-0292-70ec-b234-5df5c495fe36	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2755	14606520	179779	Staal ANWB 500 Centimeter PT	0	jaar	0000-00-00	-1	0000-00-00	0196edbd-0724-736b-9ef3-5e51d479ca09	thermisch verzinkt	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e					PMF		5	Staal
2756	14606520	179779	Staal ANWB 500 Centimeter PT	0	jaar	0000-00-00	-1	0000-00-00	0196edbd-0724-736b-9ef3-5e51d479ca09	thermisch verzinkt	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e					PMF		5	Staal
2757	14606520	179779	Staal ANWB 500 Centimeter PT	0	jaar	0000-00-00	-1	0000-00-00	0196edbd-0724-736b-9ef3-5e51d479ca09	thermisch verzinkt	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e					PMF		5	Staal
2758	14606520	179779	Staal ANWB 500 Centimeter PT	0	jaar	0000-00-00	-1	0000-00-00	0196edbd-0724-736b-9ef3-5e51d479ca09	thermisch verzinkt	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e					PMF		5	Staal
2759	14606521	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-0a65-717d-924e-f1c8475b189e	thermisch verzinkt	0196edbd-0a53-711d-a89a-953098451ed2	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2760	14606522	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-0e90-70b1-a48e-e992e7475bd1	thermisch verzinkt	0196edbd-0e7f-707b-89bc-609e25748b1d	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2761	14606523	179772	Staal Boogmast 600 Centimeter EUV	0	jaar	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-1263-727f-bb8a-b90f9756e07e	thermisch verzinkt	0196edbd-1250-7062-9cdd-bc60b35e5ea6	2023-08-17 00:00:00+00				PMF		6	Staal
2762	14604756	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-280a-72fb-8b77-c1ebe2fa4895		0196ed9d-27f3-72b8-9967-74ff2e73afdb	1910-08-17 00:00:00+00							
2763	0	0		0		0000-00-00	0	0000-00-00											
2764	14604758	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-2e1e-73c4-8def-2bda45b7e88e		0196ed9d-2e0c-7319-b9f6-006b46fde1e3	1910-08-17 00:00:00+00							
2765	14604759	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-3133-731c-bf9f-72ade4489232		0196ed9d-311d-7335-b421-2cf5de933083	1910-08-17 00:00:00+00							
2766	14604757	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-2b20-71e9-9560-822b3938c6b7		0196ed9d-2b0a-72a9-a7d9-667dd59349cc	1910-08-17 00:00:00+00							
2767	14604760	179705	9999 Centimeter PT 40 Jaar	40	jaar	17-8-1910	1910	17-8-1950	0196ed9d-3442-72cb-a697-d6e8a2330c2e		0196ed9d-3431-7256-b088-95e5a6538111	1910-08-17 00:00:00+00							
2916	14604839	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-c8ff-73e4-8eae-bb521afec70b		0196ed9e-c8ec-7079-80c0-42867a8a6129	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2917	14604840	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-cd79-70c6-b38d-75a27c16ae45		0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2918	14604840	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-cd79-70c6-b38d-75a27c16ae45		0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2919	14604840	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-cd79-70c6-b38d-75a27c16ae45		0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2920	14604840	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-cd79-70c6-b38d-75a27c16ae45		0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2921	14604841	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	19-6-2020	2020	19-6-2060	0196ed9e-d46a-72c1-8619-0ae7e9c0225d		0196ed9e-d452-7127-866d-a1d6c647460d	2020-06-19 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2922	14604842	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	4-5-2022	2022	4-5-2062	0196ed9e-d8d2-72ed-816e-8fd2968b9e95		0196ed9e-d8b8-706f-82bb-05fec51f3738	2022-05-04 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2923	14604843	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-dd30-732f-a2e7-b09f17bbf200		0196ed9e-dd1b-73fd-a626-d448a77bf982	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2924	14604844	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-e1be-7074-a243-1378db0c8fe7		0196ed9e-e1af-7042-a0ee-c4e25c83c521	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2925	14604845	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-e65b-73f7-9c64-a0e02aa61753		0196ed9e-e64a-7136-86f7-994b319ce6b4	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2926	14604846	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-eade-70b5-ab58-d3f1a62109e7		0196ed9e-eac8-73c1-b90b-6167dbc93ab8	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2927	14604847	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-ef88-706b-bebf-825b59ac04fe		0196ed9e-ef74-7101-a237-2946d90a5185	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2928	14604848	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-f427-7035-9c95-2e03423b136f		0196ed9e-f40d-70ad-9b39-7bce5fb4d4fd	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2929	14604849	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-f8af-72a0-8fd6-f757401f36d4		0196ed9e-f897-710c-8049-4117fee8ee64	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
2930	14604850	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-fd34-71f0-adb4-9fa87c6045ce		0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2931	14604850	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-fd34-71f0-adb4-9fa87c6045ce		0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2932	14604850	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-fd34-71f0-adb4-9fa87c6045ce		0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2933	14604850	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed9e-fd34-71f0-adb4-9fa87c6045ce		0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
2934	14604851	179700	Aluminium Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9f-03f9-7319-9cd6-691b3d4d3557		0196ed9f-03e7-702a-acb1-f24ae8a3e15d	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Aluminium
4591	14605870	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-10-2015	2015	1-10-2055	0196edb1-76db-72f5-9042-968883da5e61		0196edb1-76c2-70c4-8406-584a7bff650c	2015-10-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4592	14605871	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb1-7ac9-71a1-9fa6-195251c08145		0196edb1-7ab4-7088-8f12-665e2619b79e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4593	14605872	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb1-7ead-70c1-802e-5962020591f9		0196edb1-7e99-7105-b4f8-68bbd9341135	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4594	14605873	179710	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	28-10-2021	2021	28-10-2061	0196edb1-8249-73ec-b3de-94ddc6b7173a		0196edb1-8235-72ab-bc83-8f7308694f6e					PMF	Lichtmast	8	Aluminium
4595	14605874	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb1-85ba-7195-b122-cd232cf77b93		0196edb1-85a8-73b0-a790-057217b2b61a	2015-08-07 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4596	14605875	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb1-8973-72cf-bdaf-72167d59fee2		0196edb1-8962-73b1-b827-df7bc9e84b9f	2015-08-07 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4597	14605876	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-8dc2-711c-8bd8-77b16d13bee4		0196edb1-8da8-73c9-a262-9d29ebd99d76	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4598	14605877	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-91f1-7066-80ac-edcaf7a7f6d7		0196edb1-91e0-7202-9af6-01e9256d7f48	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4599	14605878	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-95d0-719a-ac30-b4a92d3ea2e5		0196edb1-95bb-729e-93de-c72660c761fa	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4600	14605879	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-99cd-73a7-b129-a2e7dbe9ac97		0196edb1-99bd-718c-b472-753566c4336f	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4601	14605880	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-9da1-71f7-ba32-aab050ebdd49		0196edb1-9d90-73ba-9b80-4ac9c2e5d5c7	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4602	14605881	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-a1b5-7115-be90-83e4b040b548		0196edb1-a1a3-71c0-98bf-59f01b55fdfc	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4603	14605882	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-a5b6-7334-ac05-2b3a3defbf6b		0196edb1-a5a4-72e3-a10b-f635bd38bedb	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4604	14605883	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-a984-7391-87a6-57a6e15b0832		0196edb1-a973-721b-8e90-85cc34602a6f	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4605	14605884	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-ad71-70d5-a72b-c2bca0d265a9		0196edb1-ad5f-716c-b0ca-da5f7abb93c7	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4606	14605885	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-b18e-7294-ada8-1b26b92cd3be		0196edb1-b17c-7012-8527-7159b5aaff3e	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4607	14605886	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-b5ad-737c-a37a-113ab62f5b53		0196edb1-b596-731e-b079-1a4bdbe46f0c	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4608	14605887	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-b9a0-71f1-b0b7-283e39075911		0196edb1-b98d-7044-9fa1-af1a85c30212	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4609	14605888	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-bdc7-714a-8ee9-dd4c86a2f81c		0196edb1-bdb3-72d8-ba21-1ff20196b68e	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4610	14605889	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-c1ea-73f3-a14b-93f20f6eea09		0196edb1-c1d4-70a7-b868-7bbd548c8e2f	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4611	14605890	179715	Staal Conisch 600 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-c5e4-7364-bde1-ce8396fe7111		0196edb1-c5d0-706a-83ac-1bea4bffa2e5	2015-12-01 00:00:00+00				PMF	Lichtmast	6	Staal
4664	14605926	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-6ea1-7128-a160-18e6f545cb3f		0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4665	14605926	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-6ea1-7128-a160-18e6f545cb3f		0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4666	14605926	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-6ea1-7128-a160-18e6f545cb3f		0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4667	14605926	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-6ea1-7128-a160-18e6f545cb3f		0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4668	14605927	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-7454-7315-86ab-773193d7e22d		0196edb2-743b-72e9-a719-97c1127b5943	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4669	14605928	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-77ec-71a7-93c7-da049c199cb0		0196edb2-77db-7037-9ad3-121ff8fa1521	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4670	14605929	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-7c02-7193-a92e-5d383746ffde		0196edb2-7bee-71c3-935e-b0f2a740066c	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4671	14605930	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-7fc3-7197-bbb3-2907b8ec49cc		0196edb2-7fb2-73d1-b358-096470227fad	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4672	14605931	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-839c-72ed-9e8e-cbcbb6a8e625		0196edb2-838b-72fc-8aa1-ccc6bd8bc441	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4673	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4674	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4675	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4676	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4677	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4678	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4679	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4680	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4681	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4682	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4683	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4684	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4685	14605932	179699	Staal Verloop 600 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-8764-7210-8470-e26589d54ce5		0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	6	Staal
4686	14605933	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-98a2-717c-9c60-7aca18f87ea6		0196edb2-988d-7126-83f6-e9783c3b61ce	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4687	14605934	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-9c8d-71ad-833d-86e9b7e28b0c		0196edb2-9c7c-7238-a70e-a64b72c4a09e	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4688	14605935	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-a070-727f-914a-c87f369ecd9e		0196edb2-a05c-73a8-bfa3-42c72bf99201	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4689	14605936	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-a42b-714d-9dae-f1c9f86ff033		0196edb2-a417-73f8-95ba-031f411f07d4	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4690	14605937	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-a814-7199-bb59-ce1749263ce2		0196edb2-a7ff-73dd-8d5f-f43b0d05fb9f	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4691	14605938	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-abc6-708d-9aed-e3c1116433c5		0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4692	14605938	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-abc6-708d-9aed-e3c1116433c5		0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4693	14605938	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-abc6-708d-9aed-e3c1116433c5		0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4694	14605938	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-abc6-708d-9aed-e3c1116433c5		0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4695	14605939	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-b141-72ed-8755-d7e50defb4ef		0196edb2-b127-7236-9ad7-2d83824e7c86	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4696	14605940	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb2-b504-718d-b35a-13bc9703ba53		0196edb2-b4ee-702a-abbb-ad0a8f436d33	2015-08-07 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4697	14605941	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb2-b950-7250-86e4-17e19eaf0ff4		0196edb2-b935-7386-8ff4-371e20b15f54	2015-08-07 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4698	14605942	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb2-bd34-706d-ae94-30306a2cd992		0196edb2-bd22-70e6-b57f-8dfe6d813474	2015-08-07 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4699	14605943	179701	Staal Verloop 1000 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-c12c-739a-89d5-062597d57be3		0196edb2-c106-72a8-94b5-60ee1a70cd2c	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	10	Staal
4749	14605979	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196edb3-5d98-72f6-a1d2-5bc7462949da		0196edb3-5d87-73b0-8573-4ec45fbc65b5	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
4750	14605980	179697	Staal Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb3-61f3-70a4-9ff6-a3da42752990		0196edb3-61dc-716c-95a3-ed93e7c36ca5	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Staal
4751	14605981	179702	Aluminium Conisch 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196edb3-6699-721b-ab74-539d6a177bc5		0196edb3-667b-739d-9e98-2f44f1cd908e	1990-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	8	Aluminium
4752	14605982	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb3-6b07-7083-8ee5-baf7be27599e		0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4753	14605982	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb3-6b07-7083-8ee5-baf7be27599e		0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4754	14605982	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb3-6b07-7083-8ee5-baf7be27599e		0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4755	14605982	179707	200 Centimeter PT 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb3-6b07-7083-8ee5-baf7be27599e		0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd	2000-01-01 00:00:00+00					Lichtmast	2	
4756	14605983	179710	Aluminium Verloop 800 Centimeter EUL 40 Jaar Lichtmast	40	jaar	28-10-2021	2021	28-10-2061	0196edb3-712a-71d4-91a6-f0b09a41ec23	gecoat	0196edb3-7118-70eb-aab3-5a87358cb0aa		6019			PMF	Lichtmast	8	Aluminium

OBJECTID	mast_Uitvoering	mast_Vorm	mast_approved	uithouder	uithouder_product_id	uithouder_product	uithouder_energieverbruik	uithouder_levensduur	uithouder_levensduureenheid	uithouder_brutoprijs	uithouder_positie	uithouder_plaatsdatum	uithouder_plaatsjaar	uithouder_vervangingsdatum	uithouder_Bovenliggend_ID	uithouder_Container_ID	uithouder_ID
118			0	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
119	EUL	Conisch	1	14606642	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-9d5f-731c-9be2-381180e82d0b	0196ed82-9bd2-721a-a49f-bbf460ff7520	0196ed82-9e1b-7340-a731-aed4b0363bac
120	EUL	Conisch	1	14606643	179784	150 Centimeter Enkel 5 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-5-2024	2024	16-5-2064	0196ed82-a24a-706f-9a08-15509dfa0cac	0196ed82-a0a5-73ba-bc82-b6cb7a388aa9	0196ed82-a3e4-7056-8c24-03a9c9caa8ec
121	EUL	Verloop	1	14606644	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-a7a1-71b9-8749-d62ecf3318b4	0196ed82-a6b3-7197-b09b-2f04f7fc7ead	0196ed82-a83b-7310-b6f3-a85517213b1b
122	EUL	Verloop	1	14606645	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-ac6e-71a2-a03e-38640be6eb42	0196ed82-ab7f-73df-a3c1-43ecbf535a7c	0196ed82-acff-739c-8846-beea34ce7ebf
123	EUL	Verloop	1	14606646	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-affb-711e-a68b-794c71dcb44b	0196ed82-af23-7333-9000-a7da6e3b5a0b	0196ed82-b095-7057-86c6-4da524d3476d
124	EUL	Verloop	1	14606647	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-b31c-725d-bfeb-f9ef3c28daf5	0196ed82-b242-7360-a117-630170ee05ae	0196ed82-b49a-738a-9827-ee188bc33d64
125	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
126	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
127	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
128	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
129	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
130	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
131	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
132	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
133	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
134	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
135	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
136	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
137	EUL	Verloop	1	14606648	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-c645-70a4-a0d3-719ca2ce1ce7	0196ed82-c53b-7262-862b-016659c935ad	0196ed82-c6e8-72c7-b214-09c4cfb5defa
138	EUL	Verloop	1	14606649	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-c993-722d-bd31-9cde9448338f	0196ed82-c887-703d-b14a-66aea6fdbd35	0196ed82-ca4e-7283-97fa-2da8a5a9ec09
139	EUL	Verloop	1	14606650	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-ccb8-7164-860b-d0c81fbd4d90	0196ed82-cbe2-7073-a635-ce40a852f4fa	0196ed82-cd53-7356-beb7-3f191f1f320f
140	EUL	Verloop	1	14606651	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-cfb3-708b-af09-3710bda27639	0196ed82-ced0-709f-98ab-4b2394d9379b	0196ed82-d050-73c3-bcbc-45ccbaa8dd56
141	EUL	Verloop	1	14606652	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-d280-7123-8d59-f37ca0353458	0196ed82-d1b1-73fe-95c7-7ed6797fd712	0196ed82-d30d-71e5-89b8-618845766e12
142	EUL	Verloop	1	14606653	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-d68f-71ee-92c7-732b0975eeed	0196ed82-d5c1-73d8-9e84-834a30e26519	0196ed82-d70f-72b3-858f-ad1ec65154b5
143	EUL	Verloop	1	14606654	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-d958-7217-832c-f05e8aae1ba7	0196ed82-d87c-73be-89f7-6ef0eb1cae57	0196ed82-d9e0-729b-a1d1-d6b56d811e2e
144	EUL	Verloop	1	14606655	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-dc0a-7276-bcc0-ee9a44831c2c	0196ed82-db4a-732b-adcf-713eced516ee	0196ed82-dc95-71cb-946a-ac1c835c95ca
145	EUL	Verloop	1	14606656	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed82-dec6-72b9-882f-8ee58e09af29	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7	0196ed82-df70-7105-90dc-0fd010b17b1f
146	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
147	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
148	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
149	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
150	EUL	Verloop	1	14606657	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-e779-72da-a83e-3de671db0884	0196ed82-e68c-7104-a55f-33803f3b7938	0196ed82-e817-7336-9db2-662589be6595
151	EUL	Verloop	1	14606658	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-eaa4-71c6-bc74-ebe0d8e62511	0196ed82-e9a8-713a-b5f8-7f5c22dcbd3a	0196ed82-eb35-7051-9707-708200f454c7
152	EUL	Verloop	1	14606659	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed82-ee33-7314-8b87-1cf6edf8b0a1	0196ed82-ed64-71d9-8fd3-018ed147744e	0196ed82-eebb-733c-8d0e-2c1614ffbd11
153	EUV	Verloop	1	14606660	179783	150 Centimeter Enkel 0 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-8-2024	2024	16-8-2064	0196ed82-f1cf-701c-8dc6-385f6489e80f	0196ed82-f068-704d-8e3b-776144e3b894	0196ed82-f270-7021-9e1e-eeb1b8a9f886
154	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
155	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
156	EUL	Verloop	1	14606661	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-12-2014	2014	16-12-2054	0196ed82-fdd5-7364-ab14-4d16e6fa4bf1	0196ed82-fd11-7341-9765-fc1eee6166ab	0196ed82-fe77-7162-9fee-c8d1f6f8133e
759	EUL	Verloop	1	14606907	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-1cdd-7095-a9c4-f92d715d16b7	0196ed88-1c12-7389-987f-067460aa7517	0196ed88-1d73-7291-8daf-fa7352a1e0f4
760	EUL	Verloop	1	14606908	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	18-9-2020	2020	18-9-2060	0196ed88-1fad-708c-bcfb-7b1721d620f9	0196ed88-1eec-7050-86f3-a08c05cdabcc	0196ed88-206e-73cf-8acc-98422eddb676
761	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
762	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
763	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
764	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
765	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
766	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
767	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
768	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
769	EUL	Verloop	1	14606909	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-2d1e-70da-a223-17cc57dd899b	0196ed88-2c3c-724e-ab64-fec100b45ba7	0196ed88-2dbd-7132-9499-0ef73fd5d443
770	EUL	Verloop	1	14606910	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-3016-72f1-b434-ebfaf3cae633	0196ed88-2f42-71f6-8bd4-84b0616403aa	0196ed88-30b2-71a3-810d-0453ed10a415
788	EUL	Verloop	1	14606919	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-562c-70fb-8c05-fdfb38b2d170	0196ed88-5560-73d3-aa8c-8b5d6a00c5d9	0196ed88-56e0-703e-87a3-04bf2dfad6f2
789	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
790	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
791	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
792	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
793	EUL	Verloop	1	14606920	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-5e72-72c2-8f3b-bb7e37d40a02	0196ed88-5d9a-7373-a271-2c5179bdccd5	0196ed88-5f24-7362-9c1f-b1e9c740996f
794	EUL	Verloop	1	14606921	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-61a0-731b-bbb4-6b17c552ec6d	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607	0196ed88-625f-71f0-9189-81646a52f551
795	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
796	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
797	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
798	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
799	EUL	Verloop	1	14606922	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-6a5d-71ef-b0ed-b566c07d3f8e	0196ed88-6982-722b-989a-d65994ed662a	0196ed88-6afa-71e5-bab0-0f9eaef029d2
800	EUL	Conisch	1	14606923	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed88-6d44-7355-9a4c-e6da32c3e4a6	0196ed88-6c7e-7151-a380-f48fb1e21ca1	0196ed88-6dd1-72df-a122-2e185c058057
801	EUL	Conisch	1	14606924	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-9-2021	2021	1-9-2061	0196ed88-7029-739a-87bf-813fc651d573	0196ed88-6f61-7161-8c95-c8da269e84c1	0196ed88-70c1-70c9-8f8b-97a734581021
802	EUL	Verloop	1	14606925	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed88-733d-73f9-b262-b103ae928a04	0196ed88-7256-70e2-8f91-f6d7121f2b14	0196ed88-73c9-7253-973d-56f10398bb8c
803	EUL	Verloop	1	14606926	179784	150 Centimeter Enkel 5 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	12-6-2025	2025	12-6-2065	0196ed88-762b-73e4-9c2d-7a0e0dcb42e6	0196ed88-754e-70b2-81d6-f2921cbbaaa4	0196ed88-76cf-7241-8e8c-d9514496b10f
804	EUL	Verloop	1	14606927	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-791d-707f-b6ea-d73989ba09a0	0196ed88-7855-7027-8fed-09d5fc7f063e	0196ed88-79ab-71dd-a926-4a14b490aa7f
805	EUL	Verloop	1	14606928	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-7cf7-72d0-a523-848cd35bb240	0196ed88-7c1d-7289-ba06-7ab2f6b4e22c	0196ed88-7d8d-7130-a9a1-156f84201f3f
806	EUL	Verloop	1	14606929	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-8011-72c6-abe0-63007a0d64ff	0196ed88-7f41-712a-ac1b-b76838684d26	0196ed88-80ad-7125-b80f-dd20ad542c02
807	EUL	Verloop	1	14606930	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-8307-73b2-87be-3b6f6385d749	0196ed88-8243-7376-a8ea-68fb5008ceec	0196ed88-838c-7342-a2e0-2c34be8f4fa5
808	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
809	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
810	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
811	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
812	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
813	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
814	EUL	Verloop	1	14606931	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-8eed-7068-83a0-d0dbef7d6c25	0196ed88-8e24-7055-a32c-fdc3ceeaa344	0196ed88-8f87-73ef-9c42-9fcbcd090745
815	EUL	Verloop	1	14606932	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-920b-72ef-a746-25c956bd7b94	0196ed88-912c-7069-bc7f-9643f53cfdcd	0196ed88-92a2-7395-84ba-f19be17c4bc6
816	EUL	Verloop	1	14606933	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-94ed-716c-8608-b13ebde937de	0196ed88-9420-704d-8217-2789c2865d52	0196ed88-9598-714b-96d9-db3a62bcc841
817	EUL	Verloop	1	14606934	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-97d9-712c-9b95-517cee1c1ae3	0196ed88-9713-725b-a862-c90d180e14a1	0196ed88-9865-736b-9880-d646c08c8c54
818	EUL	Verloop	1	14606935	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed88-9ac7-722e-8fc8-37b625c0afd9	0196ed88-99f3-7374-b9ac-714ca0e8b935	0196ed88-9b5c-70b9-8f28-947545610432
819	EUL	Conisch	1	14606936	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-9d88-7259-aca3-f3d307fe57fb	0196ed88-9cc0-7204-9b9c-a9bbe2cbdc62	0196ed88-9e27-73f3-a384-8f6ed93fee5a
820	EUL	Conisch	1	14606937	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a15b-7087-9874-aef67ece2add	0196ed88-a087-7039-85f7-ffffa93f8a82	0196ed88-a1f4-730e-8b62-40016ac913a0
821	EUL	Conisch	1	14606938	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a470-71c1-9759-0eb242c2bb43	0196ed88-a39b-7321-a880-3029406826a6	0196ed88-a505-73a7-ac47-cb4e33e7f34a
822	EUL	Conisch	1	14606939	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-a75e-73c8-afbc-ab16cfc62638	0196ed88-a699-733d-864e-0a6bb7d509ed	0196ed88-a7e8-7003-96f3-ee43f93d5fb7
823	EUL	Conisch	1	14606940	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-aa72-7142-a94b-98c9133dace4	0196ed88-a9a4-72fb-a856-0578193b9f98	0196ed88-ab08-730d-abbe-af203c1f4ea5
824	EUL	Conisch	1	14606941	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-ad59-711c-a7c2-d9334980b405	0196ed88-ac8a-7200-948a-2dfe1c0cd9fd	0196ed88-adf0-722e-95fe-99cc1cf97a5c
825	EUL	Conisch	1	14606942	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-b0a9-732f-9247-1dd579f2eba4	0196ed88-afbd-7047-b990-a88a03484a7c	0196ed88-b14a-73a2-88d4-8e1692db52f4
826	EUL	Conisch	1	14606943	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-b3a4-707f-9a67-50cf66a305ca	0196ed88-b2d2-72c7-bf49-f0ddcde7fb9b	0196ed88-b445-70c6-b5c5-668ce60236dd
827	EUL	Conisch	1	14606944	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2021	2021	1-12-2061	0196ed88-b69a-7011-9785-ee63ea5270ab	0196ed88-b5d6-7324-8929-4c25e086786c	0196ed88-b739-70ca-a126-6e4ea45d3d45
828	EUL	Conisch	1	14606945	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-b994-738d-a925-f54d586997f2	0196ed88-b8bc-7027-b044-fed07652eb87	0196ed88-ba1e-7007-b49c-0176706336d8
829	EUL	Conisch	1	14606946	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-bc4e-7013-8cc0-40314b2775fd	0196ed88-bb89-714c-aac7-a765643efdea	0196ed88-bcde-7085-9883-a44681c37f12
830	EUL	Conisch	1	14606947	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-bf34-71c0-8a65-40a9ab9badd8	0196ed88-be71-703a-9a01-a3d1cdecd20a	0196ed88-bfcc-7207-9968-efcce3cbd83f
831	EUL	Conisch	1	14606948	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-c240-7216-aba8-4113c3266246	0196ed88-c17a-706a-b0d6-dc523ce2a628	0196ed88-c2dc-7001-a4d6-f6ad3bfedb88
832	EUL	Conisch	1	14606949	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-c527-7073-8e99-77953c904cb3	0196ed88-c465-72dd-a82d-52296f7b92a4	0196ed88-c5c0-71a0-95b5-a59611ff1fcd
833	EUL	Conisch	1	14606950	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-c83c-7165-a9d3-508e523238cc	0196ed88-c74e-70f8-98aa-573a7e56efd8	0196ed88-c8cb-73f2-88d5-0c3b76984451
834	EUL	Conisch	1	14606951	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	27-2-2017	2017	27-2-2057	0196ed88-cb11-7081-b0ef-ba303245cb70	0196ed88-ca43-7230-9143-495c4b8c4be4	0196ed88-cba5-72b8-bb80-bab7e0702250
911	EUL	Verloop	1	14606996	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-88f0-7074-a4d9-ca235c8a1cab	0196ed89-8824-732a-8492-8a3cf88160a5	0196ed89-8984-729e-b176-8dedc9684496
912	EUL	Verloop	1	14606997	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-8be1-73a0-9cbc-fa3af6a999e4	0196ed89-8b06-7304-b6c0-8d5fd173075b	0196ed89-8c76-714d-a4dd-e886767294f1
913	EUL	Verloop	1	14606998	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed89-8ec4-7252-aeb4-9852a0310a45	0196ed89-8df5-7261-987f-7bd25ac2333b	0196ed89-8f5c-7266-ae1a-4e540c63b836
914	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
915	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
916	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
917	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
918	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
919	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
920	EUL	Verloop	1	14606999	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-9a64-73e2-9e7e-352a57046151	0196ed89-9992-70b1-a9a1-56e5bf4492e2	0196ed89-9afb-7305-8151-d144d08bf351
921	EUL	Verloop	1	14607000	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed89-9d4e-728f-875d-294cc8818f33	0196ed89-9c81-711d-9dec-fbb02149061d	0196ed89-9df0-71df-aa31-16b2b5768d7e
922	EUL	Verloop	1	14607001	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed89-a029-73d9-b54d-d0e04e53ddcc	0196ed89-9f5d-72c9-8e6d-87c8477bdbff	0196ed89-a0b8-7201-9675-15c3ff18d7e5
923	EUL	Verloop	1	14607002	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed89-a2fc-7398-9846-9bbaa57c4e1d	0196ed89-a21a-7025-9f36-838637389a45	0196ed89-a38c-712b-a87b-3428139ac88e
924	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
925	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
926	EUL	Verloop	1	14607003	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-ab1a-7046-a8be-cd9f8c082e24	0196ed89-aa4f-7385-8395-aa319537dd93	0196ed89-abbc-73c5-b53a-2596f7ba0bb3
927	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
928	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
929	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
930	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
931	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
932	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
933	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
934	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
935	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
936	EUL	Verloop	1	14607004	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-b9b0-7225-ab4e-9b3a9dfa8c0c	0196ed89-b8d4-71b9-b892-c5d12c98d6db	0196ed89-ba6a-71f0-8d51-722ef78896fd
937	EUL	Verloop	1	14607005	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-bcad-72e7-a35d-d5e3d1fcb7c5	0196ed89-bbe3-712f-9cd8-1966951d194f	0196ed89-bd43-7234-a866-7ec9e1790976
938	EUL	Verloop	1	14607006	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-bf98-739e-b141-f62468ad5a8c	0196ed89-becd-711d-ab7c-2b2c9d04a222	0196ed89-c02f-70a9-b888-f4631a27ffce
939	EUL	Verloop	1	14607007	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-1-2015	2015	16-1-2055	0196ed89-c299-72a0-84c1-9e1e7d9202aa	0196ed89-c1c8-72b4-8616-ca0c6f7c0945	0196ed89-c33d-70dc-9d5b-e80d3afde09f
940	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
941	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1141	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1142	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1143	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1144	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1146	EUL	Verloop	1	14607120	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-a80c-709d-b9ac-ae0ba56d992d	0196ed8b-a73e-70d3-a628-5be786f51423	0196ed8b-a8a7-729b-a973-f11e5cdfaf82
1147	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1148	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1149	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1150	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1151	EUL	Verloop	1	14607121	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-afac-73e0-b0d9-c8174b9c18a0	0196ed8b-aed2-71ce-ba3d-b29a13e75fa5	0196ed8b-b044-736b-be9e-894927096ffd
1152	EUL	Verloop	1	14607122	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-b2ac-72b0-8603-9eca9f36192f	0196ed8b-b1b9-7351-bb15-b6a1ba47e5c2	0196ed8b-b347-7107-8ccf-3cf3dfbe82a9
1153	EUL	Verloop	1	14607123	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-b590-71c3-b636-e5e8b2713f4b	0196ed8b-b4c9-732c-9a01-f827b59c0cee	0196ed8b-b629-70c6-9ef6-5e7b9b5404dd
1154	EUL	Verloop	1	14607124	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed8b-b882-70b2-961c-7a12e52f8faf	0196ed8b-b7c2-71ae-ab1e-bae76f49bd40	0196ed8b-b91d-73a9-a59a-32644eac633d
1787	EUL	Verloop	1	14607518	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-dd25-700c-b298-7cf1563b8488	0196ed92-dc38-70c8-9da8-a9792aa95d12	0196ed92-dded-726b-856d-8e5112fa9772
1788	EUL	Verloop	1	14607519	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-e0af-73d3-9b10-0444c2019c8d	0196ed92-dfc4-72f3-b6f5-3f602ac687ba	0196ed92-e15d-733a-a80c-2b5d4b4039e7
1789	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1790	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1791	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1792	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1793	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1794	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1795	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1796	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1797	EUL	Verloop	1	14607520	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-f0cf-7064-bb83-a7b542c3fd4c	0196ed92-efe4-720d-b854-0c01bc5666c6	0196ed92-f19e-7380-aa33-b885f4706253

OBJECTID	mast_Uitvoering	mast_Vorm	mast_approved	uithouder	uithouder_product_id	uithouder_product	uithouder_energieverbruik	uithouder_levensduur	uithouder_levensduureenheid	uithouder_brutoprijs	uithouder_positie	uithouder_plaatsdatum	uithouder_plaatsjaar	uithouder_vervangingsdatum	uithouder_Bovenliggend_ID	uithouder_Container_ID	uithouder_ID
1798	EUL	Verloop	1	14607521	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-f473-727d-a083-2c2ef231d6e6	0196ed92-f378-71d2-8102-0a01f5436bc8	0196ed92-f52c-70b9-8c90-f6dab1a60b38
1799	EUL	Verloop	1	14607522	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-f88b-729c-8f93-76b8725a7b74	0196ed92-f761-72f4-8524-76d25cd6182d	0196ed92-f949-705b-9c38-239dfe504920
1800	EUL	Verloop	1	14607523	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed92-fc57-71ee-a093-5caf3035c17e	0196ed92-fb75-71f4-b552-5b37c5091528	0196ed92-fd1b-716c-87d1-9e7bcda3e9a2
1801	EUV	Boogmast	1	14609313	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-9794-705a-8609-7e8ede420d1d	0196edbc-96b2-7235-a203-030977a25a88	0196edbc-988e-7081-a5db-9abdd82b039a
1802	EUV	Boogmast	1	14609312	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-93e5-7390-9878-52f36c7dfc70	0196edbc-930e-7364-bd25-d267f61d6b0c	0196edbc-94de-72bd-97f2-a176bcc6734a
1803	EUV	Boogmast	1	14609311	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-9091-724b-b3d8-39fc95d49831	0196edbc-8f9f-70a6-9bc3-b09d00874a1c	0196edbc-9170-70c2-b654-cefb0866bed5
1804	EUV	Boogmast	1	14609310	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-8cc8-7378-a8bb-d682c7136480	0196edbc-8bdb-7352-8f1c-6364bbc8aa31	0196edbc-8dd6-71e3-ba57-97c0bc113a06
1805	EUV	Boogmast	1	14609309	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-8922-7388-948e-df6c18cb20d8	0196edbc-8828-7129-8640-be747c86937d	0196edbc-8a0c-736b-bb2b-2c60c0bed980
1806	EUV	Boogmast	1	14609308	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-85a1-72d4-b44a-1375e1ab2bc3	0196edbc-84cb-73c5-b99f-7c460cafbd67	0196edbc-8686-73dc-990b-52168e4a8fe7
1807	EUV	Boogmast	1	14609307	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-823d-7044-a43a-7d81cba2c105	0196edbc-8175-729d-9892-387a7c29c5fc	0196edbc-8316-7395-a2c0-73c3ee95d8a3
1808	EUV	Boogmast	1	14609306	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-7eac-7370-a597-e63cda6bf992	0196edbc-7dd5-724c-97c6-46c9cae55575	0196edbc-7f83-72ca-8452-3fb7c6d9d229
1809	EUV	Boogmast	1	14609305	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-7b5a-72b8-b274-b9cc24ac31d8	0196edbc-7a84-73cd-8999-48b344e57538	0196edbc-7c2d-7310-bf07-01935e536bf4
1810	EUV	Boogmast	1	14609304	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-7816-70b7-a88e-226957b6031a	0196edbc-7749-738a-bc43-6368c5a65790	0196edbc-78f2-703c-85ed-34a876bb73ee
1811			0	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
1812	EUV	Boogmast	1	14609303	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-74c4-7356-94e7-bda93c5898d3	0196edbc-73f6-733e-a630-1fc8a6fb6d82	0196edbc-75b5-7174-a08f-462b1ca0106a
1813	EUV	Boogmast	1	14609302	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-7125-73d9-a754-335cb7dec1ac	0196edbc-7015-7231-86a7-c7b1b752748a	0196edbc-7227-730a-92f1-dfac601243ec
1814	EUV	Boogmast	1	14609301	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-6d48-7088-9d16-47c8f12e9a43	0196edbc-6c5e-71cf-8b5a-8aa915a57030	0196edbc-6e32-7329-81c1-61490f7979f1
1815	EUV	Boogmast	1	14609300	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-6a00-719a-8d25-20fab3a30b83	0196edbc-692b-7251-bd61-0aa51ad47880	0196edbc-6ad6-7345-835f-352915bc25a6
1816	EUV	Boogmast	1	14609299	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-664f-70c8-a8e2-8716814d8b1a	0196edbc-6523-7255-88d8-92af8130af55	0196edbc-6748-7277-941d-4712f9555682
1817	EUV	Boogmast	1	14609298	179799	230 Centimeter 0 Graden	0	0	jaar	0	0	25-11-2021	2021	25-11-2021	0196edbc-60de-70d0-8f05-d70e41127889	0196edbc-5f9b-720a-af80-7d51ec2b2c8f	0196edbc-623a-7205-a905-72511873ba13
2199	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2200	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2201	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2202	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2203	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2204	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2205	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2206	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2207	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2208	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2209	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2210	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2211	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2212	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2213	PT	Conisch	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2214	EUL	Verloop	1	14607696	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1980	1980	1-1-2020	0196ed97-d88e-71fa-928d-05ab44f57346	0196ed97-d776-716d-a713-deaa6a367337	0196ed97-d952-7126-bc4d-e48aba3a3db3
2215	EUL	Verloop	1	14607697	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	16-12-2014	2014	16-12-2054	0196ed97-dc84-723a-9997-041c271ed14c	0196ed97-db3d-73f4-9287-3560995b730f	0196ed97-dd5c-7216-840b-ccd8631e48d0
2216	EUL	Verloop	1	14607698	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-e05c-73aa-89c9-dd6f7dadec92	0196ed97-df60-7151-9e59-d3c9d8ffc103	0196ed97-e113-726a-94c2-21050b7923a8
2217	EUL	Verloop	1	14607699	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-e444-709b-bd51-ae60a9ff041c	0196ed97-e31c-71b6-bade-79f5dd9e7456	0196ed97-e535-7030-9d5d-05ae20fa8076
2218	EUL	Verloop	1	14607700	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-e825-73d7-a169-376f71e9cdb0	0196ed97-e72b-73c0-8ac2-26f181b58d83	0196ed97-e8fb-7150-be66-6729e2a5a84e
2219	EUL	Verloop	1	14607701	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-ec3a-72ca-a38c-bc52a38378d3	0196ed97-eb0d-7027-9e81-36144c53eb83	0196ed97-ed04-7174-a70c-35d1fb71e398
2220	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2221	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2222	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2223	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2224	EUL	Conisch	1	14607702	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-f5f8-70fd-a982-8fe1982b6e23	0196ed97-f4ce-7059-9325-c842196d9da3	0196ed97-f6d5-735e-8e51-5c941fc78fca
2225	EUL	Conisch	1	14607703	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-fa4f-73a0-b6f2-3d4145536f6a	0196ed97-f93c-721b-ae14-d35fcc0c8831	0196ed97-fb0c-728e-b4f5-7c665600d457
2226	EUL	Verloop	1	14607704	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed97-fe45-7043-afcb-66b13c7d7acc	0196ed97-fd38-721c-9f12-842ada6c4d6f	0196ed97-ff03-7386-bdea-17258159250a
2227	EUL	Verloop	1	14607705	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-0222-7104-8159-e768be1107d1	0196ed98-0117-73ef-af29-e7f01273e3c6	0196ed98-02e0-735a-a774-1731e577c863
2228	EUL	Verloop	1	14607706	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-05f0-72dd-a69e-f4ed5e118bc7	0196ed98-04e2-7389-b253-ab4bbb9afbc4	0196ed98-06c7-7091-8726-3fbdb903c82e
2229	EUL	Verloop	1	14607707	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-09c1-7337-a34f-ac731024efbc	0196ed98-08bf-7234-90de-362edeaf558f	0196ed98-0a82-727b-b937-8fca81e4a8f0
2230	EUL	Verloop	1	14607708	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-0d92-7391-8959-8270b80cd9a5	0196ed98-0c77-73b8-a1e7-d5b47fa4faa9	0196ed98-0e4e-735d-b01b-29b3902cb8b3
2231	EUL	Verloop	1	14607709	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	22-11-2019	2019	22-11-2059	0196ed98-1138-7082-94eb-f2d91c2aa65e	0196ed98-1032-7029-8f88-a47096805b88	0196ed98-1201-7053-90c8-a34062dc4cc7
2232	EUL	Verloop	1	14607710	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-14ef-72c3-b198-560631b05b69	0196ed98-13e9-722c-b0d9-cf4eb87ab5db	0196ed98-15a0-7341-960c-93c0d28df947
2233	EUL	Verloop	1	14607711	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-1879-7181-a72d-600301e948d6	0196ed98-1776-72c7-b26f-20c9adc5ae49	0196ed98-192e-73cf-85ae-5f7eea2b64ca
2234	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2237			0	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2238	EUL	Verloop	1	14607712	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-2263-71d4-b82b-3accc7341947	0196ed98-2162-72de-8e09-c4118704e987	0196ed98-232c-7243-9b44-c46758543d6f
2239	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2240	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2241	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2242	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2243	EUL	Verloop	1	14607713	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-2c75-7238-b5a7-5dc472fa6bf4	0196ed98-2b7a-7073-95d3-815a6f3bcbe8	0196ed98-2d29-72e2-a5d4-6d1f387e59db
2244	EUL	Verloop	1	14607714	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-3037-73dd-83dc-2778c78fae52	0196ed98-2f2a-70f0-98af-0eb840ca32cc	0196ed98-30f3-7324-bbef-6cef126d9d96
2245	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2246	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2247	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2248	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2249	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2250	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2251	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2252	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2253	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2254	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2255	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2256	EUL	Verloop	1	14607715	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-45d0-7148-85fd-4badfe420faf	0196ed98-44c5-71c5-b798-4fa72ad45578	0196ed98-4687-7113-ae9b-798c3657fe6d
2257	EUL	Verloop	1	14607716	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-49a2-71dc-9f53-9f02b1f479bb	0196ed98-4880-7194-83df-e3ea431c8da5	0196ed98-4a5b-7318-8bee-5468c4b2f565
2258	EUL	Verloop	1	14607717	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-4dd4-7396-88d5-417a4d447571	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	0196ed98-4ebd-7318-a3e8-ad0b5b6a5537
2259	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2260	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2261	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2262	EUL	Verloop	1	14607718	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-55ca-73a3-be83-d3a35bf515d2	0196ed98-5494-7053-9a9e-0ba0e5697fba	0196ed98-5684-7113-bdd5-0023debb6066
2263	EUL	Verloop	1	14607719	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-598b-7112-9313-4365893da4ed	0196ed98-5884-7073-8b4d-37b3ecb910e8	0196ed98-5a36-7306-a997-4645d4054051
2264	EUL	Verloop	1	14607720	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-5d0a-7135-8eea-b0816554788a	0196ed98-5c08-7018-b9fa-237b02798c18	0196ed98-5db8-719e-b5f0-ea72ba11b493
2265	EUL	Verloop	1	14607721	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6087-717b-b4c4-14c8a8ab7b47	0196ed98-5f93-71a0-befa-fff5af0c99f7	0196ed98-614e-733f-93ff-964ad5f11e04
2266	EUL	Verloop	1	14607722	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6443-7173-a6a3-4e61e7b6c05b	0196ed98-6331-7093-ae8e-c45d9b059005	0196ed98-651c-7318-898f-caa89c5597b0
2267	EUL	Verloop	1	14607723	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6895-71c5-ba9b-1cadbe4e69de	0196ed98-676d-722b-b8c2-93a6953be167	0196ed98-6958-737b-9a3e-198d1cf45711
2268	EUL	Verloop	1	14607724	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-6cbf-7061-995f-851f406b8e6b	0196ed98-6b97-73cf-a1db-3a592339d541	0196ed98-6d71-71a6-8b84-6e5fb78c16bb
2269	EUL	Verloop	1	14607725	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-7065-7018-9735-997550990f89	0196ed98-6f6a-732a-a34b-d64627582bec	0196ed98-712a-7224-9ea9-2cffda49e213
2270	EUL	Verloop	1	14607726	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-7426-70bf-9a50-1ddb454e3786	0196ed98-7321-7040-9778-923693bd1320	0196ed98-74ed-72ce-8b4d-e9b2723ce7ff
2271	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2272	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2273	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2274	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2275	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2276	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2277	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2278	EUL	Verloop	1	14607727	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-7fca-731c-81c5-8d095d3af015	0196ed98-7eb8-70ea-9f85-7e16bce63cf8	0196ed98-809d-715e-ba2e-f8c596735146
2279	EUL	Verloop	1	14607728	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-839b-71fb-af54-5ac2c69c9d47	0196ed98-82a0-70b7-964a-333e38ddb310	0196ed98-8464-7026-91bf-32f36ed14e70
2280	EUL	Verloop	1	14607729	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-875d-7105-b38f-30d0bb7e663f	0196ed98-8653-73e9-a869-0db9b72ea8b1	0196ed98-8818-703f-85fc-ac758a5c584a
2281	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2282	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2283	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2284	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2285	EUL	Verloop	1	14607730	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-90fc-7201-85cf-4eda6cca89fa	0196ed98-8fdb-70aa-b75a-0cc74cdab5b2	0196ed98-91bb-7003-909b-848dea6b4d4f
2286	EUL	Verloop	1	14607731	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-94fd-7207-8dc2-1f9497a302c3	0196ed98-93e6-70dd-bbd9-2327b9ae966c	0196ed98-95b4-72ed-8858-858d6d7c9c0d
2287	EUL	Verloop	1	14607732	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-98ca-7023-92c2-8e56ba1da151	0196ed98-97bf-730d-ab82-36480a7a25f9	0196ed98-9a89-7178-8213-ab81b71df936
2288	EUL	Verloop	1	14607733	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-9d97-73b7-b488-5298e3429b09	0196ed98-9ca3-7299-9e89-e94749b1c8e0	0196ed98-9e5a-70e9-8bd2-b789ab9fb6f5
2289	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2290	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2291	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2292	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2293	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2294	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2295	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2296	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2297	EUL	Verloop	1	14607734	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-aca7-70f5-9a76-1ffbdd5ec288	0196ed98-abae-728b-85e0-96f7f8249f39	0196ed98-ad61-714a-bcb0-008c76ea5425
2298	EUV	Verloop	1	14607735	179783	150 Centimeter Enkel 0 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	26-5-2023	2023	26-5-2063	0196ed98-b055-7015-808f-11284b17e567	0196ed98-af7e-732c-9b1d-5d648f6ea909	0196ed98-b14e-73ee-9e9e-3c09bfd8f48b
2299	EUL	Verloop	1	14607736	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-b51a-719d-9b9d-7370823a3eae	0196ed98-b421-718b-9d08-dafece334656	0196ed98-b5d9-7285-bff9-b8011a47a901
2300	EUL	Verloop	1	14607737	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	5-11-2014	2014	5-11-2054	0196ed98-b917-73ec-b7c9-b3db8a52f8f7	0196ed98-b813-7192-9674-31d336597807	0196ed98-b9c7-716f-97f6-36b028a958d2
2301	EUL	Verloop	1	14607738	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-bc90-7095-a61a-5d4e0da76694	0196ed98-bbaa-72af-aba6-28fa9c8a639f	0196ed98-bd6d-735c-ab6c-27b631300146
2302	EUL	Verloop	1	14607739	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-c0f1-728b-9258-908dbb7cfdcb	0196ed98-c000-7281-ab57-273bcc3e74bd	0196ed98-c1c5-711d-baed-d128ba0256f2
2303	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2304	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2305	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2306	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2307	EUL	Verloop	1	14607740	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-caf4-7139-ab19-beee088798c3	0196ed98-c9f8-7354-a2ff-da3e4255e5ef	0196ed98-cbac-716a-bf32-7e9701bd63fe
2308	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2309	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2310	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2311	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2312	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2313	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2314	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2315	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2316	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2317	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2318	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2319	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2320	EUL	Verloop	1	14607741	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-df23-735c-92f6-d0b1ed0fd1b3	0196ed98-de28-7295-8017-2ea4f6e6f0e4	0196ed98-dfdd-72fd-b699-21c59d79b0af
2321	EUL	Verloop	1	14607742	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-e2d2-72e4-8648-bf0d91a98e6e	0196ed98-e1d4-72d0-9fd0-67f7de724bae	0196ed98-e3a2-7226-b5dc-772eccc64bd4
2322	EUL	Verloop	1	14607743	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-e698-7149-b789-3920b04862e9	0196ed98-e59e-703f-a5dc-23def7c79c52	0196ed98-e74b-73eb-9397-5e8c3d1f942a
2323	EUL	Verloop	1	14607744	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196ed98-ea49-732e-b0b2-c2d2399e20ac	0196ed98-e92d-708b-93cd-7658395e9ffc	0196ed98-eafb-73b0-9aec-816ad434b07c
2324	EUL	Conisch	1	14607745	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-ede2-7359-83df-53423e1b68cd	0196ed98-ecd6-71b0-a853-4d02069b51b3	0196ed98-ee9b-73e4-a302-f99f3c8bf143
2325	EUL	Conisch	1	14607746	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-f18b-7051-b560-6bec086fb6cc	0196ed98-f088-70bf-8b76-ab28fa25f6ff	0196ed98-f260-710d-8969-cfbc0991dcf9
2326	EUL	Conisch	1	14607747	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed98-f566-7351-9339-698cdcd6b28c	0196ed98-f45f-73fc-b519-07cf45ae6b9d	0196ed98-f63a-7332-a504-d7ca6fd3e923
2327	EUL	Verloop	1	14607748	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed98-f966-73fb-a0ac-e3ea68c76621	0196ed98-f857-70f1-aef5-9d69268b88ab	0196ed98-fa3b-704b-bf66-59852aee844f
2328	EUL	Verloop	1	14607749	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed98-fd23-71f1-9342-944dac6c1402	0196ed98-fc23-70b3-a560-10c67cd05c9a	0196ed98-fe1e-7009-aebc-ca710e12a85c
2329	EUL	Verloop	1	14607750	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0106-73a2-ade6-30cb0d354704	0196ed99-000f-71dc-851d-09741fb5c3bb	0196ed99-01c8-72bd-ac20-b5586607af51
2330	EUL	Verloop	1	14607751	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0494-70a3-9bda-ca84869076f3	0196ed99-03a2-72e5-b3a7-575ccf3e2736	0196ed99-058c-7108-b6dd-b8decabab9cd
2331	EUL	Verloop	1	14607752	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-088c-736e-a48e-7917d58a913d	0196ed99-078b-7397-90d6-f77e577f9c11	0196ed99-097d-7210-baaf-16f23dde5e2c
2332	EUL	Verloop	1	14607753	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-0c56-7162-9454-b9f4a56d15f6	0196ed99-0b6c-70b2-90f0-9c9e3b63d25e	0196ed99-0d33-733d-87b1-e7570a4452c8
2333	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			

OBJECTID	mast_Uitvoering	mast_Vorm	mast_approved	uithouder	uithouder_product_id	uithouder_product	uithouder_energieverbruik	uithouder_levensduur	uithouder_levensduureenheid	uithouder_brutoprijs	uithouder_positie	uithouder_plaatsdatum	uithouder_plaatsjaar	uithouder_vervangingsdatum	uithouder_Bovenliggend_ID	uithouder_Container_ID	uithouder_ID
2334	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2335	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2336	EUL	Verloop	1	14607754	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-166f-70fd-aa80-a72d2e2109af	0196ed99-1578-71f1-bad0-25fe13acbfc3	0196ed99-1738-7382-b164-f2584f836202
2337	EUL	Verloop	1	14607755	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-1a44-70f2-bc40-88fbdfc00be2	0196ed99-193e-7237-b1a7-5bfe2c96f4fa	0196ed99-1b1b-71c9-89ce-88856e4e2c63
2338	EUL	Verloop	1	14607756	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-1e68-71bd-a730-8c775c686dac	0196ed99-1d5d-705d-8a12-0a6ee2c83ac0	0196ed99-1f58-7204-8984-8ad400948f56
2339	EUL	Verloop	1	14607757	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-2384-704d-b0fb-0754d96e6473	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	0196ed99-24b5-73df-8dcc-a69d24b16bb5
2340	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2341	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2342	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2343	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2344	EUL	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2345	EUL	Verloop	1	14607758	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-308a-708b-8fc5-c2656156dadd	0196ed99-2f6d-716b-b651-29f8b5a30739	0196ed99-3173-7188-b394-c3a8771b1594
2346	EUL	Verloop	1	14607759	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-3486-706f-bb08-ffebde725828	0196ed99-3384-7098-b66f-d93dd14ab76b	0196ed99-3554-729a-8735-1dfffde5dac8
2347	EUL	Verloop	1	14607760	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	17-11-2020	2020	17-11-2060	0196ed99-3886-73ae-8bd6-c68ad3d230db	0196ed99-376f-71c8-b21e-6baec8968831	0196ed99-395d-7075-aa0d-01f8f30da3c0
2471	EUL	Verloop	1	14607829	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-a31f-70ae-91f3-40b5ccbd25a1	0196ed9a-a217-724f-849f-8bcaca8bc571	0196ed9a-a3d0-7121-8136-00b1d6ff8f2a
2472	EUL	Verloop	1	14607830	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-a6ad-7203-a92b-4a986a33406d	0196ed9a-a5ab-70f5-84fa-5e1b0066dd33	0196ed9a-a794-73f2-953a-d610b7e0e8ba
2473	EUL	Verloop	1	14607831	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-aa7b-7261-a5b6-b6e59182fd32	0196ed9a-a97d-738a-bc6b-b3770ba5df73	0196ed9a-ab5d-726b-b66e-1ed5626f8f9c
2474	EUL	Verloop	1	14607832	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-aea2-7237-8311-fc4c40a4844f	0196ed9a-ad93-72ea-abfc-d6be54eb9023	0196ed9a-af68-73c9-93f4-9471dd6f6742
2475	EUL	Verloop	1	14607833	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-b250-7238-9400-92c13de7dffe	0196ed9a-b146-7116-a7bc-898267065cab	0196ed9a-b350-70fe-815a-13c976252d70
2476	EUL	Verloop	1	14607834	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2013	2013	1-1-2053	0196ed9a-b67a-7038-b033-2ef99b2b48ee	0196ed9a-b570-70cb-9eaf-ecf4838f91bf	0196ed9a-b74d-73f3-b6b9-745dcff398a8
2744			0	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2745	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2746			0	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2747	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2748	EUV	Conisch	1	14609330	179803	75 Centimeter Enkel 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-ebe8-7079-94f0-50fd19e08671	0196edbc-eaa0-70d6-bc29-894743bfafcb	0196edbc-ed10-70bf-9e2a-a482522de2a4
2749	EUV	Boogmast	1	14609331	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-f08d-715f-b2be-826698604221	0196edbc-efbe-7376-8c38-202924911326	0196edbc-f214-7107-8b8f-02197d368125
2750	EUV	Boogmast	1	14609332	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-f5a8-71f1-a617-bea30f384713	0196edbc-f4de-7338-9e52-ee4dc54f928c	0196edbc-f69a-7320-a8e5-fbe4f8b3894d
2751	EUV	Boogmast	1	14609333	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-f921-7070-a0a0-af2d94cb9412	0196edbc-f849-70a9-9537-c62e06b74a4f	0196edbc-fa35-7193-835b-484859914800
2752	EUV	Boogmast	1	14609334	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbc-fcd4-7011-aeae-698eb558397c	0196edbc-fbeb-7399-8ce6-4e225223b367	0196edbc-fdcd-727e-b4f2-7eceffa4d9f7
2753	EUV	Boogmast	1	14609335	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-002a-7122-9e1e-ddada251a7b3	0196edbc-ff63-737a-82eb-819ea1d96366	0196edbd-00f5-73a2-ba6e-a8b81934d0fc
2754	EUV	Boogmast	1	14609336	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-0376-70e3-8d35-f12abee4333e	0196edbd-0292-70ec-b234-5df5c495fe36	0196edbd-0464-731b-b290-e77e9f57722a
2755	PT	ANWB	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2756	PT	ANWB	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2757	PT	ANWB	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2758	PT	ANWB	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2759	EUV	Boogmast	1	14609337	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-0b3e-7359-9f42-ce90f6518b4e	0196edbd-0a53-711d-a89a-953098451ed2	0196edbd-0c44-72cd-bb31-6d3cff22c5ff
2760	EUV	Boogmast	1	14609338	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-0f83-73a0-8b27-3288773ebc49	0196edbd-0e7f-707b-89bc-609e25748b1d	0196edbd-1076-73d7-a506-75ca0ca19e77
2761	EUV	Boogmast	1	14609339	179804	230 Centimeter Gebogen 0 Graden	0	0	jaar	0	0	17-8-2023	2023	17-8-2023	0196edbd-133b-722f-a610-a4cb3cc390c1	0196edbd-1250-7062-9cdd-bc60b35e5ea6	0196edbd-141b-7152-8f7f-215ae02c122c
2762	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2763			0	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2764	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2765	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2766	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2767	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2916	EUL	Verloop	1	14607941	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-ca21-734f-aa2f-39c5666c2b57	0196ed9e-c8ec-7079-80c0-42867a8a6129	0196ed9e-cb04-71ee-b6e2-d8ce0a33e374
2917	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2918	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2919	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2920	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2921	EUL	Verloop	1	14607942	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	19-6-2020	2020	19-6-2060	0196ed9e-d57c-7165-9d4f-0a1f34a7a9c2	0196ed9e-d452-7127-866d-a1d6c647460d	0196ed9e-d640-7276-a4d0-19f56c0faf87
2922	EUL	Verloop	1	14607943	179785	150 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	4-5-2022	2022	4-5-2062	0196ed9e-da02-71cd-bc16-d1ad47e7a2ae	0196ed9e-d8b8-706f-82bb-05fec51f3738	0196ed9e-dacf-7375-8431-41335c3332b2
2923	EUL	Verloop	1	14607944	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-de51-7142-be49-cf83f4d46346	0196ed9e-dd1b-73fd-a626-d448a77bf982	0196ed9e-df48-70c0-9fff-efd68411a0e4
2924	EUL	Verloop	1	14607945	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-e2be-73a0-aa51-2293537bfbd5	0196ed9e-e1af-7042-a0ee-c4e25c83c521	0196ed9e-e3c1-72cc-9a85-ba8d9989d617
2925	EUL	Verloop	1	14607946	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-e770-72fe-8a95-c8f696f1ec3a	0196ed9e-e64a-7136-86f7-994b319ce6b4	0196ed9e-e841-711c-b58f-aa6fef208819
2926	EUL	Verloop	1	14607947	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-ec19-7323-902c-ca96e5336ce8	0196ed9e-eac8-73c1-b90b-6167dbc93ab8	0196ed9e-ed09-71fa-a323-6b5a813a4529
2927	EUL	Verloop	1	14607948	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-f0ba-7319-9e85-f38dfc27e30a	0196ed9e-ef74-7101-a237-2946d90a5185	0196ed9e-f189-70d2-9269-08a817d73e7a
2928	EUL	Verloop	1	14607949	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-f567-708f-8fd9-56dfdd8b1537	0196ed9e-f40d-70ad-9b39-7bce5fb4d4fd	0196ed9e-f63c-7187-9a7d-486392f5c795
2929	EUL	Verloop	1	14607950	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9e-f9b8-7072-9815-9fbb557eb05c	0196ed9e-f897-710c-8049-4117fee8ee64	0196ed9e-faa5-71a6-a9bb-e3ea9d631311
2930	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2931	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2932	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2933	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
2934	EUL	Verloop	1	14607951	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196ed9f-0532-70c4-9647-e19437523b2a	0196ed9f-03e7-702a-acb1-f24ae8a3e15d	0196ed9f-061f-7169-9342-8f0d6272b112
4591	EUL	Verloop	1	14608790	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-10-2015	2015	1-10-2055	0196edb1-77ac-7059-a0df-05ff9eb8b904	0196edb1-76c2-70c4-8406-584a7bff650c	0196edb1-78b5-73f8-99e8-a162340959ee
4592	EUL	Verloop	1	14608791	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb1-7b92-718a-8455-b7d38e3a25fb	0196edb1-7ab4-7088-8f12-665e2619b79e	0196edb1-7c6f-7055-bc36-576d0b12fb8e
4593	EUL	Verloop	1	14608792	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb1-7f72-71ac-9b0f-d53c87eefdea	0196edb1-7e99-7105-b4f8-68bbd9341135	0196edb1-8055-71a0-8520-f674d41337d5
4594	EUL	Verloop	1	14608793	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	28-10-2021	2021	28-10-2061	0196edb1-8322-7090-bfb0-2e5ed522349c	0196edb1-8235-72ab-bc83-8f7308694f6e	0196edb1-83d5-735d-948c-75a609e54424
4595	EUL	Verloop	1	14608794	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb1-868d-7038-8ee8-a280520e5a0c	0196edb1-85a8-73b0-a790-057217b2b61a	0196edb1-8757-7373-9534-0762c00d738d
4596	EUL	Verloop	1	14608795	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb1-8a39-73aa-96ee-01679804ef44	0196edb1-8962-73b1-b827-df7bc9e84b9f	0196edb1-8b1b-7158-9ecb-1175672ff5c1
4597	EUL	Conisch	1	14608796	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-8ec0-72cb-b964-808ac1630c75	0196edb1-8da8-73c9-a262-9d29ebd99d76	0196edb1-8fe1-7205-b750-fd479ab4cb16
4598	EUL	Conisch	1	14608797	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-92c4-7031-acde-40d190fbb748	0196edb1-91e0-7202-9af6-01e9256d7f48	0196edb1-93ae-7303-bdef-c0ae6adf5cf0
4599	EUL	Conisch	1	14608798	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-96ac-7389-984f-3e9f74e104c5	0196edb1-95bb-729e-93de-c72660c761fa	0196edb1-97b9-71b3-a275-ca28d3210c8c
4600	EUL	Conisch	1	14608799	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-9a9a-717f-930b-ec1bf2ade666	0196edb1-99bd-718c-b472-753566c4336f	0196edb1-9b9f-72ff-99da-c84396633fbb
4601	EUL	Conisch	1	14608800	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-9e79-71f3-917e-c6283c8fc13a	0196edb1-9d90-73ba-9b80-4ac9c2e5d5c7	0196edb1-9f8c-72f0-8d08-01c4d94feddd
4602	EUL	Conisch	1	14608801	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-a2a3-7237-9f94-350aae846555	0196edb1-a1a3-71c0-98bf-59f01b55fdfc	0196edb1-a3b0-71a5-ac01-63e739fa31da
4603	EUL	Conisch	1	14608802	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-a69f-73b9-8086-ad72d7555c5a	0196edb1-a5a4-72e3-a10b-f635bd38bedb	0196edb1-a782-7186-b614-e00f80d17370
4604	EUL	Conisch	1	14608803	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-aa5b-727c-87f5-8ed97840fd5c	0196edb1-a973-721b-8e90-85cc34602a6f	0196edb1-ab40-70e4-bbbb-8822a7d14301
4605	EUL	Conisch	1	14608804	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-ae5f-7280-8a85-b0b9593fd178	0196edb1-ad5f-716c-b0ca-da5f7abb93c7	0196edb1-af58-7169-87de-d761e39e1f02
4606	EUL	Conisch	1	14608805	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-b261-70de-bbc5-51a6f35072e8	0196edb1-b17c-7012-8527-7159b5aaff3e	0196edb1-b359-73e2-888e-4d94ddb1ff89
4607	EUL	Conisch	1	14608806	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-b6b0-71e7-bc24-cf913a1a3f87	0196edb1-b596-731e-b079-1a4bdbe46f0c	0196edb1-b7ab-702d-9b2d-42a0c94d13c7
4608	EUL	Conisch	1	14608807	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-baa3-7090-9e17-4f6f4e4e1a2d	0196edb1-b98d-7044-9fa1-af1a85c30212	0196edb1-bb9c-72d6-9edb-adafc94a9f6d
4609	EUL	Conisch	1	14608808	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-beb9-72a6-bede-25228de9d720	0196edb1-bdb3-72d8-ba21-1ff20196b68e	0196edb1-bfb3-70ad-83f3-719e5e851467
4610	EUL	Conisch	1	14608809	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-c2e3-71f8-9c0b-884bb03fde46	0196edb1-c1d4-70a7-b868-7bbd548c8e2f	0196edb1-c3c9-711f-b1ba-627b4f159ed0
4611	EUL	Conisch	1	14608810	179787	9999 Centimeter Gebogen 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-12-2015	2015	1-12-2055	0196edb1-c6d7-718c-8f71-5ad4cb469142	0196edb1-c5d0-706a-83ac-1bea4bffa2e5	0196edb1-c7c4-72b3-93bd-9c2d74d2571a
4664	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4665	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4666	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4667	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4668	EUL	Verloop	1	14608843	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-751f-71d4-aa96-00762960b278	0196edb2-743b-72e9-a719-97c1127b5943	0196edb2-75df-7080-a58a-a732196c5527
4669	EUL	Verloop	1	14608844	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-78e1-72df-bab6-5bc914541c02	0196edb2-77db-7037-9ad3-121ff8fa1521	0196edb2-79ca-70ee-acf1-00d4e8610746
4670	EUL	Verloop	1	14608845	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-7ce2-7005-bb8c-abbe628b6f45	0196edb2-7bee-71c3-935e-b0f2a740066c	0196edb2-7da5-7163-9bb1-5af926812f13
4671	EUL	Verloop	1	14608846	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-80a4-72d6-983a-2eccdc9b2445	0196edb2-7fb2-73d1-b358-096470227fad	0196edb2-8170-73be-999b-e0b18d863976
4672	EUL	Verloop	1	14608847	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-847c-7220-a6e0-1986089b1d19	0196edb2-838b-72fc-8aa1-ccc6bd8bc441	0196edb2-8541-71bf-bc4d-efdb5543341d
4673	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4674	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4675	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4676	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4677	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4678	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4679	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4680	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4681	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4682	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4683	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4684	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4685	PT	Verloop	1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4686	EUL	Verloop	1	14608848	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-9992-70e6-889a-8d1eaec0a2ea	0196edb2-988d-7126-83f6-e9783c3b61ce	0196edb2-9a67-7395-ae06-fcfe0d225696
4687	EUL	Verloop	1	14608849	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-9d8c-72d6-be0e-e9faf4335c57	0196edb2-9c7c-7238-a70e-a64b72c4a09e	0196edb2-9e50-71e4-a217-1eba11a14fa2
4688	EUL	Verloop	1	14608850	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-a152-70ea-a459-3cf0e4d49ac0	0196edb2-a05c-73a8-bfa3-42c72bf99201	0196edb2-a225-705c-8e3e-eda1bd7e5de0
4689	EUL	Verloop	1	14608851	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-a526-7218-a5ad-d4cee61012a1	0196edb2-a417-73f8-95ba-031f411f07d4	0196edb2-a5f4-72ef-bdb8-b79684b3b983
4690	EUL	Verloop	1	14608852	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-a900-71d9-9c46-1bba44a60405	0196edb2-a7ff-73dd-8d5f-f43b0d05fb9f	0196edb2-a9ca-7098-ab27-f2baa7d1936a
4691	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4692	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4693	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4694	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4695	EUL	Verloop	1	14608853	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-b21e-721d-aa24-0db096b2a6f6	0196edb2-b127-7236-9ad7-2d83824e7c86	0196edb2-b2e4-70ae-b0be-cd950443693f
4696	EUL	Verloop	1	14608854	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb2-b5f4-71f5-b20d-6f1fa9dc38ba	0196edb2-b4ee-702a-abbb-ad0a8f436d33	0196edb2-b6ce-725e-8a41-6a2db57404fe
4697	EUL	Verloop	1	14608855	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb2-ba3f-7248-bddb-50c41a3335d6	0196edb2-b935-7386-8ff4-371e20b15f54	0196edb2-bb14-73ae-9e6f-58136af067a0
4698	EUL	Verloop	1	14608856	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	7-8-2015	2015	7-8-2055	0196edb2-be10-71ee-ab54-53014b118391	0196edb2-bd22-70e6-b57f-8dfe6d813474	0196edb2-beda-7040-b762-7dea42fbc022
4699	EUL	Verloop	1	14608857	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb2-c224-71d7-9eb7-a6b0e38f06bd	0196edb2-c106-72a8-94b5-60ee1a70cd2c	0196edb2-c2f0-7152-a08a-9f27c39075e4
4749	EUL	Conisch	1	14608888	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196edb3-5e9a-70bd-a842-a092bb97f9e5	0196edb3-5d87-73b0-8573-4ec45fbc65b5	0196edb3-5f76-70f3-850e-a906dbc4085f
4750	EUL	Verloop	1	14608889	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-2000	2000	1-1-2040	0196edb3-6305-73ea-8539-15c933f54ece	0196edb3-61dc-716c-95a3-ed93e7c36ca5	0196edb3-6401-7203-a703-d8b1389c3cb6
4751	EUL	Conisch	1	14608890	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	1-1-1990	1990	1-1-2030	0196edb3-67aa-71d6-907c-2bf32a8baa80	0196edb3-667b-739d-9e98-2f44f1cd908e	0196edb3-688f-7094-83f1-45b3f5341fc6
4752	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4753	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4754	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4755	PT		1	0	0			0		0	0	0000-00-00	0	0000-00-00			
4756	EUL	Verloop	1	14608891	179780	9999 Centimeter Enkel 9999 Graden 40 Jaar	0	40	jaar	0	0	28-10-2021	2021	28-10-2061	0196edb3-7212-7143-bd01-fe4f7e46463d	0196edb3-7118-70eb-aab3-5a87358cb0aa	0196edb3-72f5-737f-babd-21d3a606f1fc

OBJECTID	uithouder_Kleur	uithouder_Notitie	uithouder_Lengte	uithouder_Opschuifdiameter	uithouder_Tekeningnummer	uithouder_Tilthoek	uithouder_Uitvoering	uithouder_approved	armatuur	armatuur_product_id	armatuur_product	armatuur_levensduur	armatuur_levensduureenheid	armatuur_positie	armatuur_plaatsdatum	armatuur_plaatsjaar	armatuur_vervangingsdatum
118									0	0	0		0		1 0000-00-00		0 0000-00-00
119					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609481	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 29-3-2021		2021 29-3-2041
120			1,5		AL CON EU 8		5 Enkel		1	14609482	179812 Schréder Teceo 1 20 Jaar II 66		20 jaar		1 16-5-2024		2024 16-5-2044
121					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609483	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
122					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609484	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
123					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609485	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
124					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609486	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
125									0	14609487	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 16-8-2023		2023 16-8-2043
126									0	14609487	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 16-8-2023		2023 16-8-2043
127									0	14609488	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
128									0	14609488	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
129									0	14609489	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
130									0	14609489	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
131									0	14609490	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
132									0	14609490	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
133									0	14609491	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
134									0	14609491	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
135									0	14609492	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
136									0	14609492	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
137					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609493	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
138					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609494	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
139					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609495	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
140					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609496	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
141					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609497	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
142					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609498	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
143					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609499	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
144					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609500	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
145					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609501	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
146									0	14609502	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
147									0	14609503	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
148									0	14609504	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
149									0	14609505	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
150					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609506	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
151					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609507	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
152					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609508	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
153			1,5		ST CIL EU 8		Enkel		1	14609509	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
154									0	14609511	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
155									0	14609512	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		2 16-1-2015		2015 16-1-2035
156					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609513	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-12-2014		2014 16-12-2034
759					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609996	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 8-7-2019		2019 8-7-2039
760					AL CIL EU 6		Enkel		1	14609997	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 18-9-2020		2020 18-9-2040
761									0	14609998	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
762									0	14609999	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
763									0	14610000	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
764									0	14610001	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
765									0	14610002	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
766									0	14610003	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
767									0	14610004	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		7 1-1-2008		2008 1-1-2028
768									0	14610005	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		8 1-1-2008		2008 1-1-2028
769					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610006	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
770					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610007	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
788					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610020	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
789									0	14610021	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
790									0	14610021	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
791									0	14610021	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
792									0	14610021	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
793					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610022	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
794					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610023	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
795									0	14610024	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
796									0	14610025	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
797									0	14610026	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
798									0	14610027	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
799					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610028	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
800					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610029	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
801					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610030	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
802					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610031	179824 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini 20 Jaar		20 jaar		1 24-3-2021		2021 24-3-2041
803			1,5		AL CON EU 8		5 Enkel		1	14610032	179824 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini 20 Jaar		20 jaar		1 23-10-2021		2021 23-10-2041
804					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610033	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
805					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610034	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
806					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610035	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
807					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610036	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
808									0	14610037	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
809									0	14610038	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
810									0	14610039	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
811									0	14610040	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
812									0	14610041	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
813									0	14610042	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
814					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610043	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
815					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610044	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
816					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610045	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
817					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610046	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
818					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610047	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
819					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610048	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
820					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610049	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
821					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610050	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
822					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610051	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
823					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610052	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
824					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610053	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
825					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610054	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
826					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610055	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
827					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610056	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
828					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610057	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
829					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610058	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
830					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610059	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
831					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610060	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
832					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610061	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
833					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610062	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
834					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14610063	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 27-2-2017		2017 27-2-2037
911					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610126	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
912					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610127	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
913					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610128	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
914									0	14610129	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-1985		1985 1-1-2005
915									0	14610130	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-1985		1985 1-1-2005
916									0	14610131	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-1985		1985 1-1-2005
917									0	14610132	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-1985		1985 1-1-2005
918									0	14610133	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-1985		1985 1-1-2005
919									0	14610134	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-1985		1985 1-1-2005
920					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610135	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
921					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610136	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
922					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610137	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
923					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610138	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
924									0	14610139	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
925									0	14610140	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2009		2009 1-1-2029
926					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610141	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
927									0	14610142	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-12-2014		2014 16-12-2034
928									0	14610143	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
929									0	14610143	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
930									0	14610143	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
931									0	14610143	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
932									0	14610144	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
933									0	14610144	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
934									0	14610144	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
935									0	14610144	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
936					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610145	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
937					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610146	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
938					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610147	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
939					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610148	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
940									0	14610149	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
941									0	14610150	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		2 16-1-2015		2015 16-1-2035
1141									0	14610318	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1142									0	14610318	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1143									0	14610318	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1144									0	14610318	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1146					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610320	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
1147									0	14610321	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1148									0	14610321	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1149									0	14610321	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1150									0	14610321	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1151					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610322	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
1152					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610323	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
1153					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610324	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
1154					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610325	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
1787					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610885	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
1788					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610886	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
1789									0	14610887	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
1790									0	14610888	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
1791									0	14610889	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
1792									0	14610889	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
1793									0	14610890	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
1794									0	14610890	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
1795									0	14610891	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
1796									0	14610891	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
1797					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610892	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033

OBJECTID	uithouder_Kleur	uithouder_Notitie	uithouder_Lengte	uithouder_Opschuifdiameter	uithouder_Tekeningnummer	uithouder_Tilthoek	uithouder_Uitvoering	uithouder_approved	armatuur	armatuur_product_id	armatuur_product	armatuur_levensduur	armatuur_levensduureenheid	armatuur_positie	armatuur_plaatsdatum	armatuur_plaatsjaar	armatuur_vervangingsdatum
1798					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610893	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
1799					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610894	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
1800					AL CIL EU 6		Enkel		1	14610895	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
1801				2,3					1	14613864	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1802				2,3					1	14613863	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1803				2,3					1	14613862	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1804				2,3					1	14613861	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1805				2,3					1	14613860	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1806				2,3					1	14613859	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1807				2,3					1	14613858	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1808				2,3					1	14613857	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1809				2,3					1	14613856	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1810				2,3					1	14613855	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1811									0	0	0		0		1 0000-00-00		0 0000-00-00
1812				2,3					1	14613854	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1813				2,3					1	14613853	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1814				2,3					1	14613852	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1815				2,3					1	14613851	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1816				2,3					1	14613850	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
1817				2,3					1	14613849	179916 Philips BGP501 Iridium Gen4 Mini Kunstof / polyester		0 jaar		1 25-11-2021		2021 25-11-2021
2199									0	14611211	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
2200									0	14611212	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		2 16-1-2015		2015 16-1-2035
2201									0	14611213	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2202									0	14611213	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2203									0	14611214	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2204									0	14611215	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2205									0	14611215	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2206									0	14611216	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2207									0	14611216	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2208									0	14611217	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
2209									0	14611217	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
2210									0	14611218	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
2211									0	14611218	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
2212									0	14611219	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
2213									0	14611220	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		2 16-1-2015		2015 16-1-2035
2214					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611221	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
2215					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611222	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 16-1-2015		2015 16-1-2035
2216					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611223	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2217					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611224	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2218					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611225	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2219					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611226	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2220									0	14611227	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2221									0	14611227	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2222									0	14611227	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2223									0	14611227	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2224					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611228	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2225					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611229	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2226					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611230	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2227					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611231	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2228					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611232	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2229					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611233	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2230					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611234	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2231					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611235	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2232					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611236	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2233					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611237	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
2234									0	14611238	179879 JCDecaux Decaux Onbekend 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2237									0	0	0		0		1 0000-00-00		0 0000-00-00
2238					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611240	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2239									0	14611241	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2240									0	14611241	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2241									0	14611241	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2242									0	14611241	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2243					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611242	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2244					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611243	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2245									0	14611244	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2246									0	14611244	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2247									0	14611245	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2248									0	14611245	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2249									0	14611246	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2250									0	14611246	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2251									0	14611247	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2252									0	14611247	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2253									0	14611248	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
2254									0	14611248	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
2255									0	14611249	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
2256					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611250	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2257					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611251	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2258					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611252	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2259									0	14611253	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2260									0	14611254	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2261									0	14611255	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2262					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611256	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2263					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611257	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2264					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611258	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2265					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611259	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2266					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611260	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2267					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611261	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2268					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611262	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2269					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611263	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2270					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611264	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2271									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2272									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2273									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2274									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2275									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2276									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2277									0	14611265	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2278					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611266	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2279					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611267	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2280					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611268	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2281									0	14611269	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2282									0	14611269	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2283									0	14611269	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2284									0	14611269	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2285					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611270	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2286					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611271	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 29-11-2017		2017 29-11-2037
2287					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611272	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 29-11-2017		2017 29-11-2037
2288					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611273	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 29-11-2017		2017 29-11-2037
2289									0	14611274	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2290									0	14611274	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2291									0	14611275	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2292									0	14611275	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2293									0	14611276	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2294									0	14611276	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2295									0	14611277	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2296									0	14611277	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2297					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611278	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 29-11-2017		2017 29-11-2037
2298			1,5		ST CIL EU 8		Enkel		1	14611279	179812 Schréder Teceo 1 20 Jaar II 66		20 jaar		1 26-5-2043		2023 26-5-2043
2299					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611280	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 29-11-2017		2017 29-11-2037
2300					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611281	179817 Indal/Industria Ind.Aurora 2650 20 Jaar		20 jaar		1 16-6-2015		2015 16-6-2035
2301					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611282	179813 Indal/Industria Ind.Aurora 2651 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2302					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611283	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2303									0	14611284	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2304									0	14611284	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2305									0	14611284	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2306									0	14611284	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2307					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611285	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2308									0	14611286	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2309									0	14611286	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2310									0	14611287	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2311									0	14611287	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
2312									0	14611288	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2313									0	14611288	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
2314									0	14611289	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2315									0	14611289	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
2316									0	14611290	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
2317									0	14611290	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
2318									0	14611291	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
2319									0	14611291	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
2320					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611292	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2321					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611293	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2322					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611294	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2323					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611295	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2324					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611296	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2325					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611297	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2326					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611298	179818 Philips BGP618 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2327					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611299	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2328					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611300	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2329					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611301	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2330					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611302	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2331					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611303	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2332					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611304	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2333									0	14611305	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040

OBJECTID	uithouder_Kleur	uithouder_Notitie	uithouder_Lengte	uithouder_Opschuifdiameter	uithouder_Tekeningnummer	uithouder_Tilthoek	uithouder_Uitvoering	uithouder_approved	armatuur	armatuur_product_id	armatuur_product	armatuur_levensduur	armatuur_levensduureenheid	armatuur_positie	armatuur_plaatsdatum	armatuur_plaatsjaar	armatuur_vervangingsdatum
2334									0	14611306	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 17-11-2020		2020 17-11-2040
2335									0	14611307	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 17-11-2020		2020 17-11-2040
2336					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611308	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2337					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611309	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2338					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611310	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2339					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611311	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2340									0	14611312	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 17-11-2020		2020 17-11-2040
2341									0	14611313	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 17-11-2020		2020 17-11-2040
2342									0	14611314	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 17-11-2020		2020 17-11-2040
2343									0	14611315	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 17-11-2020		2020 17-11-2040
2344									0	14611316	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 17-11-2020		2020 17-11-2040
2345					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611317	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2346					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611318	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2347					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611319	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 17-11-2020		2020 17-11-2040
2471					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611421	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
2472					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611422	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
2473					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611423	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
2474					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611424	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
2475					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611425	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
2476					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611426	179820 Philips Mini Iridium BGS451 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-1-2013		2013 1-1-2033
2744									0	0	0		0		1 0000-00-00		0 0000-00-00
2745									0	14611588	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2746									0	0	0		0		1 0000-00-00		0 0000-00-00
2747									0	14611589	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2748				0,75			Enkel		1	14613889	179921 Schréder Axia 2.1		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2749				2,3			Gebogen		1	14613890	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2750				2,3			Gebogen		1	14613891	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2751				2,3			Gebogen		1	14613892	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2752				2,3			Gebogen		1	14613893	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2753				2,3			Gebogen		1	14613894	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2754				2,3			Gebogen		1	14613895	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2755									0	14613896	179918 ANWB ANWB.Wegwijzer 33		0 jaar		1 0000-00-00		-1 0000-00-00
2756									0	14613897	179918 ANWB ANWB.Wegwijzer 33		0 jaar		2 0000-00-00		-1 0000-00-00
2757									0	14613898	179918 ANWB ANWB.Wegwijzer 33		0 jaar		3 0000-00-00		-1 0000-00-00
2758									0	14613899	179918 ANWB ANWB.Wegwijzer 33		0 jaar		4 0000-00-00		-1 0000-00-00
2759				2,3			Gebogen		1	14613900	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2760				2,3			Gebogen		1	14613901	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2761				2,3			Gebogen		1	14613902	179919 Lightwell Lightwell Luxis Small		0 jaar		1 17-8-2023		2023 17-8-2023
2762									0	14611590	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2763									0	0	0		0		1 0000-00-00		0 0000-00-00
2764									0	1611592	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2765									0	14611593	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2766									0	14611591	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2767									0	14611594	179819 20 Jaar		20 jaar		1 17-8-1910		1910 17-8-1930
2916					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611720	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2917									0	14611721	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2918									0	14611721	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2919									0	14611721	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2920									0	14611721	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2921					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611722	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2922				1,5	A4 V1706-01		Enkel		1	14611723	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2923					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611724	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 18-12-2023		2023 18-12-2043
2924					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611725	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2925					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611726	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2926					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611727	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2927					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611728	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2928					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611729	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2929					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611730	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
2930									0	14611731	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2931									0	14611731	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2932									0	14611731	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2933									0	14611731	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
2934					AL CIL EU 6		Enkel		1	14611732	179829 Philips BGP615 Luma Micro 20 Jaar 66		20 jaar		1 12-11-2019		2019 12-11-2039
4591					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613087	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4592					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613088	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4593					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613089	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4594					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613090	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 28-10-2021		2021 28-10-2041
4595					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613091	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 7-8-2015		2015 7-8-2035
4596					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613092	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 7-8-2015		2015 7-8-2035
4597					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613093	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4598					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613094	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4599					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613095	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4600					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613096	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4601					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613097	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4602					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613098	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4603					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613099	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4604					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613100	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4605					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613101	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4606					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613102	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4607					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613103	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4608					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613104	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4609					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613105	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4610					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613106	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4611					ST CON BOOG 6		Gebogen		1	14613107	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 1-12-2015		2015 1-12-2035
4664									0	14613154	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4665									0	14613154	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4666									0	14613154	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4667									0	14613154	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4668					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613155	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4669					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613156	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4670					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613157	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4671					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613158	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4672					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613159	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4673									0	14613160	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4674									0	14613160	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4675									0	14613161	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
4676									0	14613161	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		2 1-1-2008		2008 1-1-2028
4677									0	14613162	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		3 1-1-2008		2008 1-1-2028
4678									0	14613163	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
4679									0	14613163	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		4 1-1-2008		2008 1-1-2028
4680									0	14613164	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
4681									0	14613164	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		5 1-1-2008		2008 1-1-2028
4682									0	14613165	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
4683									0	14613165	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		6 1-1-2008		2008 1-1-2028
4684									0	14613166	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		7 1-1-2008		2008 1-1-2028
4685									0	14613166	179814 ANWB ANWB.Wegwijzer 20 Jaar 33		20 jaar		7 1-1-2008		2008 1-1-2028
4686					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613167	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4687					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613168	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4688					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613169	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4689					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613170	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4690					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613171	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4691									0	14613172	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4692									0	14613172	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4693									0	14613172	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4694									0	14613172	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4695					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613173	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 18-7-2018		2018 18-7-2038
4696					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613174	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 18-7-2018		2018 18-7-2038
4697					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613175	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 7-8-2015		2015 7-8-2035
4698					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613176	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 7-8-2015		2015 7-8-2035
4699					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613177	179808 Philips Iridium3 BGP381 LED 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-8-2015		2015 5-8-2035
4749					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613218	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 19-1-2022		2022 19-1-2042
4750					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613219	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 19-1-2022		2022 19-1-2042
4751					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613220	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 5-5-2021		2021 5-5-2041
4752									0	14613221	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4753									0	14613221	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4754									0	14613221	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4755									0	14613221	179821 Abri met reclame 20 Jaar		20 jaar		1 1-1-2008		2008 1-1-2028
4756					AL CIL EU 6		Enkel		1	14613222	179805 Schréder Teceo 1 20 Jaar 66		20 jaar		1 28-10-2021		2021 28-10-2041

OBJECTID	armatuur_Bovenliggend_ID	armatuur_Container_ID	armatuur_Externe_aansluiting	armatuur_Fabricatiedatum	armatuur_id	armatuur_Kleur	armatuur_Notitie	armatuur_Fabrikant	armatuur_IP_waarde	armatuur_Isolatie_klasse	armatuur_Materiaal	armatuur_Montagetype	armatuur_Serienummer	armatuur_Type	armatuur_approved	lamp
118															0	0
119	0196ed82-9e1b-7340-a731-aed4b0363bac	0196ed82-9bd2-721a-a49f-bbf460ff7520		2021-03-29 00:00:00+00	0196ed82-9e6e-7215-884f-42f5e22d4475	AK18	Schreder Teceo-1 5068AS AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14619226
120	0196ed82-a3e4-7056-8c24-03a9c9caa8ec	0196ed82-a0a5-73ba-bc82-b6cb7a388aa9	Zhaga connector boven (Armatuur)	2024-05-16 00:00:00+00	0196ed82-a429-73eb-996d-e6af2debeefd	AK18	Schreder Teceo-1	Schréder	66	II		Koffer		Teceo 1	1	14619227
121	0196ed82-a83b-7310-b6f3-a85517213b1b	0196ed82-a6b3-7197-b09b-2f04f7fc7ead		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-a921-718d-bb8a-f7d1c5c3db00	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619228
122	0196ed82-acff-739c-8846-beea34ce7ebf	0196ed82-ab7f-73df-a3c1-43ecbf535a7c		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-ad4b-7080-a450-7bd8a0dfc53c	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619229
123	0196ed82-b095-7057-86c6-4da524d3476d	0196ed82-af23-7333-9000-a7da6e3b5a0b		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-b0de-73c1-8ec0-56863da2a9b6	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619230
124	0196ed82-b49a-738a-9827-ee188bc33d64	0196ed82-b242-7360-a117-630170ee05ae		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-b4e5-7081-888f-daba24dd961c	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619231
125	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2023-08-16 00:00:00+00	0196ed82-b7ed-7385-bb43-f30881b26477		Hoogeveen	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619232
126	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2023-08-16 00:00:00+00	0196ed82-b7ed-7385-bb43-f30881b26477		Hoogeveen	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619233
127	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-bb75-72b4-85e0-cb82200ccc6f		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619234
128	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-bb75-72b4-85e0-cb82200ccc6f		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619235
129	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-bd5f-7352-b36b-04503d634ea6		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619236
130	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-bd5f-7352-b36b-04503d634ea6		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619237
131	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-bf51-73ae-9e75-7976479ffd6b		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619238
132	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-bf51-73ae-9e75-7976479ffd6b		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619239
133	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-c14f-70ef-9e1c-0105af08ec2d		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619240
134	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-c14f-70ef-9e1c-0105af08ec2d		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619241
135	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-c330-72c8-9aa1-84a8253f91df		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619242
136	0196ed82-b760-70f9-9153-fad81d1b7ecf	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-c330-72c8-9aa1-84a8253f91df		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619243
137	0196ed82-c6e8-72c7-b214-09c4cfb5defa	0196ed82-c53b-7262-862b-016659c935ad		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-c731-73e3-8ebe-a00b46382b3e	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619244
138	0196ed82-ca4e-7283-97fa-2da8a5a9ec09	0196ed82-c887-703d-b14a-66aea6fdbd35		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-ca98-7049-8a38-671dad5eb3ec	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619245
139	0196ed82-cd53-7356-beb7-3f191f1f320f	0196ed82-cbe2-7073-a635-ce40a852f4fa		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-cd97-7252-94ef-86b672ebed8c	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619246
140	0196ed82-d050-73c3-bcbc-45ccbaa8dd56	0196ed82-ced0-709f-98ab-4b2394d9379b		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-d091-70a7-b974-f0080f950860	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619247
141	0196ed82-d30d-71e5-89b8-618845766e12	0196ed82-d1b1-73fe-95c7-7ed6797fd712		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-d398-718f-a59f-612f8615a749	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619248
142	0196ed82-d70f-72b3-858f-ad1ec65154b5	0196ed82-d5c1-73d8-9e84-834a30e26519		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-d74a-7361-b6a0-ffc0520846a4	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619249
143	0196ed82-d9e0-729b-a1d1-d6b56d811e2e	0196ed82-d87c-73be-89f7-6ef0eb1cae57		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-da25-71bb-9187-e0e3139f6fdd	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619250
144	0196ed82-dc95-71cb-946a-ac1c835c95ca	0196ed82-db4a-732b-adcf-713eced516ee		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-dcce-71ac-a843-69ab37473ab9	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619251
145	0196ed82-df70-7105-90dc-0fd010b17b1f	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-dfad-702c-a288-53e5a69036e9	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619252
146	0196ed82-dec6-72b9-882f-8ee58e09af29	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-e17f-71fc-86e6-9d0a1f9c1f0a		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619253
147	0196ed82-dec6-72b9-882f-8ee58e09af29	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-e331-7173-905c-f0723922a9d3		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619254
148	0196ed82-dec6-72b9-882f-8ee58e09af29	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-e48b-72cb-939d-7acf1094e9ec		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619255
149	0196ed82-dec6-72b9-882f-8ee58e09af29	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-e591-7053-b30f-93bfb4d11689		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619256
150	0196ed82-e817-7336-9db2-662589be6595	0196ed82-e68c-7104-a55f-33803f3b7938		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-e85a-7158-a323-5137e9eb157d	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619257
151	0196ed82-eb35-7051-9707-708200f454c7	0196ed82-e9a8-713a-b5f8-7f5c22dcbd3a		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-eb71-72d0-aad9-21ad641d0c83	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619258
152	0196ed82-eebb-733c-8d0e-2c1614ffbd11	0196ed82-ed64-71d9-8fd3-018ed147744e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-eefe-738c-bb55-daa751f25b37	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619259
153	0196ed82-f270-7021-9e1e-eeb1b8a9f886	0196ed82-f068-704d-8e3b-776144e3b894		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed82-f2b2-70e2-ba3e-582fdc018ef3	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14619260
154	0196ed82-f8d8-71b6-bc88-1c3f5a1e5fd5	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed82-f9de-7298-916f-7bcf5ef62797	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619262
155	0196ed82-f8d8-71b6-bc88-1c3f5a1e5fd5	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed82-fbfa-70e6-b117-884800b71801	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619263
156	0196ed82-fe77-7162-9fee-c8d1f6f8133e	0196ed82-fd11-7341-9765-fc1eee6166ab		2014-12-16 00:00:00+00	0196ed82-feb7-7347-b53f-5aa68c2b2889	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619264
759	0196ed88-1d73-7291-8daf-fa7352a1e0f4	0196ed88-1c12-7389-987f-067460aa7517		2019-07-08 00:00:00+00	0196ed88-1db2-701d-ba4e-41b571f68bfc	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14619810
760	0196ed88-206e-73cf-8acc-98422eddb676	0196ed88-1eec-7050-86f3-a08c05cdabcc		2020-09-18 00:00:00+00	0196ed88-20b2-705e-8a17-0985d30799ed	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14619811
761	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-2363-726a-aa79-9001c27cd9aa		N374 schoonloo	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619812
762	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-2483-71ae-8ab8-009c9f367159		N374 elp	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619813
763	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-258b-71cd-a312-c83ca1918b14		Westerbork	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619814
764	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-26a2-73c5-bd6f-68e74c33ce8d		Borger stadskanaal	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619815
765	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-27c6-7142-991f-6dc3a31dbf54		N376 grolloo	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619816
766	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-28d2-71ba-bd98-2d8e3f2fd082		N376 schoonoord	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619817
767	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-29e9-7007-bf53-0a63c465b388		Rolde assen	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619818
768	0196ed88-22dc-7167-982f-774b73846e1b	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-2b16-733a-97a4-154e817ed2cb		Sleen	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619819
769	0196ed88-2dbd-7132-9499-0ef73fd5d443	0196ed88-2c3c-724e-ab64-fec100b45ba7		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed88-2dff-7262-a690-ee5fd2f3b7c9	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14619820
770	0196ed88-30b2-71a3-810d-0453ed10a415	0196ed88-2f42-71f6-8bd4-84b0616403aa		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed88-30f3-733e-b3f0-f45b99fb08cb	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14619821
788	0196ed88-56e0-703e-87a3-04bf2dfad6f2	0196ed88-5560-73d3-aa8c-8b5d6a00c5d9		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-571d-71d4-8217-810e5633caa4	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619838
789	0196ed88-59ed-71bd-a79d-1bce0df048fc	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619839
790	0196ed88-59ed-71bd-a79d-1bce0df048fc	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619840
791	0196ed88-59ed-71bd-a79d-1bce0df048fc	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619841
792	0196ed88-59ed-71bd-a79d-1bce0df048fc	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619842
793	0196ed88-5f24-7362-9c1f-b1e9c740996f	0196ed88-5d9a-7373-a271-2c5179bdccd5		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-5f66-7260-8032-5dfd3c6edcdf	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619843
794	0196ed88-625f-71f0-9189-81646a52f551	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-629e-7093-ba36-dfc92026674f	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619844
795	0196ed88-61a0-731b-bbb4-6b17c552ec6d	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-64cb-71d8-9aa0-f2281aceb9c9		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619845
796	0196ed88-61a0-731b-bbb4-6b17c552ec6d	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-65ed-7050-ba0b-e3d9a0ad8951		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619846
797	0196ed88-61a0-731b-bbb4-6b17c552ec6d	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-6722-71a0-8070-4b83195d0fba		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619847
798	0196ed88-61a0-731b-bbb4-6b17c552ec6d	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-684d-739c-9995-286289ee6b85		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619848
799	0196ed88-6afa-71e5-bab0-0f9eaef029d2	0196ed88-6982-722b-989a-d65994ed662a		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-6b45-719b-810f-b77c39f7588d	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619849
800	0196ed88-6dd1-72df-a122-2e185c058057	0196ed88-6c7e-7151-a380-f48fb1e21ca1		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-6e1c-7316-9abf-630a108b9bb0	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619850
801	0196ed88-70c1-70c9-8f8b-97a734581021	0196ed88-6f61-7161-8c95-c8da269e84c1		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-70ff-73da-96ea-15fd1eba38fb	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619851
802	0196ed88-73c9-7253-973d-56f10398bb8c	0196ed88-7256-70e2-8f91-f6d7121f2b14		2021-03-24 00:00:00+00	0196ed88-7407-73f9-984e-c6966f916736	7035	Philips BGP501 Iridium Gen 4	Philips				Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14619852
803	0196ed88-76cf-7241-8e8c-d9514496b10f	0196ed88-754e-70b2-81d6-f2921cbbaaa4		2021-10-23 00:00:00+00	0196ed88-770d-726a-9031-583af43f8460	7035	Philips BGP501 Iridium Gen 4	Philips				Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14619853
804	0196ed88-79ab-71dd-a926-4a14b490aa7f	0196ed88-7855-7027-8fed-09d5fc7f063e		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-79f6-70d6-8a54-f7edb0460c40	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619854
805	0196ed88-7d8d-7130-a9a1-156f84201f3f	0196ed88-7c1d-7289-ba06-7ab2f6b4e22c		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-7df5-70c0-b11e-7bbf410435b3	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619855
806	0196ed88-80ad-7125-b80f-dd20ad542c02	0196ed88-7f41-712a-ac1b-b76838684d26		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-80eb-7282-828c-5b15ef9f10af	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619856
807	0196ed88-838c-7342-a2e0-2c34be8f4fa5	0196ed88-8243-7376-a8ea-68fb5008ceec		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-83ce-7146-b4ff-cabd280f4ac8	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619857
808	0196ed88-85fe-7114-b2f6-81f77b7e1e40	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-868a-7203-81e7-61ce2e97eedf		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619858
809	0196ed88-85fe-7114-b2f6-81f77b7e1e40	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-886a-709f-94d7-2e19b42e31d6		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619859
810	0196ed88-85fe-7114-b2f6-81f77b7e1e40	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-899a-71c8-9d5e-463478408e68		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619860
811	0196ed88-85fe-7114-b2f6-81f77b7e1e40	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-8ac3-72ea-aaec-ee5a7bf29950		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619861
812	0196ed88-85fe-7114-b2f6-81f77b7e1e40	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-8be9-7062-bede-8b52d5961a83		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619862
813	0196ed88-85fe-7114-b2f6-81f77b7e1e40	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed88-8d0e-7179-9f1d-4a2d68788305		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619863
814	0196ed88-8f87-73ef-9c42-9fcbcd090745	0196ed88-8e24-7055-a32c-fdc3ceeaa344		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-8fd6-7024-94ac-ec4fca092fc8	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619864
815	0196ed88-92a2-7395-84ba-f19be17c4bc6	0196ed88-912c-7069-bc7f-9643f53cfdcd		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-92e4-7119-acde-a288debbc738	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619865
816	0196ed88-9598-714b-96d9-db3a62bcc841	0196ed88-9420-704d-8217-2789c2865d52		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-95dd-714a-899a-cb4d5341af89	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619866
817	0196ed88-9865-736b-9880-d646c08c8c54	0196ed88-9713-725b-a862-c90d180e14a1		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-98a5-73e9-b76c-8cb994b6bc41	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619867
818	0196ed88-9b5c-70b9-8f28-947545610432	0196ed88-99f3-7374-b9ac-714ca0e8b935		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed88-9b99-711d-88b7-b0bdbb530431	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619868
819	0196ed88-9e27-73f3-a384-8f6ed93fee5a	0196ed88-9cc0-7204-9b9c-a9bbe2cbdc62		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-9e71-73ef-b5a5-299d008c0a26	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619869
820	0196ed88-a1f4-730e-8b62-40016ac913a0	0196ed88-a087-7039-85f7-ffffa93f8a82		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-a231-70f6-b207-ab56fffb6301	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619870
821	0196ed88-a505-73a7-ac47-cb4e33e7f34a	0196ed88-a39b-7321-a880-3029406826a6		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-a541-7327-97d1-99f6a5a913ca	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619871
822	0196ed88-a7e8-7003-96f3-ee43f93d5fb7	0196ed88-a699-733d-864e-0a6bb7d509ed		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-a82b-733a-831c-a7e7d3c2fcfa	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619872
823	0196ed88-ab08-730d-abbe-af203c1f4ea5	0196ed88-a9a4-72fb-a856-0578193b9f98		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-ab49-71c8-a2c4-a0db9071b7ad	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619873
824	0196ed88-adf0-722e-95fe-99cc1cf97a5c	0196ed88-ac8a-7200-948a-2dfe1c0cd9fd		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-ae3a-73ff-ab40-5cacb72a811d	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619874
825	0196ed88-b14a-73a2-88d4-8e1692db52f4	0196ed88-afbd-7047-b990-a88a03484a7c		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-b18a-72ae-a2b6-df15026591a5	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619875
826	0196ed88-b445-70c6-b5c5-668ce60236dd	0196ed88-b2d2-72c7-bf49-f0ddcde7fb9b		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-b493-71a2-b88f-21546c22de8b	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619876
827	0196ed88-b739-70ca-a126-6e4ea45d3d45	0196ed88-b5d6-7324-8929-4c25e086786c		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-b774-73bd-8778-ca5b4e1988fd	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619877
828	0196ed88-ba1e-7007-b49c-0176706336d8	0196ed88-b8bc-7027-b044-fed07652eb87		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-ba57-71c0-bc81-e094e2dfc58e	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619878
829	0196ed88-bcde-7085-9883-a44681c37f12	0196ed88-bb89-714c-aac7-a765643efdea		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-bd1d-7314-b6ea-d89cffb8fca2	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619879
830	0196ed88-bfcc-7207-9968-efcce3cbd83f	0196ed88-be71-703a-9a01-a3d1cdecd20a		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-c036-7095-a912-42e129b547bd	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619880
831	0196ed88-c2dc-7001-a4d6-f6ad3bfedb88	0196ed88-c17a-706a-b0d6-dc523ce2a628		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-c32d-7384-b7e9-0d68e9aa5156	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619881
832	0196ed88-c5c0-71a0-95b5-a59611ff1fcd	0196ed88-c465-72dd-a82d-52296f7b92a4		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-c602-7114-857a-4755669f4f39	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619882
833	0196ed88-c8cb-73f2-88d5-0c3b76984451	0196ed88-c74e-70f8-98aa-573a7e56efd8		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-c90a-7378-b66c-4175f8e3737a	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619883
834	0196ed88-cba5-72b8-bb80-bab7e0702250	0196ed88-ca43-7230-9143-495c4b8c4be4		2017-02-27 00:00:00+00	0196ed88-cbed-71db-be6e-9f3b3889bead	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14619884
911	0196ed89-8984-729e-b176-8dedc9684496	0196ed89-8824-732a-8492-8a3cf88160a5		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-89c9-7394-a32e-42b9beec954c	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619953
912	0196ed89-8c76-714d-a4dd-e886767294f1	0196ed89-8b06-7304-b6c0-8d5fd173075b		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-8cba-72b6-9411-97b188a5d7c3	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619954
913	0196ed89-8f5c-7266-ae1a-4e540c63b836	0196ed89-8df5-7261-987f-7bd25ac2333b		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-8f9d-706e-bac0-d884a54c5f49	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619955
914	0196ed89-91a7-70c5-a9d1-ed972608986e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		1985-01-01 00:00:00+00	0196ed89-9243-73e2-bbbf-723ed6cbc37b		N33	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619956
915	0196ed89-91a7-70c5-a9d1-ed972608986e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		1985-01-01 00:00:00+00	0196ed89-937e-707e-8bb5-940a5cd951f1		Assen 6Zwolle 77	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619957
916	0196ed89-91a7-70c5-a9d1-ed972608986e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		1985-01-01 00:00:00+00	0196ed89-94a2-7355-b9c6-dd9bd7cc5423		Grolloo 4	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619958
917	0196ed89-91a7-70c5-a9d1-ed972608986e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		1985-01-01 00:00:00+00	0196ed89-95c9-712d-9d30-62525acd556e		Schoonloo 8	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619959
918	0196ed89-91a7-70c5-a9d1-ed972608986e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		1985-01-01 00:00:00+00	0196ed89-9762-7178-a12c-1a81f502ba40		Gieten (N33) 10Veendam (N33) 22	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619960
919	0196ed89-91a7-70c5-a9d1-ed972608986e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		1985-01-01 00:00:00+00	0196ed89-987b-71af-b4ba-158437b296db		Rolde 1P Carpool	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14619961
920	0196ed89-9afb-7305-8151-d144d08bf351	0196ed89-9992-70b1-a9a1-56e5bf4492e2		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-9b41-716e-807e-bf821ecdfa6d	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619962
921	0196ed89-9df0-71df-aa31-16b2b5768d7e	0196ed89-9c81-711d-9dec-fbb02149061d		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-9e2f-72f5-9ec6-48c3dbc2b6b1	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619963
922	0196ed89-a0b8-7201-9675-15c3ff18d7e5	0196ed89-9f5d-72c9-8e6d-87c8477bdbff		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-a0f6-7387-967e-c91f07566cbd	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619964
923	0196ed89-a38c-712b-a87b-3428139ac88e	0196ed89-a21a-7025-9f36-838637389a45		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-a3df-725c-9abf-ba0ae9a5ee60	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619965
924	0196ed89-a5f3-7278-881a-de26fdcf6cef	0196ed89-a523-711b-9519-9fcf62e46c6e		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-a68c-71e0-ae38-702e466de40f	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619966
925	0196ed89-a88a-701e-b16f-8dfa5463080d	0196ed89-a7b8-71e5-8dd8-177f8ed5bfbc		2009-01-01 00:00:00+00	0196ed89-a921-717d-8fb0-83a64ec80ec2	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619967
926	0196ed89-abbc-73c5-b53a-2596f7ba0bb3	0196ed89-aa4f-7385-8395-aa319537dd93		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-abfd-72c5-9985-72aba061e814	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619968
927	0196ed89-ae06-7067-8d2c-6230e4ad5ecd	0196ed89-ad37-734b-a3af-3a72a81b670e		2014-12-16 00:00:00+00	0196ed89-aeaa-718b-a889-8fd518bf3cdd	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619969
928	0196ed89-b0e2-724b-8a05-03644ed5fda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619970
929	0196ed89-b0e2-724b-8a05-03644ed5fda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619971
930	0196ed89-b0e2-724b-8a05-03644ed5fda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619972
931	0196ed89-b0e2-724b-8a05-03644ed5fda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619973
932	0196ed89-b546-70bf-8b20-045c08c12e49	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619974
933	0196ed89-b546-70bf-8b20-045c08c12e49	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619975
934	0196ed89-b546-70bf-8b20-045c08c12e49	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619976
935	0196ed89-b546-70bf-8b20-045c08c12e49	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14619977
936	0196ed89-ba6a-71f0-8d51-722ef78896fd	0196ed89-b8d4-71b9-b892-c5d12c98d6db		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-baad-72d6-89fc-1e052104efff	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619978
937	0196ed89-bd43-7234-a866-7ec9e1790976	0196ed89-bbe3-712f-9cd8-1966951d194f		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-bd85-7106-b9d3-fd49b7594f34	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619979
938	0196ed89-c02f-70a9-b888-f4631a27ffce	0196ed89-becd-711d-ab7c-2b2c9d04a222		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-c079-727e-8469-d9e89aa3ce72	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619980
939	0196ed89-c33d-70dc-9d5b-e80d3afde09f	0196ed89-c1c8-72b4-8616-ca0c6f7c0945		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-c38e-73ce-9881-db3d6efef471	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619981
940	0196ed89-c580-7177-b2ab-390bed42e020	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-c630-72ce-998b-ab3a4af17e77	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619982
941	0196ed89-c580-7177-b2ab-390bed42e020	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed89-c783-72ed-9ad9-87d09d695cda	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14619983
1141	0196ed8b-a0dc-73ed-9889-4d10029e2f43	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620180
1142	0196ed8b-a0dc-73ed-9889-4d10029e2f43	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620181
1143	0196ed8b-a0dc-73ed-9889-4d10029e2f43	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620182
1144	0196ed8b-a0dc-73ed-9889-4d10029e2f43	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620183
1146	0196ed8b-a8a7-729b-a973-f11e5cdfaf82	0196ed8b-a73e-70d3-a628-5be786f51423		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed8b-a8ec-73cc-acd7-1bc1d5d65523	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14620185
1147	0196ed8b-ab1f-713b-bd97-98c38feed172	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620186
1148	0196ed8b-ab1f-713b-bd97-98c38feed172	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620187
1149	0196ed8b-ab1f-713b-bd97-98c38feed172	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620188
1150	0196ed8b-ab1f-713b-bd97-98c38feed172	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14620189
1151	0196ed8b-b044-736b-be9e-894927096ffd	0196ed8b-aed2-71ce-ba3d-b29a13e75fa5		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed8b-b07f-705e-a8d6-efc779e8f947	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14620190
1152	0196ed8b-b347-7107-8ccf-3cf3dfbe82a9	0196ed8b-b1b9-7351-bb15-b6a1ba47e5c2		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed8b-b387-716e-a3f8-d99dba270ba3	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14620191
1153	0196ed8b-b629-70c6-9ef6-5e7b9b5404dd	0196ed8b-b4c9-732c-9a01-f827b59c0cee		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed8b-b671-70af-ac6c-d97488a6c618	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14620192
1154	0196ed8b-b91d-73a9-a59a-32644eac633d	0196ed8b-b7c2-71ae-ab1e-bae76f49bd40		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed8b-b95b-7101-9eda-b8aea99a57f7	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14620193
1787	0196ed92-dded-726b-856d-8e5112fa9772	0196ed92-dc38-70c8-9da8-a9792aa95d12		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed92-de44-7307-a72f-a7e591e87b2c	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14620817
1788	0196ed92-e15d-733a-a80c-2b5d4b4039e7	0196ed92-dfc4-72f3-b6f5-3f602ac687ba		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed92-e1af-73dc-9c7a-3757d68cc0dc	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14620818
1789	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-e511-72b1-b557-985e1f5e91c0		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620819
1790	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-e6bb-735e-b81a-9a1a70aeb91d		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620820
1791	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-e8c9-7039-a797-42e7a7483263		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620821
1792	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-e8c9-7039-a797-42e7a7483263		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620822
1793	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-eb20-700c-ad37-d17d82a54beb		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620823
1794	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-eb20-700c-ad37-d17d82a54beb		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620824
1795	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-ed62-7016-a83c-ecba4373f1f5		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620825
1796	0196ed92-e45e-71e1-8556-729b72db2dbf	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed92-ed62-7016-a83c-ecba4373f1f5		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14620826
1797	0196ed92-f19e-7380-aa33-b885f4706253	0196ed92-efe4-720d-b854-0c01bc5666c6		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed92-f1f9-7066-a1c3-0aff8be0618e	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14620827

OBJECTID	armatuur_Bovenliggend_ID	armatuur_Container_ID	armatuur_Externe_aansluiting	armatuur_Fabricatiedatum	armatuur_id	armatuur_Kleur	armatuur_Notitie	armatuur_Fabrikant	armatuur_IP_waarde	armatuur_Isolatie_klasse	armatuur_Materiaal	armatuur_Montagetype	armatuur_Serienummer	armatuur_Type	armatuur_approved	lamp
1798	0196ed92-f52c-70b9-8c90-f6dab1a60b38	0196ed92-f378-71d2-8102-0a01f5436bc8		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed92-f579-72f8-bd1c-029ffc70cccc	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14620828
1799	0196ed92-f949-705b-9c38-239dfe504920	0196ed92-f761-72f4-8524-76d25cd6182d		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed92-f9c8-7177-beaf-47a15334f96b	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14620829
1800	0196ed92-fd1b-716c-87d1-9e7bcda3e9a2	0196ed92-fb75-71f4-b552-5b37c5091528		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed92-fe6d-736a-bcf2-47f18fc9ccf7	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14620830
1801	0196edbc-988e-7081-a5db-9abdd82b039a	0196edbc-96b2-7235-a203-030977a25a88		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-98c3-70ba-805c-0af5c32b8737	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624350
1802	0196edbc-94de-72bd-97f2-a176bcc6734a	0196edbc-930e-7364-bd25-d267f61d6b0c		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-9514-73fa-9072-5d86c6962249	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624349
1803	0196edbc-9170-70c2-b654-cefb0866bed5	0196edbc-8f9f-70a6-9bc3-b09d00874a1c		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-919f-7090-a37b-aa96469f8bf1	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624348
1804	0196edbc-8dd6-71e3-ba57-97c0bc113a06	0196edbc-8bdb-7352-8f1c-6364bbc8aa31		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-8e11-7289-b709-5daf3127f6da	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624347
1805	0196edbc-8a0c-736b-bb2b-2c60c0bed980	0196edbc-8828-7129-8640-be747c86937d		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-8a41-7134-9a72-fddb09b77abd	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624346
1806	0196edbc-8686-73dc-990b-52168e4a8fe7	0196edbc-84cb-73c5-b99f-7c460cafbd67		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-86b6-7113-a096-07ae74cca3b0	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624345
1807	0196edbc-8316-7395-a2c0-73c3ee95d8a3	0196edbc-8175-729d-9892-387a7c29c5fc		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-834f-71cc-b44c-40c1f2b0d2ea	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624344
1808	0196edbc-7f83-72ca-8452-3fb7c6d9d229	0196edbc-7dd5-724c-97c6-46c9cae55575		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-7fb5-700c-9da2-3665a309d085	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624343
1809	0196edbc-7c2d-7310-bf07-01935e536bf4	0196edbc-7a84-73cd-8999-48b344e57538		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-7c65-72f2-9ec3-4d91751d2401	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624342
1810	0196edbc-78f2-703c-85ed-34a876bb73ee	0196edbc-7749-738a-bc43-6368c5a65790		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-792f-72f4-8aa5-659587abcd4b	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624341
1811															0	0
1812	0196edbc-75b5-7174-a08f-462b1ca0106a	0196edbc-73f6-733e-a630-1fc8a6fb6d82		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-75ea-72bc-938f-95c4e332a49b	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624340
1813	0196edbc-7227-730a-92f1-dfac601243ec	0196edbc-7015-7231-86a7-c7b1b752748a		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-725d-72e9-b221-7aa109e48e7e	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624339
1814	0196edbc-6e32-7329-81c1-61490f7979f1	0196edbc-6c5e-71cf-8b5a-8aa915a57030		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-6e6f-7387-9223-8d3f9afa49a8	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624338
1815	0196edbc-6ad6-7345-835f-352915bc25a6	0196edbc-692b-7251-bd61-0aa51ad47880		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-6b07-73d0-b9dd-902f12115674	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624337
1816	0196edbc-6748-7277-941d-4712f9555682	0196edbc-6523-7255-88d8-92af8130af55		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-6789-70db-90ad-7652b404ee65	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624336
1817	0196edbc-623a-7205-a905-72511873ba13	0196edbc-5f9b-720a-af80-7d51ec2b2c8f		2021-11-25 00:00:00+00	0196edbc-62d6-71bc-8465-8144d9a1a6cf	7035		Philips			Kunstof / polyester	Koffer		BGP501 Iridium Gen4 Mini	1	14624335
2199	0196ed97-bd47-7004-af7e-208988384455	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed97-be10-7298-92c7-eeceda7f2856	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621201
2200	0196ed97-bd47-7004-af7e-208988384455	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed97-bfaf-71fe-a2f2-d415bf7b283c	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621202
2201	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-c317-73a3-9111-ed7583fd4c6b		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621203
2202	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-c317-73a3-9111-ed7583fd4c6b		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621204
2203	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-c580-7311-bce1-105c3749f2d9		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621205
2204	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-c7ec-7210-9bb6-a3b657c9d030		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621206
2205	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-c7ec-7210-9bb6-a3b657c9d030		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621207
2206	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-ca70-710b-b778-bf676c603bdb		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621208
2207	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-ca70-710b-b778-bf676c603bdb		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621209
2208	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-cce8-71f2-bb51-5c464b13ef8a		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621210
2209	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-cce8-71f2-bb51-5c464b13ef8a		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621211
2210	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-cf42-70bc-9da5-7a2073d89544		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621212
2211	0196ed97-c254-70bf-a913-846b164cac98	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-cf42-70bc-9da5-7a2073d89544		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621213
2212	0196ed97-d2ff-7120-897f-7f0ed6a78139	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed97-d3e9-71f9-a120-6d3f1448e8cd	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621214
2213	0196ed97-d2ff-7120-897f-7f0ed6a78139	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed97-d5e0-71ac-a769-9ac547bcfbc9	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621215
2214	0196ed97-d952-7126-bc4d-e48aba3a3db3	0196ed97-d776-716d-a713-deaa6a367337		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed97-d9a7-72b2-9e92-91e2af813896	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621216
2215	0196ed97-dd5c-7216-840b-ccd8631e48d0	0196ed97-db3d-73f4-9287-3560995b730f		2015-01-16 00:00:00+00	0196ed97-ddbe-71d6-91b5-ed4ad62b55a4	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621217
2216	0196ed97-e113-726a-94c2-21050b7923a8	0196ed97-df60-7151-9e59-d3c9d8ffc103		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-e17b-717c-a73a-821038206ff4	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621218
2217	0196ed97-e535-7030-9d5d-05ae20fa8076	0196ed97-e31c-71b6-bade-79f5dd9e7456		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-e599-73bc-a6e0-b81ed1a995c6	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621219
2218	0196ed97-e8fb-7150-be66-6729e2a5a84e	0196ed97-e72b-73c0-8ac2-26f181b58d83		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-e951-706f-9d99-1799c19ad7cf	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621220
2219	0196ed97-ed04-7174-a70c-35d1fb71e398	0196ed97-eb0d-7027-9e81-36144c53eb83		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-ed53-724b-a09b-9fc477a0bb33	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621221
2220	0196ed97-f028-71dc-81c7-672c3672d515	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621222
2221	0196ed97-f028-71dc-81c7-672c3672d515	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621223
2222	0196ed97-f028-71dc-81c7-672c3672d515	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621224
2223	0196ed97-f028-71dc-81c7-672c3672d515	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621225
2224	0196ed97-f6d5-735e-8e51-5c941fc78fca	0196ed97-f4ce-7059-9325-c842196d9da3		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-f740-73ef-b8ad-f0c7d39edf83	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621226
2225	0196ed97-fb0c-728e-b4f5-7c665600d457	0196ed97-f93c-721b-ae14-d35fcc0c8831		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-fb61-70d3-8818-ce43013db0af	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621227
2226	0196ed97-ff03-7386-bdea-17258159250a	0196ed97-fd38-721c-9f12-842ada6c4d6f		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed97-ff74-7089-88e8-0b9252203466	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621228
2227	0196ed98-02e0-735a-a774-1731e577c863	0196ed98-0117-73ef-af29-e7f01273e3c6		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-0342-7228-bdee-313db9a7c232	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621229
2228	0196ed98-06c7-7091-8726-3fbdb903c82e	0196ed98-04e2-7389-b253-ab4bbb9afbc4		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-071d-72de-90b0-6a5f0fe568b7	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621230
2229	0196ed98-0a82-727b-b937-8fca81e4a8f0	0196ed98-08bf-7234-90de-362edeaf558f		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-0adc-7234-b122-f928c9292c1a	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621231
2230	0196ed98-0e4e-735d-b01b-29b3902cb8b3	0196ed98-0c77-73b8-a1e7-d5b47fa4faa9		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-0e9d-7076-8aca-8b38fd2ceffa	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621232
2231	0196ed98-1201-7053-90c8-a34062dc4cc7	0196ed98-1032-7029-8f88-a47096805b88		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-124a-7141-8d9c-3052917b4a30	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621233
2232	0196ed98-15a0-7341-960c-93c0d28df947	0196ed98-13e9-722c-b0d9-cf4eb87ab5db		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-15e6-73fe-aa64-9288a66e913e	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621234
2233	0196ed98-192e-73cf-85ae-5f7eea2b64ca	0196ed98-1776-72c7-b26f-20c9adc5ae49		2015-08-05 00:00:00+00	0196ed98-197b-71e7-b01b-a13c3a66837f	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14621235
2234	0196ed98-1c09-732c-8b81-70faae99c339	0196ed98-1b1c-7184-9a5d-a2a6e821fbd3		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-1d28-72e2-9946-a42a2b609912		DECAUX DECAUX	JCDecaux				Info		Decaux Onbekend	1	14621236
2237															0	0
2238	0196ed98-232c-7243-9b44-c46758543d6f	0196ed98-2162-72de-8e09-c4118704e987		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-237d-72a2-98ad-357dd2542df8	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621238
2239	0196ed98-2702-70af-9418-9946abd8c9d4	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621239
2240	0196ed98-2702-70af-9418-9946abd8c9d4	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621240
2241	0196ed98-2702-70af-9418-9946abd8c9d4	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621241
2242	0196ed98-2702-70af-9418-9946abd8c9d4	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621242
2243	0196ed98-2d29-72e2-a5d4-6d1f387e59db	0196ed98-2b7a-7073-95d3-815a6f3bcbe8		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-2d72-72c5-818c-eae5875265c9	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621243
2244	0196ed98-30f3-7324-bbef-6cef126d9d96	0196ed98-2f2a-70f0-98af-0eb840ca32cc		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-313f-700d-8544-094c29875831	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621244
2245	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-3652-7220-81fe-7252c4d36a18		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621245
2246	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-3652-7220-81fe-7252c4d36a18		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621246
2247	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-38af-700f-8344-3f8e3a7a8ece		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621247
2248	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-38af-700f-8344-3f8e3a7a8ece		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621248
2249	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-3b38-703f-848c-74547375af51		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621249
2250	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-3b38-703f-848c-74547375af51		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621250
2251	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-3e4d-72de-b5ad-ec82244c4014		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621251
2252	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-3e4d-72de-b5ad-ec82244c4014		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621252
2253	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-40ae-72aa-b98d-7e25b47a077c		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621253
2254	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-40ae-72aa-b98d-7e25b47a077c		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621254
2255	0196ed98-3586-7210-96f2-d134d373ab66	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-4318-7045-b26c-2f237596dba8		ANWB WEGWIJZER richting Sleen	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621255
2256	0196ed98-4687-7113-ae9b-798c3657fe6d	0196ed98-44c5-71c5-b798-4fa72ad45578		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-46d3-7010-b9e6-5e93e51ef142	7035	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621256
2257	0196ed98-4a5b-7318-8bee-5468c4b2f565	0196ed98-4880-7194-83df-e3ea431c8da5		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-4aa7-717c-ae26-6c8cbbcf4bdd	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621257
2258	0196ed98-4ebd-7318-a3e8-ad0b5b6a5537	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-4f0b-7145-85bd-5ee558d6d8a4	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621258
2259	0196ed98-4dd4-7396-88d5-417a4d447571	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-50b6-706e-b8c0-42ae296e70e8		T Haantje	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621259
2260	0196ed98-4dd4-7396-88d5-417a4d447571	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-5203-7084-956b-fea688199c32		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621260
2261	0196ed98-4dd4-7396-88d5-417a4d447571	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-5348-705c-a916-59359bbe9ae6		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621261
2262	0196ed98-5684-7113-bdd5-0023debb6066	0196ed98-5494-7053-9a9e-0ba0e5697fba		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-56dc-71d4-9982-b6448bbf83df	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621262
2263	0196ed98-5a36-7306-a997-4645d4054051	0196ed98-5884-7073-8b4d-37b3ecb910e8		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-5a80-72cd-a2e1-35e0a745c2a1	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621263
2264	0196ed98-5db8-719e-b5f0-ea72ba11b493	0196ed98-5c08-7018-b9fa-237b02798c18		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-5e01-72f9-b5a0-ffd192737768	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621264
2265	0196ed98-614e-733f-93ff-964ad5f11e04	0196ed98-5f93-71a0-befa-fff5af0c99f7		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-619e-701b-a186-6650ea5af146	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621265
2266	0196ed98-651c-7318-898f-caa89c5597b0	0196ed98-6331-7093-ae8e-c45d9b059005		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-6567-7141-a849-a02a881c3b12	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621266
2267	0196ed98-6958-737b-9a3e-198d1cf45711	0196ed98-676d-722b-b8c2-93a6953be167		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-69b9-708b-862a-fac605931439	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621267
2268	0196ed98-6d71-71a6-8b84-6e5fb78c16bb	0196ed98-6b97-73cf-a1db-3a592339d541		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-6db8-7089-b8fe-a5b97932ad6f	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621268
2269	0196ed98-712a-7224-9ea9-2cffda49e213	0196ed98-6f6a-732a-a34b-d64627582bec		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-7170-73fd-9722-562c75d0e3cb	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621269
2270	0196ed98-74ed-72ce-8b4d-e9b2723ce7ff	0196ed98-7321-7040-9778-923693bd1320		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-753d-7214-b235-55791260aea6	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621270
2271	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621271
2272	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621272
2273	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621273
2274	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621274
2275	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621275
2276	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621276
2277	0196ed98-77d6-711a-affa-452d4b523c9d	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621277
2278	0196ed98-809d-715e-ba2e-f8c596735146	0196ed98-7eb8-70ea-9f85-7e16bce63cf8		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-80e9-72f8-ac14-de24b638b615	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621278
2279	0196ed98-8464-7026-91bf-32f36ed14e70	0196ed98-82a0-70b7-964a-333e38ddb310		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-84b2-708b-aae5-21d40e470193	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621279
2280	0196ed98-8818-703f-85fc-ac758a5c584a	0196ed98-8653-73e9-a869-0db9b72ea8b1		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-8867-736a-9a97-27ca5dd71357	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621280
2281	0196ed98-8b21-702d-8de7-4b0c4466cd26	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621281
2282	0196ed98-8b21-702d-8de7-4b0c4466cd26	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621282
2283	0196ed98-8b21-702d-8de7-4b0c4466cd26	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621283
2284	0196ed98-8b21-702d-8de7-4b0c4466cd26	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621284
2285	0196ed98-91bb-7003-909b-848dea6b4d4f	0196ed98-8fdb-70aa-b75a-0cc74cdab5b2		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed98-920a-7112-b824-171fcc424eb3	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621285
2286	0196ed98-95b4-72ed-8858-858d6d7c9c0d	0196ed98-93e6-70dd-bbd9-2327b9ae966c		2017-11-29 00:00:00+00	0196ed98-9603-7261-b3ef-80f2d4225c6a	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14621286
2287	0196ed98-9a89-7178-8213-ab81b71df936	0196ed98-97bf-730d-ab82-36480a7a25f9		2017-11-29 00:00:00+00	0196ed98-9ade-7226-9ce3-b359028093f5	7035	Schreder TECEO-1 VLAK GLAS 24 LED 28W	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14621287
2288	0196ed98-9e5a-70e9-8bd2-b789ab9fb6f5	0196ed98-9ca3-7299-9e89-e94749b1c8e0		2017-11-29 00:00:00+00	0196ed98-9ea9-70b7-aff7-379097cbc1bf	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14621288
2289	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a1fb-73b7-a13a-4575d5114417		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621289
2290	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a1fb-73b7-a13a-4575d5114417		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621290
2291	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a46e-7241-bb3e-2ad56231f1d2		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621291
2292	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a46e-7241-bb3e-2ad56231f1d2		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621292
2293	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a6cb-73fa-8f3b-719aa3a694b7		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621293
2294	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a6cb-73fa-8f3b-719aa3a694b7		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621294
2295	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a960-7045-a125-ed3b41809c26		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621295
2296	0196ed98-a139-70f0-bb43-e110736bb60b	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-a960-7045-a125-ed3b41809c26		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621296
2297	0196ed98-ad61-714a-bcb0-008c76ea5425	0196ed98-abae-728b-85e0-96f7f8249f39		2017-11-29 00:00:00+00	0196ed98-adb8-71ad-9545-9f99c53e822a	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14621297
2298	0196ed98-b14e-73ee-9e9e-3c09bfd8f48b	0196ed98-af7e-732c-9b1d-5d648f6ea909	Zhaga	2023-05-26 00:00:00+00	0196ed98-b19a-734c-a17e-73b06a19a1c8	AK18		Schréder	66	II		Koffer		Teceo 1	1	14621298
2299	0196ed98-b5d9-7285-bff9-b8011a47a901	0196ed98-b421-718b-9d08-dafece334656		2017-11-29 00:00:00+00	0196ed98-b625-73b7-a5dd-237966a0e312	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14621299
2300	0196ed98-b9c7-716f-97f6-36b028a958d2	0196ed98-b813-7192-9674-31d336597807		2015-06-16 00:00:00+00	0196ed98-ba18-736c-83b9-3e091f1403c7	7035	Philips 711310 Aurora 2650 SON-TPP 50/70W CVSA R7035	Indal/Industria				Koffer		Ind.Aurora 2650	1	14621300
2301	0196ed98-bd6d-735c-ab6c-27b631300146	0196ed98-bbaa-72af-aba6-28fa9c8a639f		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-bdc3-711d-b01a-6c62192d7d10	7035	INDAL IND 2651 AURORA R7035	Indal/Industria				Koffer		Ind.Aurora 2651	1	14621301
2302	0196ed98-c1c5-711d-baed-d128ba0256f2	0196ed98-c000-7281-ab57-273bcc3e74bd		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-c219-7023-a06c-24a22e5bdda5	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621302
2303	0196ed98-c55c-73ac-9543-631ae360e888	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621303
2304	0196ed98-c55c-73ac-9543-631ae360e888	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621304
2305	0196ed98-c55c-73ac-9543-631ae360e888	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621305
2306	0196ed98-c55c-73ac-9543-631ae360e888	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621306
2307	0196ed98-cbac-716a-bf32-7e9701bd63fe	0196ed98-c9f8-7354-a2ff-da3e4255e5ef		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-cbfc-7188-bfc7-a73ac6e68b3d	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621307
2308	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-cf6d-71a6-9be9-5a88e27dde39		Sleen ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621308
2309	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-cf6d-71a6-9be9-5a88e27dde39		Sleen ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621309
2310	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d1ca-7211-bbff-dc010bc86f7e		Erm ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621310
2311	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d1ca-7211-bbff-dc010bc86f7e		Erm ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621311
2312	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d42e-70a4-b59f-852118432bbd		Noordsleen ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621312
2313	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d42e-70a4-b59f-852118432bbd		Noordsleen ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621313
2314	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d6a0-7200-afbb-e13b2f99dac9		Nieuw Amsterdam ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621314
2315	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d6a0-7200-afbb-e13b2f99dac9		Nieuw Amsterdam ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621315
2316	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d915-7009-ad44-d24f2ac232f3		Sleen- Broekveld ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621316
2317	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-d915-7009-ad44-d24f2ac232f3		Sleen- Broekveld ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621317
2318	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-db7d-7395-8582-abfbc9593f3e	9007	Diphoorn ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621318
2319	0196ed98-ce9f-7096-bb4f-88d9fa550f7c	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-db7d-7395-8582-abfbc9593f3e	9007	Diphoorn ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621319
2320	0196ed98-dfdd-72fd-b699-21c59d79b0af	0196ed98-de28-7295-8017-2ea4f6e6f0e4		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-e030-733b-af76-50fd0aabcf79	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621320
2321	0196ed98-e3a2-7226-b5dc-772eccc64bd4	0196ed98-e1d4-72d0-9fd0-67f7de724bae		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-e3f5-73ae-ae79-6f2509e82845	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621321
2322	0196ed98-e74b-73eb-9397-5e8c3d1f942a	0196ed98-e59e-703f-a5dc-23def7c79c52		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-e798-7263-81d0-5872d35b7b50	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621322
2323	0196ed98-eafb-73b0-9aec-816ad434b07c	0196ed98-e92d-708b-93cd-7658395e9ffc		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-eb49-7200-991a-5d7109620c27	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621323
2324	0196ed98-ee9b-73e4-a302-f99f3c8bf143	0196ed98-ecd6-71b0-a853-4d02069b51b3		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-eef0-720a-a731-4ba9474c7dc0	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621324
2325	0196ed98-f260-710d-8969-cfbc0991dcf9	0196ed98-f088-70bf-8b76-ab28fa25f6ff		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-f2bd-7332-b8ab-fb0651af868e	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621325
2326	0196ed98-f63a-7332-a504-d7ca6fd3e923	0196ed98-f45f-73fc-b519-07cf45ae6b9d		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed98-f68c-7129-93ad-01621b01a101	9007	INDAL IND 2680 ARC SNN R9007	Philips	66			Koffer		BGP618	1	14621326
2327	0196ed98-fa3b-704b-bf66-59852aee844f	0196ed98-f857-70f1-aef5-9d69268b88ab		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed98-fa88-730a-80ac-617587bab36a	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621327
2328	0196ed98-fe1e-7009-aebc-ca710e12a85c	0196ed98-fc23-70b3-a560-10c67cd05c9a		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed98-fe71-73c5-963c-36b26a06e5ce	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621328
2329	0196ed99-01c8-72bd-ac20-b5586607af51	0196ed99-000f-71dc-851d-09741fb5c3bb		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-0218-73b7-b779-92a1fe489190	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621329
2330	0196ed99-058c-7108-b6dd-b8decabab9cd	0196ed99-03a2-72e5-b3a7-575ccf3e2736		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-05d9-72c3-a6ae-f139e5d90464	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621330
2331	0196ed99-097d-7210-baaf-16f23dde5e2c	0196ed99-078b-7397-90d6-f77e577f9c11		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-09cf-7377-91b1-5a92d7925e05	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621331
2332	0196ed99-0d33-733d-87b1-e7570a4452c8	0196ed99-0b6c-70b2-90f0-9c9e3b63d25e		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-0d7d-7368-a991-9a47fd833d12	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621332
2333	0196ed99-1020-7066-9e9d-172c63e8f12a	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-112b-7142-9776-9ffc6cf71e4d		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621333

OBJECTID	armatuur_Bovenliggend_ID	armatuur_Container_ID	armatuur_Externe_aansluiting	armatuur_Fabricatiedatum	armatuur_id	armatuur_Kleur	armatuur_Notitie	armatuur_Fabrikant	armatuur_IP_waarde	armatuur_Isolatie_klasse	armatuur_Materiaal	armatuur_Montagetype	armatuur_Serienummer	armatuur_Type	armatuur_approved	lamp
2334	0196ed99-1020-7066-9e9d-172c63e8f12a	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-1290-7297-bc00-9bff7ea18bd8		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621334
2335	0196ed99-1020-7066-9e9d-172c63e8f12a	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-1404-7179-b93d-731fa0c31e24		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621335
2336	0196ed99-1738-7382-b164-f2584f836202	0196ed99-1578-71f1-bad0-25fe13acbfc3		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-1781-73ff-ba62-d2f8775d4908	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621336
2337	0196ed99-1b1b-71c9-89ce-88856e4e2c63	0196ed99-193e-7237-b1a7-5bfe2c96f4fa		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-1b69-71b5-bdda-1eae8f367b44	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621337
2338	0196ed99-1f58-7204-8984-8ad400948f56	0196ed99-1d5d-705d-8a12-0a6ee2c83ac0		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-1fb0-72ba-bd49-71447e0aa522	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621338
2339	0196ed99-24b5-73df-8dcc-a69d24b16bb5	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-2500-7386-a0de-d3dad7ba26f7	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621339
2340	0196ed99-2384-704d-b0fb-0754d96e6473	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-2758-7338-a495-21dc7f26f067		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621340
2341	0196ed99-2384-704d-b0fb-0754d96e6473	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-2911-727b-8afc-919c7f957463		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621341
2342	0196ed99-2384-704d-b0fb-0754d96e6473	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-2a79-70ad-bbab-e0fc4790a823		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621342
2343	0196ed99-2384-704d-b0fb-0754d96e6473	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-2c1d-71cb-a2d4-94123bdb1908		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621343
2344	0196ed99-2384-704d-b0fb-0754d96e6473	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-2de0-704b-87ed-5824822e5600		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14621344
2345	0196ed99-3173-7188-b394-c3a8771b1594	0196ed99-2f6d-716b-b651-29f8b5a30739		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-31c0-7079-862a-17ce3ba6bd32	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621345
2346	0196ed99-3554-729a-8735-1dfffde5dac8	0196ed99-3384-7098-b66f-d93dd14ab76b		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-35ad-72dd-b2cf-3d8732ca27be	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621346
2347	0196ed99-395d-7075-aa0d-01f8f30da3c0	0196ed99-376f-71c8-b21e-6baec8968831		2020-11-17 00:00:00+00	0196ed99-39b1-7202-a13b-c76e1afd6c24	AK03	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621347
2471	0196ed9a-a3d0-7121-8136-00b1d6ff8f2a	0196ed9a-a217-724f-849f-8bcaca8bc571		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed9a-a420-72c0-9c33-c52a1ebd0f5d	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621467
2472	0196ed9a-a794-73f2-953a-d610b7e0e8ba	0196ed9a-a5ab-70f5-84fa-5e1b0066dd33		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed9a-a7ed-73ca-b9cd-0dc60e110838	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621468
2473	0196ed9a-ab5d-726b-b66e-1ed5626f8f9c	0196ed9a-a97d-738a-bc6b-b3770ba5df73		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed9a-abb6-727e-aa24-4124577d411d	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621469
2474	0196ed9a-af68-73c9-93f4-9471dd6f6742	0196ed9a-ad93-72ea-abfc-d6be54eb9023		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed9a-afc1-726d-8ac8-01ebe7b635fe	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621470
2475	0196ed9a-b350-70fe-815a-13c976252d70	0196ed9a-b146-7116-a7bc-898267065cab		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed9a-b3d3-7293-b530-33703e4bce37	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621471
2476	0196ed9a-b74d-73f3-b6b9-745dcff398a8	0196ed9a-b570-70cb-9eaf-ecf4838f91bf		2013-01-01 00:00:00+00	0196ed9a-b79c-720d-8093-7c8c0bad38f1	7035	PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	Philips	66			Koffer		Mini Iridium BGS451 LED	1	14621472
2744															0	0
2745	0196ed9d-2293-725d-b4e3-53603a27e1c0	0196ed9d-218c-7225-a210-f7c93bdebe29		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-2356-70b4-afb6-9798c1f65ba3		#gd								1	14621708
2746															0	0
2747	0196ed9d-25b8-72eb-8eb4-89c21708f57e	0196ed9d-24cb-707b-9f3a-397bdac172d9		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-267c-717c-845c-c9b9592432b5		#gd								1	14621709
2748	0196edbc-ed10-70bf-9e2a-a482522de2a4	0196edbc-eaa0-70d6-bc29-894743bfafcb	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbc-ed89-723f-b0ba-25baf9940d56	AK18		Schréder				Koffer		Axia 2.1	1	14624376
2749	0196edbc-f214-7107-8b8f-02197d368125	0196edbc-efbe-7376-8c38-202924911326	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbc-f25a-73b5-b989-844ef9939d87	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624377
2750	0196edbc-f69a-7320-a8e5-fbe4f8b3894d	0196edbc-f4de-7338-9e52-ee4dc54f928c	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbc-f6d2-700c-9230-9b537b434373	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624378
2751	0196edbc-fa35-7193-835b-484859914800	0196edbc-f849-70a9-9537-c62e06b74a4f	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbc-fa6b-732b-b7e1-a124831b8321	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624379
2752	0196edbc-fdcd-727e-b4f2-7eceffa4d9f7	0196edbc-fbeb-7399-8ce6-4e225223b367	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbc-fe0d-709f-bf39-c84dfffa67e0	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624380
2753	0196edbd-00f5-73a2-ba6e-a8b81934d0fc	0196edbc-ff63-737a-82eb-819ea1d96366	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbd-012d-72eb-9fb9-68802db22651	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624381
2754	0196edbd-0464-731b-b290-e77e9f57722a	0196edbd-0292-70ec-b234-5df5c495fe36	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbd-049c-7133-9629-cacc6eab0f96	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624382
2755	0196edbd-088e-72d7-87c6-c54a261c4afa	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e			0196edbd-095d-73eb-8dea-73a3c221d344			ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	0
2756	0196edbd-088e-72d7-87c6-c54a261c4afa	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e			0196edbd-09ad-7224-a157-945607d26984			ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	0
2757	0196edbd-088e-72d7-87c6-c54a261c4afa	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e			0196edbd-09e8-717c-b20d-41c9034d4c54			ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	0
2758	0196edbd-088e-72d7-87c6-c54a261c4afa	0196edbd-070f-7302-9527-c2f13533837e			0196edbd-0a32-731f-90ad-b3511e6a6df8			ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	0
2759	0196edbd-0c44-72cd-bb31-6d3cff22c5ff	0196edbd-0a53-711d-a89a-953098451ed2	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbd-0c84-709b-b3bb-c4ae2636886d	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624383
2760	0196edbd-1076-73d7-a506-75ca0ca19e77	0196edbd-0e7f-707b-89bc-609e25748b1d	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbd-10ab-7170-8ffe-7b97706d820c	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624384
2761	0196edbd-141b-7152-8f7f-215ae02c122c	0196edbd-1250-7062-9cdd-bc60b35e5ea6	Zhaga	2023-08-17 00:00:00+00	0196edbd-144d-7022-8042-4d45d0dd4a35	7040		Lightwell				Koffer		Lightwell Luxis Small	1	14624385
2762	0196ed9d-28fc-715c-9ac0-a0168907f389	0196ed9d-27f3-72b8-9967-74ff2e73afdb		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-29c3-71a2-bc84-2bd99a49769d		#gd								1	14621710
2763															0	0
2764	0196ed9d-2f09-714c-ae45-6cccc752123c	0196ed9d-2e0c-7319-b9f6-006b46fde1e3		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-2fc4-72ec-b843-cce047ff5379		#gd								1	14621712
2765	0196ed9d-3213-7367-99f6-25d64f3ac346	0196ed9d-311d-7335-b421-2cf5de933083		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-32d9-7279-90f8-7da84d6a8cb6		#gd								1	14621713
2766	0196ed9d-2c15-7017-80c8-65fd00c33d8a	0196ed9d-2b0a-72a9-a7d9-667dd59349cc		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-2cbf-71ed-855e-9cdfa899f25b		#gd								1	14621711
2767	0196ed9d-351a-70e8-893d-127245be3ce9	0196ed9d-3431-7256-b088-95e5a6538111		1910-08-17 00:00:00+00	0196ed9d-35c5-7027-bc88-d9e6dd0dc4bf		#gd								1	14621714
2916	0196ed9e-cb04-71ee-b6e2-d8ce0a33e374	0196ed9e-c8ec-7079-80c0-42867a8a6129		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-cb93-72ef-9849-48751dcea287	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621855
2917	0196ed9e-ce86-7072-930b-a2359083414e	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621856
2918	0196ed9e-ce86-7072-930b-a2359083414e	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621857
2919	0196ed9e-ce86-7072-930b-a2359083414e	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621858
2920	0196ed9e-ce86-7072-930b-a2359083414e	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621859
2921	0196ed9e-d640-7276-a4d0-19f56c0faf87	0196ed9e-d452-7127-866d-a1d6c647460d		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-d694-71b9-a5cb-ad73c60b306f	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621860
2922	0196ed9e-dacf-7375-8431-41335c3332b2	0196ed9e-d8b8-706f-82bb-05fec51f3738		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-db16-704b-a40c-54a0650d8dfa	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621861
2923	0196ed9e-df48-70c0-9fff-efd68411a0e4	0196ed9e-dd1b-73fd-a626-d448a77bf982		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-dfac-73bb-8dba-c8e6d35b95e9	7014	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621862
2924	0196ed9e-e3c1-72cc-9a85-ba8d9989d617	0196ed9e-e1af-7042-a0ee-c4e25c83c521		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-e41b-70fa-8c9a-98f2cfa9c25d	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621863
2925	0196ed9e-e841-711c-b58f-aa6fef208819	0196ed9e-e64a-7136-86f7-994b319ce6b4		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-e895-7256-9dc0-84864b21ea48	7014	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621864
2926	0196ed9e-ed09-71fa-a323-6b5a813a4529	0196ed9e-eac8-73c1-b90b-6167dbc93ab8		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-ed5c-7012-9517-91b827166188	7014	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621865
2927	0196ed9e-f189-70d2-9269-08a817d73e7a	0196ed9e-ef74-7101-a237-2946d90a5185		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-f1ef-703c-85f6-938a4e773cd0	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621866
2928	0196ed9e-f63c-7187-9a7d-486392f5c795	0196ed9e-f40d-70ad-9b39-7bce5fb4d4fd		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-f69e-7283-8ed2-87bce38bdfce	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621867
2929	0196ed9e-faa5-71a6-a9bb-e3ea9d631311	0196ed9e-f897-710c-8049-4117fee8ee64		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9e-faf6-71c9-8c78-6cdafd3b76e3	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621868
2930	0196ed9e-fe55-71b8-9557-ce296cf36cca	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621869
2931	0196ed9e-fe55-71b8-9557-ce296cf36cca	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621870
2932	0196ed9e-fe55-71b8-9557-ce296cf36cca	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621871
2933	0196ed9e-fe55-71b8-9557-ce296cf36cca	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		2008-01-01 00:00:00+00	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14621872
2934	0196ed9f-061f-7169-9342-8f0d6272b112	0196ed9f-03e7-702a-acb1-f24ae8a3e15d		2019-11-12 00:00:00+00	0196ed9f-0686-71df-b9e7-19b1f3d750bb	DB70	Philips BGP615 Micro Luma	Philips	66			Koffer		BGP615 Luma Micro	1	14621873
4591	0196edb1-78b5-73f8-99e8-a162340959ee	0196edb1-76c2-70c4-8406-584a7bff650c		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb1-790a-725c-a014-6f42c757d7ae	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623453
4592	0196edb1-7c6f-7055-bc36-576d0b12fb8e	0196edb1-7ab4-7088-8f12-665e2619b79e		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb1-7cc2-7005-9995-2d83dfca04c6	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623454
4593	0196edb1-8055-71a0-8520-f674d41337d5	0196edb1-7e99-7105-b4f8-68bbd9341135		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb1-80a7-7264-a9e6-bf8ef9a9a6b7	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623455
4594	0196edb1-83d5-735d-948c-75a609e54424	0196edb1-8235-72ab-bc83-8f7308694f6e			0196edb1-8424-7306-b410-554b8bb203d2	AK03		Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14623456
4595	0196edb1-8757-7373-9534-0762c00d738d	0196edb1-85a8-73b0-a790-057217b2b61a		2015-08-07 00:00:00+00	0196edb1-87ae-717b-8319-c6fb9b4c870b	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623457
4596	0196edb1-8b1b-7158-9ecb-1175672ff5c1	0196edb1-8962-73b1-b827-df7bc9e84b9f		2015-08-07 00:00:00+00	0196edb1-8b6e-72fe-82e6-41fa2b315af6	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623458
4597	0196edb1-8fe1-7205-b750-fd479ab4cb16	0196edb1-8da8-73c9-a262-9d29ebd99d76		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-9033-738c-a466-1054791a1c07	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623459
4598	0196edb1-93ae-7303-bdef-c0ae6adf5cf0	0196edb1-91e0-7202-9af6-01e9256d7f48		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-9401-72c8-b044-d09525529c06	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623460
4599	0196edb1-97b9-71b3-a275-ca28d3210c8c	0196edb1-95bb-729e-93de-c72660c761fa		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-9806-73ce-86bc-331e4b2fbd11	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623461
4600	0196edb1-9b9f-72ff-99da-c84396633fbb	0196edb1-99bd-718c-b472-753566c4336f		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-9be9-71cd-8eeb-ff75de2f6d58	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623462
4601	0196edb1-9f8c-72f0-8d08-01c4d94feddd	0196edb1-9d90-73ba-9b80-4ac9c2e5d5c7		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-9fe0-72ce-9f8c-941823128428	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623463
4602	0196edb1-a3b0-71a5-ac01-63e739fa31da	0196edb1-a1a3-71c0-98bf-59f01b55fdfc		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-a3fb-7296-a176-2822f448240f	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623464
4603	0196edb1-a782-7186-b614-e00f80d17370	0196edb1-a5a4-72e3-a10b-f635bd38bedb		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-a7cc-7082-b9aa-37211388e3d0	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623465
4604	0196edb1-ab40-70e4-bbbb-8822a7d14301	0196edb1-a973-721b-8e90-85cc34602a6f		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-ab90-7067-9489-b7996eb5ba9d	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623466
4605	0196edb1-af58-7169-87de-d761e39e1f02	0196edb1-ad5f-716c-b0ca-da5f7abb93c7		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-afa6-722d-a352-e6508b7a9b2e	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623467
4606	0196edb1-b359-73e2-888e-4d94ddb1ff89	0196edb1-b17c-7012-8527-7159b5aaff3e		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-b3b6-7159-adf4-4a323775baef	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623468
4607	0196edb1-b7ab-702d-9b2d-42a0c94d13c7	0196edb1-b596-731e-b079-1a4bdbe46f0c		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-b7f9-717b-bde5-1ddfab929bfa	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623469
4608	0196edb1-bb9c-72d6-9edb-adafc94a9f6d	0196edb1-b98d-7044-9fa1-af1a85c30212		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-bbef-739d-905a-78c6035787a6	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623470
4609	0196edb1-bfb3-70ad-83f3-719e5e851467	0196edb1-bdb3-72d8-ba21-1ff20196b68e		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-c007-73b6-bc8c-7c6f28255082	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623471
4610	0196edb1-c3c9-711f-b1ba-627b4f159ed0	0196edb1-c1d4-70a7-b868-7bbd548c8e2f		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-c42e-71af-b51f-f1f2480c9b57	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623472
4611	0196edb1-c7c4-72b3-93bd-9c2d74d2571a	0196edb1-c5d0-706a-83ac-1bea4bffa2e5		2015-12-01 00:00:00+00	0196edb1-c81e-7236-a7c8-b91aff3fbf4a	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623473
4664	0196edb2-6f99-73b0-9908-e65b5c96b7dc	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623526
4665	0196edb2-6f99-73b0-9908-e65b5c96b7dc	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623527
4666	0196edb2-6f99-73b0-9908-e65b5c96b7dc	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623528
4667	0196edb2-6f99-73b0-9908-e65b5c96b7dc	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623529
4668	0196edb2-75df-7080-a58a-a732196c5527	0196edb2-743b-72e9-a719-97c1127b5943		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-763e-70b8-8d5a-a80571a5849e	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623530
4669	0196edb2-79ca-70ee-acf1-00d4e8610746	0196edb2-77db-7037-9ad3-121ff8fa1521		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-7a53-7094-95ea-047d44ef48c5	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623531
4670	0196edb2-7da5-7163-9bb1-5af926812f13	0196edb2-7bee-71c3-935e-b0f2a740066c		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-7e01-7304-8229-a187ae85acf9	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623532
4671	0196edb2-8170-73be-999b-e0b18d863976	0196edb2-7fb2-73d1-b358-096470227fad		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-81cd-7225-87f3-ce432236214f	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623533
4672	0196edb2-8541-71bf-bc4d-efdb5543341d	0196edb2-838b-72fc-8aa1-ccc6bd8bc441		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-85b5-711b-9bd6-73f89a04e85d	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623534
4673	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8905-723a-994f-f5ab4fe6e283		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623535
4674	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8905-723a-994f-f5ab4fe6e283		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623536
4675	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8b42-73c9-bbb5-e129fdc117d9		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623537
4676	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8b42-73c9-bbb5-e129fdc117d9		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623538
4677	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8d73-714e-8bae-5f40c35fa5a3		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623539
4678	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8ee9-7100-9569-11b3b136e89b		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623540
4679	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-8ee9-7100-9569-11b3b136e89b		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623541
4680	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-9151-73e0-ba0b-436f6f83ccda		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623542
4681	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-9151-73e0-ba0b-436f6f83ccda		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623543
4682	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-93cc-72ba-ae7e-ab6ddfc42263		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623544
4683	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-93cc-72ba-ae7e-ab6ddfc42263		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623545
4684	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-964a-70be-bcbf-9c5a7d6d08ef		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623546
4685	0196edb2-884d-736a-b85c-3e9d1b882410	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-964a-70be-bcbf-9c5a7d6d08ef		Onbekend ANWB WEGWIJZER	ANWB	33			Wegwijzer		ANWB.Wegwijzer	1	14623547
4686	0196edb2-9a67-7395-ae06-fcfe0d225696	0196edb2-988d-7126-83f6-e9783c3b61ce		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-9ab8-72e7-b966-1be16385fa02	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623548
4687	0196edb2-9e50-71e4-a217-1eba11a14fa2	0196edb2-9c7c-7238-a70e-a64b72c4a09e		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-9ea7-702c-bc72-d8d033c4e04a	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623549
4688	0196edb2-a225-705c-8e3e-eda1bd7e5de0	0196edb2-a05c-73a8-bfa3-42c72bf99201		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-a277-7177-9840-4bb614c77583	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623550
4689	0196edb2-a5f4-72ef-bdb8-b79684b3b983	0196edb2-a417-73f8-95ba-031f411f07d4		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-a643-7323-8d15-a48f91d9a038	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623551
4690	0196edb2-a9ca-7098-ab27-f2baa7d1936a	0196edb2-a7ff-73dd-8d5f-f43b0d05fb9f		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-aa17-71e0-98e6-2e9d0ac3104c	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623552
4691	0196edb2-acac-72d3-8455-db47766acc28	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623553
4692	0196edb2-acac-72d3-8455-db47766acc28	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623554
4693	0196edb2-acac-72d3-8455-db47766acc28	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623555
4694	0196edb2-acac-72d3-8455-db47766acc28	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623556
4695	0196edb2-b2e4-70ae-b0be-cd950443693f	0196edb2-b127-7236-9ad7-2d83824e7c86		2018-07-18 00:00:00+00	0196edb2-b34e-71cc-bf26-727aa0ed352d	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623557
4696	0196edb2-b6ce-725e-8a41-6a2db57404fe	0196edb2-b4ee-702a-abbb-ad0a8f436d33		2018-07-18 00:00:00+00	0196edb2-b727-7030-bc73-3269113ebead	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623558
4697	0196edb2-bb14-73ae-9e6f-58136af067a0	0196edb2-b935-7386-8ff4-371e20b15f54		2015-08-07 00:00:00+00	0196edb2-bb6f-73e8-bfe7-fbb8686070e2	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623559
4698	0196edb2-beda-7040-b762-7dea42fbc022	0196edb2-bd22-70e6-b57f-8dfe6d813474		2015-08-07 00:00:00+00	0196edb2-bf2b-712e-ac0e-21c5fea8f8fc	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623560
4699	0196edb2-c2f0-7152-a08a-9f27c39075e4	0196edb2-c106-72a8-94b5-60ee1a70cd2c		2015-08-05 00:00:00+00	0196edb2-c33e-737a-a46b-9e1c1daf5101	7035	Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	Philips	66			Koffer		Iridium3 BGP381 LED	1	14623561
4749	0196edb3-5f76-70f3-850e-a906dbc4085f	0196edb3-5d87-73b0-8573-4ec45fbc65b5		2022-01-19 00:00:00+00	0196edb3-5fd4-71eb-b693-3e222b48e76b	AK18	Schreder Teceo-1 5068AS AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14623611
4750	0196edb3-6401-7203-a703-d8b1389c3cb6	0196edb3-61dc-716c-95a3-ed93e7c36ca5		2022-01-19 00:00:00+00	0196edb3-646c-72ed-9397-d16176df0c14	AK18	Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14623612
4751	0196edb3-688f-7094-83f1-45b3f5341fc6	0196edb3-667b-739d-9e98-2f44f1cd908e		2021-05-05 00:00:00+00	0196edb3-68f5-701e-88ae-4a077e80645e	AK18	Schreder Teceo-1 5068AS AKZO150GS	Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14623613
4752	0196edb3-6beb-731e-a938-51e9e293954d	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623614
4753	0196edb3-6beb-731e-a938-51e9e293954d	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623615
4754	0196edb3-6beb-731e-a938-51e9e293954d	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623616
4755	0196edb3-6beb-731e-a938-51e9e293954d	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		2008-01-01 00:00:00+00	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f		Onbekend ABRI RECLAMEPANEEL					Abri		Abri met reclame	1	14623617
4756	0196edb3-72f5-737f-babd-21d3a606f1fc	0196edb3-7118-70eb-aab3-5a87358cb0aa		2021-10-28 00:00:00+00	0196edb3-734f-72a4-9f71-f169a788d25e	9010		Schréder	66			Koffer		Teceo 1	1	14623618

OBJECTID	lamp_product_id	lamp_product	lamp_energieverbruik	lamp_levensduur	lamp_levensduureenheid	lamp_positie	lamp_plaatsdatum	lamp_plaatsjaar	lamp_vervangingsdatum	lamp_vervangingsjaar	lamp_Bovenliggend_ID	lamp_brandprotocol	lamp_Brandrooster	lamp_Container_ID	lamp_Dimkalender	lamp_Hoogte
118	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
119	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	29-3-2021	2021	25-8-2032	2032	0196ed82-9f02-719b-ba11-04c4bd4695b0	Nacht	Nacht	0196ed82-9bd2-721a-a49f-bbf460ff7520		800
120	180008	Schréder LED LED 21.9 Watt 3000 warm wit 3405 Lumen 20	21,9	0	uur	1	16-5-2024	2024	16-5-2024	2024	0196ed82-a514-728a-b650-76498caeb83e	Nacht	Nacht	0196ed82-a0a5-73ba-bc82-b6cb7a388aa9	3A	800
121	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	2-6-2022	2022	12-8-2025	2025	0196ed82-a9fc-7058-b643-b515436a3594	Nacht	Nacht	0196ed82-a6b3-7197-b09b-2f04f7fc7ead		1000
122	180010	Philips SON T SON-T PIA Plus 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 21000 Uur	100	21000	uur	1	1-1-2011	2011	25-5-2013	2013	0196ed82-adcc-71c8-b9ad-6e373fec3283	Nacht	Nacht	0196ed82-ab7f-73df-a3c1-43ecbf535a7c		1000
123	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	16-11-2022	2022	26-1-2026	2026	0196ed82-b16c-7220-b88c-902de23bfbaa	Nacht	Nacht	0196ed82-af23-7333-9000-a7da6e3b5a0b		1000
124	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	16-11-2022	2022	26-1-2026	2026	0196ed82-b589-7207-919f-e74d28bf5dbc	Nacht	Nacht	0196ed82-b242-7360-a117-630170ee05ae		1000
125	180011	LED LED 52 Watt 5000	52	0	uur	1	16-8-2023	2023	16-8-2023	2023	0196ed82-b84e-72f3-a6bb-f62a9244ba2b	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
126	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	2	22-4-2022	2022	7-6-2031	2031	0196ed82-ba00-7007-832e-0c557b66fc84	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
127	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	3	22-4-2022	2022	7-6-2031	2031	0196ed82-bbf0-72bb-9702-d627d82ab916	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
128	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	4	22-4-2022	2022	7-6-2031	2031	0196ed82-bbf0-72bb-9702-d627d82ab916	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
129	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	5	22-4-2022	2022	7-6-2031	2031	0196ed82-bdd8-73fe-8920-12bddffc1568	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
130	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	6	22-4-2022	2022	7-6-2031	2031	0196ed82-be99-70a3-8ee4-362962f60868	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
131	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed82-bfb7-73c4-977e-8550fdb4e67f	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
132	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed82-c08d-73a2-91e5-ba6d32e8bf12	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
133	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	9	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed82-c1b7-7291-b8e9-4d2f529635c9	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
134	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	10	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed82-c273-7322-bf78-6fa47010141e	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
135	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	11	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed82-c3ae-7067-8c85-78da73783468	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
136	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	12	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed82-c476-724b-800e-9ea12298dcef	Nacht	Nacht	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad		600
137	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	11-1-2024	2024	23-3-2027	2027	0196ed82-c7b5-731c-a9bf-46a0289fd425	Nacht	Nacht	0196ed82-c53b-7262-862b-016659c935ad		1000
138	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	24-2-2025	2025	6-5-2028	2028	0196ed82-cb1a-713a-922b-ae54b69a353c	Nacht	Nacht	0196ed82-c887-703d-b14a-66aea6fdbd35		1000
139	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	16-11-2022	2022	26-1-2026	2026	0196ed82-ce10-73f0-bbbb-98dea45ddede	Nacht	Nacht	0196ed82-cbe2-7073-a635-ce40a852f4fa		1000
140	180009	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 28000 Uur	100	28000	uur	1	13-11-2023	2023	23-1-2027	2027	0196ed82-d104-707d-b867-ea5cf2506ec3	Nacht	Nacht	0196ed82-ced0-709f-98ab-4b2394d9379b		1000
141	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	23-1-2017	2017	4-4-2020	2020	0196ed82-d45c-735c-85d8-161a10848d43	Nacht	Nacht	0196ed82-d1b1-73fe-95c7-7ed6797fd712		1000
142	180010	Philips SON T SON-T PIA Plus 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 21000 Uur	100	21000	uur	1	1-1-2011	2011	25-5-2013	2013	0196ed82-d7bb-7330-bd4b-9a17546d8201	Nacht	Nacht	0196ed82-d5c1-73d8-9e84-834a30e26519		1000
143	180010	Philips SON T SON-T PIA Plus 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 21000 Uur	100	21000	uur	1	1-1-2011	2011	25-5-2013	2013	0196ed82-da96-7044-b401-d0242474e715	Nacht	Nacht	0196ed82-d87c-73be-89f7-6ef0eb1cae57		1000
144	180010	Philips SON T SON-T PIA Plus 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 21000 Uur	100	21000	uur	1	1-1-2011	2011	25-5-2013	2013	0196ed82-dd3d-7199-9291-27fab254e9b6	Nacht	Nacht	0196ed82-db4a-732b-adcf-713eced516ee		1000
145	180014	Philips CDO TT CDO-TT Plus 70W 828 E 70 Watt 828 7500 Lumen 15000 Uur	70	15000	uur	1	17-5-2024	2024	1-2-2026	2026	0196ed82-e029-711e-8fab-968ac75cd6dc	Nacht	Nacht	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		1000
146	180015	RETROFIT RetroLed 19.8 Watt 6500	19,8	0	uur	2	3-11-2023	2023	3-11-2023	2023	0196ed82-e1f6-721a-869b-d77a31726244	Nacht	Nacht	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		1000
147	180015	RETROFIT RetroLed 19.8 Watt 6500	19,8	0	uur	3	3-11-2023	2023	3-11-2023	2023	0196ed82-e39c-7053-a2f0-bcd07d84a7d0	Nacht	Nacht	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		1000
148	180015	RETROFIT RetroLed 19.8 Watt 6500	19,8	0	uur	4	3-11-2023	2023	3-11-2023	2023	0196ed82-e4ec-73ba-9f44-c272d5a086bc	Nacht	Nacht	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		1000
149	180015	RETROFIT RetroLed 19.8 Watt 6500	19,8	0	uur	5	3-11-2023	2023	3-11-2023	2023	0196ed82-e5f8-72ee-8563-4ea6a6ca6ea1	Nacht	Nacht	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7		1000
150	180014	Philips CDO TT CDO-TT Plus 70W 828 E 70 Watt 828 7500 Lumen 15000 Uur	70	15000	uur	1	17-5-2024	2024	1-2-2026	2026	0196ed82-e8de-71c1-aaf1-9586c037efbe	Nacht	Nacht	0196ed82-e68c-7104-a55f-33803f3b7938		1000
151	180016	Philips SON T SON-T PIA Plus 70W 220 E 70 Watt 220 6600 Lumen 20000 Uur	70	20000	uur	1	2-6-2022	2022	12-9-2024	2024	0196ed82-ebf0-7374-8081-4828c77fe859	Nacht	Nacht	0196ed82-e9a8-713a-b5f8-7f5c22dcbd3a		1000
152	180014	Philips CDO TT CDO-TT Plus 70W 828 E 70 Watt 828 7500 Lumen 15000 Uur	70	15000	uur	1	17-5-2024	2024	1-2-2026	2026	0196ed82-ef8f-70c5-85f7-4fc818a47c2a	Nacht	Nacht	0196ed82-ed64-71d9-8fd3-018ed147744e		1000
153	180010	Philips SON T SON-T PIA Plus 100W 220 E 100 Watt 220 10700 Lumen 21000 Uur	100	21000	uur	1	1-1-2011	2011	25-5-2013	2013	0196ed82-f32c-72f9-8283-f78c7bef3834	Nacht	Nacht	0196ed82-f068-704d-8e3b-776144e3b894		1000
154	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed82-fa56-71ed-b322-f6167598fa83	Nacht	Nacht	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df		1000
155	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	2	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed82-fc72-71b9-bc7d-3efdf8acce26	Nacht	Nacht	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df		1000
156	180019	Signify LED LED 21 Watt 3000 warm wit 2500 Lumen 28 100000 Uur	21	100000	uur	1	16-12-2014	2014	14-5-2026	2026	0196ed82-ff32-7215-9955-b87a8f3c4a35	Nacht	Nacht	0196ed82-fd11-7341-9765-fc1eee6166ab		800
759	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	8-7-2019	2019	4-12-2030	2030	0196ed88-1e33-7327-8801-63e7f6488b03	Nacht	Nacht	0196ed88-1c12-7389-987f-067460aa7517		800
760	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	18-9-2020	2020	15-2-2032	2032	0196ed88-212c-733a-a90e-e7fb5156fce0	Nacht	Nacht	0196ed88-1eec-7050-86f3-a08c05cdabcc		800
761	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	1	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-23d9-717e-b01e-22399605d1ab	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
762	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	2	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-24e4-7058-826b-965cecfe199a	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
763	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	3	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-25f7-71ae-a06b-1290c7af26f7	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
764	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	4	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-2710-7090-b13f-bf46ba9ba580	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
765	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	5	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-2833-7062-b7d7-82ca95f79630	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
766	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	6	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-293a-7083-b148-74fdb20746b0	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
767	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	7	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-2a60-722e-b746-092372e4189c	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
768	180012	Aura TL Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5000 Lumen 80000 Uur	58	80000	uur	8	9-5-2023	2023	23-6-2032	2032	0196ed88-2b81-7265-bc22-acd457ccefaa	Nacht	Nacht	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109		600
769	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed88-2e85-726f-b52c-b4051ec09ce8	Nacht	Nacht	0196ed88-2c3c-724e-ab64-fec100b45ba7		800
770	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed88-3165-7206-9776-dbf09b0e4c6a	Nacht	Nacht	0196ed88-2f42-71f6-8bd4-84b0616403aa		800
788	180078	Signify LED LED GRN 18.7 Watt Neutraal wit 2321 Lumen 9999 100000 Uur	18,7	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-579d-718f-9595-09fbd77e7163	Nacht	Nacht	0196ed88-5560-73d3-aa8c-8b5d6a00c5d9		800
789	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed88-5ae8-7398-a05d-e2dcaf86e3a6	Nacht	Nacht	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		250
790	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed88-5ae8-7398-a05d-e2dcaf86e3a6	Nacht	Nacht	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		250
791	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed88-5ae8-7398-a05d-e2dcaf86e3a6	Nacht	Nacht	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		250
792	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed88-5ce8-71b4-869f-23c25c201773	Nacht	Nacht	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132		250
793	180078	Signify LED LED GRN 18.7 Watt Neutraal wit 2321 Lumen 9999 100000 Uur	18,7	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-5fe6-71fd-b3da-915d54266637	Nacht	Nacht	0196ed88-5d9a-7373-a271-2c5179bdccd5		800
794	180079	Signify LED LED 15 Watt Warm wit 1900 Lumen 20 100000 Uur	15	100000	uur	1	1-4-2020	2020	29-8-2031	2031	0196ed88-631e-712a-a9e8-231c3f6de80d	Nacht	Nacht	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		1000
795	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	2	1-4-2020	2020	24-10-2024	2024	0196ed88-6535-7371-a33c-2663d029acb9	Nacht	Nacht	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		1000
796	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	3	1-4-2020	2020	24-10-2024	2024	0196ed88-6663-7339-bcb4-6b1a2530cbdf	Nacht	Nacht	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		1000
797	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	1-4-2020	2020	24-10-2024	2024	0196ed88-6791-7052-8bfd-54edf35bf566	Nacht	Nacht	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		1000
798	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	5	1-4-2020	2020	24-10-2024	2024	0196ed88-68b7-7221-ac0e-157d73ac8a85	Nacht	Nacht	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607		1000
799	180078	Signify LED LED GRN 18.7 Watt Neutraal wit 2321 Lumen 9999 100000 Uur	18,7	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-6bc0-716d-a1e0-b613bab93b1b	Nacht	Nacht	0196ed88-6982-722b-989a-d65994ed662a		800
800	180078	Signify LED LED GRN 18.7 Watt Neutraal wit 2321 Lumen 9999 100000 Uur	18,7	100000	uur	1	28-2-2017	2017	27-7-2028	2028	0196ed88-6ea4-7169-a6cb-a09d72323132	Nacht	Nacht	0196ed88-6c7e-7151-a380-f48fb1e21ca1		800
801	180078	Signify LED LED GRN 18.7 Watt Neutraal wit 2321 Lumen 9999 100000 Uur	18,7	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-717a-70d8-ab4e-11caff7a0567	Nacht	Nacht	0196ed88-6f61-7161-8c95-c8da269e84c1		800
802	180060	Signify LED LED 24 Watt 3000 warm wit 3000 Lumen 30 100000 Uur	24	100000	uur	1	24-3-2021	2021	20-8-2032	2032	0196ed88-7493-72e7-8482-04daf02783bd	Nacht	Nacht	0196ed88-7256-70e2-8f91-f6d7121f2b14		9999
803	180019	Signify LED LED 21 Watt 3000 warm wit 2500 Lumen 28 100000 Uur	21	100000	uur	1	23-10-2021	2021	21-3-2033	2033	0196ed88-7786-71a9-a36c-b93f99936f8b	Nacht	Nacht	0196ed88-754e-70b2-81d6-f2921cbbaaa4		9999
804	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-7a6b-7211-8a12-29d14b847a9f	Nacht	Nacht	0196ed88-7855-7027-8fed-09d5fc7f063e		800
805	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-7e72-700b-a31e-cedede86591b	Nacht	Nacht	0196ed88-7c1d-7289-ba06-7ab2f6b4e22c		800
806	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-8163-71f6-897a-8c9f274cfec1	Nacht	Nacht	0196ed88-7f41-712a-ac1b-b76838684d26		800
807	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-844d-734c-a3b5-62c7e4ca9cae	Nacht	Nacht	0196ed88-8243-7376-a8ea-68fb5008ceec		800
808	180081	LED LED 10 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	10	100000	uur	1	26-6-2020	2020	23-11-2031	2031	0196ed88-86f0-7034-9684-02be8a385187	Nacht	Nacht	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		600
809	180081	LED LED 10 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	10	100000	uur	2	26-6-2020	2020	23-11-2031	2031	0196ed88-88d1-705f-a862-14cb0d7bad05	Nacht	Nacht	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		600
810	180081	LED LED 10 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	10	100000	uur	3	26-6-2020	2020	23-11-2031	2031	0196ed88-8a02-72d5-b59d-c23f891b2db9	Nacht	Nacht	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		600
811	179999	LED LED 50 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	50	100000	uur	4	26-6-2020	2020	23-11-2031	2031	0196ed88-8b28-717f-a082-544468f798e0	Nacht	Nacht	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		600
812	179999	LED LED 50 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	50	100000	uur	5	26-6-2020	2020	23-11-2031	2031	0196ed88-8c50-71e4-92d2-0f2ba8bf944d	Nacht	Nacht	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		9999
813	179999	LED LED 50 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	50	100000	uur	6	26-6-2020	2020	23-11-2031	2031	0196ed88-8d7d-725d-92a1-d10cf3d6a370	Nacht	Nacht	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7		600
814	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-9058-7195-af29-72f66c64fc43	Nacht	Nacht	0196ed88-8e24-7055-a32c-fdc3ceeaa344		800
815	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-9358-7010-9a2f-910319bb3a02	Nacht	Nacht	0196ed88-912c-7069-bc7f-9643f53cfdcd		800
816	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-9654-71b8-b92a-5f648c0f4efe	A7	A7	0196ed88-9420-704d-8217-2789c2865d52		800
817	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-992e-71c0-b1cb-a2bca5c2591c	Nacht	Nacht	0196ed88-9713-725b-a862-c90d180e14a1		800
818	180080	Signify LED LED 25 Watt 3000 warm wit 3100 Lumen 28 100000 Uur	25	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed88-9c10-726f-ae43-35297513046c	Nacht	Nacht	0196ed88-99f3-7374-b9ac-714ca0e8b935		800
819	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-9ef8-7350-9863-c9316e38895e	Nacht	Nacht	0196ed88-9cc0-7204-9b9c-a9bbe2cbdc62		600
820	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-a2ac-7376-92c2-9163f4302d28	Nacht	Nacht	0196ed88-a087-7039-85f7-ffffa93f8a82		600
821	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-a5b7-73e1-a799-2d4fc45cf4c0	Nacht	Nacht	0196ed88-a39b-7321-a880-3029406826a6		600
822	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-a8bc-707b-a764-195eea2e238f	Nacht	Nacht	0196ed88-a699-733d-864e-0a6bb7d509ed		600
823	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-abc1-72f7-996b-b0fd68580b8f	Nacht	Nacht	0196ed88-a9a4-72fb-a856-0578193b9f98		600
824	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-aee1-70d5-8d2f-27383e5b6a2b	Nacht	Nacht	0196ed88-ac8a-7200-948a-2dfe1c0cd9fd		600
825	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-b206-71a4-a920-c74d0828a28f	Nacht	Nacht	0196ed88-afbd-7047-b990-a88a03484a7c		600
826	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-b516-7129-8d1a-89888b43d747	Nacht	Nacht	0196ed88-b2d2-72c7-bf49-f0ddcde7fb9b		600
827	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-b7ee-7151-8a13-9d68a93f71a8	Nacht	Nacht	0196ed88-b5d6-7324-8929-4c25e086786c		600
828	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-bac8-73c5-a5d1-207afc53793a	Nacht	Nacht	0196ed88-b8bc-7027-b044-fed07652eb87		600
829	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-bd9a-70a5-82b4-143a20dffe7e	Nacht	Nacht	0196ed88-bb89-714c-aac7-a765643efdea		600
830	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-c0b6-7305-99cd-5bbec72ac3d5	Nacht	Nacht	0196ed88-be71-703a-9a01-a3d1cdecd20a		600
831	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-c3a5-70f7-92b3-7fe586ff2ad5	Nacht	Nacht	0196ed88-c17a-706a-b0d6-dc523ce2a628		600
832	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-c68a-7321-bd38-bfc009d7070c	Nacht	Nacht	0196ed88-c465-72dd-a82d-52296f7b92a4		600
833	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-c981-7182-9389-9162fe25858b	Nacht	Nacht	0196ed88-c74e-70f8-98aa-573a7e56efd8		600
834	180082	Signify LED LED GRN 11.6 Watt 830 warm wit 1230 Lumen 9999 100000 Uur	11,6	100000	uur	1	27-2-2017	2017	26-7-2028	2028	0196ed88-cc6c-72cd-a8f1-97b7064ce675	Nacht	Nacht	0196ed88-ca43-7230-9143-495c4b8c4be4		600
911	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-8a44-7232-be81-05fd59777526	Nacht	Nacht	0196ed89-8824-732a-8492-8a3cf88160a5		800
912	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-8d38-7269-81c7-71209adfbd6e	Nacht	Nacht	0196ed89-8b06-7304-b6c0-8d5fd173075b		800
913	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-902b-720f-bb3d-0898d520887e	Nacht	Nacht	0196ed89-8df5-7261-987f-7bd25ac2333b		800
914	180055	Schréder LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2011	2011	30-5-2022	2022	0196ed89-92b5-70e6-b0ff-381433c9db84	Nacht	Nacht	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		600
915	180055	Schréder LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	2	1-1-2011	2011	30-5-2022	2022	0196ed89-93e6-737c-b0d2-1637abc98d42	Nacht	Nacht	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		600
916	180055	Schréder LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	3	1-1-2011	2011	30-5-2022	2022	0196ed89-950b-71f4-ac4b-d646e3c1b0e0	Nacht	Nacht	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		600
917	180088	LED LED 0 Lumen	0	0	uur	4	4-5-2023	2023	4-5-2023	2023	0196ed89-965e-73d4-a0d3-f2a79f1e5040	Nacht	Nacht	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		600
918	180088	LED LED 0 Lumen	0	0	uur	5	4-5-2023	2023	4-5-2023	2023	0196ed89-97c3-7341-b71b-21ac487104b1	Nacht	Nacht	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		600
919	180055	Schréder LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	6	1-1-2011	2011	30-5-2022	2022	0196ed89-98e8-7083-86a4-42fdb45f7d0b	Nacht	Nacht	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0		600
920	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-9bc7-71e2-a79a-cdb60bf7abd2	Nacht	Nacht	0196ed89-9992-70b1-a9a1-56e5bf4492e2		800
921	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-9ea7-7256-8ff8-9d7b120bb0c5	Nacht	Nacht	0196ed89-9c81-711d-9dec-fbb02149061d		800
922	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-a16f-7312-a2ed-5a0c66a8c752	Nacht	Nacht	0196ed89-9f5d-72c9-8e6d-87c8477bdbff		800
923	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-a461-73ca-8555-f0cea615f9f8	Nacht	Nacht	0196ed89-a21a-7025-9f36-838637389a45		800
924	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-a70c-708d-92e8-5abd9f531402	Nacht	Nacht	0196ed89-a523-711b-9519-9fcf62e46c6e		800
925	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-a999-7353-8421-ef832d292c5e	Nacht	Nacht	0196ed89-a7b8-71e5-8dd8-177f8ed5bfbc		800
926	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-ac76-7389-831a-9124d0b6869c	Nacht	Nacht	0196ed89-aa4f-7385-8395-aa319537dd93		800
927	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-af38-708f-9a8a-6f6a21ac75c2	Nacht	Nacht	0196ed89-ad37-734b-a3af-3a72a81b670e		800
928	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b1d7-722a-a440-0f8965e33cd3	Nacht	Nacht	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		250
929	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b1d7-722a-a440-0f8965e33cd3	Nacht	Nacht	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		250
930	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b1d7-722a-a440-0f8965e33cd3	Nacht	Nacht	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		250
931	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b3d8-7176-86b1-7441fed02dc5	Nacht	Nacht	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0		250
932	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b646-70f2-a845-e7a286d87947	Nacht	Nacht	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		250
933	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b646-70f2-a845-e7a286d87947	Nacht	Nacht	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		250
934	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b646-70f2-a845-e7a286d87947	Nacht	Nacht	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		250
935	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed89-b824-7194-9301-2b1186f3686c	Nacht	Nacht	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628		250
936	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-bb34-715e-9b40-e64254fe2bdf	Nacht	Nacht	0196ed89-b8d4-71b9-b892-c5d12c98d6db		800
937	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-be09-728a-90fb-1f9cb0121f13	Nacht	Nacht	0196ed89-bbe3-712f-9cd8-1966951d194f		800
938	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-c10e-7158-9935-56033ae4752c	Nacht	Nacht	0196ed89-becd-711d-ab7c-2b2c9d04a222		800
939	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-c409-7144-b569-35ad0a0ddf6e	Nacht	Nacht	0196ed89-c1c8-72b4-8616-ca0c6f7c0945		800
940	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-c6b2-7002-ae08-2f45b5e7fd03	Nacht	Nacht	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30		800
941	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	2	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed89-c80e-716c-8b98-8069de36b14c	Nacht	Nacht	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30		800
1141	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-a1c9-70df-8ea5-4d2630283654	Nacht	Nacht	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		250
1142	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-a1c9-70df-8ea5-4d2630283654	Nacht	Nacht	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		250
1143	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-a1c9-70df-8ea5-4d2630283654	Nacht	Nacht	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		250
1144	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-a3c2-702c-9577-2404bc79e7eb	Nacht	Nacht	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30		250
1146	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed8b-a971-72a9-a515-9b2fe2fbfa5a	Nacht	Nacht	0196ed8b-a73e-70d3-a628-5be786f51423		800
1147	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-ac16-7305-83aa-4dc1434805a4	Nacht	Nacht	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		250
1148	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-ac16-7305-83aa-4dc1434805a4	Nacht	Nacht	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		250
1149	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-ac16-7305-83aa-4dc1434805a4	Nacht	Nacht	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		250
1150	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed8b-ae1d-7317-897b-20f91c5e6b38	Nacht	Nacht	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8		250
1151	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed8b-b103-7311-9ed7-bd0598170ea9	Nacht	Nacht	0196ed8b-aed2-71ce-ba3d-b29a13e75fa5		800
1152	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed8b-b403-7181-a0a6-4aa51697ede3	Nacht	Nacht	0196ed8b-b1b9-7351-bb15-b6a1ba47e5c2		800
1153	180007	Schréder LED LED 19 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	19	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed8b-b6ef-721e-81d0-c580b4b7f1de	Nacht	Nacht	0196ed8b-b4c9-732c-9a01-f827b59c0cee		800
1154	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed8b-b9d4-71eb-8d42-e85a72948038	Nacht	Nacht	0196ed8b-b7c2-71ae-ab1e-bae76f49bd40		800
1787	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed92-dee0-70c7-97a4-c893dc7985e9	Nacht	Nacht	0196ed92-dc38-70c8-9da8-a9792aa95d12		800
1788	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed92-e24b-7147-959d-c2934481f961	Nacht	Nacht	0196ed92-dfc4-72f3-b6f5-3f602ac687ba		800
1789	179999	LED LED 50 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	50	100000	uur	1	15-10-2015	2015	13-3-2027	2027	0196ed92-e5b3-7016-a9d4-2cb0ab601a89	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1790	180150	LED LED 55 Watt 830 warm wit 0 Uur	55	0	uur	2	22-4-2022	2022	22-4-2022	2022	0196ed92-e731-7135-aeb1-febd44b834ea	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1791	180128	Philips TL D NVT 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	3	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed92-e94f-73f5-b288-3ce19ba6ab0f	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1792	180128	Philips TL D NVT 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed92-e94f-73f5-b288-3ce19ba6ab0f	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1793	180128	Philips TL D NVT 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	5	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed92-eb9a-726f-9166-d448f94a7a8e	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1794	180128	Philips TL D NVT 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	6	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed92-eb9a-726f-9166-d448f94a7a8e	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1795	180128	Philips TL D NVT 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed92-edf4-72e2-adac-dfaca4b61a38	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1796	180128	Philips TL D NVT 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed92-edf4-72e2-adac-dfaca4b61a38	Nacht	Nacht	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444		600
1797	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed92-f29f-72f6-b0fb-dfdb1ea8224c	Nacht	Nacht	0196ed92-efe4-720d-b854-0c01bc5666c6		800

OBJECTID	lamp_product_id	lamp_product	lamp_energieverbruik	lamp_levensduur	lamp_levensduureenheid	lamp_positie	lamp_plaatsdatum	lamp_plaatsjaar	lamp_vervangingsdatum	lamp_vervangingsjaar	lamp_Bovenliggend_ID	lamp_brandprotocol	lamp_Brandrooster	lamp_Container_ID	lamp_Dimkalender	lamp_Hoogte
1798	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed92-f644-73a0-840a-2c39f639d56c	Nacht	Nacht	0196ed92-f378-71d2-8102-0a01f5436bc8		800
1799	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed92-fa81-711b-9e61-d70550d211c8	Nacht	Nacht	0196ed92-f761-72f4-8524-76d25cd6182d		800
1800	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed92-ff07-73ac-a595-aa0d4d929b05	Nacht	Nacht	0196ed92-fb75-71f4-b552-5b37c5091528		800
1801	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-993d-7010-90fb-c34158910b82	Nacht	Nacht	0196edbc-96b2-7235-a203-030977a25a88	3A	600
1802	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-9596-72e0-972e-f00a0cac8944	Nacht	Nacht	0196edbc-930e-7364-bd25-d267f61d6b0c	3A	600
1803	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-9217-7253-bafd-2093e5519b70	Nacht	Nacht	0196edbc-8f9f-70a6-9bc3-b09d00874a1c	3A	600
1804	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-8e88-72b2-887c-e9afbb3b0e21	Nacht	Nacht	0196edbc-8bdb-7352-8f1c-6364bbc8aa31	3A	600
1805	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-8ac5-702f-82bf-f17e758e0cc4	Nacht	Nacht	0196edbc-8828-7129-8640-be747c86937d	3A	600
1806	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-8734-70ec-9adc-ec49cacf522f	Nacht	Nacht	0196edbc-84cb-73c5-b99f-7c460cafbd67	3A	600
1807	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-83cb-739f-a5a8-e155f5791e3c	Nacht	Nacht	0196edbc-8175-729d-9892-387a7c29c5fc	3A	600
1808	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-802f-70b8-8b43-9b25a2ede3f2	Nacht	Nacht	0196edbc-7dd5-724c-97c6-46c9cae55575	3A	600
1809	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-7ce4-723e-b807-ded2ba174777	Nacht	Nacht	0196edbc-7a84-73cd-8999-48b344e57538	3A	600
1810	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-79a2-72a2-b377-155247be1e87	Nacht	Nacht	0196edbc-7749-738a-bc43-6368c5a65790	3A	600
1811	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
1812	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-7665-72f5-91c1-89a2354db898	Nacht	Nacht	0196edbc-73f6-733e-a630-1fc8a6fb6d82	3A	600
1813	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-72e0-7150-83f9-654d205f03a2	Nacht	Nacht	0196edbc-7015-7231-86a7-c7b1b752748a	3A	600
1814	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-6f04-7159-8a0b-adb061a3f681	Nacht	Nacht	0196edbc-6c5e-71cf-8b5a-8aa915a57030	3A	600
1815	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-6b76-7033-805a-da4c5b4adeb0	Nacht	Nacht	0196edbc-692b-7251-bd61-0aa51ad47880	3A	600
1816	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-6814-705f-9320-638fc6899814	Nacht	Nacht	0196edbc-6523-7255-88d8-92af8130af55	3A	600
1817	180350	Signify LED LED 11.4 Watt 3000 warm wit 1230 Lumen 0 Uur	11,4	0	uur	1	25-11-2021	2021	25-11-2021	2021	0196edbc-635b-7062-85c1-9a554559482d	Nacht	Nacht	0196edbc-5f9b-720a-af80-7d51ec2b2c8f	3A	600
2199	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed97-bea9-7265-a1b1-38735e61e3e1	Nacht	Nacht	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273		1000
2200	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	2	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed97-c069-7036-8bbd-9f8a8c647425	Nacht	Nacht	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273		1000
2201	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	1	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-c38c-7214-b7be-55ca816062b9	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2202	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	2	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-c38c-7214-b7be-55ca816062b9	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2203	180180	Saled LED Saled PS-L 11 Watt 3000 warm wit 0 Lumen 9999 50000 Uur	11	50000	uur	3	4-6-2020	2020	16-2-2026	2026	0196ed97-c608-7231-ab95-a1a4a73d0f9c	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2204	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-c87e-71ca-b767-0f9899e348ac	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2205	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	5	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-c979-7100-b175-acee78c5e275	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2206	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	6	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-caf2-7141-91ff-9b55d826aa33	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2207	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-cbe0-71fe-80c0-120873872163	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2208	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-cd61-7356-8441-0da999908899	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2209	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	9	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-ce5b-730c-8f17-f8bebd80202e	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2210	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	10	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-cfbd-7343-84c4-8044a6b007ba	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2211	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	11	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed97-d0f8-7132-898b-f0e239f7ae6e	Nacht	Nacht	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5		600
2212	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed97-d4b5-70b9-bd01-66e4ed39a89f	Nacht	Nacht	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18		1000
2213	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	2	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed97-d694-7328-a7d9-6835bc0fb2e2	Nacht	Nacht	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18		1000
2214	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed97-da48-71a0-925d-389b53506682	Nacht	Nacht	0196ed97-d776-716d-a713-deaa6a367337		800
2215	180018	Signify LED LED 26 Watt 740 standaard wit 0 Lumen 16 65000 Uur	26	65000	uur	1	16-1-2015	2015	16-6-2022	2022	0196ed97-de7b-73d7-8907-79337c4dc4bc	Nacht	Nacht	0196ed97-db3d-73f4-9287-3560995b730f		800
2216	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed97-e220-7188-ba18-5443c0baa81f	Nacht	Nacht	0196ed97-df60-7151-9e59-d3c9d8ffc103		800
2217	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed97-e62f-72c2-8d72-ec88f7a82146	Nacht	Nacht	0196ed97-e31c-71b6-bade-79f5dd9e7456		800
2218	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed97-e9ed-7217-95e5-55e73ab8a9f3	Nacht	Nacht	0196ed97-e72b-73c0-8ac2-26f181b58d83		800
2219	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed97-eded-71e3-b7b8-b7cec1c34022	Nacht	Nacht	0196ed97-eb0d-7027-9e81-36144c53eb83		800
2220	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed97-f14b-7190-88ae-ff8685b2e437	Nacht	Nacht	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		250
2221	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed97-f14b-7190-88ae-ff8685b2e437	Nacht	Nacht	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		250
2222	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed97-f14b-7190-88ae-ff8685b2e437	Nacht	Nacht	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		250
2223	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed97-f3e2-730f-881b-91955086c997	Nacht	Nacht	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f		250
2224	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed97-f807-7068-af5f-a6fc3d7a2eec	Nacht	Nacht	0196ed97-f4ce-7059-9325-c842196d9da3		800
2225	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed97-fc0b-713b-a178-555eaa278620	Nacht	Nacht	0196ed97-f93c-721b-ae14-d35fcc0c8831		800
2226	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-0012-724a-ae96-b61b6e2dc175	Nacht	Nacht	0196ed97-fd38-721c-9f12-842ada6c4d6f		800
2227	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-03e1-709f-86ee-3f5dd100f807	Nacht	Nacht	0196ed98-0117-73ef-af29-e7f01273e3c6		800
2228	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-07ba-70ef-b791-95b3517c30c6	Nacht	Nacht	0196ed98-04e2-7389-b253-ab4bbb9afbc4		800
2229	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-0b80-7091-81db-44a027e1165a	Nacht	Nacht	0196ed98-08bf-7234-90de-362edeaf558f		800
2230	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-0f51-72d3-af3c-bcf30ac35acd	Nacht	Nacht	0196ed98-0c77-73b8-a1e7-d5b47fa4faa9		800
2231	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-12e9-71b3-8f49-0e8db9ebfc94	Nacht	Nacht	0196ed98-1032-7029-8f88-a47096805b88		800
2232	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-1686-73fc-b816-a09d7061fdb5	Nacht	Nacht	0196ed98-13e9-722c-b0d9-cf4eb87ab5db		800
2233	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196ed98-1a11-717a-bd24-b7d3c58d4a37	Nacht	Nacht	0196ed98-1776-72c7-b26f-20c9adc5ae49		800
2234	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-1da2-72be-87ed-809c1fcb9c93	Nacht	Nacht	0196ed98-1b1c-7184-9a5d-a2a6e821fbd3		250
2237	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2238	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-240c-70fc-8ab4-b21f7cd334d9	Nacht	Nacht	0196ed98-2162-72de-8e09-c4118704e987	3A	1000
2239	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-280b-727e-bbc8-287c1caacd43	Nacht	Nacht	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		250
2240	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-280b-727e-bbc8-287c1caacd43	Nacht	Nacht	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		250
2241	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-280b-727e-bbc8-287c1caacd43	Nacht	Nacht	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		250
2242	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-2ab0-703e-91d4-4ceaf33774ef	Nacht	Nacht	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9		250
2243	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-2e21-7038-bf54-ab86fd9de5c4	Nacht	Nacht	0196ed98-2b7a-7073-95d3-815a6f3bcbe8	3A	1000
2244	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-31e9-71bc-af67-e5e7a8839539	Nacht	Nacht	0196ed98-2f2a-70f0-98af-0eb840ca32cc	3A	1000
2245	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	1	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-36cf-7129-9fc1-b02400dddfb7	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2246	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	2	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-37c1-7151-883d-2c3ca4e074fa	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2247	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	3	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-3933-70b2-b1da-69ecb7738554	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2248	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-3a44-70b9-bca4-9198846556ad	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2249	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	5	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-3bef-71eb-a8fe-0def48a595cb	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2250	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	6	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-3cf3-73a7-a894-ab782ab3214e	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2251	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-3ecd-70f3-8081-76a560711d7f	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2252	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-3fb5-707e-bd67-19ddf52e4361	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2253	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	9	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-4123-7161-8bb0-d59c568dc3a4	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2254	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	10	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-4225-70d0-a14f-13c7ad4ae889	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2255	180183	RETROFIT LED 59 Watt 6500 33	59	0	uur	11	29-11-2023	2023	29-11-2023	2023	0196ed98-4391-71c1-acf6-fad04618b10d	Nacht	Nacht	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0		600
2256	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-4769-70ce-9272-4519da09d709	Nacht	Nacht	0196ed98-44c5-71c5-b798-4fa72ad45578	3A	1000
2257	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-4b3e-72b5-8473-cc500f664b23	Nacht	Nacht	0196ed98-4880-7194-83df-e3ea431c8da5	3A	1000
2258	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-4fa0-7107-b912-3c365b757b3a	Nacht	Nacht	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	3A	1000
2259	180183	RETROFIT LED 59 Watt 6500 33	59	0	uur	2	9-4-2024	2024	9-4-2024	2024	0196ed98-5147-7218-883a-d4d6456987c5	Nacht	Nacht	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		1000
2260	180183	RETROFIT LED 59 Watt 6500 33	59	0	uur	3	9-4-2024	2024	9-4-2024	2024	0196ed98-528c-72fd-ae58-0dfbeba839f8	Nacht	Nacht	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		1000
2261	180183	RETROFIT LED 59 Watt 6500 33	59	0	uur	4	9-4-2024	2024	9-4-2024	2024	0196ed98-53d1-7290-9c67-69728d85d1cb	Nacht	Nacht	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf		1000
2262	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-577a-7218-bfb9-50a93b54dab4	Nacht	Nacht	0196ed98-5494-7053-9a9e-0ba0e5697fba	3A	1000
2263	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-5b01-72f0-a2ad-19b56f09b97d	Nacht	Nacht	0196ed98-5884-7073-8b4d-37b3ecb910e8	3A	1000
2264	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-5e8e-70d6-a266-f8cb47b9001a	Nacht	Nacht	0196ed98-5c08-7018-b9fa-237b02798c18	3A	1000
2265	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-622b-70f0-9a38-ca3f71075e1a	Nacht	Nacht	0196ed98-5f93-71a0-befa-fff5af0c99f7	3A	1000
2266	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-660f-721f-aead-8c8b11f5714f	Nacht	Nacht	0196ed98-6331-7093-ae8e-c45d9b059005	3A	1000
2267	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-6a7e-7280-b4e7-a2ffef389583	Nacht	Nacht	0196ed98-676d-722b-b8c2-93a6953be167	3A	1000
2268	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-6e56-706e-845a-614870213f0e	Nacht	Nacht	0196ed98-6b97-73cf-a1db-3a592339d541	3A	1000
2269	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-720c-7107-810a-088996dc8a09	Nacht	Nacht	0196ed98-6f6a-732a-a34b-d64627582bec	3A	1000
2270	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-75da-73d3-9d96-a7b7a4e0c017	Nacht	Nacht	0196ed98-7321-7040-9778-923693bd1320	3A	1000
2271	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	1	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2272	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	2	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2273	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	3	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2274	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	4	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2275	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	5	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2276	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	6	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2277	180184	RETROFIT LED 58 Watt 6500 5150 Lumen 33	58	0	uur	7	5-7-2024	2024	5-7-2024	2024	0196ed98-7913-736e-982c-a611dbb12396	Nacht	Nacht	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e		600
2278	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-8175-73c1-a66b-f39b31fc431b	Nacht	Nacht	0196ed98-7eb8-70ea-9f85-7e16bce63cf8	3A	1000
2279	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-8546-7308-a7c7-0721e24b210c	Nacht	Nacht	0196ed98-82a0-70b7-964a-333e38ddb310	3A	1000
2280	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-88f1-72c8-9254-3a1b42de34f1	Nacht	Nacht	0196ed98-8653-73e9-a869-0db9b72ea8b1	3A	1000
2281	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-8c53-71c2-8054-493519b2cb06	Nacht	Nacht	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		250
2282	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-8c53-71c2-8054-493519b2cb06	Nacht	Nacht	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		250
2283	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-8c53-71c2-8054-493519b2cb06	Nacht	Nacht	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		250
2284	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-8ef1-7367-a525-761fee6107b6	Nacht	Nacht	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da		250
2285	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed98-92b0-7090-8afd-ce1ff4da0d17	Nacht	Nacht	0196ed98-8fdb-70aa-b75a-0cc74cdab5b2	3A	1000
2286	179988	Schréder LED LED 18 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	18	100000	uur	1	29-11-2017	2017	27-4-2029	2029	0196ed98-96a4-7312-9dc4-6ef34afc3a6a	Nacht	Nacht	0196ed98-93e6-70dd-bbd9-2327b9ae966c	3B	800
2287	179988	Schréder LED LED 18 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	18	100000	uur	1	29-11-2017	2017	27-4-2029	2029	0196ed98-9b94-72f5-bd79-60d91b1d8218	Nacht	Nacht	0196ed98-97bf-730d-ab82-36480a7a25f9	3B	800
2288	179988	Schréder LED LED 18 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	18	100000	uur	1	29-11-2017	2017	27-4-2029	2029	0196ed98-9f3e-71a4-b276-e27b387827d5	Nacht	Nacht	0196ed98-9ca3-7299-9e89-e94749b1c8e0	3B	800
2289	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	1	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a27a-717c-a1f1-ae6e1892762b	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2290	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	2	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a378-715d-a585-25e95bbb9dfd	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2291	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	3	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a4e9-7095-aed3-72babc3faf3a	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2292	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a5d5-702a-96b8-ddbf2b9f9195	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2293	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	5	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a757-719b-83ec-a1e68c69de69	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2294	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	6	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a86c-70d4-b25c-72267bfc0319	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2295	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-a9dc-717e-b864-3ab7fb60e83d	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2296	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-aace-7389-a0fa-3ba30a4fe49e	Nacht	Nacht	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63		600
2297	179988	Schréder LED LED 18 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	18	100000	uur	1	29-11-2017	2017	27-4-2029	2029	0196ed98-ae5e-729f-8e0f-ce1d7ef3ae38	Nacht	Nacht	0196ed98-abae-728b-85e0-96f7f8249f39	3B	800
2298	180185	Schréder LED LED 21.9 Watt Warm wit 3405 Lumen 20	21,9	0	uur	1	26-5-2023	2023	26-5-2023	2023	0196ed98-b236-7234-bcbd-e4bff79f1a17	Nacht	Nacht	0196ed98-af7e-732c-9b1d-5d648f6ea909	3A	800
2299	179988	Schréder LED LED 18 Watt Warm wit 2200 Lumen 16 100000 Uur	18	100000	uur	1	29-11-2017	2017	27-4-2029	2029	0196ed98-b6f3-7374-a983-f7357aa99d52	Nacht	Nacht	0196ed98-b421-718b-9d08-dafece334656	3B	800
2300	180004	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 C 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	30-10-2018	2018	9-1-2022	2022	0196ed98-bac5-7121-9772-263e7c1b7983	Nacht	Nacht	0196ed98-b813-7192-9674-31d336597807		800
2301	180186	Philips SON T SON-T PIA Plus 100W 220 C 100 Watt 220 10700 Lumen 21000 Uur	100	21000	uur	1	1-1-2011	2011	25-5-2013	2013	0196ed98-be54-70de-9008-a2d5afcd336f	Nacht	Nacht	0196ed98-bbaa-72af-aba6-28fa9c8a639f		800
2302	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	1-1-2011	2011	13-3-2014	2014	0196ed98-c306-7311-b331-59e4c25b0e4e	Nacht	Nacht	0196ed98-c000-7281-ab57-273bcc3e74bd		800
2303	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-c695-72d7-b9b0-e592b7f2872e	Nacht	Nacht	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		250
2304	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-c695-72d7-b9b0-e592b7f2872e	Nacht	Nacht	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		250
2305	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-c695-72d7-b9b0-e592b7f2872e	Nacht	Nacht	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		250
2306	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed98-c921-72e3-81ac-3476f25527d7	Nacht	Nacht	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e		250
2307	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	1-1-2011	2011	13-3-2014	2014	0196ed98-cc92-7020-a1cd-3bd24c3d11a9	Nacht	Nacht	0196ed98-c9f8-7354-a2ff-da3e4255e5ef		800
2308	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	1	12-9-2023	2023	5-4-2028	2028	0196ed98-cfdf-722c-af69-7448be82cbc1	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2309	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	2	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-d0d2-73db-83e1-667c2a05cf51	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2310	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	3	11-11-2021	2021	5-6-2026	2026	0196ed98-d24e-737e-9ffa-9d9956e1a8f3	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2311	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-d344-72cf-bbc3-01c00d88c2e7	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2312	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	5	12-9-2023	2023	5-4-2028	2028	0196ed98-d4ad-709f-aa46-b561932fb68e	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2313	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	6	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-d5ac-712d-81ae-1b0d12e5a294	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2314	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	11-11-2021	2021	5-6-2026	2026	0196ed98-d716-71aa-a703-f421bf508d2c	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2315	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-d815-7365-aa95-17551bb2309f	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2316	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	9	12-9-2023	2023	5-4-2028	2028	0196ed98-d990-7152-bc40-b5ced6148a23	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2317	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	10	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196ed98-da89-7215-a81d-9397e5519dce	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2318	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	11	11-11-2021	2021	5-6-2026	2026	0196ed98-dc2a-707a-bc47-8f44cafae0ea	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2319	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	12	11-11-2021	2021	5-6-2026	2026	0196ed98-dd1e-73c3-824b-8389a265a06a	Nacht	Nacht	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046		800
2320	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	21-8-2023	2023	31-10-2026	2026	0196ed98-e0d6-70f4-8054-5c880f50013e	Nacht	Nacht	0196ed98-de28-7295-8017-2ea4f6e6f0e4		800
2321	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	15-9-2022	2022	25-11-2025	2025	0196ed98-e4a4-73dc-97e9-6150c8261238	Nacht	Nacht	0196ed98-e1d4-72d0-9fd0-67f7de724bae		800
2322	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	21-3-2024	2024	1-6-2027	2027	0196ed98-e82f-737e-a2a6-71db32abeb56	Nacht	Nacht	0196ed98-e59e-703f-a5dc-23def7c79c52		800
2323	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	1-1-2011	2011	13-3-2014	2014	0196ed98-ebdd-7033-a0f1-9f3b7a395707	Nacht	Nacht	0196ed98-e92d-708b-93cd-7658395e9ffc		800
2324	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	1-1-2011	2011	13-3-2014	2014	0196ed98-ef86-7328-ac15-46acfda5aca0	Nacht	Nacht	0196ed98-ecd6-71b0-a853-4d02069b51b3		800
2325	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	1-1-2011	2011	13-3-2014	2014	0196ed98-f35f-718c-b298-9643e9193a5f	Nacht	Nacht	0196ed98-f088-70bf-8b76-ab28fa25f6ff		800
2326	180013	Philips SON T SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E 70 Watt 220 7300 Lumen 28000 Uur	70	28000	uur	1	1-1-2011	2011	13-3-2014	2014	0196ed98-f723-738e-a97a-848c2744681f	Nacht	Nacht	0196ed98-f45f-73fc-b519-07cf45ae6b9d		800
2327	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed98-fb25-7277-aed8-9df507945039	Nacht	Nacht	0196ed98-f857-70f1-aef5-9d69268b88ab	3A	800
2328	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed98-ff04-7033-b65b-8409a02ccba2	Nacht	Nacht	0196ed98-fc23-70b3-a560-10c67cd05c9a	3A	800
2329	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-02a0-72f9-b02b-ab0087965674	Nacht	Nacht	0196ed99-000f-71dc-851d-09741fb5c3bb	3A	800
2330	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-0675-737c-8e01-0e00d3f9fe4f	Nacht	Nacht	0196ed99-03a2-72e5-b3a7-575ccf3e2736	3A	800
2331	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-0a60-7303-8cb9-ae54cbc2576a	Nacht	Nacht	0196ed99-078b-7397-90d6-f77e577f9c11	3A	800
2332	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-0e13-70c7-babb-3e50652b1542	Nacht	Nacht	0196ed99-0b6c-70b2-90f0-9c9e3b63d25e	3A	800
2333	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	1	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-11a0-71fe-a6b8-085f999c3b98	Nacht	Nacht	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297		9999

OBJECTID	lamp_product_id	lamp_product	lamp_energieverbruik	lamp_levensduur	lamp_levensduureenheid	lamp_positie	lamp_plaatsdatum	lamp_plaatsjaar	lamp_vervangingsdatum	lamp_vervangingsjaar	lamp_Bovenliggend_ID	lamp_brandprotocol	lamp_Brandrooster	lamp_Container_ID	lamp_Dimkalender	lamp_Hoogte
2334	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	2	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-130e-7229-b2df-3e1912733e6e	Nacht	Nacht	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297		9999
2335	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	3	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-1483-735d-9f50-ea05c72200a0	Nacht	Nacht	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297		9999
2336	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-1820-738f-b480-daa0c911cad9	Nacht	Nacht	0196ed99-1578-71f1-bad0-25fe13acbfc3	3A	800
2337	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-1c25-7354-9237-9cb57d9564fd	Nacht	Nacht	0196ed99-193e-7237-b1a7-5bfe2c96f4fa	3A	800
2338	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-2068-70bc-94cb-dd04f59be936	Nacht	Nacht	0196ed99-1d5d-705d-8a12-0a6ee2c83ac0	3A	800
2339	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-2596-70b4-8bac-92ee3f554ed4	Nacht	Nacht	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	3A	1000
2340	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	2	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-27df-70f7-8a2f-4a0b6a8f40b4	Nacht	Nacht	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		9999
2341	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	3	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-298b-72aa-87c9-8b8f55b866bf	Nacht	Nacht	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		9999
2342	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	4	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-2afa-70cf-9f10-7b205af6daef	Nacht	Nacht	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		9999
2343	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	5	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-2cb5-72da-a771-365838ddad29	Nacht	Nacht	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		9999
2344	180026	LED LED 18 Watt Warm wit 0 Lumen 9999 60000 Uur	18	60000	uur	6	17-11-2020	2020	22-9-2027	2027	0196ed99-2e6a-7354-b980-cfd91c178dd9	Nacht	Nacht	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42		9999
2345	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-324a-70ee-8a31-5e5926217064	Nacht	Nacht	0196ed99-2f6d-716b-b651-29f8b5a30739	3A	800
2346	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-3655-73ee-acf6-2655a9906ea1	Nacht	Nacht	0196ed99-3384-7098-b66f-d93dd14ab76b	3A	800
2347	180182	Signify LED LED 19 Watt Warm wit 2350 Lumen 20 100000 Uur	19	100000	uur	1	17-11-2020	2020	15-4-2032	2032	0196ed99-3a67-7313-90f0-0db7818299a2	Nacht	Nacht	0196ed99-376f-71c8-b21e-6baec8968831	3A	800
2471	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed9a-a4c7-710f-9c1c-d2a1e01c8805	Nacht	Nacht	0196ed9a-a217-724f-849f-8bcaca8bc571		800
2472	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed9a-a88e-7057-ac29-677ee3cc719a	Nacht	Nacht	0196ed9a-a5ab-70f5-84fa-5e1b0066dd33		800
2473	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed9a-ac5b-7187-859d-2ec9ffd0fdf1	Nacht	Nacht	0196ed9a-a97d-738a-bc6b-b3770ba5df73		800
2474	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed9a-b05c-72d0-8898-b57d664fb883	Nacht	Nacht	0196ed9a-ad93-72ea-abfc-d6be54eb9023		800
2475	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed9a-b473-71e0-aaae-904ef1454910	Nacht	Nacht	0196ed9a-b146-7116-a7bc-898267065cab		800
2476	180024	Signify LED LED 23 Watt 0 Lumen 9999 100000 Uur	23	100000	uur	1	1-1-2013	2013	30-5-2024	2024	0196ed9a-b845-72de-b8e9-135696c2896d	Nacht	Nacht	0196ed9a-b570-70cb-9eaf-ecf4838f91bf		800
2744	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2745	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-23d1-710e-b7c8-4774e020e4ff	Nacht	Nacht	0196ed9d-218c-7225-a210-f7c93bdebe29		9999
2746	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2747	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-26eb-70ff-bbc9-18545fd94d3b	Nacht	Nacht	0196ed9d-24cb-707b-9f3a-397bdac172d9		9999
2748	180357	LED LED 10.5 Watt 3000 warm wit 1600 Lumen 16	10,5	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbc-ee1e-71ed-beac-bcc0377d2cad	Nacht	Nacht	0196edbc-eaa0-70d6-bc29-894743bfafcb	3A	600
2749	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbc-f30e-7177-84dd-8b1d31ff5520	Nacht	Nacht	0196edbc-efbe-7376-8c38-202924911326	3A	600
2750	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbc-f767-702c-8b02-f9b841526e35	Nacht	Nacht	0196edbc-f4de-7338-9e52-ee4dc54f928c	3A	600
2751	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbc-fb04-73eb-b1f3-8c35f488184b	Nacht	Nacht	0196edbc-f849-70a9-9537-c62e06b74a4f	3A	600
2752	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbc-fe95-736f-870b-874ee63d5636	Nacht	Nacht	0196edbc-fbeb-7399-8ce6-4e225223b367	3A	600
2753	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbd-01bc-738e-a270-4fa0665dc895	Nacht	Nacht	0196edbc-ff63-737a-82eb-819ea1d96366	3A	600
2754	180359	LED LED 27 Watt 3000 warm wit 4100 Lumen 24	27	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbd-0530-71f8-98dd-ed6fbd800103	Nacht	Nacht	0196edbd-0292-70ec-b234-5df5c495fe36	3A	600
2755	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2756	0			0		2	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2757	0			0		3	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2758	0			0		4	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2759	180359	LED LED 27 Watt 3000 warm wit 4100 Lumen 24	27	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbd-0d84-71be-87ae-efb6d734cd4b	Nacht	Nacht	0196edbd-0a53-711d-a89a-953098451ed2	3A	600
2760	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbd-1164-7303-8740-61c6dff2d102	Nacht	Nacht	0196edbd-0e7f-707b-89bc-609e25748b1d	3A	600
2761	180358	LED LED 15 Watt 3000 warm wit 2200 Lumen 16	15	0	uur	1	17-8-2023	2023	17-8-2023	2023	0196edbd-14f1-73e4-b538-13326d243a2d	Nacht	Nacht	0196edbd-1250-7062-9cdd-bc60b35e5ea6	3A	600
2762	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-2a21-71bf-a9dd-932a791dc68c	Nacht	Nacht	0196ed9d-27f3-72b8-9967-74ff2e73afdb		9999
2763	0			0		1	0000-00-00	0	0000-00-00	0						
2764	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-3020-7272-86e0-58a5ec0aa187	Nacht	Nacht	0196ed9d-2e0c-7319-b9f6-006b46fde1e3		9999
2765	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-3336-716f-a8e5-2f437973e8e5	Nacht	Nacht	0196ed9d-311d-7335-b421-2cf5de933083		9999
2766	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-2d1f-70d7-905e-836d1b09b380	Nacht	Nacht	0196ed9d-2b0a-72a9-a7d9-667dd59349cc		9999
2767	180017	Onbekend 0W Onbekend Onbekend 0 Watt -GEEN 0 Lumen 1000 Uur	0	1000	uur	1	17-8-1910	1910	28-9-1910	1910	0196ed9d-3626-737f-8ba9-8ce5c02a9a11	Nacht	Nacht	0196ed9d-3431-7256-b088-95e5a6538111		9999
2916	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-cc36-70f5-8771-f6859d84ed1c	Nacht	Nacht	0196ed9e-c8ec-7079-80c0-42867a8a6129	3A	1000
2917	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-d009-7391-812a-2cc4c0bd5b97	Nacht	Nacht	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		250
2918	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-d009-7391-812a-2cc4c0bd5b97	Nacht	Nacht	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		250
2919	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-d009-7391-812a-2cc4c0bd5b97	Nacht	Nacht	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		250
2920	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-d31e-7264-a833-8581be94c0b5	Nacht	Nacht	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0		250
2921	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-d76d-71e2-be7c-4cf2635752b8	Nacht	Nacht	0196ed9e-d452-7127-866d-a1d6c647460d	3A	1000
2922	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-dbbe-713a-8270-da94e566dc7b	Nacht	Nacht	0196ed9e-d8b8-706f-82bb-05fec51f3738	3A	1000
2923	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-e069-71a6-b86c-0d3ab22421f7	Nacht	Nacht	0196ed9e-dd1b-73fd-a626-d448a77bf982	3A	1000
2924	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-e4d7-7162-ad0e-50076168d4ae	Nacht	Nacht	0196ed9e-e1af-7042-a0ee-c4e25c83c521	3A	1000
2925	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-e97d-714a-af26-a33f17c483bb	Nacht	Nacht	0196ed9e-e64a-7136-86f7-994b319ce6b4	3A	1000
2926	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-ee0e-707e-9216-53efe8ab5501	Nacht	Nacht	0196ed9e-eac8-73c1-b90b-6167dbc93ab8	3A	1000
2927	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-f2b6-7165-9cb4-fc98904012c6	Nacht	Nacht	0196ed9e-ef74-7101-a237-2946d90a5185	3A	1000
2928	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-f74b-701a-8dc1-e2f2310f714c	Nacht	Nacht	0196ed9e-f40d-70ad-9b39-7bce5fb4d4fd	3A	1000
2929	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9e-fbb5-71ce-9d0e-9e20e37dddef	Nacht	Nacht	0196ed9e-f897-710c-8049-4117fee8ee64	3A	1000
2930	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-ff9a-72ba-9521-f116de1c37e7	Nacht	Nacht	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		250
2931	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-ff9a-72ba-9521-f116de1c37e7	Nacht	Nacht	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		250
2932	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9e-ff9a-72ba-9521-f116de1c37e7	Nacht	Nacht	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		250
2933	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196ed9f-02b7-72b0-a6f7-25d44e767b1b	Nacht	Nacht	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3		250
2934	180181	Signify LED LED 31 Watt 3000 warm wit 3800 Lumen 20 100000 Uur	31	100000	uur	1	12-11-2019	2019	10-4-2031	2031	0196ed9f-0742-723f-adc5-62a495b62c07	Nacht	Nacht	0196ed9f-03e7-702a-acb1-f24ae8a3e15d	3A	1000
4591	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb1-79a9-7300-8e44-d01ddd5bb9ed	Nacht	Nacht	0196edb1-76c2-70c4-8406-584a7bff650c		1000
4592	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb1-7d89-7032-9b0b-63cb7be132ee	Nacht	Nacht	0196edb1-7ab4-7088-8f12-665e2619b79e		800
4593	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb1-8136-7239-aaa7-0214c4aeb968	Nacht	Nacht	0196edb1-7e99-7105-b4f8-68bbd9341135		800
4594	180003	Schréder LED LED 28 Watt 3000 warm wit 3400 Lumen 24	28	0	uur	1	28-10-2021	2021	28-10-2021	2021	0196edb1-84bf-71a4-b61e-1f76c459d6c0	Nacht	Nacht	0196edb1-8235-72ab-bc83-8f7308694f6e	3B	800
4595	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	7-8-2015	2015	3-1-2027	2027	0196edb1-8841-7029-9aec-2c96c59ceb4e	Nacht	Nacht	0196edb1-85a8-73b0-a790-057217b2b61a		800
4596	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	7-8-2015	2015	3-1-2027	2027	0196edb1-8c33-7086-9b50-728875ccb4f0	Nacht	Nacht	0196edb1-8962-73b1-b827-df7bc9e84b9f		800
4597	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-90c7-7136-91f9-2ed412a3d427	Nacht	Nacht	0196edb1-8da8-73c9-a262-9d29ebd99d76		800
4598	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-94ae-7167-bff9-719a9b85268d	Nacht	Nacht	0196edb1-91e0-7202-9af6-01e9256d7f48		800
4599	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-989e-71c6-a422-e2b12442f2ba	Nacht	Nacht	0196edb1-95bb-729e-93de-c72660c761fa		800
4600	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-9c7b-7110-aa40-c11b86c99ffd	Nacht	Nacht	0196edb1-99bd-718c-b472-753566c4336f		800
4601	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-a082-721d-a633-a74cc2e0646c	Nacht	Nacht	0196edb1-9d90-73ba-9b80-4ac9c2e5d5c7		800
4602	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-a490-732c-b510-421350a2456a	Nacht	Nacht	0196edb1-a1a3-71c0-98bf-59f01b55fdfc		800
4603	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-a863-73e9-91f9-dd1036cda9a5	Nacht	Nacht	0196edb1-a5a4-72e3-a10b-f635bd38bedb		800
4604	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-ac2b-70f2-8cf6-c1c184c1314d	Nacht	Nacht	0196edb1-a973-721b-8e90-85cc34602a6f		800
4605	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-b03f-7295-af00-3d411c5d0ddb	Nacht	Nacht	0196edb1-ad5f-716c-b0ca-da5f7abb93c7		800
4606	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-b472-72ed-9b5f-c5e07172253e	Nacht	Nacht	0196edb1-b17c-7012-8527-7159b5aaff3e		800
4607	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-b887-717b-9979-45988099f6ef	Nacht	Nacht	0196edb1-b596-731e-b079-1a4bdbe46f0c		800
4608	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-bc8a-7022-844a-bb7baad36659	Nacht	Nacht	0196edb1-b98d-7044-9fa1-af1a85c30212		800
4609	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-c09e-70db-a7ad-b4390049c52f	Nacht	Nacht	0196edb1-bdb3-72d8-ba21-1ff20196b68e		800
4610	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-c4c4-7183-b489-f18d4cae35cd	Nacht	Nacht	0196edb1-c1d4-70a7-b868-7bbd548c8e2f		800
4611	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	1-12-2015	2015	29-4-2027	2027	0196edb1-c8cb-712c-8590-a1aa488b56ac	Nacht	Nacht	0196edb1-c5d0-706a-83ac-1bea4bffa2e5		800
4664	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-70c8-7323-8436-e207891a50f2	Nacht	Nacht	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		250
4665	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-70c8-7323-8436-e207891a50f2	Nacht	Nacht	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		250
4666	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-70c8-7323-8436-e207891a50f2	Nacht	Nacht	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		250
4667	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-736b-7308-91c9-e8033304e92b	Nacht	Nacht	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6		250
4668	180142	Signify LED LED GRN 9 Watt 730 warm wit 1100 Lumen 9999 100000 Uur	9	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-76cc-7178-8cc4-afa338094eed	Nacht	Nacht	0196edb2-743b-72e9-a719-97c1127b5943		800
4669	180142	Signify LED LED GRN 9 Watt 730 warm wit 1100 Lumen 9999 100000 Uur	9	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-7add-73f8-8710-c2adea763593	Nacht	Nacht	0196edb2-77db-7037-9ad3-121ff8fa1521		800
4670	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-7e95-70a5-9837-c5477ce9bbd8	Nacht	Nacht	0196edb2-7bee-71c3-935e-b0f2a740066c		800
4671	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-8260-7292-a9a7-c584e5609748	Nacht	Nacht	0196edb2-7fb2-73d1-b358-096470227fad		800
4672	180142	Signify LED LED GRN 9 Watt 730 warm wit 1100 Lumen 9999 100000 Uur	9	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-864a-72a4-8e14-e8dad5edbf70	Nacht	Nacht	0196edb2-838b-72fc-8aa1-ccc6bd8bc441		800
4673	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	1	12-4-2019	2019	4-11-2023	2023	0196edb2-8990-73ed-8c88-5d36a43594bb	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4674	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	2	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196edb2-8990-73ed-8c88-5d36a43594bb	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4675	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	3	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196edb2-8bb9-704b-bee4-fa51be9f0454	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4676	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	4	9-10-2019	2019	2-5-2024	2024	0196edb2-8bb9-704b-bee4-fa51be9f0454	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4677	180052	LED LED 12.4 Watt 6000 0 Lumen 9999 30000 Uur	12,4	30000	uur	5	12-4-2019	2019	13-9-2022	2022	0196edb2-8e14-71fb-95fa-c124f9c2981e	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4678	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	6	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196edb2-8f66-7239-bff7-9b11990a8d3a	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4679	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	7	25-11-2015	2015	18-6-2020	2020	0196edb2-9057-7065-a01f-24b59ffbf58a	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4680	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	8	12-4-2019	2019	4-11-2023	2023	0196edb2-91e0-7012-b182-b2f983d5048e	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4681	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	9	25-11-2015	2015	18-6-2020	2020	0196edb2-92d8-734f-99dc-d5401f8b3d6e	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4682	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	10	1-1-2011	2011	26-7-2015	2015	0196edb2-9457-73dc-a627-1095665b6ba8	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4683	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	11	25-11-2015	2015	18-6-2020	2020	0196edb2-955e-71c5-8af6-ca6713b74a21	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4684	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	12	12-4-2019	2019	4-11-2023	2023	0196edb2-96c0-7113-a28e-bcdd1fb0eeec	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4685	180002	Philips TL D TL-D Xtreme 58W 830 E 58 Watt 830 warm wit 5150 Lumen 40000 Uur	58	40000	uur	13	26-2-2015	2015	20-9-2019	2019	0196edb2-97b0-7270-a950-fbc67aec04ad	Nacht	Nacht	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2		600
4686	180142	Signify LED LED GRN 9 Watt 730 warm wit 1100 Lumen 9999 100000 Uur	9	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-9b5f-7113-8d62-c74f6d6a117b	Nacht	Nacht	0196edb2-988d-7126-83f6-e9783c3b61ce		800
4687	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-9f38-70af-a9ee-31df9dd9be2b	Nacht	Nacht	0196edb2-9c7c-7238-a70e-a64b72c4a09e		800
4688	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-a30c-7261-887c-fd964e04b459	Nacht	Nacht	0196edb2-a05c-73a8-bfa3-42c72bf99201		800
4689	180142	Signify LED LED GRN 9 Watt 730 warm wit 1100 Lumen 9999 100000 Uur	9	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-a6d5-726a-b1c0-3f3bad4ee3ed	Nacht	Nacht	0196edb2-a417-73f8-95ba-031f411f07d4		800
4690	180142	Signify LED LED GRN 9 Watt 730 warm wit 1100 Lumen 9999 100000 Uur	9	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-aaa6-7210-a33e-8ff11be5b3c1	Nacht	Nacht	0196edb2-a7ff-73dd-8d5f-f43b0d05fb9f		800
4691	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-adf2-72c0-9cec-22f416001fb6	Nacht	Nacht	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		250
4692	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-adf2-72c0-9cec-22f416001fb6	Nacht	Nacht	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		250
4693	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-adf2-72c0-9cec-22f416001fb6	Nacht	Nacht	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		250
4694	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb2-b045-73fd-ba76-d4a006cafae7	Nacht	Nacht	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640		250
4695	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	18-7-2018	2018	14-12-2029	2029	0196edb2-b3d5-71c7-aeca-c360a0b03d4b	Nacht	Nacht	0196edb2-b127-7236-9ad7-2d83824e7c86		800
4696	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	18-7-2018	2018	14-12-2029	2029	0196edb2-b7de-7088-b8e6-087602cb0013	Nacht	Nacht	0196edb2-b4ee-702a-abbb-ad0a8f436d33		600
4697	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	7-8-2015	2015	3-1-2027	2027	0196edb2-bc07-712c-bef5-d2d6c9117e4b	Nacht	Nacht	0196edb2-b935-7386-8ff4-371e20b15f54		600
4698	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	7-8-2015	2015	3-1-2027	2027	0196edb2-bfc5-703b-b7f1-7183f4ceeaf6	Nacht	Nacht	0196edb2-bd22-70e6-b57f-8dfe6d813474		600
4699	180031	Signify LED LED GRN 14 Watt 830 warm wit 2200 Lumen 9999 100000 Uur	14	100000	uur	1	5-8-2015	2015	1-1-2027	2027	0196edb2-c3c9-7040-8340-6bde548ce0bc	Nacht	Nacht	0196edb2-c106-72a8-94b5-60ee1a70cd2c		1000
4749	179995	Schréder LED LED 27 Watt Warm wit 3400 Lumen 24 100000 Uur	27	100000	uur	1	19-1-2022	2022	17-6-2033	2033	0196edb3-6091-72d2-8986-4b39e29d95bf	Nacht	Nacht	0196edb3-5d87-73b0-8573-4ec45fbc65b5		800
4750	179995	Schréder LED LED 27 Watt Warm wit 3400 Lumen 24 100000 Uur	27	100000	uur	1	19-1-2022	2022	17-6-2033	2033	0196edb3-6526-70b3-86db-69a8cd3e6d2c	Nacht	Nacht	0196edb3-61dc-716c-95a3-ed93e7c36ca5		800
4751	179995	Schréder LED LED 27 Watt Warm wit 3400 Lumen 24 100000 Uur	27	100000	uur	1	5-5-2021	2021	1-10-2032	2032	0196edb3-69ae-7209-99bc-2677e4c01fc3	Nacht	Nacht	0196edb3-667b-739d-9e98-2f44f1cd908e		800
4752	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	1	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb3-6d57-727c-bbb8-bb112ca6247a	Nacht	Nacht	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		250
4753	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	2	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb3-6d57-727c-bbb8-bb112ca6247a	Nacht	Nacht	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		250
4754	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	3	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb3-6d57-727c-bbb8-bb112ca6247a	Nacht	Nacht	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		250
4755	180020	Philips TL D TL-D Super 80 18W 830 E 18 Watt 830 warm wit 1350 Lumen 17000 Uur	18	17000	uur	4	1-1-2011	2011	9-12-2012	2012	0196edb3-7030-7393-aa74-f3a5850f8fd1	Nacht	Nacht	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd		250
4756	180308	Philips LED LED 28 Watt 3000 warm wit 3400 Lumen	28	0	uur	1	28-10-2021	2021	28-10-2021	2021	0196edb3-73eb-73d7-ad95-ea8cffba4d55	Nacht	Nacht	0196edb3-7118-70eb-aab3-5a87358cb0aa	2B	800

OBJECTID	lamp_id	lamp_Notitie	lamp_Optiek	lamp_Aantal_led	lamp_Categorie	lamp_Fabrikant	lamp_Kleurtemperatuur	lamp_Lumen	lamp_Type	lamp_approved	vsa	vsa_product_id	vsa_product	vsa_plaatsdatum	vsa_plaatsjaar
118										0	0	0		0000-00-00	0
119	0196ed82-a00b-71c1-a295-1fffd68cea58	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068AS--100000--#gd--#gd--Schreder Teceo-1 5068AS AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614057	179926	LED Driver 0 Watt	29-3-2021	2021
120	0196ed82-a614-71c7-b8fb-b06c0c2ebc99		5304 schreder optiek 5304	20	LED	Schréder	3000 warm wit	3405	LED	1	14614058	179937	LED Driver 0 Watt 342 Milliampère	16-5-2024	2024
121	0196ed82-aae2-70a9-92c4-559d3e55d91b	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614059	179938	Electronisch 10 Watt	2-6-2022	2022
122	0196ed82-ae9f-73ab-bed8-c7c35aef0441	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T PIA Plus 100W 220 E	1	14614060	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
123	0196ed82-b198-712d-b5f9-565573509700	Onbekend 722030 SON-T APIA Plus Extra 100W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614061	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
124	0196ed82-b5b7-73f5-bcba-058bd3e77610	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614062	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
125	0196ed82-b909-7114-9dab-bc2e727afdc7	Agmi 725100 LED bar plus voeding			LED		5000		LED	1	14614063	179928	LED Driver	16-8-2023	2023
126	0196ed82-baf8-7352-a44f-ac66bad1491c				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614064	179939	Electronisch 1 Watt	1-1-1970	1970
127	0196ed82-bc24-73f8-9255-c97033644430				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614065	179939	Electronisch 1 Watt	1-1-1970	1970
128	0196ed82-bcb3-7315-95c7-84a31c47f564				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614065	179939	Electronisch 1 Watt	1-1-1970	1970
129	0196ed82-be0a-70d2-bc8b-e1b9eb0fe5a4				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614066	179939	Electronisch 1 Watt	1-1-1970	1970
130	0196ed82-bec9-7146-b030-efd1ef58ad09				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614067	179939	Electronisch 1 Watt	1-1-1970	1970
131	0196ed82-bfee-71dd-99bd-14f86676a67e	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614068	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
132	0196ed82-c0be-70b4-ab31-495c64fe52d7	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614069	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
133	0196ed82-c1e2-71b1-b6ae-ed51dd8a2b36	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614070	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
134	0196ed82-c2a3-713a-ad06-50391e473551	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614071	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
135	0196ed82-c3db-7261-8e75-9bb387897fbf	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614072	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
136	0196ed82-c4a8-737f-a38c-022ec2123a4d	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614073	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
137	0196ed82-c7ea-70e4-9f60-1a74df3e1813	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614074	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
138	0196ed82-cb46-73b1-95f3-bcd5db4318cb	Onbekend 722030 SON-T APIA Plus Extra 100W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614075	179938	Electronisch 10 Watt	24-2-2025	2025
139	0196ed82-ce3d-718d-bec9-7d23d42e8009	Onbekend 722030 SON-T APIA Plus Extra 100W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614076	179938	Electronisch 10 Watt	16-11-2022	2022
140	0196ed82-d12c-7386-a09f-ffc4b5a84d04	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T APIA Plus Xtra 100W 220 E	1	14614077	179938	Electronisch 10 Watt	13-11-2023	2023
141	0196ed82-d535-72a3-a7fa-f64b1a6262b9	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14614078	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
142	0196ed82-d7e7-7090-b5c2-fd371d26cf88	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T PIA Plus 100W 220 E	1	14614079	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
143	0196ed82-dac3-72a4-a67d-cd17c9bc6c7b	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T PIA Plus 100W 220 E	1	14614080	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
144	0196ed82-dd75-72d2-abc0-e9b19b072146	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T PIA Plus 100W 220 E	1	14614081	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
145	0196ed82-e0f6-700a-a1c4-38e27bb7ade1		SNN Symmetrisch helder		CDO TT	Philips	828	7500	CDO-TT Plus 70W 828 E	1	14614082	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
146	0196ed82-e2a7-713a-9ec9-64835b3eee57				RETROFIT		6500		RetroLed	1	14614083	179928	LED Driver	3-11-2023	2023
147	0196ed82-e3ce-70a1-8bab-027237ab7c60				RETROFIT		6500		RetroLed	1	14614084	179928	LED Driver	3-11-2023	2023
148	0196ed82-e515-71a5-997a-a6802c8bcf5f				RETROFIT		6500		RetroLed	1	14614085	179928	LED Driver	3-11-2023	2023
149	0196ed82-e622-7106-8939-dc01bce4a60c				RETROFIT		6500		RetroLed	1	14614086	179928	LED Driver	3-11-2023	2023
150	0196ed82-e908-70f1-9598-5f2426dba9f5	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		CDO TT	Philips	828	7500	CDO-TT Plus 70W 828 E	1	14614087	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
151	0196ed82-eccd-70a1-91ff-eed8c80be773	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	6600	SON-T PIA Plus 70W 220 E	1	14614088	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
152	0196ed82-efca-70d7-9fd3-20f52890f3f0	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		CDO TT	Philips	828	7500	CDO-TT Plus 70W 828 E	1	14614089	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
153	0196ed82-f359-70f8-bef4-8918d543a0ce	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	10700	SON-T PIA Plus 100W 220 E	1	14614090	179938	Electronisch 10 Watt	1-1-1970	1970
154	0196ed82-fb49-7320-a6fd-47f6ff585d2a	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614092	179926	LED Driver 0 Watt	20-11-2023	2023
155	0196ed82-fc9d-736f-a2a1-25d33d4fca7e	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614093	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
156	0196ed83-0013-723d-bc52-15ed6abb7827	PHILIPS 28Led 21W 2500lm 3000K ww DM50 (Type 2)--21--21--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	2500	LED	1	14614094	179926	LED Driver 0 Watt	1-2-2020	2020
759	0196ed88-1e59-7169-96b0-d1270441e051	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614627	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
760	0196ed88-2157-71e8-8035-25a6a77ee96c	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614628	179926	LED Driver 0 Watt	18-9-2020	2020
761	0196ed88-2403-71a7-a0f2-69de3a69619a				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614629	179939	Electronisch 1 Watt	9-5-2023	2023
762	0196ed88-250d-72ef-beee-d39b56b5369d				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614630	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
763	0196ed88-2628-7360-a349-c378ca4bd2dd				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614631	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
764	0196ed88-273a-72e4-b30e-0c4639243a72				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614632	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
765	0196ed88-285f-73bf-9963-828844aa5d82				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614633	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
766	0196ed88-2964-711e-8c36-ccf68f6ee4ae				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614634	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
767	0196ed88-2a92-7025-bc8e-611690e15113				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614635	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
768	0196ed88-2bc0-73b8-8736-cd49dacc4119				TL	Aura	830 warm wit	5000	Aura T8 ULTIMATE THERMO LL 58W 830 E	1	14614636	179939	Electronisch 1 Watt	16-6-2021	2021
769	0196ed88-2ead-7394-b13a-60ffca20f4c7	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614637	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
770	0196ed88-318f-7328-8b9a-77da4319d63a	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614638	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
788	0196ed88-5879-70f7-be84-00a2f189f6e8	Philips LED GRN25 2321LM 18,7W MSO 740NW 740--18,7--18,7--740--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	Neutraal wit	2321	LED GRN	1	14614655	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
789	0196ed88-5b13-70e5-a098-70884de01828	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614656	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
790	0196ed88-5bc3-72f2-865b-67e84b22c77c	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614656	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
791	0196ed88-5c5c-703a-ad0a-ba0b1233b436	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614656	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
792	0196ed88-5d14-711e-ba67-18a30ce55cb8	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614657	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
793	0196ed88-6013-738f-8c76-378fc07f531a	Philips LED GRN25 2321LM 18,7W MSO 740NW 740--18,7--18,7--740--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	Neutraal wit	2321	LED GRN	1	14614658	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
794	0196ed88-641c-7210-bad6-e46752bd5e3b	PHILIPS 20Led 15W 1900lm 3000K ww DM10--15--15--#gd--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	1900	LED	1	14614659	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
795	0196ed88-655d-7388-9f84-932d3c37360d	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614660	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
796	0196ed88-6692-7061-a69d-c4d613fcbec9	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614661	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
797	0196ed88-67bb-733a-aa40-83c625a405c6	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614662	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
798	0196ed88-68e2-73ef-92fd-3855ab8b22b2	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W	MSO Middelbrede straat		TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14614663	179934	Electronisch 8 Watt	31-10-2019	2019
799	0196ed88-6be9-73f1-afdf-e231b5c6962b	Philips LED GRN25 2321LM 18,7W MSO 740NW 740--18,7--18,7--740--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	Neutraal wit	2321	LED GRN	1	14614664	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
800	0196ed88-6ecd-71a6-ab44-02f8af29f32c	Philips LED GRN25 2321LM 18,7W MSO 740NW 740--18,7--18,7--740--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	Neutraal wit	2321	LED GRN	1	14614665	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
801	0196ed88-71a4-72f4-aa9f-6b44261b933f	Philips LED GRN25 2321LM 18,7W MSO 740NW 740--18,7--18,7--740--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	Neutraal wit	2321	LED GRN	1	14614666	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
802	0196ed88-74c2-71ea-b291-c70a49266178	PHILIPS 30Led 24W 3000lm 3000K ww--24--24--3000--DM12--100000--Philips--#gd--Philips BGP501 Iridium Gen 4	DM12 DM12	30	LED	Signify	3000 warm wit	3000	LED	1	14614667	179926	LED Driver 0 Watt	24-3-2021	2021
803	0196ed88-77b1-7327-a275-a2a35344da03	PHILIPS 28Led 21W 2500lm 3000K ww DM50 (Type 2)--21--21--3000--DM12--100000--Philips--#gd--Philips BGP501 Iridium Gen 4	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	2500	LED	1	14614668	179926	LED Driver 0 Watt	23-10-2021	2021
804	0196ed88-7b86-7249-beff-2a8b03f7f325	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614669	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
805	0196ed88-7e9b-71b4-9cb6-41f2973fd9f9	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614670	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
806	0196ed88-81ad-70d7-82d5-20a7fc5959cc	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614671	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
807	0196ed88-847b-709d-a546-17652fca1a9f	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614672	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
808	0196ed88-87ce-73a7-86ab-395f3ff8cb38	Agmi ledbar --10--10--#gd--#gd--100000--ANWB--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14614673	179926	LED Driver 0 Watt	26-6-2020	2020
809	0196ed88-8900-73dd-a6be-98c40fcdedf9	Agmi ledbar --10--10--#gd--#gd--100000--ANWB--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14614674	179926	LED Driver 0 Watt	26-6-2020	2020
810	0196ed88-8a2e-7108-8d98-19c51225221f	Agmi ledbar --10--12,5--#gd--#gd--100000--ANWB--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14614675	179932	LED Driver 2.5 Watt	26-6-2020	2020
811	0196ed88-8b50-72a3-9f1b-2100bda22077	Agmi 725100 LED bar plus voeding ANWB vlag --50--52,5--#gd--#gd--100000--PMF--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14614676	179932	LED Driver 2.5 Watt	26-6-2020	2020
812	0196ed88-8c7e-720b-989b-f633e65cbef9	Agmi 725100 LED bar plus voeding ANWB vlag --50--52,5--#gd--#gd--100000--PMF--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14614677	179932	LED Driver 2.5 Watt	26-6-2020	2020
813	0196ed88-8da4-7033-b6d9-710b51e3ba11	Agmi 725100 LED bar plus voeding ANWB vlag --50--52,5--#gd--#gd--100000--PMF--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14614678	179932	LED Driver 2.5 Watt	26-6-2020	2020
814	0196ed88-9087-71a0-8eff-3a7efdd66098	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614679	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
815	0196ed88-9381-702e-aee3-a5208957debb	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614680	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
816	0196ed88-967d-7121-a626-b190f5da9028	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614681	179926	LED Driver 0 Watt	28-1-2020	2020
817	0196ed88-995a-71d4-b33d-65a357e5eed7	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614682	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
818	0196ed88-9c3a-72a7-a184-d3ae2668fd64	PHILIPS 28Led 25W 3100lm 3000K ww DM50 (Type 4)--25--25--3000--#gd--100000--Philips--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM	DM50 DM50	28	LED	Signify	3000 warm wit	3100	LED	1	14614683	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
819	0196ed88-9fe7-7010-bbfd-7de108eb5f85	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614684	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
820	0196ed88-a2d4-71f8-a797-b427ad3c0922	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614685	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
821	0196ed88-a5e0-73db-9e64-d177c8ca1972	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614686	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
822	0196ed88-a904-72aa-89db-8a8ee4a89f8f	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614687	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
823	0196ed88-abed-7000-a3c4-a4c51dfb8453	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614688	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
824	0196ed88-af10-71d1-b4c6-41c0ee8ae1dd	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614689	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
825	0196ed88-b231-706e-9512-d50dff3a8391	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614690	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
826	0196ed88-b541-70cb-9f58-fcbf7e37af5a	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614691	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
827	0196ed88-b81c-7068-9816-6f2b5ce8677a	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614692	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
828	0196ed88-baf1-733e-83c0-fba37e826290	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614693	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
829	0196ed88-bdc6-72ae-b809-4f409ce0a9cb	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614694	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
830	0196ed88-c0e8-70ca-a5f2-f10b915b1926	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614695	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
831	0196ed88-c3cb-72d9-850f-cb883a4d687a	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614696	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
832	0196ed88-c6bc-739a-9d6a-94ae0fd46048	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614697	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
833	0196ed88-c9a9-7341-b8f8-35d267a7c599	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614698	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
834	0196ed88-cc95-711e-bf10-d9dae1c6eeb9	Philips LED GRN13 1230LM 11,6W MSO 830WW 830--11,6--11,6--830--MSO--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	1230	LED GRN	1	14614699	179926	LED Driver 0 Watt	27-2-2017	2017
911	0196ed89-8a6f-721f-8bd9-51619bbd3f74	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614768	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
912	0196ed89-8d67-729b-b7f2-ef10ea056c48	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614769	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
913	0196ed89-9057-73cf-b8f2-c0dbaac959d5	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614770	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
914	0196ed89-92dc-700e-8bcd-e4a230508c1a	Schreder LED 25W --23--33--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED	Schréder			LED	1	14614771	179927	LED Driver 10 Watt	1-1-1970	1970
915	0196ed89-940f-725e-ad28-548f58d5bb93	Schreder LED 25W --23--33--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED	Schréder			LED	1	14614772	179927	LED Driver 10 Watt	1-1-1970	1970
916	0196ed89-953f-7299-a1bc-ee42ae824d92	Schreder LED 25W --23--33--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED	Schréder			LED	1	14614773	179927	LED Driver 10 Watt	1-1-1970	1970
917	0196ed89-96dc-73fd-b2ba-56b40706af97	Agmi 725100 LED bar plus voeding			LED				LED	1	14614774	179928	LED Driver	4-5-2023	2023
918	0196ed89-97ea-70d6-a071-8ddf2a0949ad	Agmi 725100 LED bar plus voeding			LED				LED	1	14614775	179928	LED Driver	4-5-2023	2023
919	0196ed89-9913-72e4-9937-2b8da97c7e53	Schreder LED 25W --23--33--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED	Schréder			LED	1	14614776	179927	LED Driver 10 Watt	1-1-1970	1970
920	0196ed89-9bf4-70d8-95fd-62c19d1ec576	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614777	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
921	0196ed89-9edc-708b-9813-68e02dd64172	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614778	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
922	0196ed89-a19a-72b6-8727-1fc59d370057	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614779	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
923	0196ed89-a48a-700f-95ea-fe3266937238	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614780	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
924	0196ed89-a733-73bc-9f3d-e71ae9b84a8c	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614781	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
925	0196ed89-a9ce-739e-829c-0664123443df	Xitanium 40W 0.70A Prog GL-J sXt		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614782	179926	LED Driver 0 Watt	14-1-2025	2025
926	0196ed89-aca5-704d-9ef5-c4953dc2abe9	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614783	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
927	0196ed89-af63-712d-96ea-9cf0e5c78196	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614784	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
928	0196ed89-b204-7021-a997-4b2a34c41336	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614785	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
929	0196ed89-b2ab-7349-9194-3f7e7f811b06	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614785	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
930	0196ed89-b340-7030-9521-1d4a0b4dd4bb	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614785	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
931	0196ed89-b3ff-72c0-b6e4-8bdd6cc5be6b	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614786	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
932	0196ed89-b674-7300-8db8-8cbb32a858b6	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614787	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
933	0196ed89-b702-722a-ae28-db3f62030fa2	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614787	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
934	0196ed89-b792-7198-a005-575b19b4a754	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614787	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
935	0196ed89-b84c-727c-a39b-e2304a9e5d4b	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614788	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
936	0196ed89-bb5c-720e-aa3c-82f02978f7a0	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614789	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
937	0196ed89-be41-72fd-b773-91a711d9248b	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614790	179926	LED Driver 0 Watt	16-11-2023	2023
938	0196ed89-c13f-71a9-9ed7-6b259826f9e1	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614791	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
939	0196ed89-c434-731c-afa7-7d76b215ab80	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614792	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
940	0196ed89-c6e2-72c3-ada5-f5db4408df6a	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614793	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
941	0196ed89-c83a-708f-b47d-ec1f80c94364	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14614794	179926	LED Driver 0 Watt	16-1-2015	2015
1141	0196ed8b-a1ed-71f1-97a3-aec625120dae	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614977	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1142	0196ed8b-a28c-73cc-a55f-70fc9b31a907	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614977	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1143	0196ed8b-a32f-72be-8c73-89a86dd027f4	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614977	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1144	0196ed8b-a3e9-7354-a6ed-d49f933b3ee4	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614978	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1146	0196ed8b-a99e-70b8-82a9-151c753cc33a	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14614980	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
1147	0196ed8b-ac3f-739f-8fb1-a11295aca0b2	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614981	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1148	0196ed8b-acdc-7182-982d-bbb90652db52	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614981	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1149	0196ed8b-ad80-7195-90f9-ca633651f309	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614981	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1150	0196ed8b-ae4b-7085-9f93-0ba6efa71c81	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14614982	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
1151	0196ed8b-b12d-7131-86a8-fc6ca653ea23	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614983	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
1152	0196ed8b-b42e-733b-abb3-8c10c4770d53	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614984	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
1153	0196ed8b-b719-7275-bd53-4880df7e9f6c	LED 16LEDS 2200LM 19W 5068 WW WW--19--19--WW--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14614985	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
1154	0196ed8b-b9fe-73ab-b962-0c33a4168a0f	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14614986	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
1787	0196ed92-df17-7309-951b-597ddb3ffa81	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14615603	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
1788	0196ed92-e293-716b-948e-03d2d0ac8198	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14615604	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
1789	0196ed92-e5eb-73af-a35a-e9c452b89024	Agmi 725100 LED bar plus voeding ANWB vlag --50--55--#gd--#gd--100000--PMF--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED				LED	1	14615605	179932	LED Driver 2.5 Watt	1-1-1970	1970
1790	0196ed92-e806-709c-8966-61af67038d51	Agmi 725100 LED bar plus voeding			LED		830 warm wit		LED	1	14615606	179926	LED Driver 0 Watt	22-4-2022	2022
1791	0196ed92-e986-73a9-b131-f69d3cccc651	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	NVT	1	14615607	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
1792	0196ed92-ea5f-722b-a77d-f9184d61c384	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	NVT	1	14615607	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
1793	0196ed92-ebcf-72aa-bda5-6502f44c6190	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	NVT	1	14615608	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
1794	0196ed92-ec8e-72d0-80b2-d0f71094cc00	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	NVT	1	14615608	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
1795	0196ed92-ee43-70c6-8aaa-759f947cb91d	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	NVT	1	14615609	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
1796	0196ed92-ef22-709b-90eb-5678535c91fd	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	NVT	1	14615609	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
1797	0196ed92-f2d0-723a-b054-e146aa16ffa7	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14615610	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013

OBJECTID	lamp_id	lamp_Notitie	lamp_Optiek	lamp_Aantal_led	lamp_Categorie	lamp_Fabrikant	lamp_Kleurtemperatuur	lamp_Lumen	lamp_Type	lamp_approved	vsa	vsa_product_id	vsa_product	vsa_plaatsdatum	vsa_plaatsjaar
1798	0196ed92-f67e-722c-a9b6-d545fbe06af6	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14615611	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
1799	0196ed92-fac1-709c-8e0d-e912d9d3b1ce	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14615612	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
1800	0196ed92-ff3f-7354-b3b0-015c707dad01	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14615613	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
1801	0196edbc-9977-7354-9611-b587e469c91a		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618926	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1802	0196edbc-95dc-72e8-97bf-c47e8d6e33c1		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618925	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1803	0196edbc-9250-700a-912c-7798fc7829c1		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618924	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1804	0196edbc-8ecf-7309-85ca-6dabee504501		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618923	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1805	0196edbc-8afa-721c-86af-48ddf2b645b5		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618922	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1806	0196edbc-876a-70fb-b920-ca39dcb08e1b		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618921	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1807	0196edbc-8400-7127-82bb-845d91b3344c		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618920	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1808	0196edbc-8063-72db-a653-521771073b06		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618919	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1809	0196edbc-7d1d-73e0-a51b-59016f14f927		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618918	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1810	0196edbc-79ce-71c7-a682-95ad05782c70		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618917	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1811										0	0	0		0000-00-00	0
1812	0196edbc-7695-7359-87a1-e1afbbab066d		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618916	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1813	0196edbc-731c-7194-a304-c8ef21d216bb		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618915	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1814	0196edbc-6f3a-7375-804c-c1dd1336c9f5		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618914	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1815	0196edbc-6ba3-71e7-92c3-c8bc153e58c9		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618913	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1816	0196edbc-684c-7255-bcf1-a0407c8bfcfb		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618912	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
1817	0196edbc-6464-73ad-850b-9f58ac0ec7bf		DM12 DM12		LED	Signify	3000 warm wit	1230	LED	1	14618911	179928	LED Driver	25-11-2021	2021
2199	0196ed97-bedc-73a2-b243-740c977fc30c	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14615973	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2200	0196ed97-c0ac-716a-8858-8b20849cf718	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14615974	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2201	0196ed97-c3d1-71b6-87e5-94e10fd46de1	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615975	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2202	0196ed97-c4bd-7032-83d4-a9ea6a05ff86	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615975	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2203	0196ed97-c72d-71eb-9740-e91f241a9b40	SALED Saled PS-L HP 13W 3000K 3000--11--13,5--3000--#gd--50000--SALED--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED	Saled	3000 warm wit		Saled PS-L	1	14615976	179932	LED Driver 2.5 Watt	4-6-2020	2020
2204	0196ed97-c8b5-730b-bd52-105db7c4f115	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615977	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2205	0196ed97-c9ae-7284-94bb-1106e41c3e7e	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615978	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2206	0196ed97-cb2a-72ec-9c06-62a0dc0e484a	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615979	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2207	0196ed97-cc14-70cc-8040-852c4774062f	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615980	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2208	0196ed97-cd99-71cd-bb85-64783dee63c7	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615981	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2209	0196ed97-ce8c-7179-aad0-0a2233f95f60	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615982	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2210	0196ed97-cfed-7071-94b1-12306468c228	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615983	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2211	0196ed97-d12b-73a3-8140-455cba8bc260	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14615984	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2212	0196ed97-d4f3-703f-b440-3e2b6b18d6cf	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14615985	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2213	0196ed97-d6c7-7207-bb28-24a73c8336c1	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14615986	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2214	0196ed97-da90-7307-bbaf-5b0ab3e6d32f	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14615987	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2215	0196ed97-deb2-7135-9f79-76de16e0641e	Onbekend 16 LED 28W 740--26--26--740--#gd--65000--#gd--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		16	LED	Signify	740 standaard wit		LED	1	14615988	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2216	0196ed97-e252-7038-aff7-5e2f76e37d51	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615989	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2217	0196ed97-e668-711f-bf69-2fdfb495a915	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615990	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2218	0196ed97-ea29-735b-bfa9-32258eb6c54c	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615991	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2219	0196ed97-ee24-731b-8722-de3b1a4a036b	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615992	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2220	0196ed97-f187-71b2-95f3-d3ce1cf5ab51	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14615993	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2221	0196ed97-f25f-7034-ac2b-d893eb023430	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14615993	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2222	0196ed97-f31d-7218-9c86-0712bab30c3d	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14615993	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2223	0196ed97-f414-714a-acaf-ddd5b94d6981	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14615994	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2224	0196ed97-f847-7061-9a87-835d21b5c081	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615995	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2225	0196ed97-fc48-735f-8004-06ff75ed0da0	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615996	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2226	0196ed98-0048-72df-a219-ea76d6ee5a69	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615997	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2227	0196ed98-0416-71b9-8c38-05ffddefedd8	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615998	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2228	0196ed98-07f4-717e-a25e-71295789f1ba	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14615999	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2229	0196ed98-0bb6-702b-99eb-d90cbc417cbc	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14616000	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2230	0196ed98-0f7f-7244-9c85-9b045c624207	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14616001	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2231	0196ed98-132d-706b-9fac-1dfdc21a2e3d	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14616002	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2232	0196ed98-16bb-7312-8c1a-7b168e26396f	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14616003	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2233	0196ed98-1a4a-7273-bb3a-96536bd0f641	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14616004	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
2234	0196ed98-1dd4-7159-bfd7-4fa1652bf67a	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616005	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2237										0	0	0		0000-00-00	0
2238	0196ed98-2526-72d8-aaf2-f6411990c96a	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616007	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2239	0196ed98-2839-710b-866b-7faa5ca68a80	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616008	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2240	0196ed98-290e-73d4-b6cf-656b85c7fdbc	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616008	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2241	0196ed98-29e0-718e-994b-e3f46fec2459	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616008	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2242	0196ed98-2adb-7314-a422-c419b22fecb1	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616009	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2243	0196ed98-2e55-7202-8364-026f68b8dc5a	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616010	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2244	0196ed98-334c-7268-828c-0e92ce827959	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616011	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2245	0196ed98-3700-7059-ba70-be6b9667b705	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616012	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2246	0196ed98-37fa-71f5-9d8e-00d69b6a096e	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616013	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2247	0196ed98-3968-73bc-b99f-f11386529f3d	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616014	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2248	0196ed98-3a74-7089-8b38-b677951dbf9e	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616015	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2249	0196ed98-3c28-7045-bef8-d5e7899b5b36	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616016	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2250	0196ed98-3d29-725d-98fa-096267e015d5	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616017	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2251	0196ed98-3eff-7049-a8e7-21b0d75a940d	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616018	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2252	0196ed98-3fec-7082-8e9f-b89b5d25d275	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616019	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2253	0196ed98-4159-739c-95b0-8080047b2f75	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616020	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2254	0196ed98-4255-722f-b2e7-636b3af0c035	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616021	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2255	0196ed98-4444-7339-b8c5-e1236c322f7a			33	RETROFIT		6500		LED	1	14616022	179928	LED Driver	29-11-2023	2023
2256	0196ed98-479c-71eb-81d4-434fa1ff67d5	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616023	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2257	0196ed98-4b7a-72e9-adaa-6e21f9527e5a	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616024	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2258	0196ed98-4fcd-716d-9e6f-43144b3072f5	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616025	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2259	0196ed98-5156-73cc-9449-8e1932a4507d			33	RETROFIT		6500		LED	1	14616026	179957	VSA ONBEKEND	0000-00-00	-1
2260	0196ed98-529b-7132-aee3-4e082989314e			33	RETROFIT		6500		LED	1	14616027	179957	VSA ONBEKEND	0000-00-00	-1
2261	0196ed98-53e0-736f-b2f7-d14aaffdea70			33	RETROFIT		6500		LED	1	14616028	179957	VSA ONBEKEND	0000-00-00	-1
2262	0196ed98-57ad-705f-b463-c3e670d8e6e9	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616029	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2263	0196ed98-5b33-70e9-8780-10cb5c41a6ce	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616030	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2264	0196ed98-5ec0-7195-aec3-2db93d831a22	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616031	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2265	0196ed98-625c-7239-8845-ff4bba3015e7	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616032	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2266	0196ed98-6652-73d6-b2b1-dfdc29ae9332	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616033	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2267	0196ed98-6abd-719f-b4aa-b943be4e4bff	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616034	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2268	0196ed98-6e9a-710d-bdbe-d723d2f6d3ef	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616035	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2269	0196ed98-723d-7040-bfc2-e6c1fcda2011	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616036	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2270	0196ed98-760c-7132-af37-c74780bb9aae	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616037	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2271	0196ed98-79f6-7066-839b-a9b375b0ad9b			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2272	0196ed98-7ada-71af-9ae1-8e0d4b051559			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2273	0196ed98-7b8a-7341-85c5-2fdc91365040			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2274	0196ed98-7c49-730d-a82d-e98b8e361dd9			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2275	0196ed98-7ceb-70e2-bcd6-6784213b777e			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2276	0196ed98-7d8d-7000-9edd-2391bba4f07a			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2277	0196ed98-7e2e-734c-b704-e1da6e314f72			33	RETROFIT		6500	5150	LED	1	14616038	179928	LED Driver	5-7-2024	2024
2278	0196ed98-81aa-70b1-9515-a4ac6c541ca6	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616039	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2279	0196ed98-8582-73c8-804a-c7296bc99e39	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616040	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2280	0196ed98-8924-7195-b168-42ab13589ff5	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616041	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2281	0196ed98-8c84-7368-aa40-12706d655373	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616042	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2282	0196ed98-8d52-735a-925e-ea69106ed92a	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616042	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2283	0196ed98-8e27-72c5-a681-e2e50f4baacb	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616042	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2284	0196ed98-8f25-7021-b75e-4676e454f0ac	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616043	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2285	0196ed98-92e3-70b1-b48f-731cbf4177ac	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616044	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2286	0196ed98-96df-70c4-81df-23a7b5d64276	Schréder LED 16LEDS 2200LM 18W 5068 WW Warm wit--18--18--Warm wit--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14616045	179926	LED Driver 0 Watt	29-11-2017	2017
2287	0196ed98-9bcd-72bf-acfb-bc976d4a411b	Schréder LED 16LEDS 2200LM 18W 5068 WW Warm wit--18--18--Warm wit--5068--100000--#gd--#gd--Schreder TECEO-1 VLAK GLAS 24 LED 28W	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14616046	179926	LED Driver 0 Watt	29-11-2017	2017
2288	0196ed98-9f75-722e-a1d5-a599d22f796e	Schréder LED 16LEDS 2200LM 18W 5068 WW Warm wit--18--18--Warm wit--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14616047	179926	LED Driver 0 Watt	29-11-2017	2017
2289	0196ed98-a2ae-72ba-b8d2-d37bcceda6df	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616048	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2290	0196ed98-a3a9-732c-9e5e-5d687c6394b1	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616049	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2291	0196ed98-a517-734c-904e-6edaa714e415	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616050	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2292	0196ed98-a60d-733d-8bcc-c10b299bf6b1	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616051	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2293	0196ed98-a791-7129-a77b-b623e104e509	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616052	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2294	0196ed98-a89a-73a4-ad62-3875e794f3bf	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616053	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2295	0196ed98-aa11-7318-80be-67e25ab9f122	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616054	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2296	0196ed98-ab0e-7124-8abf-c8c9dfd01840	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616055	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2297	0196ed98-ae98-7016-af65-3398ef9a3c82	Schréder LED 16LEDS 2200LM 18W 5068 WW Warm wit--18--18--Warm wit--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14616056	179926	LED Driver 0 Watt	29-11-2017	2017
2298	0196ed98-b358-72b2-b87d-e027e263466a	Schréder LED 16LEDS 2200LM	5304 schreder optiek 5304	20	LED	Schréder	Warm wit	3405	LED	1	14616057	179937	LED Driver 0 Watt 342 Milliampère	26-5-2023	2023
2299	0196ed98-b72d-7296-9a31-cf0b1d886acf	Schréder LED 16LEDS 2200LM 18W 5068 WW Warm wit--18--18--Warm wit--5068--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	16	LED	Schréder	Warm wit	2200	LED	1	14616058	179926	LED Driver 0 Watt	29-11-2017	2017
2300	0196ed98-bb00-73b0-aede-be2918fa73ca	SON-T APIA Plus Extra 70W			SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 C	1	14616059	179935	Conventioneel 15 Watt	1-1-1970	1970
2301	0196ed98-bf5e-72a6-a10c-818619bccb21	Onbekend SON-T 100 W PLUS 220			SON T	Philips	220	10700	SON-T PIA Plus 100W 220 C	1	14616060	179935	Conventioneel 15 Watt	1-1-1970	1970
2302	0196ed98-c345-71aa-bd23-5da895a7189c	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616061	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2303	0196ed98-c6c6-70e1-9fd7-8a0e83099e69	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616062	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2304	0196ed98-c7a0-737a-9be9-5c55fdd5fcc2	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616062	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2305	0196ed98-c860-732a-af84-88b534066f07	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616062	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2306	0196ed98-c950-718d-861a-15290a1402e1	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616063	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2307	0196ed98-ccc5-7012-84fb-1d542333e6ee	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616064	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2308	0196ed98-d014-7075-980e-91fd524dd39d	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616065	179934	Electronisch 8 Watt	12-9-2023	2023
2309	0196ed98-d112-700f-b686-4955f339d400	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616066	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2310	0196ed98-d291-7148-9fc6-144df704e6cf	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616067	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2311	0196ed98-d373-70a7-a733-fbc19841699f	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616068	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2312	0196ed98-d4e1-7288-992f-85312ec93d4b	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616069	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2313	0196ed98-d5e0-7314-8301-5379aa1c37cb	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616070	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2314	0196ed98-d74b-7260-8b52-4f45c45f0419	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616071	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2315	0196ed98-d84a-72bc-b6c7-c74765cd66e1	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616072	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2316	0196ed98-d9c2-724a-9e44-5728299b20c2	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616073	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2317	0196ed98-dabc-71f2-a01b-660599f7d88f	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616074	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2318	0196ed98-dc5c-7363-8ff0-168b81af1a9c	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616075	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2319	0196ed98-dd4f-73c0-b32c-680aa36e5d46	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14616076	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
2320	0196ed98-e107-70d1-b790-732a44c7f264	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616077	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2321	0196ed98-e4d7-7066-849e-265aa067e326	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616078	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2322	0196ed98-e860-7192-984b-d01cfbffc274	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616079	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2323	0196ed98-ec10-717b-b3e3-634eace8e97c	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616080	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2324	0196ed98-efb8-7133-b258-9eb897ef2ba1	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616081	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2325	0196ed98-f394-720e-8902-f4c5eb9ebb8f	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616082	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2326	0196ed98-f777-70f6-8ae7-74e44783014a	SON-T APIA Plus Extra 70W	SNN Symmetrisch helder		SON T	Philips	220	7300	SON-T APIA Plus Xtra 70W 220 E	1	14616083	179940	Electronisch 13 Watt	1-1-1970	1970
2327	0196ed98-fb54-72e8-9a9e-69c4a6fd9ff1	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616084	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2328	0196ed98-ff41-739a-b907-7a20331a90bb	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616085	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2329	0196ed99-02de-7289-97e1-1a076119e628	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616086	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2330	0196ed99-06ad-7214-84d6-935678ed69d9	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616087	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2331	0196ed99-0a94-71a3-8711-0cec809a89e8	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616088	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2332	0196ed99-0e43-705e-ae67-07c89c0daf5b	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616089	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2333	0196ed99-11d9-709c-b1e8-c3e99e1982f0	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616090	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900

OBJECTID	lamp_id	lamp_Notitie	lamp_Optiek	lamp_Aantal_led	lamp_Categorie	lamp_Fabrikant	lamp_Kleurtemperatuur	lamp_Lumen	lamp_Type	lamp_approved	vsa	vsa_product_id	vsa_product	vsa_plaatsdatum	vsa_plaatsjaar
2334	0196ed99-1342-72a1-8f6a-ff6e39c0101e	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616091	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2335	0196ed99-14bf-7145-bb69-fb71d7ee338e	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616092	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2336	0196ed99-185d-705a-8865-73ccf2d308a5	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM10--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM10 DM10	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616093	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2337	0196ed99-1c6b-71b9-86d4-4f580f173d37	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616094	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2338	0196ed99-20b1-736f-b90e-0732ba46fcb9	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616095	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2339	0196ed99-25cc-7092-9fac-725372d7ec9b	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616096	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2340	0196ed99-281e-7330-8c45-7a1fb5ba188e	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616097	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2341	0196ed99-29bc-7127-9b14-2988566b2867	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616098	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2342	0196ed99-2b33-71fb-8321-7ec62045d9f9	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616099	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2343	0196ed99-2cf5-7250-b180-282adc16dd73	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616100	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2344	0196ed99-2eac-712a-87d6-4c040e851af2	AGMI LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding--18--18--#gd--#gd--60000--#gd--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		Warm wit		LED	1	14616101	179926	LED Driver 0 Watt	17-8-1900	1900
2345	0196ed99-327e-704f-a8b9-c90a26d7c39a	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616102	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2346	0196ed99-3688-7186-b97b-596fcbaf2e2f	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616103	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2347	0196ed99-3aa1-7244-bf86-491fdca4b998	PHILIPS 20Led 19W 2350lm 3000K ww --19--19--#gd--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	Warm wit	2350	LED	1	14616104	179926	LED Driver 0 Watt	17-11-2020	2020
2471	0196ed9a-a4fa-702b-9047-a1f2994910de	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14616213	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
2472	0196ed9a-a8c8-7196-94c7-70079fb9a604	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14616214	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
2473	0196ed9a-accb-7156-aa71-3bcdb1066d08	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14616215	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
2474	0196ed9a-b090-7118-9a4c-5d9e61c34fb1	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14616216	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
2475	0196ed9a-b4ac-7342-8d12-afee769cf096	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14616217	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
2476	0196ed9a-b883-7086-a195-8c2d710bbeed	Schreder LED 25W --23--23--#gd--#gd--100000--Schreder--#gd--PHILIPS BGS451 MINI IRIDIUM		9999	LED	Signify			LED	1	14616218	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-2013	2013
2744										0	0	0		0000-00-00	0
2745	0196ed9d-240e-701b-85a9-ce169ec89e12	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616400	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2746										0	0	0		0000-00-00	0
2747	0196ed9d-2722-739f-95e0-bac2e81a07b8	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616401	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2748	0196edbc-ef05-70d3-8828-2b8897645c9f		5165AS Schréder optiek 5165 Asymmetrisch	16	LED		3000 warm wit	1600	LED	1	14618951	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2749	0196edbc-f40b-730f-8afa-65981468a0f1		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618952	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2750	0196edbc-f7a2-7292-8f35-328b95feab4a		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618953	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2751	0196edbc-fb33-708d-8481-2406fde2e750		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618954	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2752	0196edbc-fec3-7269-bd12-f6a88d8f820d		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618955	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2753	0196edbd-01e7-7359-acd5-e0db56ee655f		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618956	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2754	0196edbd-063c-73d2-bf38-f20151885451		DAM3 DAM3	24	LED		3000 warm wit	4100	LED	1	14618957	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2755										0	0	0		0000-00-00	0
2756										0	0	0		0000-00-00	0
2757										0	0	0		0000-00-00	0
2758										0	0	0		0000-00-00	0
2759	0196edbd-0dc0-71bb-8b45-3cee1ade898d		DAM3 DAM3	24	LED		3000 warm wit	4100	LED	1	14618958	179986	LED Driver 349 Milliampère	17-8-2023	2023
2760	0196edbd-1191-72bc-90cf-62762599a7dd		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618959	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2761	0196edbd-1531-71e9-9918-0b7d9bd4ff2a		DAM3 DAM3	16	LED		3000 warm wit	2200	LED	1	14618960	179928	LED Driver	17-8-2023	2023
2762	0196ed9d-2a57-7112-98f3-00be56013608	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616402	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2763										0	0	0		0000-00-00	0
2764	0196ed9d-3050-7140-9c3d-a5e8bac8ea35	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616404	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2765	0196ed9d-3379-700a-b641-50ad74a7d11e	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616405	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2766	0196ed9d-2d58-7140-96f4-0d4433984524	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616403	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2767	0196ed9d-3653-7234-858b-ada91fe19538	#gd					#NAAM?		Onbekend 0W Onbekend Onbekend	1	14616406	179941	0 Watt	17-8-1900	1900
2916	0196ed9e-cc6f-7290-a76f-9979b4cac51f	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616547	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2917	0196ed9e-d03e-70d1-9c55-3c91b2362701	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616548	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2918	0196ed9e-d122-71b8-bbfb-0abc987cd320	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616548	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2919	0196ed9e-d22a-706a-8dc6-0b39e623f24e	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616548	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2920	0196ed9e-d367-711e-95ce-013ee128aae5	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616549	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2921	0196ed9e-d7b4-7325-998e-5e327da507a6	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616550	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2922	0196ed9e-dc01-712a-8716-923f32891181	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616551	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2923	0196ed9e-e0af-72fa-bc9b-bf34c13018ee	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616552	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2924	0196ed9e-e52a-718c-851b-fde5594e0ed2	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616553	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2925	0196ed9e-e9ca-70bb-abdf-bda4727aacd6	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616554	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2926	0196ed9e-ee4d-7169-8e90-1a63de4d43a2	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616555	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2927	0196ed9e-f2f4-70c5-bf35-2e1486ee06d7	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616556	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2928	0196ed9e-f799-7144-b455-d544a4a5d959	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616557	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2929	0196ed9e-fbfc-7323-80d7-ddc9e06b3918	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616558	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
2930	0196ed9e-ffdd-7388-b791-121d70648484	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616559	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2931	0196ed9f-00dc-71fd-bc79-5de28e847d8c	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616559	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2932	0196ed9f-01d9-71b1-94a6-5ff164d7473d	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616559	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2933	0196ed9f-02ed-7007-8998-db1cb61778a4	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14616560	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
2934	0196ed9f-0782-7276-9820-fc91415cddd7	PHILIPS 20Led 31W 3800lm 3000K ww DM50--31--31--3000--DM50--100000--Philips--#gd--Philips BGP615 Micro Luma	DM50 DM50	20	LED	Signify	3000 warm wit	3800	LED	1	14616561	179926	LED Driver 0 Watt	12-11-2019	2019
4591	0196edb1-79de-70df-8654-5c6922969d68	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618058	179926	LED Driver 0 Watt	1-1-1970	1970
4592	0196edb1-7dbf-7352-9c3f-2918fb38dfaa	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618059	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4593	0196edb1-816a-71e0-993c-9f829d79506b	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618060	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4594	0196edb1-84f0-7274-bd53-103e1c37e9a2		5068AS Breed	24	LED	Schréder	3000 warm wit	3400	LED	1	14618061	179926	LED Driver 0 Watt	28-10-2021	2021
4595	0196edb1-8876-7041-955f-81999502a718	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618062	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4596	0196edb1-8c80-715a-9649-a5dbe600d8b6	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618063	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4597	0196edb1-90fa-72a6-9068-459058795a19	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618064	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4598	0196edb1-94e4-71bb-852f-a5f1a14cfd45	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618065	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4599	0196edb1-98d8-73f9-b5aa-14fe59efcefb	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618066	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4600	0196edb1-9cc0-7179-9585-2c6e3c692cc6	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618067	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4601	0196edb1-a0c0-72eb-a961-bf343c6255d5	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618068	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4602	0196edb1-a4c6-7165-a5b8-e9da6765c804	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618069	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4603	0196edb1-a89d-7077-ae9a-744d4b5ce6b2	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618070	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4604	0196edb1-ac65-7241-8dcc-be912bb6c68c	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618071	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4605	0196edb1-b09c-71ce-8b47-21714a8e8689	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618072	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4606	0196edb1-b4ad-704f-a193-0bc768d11178	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618073	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4607	0196edb1-b8c7-72ce-90c0-0e9df7d22013	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618074	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4608	0196edb1-bcd1-7112-a515-19feab7aa86e	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618075	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4609	0196edb1-c0d7-710d-9ada-3b3cc98de49e	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618076	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4610	0196edb1-c4fc-7134-a86e-f015c01da193	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618077	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4611	0196edb1-c902-73ee-9c55-521a426021e8	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618078	179926	LED Driver 0 Watt	1-12-2015	2015
4664	0196edb2-70fd-7046-9404-5f401b8f29d6	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618130	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4665	0196edb2-71bb-7084-aa1d-2b12e1ececc0	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618130	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4666	0196edb2-72bb-717a-82c6-aa3f3b99857d	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618130	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4667	0196edb2-73a0-724e-a526-cf09ff3e4add	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618131	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4668	0196edb2-7707-70c9-b6d6-a0a0e14dbe27	Onbekend LED GRN 1100lm WSO 9,9W 730 730--9--9--730--Straat optiek--100000--#gd--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	WSO Wide street optic	9999	LED	Signify	730 warm wit	1100	LED GRN	1	14618132	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4669	0196edb2-7b1d-714e-8df3-ee49a2670608	Onbekend LED GRN 1100lm WSO 9,9W 730 730--9--9--730--Straat optiek--100000--#gd--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	WSO Wide street optic	9999	LED	Signify	730 warm wit	1100	LED GRN	1	14618133	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4670	0196edb2-7ecc-7073-b389-6145fa60d6ea	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618134	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4671	0196edb2-8295-733a-9568-e54ecb4445c8	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618135	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4672	0196edb2-8683-71a3-bd84-589498f2c6d6	Onbekend LED GRN 1100lm WSO 9,9W 730 730--9--9--730--Straat optiek--100000--#gd--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	WSO Wide street optic	9999	LED	Signify	730 warm wit	1100	LED GRN	1	14618136	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4673	0196edb2-89d0-70fc-9ba3-267596bf61ce	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618137	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4674	0196edb2-8a91-70a0-b15d-19ebdae58f81	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618137	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4675	0196edb2-8bf9-70f0-b2fb-69be5508def6	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618138	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4676	0196edb2-8cb9-725e-95f6-9163eab9e6f8	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618138	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4677	0196edb2-8e43-7040-8ca8-6a02a6bf785d	Agmi LED LWW Retrofit 12,4W CW 6000 K--12,4--14,9--6000 K--#gd--30000--Agmi--#gd--Onbekend ANWB WEGWIJZER		9999	LED		6000		LED	1	14618139	179932	LED Driver 2.5 Watt	1-1-1970	1970
4678	0196edb2-8fa1-7023-b005-b8a406362d30	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618140	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4679	0196edb2-908c-71d9-bd02-e71c369346c9	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618141	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4680	0196edb2-9215-7398-98f4-027f892a9a26	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618142	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4681	0196edb2-9313-7018-8443-84337d801e45	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618143	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4682	0196edb2-9490-70e4-8db2-cd8abe9ddc38	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618144	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4683	0196edb2-959c-7065-bf24-61e7d5f80920	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618145	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4684	0196edb2-96f9-7139-ab48-2350b8f54bbe	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618146	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4685	0196edb2-97eb-72ed-aafc-989d03a4ca99	Onbekend 721230 TL-D Xtreme 58W			TL D	Philips	830 warm wit	5150	TL-D Xtreme 58W 830 E	1	14618147	179934	Electronisch 8 Watt	1-1-1970	1970
4686	0196edb2-9ba7-734f-a5b4-0a4646ecb76c	Onbekend LED GRN 1100lm WSO 9,9W 730 730--9--9--730--Straat optiek--100000--#gd--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	WSO Wide street optic	9999	LED	Signify	730 warm wit	1100	LED GRN	1	14618148	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4687	0196edb2-9f70-721d-a29b-485aa3e902a6	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618149	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4688	0196edb2-a348-72c7-a636-60d2baaf3031	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618150	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4689	0196edb2-a713-7059-a4fe-3ee916f47bb8	Onbekend LED GRN 1100lm WSO 9,9W 730 730--9--9--730--Straat optiek--100000--#gd--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	WSO Wide street optic	9999	LED	Signify	730 warm wit	1100	LED GRN	1	14618151	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4690	0196edb2-aae3-714b-a4a6-b751528dc679	Onbekend LED GRN 1100lm WSO 9,9W 730 730--9--9--730--Straat optiek--100000--#gd--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	WSO Wide street optic	9999	LED	Signify	730 warm wit	1100	LED GRN	1	14618152	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4691	0196edb2-ae24-70e3-916e-e24b1a6444e1	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618153	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4692	0196edb2-aed8-730f-a372-22478796cb2d	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618153	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4693	0196edb2-af91-729f-a81b-5226f8be2768	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618153	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4694	0196edb2-b094-72c7-bd8f-05fd2e18d8f1	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618154	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4695	0196edb2-b40a-71a3-97e0-ca0019443f71	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618155	179926	LED Driver 0 Watt	18-7-2018	2018
4696	0196edb2-b821-7371-9ee9-e22407ea16c8	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618156	179926	LED Driver 0 Watt	18-7-2018	2018
4697	0196edb2-bc48-7337-bc3d-2ac9e6978e3d	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618157	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4698	0196edb2-c004-713c-b467-e8af1decc40b	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618158	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4699	0196edb2-c403-725e-9bc9-f5d3a7ca96bb	Philips LED GRN 2200LM 16,3W MSO CO SP 830 CLO 830--14--14--830--#gd--100000--Philips--#gd--Philips BGP381 Iridium Gen3 Mini	MSO Middelbrede straat	9999	LED	Signify	830 warm wit	2200	LED GRN	1	14618159	179926	LED Driver 0 Watt	5-8-2015	2015
4749	0196edb3-60d6-7002-9211-daeb0c7865f4	Schréder LED 24LEDS 3400LM 27W 5068 WW Warm wit--27--27--Warm wit--5068AS--100000--#gd--#gd--Schreder Teceo-1 5068AS AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	24	LED	Schréder	Warm wit	3400	LED	1	14618203	179926	LED Driver 0 Watt	19-1-2022	2022
4750	0196edb3-6573-7396-9b23-7c4966d47bc2	Schréder LED 24LEDS 3400LM 27W 5068 WW Warm wit--27--27--Warm wit--5068AS--100000--#gd--#gd--Schreder SCH TECEO-1 AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	24	LED	Schréder	Warm wit	3400	LED	1	14618204	179926	LED Driver 0 Watt	19-1-2022	2022
4751	0196edb3-69ea-73ff-91c7-9e3a9f58f82c	Schréder LED 24LEDS 3400LM 27W 5068 WW Warm wit--27--27--Warm wit--5068AS--100000--#gd--#gd--Schreder Teceo-1 5068AS AKZO150GS	5068 schreder optiek 5068	24	LED	Schréder	Warm wit	3400	LED	1	14618205	179926	LED Driver 0 Watt	5-5-2021	2021
4752	0196edb3-6d90-7109-88ae-4df6132b6cac	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618206	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4753	0196edb3-6e80-71ae-b994-2c93c7fa2882	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618206	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4754	0196edb3-6f65-702f-9c42-dcde6c346627	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618206	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4755	0196edb3-7073-728c-9ea9-94c9eace1112	TL-D 18 W 830 cvsa			TL D	Philips	830 warm wit	1350	TL-D Super 80 18W 830 E	1	14618207	179942	Electronisch 4 Watt	1-1-1970	1970
4756	0196edb3-74ec-733b-83d6-4887db7e5259		5068AS Breed		LED	Philips	3000 warm wit	3400	LED	1	14618208	179928	LED Driver	28-10-2021	2021

OBJECTID	vsa_vervangingsdatum	vsa_Bovenliggend_ID	vsa_Container_ID	vsa_dimregime	vsa_ID	vsa_Stroom	driver_plaatsdatum	driver_plaatsjaar	driver_vervangingsdatum	driver_dimregime	dimmodule_plaatsdatum	dimmodule_plaatsjaar	dimmodule_vervangingsdatum	afscherming_plaatsdatum	afscherming_plaatsjaar	afscherming_vervangingsdatum	schakelkast_plaatsdatum
118	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	0000-00-00	0	0000-00-00	0000-00-00
119	29-3-2021	0196ed82-9e6e-7215-884f-42f5e22d4475	0196ed82-9bd2-721a-a49f-bbf460ff7520				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
120	16-5-2024	0196ed82-a429-73eb-996d-e6af2debeefd	0196ed82-a0a5-73ba-bc82-b6cb7a388aa9	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
121	2-6-2022	0196ed82-a921-718d-bb8a-f7d1c5c3db00	0196ed82-a6b3-7197-b09b-2f04f7fc7ead				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
122	1-1-1970	0196ed82-ad4b-7080-a450-7bd8a0dfc53c	0196ed82-ab7f-73df-a3c1-43ecbf535a7c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
123	1-1-1970	0196ed82-b0de-73c1-8ec0-56863da2a9b6	0196ed82-af23-7333-9000-a7da6e3b5a0b				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
124	1-1-1970	0196ed82-b4e5-7081-888f-daba24dd961c	0196ed82-b242-7360-a117-630170ee05ae				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
125	16-8-2023	0196ed82-b7ed-7385-bb43-f30881b26477	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
126	1-1-1970	0196ed82-b7ed-7385-bb43-f30881b26477	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
127	1-1-1970	0196ed82-bb75-72b4-85e0-cb82200ccc6f	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
128	1-1-1970	0196ed82-bb75-72b4-85e0-cb82200ccc6f	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
129	1-1-1970	0196ed82-bd5f-7352-b36b-04503d634ea6	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
130	1-1-1970	0196ed82-bd5f-7352-b36b-04503d634ea6	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
131	1-1-1970	0196ed82-bf51-73ae-9e75-7976479ffd6b	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
132	1-1-1970	0196ed82-bf51-73ae-9e75-7976479ffd6b	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
133	1-1-1970	0196ed82-c14f-70ef-9e1c-0105af08ec2d	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
134	1-1-1970	0196ed82-c14f-70ef-9e1c-0105af08ec2d	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
135	1-1-1970	0196ed82-c330-72c8-9aa1-84a8253f91df	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
136	1-1-1970	0196ed82-c330-72c8-9aa1-84a8253f91df	0196ed82-b65d-711d-872f-4376ac0e70ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
137	1-1-1970	0196ed82-c731-73e3-8ebe-a00b46382b3e	0196ed82-c53b-7262-862b-016659c935ad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
138	24-2-2025	0196ed82-ca98-7049-8a38-671dad5eb3ec	0196ed82-c887-703d-b14a-66aea6fdbd35				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
139	16-11-2022	0196ed82-cd97-7252-94ef-86b672ebed8c	0196ed82-cbe2-7073-a635-ce40a852f4fa				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
140	13-11-2023	0196ed82-d091-70a7-b974-f0080f950860	0196ed82-ced0-709f-98ab-4b2394d9379b				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
141	1-1-1970	0196ed82-d398-718f-a59f-612f8615a749	0196ed82-d1b1-73fe-95c7-7ed6797fd712				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
142	1-1-1970	0196ed82-d74a-7361-b6a0-ffc0520846a4	0196ed82-d5c1-73d8-9e84-834a30e26519				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
143	1-1-1970	0196ed82-da25-71bb-9187-e0e3139f6fdd	0196ed82-d87c-73be-89f7-6ef0eb1cae57				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
144	1-1-1970	0196ed82-dcce-71ac-a843-69ab37473ab9	0196ed82-db4a-732b-adcf-713eced516ee				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
145	1-1-1970	0196ed82-dfad-702c-a288-53e5a69036e9	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
146	3-11-2023	0196ed82-e17f-71fc-86e6-9d0a1f9c1f0a	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
147	3-11-2023	0196ed82-e331-7173-905c-f0723922a9d3	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
148	3-11-2023	0196ed82-e48b-72cb-939d-7acf1094e9ec	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
149	3-11-2023	0196ed82-e591-7053-b30f-93bfb4d11689	0196ed82-ddf6-7028-b2f3-39dc4f342ed7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
150	1-1-1970	0196ed82-e85a-7158-a323-5137e9eb157d	0196ed82-e68c-7104-a55f-33803f3b7938				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
151	1-1-1970	0196ed82-eb71-72d0-aad9-21ad641d0c83	0196ed82-e9a8-713a-b5f8-7f5c22dcbd3a				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
152	1-1-1970	0196ed82-eefe-738c-bb55-daa751f25b37	0196ed82-ed64-71d9-8fd3-018ed147744e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
153	1-1-1970	0196ed82-f2b2-70e2-ba3e-582fdc018ef3	0196ed82-f068-704d-8e3b-776144e3b894				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
154	20-11-2023	0196ed82-f9de-7298-916f-7bcf5ef62797	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
155	16-1-2015	0196ed82-fbfa-70e6-b117-884800b71801	0196ed82-f781-70a6-8368-bd2ecf59b9df				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
156	1-2-2020	0196ed82-feb7-7347-b53f-5aa68c2b2889	0196ed82-fd11-7341-9765-fc1eee6166ab				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
759	5-8-2015	0196ed88-1db2-701d-ba4e-41b571f68bfc	0196ed88-1c12-7389-987f-067460aa7517				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
760	18-9-2020	0196ed88-20b2-705e-8a17-0985d30799ed	0196ed88-1eec-7050-86f3-a08c05cdabcc				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
761	9-5-2023	0196ed88-2363-726a-aa79-9001c27cd9aa	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
762	16-6-2021	0196ed88-2483-71ae-8ab8-009c9f367159	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
763	16-6-2021	0196ed88-258b-71cd-a312-c83ca1918b14	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
764	16-6-2021	0196ed88-26a2-73c5-bd6f-68e74c33ce8d	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
765	16-6-2021	0196ed88-27c6-7142-991f-6dc3a31dbf54	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
766	16-6-2021	0196ed88-28d2-71ba-bd98-2d8e3f2fd082	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
767	16-6-2021	0196ed88-29e9-7007-bf53-0a63c465b388	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
768	16-6-2021	0196ed88-2b16-733a-97a4-154e817ed2cb	0196ed88-21df-70b9-b922-b7e3d9db3109				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
769	5-8-2015	0196ed88-2dff-7262-a690-ee5fd2f3b7c9	0196ed88-2c3c-724e-ab64-fec100b45ba7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
770	5-8-2015	0196ed88-30f3-733e-b3f0-f45b99fb08cb	0196ed88-2f42-71f6-8bd4-84b0616403aa				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
788	27-2-2017	0196ed88-571d-71d4-8217-810e5633caa4	0196ed88-5560-73d3-aa8c-8b5d6a00c5d9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
789	1-1-1970	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
790	1-1-1970	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
791	1-1-1970	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
792	1-1-1970	0196ed88-5a81-705d-b86f-37489b867ed0	0196ed88-590c-7013-bb41-88679ee53132				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
793	27-2-2017	0196ed88-5f66-7260-8032-5dfd3c6edcdf	0196ed88-5d9a-7373-a271-2c5179bdccd5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
794	27-2-2017	0196ed88-629e-7093-ba36-dfc92026674f	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
795	1-1-1970	0196ed88-64cb-71d8-9aa0-f2281aceb9c9	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
796	1-1-1970	0196ed88-65ed-7050-ba0b-e3d9a0ad8951	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
797	1-1-1970	0196ed88-6722-71a0-8070-4b83195d0fba	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
798	31-10-2019	0196ed88-684d-739c-9995-286289ee6b85	0196ed88-60bf-70d9-8261-eaf2d5412607				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
799	27-2-2017	0196ed88-6b45-719b-810f-b77c39f7588d	0196ed88-6982-722b-989a-d65994ed662a				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
800	27-2-2017	0196ed88-6e1c-7316-9abf-630a108b9bb0	0196ed88-6c7e-7151-a380-f48fb1e21ca1				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
801	27-2-2017	0196ed88-70ff-73da-96ea-15fd1eba38fb	0196ed88-6f61-7161-8c95-c8da269e84c1				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
802	24-3-2021	0196ed88-7407-73f9-984e-c6966f916736	0196ed88-7256-70e2-8f91-f6d7121f2b14				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
803	23-10-2021	0196ed88-770d-726a-9031-583af43f8460	0196ed88-754e-70b2-81d6-f2921cbbaaa4				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
804	1-1-2013	0196ed88-79f6-70d6-8a54-f7edb0460c40	0196ed88-7855-7027-8fed-09d5fc7f063e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
805	1-1-2013	0196ed88-7df5-70c0-b11e-7bbf410435b3	0196ed88-7c1d-7289-ba06-7ab2f6b4e22c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
806	1-1-2013	0196ed88-80eb-7282-828c-5b15ef9f10af	0196ed88-7f41-712a-ac1b-b76838684d26				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
807	1-1-2013	0196ed88-83ce-7146-b4ff-cabd280f4ac8	0196ed88-8243-7376-a8ea-68fb5008ceec				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
808	26-6-2020	0196ed88-868a-7203-81e7-61ce2e97eedf	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
809	26-6-2020	0196ed88-886a-709f-94d7-2e19b42e31d6	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
810	26-6-2020	0196ed88-899a-71c8-9d5e-463478408e68	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
811	26-6-2020	0196ed88-8ac3-72ea-aaec-ee5a7bf29950	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
812	26-6-2020	0196ed88-8be9-7062-bede-8b52d5961a83	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
813	26-6-2020	0196ed88-8d0e-7179-9f1d-4a2d68788305	0196ed88-851b-71fb-9733-8a9ddce8a2e7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
814	1-1-2013	0196ed88-8fd6-7024-94ac-ec4fca092fc8	0196ed88-8e24-7055-a32c-fdc3ceeaa344				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
815	1-1-2013	0196ed88-92e4-7119-acde-a288debbc738	0196ed88-912c-7069-bc7f-9643f53cfdcd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
816	28-1-2020	0196ed88-95dd-714a-899a-cb4d5341af89	0196ed88-9420-704d-8217-2789c2865d52				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
817	1-1-2013	0196ed88-98a5-73e9-b76c-8cb994b6bc41	0196ed88-9713-725b-a862-c90d180e14a1				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
818	1-1-2013	0196ed88-9b99-711d-88b7-b0bdbb530431	0196ed88-99f3-7374-b9ac-714ca0e8b935				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
819	27-2-2017	0196ed88-9e71-73ef-b5a5-299d008c0a26	0196ed88-9cc0-7204-9b9c-a9bbe2cbdc62				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
820	27-2-2017	0196ed88-a231-70f6-b207-ab56fffb6301	0196ed88-a087-7039-85f7-ffffa93f8a82				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
821	27-2-2017	0196ed88-a541-7327-97d1-99f6a5a913ca	0196ed88-a39b-7321-a880-3029406826a6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
822	27-2-2017	0196ed88-a82b-733a-831c-a7e7d3c2fcfa	0196ed88-a699-733d-864e-0a6bb7d509ed				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
823	27-2-2017	0196ed88-ab49-71c8-a2c4-a0db9071b7ad	0196ed88-a9a4-72fb-a856-0578193b9f98				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
824	27-2-2017	0196ed88-ae3a-73ff-ab40-5cacb72a811d	0196ed88-ac8a-7200-948a-2dfe1c0cd9fd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
825	27-2-2017	0196ed88-b18a-72ae-a2b6-df15026591a5	0196ed88-afbd-7047-b990-a88a03484a7c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
826	27-2-2017	0196ed88-b493-71a2-b88f-21546c22de8b	0196ed88-b2d2-72c7-bf49-f0ddcde7fb9b				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
827	27-2-2017	0196ed88-b774-73bd-8778-ca5b4e1988fd	0196ed88-b5d6-7324-8929-4c25e086786c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
828	27-2-2017	0196ed88-ba57-71c0-bc81-e094e2dfc58e	0196ed88-b8bc-7027-b044-fed07652eb87				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
829	27-2-2017	0196ed88-bd1d-7314-b6ea-d89cffb8fca2	0196ed88-bb89-714c-aac7-a765643efdea				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
830	27-2-2017	0196ed88-c036-7095-a912-42e129b547bd	0196ed88-be71-703a-9a01-a3d1cdecd20a				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
831	27-2-2017	0196ed88-c32d-7384-b7e9-0d68e9aa5156	0196ed88-c17a-706a-b0d6-dc523ce2a628				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
832	27-2-2017	0196ed88-c602-7114-857a-4755669f4f39	0196ed88-c465-72dd-a82d-52296f7b92a4				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
833	27-2-2017	0196ed88-c90a-7378-b66c-4175f8e3737a	0196ed88-c74e-70f8-98aa-573a7e56efd8				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
834	27-2-2017	0196ed88-cbed-71db-be6e-9f3b3889bead	0196ed88-ca43-7230-9143-495c4b8c4be4				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
911	16-1-2015	0196ed89-89c9-7394-a32e-42b9beec954c	0196ed89-8824-732a-8492-8a3cf88160a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
912	16-1-2015	0196ed89-8cba-72b6-9411-97b188a5d7c3	0196ed89-8b06-7304-b6c0-8d5fd173075b				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
913	16-1-2015	0196ed89-8f9d-706e-bac0-d884a54c5f49	0196ed89-8df5-7261-987f-7bd25ac2333b				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
914	1-1-1970	0196ed89-9243-73e2-bbbf-723ed6cbc37b	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
915	1-1-1970	0196ed89-937e-707e-8bb5-940a5cd951f1	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
916	1-1-1970	0196ed89-94a2-7355-b9c6-dd9bd7cc5423	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
917	4-5-2023	0196ed89-95c9-712d-9d30-62525acd556e	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
918	4-5-2023	0196ed89-9762-7178-a12c-1a81f502ba40	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
919	1-1-1970	0196ed89-987b-71af-b4ba-158437b296db	0196ed89-90de-73b9-b5dd-818b0cd561b0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
920	16-1-2015	0196ed89-9b41-716e-807e-bf821ecdfa6d	0196ed89-9992-70b1-a9a1-56e5bf4492e2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
921	16-1-2015	0196ed89-9e2f-72f5-9ec6-48c3dbc2b6b1	0196ed89-9c81-711d-9dec-fbb02149061d				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
922	16-1-2015	0196ed89-a0f6-7387-967e-c91f07566cbd	0196ed89-9f5d-72c9-8e6d-87c8477bdbff				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
923	16-1-2015	0196ed89-a3df-725c-9abf-ba0ae9a5ee60	0196ed89-a21a-7025-9f36-838637389a45				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
924	16-1-2015	0196ed89-a68c-71e0-ae38-702e466de40f	0196ed89-a523-711b-9519-9fcf62e46c6e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
925	14-1-2025	0196ed89-a921-717d-8fb0-83a64ec80ec2	0196ed89-a7b8-71e5-8dd8-177f8ed5bfbc				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
926	16-1-2015	0196ed89-abfd-72c5-9985-72aba061e814	0196ed89-aa4f-7385-8395-aa319537dd93				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
927	16-1-2015	0196ed89-aeaa-718b-a889-8fd518bf3cdd	0196ed89-ad37-734b-a3af-3a72a81b670e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
928	1-1-1970	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
929	1-1-1970	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
930	1-1-1970	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
931	1-1-1970	0196ed89-b176-72e2-ae02-2583286afda5	0196ed89-aff6-7335-a18a-640fe59a5db0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
932	1-1-1970	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
933	1-1-1970	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
934	1-1-1970	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
935	1-1-1970	0196ed89-b5d8-70e9-99fe-661d7be3e742	0196ed89-b48a-72d3-995f-59fd05546628				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
936	16-1-2015	0196ed89-baad-72d6-89fc-1e052104efff	0196ed89-b8d4-71b9-b892-c5d12c98d6db				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
937	16-11-2023	0196ed89-bd85-7106-b9d3-fd49b7594f34	0196ed89-bbe3-712f-9cd8-1966951d194f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
938	16-1-2015	0196ed89-c079-727e-8469-d9e89aa3ce72	0196ed89-becd-711d-ab7c-2b2c9d04a222				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
939	16-1-2015	0196ed89-c38e-73ce-9881-db3d6efef471	0196ed89-c1c8-72b4-8616-ca0c6f7c0945				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
940	16-1-2015	0196ed89-c630-72ce-998b-ab3a4af17e77	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
941	16-1-2015	0196ed89-c783-72ed-9ad9-87d09d695cda	0196ed89-c4c0-708c-90e9-7338ceed0e30				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1141	1-1-1970	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1142	1-1-1970	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1143	1-1-1970	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1144	1-1-1970	0196ed8b-a16d-7024-8740-dccddce8a2d4	0196ed8b-a014-7037-baaa-40bc05f62a30				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1146	5-8-2015	0196ed8b-a8ec-73cc-acd7-1bc1d5d65523	0196ed8b-a73e-70d3-a628-5be786f51423				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1147	1-1-1970	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1148	1-1-1970	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1149	1-1-1970	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1150	1-1-1970	0196ed8b-abb4-724c-8bdb-a0fc62c2f424	0196ed8b-aa49-7102-b402-610e015dffa8				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1151	5-8-2015	0196ed8b-b07f-705e-a8d6-efc779e8f947	0196ed8b-aed2-71ce-ba3d-b29a13e75fa5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1152	5-8-2015	0196ed8b-b387-716e-a3f8-d99dba270ba3	0196ed8b-b1b9-7351-bb15-b6a1ba47e5c2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1153	5-8-2015	0196ed8b-b671-70af-ac6c-d97488a6c618	0196ed8b-b4c9-732c-9a01-f827b59c0cee				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1154	5-8-2015	0196ed8b-b95b-7101-9eda-b8aea99a57f7	0196ed8b-b7c2-71ae-ab1e-bae76f49bd40				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1787	1-1-2013	0196ed92-de44-7307-a72f-a7e591e87b2c	0196ed92-dc38-70c8-9da8-a9792aa95d12				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1788	1-1-2013	0196ed92-e1af-73dc-9c7a-3757d68cc0dc	0196ed92-dfc4-72f3-b6f5-3f602ac687ba				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1789	1-1-1970	0196ed92-e511-72b1-b557-985e1f5e91c0	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1790	22-4-2022	0196ed92-e6bb-735e-b81a-9a1a70aeb91d	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1791	1-1-1970	0196ed92-e8c9-7039-a797-42e7a7483263	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1792	1-1-1970	0196ed92-e8c9-7039-a797-42e7a7483263	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1793	1-1-1970	0196ed92-eb20-700c-ad37-d17d82a54beb	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1794	1-1-1970	0196ed92-eb20-700c-ad37-d17d82a54beb	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1795	1-1-1970	0196ed92-ed62-7016-a83c-ecba4373f1f5	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1796	1-1-1970	0196ed92-ed62-7016-a83c-ecba4373f1f5	0196ed92-e34b-7116-b51b-4bed234c3444				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1797	1-1-2013	0196ed92-f1f9-7066-a1c3-0aff8be0618e	0196ed92-efe4-720d-b854-0c01bc5666c6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00

OBJECTID	vsa_vervangingsdatum	vsa_Bovenliggend_ID	vsa_Container_ID	vsa_dimregime	vsa_ID	vsa_Stroom	driver_plaatsdatum	driver_plaatsjaar	driver_vervangingsdatum	driver_dimregime	dimmodule_plaatsdatum	dimmodule_plaatsjaar	dimmodule_vervangingsdatum	afscherming_plaatsdatum	afscherming_plaatsjaar	afscherming_vervangingsdatum	schakelkast_plaatsdatum
1798	1-1-2013	0196ed92-f579-72f8-bd1c-029ffc70cccc	0196ed92-f378-71d2-8102-0a01f5436bc8				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1799	1-1-2013	0196ed92-f9c8-7177-beaf-47a15334f96b	0196ed92-f761-72f4-8524-76d25cd6182d				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1800	1-1-2013	0196ed92-fe6d-736a-bcf2-47f18fc9ccf7	0196ed92-fb75-71f4-b552-5b37c5091528				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1801	25-11-2021	0196edbc-98c3-70ba-805c-0af5c32b8737	0196edbc-96b2-7235-a203-030977a25a88	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1802	25-11-2021	0196edbc-9514-73fa-9072-5d86c6962249	0196edbc-930e-7364-bd25-d267f61d6b0c	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1803	25-11-2021	0196edbc-919f-7090-a37b-aa96469f8bf1	0196edbc-8f9f-70a6-9bc3-b09d00874a1c	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1804	25-11-2021	0196edbc-8e11-7289-b709-5daf3127f6da	0196edbc-8bdb-7352-8f1c-6364bbc8aa31	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1805	25-11-2021	0196edbc-8a41-7134-9a72-fddb09b77abd	0196edbc-8828-7129-8640-be747c86937d	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1806	25-11-2021	0196edbc-86b6-7113-a096-07ae74cca3b0	0196edbc-84cb-73c5-b99f-7c460cafbd67	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1807	25-11-2021	0196edbc-834f-71cc-b44c-40c1f2b0d2ea	0196edbc-8175-729d-9892-387a7c29c5fc	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1808	25-11-2021	0196edbc-7fb5-700c-9da2-3665a309d085	0196edbc-7dd5-724c-97c6-46c9cae55575	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1809	25-11-2021	0196edbc-7c65-72f2-9ec3-4d91751d2401	0196edbc-7a84-73cd-8999-48b344e57538	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1810	25-11-2021	0196edbc-792f-72f4-8aa5-659587abcd4b	0196edbc-7749-738a-bc43-6368c5a65790	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1811	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	0000-00-00	0	0000-00-00	0000-00-00
1812	25-11-2021	0196edbc-75ea-72bc-938f-95c4e332a49b	0196edbc-73f6-733e-a630-1fc8a6fb6d82	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1813	25-11-2021	0196edbc-725d-72e9-b221-7aa109e48e7e	0196edbc-7015-7231-86a7-c7b1b752748a	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1814	25-11-2021	0196edbc-6e6f-7387-9223-8d3f9afa49a8	0196edbc-6c5e-71cf-8b5a-8aa915a57030	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1815	25-11-2021	0196edbc-6b07-73d0-b9dd-902f12115674	0196edbc-692b-7251-bd61-0aa51ad47880	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1816	25-11-2021	0196edbc-6789-70db-90ad-7652b404ee65	0196edbc-6523-7255-88d8-92af8130af55	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
1817	25-11-2021	0196edbc-62d6-71bc-8465-8144d9a1a6cf	0196edbc-5f9b-720a-af80-7d51ec2b2c8f	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2199	5-8-2015	0196ed97-be10-7298-92c7-eeceda7f2856	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2200	5-8-2015	0196ed97-bfaf-71fe-a2f2-d415bf7b283c	0196ed97-bc17-7101-9c44-75bf2965e273				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2201	1-1-1970	0196ed97-c317-73a3-9111-ed7583fd4c6b	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2202	1-1-1970	0196ed97-c317-73a3-9111-ed7583fd4c6b	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2203	4-6-2020	0196ed97-c580-7311-bce1-105c3749f2d9	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2204	1-1-1970	0196ed97-c7ec-7210-9bb6-a3b657c9d030	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2205	1-1-1970	0196ed97-c7ec-7210-9bb6-a3b657c9d030	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2206	1-1-1970	0196ed97-ca70-710b-b778-bf676c603bdb	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2207	1-1-1970	0196ed97-ca70-710b-b778-bf676c603bdb	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2208	1-1-1970	0196ed97-cce8-71f2-bb51-5c464b13ef8a	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2209	1-1-1970	0196ed97-cce8-71f2-bb51-5c464b13ef8a	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2210	1-1-1970	0196ed97-cf42-70bc-9da5-7a2073d89544	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2211	1-1-1970	0196ed97-cf42-70bc-9da5-7a2073d89544	0196ed97-c15e-7256-93c5-8f14a16622a5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2212	5-8-2015	0196ed97-d3e9-71f9-a120-6d3f1448e8cd	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2213	5-8-2015	0196ed97-d5e0-71ac-a769-9ac547bcfbc9	0196ed97-d1d6-7169-ae7b-881754c00a18				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2214	5-8-2015	0196ed97-d9a7-72b2-9e92-91e2af813896	0196ed97-d776-716d-a713-deaa6a367337				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2215	5-8-2015	0196ed97-ddbe-71d6-91b5-ed4ad62b55a4	0196ed97-db3d-73f4-9287-3560995b730f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2216	5-8-2015	0196ed97-e17b-717c-a73a-821038206ff4	0196ed97-df60-7151-9e59-d3c9d8ffc103				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2217	5-8-2015	0196ed97-e599-73bc-a6e0-b81ed1a995c6	0196ed97-e31c-71b6-bade-79f5dd9e7456				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2218	5-8-2015	0196ed97-e951-706f-9d99-1799c19ad7cf	0196ed97-e72b-73c0-8ac2-26f181b58d83				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2219	5-8-2015	0196ed97-ed53-724b-a09b-9fc477a0bb33	0196ed97-eb0d-7027-9e81-36144c53eb83				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2220	1-1-1970	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2221	1-1-1970	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2222	1-1-1970	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2223	1-1-1970	0196ed97-f0d7-7243-9401-432021f9398d	0196ed97-eee3-70fd-945a-71e9f497286f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2224	5-8-2015	0196ed97-f740-73ef-b8ad-f0c7d39edf83	0196ed97-f4ce-7059-9325-c842196d9da3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2225	5-8-2015	0196ed97-fb61-70d3-8818-ce43013db0af	0196ed97-f93c-721b-ae14-d35fcc0c8831				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2226	5-8-2015	0196ed97-ff74-7089-88e8-0b9252203466	0196ed97-fd38-721c-9f12-842ada6c4d6f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2227	5-8-2015	0196ed98-0342-7228-bdee-313db9a7c232	0196ed98-0117-73ef-af29-e7f01273e3c6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2228	5-8-2015	0196ed98-071d-72de-90b0-6a5f0fe568b7	0196ed98-04e2-7389-b253-ab4bbb9afbc4				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2229	5-8-2015	0196ed98-0adc-7234-b122-f928c9292c1a	0196ed98-08bf-7234-90de-362edeaf558f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2230	5-8-2015	0196ed98-0e9d-7076-8aca-8b38fd2ceffa	0196ed98-0c77-73b8-a1e7-d5b47fa4faa9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2231	5-8-2015	0196ed98-124a-7141-8d9c-3052917b4a30	0196ed98-1032-7029-8f88-a47096805b88				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2232	5-8-2015	0196ed98-15e6-73fe-aa64-9288a66e913e	0196ed98-13e9-722c-b0d9-cf4eb87ab5db				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2233	5-8-2015	0196ed98-197b-71e7-b01b-a13c3a66837f	0196ed98-1776-72c7-b26f-20c9adc5ae49				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2234	1-1-1970	0196ed98-1d28-72e2-9946-a42a2b609912	0196ed98-1b1c-7184-9a5d-a2a6e821fbd3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2237	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	0000-00-00	0	0000-00-00	0000-00-00
2238	12-11-2019	0196ed98-237d-72a2-98ad-357dd2542df8	0196ed98-2162-72de-8e09-c4118704e987	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2239	1-1-1970	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2240	1-1-1970	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2241	1-1-1970	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2242	1-1-1970	0196ed98-27a3-7215-860c-6e0a611542e5	0196ed98-25f4-73a5-b424-c36a936737e9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2243	12-11-2019	0196ed98-2d72-72c5-818c-eae5875265c9	0196ed98-2b7a-7073-95d3-815a6f3bcbe8	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2244	12-11-2019	0196ed98-313f-700d-8544-094c29875831	0196ed98-2f2a-70f0-98af-0eb840ca32cc	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2245	1-1-1970	0196ed98-3652-7220-81fe-7252c4d36a18	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2246	1-1-1970	0196ed98-3652-7220-81fe-7252c4d36a18	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2247	1-1-1970	0196ed98-38af-700f-8344-3f8e3a7a8ece	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2248	1-1-1970	0196ed98-38af-700f-8344-3f8e3a7a8ece	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2249	1-1-1970	0196ed98-3b38-703f-848c-74547375af51	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2250	1-1-1970	0196ed98-3b38-703f-848c-74547375af51	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2251	1-1-1970	0196ed98-3e4d-72de-b5ad-ec82244c4014	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2252	1-1-1970	0196ed98-3e4d-72de-b5ad-ec82244c4014	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2253	1-1-1970	0196ed98-40ae-72aa-b98d-7e25b47a077c	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2254	1-1-1970	0196ed98-40ae-72aa-b98d-7e25b47a077c	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2255	29-11-2023	0196ed98-4318-7045-b26c-2f237596dba8	0196ed98-343d-73b3-a83b-a74833856ab0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2256	12-11-2019	0196ed98-46d3-7010-b9e6-5e93e51ef142	0196ed98-44c5-71c5-b798-4fa72ad45578	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2257	12-11-2019	0196ed98-4aa7-717c-ae26-6c8cbbcf4bdd	0196ed98-4880-7194-83df-e3ea431c8da5	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2258	12-11-2019	0196ed98-4f0b-7145-85bd-5ee558d6d8a4	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2259	0000-00-00	0196ed98-50b6-706e-b8c0-42ae296e70e8	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2260	0000-00-00	0196ed98-5203-7084-956b-fea688199c32	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2261	0000-00-00	0196ed98-5348-705c-a916-59359bbe9ae6	0196ed98-4c7b-70ce-bf9f-cc03b59bc8bf				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2262	12-11-2019	0196ed98-56dc-71d4-9982-b6448bbf83df	0196ed98-5494-7053-9a9e-0ba0e5697fba	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2263	12-11-2019	0196ed98-5a80-72cd-a2e1-35e0a745c2a1	0196ed98-5884-7073-8b4d-37b3ecb910e8	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2264	12-11-2019	0196ed98-5e01-72f9-b5a0-ffd192737768	0196ed98-5c08-7018-b9fa-237b02798c18	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2265	12-11-2019	0196ed98-619e-701b-a186-6650ea5af146	0196ed98-5f93-71a0-befa-fff5af0c99f7	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2266	12-11-2019	0196ed98-6567-7141-a849-a02a881c3b12	0196ed98-6331-7093-ae8e-c45d9b059005	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2267	12-11-2019	0196ed98-69b9-708b-862a-fac605931439	0196ed98-676d-722b-b8c2-93a6953be167	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2268	12-11-2019	0196ed98-6db8-7089-b8fe-a5b97932ad6f	0196ed98-6b97-73cf-a1db-3a592339d541	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2269	12-11-2019	0196ed98-7170-73fd-9722-562c75d0e3cb	0196ed98-6f6a-732a-a34b-d64627582bec	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2270	12-11-2019	0196ed98-753d-7214-b235-55791260aea6	0196ed98-7321-7040-9778-923693bd1320	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2271	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2272	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2273	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2274	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2275	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2276	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2277	5-7-2024	0196ed98-789c-70ab-bc69-0aba1041c125	0196ed98-76e0-721b-a4eb-2c22d5ae757e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2278	12-11-2019	0196ed98-80e9-72f8-ac14-de24b638b615	0196ed98-7eb8-70ea-9f85-7e16bce63cf8	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2279	12-11-2019	0196ed98-84b2-708b-aae5-21d40e470193	0196ed98-82a0-70b7-964a-333e38ddb310	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2280	12-11-2019	0196ed98-8867-736a-9a97-27ca5dd71357	0196ed98-8653-73e9-a869-0db9b72ea8b1	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2281	1-1-1970	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2282	1-1-1970	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2283	1-1-1970	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2284	1-1-1970	0196ed98-8bde-72b8-af3b-2a788ae25a7a	0196ed98-8a1c-725a-8b68-5f6ecc4891da				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2285	12-11-2019	0196ed98-920a-7112-b824-171fcc424eb3	0196ed98-8fdb-70aa-b75a-0cc74cdab5b2	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2286	29-11-2017	0196ed98-9603-7261-b3ef-80f2d4225c6a	0196ed98-93e6-70dd-bbd9-2327b9ae966c	3B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2287	29-11-2017	0196ed98-9ade-7226-9ce3-b359028093f5	0196ed98-97bf-730d-ab82-36480a7a25f9	3B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2288	29-11-2017	0196ed98-9ea9-70b7-aff7-379097cbc1bf	0196ed98-9ca3-7299-9e89-e94749b1c8e0	3B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2289	1-1-1970	0196ed98-a1fb-73b7-a13a-4575d5114417	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2290	1-1-1970	0196ed98-a1fb-73b7-a13a-4575d5114417	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2291	1-1-1970	0196ed98-a46e-7241-bb3e-2ad56231f1d2	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2292	1-1-1970	0196ed98-a46e-7241-bb3e-2ad56231f1d2	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2293	1-1-1970	0196ed98-a6cb-73fa-8f3b-719aa3a694b7	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2294	1-1-1970	0196ed98-a6cb-73fa-8f3b-719aa3a694b7	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2295	1-1-1970	0196ed98-a960-7045-a125-ed3b41809c26	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2296	1-1-1970	0196ed98-a960-7045-a125-ed3b41809c26	0196ed98-a045-73bd-85d3-3483732b2e63				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2297	29-11-2017	0196ed98-adb8-71ad-9545-9f99c53e822a	0196ed98-abae-728b-85e0-96f7f8249f39	3B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2298	26-5-2023	0196ed98-b19a-734c-a17e-73b06a19a1c8	0196ed98-af7e-732c-9b1d-5d648f6ea909	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2299	29-11-2017	0196ed98-b625-73b7-a5dd-237966a0e312	0196ed98-b421-718b-9d08-dafece334656	3B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2300	1-1-1970	0196ed98-ba18-736c-83b9-3e091f1403c7	0196ed98-b813-7192-9674-31d336597807				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2301	1-1-1970	0196ed98-bdc3-711d-b01a-6c62192d7d10	0196ed98-bbaa-72af-aba6-28fa9c8a639f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2302	1-1-1970	0196ed98-c219-7023-a06c-24a22e5bdda5	0196ed98-c000-7281-ab57-273bcc3e74bd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2303	1-1-1970	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2304	1-1-1970	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2305	1-1-1970	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2306	1-1-1970	0196ed98-c614-7223-a843-39fbfdb44723	0196ed98-c437-7393-8afc-a28e818f353e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2307	1-1-1970	0196ed98-cbfc-7188-bfc7-a73ac6e68b3d	0196ed98-c9f8-7354-a2ff-da3e4255e5ef				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2308	12-9-2023	0196ed98-cf6d-71a6-9be9-5a88e27dde39	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2309	1-1-1970	0196ed98-cf6d-71a6-9be9-5a88e27dde39	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2310	1-1-1970	0196ed98-d1ca-7211-bbff-dc010bc86f7e	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2311	1-1-1970	0196ed98-d1ca-7211-bbff-dc010bc86f7e	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2312	1-1-1970	0196ed98-d42e-70a4-b59f-852118432bbd	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2313	1-1-1970	0196ed98-d42e-70a4-b59f-852118432bbd	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2314	1-1-1970	0196ed98-d6a0-7200-afbb-e13b2f99dac9	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2315	1-1-1970	0196ed98-d6a0-7200-afbb-e13b2f99dac9	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2316	1-1-1970	0196ed98-d915-7009-ad44-d24f2ac232f3	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2317	1-1-1970	0196ed98-d915-7009-ad44-d24f2ac232f3	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2318	1-1-1970	0196ed98-db7d-7395-8582-abfbc9593f3e	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2319	1-1-1970	0196ed98-db7d-7395-8582-abfbc9593f3e	0196ed98-cd8b-70e1-9cff-adb89957c046				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2320	1-1-1970	0196ed98-e030-733b-af76-50fd0aabcf79	0196ed98-de28-7295-8017-2ea4f6e6f0e4				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2321	1-1-1970	0196ed98-e3f5-73ae-ae79-6f2509e82845	0196ed98-e1d4-72d0-9fd0-67f7de724bae				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2322	1-1-1970	0196ed98-e798-7263-81d0-5872d35b7b50	0196ed98-e59e-703f-a5dc-23def7c79c52				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2323	1-1-1970	0196ed98-eb49-7200-991a-5d7109620c27	0196ed98-e92d-708b-93cd-7658395e9ffc				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2324	1-1-1970	0196ed98-eef0-720a-a731-4ba9474c7dc0	0196ed98-ecd6-71b0-a853-4d02069b51b3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2325	1-1-1970	0196ed98-f2bd-7332-b8ab-fb0651af868e	0196ed98-f088-70bf-8b76-ab28fa25f6ff				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2326	1-1-1970	0196ed98-f68c-7129-93ad-01621b01a101	0196ed98-f45f-73fc-b519-07cf45ae6b9d				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2327	17-11-2020	0196ed98-fa88-730a-80ac-617587bab36a	0196ed98-f857-70f1-aef5-9d69268b88ab	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2328	17-11-2020	0196ed98-fe71-73c5-963c-36b26a06e5ce	0196ed98-fc23-70b3-a560-10c67cd05c9a	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2329	17-11-2020	0196ed99-0218-73b7-b779-92a1fe489190	0196ed99-000f-71dc-851d-09741fb5c3bb	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2330	17-11-2020	0196ed99-05d9-72c3-a6ae-f139e5d90464	0196ed99-03a2-72e5-b3a7-575ccf3e2736	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2331	17-11-2020	0196ed99-09cf-7377-91b1-5a92d7925e05	0196ed99-078b-7397-90d6-f77e577f9c11	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2332	17-11-2020	0196ed99-0d7d-7368-a991-9a47fd833d12	0196ed99-0b6c-70b2-90f0-9c9e3b63d25e	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2333	17-8-1900	0196ed99-112b-7142-9776-9ffc6cf71e4d	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00

OBJECTID	vsa_vervangingsdatum	vsa_Bovenliggend_ID	vsa_Container_ID	vsa_dimregime	vsa_ID	vsa_Stroom	driver_plaatsdatum	driver_plaatsjaar	driver_vervangingsdatum	driver_dimregime	dimmodule_plaatsdatum	dimmodule_plaatsjaar	dimmodule_vervangingsdatum	afscherming_plaatsdatum	afscherming_plaatsjaar	afscherming_vervangingsdatum	schakelkast_plaatsdatum
2334	17-8-1900	0196ed99-1290-7297-bc00-9bff7ea18bd8	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2335	17-8-1900	0196ed99-1404-7179-b93d-731fa0c31e24	0196ed99-0f16-738f-b816-b26579871297				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2336	17-11-2020	0196ed99-1781-73ff-ba62-d2f8775d4908	0196ed99-1578-71f1-bad0-25fe13acbfc3	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2337	17-11-2020	0196ed99-1b69-71b5-bdda-1eae8f367b44	0196ed99-193e-7237-b1a7-5bfe2c96f4fa	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2338	17-11-2020	0196ed99-1fb0-72ba-bd49-71447e0aa522	0196ed99-1d5d-705d-8a12-0a6ee2c83ac0	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2339	17-11-2020	0196ed99-2500-7386-a0de-d3dad7ba26f7	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2340	17-8-1900	0196ed99-2758-7338-a495-21dc7f26f067	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2341	17-8-1900	0196ed99-2911-727b-8afc-919c7f957463	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2342	17-8-1900	0196ed99-2a79-70ad-bbab-e0fc4790a823	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2343	17-8-1900	0196ed99-2c1d-71cb-a2d4-94123bdb1908	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2344	17-8-1900	0196ed99-2de0-704b-87ed-5824822e5600	0196ed99-2198-71ab-be23-977e744cad42				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2345	17-11-2020	0196ed99-31c0-7079-862a-17ce3ba6bd32	0196ed99-2f6d-716b-b651-29f8b5a30739	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2346	17-11-2020	0196ed99-35ad-72dd-b2cf-3d8732ca27be	0196ed99-3384-7098-b66f-d93dd14ab76b	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2347	17-11-2020	0196ed99-39b1-7202-a13b-c76e1afd6c24	0196ed99-376f-71c8-b21e-6baec8968831	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2471	1-1-2013	0196ed9a-a420-72c0-9c33-c52a1ebd0f5d	0196ed9a-a217-724f-849f-8bcaca8bc571				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2472	1-1-2013	0196ed9a-a7ed-73ca-b9cd-0dc60e110838	0196ed9a-a5ab-70f5-84fa-5e1b0066dd33				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2473	1-1-2013	0196ed9a-abb6-727e-aa24-4124577d411d	0196ed9a-a97d-738a-bc6b-b3770ba5df73				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2474	1-1-2013	0196ed9a-afc1-726d-8ac8-01ebe7b635fe	0196ed9a-ad93-72ea-abfc-d6be54eb9023				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2475	1-1-2013	0196ed9a-b3d3-7293-b530-33703e4bce37	0196ed9a-b146-7116-a7bc-898267065cab				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2476	1-1-2013	0196ed9a-b79c-720d-8093-7c8c0bad38f1	0196ed9a-b570-70cb-9eaf-ecf4838f91bf				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2744	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	0000-00-00	0	0000-00-00	0000-00-00
2745	17-8-1900	0196ed9d-2356-70b4-afb6-9798c1f65ba3	0196ed9d-218c-7225-a210-f7c93bdebe29				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2746	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	0000-00-00	0	0000-00-00	0000-00-00
2747	17-8-1900	0196ed9d-267c-717c-845c-c9b9592432b5	0196ed9d-24cb-707b-9f3a-397bdac172d9				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2748	17-8-2023	0196edbc-ed89-723f-b0ba-25baf9940d56	0196edbc-eaa0-70d6-bc29-894743bfafcb	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2749	17-8-2023	0196edbc-f25a-73b5-b989-844ef9939d87	0196edbc-efbe-7376-8c38-202924911326	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2750	17-8-2023	0196edbc-f6d2-700c-9230-9b537b434373	0196edbc-f4de-7338-9e52-ee4dc54f928c	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2751	17-8-2023	0196edbc-fa6b-732b-b7e1-a124831b8321	0196edbc-f849-70a9-9537-c62e06b74a4f	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2752	17-8-2023	0196edbc-fe0d-709f-bf39-c84dfffa67e0	0196edbc-fbeb-7399-8ce6-4e225223b367	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2753	17-8-2023	0196edbd-012d-72eb-9fb9-68802db22651	0196edbc-ff63-737a-82eb-819ea1d96366	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2754	17-8-2023	0196edbd-049c-7133-9629-cacc6eab0f96	0196edbd-0292-70ec-b234-5df5c495fe36	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2755	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2756	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2757	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2758	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2759	17-8-2023	0196edbd-0c84-709b-b3bb-c4ae2636886d	0196edbd-0a53-711d-a89a-953098451ed2	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2760	17-8-2023	0196edbd-10ab-7170-8ffe-7b97706d820c	0196edbd-0e7f-707b-89bc-609e25748b1d	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2761	17-8-2023	0196edbd-144d-7022-8042-4d45d0dd4a35	0196edbd-1250-7062-9cdd-bc60b35e5ea6	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2762	17-8-1900	0196ed9d-29c3-71a2-bc84-2bd99a49769d	0196ed9d-27f3-72b8-9967-74ff2e73afdb				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2763	0000-00-00						0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	0000-00-00	0	0000-00-00	0000-00-00
2764	17-8-1900	0196ed9d-2fc4-72ec-b843-cce047ff5379	0196ed9d-2e0c-7319-b9f6-006b46fde1e3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2765	17-8-1900	0196ed9d-32d9-7279-90f8-7da84d6a8cb6	0196ed9d-311d-7335-b421-2cf5de933083				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2766	17-8-1900	0196ed9d-2cbf-71ed-855e-9cdfa899f25b	0196ed9d-2b0a-72a9-a7d9-667dd59349cc				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2767	17-8-1900	0196ed9d-35c5-7027-bc88-d9e6dd0dc4bf	0196ed9d-3431-7256-b088-95e5a6538111				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2916	12-11-2019	0196ed9e-cb93-72ef-9849-48751dcea287	0196ed9e-c8ec-7079-80c0-42867a8a6129	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2917	1-1-1970	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2918	1-1-1970	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2919	1-1-1970	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2920	1-1-1970	0196ed9e-cf7f-7261-aa5e-3d922413a424	0196ed9e-cd64-733a-9c5b-9e94d2c4f1c0				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2921	12-11-2019	0196ed9e-d694-71b9-a5cb-ad73c60b306f	0196ed9e-d452-7127-866d-a1d6c647460d	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2922	12-11-2019	0196ed9e-db16-704b-a40c-54a0650d8dfa	0196ed9e-d8b8-706f-82bb-05fec51f3738	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2923	12-11-2019	0196ed9e-dfac-73bb-8dba-c8e6d35b95e9	0196ed9e-dd1b-73fd-a626-d448a77bf982	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2924	12-11-2019	0196ed9e-e41b-70fa-8c9a-98f2cfa9c25d	0196ed9e-e1af-7042-a0ee-c4e25c83c521	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2925	12-11-2019	0196ed9e-e895-7256-9dc0-84864b21ea48	0196ed9e-e64a-7136-86f7-994b319ce6b4	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2926	12-11-2019	0196ed9e-ed5c-7012-9517-91b827166188	0196ed9e-eac8-73c1-b90b-6167dbc93ab8	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2927	12-11-2019	0196ed9e-f1ef-703c-85f6-938a4e773cd0	0196ed9e-ef74-7101-a237-2946d90a5185	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2928	12-11-2019	0196ed9e-f69e-7283-8ed2-87bce38bdfce	0196ed9e-f40d-70ad-9b39-7bce5fb4d4fd	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2929	12-11-2019	0196ed9e-faf6-71c9-8c78-6cdafd3b76e3	0196ed9e-f897-710c-8049-4117fee8ee64	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2930	1-1-1970	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2931	1-1-1970	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2932	1-1-1970	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2933	1-1-1970	0196ed9e-ff1b-73de-a62c-d5cb3b6ef7e5	0196ed9e-fd1e-729b-891f-973e8f98c1d3				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
2934	12-11-2019	0196ed9f-0686-71df-b9e7-19b1f3d750bb	0196ed9f-03e7-702a-acb1-f24ae8a3e15d	3A			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4591	1-1-1970	0196edb1-790a-725c-a014-6f42c757d7ae	0196edb1-76c2-70c4-8406-584a7bff650c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4592	1-12-2015	0196edb1-7cc2-7005-9995-2d83dfca04c6	0196edb1-7ab4-7088-8f12-665e2619b79e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4593	1-12-2015	0196edb1-80a7-7264-a9e6-bf8ef9a9a6b7	0196edb1-7e99-7105-b4f8-68bbd9341135				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4594	28-10-2021	0196edb1-8424-7306-b410-554b8bb203d2	0196edb1-8235-72ab-bc83-8f7308694f6e	3B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4595	1-12-2015	0196edb1-87ae-717b-8319-c6fb9b4c870b	0196edb1-85a8-73b0-a790-057217b2b61a				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4596	1-12-2015	0196edb1-8b6e-72fe-82e6-41fa2b315af6	0196edb1-8962-73b1-b827-df7bc9e84b9f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4597	1-12-2015	0196edb1-9033-738c-a466-1054791a1c07	0196edb1-8da8-73c9-a262-9d29ebd99d76				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4598	1-12-2015	0196edb1-9401-72c8-b044-d09525529c06	0196edb1-91e0-7202-9af6-01e9256d7f48				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4599	1-12-2015	0196edb1-9806-73ce-86bc-331e4b2fbd11	0196edb1-95bb-729e-93de-c72660c761fa				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4600	1-12-2015	0196edb1-9be9-71cd-8eeb-ff75de2f6d58	0196edb1-99bd-718c-b472-753566c4336f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4601	1-12-2015	0196edb1-9fe0-72ce-9f8c-941823128428	0196edb1-9d90-73ba-9b80-4ac9c2e5d5c7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4602	1-12-2015	0196edb1-a3fb-7296-a176-2822f448240f	0196edb1-a1a3-71c0-98bf-59f01b55fdfc				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4603	1-12-2015	0196edb1-a7cc-7082-b9aa-37211388e3d0	0196edb1-a5a4-72e3-a10b-f635bd38bedb				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4604	1-12-2015	0196edb1-ab90-7067-9489-b7996eb5ba9d	0196edb1-a973-721b-8e90-85cc34602a6f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4605	1-12-2015	0196edb1-afa6-722d-a352-e6508b7a9b2e	0196edb1-ad5f-716c-b0ca-da5f7abb93c7				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4606	1-12-2015	0196edb1-b3b6-7159-adf4-4a323775baef	0196edb1-b17c-7012-8527-7159b5aaff3e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4607	1-12-2015	0196edb1-b7f9-717b-bde5-1ddfab929bfa	0196edb1-b596-731e-b079-1a4bdbe46f0c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4608	1-12-2015	0196edb1-bbef-739d-905a-78c6035787a6	0196edb1-b98d-7044-9fa1-af1a85c30212				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4609	1-12-2015	0196edb1-c007-73b6-bc8c-7c6f28255082	0196edb1-bdb3-72d8-ba21-1ff20196b68e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4610	1-12-2015	0196edb1-c42e-71af-b51f-f1f2480c9b57	0196edb1-c1d4-70a7-b868-7bbd548c8e2f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4611	1-12-2015	0196edb1-c81e-7236-a7c8-b91aff3fbf4a	0196edb1-c5d0-706a-83ac-1bea4bffa2e5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4664	1-1-1970	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4665	1-1-1970	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4666	1-1-1970	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4667	1-1-1970	0196edb2-704c-711d-9f50-1bb05deb3a9d	0196edb2-6e8d-7123-9c42-793cdf9254a6				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4668	5-8-2015	0196edb2-763e-70b8-8d5a-a80571a5849e	0196edb2-743b-72e9-a719-97c1127b5943				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4669	5-8-2015	0196edb2-7a53-7094-95ea-047d44ef48c5	0196edb2-77db-7037-9ad3-121ff8fa1521				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4670	5-8-2015	0196edb2-7e01-7304-8229-a187ae85acf9	0196edb2-7bee-71c3-935e-b0f2a740066c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4671	5-8-2015	0196edb2-81cd-7225-87f3-ce432236214f	0196edb2-7fb2-73d1-b358-096470227fad				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4672	5-8-2015	0196edb2-85b5-711b-9bd6-73f89a04e85d	0196edb2-838b-72fc-8aa1-ccc6bd8bc441				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4673	1-1-1970	0196edb2-8905-723a-994f-f5ab4fe6e283	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4674	1-1-1970	0196edb2-8905-723a-994f-f5ab4fe6e283	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4675	1-1-1970	0196edb2-8b42-73c9-bbb5-e129fdc117d9	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4676	1-1-1970	0196edb2-8b42-73c9-bbb5-e129fdc117d9	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4677	1-1-1970	0196edb2-8d73-714e-8bae-5f40c35fa5a3	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4678	1-1-1970	0196edb2-8ee9-7100-9569-11b3b136e89b	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4679	1-1-1970	0196edb2-8ee9-7100-9569-11b3b136e89b	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4680	1-1-1970	0196edb2-9151-73e0-ba0b-436f6f83ccda	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4681	1-1-1970	0196edb2-9151-73e0-ba0b-436f6f83ccda	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4682	1-1-1970	0196edb2-93cc-72ba-ae7e-ab6ddfc42263	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4683	1-1-1970	0196edb2-93cc-72ba-ae7e-ab6ddfc42263	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4684	1-1-1970	0196edb2-964a-70be-bcbf-9c5a7d6d08ef	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4685	1-1-1970	0196edb2-964a-70be-bcbf-9c5a7d6d08ef	0196edb2-8752-7283-afa3-cf018d2d5bd2				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4686	5-8-2015	0196edb2-9ab8-72e7-b966-1be16385fa02	0196edb2-988d-7126-83f6-e9783c3b61ce				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4687	5-8-2015	0196edb2-9ea7-702c-bc72-d8d033c4e04a	0196edb2-9c7c-7238-a70e-a64b72c4a09e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4688	5-8-2015	0196edb2-a277-7177-9840-4bb614c77583	0196edb2-a05c-73a8-bfa3-42c72bf99201				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4689	5-8-2015	0196edb2-a643-7323-8d15-a48f91d9a038	0196edb2-a417-73f8-95ba-031f411f07d4				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4690	5-8-2015	0196edb2-aa17-71e0-98e6-2e9d0ac3104c	0196edb2-a7ff-73dd-8d5f-f43b0d05fb9f				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4691	1-1-1970	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4692	1-1-1970	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4693	1-1-1970	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4694	1-1-1970	0196edb2-ad78-708a-9698-f96941f6e9cb	0196edb2-abb2-70f0-97ab-9ba9019ec640				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4695	18-7-2018	0196edb2-b34e-71cc-bf26-727aa0ed352d	0196edb2-b127-7236-9ad7-2d83824e7c86				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4696	18-7-2018	0196edb2-b727-7030-bc73-3269113ebead	0196edb2-b4ee-702a-abbb-ad0a8f436d33				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4697	5-8-2015	0196edb2-bb6f-73e8-bfe7-fbb8686070e2	0196edb2-b935-7386-8ff4-371e20b15f54				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4698	5-8-2015	0196edb2-bf2b-712e-ac0e-21c5fea8f8fc	0196edb2-bd22-70e6-b57f-8dfe6d813474				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4699	5-8-2015	0196edb2-c33e-737a-a46b-9e1c1daf5101	0196edb2-c106-72a8-94b5-60ee1a70cd2c				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4749	19-1-2022	0196edb3-5fd4-71eb-b693-3e222b48e76b	0196edb3-5d87-73b0-8573-4ec45fbc65b5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4750	19-1-2022	0196edb3-646c-72ed-9397-d16176df0c14	0196edb3-61dc-716c-95a3-ed93e7c36ca5				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4751	5-5-2021	0196edb3-68f5-701e-88ae-4a077e80645e	0196edb3-667b-739d-9e98-2f44f1cd908e				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4752	1-1-1970	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4753	1-1-1970	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4754	1-1-1970	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4755	1-1-1970	0196edb3-6ccd-709d-a56e-05e701e3934f	0196edb3-6af2-7380-a8d0-258d5e125afd				0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00
4756	28-10-2021	0196edb3-734f-72a4-9f71-f169a788d25e	0196edb3-7118-70eb-aab3-5a87358cb0aa	2B			0000-00-00	0	0000-00-00		0000-00-00	0	NULL	NULL	0	0000-00-00	0000-00-00

OBJECTID	schakelkast_plaatsjaar	totaalvermogen_regel	mutated
118	-1	0	0000-00-00 00:00:00
119	0	19	29-3-2021 00:00
120	0	21,9	16-5-2024 00:00
121	0	110	2-6-2022 00:00
122	0	110	1-1-2011 00:00
123	0	110	16-11-2022 00:00
124	0	110	16-11-2022 00:00
125	0	52	16-8-2023 00:00
126	0	59	16-8-2023 00:00
127	0	59	16-8-2023 00:00
128	0	59	16-8-2023 00:00
129	0	59	16-8-2023 00:00
130	0	59	16-8-2023 00:00
131	0	66	16-8-2023 00:00
132	0	66	16-8-2023 00:00
133	0	66	16-8-2023 00:00
134	0	66	16-8-2023 00:00
135	0	66	16-8-2023 00:00
136	0	66	16-8-2023 00:00
137	0	110	11-1-2024 00:00
138	0	110	24-2-2025 00:00
139	0	110	16-11-2022 00:00
140	0	110	13-11-2023 00:00
141	0	83	23-1-2017 00:00
142	0	110	1-1-2011 00:00
143	0	110	1-1-2011 00:00
144	0	110	1-1-2011 00:00
145	0	80	17-5-2024 00:00
146	0	19,8	17-5-2024 00:00
147	0	19,8	17-5-2024 00:00
148	0	19,8	17-5-2024 00:00
149	0	19,8	17-5-2024 00:00
150	0	80	17-5-2024 00:00
151	0	80	2-6-2022 00:00
152	0	80	17-5-2024 00:00
153	0	110	16-8-2024 00:00
154	0	26	20-11-2023 00:00
155	0	26	20-11-2023 00:00
156	0	21	1-2-2020 00:00
759	0	19	8-7-2019 00:00
760	0	19	18-9-2020 00:00
761	0	59	9-5-2023 00:00
762	0	59	9-5-2023 00:00
763	0	59	9-5-2023 00:00
764	0	59	9-5-2023 00:00
765	0	59	9-5-2023 00:00
766	0	59	9-5-2023 00:00
767	0	59	9-5-2023 00:00
768	0	59	9-5-2023 00:00
769	0	19	5-8-2015 00:00
770	0	19	5-8-2015 00:00
788	0	18,7	27-2-2017 00:00
789	0	22	1-1-2011 00:00
790	0	22	1-1-2011 00:00
791	0	22	1-1-2011 00:00
792	0	22	1-1-2011 00:00
793	0	18,7	27-2-2017 00:00
794	0	15	1-4-2020 00:00
795	0	66	1-4-2020 00:00
796	0	66	1-4-2020 00:00
797	0	66	1-4-2020 00:00
798	0	66	1-4-2020 00:00
799	0	18,7	27-2-2017 00:00
800	0	18,7	28-2-2017 00:00
801	0	18,7	1-9-2021 00:00
802	0	24	24-3-2021 00:00
803	0	21	12-6-2025 00:00
804	0	25	1-1-2013 00:00
805	0	25	1-1-2013 00:00
806	0	25	1-1-2013 00:00
807	0	25	1-1-2013 00:00
808	0	10	26-6-2020 00:00
809	0	10	26-6-2020 00:00
810	0	12,5	26-6-2020 00:00
811	0	52,5	26-6-2020 00:00
812	0	52,5	26-6-2020 00:00
813	0	52,5	26-6-2020 00:00
814	0	25	1-1-2013 00:00
815	0	25	1-1-2013 00:00
816	0	25	28-1-2020 00:00
817	0	25	1-1-2013 00:00
818	0	25	1-1-2013 00:00
819	0	11,6	27-2-2017 00:00
820	0	11,6	27-2-2017 00:00
821	0	11,6	27-2-2017 00:00
822	0	11,6	27-2-2017 00:00
823	0	11,6	27-2-2017 00:00
824	0	11,6	27-2-2017 00:00
825	0	11,6	27-2-2017 00:00
826	0	11,6	27-2-2017 00:00
827	0	11,6	1-12-2021 00:00
828	0	11,6	27-2-2017 00:00
829	0	11,6	27-2-2017 00:00
830	0	11,6	27-2-2017 00:00
831	0	11,6	27-2-2017 00:00
832	0	11,6	27-2-2017 00:00
833	0	11,6	27-2-2017 00:00
834	0	11,6	27-2-2017 00:00
911	0	26	16-1-2015 00:00
912	0	26	16-1-2015 00:00
913	0	26	16-1-2015 00:00
914	0	33	4-5-2023 00:00
915	0	33	4-5-2023 00:00
916	0	33	4-5-2023 00:00
917	0	0	4-5-2023 00:00
918	0	0	4-5-2023 00:00
919	0	33	4-5-2023 00:00
920	0	26	16-1-2015 00:00
921	0	26	16-1-2015 00:00
922	0	26	16-1-2015 00:00
923	0	26	16-1-2015 00:00
924	0	26	16-1-2015 00:00
925	0	26	14-1-2025 00:00
926	0	26	16-1-2015 00:00
927	0	26	16-1-2015 00:00
928	0	22	1-1-2011 00:00
929	0	22	1-1-2011 00:00
930	0	22	1-1-2011 00:00
931	0	22	1-1-2011 00:00
932	0	22	1-1-2011 00:00
933	0	22	1-1-2011 00:00
934	0	22	1-1-2011 00:00
935	0	22	1-1-2011 00:00
936	0	26	16-1-2015 00:00
937	0	26	16-11-2023 00:00
938	0	26	16-1-2015 00:00
939	0	26	16-1-2015 00:00
940	0	26	16-1-2015 00:00
941	0	26	16-1-2015 00:00
1141	0	22	1-1-2011 00:00
1142	0	22	1-1-2011 00:00
1143	0	22	1-1-2011 00:00
1144	0	22	1-1-2011 00:00
1146	0	14	5-8-2015 00:00
1147	0	22	1-1-2011 00:00
1148	0	22	1-1-2011 00:00
1149	0	22	1-1-2011 00:00
1150	0	22	1-1-2011 00:00
1151	0	19	5-8-2015 00:00
1152	0	19	5-8-2015 00:00
1153	0	19	5-8-2015 00:00
1154	0	14	5-8-2015 00:00
1787	0	23	1-1-2013 00:00
1788	0	23	1-1-2013 00:00
1789	0	52,5	22-4-2022 00:00
1790	0	55	22-4-2022 00:00
1791	0	66	22-4-2022 00:00
1792	0	66	22-4-2022 00:00
1793	0	66	22-4-2022 00:00
1794	0	66	22-4-2022 00:00
1795	0	66	22-4-2022 00:00
1796	0	66	22-4-2022 00:00
1797	0	23	1-1-2013 00:00

OBJECTID	schakelkast_plaatsjaar	totaalvermogen_regel	mutated
1798	0	23	1-1-2013 00:00
1799	0	23	1-1-2013 00:00
1800	0	23	1-1-2013 00:00
1801	0	11,4	25-11-2021 00:00
1802	0	11,4	25-11-2021 00:00
1803	0	11,4	25-11-2021 00:00
1804	0	11,4	25-11-2021 00:00
1805	0	11,4	25-11-2021 00:00
1806	0	11,4	25-11-2021 00:00
1807	0	11,4	25-11-2021 00:00
1808	0	11,4	25-11-2021 00:00
1809	0	11,4	25-11-2021 00:00
1810	0	11,4	25-11-2021 00:00
1811	0	0	0000-00-00 00:00:00
1812	0	11,4	25-11-2021 00:00
1813	0	11,4	25-11-2021 00:00
1814	0	11,4	25-11-2021 00:00
1815	0	11,4	25-11-2021 00:00
1816	0	11,4	25-11-2021 00:00
1817	0	11,4	25-11-2021 00:00
2199	0	26	5-8-2015 00:00
2200	0	26	5-8-2015 00:00
2201	0	66	4-6-2020 00:00
2202	0	66	4-6-2020 00:00
2203	0	13,5	4-6-2020 00:00
2204	0	66	4-6-2020 00:00
2205	0	66	4-6-2020 00:00
2206	0	66	4-6-2020 00:00
2207	0	66	4-6-2020 00:00
2208	0	66	4-6-2020 00:00
2209	0	66	4-6-2020 00:00
2210	0	66	4-6-2020 00:00
2211	0	66	4-6-2020 00:00
2212	0	26	5-8-2015 00:00
2213	0	26	5-8-2015 00:00
2214	0	26	5-8-2015 00:00
2215	0	26	5-8-2015 00:00
2216	0	14	5-8-2015 00:00
2217	0	14	5-8-2015 00:00
2218	0	14	5-8-2015 00:00
2219	0	14	5-8-2015 00:00
2220	0	22	1-1-2011 00:00
2221	0	22	1-1-2011 00:00
2222	0	22	1-1-2011 00:00
2223	0	22	1-1-2011 00:00
2224	0	14	5-8-2015 00:00
2225	0	14	5-8-2015 00:00
2226	0	14	5-8-2015 00:00
2227	0	14	5-8-2015 00:00
2228	0	14	5-8-2015 00:00
2229	0	14	5-8-2015 00:00
2230	0	14	5-8-2015 00:00
2231	0	14	22-11-2019 00:00
2232	0	14	5-8-2015 00:00
2233	0	14	5-8-2015 00:00
2234	0	22	1-1-2011 00:00
2237	-1	0	0000-00-00 00:00:00
2238	0	31	12-11-2019 00:00
2239	0	22	1-1-2011 00:00
2240	0	22	1-1-2011 00:00
2241	0	22	1-1-2011 00:00
2242	0	22	1-1-2011 00:00
2243	0	31	12-11-2019 00:00
2244	0	19	12-11-2019 00:00
2245	0	66	29-11-2023 00:00
2246	0	66	29-11-2023 00:00
2247	0	66	29-11-2023 00:00
2248	0	66	29-11-2023 00:00
2249	0	66	29-11-2023 00:00
2250	0	66	29-11-2023 00:00
2251	0	66	29-11-2023 00:00
2252	0	66	29-11-2023 00:00
2253	0	66	29-11-2023 00:00
2254	0	66	29-11-2023 00:00
2255	0	59	29-11-2023 00:00
2256	0	19	12-11-2019 00:00
2257	0	31	12-11-2019 00:00
2258	0	31	9-4-2024 00:00
2259	0	59	9-4-2024 00:00
2260	0	59	9-4-2024 00:00
2261	0	59	9-4-2024 00:00
2262	0	31	12-11-2019 00:00
2263	0	31	12-11-2019 00:00
2264	0	19	12-11-2019 00:00
2265	0	19	12-11-2019 00:00
2266	0	31	12-11-2019 00:00
2267	0	31	12-11-2019 00:00
2268	0	31	12-11-2019 00:00
2269	0	19	12-11-2019 00:00
2270	0	19	12-11-2019 00:00
2271	0	58	5-7-2024 00:00
2272	0	58	5-7-2024 00:00
2273	0	58	5-7-2024 00:00
2274	0	58	5-7-2024 00:00
2275	0	58	5-7-2024 00:00
2276	0	58	5-7-2024 00:00
2277	0	58	5-7-2024 00:00
2278	0	19	12-11-2019 00:00
2279	0	19	12-11-2019 00:00
2280	0	31	12-11-2019 00:00
2281	0	22	1-1-2011 00:00
2282	0	22	1-1-2011 00:00
2283	0	22	1-1-2011 00:00
2284	0	22	1-1-2011 00:00
2285	0	31	12-11-2019 00:00
2286	0	18	29-11-2017 00:00
2287	0	18	29-11-2017 00:00
2288	0	18	29-11-2017 00:00
2289	0	66	1-1-2011 00:00
2290	0	66	1-1-2011 00:00
2291	0	66	1-1-2011 00:00
2292	0	66	1-1-2011 00:00
2293	0	66	1-1-2011 00:00
2294	0	66	1-1-2011 00:00
2295	0	66	1-1-2011 00:00
2296	0	66	1-1-2011 00:00
2297	0	18	29-11-2017 00:00
2298	0	21,9	26-5-2023 00:00
2299	0	18	29-11-2017 00:00
2300	0	85	30-10-2018 00:00
2301	0	115	1-1-2011 00:00
2302	0	83	1-1-2011 00:00
2303	0	22	1-1-2011 00:00
2304	0	22	1-1-2011 00:00
2305	0	22	1-1-2011 00:00
2306	0	22	1-1-2011 00:00
2307	0	83	1-1-2011 00:00
2308	0	66	12-9-2023 00:00
2309	0	66	12-9-2023 00:00
2310	0	66	12-9-2023 00:00
2311	0	66	12-9-2023 00:00
2312	0	66	12-9-2023 00:00
2313	0	66	12-9-2023 00:00
2314	0	66	12-9-2023 00:00
2315	0	66	12-9-2023 00:00
2316	0	66	12-9-2023 00:00
2317	0	66	12-9-2023 00:00
2318	0	66	12-9-2023 00:00
2319	0	66	12-9-2023 00:00
2320	0	83	21-8-2023 00:00
2321	0	83	15-9-2022 00:00
2322	0	83	21-3-2024 00:00
2323	0	83	1-1-2011 00:00
2324	0	83	1-1-2011 00:00
2325	0	83	1-1-2011 00:00
2326	0	83	1-1-2011 00:00
2327	0	19	17-11-2020 00:00
2328	0	19	17-11-2020 00:00
2329	0	31	17-11-2020 00:00
2330	0	31	17-11-2020 00:00
2331	0	31	17-11-2020 00:00
2332	0	31	17-11-2020 00:00
2333	0	18	17-11-2020 00:00

OBJECTID	schakelkast_plaatsjaar	totaalvermogen_regel	mutated
2334	0	18	17-11-2020 00:00
2335	0	18	17-11-2020 00:00
2336	0	19	17-11-2020 00:00
2337	0	19	17-11-2020 00:00
2338	0	19	17-11-2020 00:00
2339	0	19	17-11-2020 00:00
2340	0	18	17-11-2020 00:00
2341	0	18	17-11-2020 00:00
2342	0	18	17-11-2020 00:00
2343	0	18	17-11-2020 00:00
2344	0	18	17-11-2020 00:00
2345	0	19	17-11-2020 00:00
2346	0	19	17-11-2020 00:00
2347	0	19	17-11-2020 00:00
2471	0	23	1-1-2013 00:00
2472	0	23	1-1-2013 00:00
2473	0	23	1-1-2013 00:00
2474	0	23	1-1-2013 00:00
2475	0	23	1-1-2013 00:00
2476	0	23	1-1-2013 00:00
2744	-1	0	0000-00-00 00:00:00
2745	0	0	0000-00-00 00:00:00
2746	-1	0	0000-00-00 00:00:00
2747	0	0	0000-00-00 00:00:00
2748	0	10,5	17-8-2023 00:00
2749	0	15	17-8-2023 00:00
2750	0	15	17-8-2023 00:00
2751	0	15	17-8-2023 00:00
2752	0	15	17-8-2023 00:00
2753	0	15	17-8-2023 00:00
2754	0	27	17-8-2023 00:00
2755	0	0	0000-00-00 00:00:00
2756	0	0	0000-00-00 00:00:00
2757	0	0	0000-00-00 00:00:00
2758	0	0	0000-00-00 00:00:00
2759	0	27	17-8-2023 00:00
2760	0	15	17-8-2023 00:00
2761	0	15	17-8-2023 00:00
2762	0	0	0000-00-00 00:00:00
2763	-1	0	0000-00-00 00:00:00
2764	0	0	0000-00-00 00:00:00
2765	0	0	0000-00-00 00:00:00
2766	0	0	0000-00-00 00:00:00
2767	0	0	0000-00-00 00:00:00
2916	0	31	12-11-2019 00:00
2917	0	22	1-1-2011 00:00
2918	0	22	1-1-2011 00:00
2919	0	22	1-1-2011 00:00
2920	0	22	1-1-2011 00:00
2921	0	31	19-6-2020 00:00
2922	0	31	4-5-2022 00:00
2923	0	31	18-12-2023 00:00
2924	0	31	12-11-2019 00:00
2925	0	31	12-11-2019 00:00
2926	0	31	12-11-2019 00:00
2927	0	31	12-11-2019 00:00
2928	0	31	12-11-2019 00:00
2929	0	31	12-11-2019 00:00
2930	0	22	1-1-2011 00:00
2931	0	22	1-1-2011 00:00
2932	0	22	1-1-2011 00:00
2933	0	22	1-1-2011 00:00
2934	0	31	12-11-2019 00:00
4591	0	14	1-10-2015 00:00
4592	0	14	1-12-2015 00:00
4593	0	14	1-12-2015 00:00
4594	0	28	28-10-2021 00:00
4595	0	14	1-12-2015 00:00
4596	0	14	1-12-2015 00:00
4597	0	14	1-12-2015 00:00
4598	0	14	1-12-2015 00:00
4599	0	14	1-12-2015 00:00
4600	0	14	1-12-2015 00:00
4601	0	14	1-12-2015 00:00
4602	0	14	1-12-2015 00:00
4603	0	14	1-12-2015 00:00
4604	0	14	1-12-2015 00:00
4605	0	14	1-12-2015 00:00
4606	0	14	1-12-2015 00:00
4607	0	14	1-12-2015 00:00
4608	0	14	1-12-2015 00:00
4609	0	14	1-12-2015 00:00
4610	0	14	1-12-2015 00:00
4611	0	14	1-12-2015 00:00
4664	0	22	1-1-2011 00:00
4665	0	22	1-1-2011 00:00
4666	0	22	1-1-2011 00:00
4667	0	22	1-1-2011 00:00
4668	0	9	5-8-2015 00:00
4669	0	9	5-8-2015 00:00
4670	0	14	5-8-2015 00:00
4671	0	14	5-8-2015 00:00
4672	0	9	5-8-2015 00:00
4673	0	66	9-10-2019 00:00
4674	0	66	9-10-2019 00:00
4675	0	66	9-10-2019 00:00
4676	0	66	9-10-2019 00:00
4677	0	14,9	9-10-2019 00:00
4678	0	66	9-10-2019 00:00
4679	0	66	9-10-2019 00:00
4680	0	66	9-10-2019 00:00
4681	0	66	9-10-2019 00:00
4682	0	66	9-10-2019 00:00
4683	0	66	9-10-2019 00:00
4684	0	66	9-10-2019 00:00
4685	0	66	9-10-2019 00:00
4686	0	9	5-8-2015 00:00
4687	0	14	5-8-2015 00:00
4688	0	14	5-8-2015 00:00
4689	0	9	5-8-2015 00:00
4690	0	9	5-8-2015 00:00
4691	0	22	1-1-2011 00:00
4692	0	22	1-1-2011 00:00
4693	0	22	1-1-2011 00:00
4694	0	22	1-1-2011 00:00
4695	0	14	18-7-2018 00:00
4696	0	14	18-7-2018 00:00
4697	0	14	7-8-2015 00:00
4698	0	14	7-8-2015 00:00
4699	0	14	5-8-2015 00:00
4749	0	27	19-1-2022 00:00
4750	0	27	19-1-2022 00:00
4751	0	27	5-5-2021 00:00
4752	0	22	1-1-2011 00:00
4753	0	22	1-1-2011 00:00
4754	0	22	1-1-2011 00:00
4755	0	22	1-1-2011 00:00
4756	0	28	28-10-2021 00:00