

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted]), melding van het starten van het bedrijf **Houtdrogerij Friesland B.V.**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Activiteiten

Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende activiteiten:

- In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
- In werking hebben van een stookinstallatie (bodembescherming en doelmatig beheer van afval of afvalwater)
- In werking hebben van een stookinstallatie (keuring en onderhoud)
- Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas
- Opslaan en overslaan van bodembedreigende goederen
- Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
- Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking
- Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen
- Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen
- Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen
- Lassen van metalen
- Solderen van metalen
- Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren
- In werking hebben van een acculader
- In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:

- Algemene milieuregels voor lozen
- Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen
- Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten
- Algemene milieuregels voor energiebesparing

Gegevens melder

Naam melder:	[redacted]
Adres:	[redacted]
Telefoon:	06 [redacted]
Fax:	
E-mail:	[redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam drijver:	[redacted]
Telefoon:	06 [redacted]
Fax:	
E-mail:	[redacted]@houtdrogerijfriesland.nl

Gegevens bedrijf

Naam bedrijf:	Houtdrogerij Friesland B.V.
---------------	-----------------------------

Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741KM COEVORDEN
Toelichting locatie:	Het betreft Marconiweg 4 en 6 te Coevorden
KvK Inschrijving:	Onderneming: 01112965 Vestiging: Toelichting: De vestiging in Coevorden is nog niet inschreven bij de KvK
Type inrichting:	type B
Reden van melding:	Starten van het bedrijf

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum start bedrijf:	21-12-2017
Beschrijving activiteiten:	Acceptatie, op- en overslag, be- en verwerking van hout en houtafval, ten behoeve van recycling (productie plaatmateriaal) en energie-opwekking. Maximale opslag 10.000 ton hout(afval). Jaarcapaciteit 120.000 ton Per dag wordt er minder dan 75 ton hout(afval) geschikt gemaakt voor verbranding.
Bijlage met beschrijving toevoegen:	Nee

Overzicht stookinstallaties

Omschrijving	Bedrijfsuren	Soort	Type	Brandstof	Vermogen	Piekscheren?
Biomassa-installatie	Meer dan 500 uur	Stoomketel	Geen proefinstallatie en geen mobiele stookinstallatie	Biomassa, inclusief houtpellets	20 kilowatt (nominaal) tot en met 15 megawatt (thermisch)	nvt
CV-ketel kantoor	Meer dan 500 uur	Verwarmingsketel of warmwaterketel	Geen proefinstallatie en geen mobiele stookinstallatie	Aardgas	100 kilowatt of minder	nvt

Extra informatie bij de melding

Bij vragen, gaarne contact opnemen met   van Duurt-PMC  of @duurt-pmc.nl)

Bijlagen geüpload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Plattegrond en situatietekening	Plattrond - Situatie.pdf
Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid)	AV-beleid (19-12-2017).pdf

Bijlagen op papier

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

- Indeling bedrijf:
 - de grenzen van het terrein van uw bedrijf;
 - de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - de functie van de te onderscheiden ruimten;
 - de ligging van de bedrijfsriolering;
 - de plaats van de lozingspunten.
- Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een noordpijl)
- Rapport bodemkwaliteit
- Gegevens activiteiten met afvalstoffen
- Beschrijving procedures acceptatie en controle afvalstoffen

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden Team Advies en Services Postbus 2 7740 AA Coevorden
--

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als **AIM-sessie Axdn2r116la**. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 21-12-2017 om 13:59 uur.

DUURT-PMC
t.a.v. [redacted] [redacted]
Spijksterriet 24
9746 PJ Groningen

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC, Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 2 maart 2018
Behandeld door: [redacted] [redacted]
Telefoonnummer: [redacted]
Uw kenmerk / uw brief: Axdn2rl16la
Kenmerk RUD Drenthe: Z2017-00020015
Kenmerk bevoegd gezag: 31277- 2017
Bijlagen: geen
Onderwerp: meldingen Activiteitenbesluit – Marconiweg 6
Coevorden

Geachte [redacted] [redacted]

Op 21 december 2017 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op het adres Marconiweg 6, 7741 KM Coevorden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer (RUD): Z2017-00020015.

Melding volledig

De melding heeft betrekking op het starten van een nieuw bedrijf Houtdrogerij Friesland B.V. De melding is volledig.

Publicatie

De melding zal worden gepubliceerd in Huis aan Huis en/of op de website van de gemeente Coevorden.

Controle

Te zijner tijd zal worden gecontroleerd in hoeverre uw inrichting overeenkomstig de gestelde voorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling in werking is. Deze voorschriften heeft u reeds per mail ontvangen na het digitaal indienen van de melding.

Geluidgezoneerd industrieterrein

Het bedrijf is gelegen op het industrieterrein van Leeuwerikenveld I in Coevorden. Dit is een geluidgezoneerd industrieterrein. Buiten de geluidzone mag de geluidbelasting vanwege bedrijven op dit industrieterrein de waarden van 50 dB(A) niet te boven gaan. Om dit te beheren is de geluidproductie van alle bedrijven in een computermodel ingevoerd.

Voor een goede verdeling van de beschikbare geluidruimte over alle bedrijven op het industrieterrein willen wij daarom, met een maatwerkvoorschrift, de vergunde geluidruimte in overeenstemming brengen met de werkelijk benodigde geluidruimte. Hiervoor maken wij gebruik van de informatie die u heeft aangeleverd. Binnenkort ontvang u van ons een voorstel voor het maatwerkvoorschrift.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met **J** **J** van de RUD Drenthe via telefoonnummer: **J**

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,
namens deze,



F. Quené
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Afschrift per e-mail naar:

J **J**

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted]), melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**.. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf: Houtdrogerij Friesland B.V. (statutaire naam)
HDF Recycling (handelsnaam)
Adres bedrijf: Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN
KvK nummer 01112965
Vestigingscode 000017879426
Type inrichting: Inrichting type B
Reden inrichting: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf: 01-02-2019
Beschrijving verandering: Verplaatsen van de reeds eerder gemelde biomassa-installatie¹:
Het betreft een biomassa-installatie met de volgende kenmerken:

- meer dan 500 bedrijfsuren per jaar
- soort: stoomketel
- type: geen proefinstallatie en geen mobiele installatie
- brandstof: biomassa, inclusief houtpellets
- vermogen: 20 kilowatt (nominaal) tot en met 15 megawatt (thermisch)
- piekscheren: niet van toepassing

¹ De biomassa-installatie is op 21 december 2017 gemeld.

Bijlagen toegevoegd:

Ja. De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- Nieuwe tekening "Plattegrond – Situatie"
- Akoestisch rapport

Verandering

In 2017 is gemeld, dat de biomassa-installatie uitpandig zou worden geplaatst (direct ten noorden van de reinigingshal). Er zou een losse schoorsteen bij geplaatst worden.

In de nieuwe situatie wordt de installatie inpandig geplaatst, in de reinigingshal. Daartoe wordt op de reinigingshal een schoorsteen geplaatst van 25 meter hoogte.

De nieuwe locatie van de installatie en de bijbehorende schoorsteen is weergegeven in de bijlage "Plattegrond – Situatie"

Toelichting op de veranderingen

Er worden in het kader van deze melding bouwactiviteiten ondernomen. Die zijn reeds via het Omgevingsloket (OLO) aangevraagd. De bouwhoogte van de schoorsteen (25 meter) is strijdig met het bestemmingsplan

Er vinden verder geen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten plaats.

Omdat de inrichting is gelegen op een geluidgezoneerd bedrijventerrein en de verplaatsing van de schoorsteen akoestische gevolgen kan hebben, is er wel een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

De rapportage van dat onderzoek is als bijlage bij deze melding gevoegd.

Strijdigheid bestemmingsplan

Op basis van het vigerend bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Stad, Coevorden" is huidige bestemming van het bedrijfsperceel "Bedrijventerrein" (artikel 4). Dit plan is vastgesteld op 30-06-2015.

Op 23 februari 2018 heeft de gemeente Coevorden een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik afgegeven (kenmerk 27734-2017). Op basis van die vergunning zijn de bedrijfsactiviteiten van HDF Recycling planologisch mogelijk gemaakt.

Volgens bouwregel 4.2.1 lid c, bedraagt de maximale bouwhoogte van een gebouw 15 meter. Het gebouw zelf is niet hoger dan 15 meter, maar de schoorsteen wel (25 meter).

Volgens regel 2.1.1 wordt de bouwhoogte van een bouwwerk gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes niet meegerekend.

Maar volgens regel 2.2 wordt onder ondergeschikte bouwdelen zoals een schoorstenen, alleen als zijnde ondergeschikt beschouwd als de overschrijding van de bouwgrens niet meer dan 1 meter bedraagt. Die overschrijding is hier echter veel groter.

Op basis van artikel 4.4.1, algemene afwijkingen van de bouwregels, kan met behulp van een binnenplanse afwijking een bouwhoogte van maximaal 35 meter worden toegestaan, mits noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

De schoorsteen is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Bij deze wordt de gemeente Coevorden dan ook verzocht, om de gevraagde afwijking van de maximale bouwhoogte van 15 meter toe te staan, i.c. een schoorsteen van 25 meter hoogte te vergunnen.

Geluid

Conclusie van de bijgevoegde rapportage:

Er wordt door HDF Recycling aan de Marconiweg 4-6 te Coevorden een milieuneutrale melding gedaan. Dit betreft de biomassaketel die tijdens de vergunningaanvraag was voorzien op een positie op het buitenterrein direct ten noorden van de reinigingshal. Deze installatie wordt echter inpandig (in de reinigingshal) geplaatst. De schoorsteen, met een hoogte van 25 meter boven het maaiveld, wordt op het dak geplaatst. Als leveringseis zal aan de leverancier worden opgelegd dat het geluidvermogeniveau (LWR) van deze schoorsteen niet meer dan 70 dB(A) mag bedragen.

Uit de berekeningen (zie tabel 2) blijkt dat de geluidbelasting op alle rekenpunten gelijk blijft of (met 1 dB) afneemt. Er is dan ook, uit akoestisch oogpunt, sprake van een milieuneutrale situatie.

Tekening Plattegrond - Situatie

Zie bijlage.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

HDF recycling
T.a.v. [redacted]
Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC, Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 22 februari 2019
Behandeld door: [redacted]
Telefoonnummer: [redacted]
Uw kenmerk / uw brief: A6bqg75e3eu
Kenmerk RUD Drenthe: Z2019-00000366
Kenmerk bevoegd gezag: 1708-2019
Bijlagen: geen
Onderwerp: melding Activiteitenbesluit – Marconiweg 6
Coevorden

Geachte [redacted]

Op 14 januari 2019 is een melding Activiteitenbesluit ontvangen. De melding heeft betrekking op de verandering van het bedrijf HDF recycling op het perceel Marconiweg 6 in Coevorden.

Melding volledig

De melding heeft betrekking het in pandig plaatsen van een biomassaketel. De melding is volledig.

Publicatie

De melding zal worden gepubliceerd in Coevorder Courant en op de website van de gemeente Coevorden.

Controle

Te zijner tijd zal worden gecontroleerd in hoeverre uw inrichting overeenkomstig de gestelde voorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling in werking is. De Activiteitenbesluit internet module (hierna: AIM) biedt de mogelijkheid alle actuele en voor u relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Ministeriële regeling in te zien en desgewenst te bewaren. De AIM kunt u vinden via de volgende website: www.aimonline.nl

Geluidgezoneerd industrieterrein

Het bedrijf is gelegen op het industrieterrein van Leeuwerikenveld I in Coevorden. Dit is een geluidgezoneerd industrieterrein. Buiten de geluidzone mag de geluidbelasting vanwege bedrijven op dit industrieterrein de waarden van 50 dB(A) niet te boven gaan. Om dit te beheren is de geluidproductie van alle bedrijven in een computermodel ingevoerd.

Voor een goede verdeling van de beschikbare geluidruimte over alle bedrijven op het industrieterrein willen wij daarom, met een maatwerkvoorschrift, de vergunde geluidruimte in overeenstemming brengen met de werkelijk benodigde geluidruimte. Hiervoor maken wij gebruik van het akoestisch rapport van GeluidsMeesters BV (kenmerk: 0208-I-19-B) die u heeft aangeleverd. Binnenkort ontvang u van ons een voorstel voor het maatwerkvoorschrift.

Wet natuurbescherming

U heeft voor de wijzigingen mogelijk een toestemming ingevolge de Wet natuurbescherming nodig. U dient hiervoor contact op te nemen met de provincie Drenthe, team vergunningen, toezicht en handhaving, via telefoonnummer: 0592-365555 of per email: wnb@drenthe.nl.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [redacted] van de RUD Drenthe via telefoonnummer: [redacted]

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gemeente Coevorden,
namens deze,



F. Quené
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar :

- Duurt-PMC, [redacted] [redacted]

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted]), melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**.. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf:	Houtdrogerij Friesland B.V.	(statutaire naam)
	HDF Recycling	(handelsnaam)
Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741 KM COEVORDEN	
KvK nummer	01112965	
Vestigingscode	000017879426	
Type inrichting:	Inrichting type B	
Reden inrichting:	Veranderen van het bedrijf	

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf:	01-08-2020
Beschrijving verandering:	Actualisatie van de plattegrond (tekening):
Bijlagen toegevoegd:	Ja. De volgende bijlage is bijgevoegd: <ul style="list-style-type: none">▪ Tekening "Plattegrond"

Verandering

De bijlage "Plattegrond" bevat de nieuwe tekening van de inrichting.

Toelichting op de veranderingen

Op de plattegrond zijn meerdere mobiele installaties weergegeven. De gangbare opstellocatie is weergegeven, maar deze installaties kunnen ook op andere locaties binnen de inrichting worden aangetroffen. De mobiele gereedschap/repairatie-container (M6) bevat ook een elektrisch aangedreven mobiele compressor.

Niet op de tekening aangegeven, maar wel binnen de inrichting aanwezig, zijn variabel opgestelde lekbakken voor vaten en IBC's met bodembedreigende vloeistoffen.

Verder zijn zaken zoals de PGS 15-gasflessenopslag (nr. 15) en de PGS-15 brandveiligheidskast (nr. 22) en de opslag van oliën, vetten en smeermiddelen (nr. 23) weergegeven.

De opslagen in de werkplaats (nr. 22 en 23) bevinden zich op de begane grond. De elektrisch aangedreven compressor (nr. 24) bevindt zich op de 1^e verdieping van de werkplaats.

Ongeshredderd A- & B-hout en geshredderd A-hout kan zowel in pandig als buiten worden opgeslagen. Geshredderd B-hout wordt alleen in pandig op een vloeistofkerende vloer opgeslagen.

Op de tekening zijn verder alleen akoestisch of milieukundig relevante installaties weergegeven (zoals zeven en shredders).

Verder is er op de tekening een overstortput en een uitlaatpunt voor het gemeentelijk gemengd riool op tekening aangegeven (nr. 12). Op deze installaties heeft HDF echter geen enkele zeggenschap en er kan ook geen invloed op worden uitgeoefend. Het betreft installaties in beheer en onderhoud van de gemeente Coevorden als onderdeel van het gemeentelijk rioolstelsel.

Er vinden verder geen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten plaats.

Tekening Plattegrond

Zie bijlage.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen



Gemeente
Coevorden



[redacted]
Spijksterriet 24
9746 PJ Groningen

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 12 oktober 2020
Behandeld door: [redacted]
Telefoonnummer: [redacted]
Kenmerk RUD Drenthe: Z2020-00006878
Kenmerk bevoegd gezag: 55587-2020
Bijlagen: geen
Onderwerp: melding Activiteitenbesluit - Marconiweg 6 Coevorden

Geachte [redacted]

Op 3 augustus 2020 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op de actualisatie van de plattegrond (tekening) van het bedrijfsterrein van de Houtdrogerij Friesland (HDF). De melding heeft betrekking op het adres Marconiweg 6 in Coevorden en is geregistreerd onder zaaknummer Z2020-00006878.





In verband met het ontbreken van een tekening van de bedrijfsriolering hebben wij u verzocht deze aan te vullen. Deze hebben wij op 3 september ontvangen.

De melding zal niet worden gepubliceerd omdat er verder geen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Directe en indirecte lozingen

In de inrichting vinden zowel indirecte als directe lozingen plaats. Hierover is HDF momenteel in overleg met de gemeente Coevorden en de waterkwaliteitsbeheerder Vechtstromen.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met    van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,
namens deze,



A. Jans
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted], melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf:	Houtdrogerij Friesland B.V.	(statutaire naam)
	HDF Recycling	(handelsnaam)
Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741 KM COEVORDEN	
KvK nummer	01112965	
Vestigingscode	000017879426	
Type inrichting:	Inrichting type B	
Reden melding:	Veranderen van het bedrijf	

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf: 01-10-2021

Beschrijving veranderingen: Wijzigingen in de aan- en afvoer van water
Lozing van procesafvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool

Deze melding is een aanvulling op eerder gedane meldingen.

Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn vormvrij.

Bijlagen toegevoegd: Ja. De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- Tekening Water & riolering;
- Processchema scrubber (in het Engels);
- Handleiding Tower scrubber (in het Engels);
- VIB Fosforzuur

Toelichting op de veranderingen

In het kader van de houtverwerking worden palletblokjes geproduceerd. Dit onderdeel is reeds bij het bevoegd gezag gemeld. Bij het proces komt er formaldehyde, een ZZS-stof vrij.

Door de inzet van een scrubber, al dan niet in combinatie met nageschakelde bioreactor, wordt de lucht in de scrubber dusdanig behandeld, dat aan de emissie-eis van formaldehyde naar de buitenlucht wordt voldaan.

De verandering heeft tot doel om zowel voor de aanvoer van proceswater alsmede de afvoer van procesafvalwater een fail-safe situatie te creëren. Dat wordt bereikt door zowel voor de aan- als afvoer 2 verschillende routes te creëren.

Als de ene optie (tijdelijk) niet beschikbaar is (vanwege onderhoud, storing en/of experimenten), dan is nog altijd de andere route beschikbaar. Hiermee wordt voorkomen, dat het productieproces voor het vervaardigen van de palletblokjes onderbroken moet worden.

Aanvoer van proceswater

Zoals gezegd, worden voor de aanvoer 2 routes gehanteerd:

- ❑ De inrichting beschikt reeds voor een Watervergunning, verleend door het Waterschap Vechtstromen d.d. 27 oktober 2020 voor grondwateronttrekking (GWO) van maximaal 60 m³/uur en maximaal 36.000 m³/jaar en gebruikt verder drinkwater voor de bedrijfsprocessen. Dat grondwater kan zowel voor sproeien van het terrein en houtopslagen (bevochtigen), alsmede voor het productieproces voor het vervaardigen van de palletblokjes (GreenBlocks) worden gebruikt (lucht- en afvalwaterbehandeling). Dat grondwater wordt voordat het wordt toegepast, nog ontijzerd.
- ❑ Als 2^e optie zal er voortaan ook gewerkt kunnen worden met een oppervlaktewater-onttrekking. Via die route zal er maximaal 60 m³ per uur aan het oppervlaktewater onttrokken kunnen worden. Dat water wordt zo nodig door een zeef, filter of andere zuiveringstechnische voorziening geleid, zodat het water geschikt is voor de beoogde toepassingen.

Er zijn 2 aanzuigpunten voorzien (zie tekening). Dit geeft ook de mogelijkheid om te kunnen wisselen, al naar gelang bij welk bedrijfsproces de grootste watervraag is (i.c. bij het Houtplein of bij de GreenBlocks-productie).

Hiervoor zal er binnenkort ook nog een melding Oppervlaktewater-onttrekking voor industriële doeleinden bij het Waterschap Vechtstromen worden ingediend.

Er wordt nog onderzocht, of de bestaande voorzieningen in de vorm van (pomp)putten toereikend zijn, of dat er ook nog nieuwe voorzieningen geplaatst moeten worden.

Zo nodig worden er voor die nieuwe voorzieningen in de oever en/of de waterstaatszone ook nog een watervergunning op basis van de Keur bij het Waterschap Vechtstromen aangevraagd.

Deze 3 vormen van wateraanvoer (oppervlaktewater, grondwater en drinkwater) kunnen gelijktijdig plaats vinden en beide opties zijn dus niet exclusief.

Afvoer van procesafvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool

Om aan de emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer te voldoen, wordt lucht afgezogen en door een scrubber (natte wasser) geleid. Het water bevat formaldehyde.

Er zijn 2 manieren om dat afvalwater af te voeren:

- ❑ Als ene optie bestaat de mogelijkheid om het afvalwater van de scrubber onbehandeld op het gemeentelijk vuilwaterriool te lozen. Dat betreft maximaal 30 m³ per uur en dat afvalwater heeft een vracht van 80 mg formaldehyde per liter. Verder voldoet het water aan de lozingseisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- ❑ De tweede optie omvat de inzet van bioreactor (zuiveringstechnische voorziening t.b.v. de afvalwaterbehandeling) in de vorm van een biorotor. Daartoe wordt er eerst een kant-en-klare unit (biorotor) gehuurd. Het is dus een bestaande techniek. Op basis van proeven zal worden onderzocht, of en hoe dit proces voor deze specifieke situatie nog verder geoptimaliseerd kan worden.

De reactor (biorotor) zorgt er voor, dat het formaldehyde in het water wordt afgebroken en deels wordt vastgelegd in slib. Het water dat uit de reactor komt, wordt grotendeels weer hergebruikt in de scrubber. Het resterende afvalwater (ca. 1 m³ per uur) wordt samen met het slib vervolgens op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd. Dat afvalwater heeft een concentratie van ca. 20 mg formaldehyde per liter. Dat afvalwater zal voldoen aan de lozingseisen uit het Activiteitenbesluit.

Om de biologische afbraak te bespoedigen en in stand te houden, wordt er wekelijks 1 liter fosforzuur aan de biorotor toegevoegd. Er is een exemplarisch Veiligheidsinformatieblad (VIB) van fosforzuur bijgevoegd. Het fosforzuur kan echter ook van een andere leverancier betrokken worden.

De palletfabriek is thans in de opstartfase, waarbij er regelmatig metingen worden gedaan aan lucht- en wateremissies.

Toelichting op de bioreactor (biorotor)

In de bioreactor (biorotor) met een reactorvat van 30 m³ wordt het afvalwater uit de scrubber gemengd met een beetje fosforzuur (1 liter per week) en grotendeels omgezet in organisch slib. De concentratie formaldehyde daalt daarbij van 80 mg / l (ingand water) naar 20 mg / l (uitgaand water).

Uitgaande van een lozing van 500 liter / h, bedraagt de concentratie formaldehyde dan 20 mg / l en naar verwachting zal het afvalwater ca. 100 mg / l aan slib (niet-opgeloste stoffen) bevatten. Verder bevat het afvalwater minder dan 300 mg sulfaat per liter. Bij een lozing van 1.000 l / h zullen deze concentraties ongeveer halveren. De pH zal tussen 6,5 en 10 liggen.

Het debiet van de reactor bedraagt 500 tot 1.000 liter per uur. De vracht van het afvalwater bedraagt daarbij ca. 10.000 mg formaldehyde / h.

Met behulp van metingen en verdere ontwikkelingen wordt nog onderzocht of het technisch en bedrijfseconomisch rendabel is, om nog aanvullende wijzigingen in de zuiveringstechnische inrichting aan te brengen.

De reactor is een gehuurde module en wordt binnen 4 tot 8 weken geplaatst.

Door middel van de bioreactor wordt ook invulling gegeven aan de minimalisatieverplichting, bedoeld om de emissie van de ZZS-stof formaldehyde naar het milieu terug te dringen.

Deze 2 vormen van waterafvoer vinden meestal niet gelijktijdig plaats. Het is meestal of de ene of de andere route. In sommige gevallen (tijdens experimenten en/of indien de inzet van de biorotor beperkt is), kan er via beide routes gelijktijdig worden geloosd.

Er zal binnenkort ook nog een melding Activiteitenbesluit milieubeheer bij het bevoegd gezag worden ingediend, omdat de bedrijfsriolering wordt aangepast en daarbij ook nog wordt voorzien van een meetput. Dit laatste maakt het voor het Waterschap in het kader van de heffingen het debiet en de waterkwaliteit te onderzoeken.

Daarbij zullen dan ook de exacte locatie en afmetingen van de meetput en andere voorzieningen worden beschreven en op tekening aangegeven.

Spuiwater stoombehandeling

Bij de productie van de palletblokjes wordt stoom gebruikt. Daarbij komt wat spuiwater vrij. Dat wordt eerst in een IBC opgevangen en geanalyseerd. Vervolgens zal – na overleg met het waterschap – worden bepaald of dit water ook op het riool geloosd kan worden, of dat het per as afgevoerd moet worden.

Verdere toelichting op de verandering

In de bijlage Tekening Water & Riolering zijn de onderdelen voor de aan- en afvoer in de plattegrond van de inrichting aangegeven.

Tekening Water & riolering

Zie bijlage.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

Wettelijk adviseur

Waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA ALMELO

HDF Recycling
T.a.v. [redacted]
Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 25 oktober 2021
Behandeld door: [redacted]
Telefoonnummer: [redacted]
Kenmerk RUD Drenthe: Z2021-008439
Kenmerk bevoegd gezag: 68543-2021
Bijlagen: geen
Onderwerp: melding Activiteitenbesluit - Marconiweg 6 Coevorden

Geachte [redacted]

Op 16 september 2021 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op het adres Marconiweg 6 te Coevorden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2021-008439.

Melding volledig

De melding heeft betrekking op lozing van procesafvalwater op het gemeentelijk riool. De melding is volledig.

Publicatie

De melding zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Coevorden.

Controle




Te zijner tijd zal worden gecontroleerd in hoeverre uw inrichting overeenkomstig de gestelde voorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling in werking is. De Activiteitenbesluit internet module (hierna: AIM) biedt de mogelijkheid alle actuele en voor u relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Ministeriële regeling in te zien en desgewenst te bewaren. De AIM kunt u vinden via de volgende website: www.aimonline.nl.

Advies Waterschap Vechtstromen

De melding heeft betrekking op de lozing van procesafvalwater dat formaldehyde bevat. Wij hebben hiervoor advies gevraagd aan het Waterschap Vechtstromen. Het Waterschap Vechtstromen heeft per e-mail aangegeven dat:


- de melding bevat voldoende informatie;
- voornamelijk is geen maatwerkbesluit nodig is omdat formaldehyde biologisch goed afbreekbaar - en dus goed te verwijderen - is in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- met betrekking tot de lozing van formaldehyde (een ZZS) moet HDF blijven zoeken naar alternatieve lijmsorten.


Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met   van de RUD Drenthe via telefoonnummer: .

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,
namens deze




Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Ingediende aanvraag/melding watervergunning

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6369487
Aanvraagnaam	Oppervlaktewater-onttrekking
Uw referentiecode	2017-005

Ingediend op	26-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het gebruiken van maximaal 60 m3 oppervlaktewater per uur voor industriële toepassingen
---------------------	---

Opmerking	Bij vragen of opmerkingen gaarne contact opnemen met:
-----------	---

 
@duurt-pmc.nl


Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
---------------------------------	----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Waterschap Vechtstromen
-------	-------------------------

Bezoekadres:	Kooikersweg 1 7609 PZ Almelo
--------------	---------------------------------

Postadres:	Postbus 5006 7600 GA Almelo
------------	--------------------------------

Telefoonnummer:	088 220 3333
-----------------	--------------

Faxnummer:	088 220 3300
------------	--------------

E-mailadres:	info@vechtstromen.nl
--------------	----------------------

Website:	www.vechtstromen.nl
----------	---------------------

Contactpersoon:	-
-----------------	---

Bereikbaar op:	08:00 tot 17:00
----------------	-----------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)

- Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01112965
Vestigingsnummer	000017879426
(Statutaire) naam	Houtdrogerij Friesland B.V.
Handelsnaam	HDF Recycling

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	J
Voorvoegsels	J
Achternaam	J
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7741KM
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Marconiweg
Woonplaats	Coevorden

4 Correspondentieadres

Adres	Marconiweg 6 7741KM Coevorden
-------	----------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	J
Faxnummer	-
E-mailadres	J @hdf-recycling.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	02086341
Vestigingsnummer	000006521657
(Statutaire) naam	D.R. Zuidema Beheer B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	[redacted] J
Voorletters	[redacted] J
Voorvoegsels	-
Achternaam	[redacted] J
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9746PJ
Huisnummer	24
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Spijksterriet
Woonplaats	Groningen

4 Correspondentieadres

Adres	[redacted] J
	[redacted] J [redacted] J

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	06 [redacted] J
Faxnummer	-
E-mailadres	[redacted] J@duurt-pmc.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	7741KM
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Marconiweg
Plaatsnaam	Coevorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Marconiweg 4 en 6

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---

Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)

1 Algemene gegevens

- Gaat het om een wijziging van een eerdere melding? Ja
 Nee
- Wat is de geplande begindatum van deze activiteit? 01-11-2021
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum. Zo spoedig mogelijk
- Wat is de geplande einddatum van deze activiteit? 31-12-2050
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum. Er is geen einddatum (voortdurende activiteit)
- Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap doen?
 Inbrengen van water in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
 Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? Voor het sproeien van het terrein en eventueel inerte opslagen (A- en ongeschredderd B-hout) en voor suppletiewater van de scrubber (luchtbehandeling)

2 Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur aan het oppervlaktewaterlichaam te onttrekken hoeveelheid water opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
 m³/h
 l/h
- Hoeveel water per uur onttrekt u maximaal aan het oppervlaktewaterlichaam, in de door u gekozen eenheid? 60

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
steem_-_incl_bioreactor_-_en_natwasser_pdf	Tekening Layout Watersysteem - incl bioreactor en natwasser.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken Anders	26-10-2021	In behandeling

Van: [redacted] - Assen
Aan: [redacted]@duurt-pmc.nl"
Onderwerp: Waterschap Vechtstromen - kenmerk: Z - 2134647/21105657
Datum: woensdag 3 november 2021 9:34:18
Bijlagen: [fb.png](#)
[lj.png](#)
[logo-vechtstromen.png](#)
[twitter_small.png](#)
[AR onttrekken oppervlaktewater 1-1-21.pdf](#)

Onderwerp: gebruiken van maximaal 60 m3 oppervlaktewater per uur, sproeien terrein en eventueel inerte opslagen en suppletiewater van de scrubber

Geachte heer/mevrouw,

Het dagelijks bestuur heeft op 26 oktober 2021 een melding van u ontvangen voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De melding betreft onttrekken van oppervlaktewater voor het sproeien van terrein en eventueel inerte opslagen en suppletiewater van de scrubber.

De bijgevoegde artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen (zie bijlage) zijn van toepassing op de door u beoogde werkzaamheden. Dit houdt in dat, als u de werkzaamheden uitvoert volgens deze artikelen, u voor de aangevraagde werkzaamheden geen vergunning meer nodig heeft, maar dat kan worden volstaan met deze melding. U heeft aan uw meldingsplicht voldaan. U kunt starten met uw activiteit.

Wij verzoeken u, tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan onze toezichthouder, [redacted] [redacted], telefoonnummer 06-[redacted] [redacted] of via toezichtnoord@vechtstromen.nl.

-

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted], team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wat vindt u van onze dienstverlening? Laat het weten via www.vechtstromen.nl/klanttevredenheid

-

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted]), melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf: Houtdrogerij Friesland B.V. (statutaire naam)
HDF Recycling (handelsnaam)

Adres bedrijf: Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN

KvK nummer 01112965
Vestigingscode 000017879426

Type inrichting: Inrichting type B

Reden melding : Melden van veranderingen tijdens opstartfase palletblokkenfabriek
Verruimen van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf: Zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per 01-03-2022

Beschrijving verandering: Gewijzigde bedrijfssituatie in de opstartfase van de palletblokkenfabriek
Verruimen bedrijfstijden palletblokkenfabriek tijdens de opstartfase
Verzoek tot aanpassen Maatwerkvoorschrift nr 2 (geluid)

Deze melding is een aanvulling op eerder gedane meldingen.

Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn vormvrij.

Bijlagen toegevoegd: Ja. De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- Akoestisch rapport d.d. 14-12-2021
- Akoestisch memo d.d. 20-01-2022
- Meetrapport geluid week 07 van 2022.

Veranderingen

- **Melden van de tijdelijke verandering van de bedrijfsactiviteiten van de inrichting tijdens de opstartfase van de palletblokkenfabriek**
- **Verruiming van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek in de opstartfase van 2 naar 4 uur in de avondperiode**
- **Het schrappen van maatwerkvoorschrift nr. 2 voor het aspect Geluid**

Toelichting op de veranderingen

Op 21 december 2017 en op 14 januari 2019 is via een melding Activiteitenbesluit milieubeheer aan het bevoegd gezag ook gemeld, dat de volgende bedrijfstijden worden gehanteerd ten behoeve van de productie van palletblokken: 12 uur overdag, 2 uur in de avond en 1 uur 's nachts. Bij de melding in 2019 is daarbij ook aangegeven, dat de reeds gemelde stookketel volcontinu (24/7) in bedrijf kan zijn.

Op basis van de daarbij ingediende akoestisch rapporten van de GeluidMeesters van resp. 18-01-2018 en 28-01-2019, zijn er vervolgens door de gemeente Coevorden maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid vastgesteld op:

- 23-05-2018 Maatwerkvoorschriften 1 t/m 3 (Zaaknummer RUD – Z2018-00001108)
- 06-08-2019 Maatwerkvoorschrift 4 (Zaaknummer RUD – Z2019-00002400)

Maatwerkvoorschrift 1 luidt:

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting mag ter plaatse van de beoordelingspunten, zoals vastgelegd in het bij de melding gevoegde akoestisch onderzoek "Houtdrogerij Friesland te Coevorden" van 10 januari 2018, kenmerk 0208-I-17-A, versie 4, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt *		van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
N	50 m noord	49	43	36
NO	50 m noordoost	50	46	40
NW	50 m noordwest	55	44	35
ZO	50 m zuidoost	51	47	40
ZW	50 m zuidwest	61	55	43

* De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter + mv in de dag-, avond- en nachtperiode.

Maatwerkvoorschrift 2 luidt:

2. De inrichting dient in werking te zijn overeenkomstig de uitgangspunten van het in voorschrift 1 genoemde akoestisch onderzoek.

Maatwerkvoorschrift 3 luidt:

3. Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Toetsing en beoordeling vindt plaats in het akoestisch model dat ten grondslag ligt aan dit besluit.

Maatwerkvoorschrift 4 luidt:

4. Het geluidvermogeniveau (LWR) van de schoorsteen nummer 30a, afbeelding 1 van het akoestisch onderzoek Houtdrogerij Friesland te Coevorden van Geluidmeesters (kenmerk 0208-I-19-B van 28 januari 2019) mag niet meer dan 70 dB(A) bedragen.

Melding tijdelijke aanpassingen bedrijfsactiviteiten & Verruiming van de bedrijfstijden

Op 14 december 2021 is er door de GeluidMeesters een akoestisch rapport opgesteld (kenmerk 0208-I-21-E, versie 2) om te beschouwen welke maatregelen er genomen moeten worden, om de palletblokkenfabriek voortaan ook volcontinu te laten draaien (24/7) binnen de in maatwerkvoorschrift 1 vastgestelde geluidsnormen. Dat rapport is ook als bijlage bij deze melding gevoegd.

Zonder maatregelen bleek dat niet mogelijk, mede ook omdat enkele onderdelen van de installatie niet volgens specificaties door de leverancier waren opgeleverd en er ook nog enkele additionele lucht- en waterbehandelingsinstallaties al zijn en/of worden geplaatst.

In dat rapport is een pakket maatregelen benoemd en doorgerekend, waarbij ook tijdens een volcontinue opereren van het bedrijf, inclusief de inzet van de zuiveringstechnische installaties, wel aan de geluidsnormen uit maatwerkvoorschrift 1 kan worden voldaan.

Omdat het plaatsen / realiseren van die maatregelen echter tijd kost, is er voor gekozen om de palletblokkenfabriek gefaseerd op te starten. Tijdens die opstartfase zijn een aantal houtverwerkingsactiviteiten (met name op het buitenterrein) tijdelijk gestaakt, zodat er daardoor geluidsruijme beschikbaar komt voor het opstarten van de palletblokkenfabriek.

Om te controleren, of dat inderdaad voldoende geluidruimte biedt, hebben de GeluidMeesters ook nog een rapportage (memo) vervaardigd waarbij is berekend in hoeverre deze maatregelen in de opstartfase daadwerkelijk toereikend zijn. Ter verdere controle is bovendien een volcontinu meetpunt aangebracht, zodat de geluidsemisies van de inrichting gemeten kan worden.

Dat rapport met kenmerk 0202-I-22-A, versie 2, d.d. 20 januari 2022 is ook bij deze melding gevoegd. In figuur 2 is ook de locatie van dat meetpunt (aangegeven met CP) weergegeven. Bij deze melding is ook de meetrapportage van week 07 (2022) bijgevoegd.

Op basis van het akoestisch memo van 20 januari 2022, de reeds getroffen maatregelen en de geluidmetingen is inmiddels de zekerheid verkregen, dat in de opstartfase inderdaad wordt voldaan aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1.

In week 8 van 2022 wordt er nog een volgende, belangrijke geluidreducerende maatregel geïnstalleerd, namelijk de geluidsdemper op de scrubber.

Door deze volgende maatregel wordt het geluid dusdanig gereduceerd, dat er in deze opstartfase ook indien er 4 uur in de avond wordt geproduceerd, er nog steeds aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1 wordt voldaan.

- Daarom wordt bij deze verzocht om in deze opstartfase de bedrijfstijd van de palletblokkenfabriek in de avonden te verlengen van 2,0 naar 4,0 uur.**

De continue geluidsmetingen worden voortgezet, om te borgen dat er tijdens de opstartfase inderdaad aan de normen van maatwerkvoorschrift 1 wordt voldaan. Dit biedt de onderneming tevens de mogelijkheid om installaties beter te kunnen inregelen en op elkaar te kunnen afstemmen. Enkele water- en luchtbehandelingsinstallaties werken minder goed, indien de installaties gedurende langere tijd worden stilgezet.

Desondanks wordt er in de huidige situatie voldaan aan de overige milieunormen uit het Activiteitenbesluit.

Maatwerkvoorschrift 2

Maatwerkvoorschrift 2 is wat ongelukkig geformuleerd, omdat het verwijst naar een specifiek geluidsrapport. Eigenlijk zou bij ieder nieuw maatwerkvoorschrift en/of geaccepteerd nieuw akoestisch rapport voorschrift 2 aangepast moeten worden.

Als voorbeeld kan maatwerkvoorschrift 4 worden aangehaald. Dat voorschrift is gebaseerd op een recenter en ook geaccepteerd geluidsrapport (d.d. 14-01-2019), waarbij een stookketel van buiten naar binnen wordt verplaatst. Op basis van dat nieuwe geluidsonderzoek is dan ook maatwerkvoorschrift 4 vastgesteld.

Maar, maatwerkvoorschrift 2 is daarbij niet gewijzigd. En dat had eigenlijk wel gemoeten. Want de inrichting is daarmee dus niet meer in werking conform de uitgangspunten van het geluidsonderzoek d.d. 10 januari 2018.

En ook de thans gemelde (tijdelijke) veranderingen tijdens de opstartfase zijn niet in overeenstemming met voorschrift 2, want er wordt afgeweken van de uitgangspunten van het onderzoek d.d. 10 januari 2018. Echter, op basis van de berekeningen en controlemetingen, wordt wel voldaan aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1.

- ❑ **Op basis van het bovenstaande verzoeken wij tevens om, aanvullend op ons verzoek de bedrijfstijd van de palletblokkenfabriek in de avondperiode met 2 uur te mogen verlengen, maatwerkvoorschrift 2 geheel te laten vervallen.**

Want bij ieder nieuw akoestisch onderzoek veranderen ook de uitgangspunten. Zolang echter wordt voldaan aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1, zijn er vanuit het oogpunt van milieu geen belemmeringen voor zo'n wijziging.

Verandering van de uitgangspunten

Bij deze melding zijn 2 akoestische rapporten gevoegd.

- Het rapport d.d. 14 december 2021 beschrijft de akoestische situatie tijdens het normaal en volledig in bedrijf zijn van de inrichting. Maar, de inrichting kan thans nog niet op basis van die uitgangspunten in bedrijf zijn. Daarvoor moeten nog meerdere maatregelen getroffen worden.
- Er is echter ook een akoestisch rapport opgesteld voor de opstartfase van de palletblokkenfabriek (rapport d.d. 20 januari 2022). Gezien de resultaten van dat rapport, kan de inrichting thans wel in werking zijn op basis van de uitgangspunten van het rapport voor de opstartfase (een tijdelijke situatie), waarbij dus wel wordt voldaan aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen



Gemeente
Coevorden



D.R. Zuidema Beheer B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Spijksterriet 24
9746 PJ GRONINGEN

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 22 juli 2022
Behandeld door: [REDACTED]
Telefoonnummer: [REDACTED]
Kenmerk RUD Drenthe: Z2022-002140
Bijlagen: -
Onderwerp: melding Activiteitenbesluit - Marconiweg 6 Coevorden

Geachte [REDACTED],

Op 24 februari 2022 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. Aanvullingen zijn op 6 april 2022 ontvangen. De melding heeft betrekking op het adres Marconiweg 6 in Coevorden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-002140.

Melding volledig

De melding heeft betrekking op het verruimen van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek in de opstartfase van 2 naar 4 uur in de avondperiode. De melding is, na de ontvangst van de aanvullende gegevens volledig.

Bekendmaking

De bekendmaking van de melding vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en/of op de website van de gemeente Coevorden.

Controle

Te zijner tijd zal worden gecontroleerd in hoeverre uw inrichting overeenkomstig de gestelde voorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling in werking is. De Activiteitenbesluit internet module (hierna: AIM) biedt de mogelijkheid alle actuele en voor u relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Ministeriële regeling in te zien en desgewenst te bewaren. De AIM kunt u vinden via de volgende website: www.aimonline.nl.

Maatwerkvoorschriften geluid

In uw melding heeft u een verzoek gedaan tot wijziging van de maatwerkvoorschriften van 23 mei 2018. Deze procedure is opgestart met zaaknummer Z2022-007724. Binnenkort ontvang u van ons het besluit op dit verzoek.

Aanvullende toestemmingen



- **Wet natuurbescherming**

Mogelijk heeft u voor de uitvoering van uw project in verband met de bescherming van Natura 2000 ook een natuurvergunning nodig. Dat is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor uitvoering van uw project moet u onderzoeken of uw project nadelige effecten kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000. Aangezien de meeste habitattypen binnen Natura 2000 al worden overbelast met stikstof, is een toename van stikstofdepositie meestal niet toegestaan. Via het rekenprogramma Aeries kunt u de effecten van uw project op Natura 2000 uitrekenen. Wanneer er sprake is van een projecteffect, zult u een natuurvergunning bij de provincie aan moeten vragen. We raden u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/ of de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/wnb) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of VTH@drenthe.nl

- **Omgevingsvergunning bouw/ruimtelijke ordening (samenloop)**

Wij wijzen u erop dat voor de wijzigingen mogelijk een omgevingsvergunning noodzakelijk is. U dient hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met  van de RUD Drenthe via telefoonnummer: .

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,
namens deze,



A. Jans
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted]), melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf:	Houtdrogerij Friesland B.V. (statutaire naam) HDF Recycling (handelsnaam)
Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741 KM COEVORDEN
KvK nummer	01112965
Vestigingscode	000017879426
Type inrichting:	Inrichting type B
Reden melding :	Verruimen van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek Nieuwe representatieve bedrijfssituatie

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf:	Zo spoedig mogelijk
Beschrijving verandering:	Aanpassen van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek. Einde van de "opstartfase". De inrichting draait voortaan op basis van de nieuwe representatieve bedrijfssituatie (RBS). Deze melding is een <u>aanvulling</u> op eerder gedane meldingen. Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn vormvrij.

Bijlagen toegevoegd:

Ja. De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- Akoestisch rapport van de GeluidMeesters d.d. 27-10-2022: Inventarisatie geluidreducerende maatregelen. Update oktober 2022 (0208-I-22-D2, versie 3.1).
- Akoestisch memo van de GeluidMeesters d.d. 27-07-2022: Toetswaarden op meetmast CP met 24-uurs productie (0208-I-22-B2).

Veranderingen

- **Verruiming van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek van 1 naar 8 uur in de nachtperiode.**
- **Einde van de “opstartfase”. Voortaan wordt er gewerkt op basis van de nieuwe representatieve bedrijfssituatie.**

Toelichting op de veranderingen

Thans gelden op basis van de op 24 februari 2022 gedane Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, de volgende bedrijfstijden ten behoeve van de productie van palletblokken: 12 uur overdag, 4 uur in de avond en 1 uur 's nachts. De geluidsemissies hadden betrekking op de opstartfase, niet op de representatieve bedrijfssituatie.

Verder heeft de gemeente Coevorden maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid vastgesteld op:

- 23-05-2018 Maatwerkvoorschriften 1 t/m 3 (Zaaknummer RUD – Z2022-00001108)
- 06-08-2019 Maatwerkvoorschrift 4 (Zaaknummer RUD – Z2019-00002400)
- 20-07-2022 Maatwerkvoorschriften 1 t/m 3 (Zaaknummer RUD – Z2022-007224)

De maatwerkvoorschriften 1 t/m 3 die in 2018 waren opgelegd, zijn met het besluit van 20-07-2022 ingetrokken en vervangen door de voorschriften die op 20-07-2022 zijn opgelegd.

Maatwerkvoorschrift 1 luidt thans:

1 GELUID

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
N	50 m noord	49	43	36
NO	50 m noordoost	50	46	40
NW	50 m noordwest	55	44	35
ZO	50 m zuidoost	51	47	40
ZW	50 m zuidwest	61	55	43

* De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter + mv in de dag-, avond en nachtperiode.

Maatwerkvoorschrift 2 is komen te vervallen.

Maatwerkvoorschrift 3 luidt:

3. Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handreiking meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

Maatwerkvoorschrift 4 luidt:

4. Het geluidvermogeniveau (LWR) van de schoorsteen nummer 30a, afbeelding 1 van het akoestisch onderzoek Houtdrogerij Friesland te Coevorden van Geluidmeesters (kenmerk 0208-I-19-B van 28 januari 2019) mag niet meer dan 70 dB(A) bedragen.

Verruiming van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek

Op 14 december 2021 is er door de GeluidMeesters een akoestisch rapport opgesteld (kenmerk 0208-I-21-E, versie 2) om te beschouwen welke maatregelen er genomen moeten worden, om de palletblokkenfabriek voortaan ook volcontinu te laten draaien (24/7) binnen de in maatwerkvoorschrift 1 vastgestelde geluidsnormen.

Zonder maatregelen bleek dat echter niet mogelijk, mede ook omdat enkele onderdelen van de installatie niet volgens specificaties door de leverancier waren opgeleverd en er ook nog enkele additionele lucht- en waterbehandelingsinstallaties al zijn en/of nog worden geplaatst.

In dat rapport is een pakket maatregelen benoemd en doorgerekend, waarbij ook tijdens een volcontinue opereren van het bedrijf, inclusief de inzet van de zuiveringstechnische installaties, wel aan de geluidsnormen uit maatwerkvoorschrift 1 kan worden voldaan.

Omdat het plaatsen / realiseren van die maatregelen echter tijd kost, is er voor gekozen om de palletblokkenfabriek gefaseerd op te starten.

Tijdens die opstartfase zijn een aantal houtverwerkingsactiviteiten (met name op het buitenterrein) tijdelijk gestaakt, zodat er daardoor geluidsruimte beschikbaar komt voor het opstarten van de palletblokkenfabriek.

Om te controleren, of dat inderdaad voldoende geluidruimte biedt, hebben de GeluidMeesters enkele rapportages vervaardigd (updates) in de vorm van memo's, waarbij is gemeten en berekend in hoeverre deze maatregelen in de opstartfase daadwerkelijk toereikend zijn. Ter verdere controle is bovendien een volcontinu meetpunt aangebracht (CP), zodat de geluidsemisies van de inrichting gemeten kan worden.

Uit de laatste rapportage met kenmerk 0202-I-22-D2, versie 3.1, d.d. 27 oktober 2022 is gebleken, dat er thans geen maatregelen meer noodzakelijk zijn. En enkele eerder geïdentificeerde maatregelen zijn thans niet meer nodig, omdat de reeds eerder getroffen maatregelen effectiever zijn gebleken dan in eerste instantie was voorzien: Dit rapport is ook als bijlage bij deze melding gevoegd.

Uit deze nieuwe akoestische rapportage blijkt dat er bij een volcontinue productie van de palletblokkenfabriek wel kan worden voldaan aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1 indien er nog enkele veranderingen in de Representatieve Bedrijfssituatie (RBS) worden aangebracht. Zie daarvoor tabel 2 en bijlage 1 van het akoestisch rapport d.d. 27-10-2022. De RBS wordt derhalve aangepast en is voortaan in overeenstemming met die tabel 2 en bijlage 1.

Hierdoor kan de inrichting thans gedurende de gehele dag-, avond- en nachtperiode in bedrijf zijn.

De navolgende, in een eerder stadium geïdentificeerde maatregelen, hoeven thans op basis van de rapportage d.d. 27 oktober 2022 niet meer getroffen worden:

- het isoleren van het dak van Hal 4b;
- het verder beperken van het binnenniveau en/of uitvoeren van gevelmaatregelen aan Hal 3b.

De reden dat deze resterende maatregelen niet meer nodig zijn is dat een aantal uitgevoerde maatregelen positiever uitpakken dan eerder ingeschat.

Verder hebben de GeluidMeesters ook een memo opgesteld, waarbij is aangegeven, wat de toetswaarden op het eigen controlepunt (CP) moeten zijn, om inderdaad aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1 te voldoen.

Dat memo, genaamd "Toetswaarden op meetmast CP met 24 uren productie HDF Recycling te Coevorden" d.d. 27 juli 2022 (kenmerk 0208-I-B2), is ook bij deze melding gevoegd.

Nieuwe representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Uit de laatste akoestische rapportage met kenmerk 0202-I-22-D2, versie 3.1, d.d. 27 oktober 2022 is dus gebleken, dat er door het aanbrengen van enkele veranderingen in de representatieve bedrijfssituatie (RBS), er voortaan wel kan worden voldaan aan de geluidsnormen van maatwerkvoorschrift 1. Niet alleen in de opstartfase, maar ook tijdens de (nieuwe) representatieve bedrijfssituatie (RBS).

Bij deze wordt dan ook gemeld, dat er voortaan geen sprake is van een opstartfase, maar dat er gewerkt kan worden op basis van een nieuwe representatieve bedrijfssituatie (RBS), waarbij de palletblokkenfabriek volcontinu (24/7) in bedrijf is en er ook weer houtverwerking op het buitenterrein mogelijk is.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen



Gemeente
Coevorden



D.R. Zuidema Beheer B.V.
T.a.v. [redacted]
Spijksterriet 24
9646 PJ GRONINGEN

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 31 januari 2023
Behandeld door: [redacted]
Telefoonnummer: [redacted]
Kenmerk RUD Drenthe: Z2022-014711
Kenmerk bevoegd gezag: geen
Bijlagen: geen
Onderwerp: melding Activiteitenbesluit Marconiweg 6 Coevorden

Geachte [redacted]

Op 1 november 2022 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op het adres Marconiweg 6 te Coevorden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-014711.

Melding volledig

De melding heeft betrekking op het verruimen van de bedrijfstijden van de palletblokkenfabriek. De melding is volledig.

Bekendmaking

De bekendmaking van de melding vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en/of op de website van de gemeente Coevorden.

Controle

Te zijner tijd zal worden gecontroleerd in hoeverre uw inrichting overeenkomstig de gestelde voorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling in werking is. De Activiteitenbesluit internet module (hierna: AIM) biedt de mogelijkheid alle actuele en voor u relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Ministeriële regeling in te zien en desgewenst te bewaren. De AIM kunt u vinden via de volgende website: www.aimonline.nl.

Energieverbruik (bij verbruik meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar)
Aandachtspunt binnen het Activiteitenbesluit betreft het energieverbruik. Wanneer uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruikt, is de informatieplicht op uw bedrijf van toepassing.

Uiterlijk een jaar na de oprichting van uw bedrijf bent u verplicht een energierapportage in te dienen via de portal van het RVO (www.rvo.nl). Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar verplicht moeten worden getroffen.



Meer informatie vindt u in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit en afdeling 2.5 en bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Voor nadere informatie over (onderzoek naar) energiebesparing verwijzen we u naar de website van provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl).

Aanvullende toestemmingen

- **Wet natuurbescherming**

Mogelijk heeft u voor de uitvoering van uw project in verband met de bescherming van Natura 2000 ook een natuurvergunning nodig. Dat is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor uitvoering van uw project moet u onderzoeken of uw project nadelige effecten kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000. Aangezien de meeste habitattypen binnen Natura 2000 al worden overbelast met stikstof, is een toename van stikstofdepositie meestal niet toegestaan. Via het rekenprogramma Aeries kunt u de effecten van uw project op Natura 2000 uitrekenen. Wanneer er sprake is van een projecteffect, zult u een natuurvergunning bij de provincie aan moeten vragen. We raden u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/ of de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/wnb) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of VTH@drenthe.nl

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met  van de RUD Drenthe via telefoonnummer .

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,
namens deze,



A. Jans
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Melding Activiteitenbesluit (tijdelijke verandering)

Hierbij doe ik, [REDACTED] (namens [REDACTED]), melding van het **tijdelijk** veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [REDACTED]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [REDACTED]
Functie: Directeur
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf: Houtdrogerij Friesland B.V. (statutaire naam)
HDF Recycling (handelsnaam)
Adres bedrijf: Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN
KvK nummer: 01112965
Vestigingscode: 000017879426
Type inrichting: Inrichting type B
Reden melding : Plaatsen tijdelijke stookinstallatie

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf: Van 31 maart t/m 15 april 2023
Beschrijving verandering: Het tijdelijk plaatsen en gebruiken van een uitpandig geplaatste stookinstallatie voor de warmteproductie tijdens onderhoud aan de stookinstallatie bij Solidus, die zowel Solidus als HDF van warmte voorziet.
Deze melding is een aanvulling op eerder gedane meldingen.
Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn vormvrij.

Bijlagen toegevoegd:

Ja. De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- Situatietekening met de locatie van de tijdelijke stookinstallatie

Verandering

Het plaatsen en tijdelijk inzetten van een uitpandig in een containerunit geplaatste stookinstallatie in de periode van vrijdag 31 maart t/m zaterdag 15 april 2023. Daarna wordt de stookinstallatie weer verwijderd / afgevoerd.

Toelichting op de veranderingen

De stookinstallatie van Solidus, gevestigd aan de Robertsweg 2, 7741 KX Coevorden, voorziet zowel de inrichting van Solidus als die van HDF van warmte via een buisleidingsysteem. Het betreft een aardgasgestookte installatie.

Vanwege reparatie en onderhoud aan de stookinstallatie van Solidus is/wordt de warmtelevering aan HDF tijdelijk onderbroken.

Om dat te ondervangen, is een tijdelijke voorziening (stookinstallatie) op het buitenterrein geplaatst en op 31 maart 2023 in gebruik genomen (rond 19.00 uur). Het gaat om een stookinstallatie van ca. 2,5 MW. De locatie van de installatie is weergegeven op de bijlage "Locatie tijdelijke stookinstallatie".

De verwachting is, dat de stookinstallatie van Solidus op vrijdag 14 april 2023 weer in gebruik genomen gaat worden. De tijdelijke inzet van de stookinstallatie bij HDF wordt daardoor vermoedelijk tot uiterlijk 15 april 2023 gebruikt. Daarna wordt de installatie weer verwijderd / afgevoerd.

De volgende informatie is ontleend aan de Infomil-website.

Het kan voorkomen dat het bedrijf gebruik maakt van een tijdelijke stookinstallatie bij onderhoud, reparatie of vervanging van de oorspronkelijke stookinstallatie. In andere gevallen gaat het om een tijdelijke plaatsing van een extra stookinstallatie. Binnen vier weken na het in gebruik stellen van de vervangende stookinstallatie laat de beheerder van de inrichting een periodieke meting uitvoeren op de vervangende stookinstallatie. De vervangende installatie moet voldoen aan de emissiegrenswaarden die gelden voor de oorspronkelijke stookinstallatie.

Aangezien deze tijdelijke stookinstallatie slechts kort in bedrijf is / zal zijn, wordt er geen periodieke meting uitgevoerd. De leverancier beschikt wel over meetrapporten.

Gedane melding

Op donderdag 30 maart 2023 is 's ochtends om 9.20 uur door [redacted] van HDF naar de gemeente gebeld om melding te doen van deze tijdelijke verandering. [redacted] van de gemeente Coevorden was niet beschikbaar, daarom is er een terugbelverzoek neergelegd.

Op 10.22 uur werd er door een dame van de front office van de gemeente gebeld met de vraag, waarover het precies ging. [redacted] heeft toen telefonisch gemeld, dat er een noodketel geplaatst zou worden en dat er daarbij geen problemen verwacht werden.

Milieuaspecten

Stikstof

De productie van papier- en kartonfabriek Solidus ligt tijdens deze werkzaamheden stil, zodat er ook geen warmtevraag is vanuit de inrichting van Solidus zelf.

Gezien de korte duur van de inzet bij HDF en het feit dat de veel grotere stookinstallatie van Solidus in die periode buiten gebruik is gesteld, wordt er geen enkele negatieve invloed op de stikstofemissie verwacht en derhalve ook geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Geluid

Op basis van de specificaties van de stookinstallatie (max. 80 dB(A) bronvermogen), is de installatie zeker geen maatgevende geluidbron. Door deze ketel kan ander (type) geluid geproduceerd worden en ook een waterdamppluim worden uitstoten.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

Melding Activiteitenbesluit (tijdelijke verandering)

Hierbij doe ik, [REDACTED] (namens [REDACTED]), melding van het **tijdelijk** veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [REDACTED]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [REDACTED]
Functie: Directeur
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf: Houtdrogerij Friesland B.V. (statutaire naam)
HDF Recycling (handelsnaam)

Adres bedrijf: Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN

KvK nummer 01112965
Vestigingscode 000017879426

Type inrichting: Inrichting type B

Reden melding : Plaatsen tijdelijke stookinstallatie

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf: Van 16 april t/m 27 april 2023

Beschrijving verandering: Het verlengen van de tijdelijke plaatsing en het gebruik van een uitpandig geplaatste stookinstallatie bij HDF voor de warmteproductie tijdens onderhoud aan de stookinstallatie bij Solidus, die zowel Solidus als HDF van warmte voorziet.

Deze melding is een aanvulling op eerder gedane meldingen.

Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn vormvrij.

Bijlagen toegevoegd: Nee.

Verandering

Het verlengen van de termijn voor het tijdelijk inzetten van een uitpandig in een containerunit geplaatste stookinstallatie voor de periode van zondag 16 april t/m donderdag 27 april 2023. Daarna wordt de stookinstallatie weer verwijderd / afgevoerd.

Toelichting op de veranderingen

De stookinstallatie van Solidus, gevestigd aan de Robertsweg 2, 7741 KX Coevorden, voorziet zowel de inrichting van Solidus als die van HDF van warmte via een buisleidingsysteem. Het betreft een aardgasgestookte installatie.

Vanwege reparatie en onderhoud aan de stookinstallatie van Solidus is/wordt de warmtelevering aan HDF tijdelijk onderbroken.

Daarom is er sinds 31 maart 2023 een tijdelijke stookinstallatie ingezet voor de warmtelevering bij HDF. Dit is op 7 april 2023 reeds per mail gemeld.

De reparaties aan de stookinstallatie bij Solidus vergen helaas wat meer tijd dan voorzien. Daarom wordt de periode van de inzet van de tijdelijke stookinstallatie bij HDF verlengd voor de periode 16 t/m 27 april 2023.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen



Gemeente
Coevorden



[REDACTED]
Spijksterriet 24
7746 PJ GRONINGEN

Gemeente Coevorden
Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Bezoekadres
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
t 14 0524
e info@coevorden.nl

Datum verzending: 15 mei 2023
Behandeld door: [REDACTED]
Telefoonnummer: [REDACTED]
Kenmerk RUD Drenthe: Z2023-012618
Bijlagen: geen
Onderwerp: melding Activiteitenbesluit - Marconiweg 6 Coevorden

Geachte [REDACTED]

Op 7 april 2023 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op het adres Marconiweg 6 in Coevorden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-012618.

Melding volledig

De melding heeft betrekking op het tijdelijk plaatsen en gebruiken van een uitpandig geplaatste stookinstallatie voor de warmteproductie tijdens onderhoud aan de stookinstallatie bij Solidus, die zowel Solidus als HDF van warmte voorziet van 31 maart tot en met 27 april 2023.

Bekendmaking

De bekendmaking van de melding vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en/of op de website van de gemeente Coevorden.

Controle

Te zijner tijd zal worden gecontroleerd in hoeverre uw inrichting overeenkomstig de gestelde voorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling in werking is. De Activiteitenbesluit internet module (hierna: AIM) biedt de mogelijkheid alle actuele en voor u relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Ministeriële regeling in te zien en desgewenst te bewaren. De AIM kunt u vinden via de volgende website: www.aimonline.nl.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de RUD Drenthe via telefoonnummer: [REDACTED]

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,
namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name A. Jans.

A. Jans
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] [redacted] namens de heren

- [redacted] van Coevorden Warmte B.V., en;
- [redacted] van PreZero Recycling Services Noord B.V.;

melding van het veranderen van het bedrijf Coevorden Warmte B.V. (hierna CW) en daarmee ook van PreZero Recycling Services Noord B.V. (hierna PreZero).

Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

CW is gevestigd op het bedrijfsterrein van PreZero en maakt gebruik van de meldingen en vergunningen van PreZero. Daarom is PreZero ook aangemerkt als drijver van de inrichting

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: 0524 – 2150510 (algemeen nummer)
E-mail: [redacted]@prezero.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf:	PreZero Recycling Services Noord B.V.	(statutaire naam)
	PreZero Nederland	(handelsnaam)
Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741 KM COEVORDEN	
KvK nummer	04044580	
Vestigingscode	000054075351	
Type inrichting:	Inrichting type B	
Reden inrichting:	Veranderen van het bedrijf	

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Het betreft een aanvulling op de reeds eerder gemelde activiteiten.

Datum veranderen bedrijf: 25-05-2023
Beschrijving verandering: In gebruik nemen stookinstallatie
Bijlagen toegevoegd: Nee.

Verandering

De reeds op 21-12-2017 gemelde, op biomassa gestookte stoomketel, vallend in de categorie 20 kilowatt (nominaal) tot en met 15 megawatt (thermisch), zal na 26-05-2023 in gebruik genomen worden.

Deze stookinstallaties van 14,97 MW_{th} gezamenlijk, zal de gezamenlijke warmtevoorziening verzorgen van zowel PreZero alsmede het bedrijf Solidus, gevestigd aan de Robertsweg 2 te Coevorden (7741 KX). Dit geschiedt via een bestaand buisleidingsysteem. Het betreft een biomassa-gestookte installatie.

Tegelijk met de ingebruikname van deze installatie, zal de vóór 1994 reeds aanwezige aardgas-gestookte WKK binnen de inrichting van Solidus buiten gebruik zijn gesteld. De gasleiding naar de WKK van Solidus is daartoe ook verzegeld (zie onderstaande foto). Verder is er een privaatrechtelijke overeenkomst, op basis waarvan het gelijktijdig draaien van de Biomassa-ketel van CW en de aardgasgestookte WKK van Solidus is uitgesloten.



Figuur Onderaan was de gasturbine van Solidus aangesloten.

Door het buiten gebruikstellen van de veel grotere aardgasgestookte WKK, zal er met zekerheid geen toename van de stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-gebieden optreden. Door intern saldering is er sprake van een (forse) afname van de stikstofemissies. Een Aerius-berekening is binnen de inrichting beschikbaar.

Echter, omdat er in geval van langdurige storing of in ongereede geraken van de nieuwe stookinstallatie van CW, wel teruggevallen moet kunnen worden op de WKK-installatie van Solidus, zullen de bestaande stikstof-depositierechten wel gehandhaafd moeten worden.

Op basis van artikel 3.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden thans voor een biomassa-gestookte ketelinstallatie vanaf 1 MW_{th} de volgende emissiegrenswaarden (uitgedrukt in mg / normaal kubieke meter):

Emissies van	mg / Nm³
▪ Stikstofoxiden	145
▪ Zwaveldioxide	200
▪ Totaalstof	5

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 01-01-2024) zullen de grenswaarden van ketelinstallaties die op of na 1 januari 2024 in gebruik worden genomen, verlaagd worden naar:

Emissies van	mg / Nm³
▪ Stikstofoxiden	100
▪ Zwaveldioxide	60
▪ Totaalstof	5
▪ NH ₃	10

Op basis van de specificaties van de leverancier, voldoet de installatie niet alleen aan de thans geldende emissiegrenswaarden, maar ook aan de nieuwe grenswaarden. Binnen 4 weken na ingebruikname zal een periodieke emissiemeting worden uitgevoerd.

Voor deze installatie geldt een referentiezuurstofgehalte van 6% (volume).

De ketel is thans in de afrondende bouwfase. De ketel wordt periodiek kortstondig aangezet, om het metselwerk te laten drogen. Daarna zal de installatie de komende dagen meerdere keren getest worden, om de hele installatie in te regelen.

Naar verwachting zal de installatie in de 1^e week van juni 2023 in gebruik genomen worden. Indien alles voorspoedig uitpakt, zal dit enkele dagen vervroegd kunnen worden.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] [redacted] namens de heren

- [redacted] van Coevorden Warmte B.V., en;
- [redacted] van PreZero Recycling Services Noord B.V.;

melding van het veranderen van het bedrijf Coevorden Warmte B.V. (hierna CW) en daarmee ook van PreZero Recycling Services Noord B.V. (hierna PreZero).

Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

CW is gevestigd op het bedrijfsterrein van PreZero en maakt gebruik van de meldingen en vergunningen van PreZero. Daarom is PreZero ook aangemerkt als drijver van de inrichting

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: 0524 – 2150510 (algemeen nummer)
E-mail: [redacted]@prezero.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf:	PreZero Recycling Services Noord B.V.	(statutaire naam)
	PreZero Nederland	(handelsnaam)
Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741 KM COEVORDEN	
KvK nummer	04044580	
Vestigingscode	000054075351	
Type inrichting:	Inrichting type B	
Reden inrichting:	Veranderen van het bedrijf	

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Het betreft een aanvulling op de reeds eerder gemelde activiteiten.

Datum veranderen bedrijf:	17-12-2023
Beschrijving verandering:	Plaatsen en in gebruik nemen as-container (met ombouw)
Bijlagen toegevoegd:	Ja (2 stuks).

Verandering

Bij het stoken van de 3 stoomketels van Coevorden Warmte B.V. met riep biomassa, komen ketel-assen vrij. Die assen worden opgeslagen in een uitpandig geplaatste as-container. Transport van de assen vanuit de inpandige ketels naar de as-container, geschiedt met een langzaam draaiende vijzel in een metalen omkasting.

Hoewel de geluidsproductie van de vijzel en de stofemissie vanuit de container zeer gering zijn, is er toch besloten om een omkasting om de container te plaatsen.

De omkasting heeft tot doel om enerzijds het geluid nog verder terug te dringen en anderzijds het verwaaien van stof vanuit de as-container te voorkomen.

Die omkasting valt onder de definitie van een gebouw, vandaar dat er een Omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen is aangevraagd (OLO-nummer 8178829).

Locatie van de as-container is weergegeven op de bijlage TO-8.01 Overzichtsblad

Voor het aspect geluid wordt verwezen naar de bijgevoegde akoestische notitie van de GeluidMeesters d.d. 16-08-2023. De as-container kan als akoestisch verwaarloosbaar worden beschouwd.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted], melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf:	Houtdrogerij Friesland B.V.	(statutaire naam)
	HDF Recycling	(handelsnaam)
Adres bedrijf:	Marconiweg 6 7741 KM COEVORDEN	
KvK nummer	01112965	
Vestigingscode	000017879426	
Type inrichting:	Inrichting type B	
Reden inrichting:	Veranderen van het bedrijf	

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Het betreft een aanvulling op de reeds eerder gemelde activiteiten.

Datum veranderen bedrijf:	01-12-2020
Beschrijving verandering:	Additioneel type brandstof voor de stookinstallatie
Bijlagen toegevoegd:	Nee.

Verandering

De reeds op 21-12-2017 gemelde stoomketel bij HDF, vallend in de categorie 20 kilowatt (nominaal) tot en met 15 megawatt (thermisch), zal zo worden uitgevoerd, dat deze ketel ook met aardgas gestookt kan worden.

Met betrekking tot de stikstofdepositie van deze stoomketel geldt één van de volgende situaties:

- met een Aerius-berekening kan worden aangetoond dat er geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is benodigd;
- op basis van (intern) salderen in combinatie met een Aerius-berekening er voldoende zekerheid is verkregen dat de activiteit kan worden toegestaan;
- er een vergunning in het kader van de Wnb voor het gebruik van de stookinstallatie is verkregen.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, [redacted] (namens [redacted]), melding van het veranderen van het bedrijf **HDF Recycling**.. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is [redacted]@duurt-pmc.nl.

Gegevens melder

Naam melder: [redacted]
Adres: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@duurt-pmc.nl

Gegevens drijver

Naam: [redacted]
Functie: Directeur
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@hdf-recycling.nl

Gegevens inrichting

Naam bedrijf: Houtdrogerij Friesland B.V. (statutaire naam)
HDF Recycling (handelsnaam)
Adres bedrijf: Marconiweg 6
7741 KM COEVORDEN
KvK nummer 01112965
Vestigingscode 000017879426
Type inrichting: Inrichting type B
Reden inrichting: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen bedrijf: 15-12-2020
Beschrijving verandering: Aanpassingen aan de bedrijfsriolering
Bijlagen toegevoegd: Ja. De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

- Tekening "Bedrijfsriolering"
- Achtergronddocument:
"Verslag overleg 05-11-2020, incl aanvullingen"

Verandering

De bijlage "Bedrijfsriolering HDF" bevat de nieuwe rioleringstekening van de inrichting.

De bedrijfsriolering wordt aangepast, waardoor er 2 oppervlaktewaterlozingen komen te vervallen en er meer water wordt hergebruikt voor het bevochtigen van het bedrijfsterrein (in het kader van de stofbestrijding).

De wijzigingen zijn hieronder nader beschreven.

Toelichting op de veranderingen

Wijziging van de planvorming

Op basis van het feit dat er binnen afzienbare tijd overkappingen ter plaatse van het Houtplein gerealiseerd gaan worden, betekent dat er thans nog veel onduidelijkheid bestaat over de hoeveelheid en de kwaliteit van het af te voeren afvalwater in de toekomst.

Daarom wordt er vooralsnog gewerkt met bovengrondse opslagvoorzieningen voor het afvalwater.

Pas als de definitieve situatie bekend is, dan kan er ook op een doelmatige en kostenefficiënte wijze zaken worden gerealiseerd ten aanzien van eventueel benodigde zuiveringstechnische voorzieningen (zoals een slibvang en/of een vetafscheider). Er is geen sprake van vetten in het afvalwater, maar met een vetafscheider kunnen ook drijvende bestanddelen goed worden afgevangen.

Door eerst te kiezen voor een tijdelijke, bovengrondse oplossing wordt voorkomen dat er vroegtijdig voorzieningen worden aangelegd, die straks in de nieuwe situatie veel te groot of juist veel te klein zijn.

In het navolgende is voor de oppervlaktewaterlozingen 1 t/m 3 aangegeven, wat de huidige plannen zijn geworden. In de tekening zijn OWL 1 t/m 3 ook doorgestreept (rood kruis).

Oppervlaktewaterlozing 1 (OWL 1)

De bedrijfsriolering bij OWL 1 wordt aangepast, waardoor het water niet langer op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het water van de bedrijfsriolering (van het Houtplein) en het oppervlakkig afstromend terreinwater bij het Houtplein (beide zijn potentieel verontreinigde waterstromen) worden daarbij eerst in een ondiepe pompput geleid.

Vanuit de pompput wordt het water in een bovengrondse mobiele buffervoorziening gepompt. Dat kan een containertank zijn (vaak zo'n 26 m³), maar eventueel ook een grotere watercontainer (ca. 75 m³). Het betreft een voorziening die nog wel kan worden verplaatst.

De exacte omvang van die buffervoorziening zal nog worden bepaald aan de hand van berekeningen door een rioleringsexpert.

Verder wordt de het waterbassin van de naastgelegen betoncentrale gebruikt als een overstortbassin voor die buffervoorziening. HDF laat zich nog adviseren, hoe die overstortvoorziening exact vormgegeven gaat worden.

Het water uit de buffervoorziening alsmede uit het waterbassin van de betoncentrale kan daarbij ook weer worden hergebruikt voor het bevochtigen van het terrein (sproeien). Hierdoor wordt tevens ook voldaan aan de verplichting om water zo veel als mogelijk te hergebruiken.

Die pompput zal worden voorzien van een monstername-voorziening die bemonstering onder vrij verval mogelijk maakt.

Hierdoor wordt er niet langer afvalwater in het uitlaatpunt van het gemeentelijk riool geloosd en komt daarmee deze oppervlaktewaterlozing (OWL 1) te vervallen.

Oppervlaktewaterlozing 2 (OWL 2)

Uit het rioleringsonderzoek is gebleken, dat er slechts nog 1 straatkolk op het voormalig gemeentelijk riool loost, namelijk straatkolk (HDFP015). In de rioleringsstekening is die leiding met groen aangegeven.

Er is besloten, om die kolk af te sluiten, waardoor er geen terreinwater meer via die voormalige gemeentelijke rioolleiding geloosd kan worden.

Daarmee komt ook deze oppervlaktewaterlozing (OWL 2) te vervallen.

Oppervlaktewaterlozing 3 (OWL 3)

Het was eerst de bedoeling om het dakhemelwater van loods 4 en het (niet-vervuilde) terreinwater van het noordelijk deel van het terrein op het oppervlaktewater te lozen op het oppervlaktewater (OWL 3). Deze oppervlaktewaterlozing was echter nog niet gemeld en/of gerealiseerd.

Inmiddels is besloten om voor dit afvalwater een vergelijkbare oplossing te kiezen als voor het afvalwater van het Houtplein. Dat wil zeggen, het (niet-verontreinigd) hemelwater wordt ook via een ondiepe pompput naar een (andere) bovengrondse, mobiele buffervoorziening gepompt. En ook voor die buffervoorziening zal het waterbassin van de betoncentrale worden gebruikt als een overloopvoorziening. Ook deze pompput zal worden voorzien van een controle-voorziening.

Daarmee komt dus ook deze oppervlaktewaterlozing (OWL 3) te vervallen.

Dimensionering, controle en onderhoud

Een rioleringsexpert zal nog berekeningen uitvoeren om de capaciteit van de buffervoorziening te bepalen. Daarbij wordt er ook advies uitgebracht over de aard en frequentie van controle en onderhoud.

Locatie

De exacte locatie van de buffervoorzieningen is mede afhankelijk van de afmetingen van die voorzieningen. De juiste locatie zal worden aangegeven bij de aanvraag om een Watervergunning op basis van de Keur.

Overige informatie

Er vinden verder geen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten plaats.

Rioleringsstekening

Zie bijlage.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen